H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数．性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳．死因分類＊性１

		総数	000歳	001歳	002歳	003歳	004歳	005歳	006歳	007歳	008歳	009歳	010歳	011歳	012歳	013歳	014歳	015歳
総数	総数	922 139	5 054	823	465	397	301	276	270	264	209	216	207	228	235	235	279	410
	男 M.	501 276	2 808	444	278	225	174	166	162	153	128	143	126	131	138	148	173	263
	女 F.	420 863	2 246	379	187	172	127	110	108	111	81	73	81	97	97	87	106	147
01000 感染症及び寄生虫症	総数	18 925	147	39	29	10	7	11	7	9	7	2	7	3	6	4	6	8
	男 M.	10 671	85	23	15	5	4	5	3	6	4	1	4	2	6	3	4	4
	女 F.	8 254	62	16	14	5	3	6	4	3	3	1	3	1	-	1	2	4
01100 腸管感染症	総数	1 097	12	7	9	2	-	3	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	476	10	2	6	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	621	2	5	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
01200 結核	総数	3 178	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	911	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	2 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	192	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	88	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	4 905	107	14	8	2	2	5	2	2	-	1	2	1	2	-	3	-
	男 M.	2 269	57	9	4	-	1	2	1	1	-	-	1	-	2	-	1	-
	女 F.	2 636	50	5	4	2	1	3	1	1	-	1	1	1	-	-	2	-
01400 ウイルス肝炎	総数	5 029	6	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2
	男 M.	2 899	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	2 130	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
01401 B型ウイルス肝炎	総数	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	3 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他	総数	607	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	325	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	282	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
01500 ＨＩＶ病	総数	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男 M.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症	総数	4 660	22	16	10	6	4	3	3	6	4	1	4	2	3	2	-	5
	男 M.	2 708	14	11	4	5	3	1	1	4	2	1	3	2	3	2	-	3
	女 F.	1 952	8	5	6	1	1	2	2	2	2	-	1	-	-	-	-	2
02000 新生物	総数	270 293	42	41	47	34	44	38	38	45	43	61	39	58	42	53	65	76
	男 M.	163 649	25	21	22	19	25	20	20	23	25	46	26	31	23	32	34	46
	女 F.	106 644	17	20	25	15	19	18	18	22	18	15	13	27	19	21	31	30
02100 悪性新生物	総数	263 022	27	35	38	33	38	28	28	35	37	51	36	42	35	46	56	68
	男 M.	159 623	14	17	18	18	21	13	13	17	25	40	23	24	20	29	29	43
	女 F.	103 399	13	18	20	15	17	15	15	18	12	11	13	18	15	17	27	25
02101 口唇、口腔及び咽頭	総数	4 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2 980	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02102 食道の悪性新生物	総数	8 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

保管期限

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳,死因分類*性１

		総数	000歳	001歳	002歳	003歳	004歳	005歳	006歳	007歳	008歳	009歳	010歳	011歳	012歳	013歳	014歳	015歳
02103	胃の悪性新生物																	
	総数	50 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男　M.	32 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女　F.	18 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02104	結腸の悪性新生物																	
	総数	20 286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男　M.	10 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	9 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
02105	直腸Ｓ状結腸移行部																	
	総数	10 988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	6 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	4 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管																	
	総数	31 707	-	3	3	1	4	3	1	1	2	-	-	-	1	1	1	4
	男　M.	22 773	-	-	3	1	2	3	-	-	2	-	-	-	1	1	1	4
	女　F.	8 934	-	3	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
02107	胆のう及び他の胆道																	
	総数	13 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男　M.	6 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	7 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
02108	膵の悪性新生物																	
	総数	16 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	8 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	7 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物																	
	総数	959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺																	
	総数	45 745	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	33 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	12 356	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物																	
	総数	869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男　M.	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02112	乳房の悪性新生物																	
	総数	7 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男　M.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	7 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02113	子宮の悪性新生物																	
	総数	4 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	4 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02114	卵巣の悪性新生物																	
	総数	3 892	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	3
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	3 892	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	3
02115	前立腺の悪性新生物																	
	総数	5 399	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男　M.	5 399	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女　F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02116	膀胱の悪性新生物																	
	総数	3 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	1 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系																	
	総数	1 574	2	4	4	8	6	3	13	8	1	12	10	9	5	6	6	6
	男　M.	906	2	1	2	5	2	1	8	2	1	9	7	3	4	5	3	3
	女　F.	668	-	3	2	3	4	2	5	6	-	3	3	6	1	1	3	3
02118	悪性リンパ腫																	
	総数	6 342	2	-	4	1	1	3	2	4	7	1	-	2	5	3	8	5
	男　M.	3 735	2	-	1	-	1	2	2	3	3	1	-	2	4	1	5	3
	女　F.	2 607	-	-	3	1	-	1	-	1	4	-	-	-	1	2	3	2
02119	白　血　病																	
	総数	6 129	11	11	18	15	13	12	16	8	19	23	18	20	12	22	17	31
	男　M.	3 645	5	7	7	6	7	4	11	3	13	19	12	13	6	15	11	22
	女　F.	2 484	6	4	11	9	6	8	5	5	6	4	6	7	6	7	6	9

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性１

		総数	000歳	001歳	002歳	003歳	004歳	005歳	006歳	007歳	008歳	009歳	010歳	011歳	012歳	013歳	014歳	015歳
02120	その他のリンパ組織																	
	総数	3 008	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男　M.	1 565	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	1 443	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物																	
	総数	16 931	12	15	7	7	12	7	13	13	8	14	7	9	10	14	19	17
	男　M.	9 418	5	8	5	5	8	3	8	9	6	10	4	6	5	7	8	10
	女　F.	7 513	7	7	2	2	4	4	5	4	2	4	3	3	5	7	11	7
02200	その他の新生物																	
	総数	7 271	15	6	9	1	6	10	12	10	6	10	3	16	7	7	9	8
	男　M.	4 026	11	4	4	1	4	7	4	6	-	6	3	7	3	3	5	3
	女　F.	3 245	4	2	5	-	2	3	8	4	6	4	-	9	4	4	4	5
02201	中枢神経系																	
	総数	2 295	4	5	7	-	5	7	11	7	5	9	2	14	6	7	8	7
	男　M.	1 160	2	3	3	-	4	4	4	5	-	6	2	6	2	3	5	3
	女　F.	1 135	2	2	4	-	1	3	7	2	5	3	-	8	4	4	3	4
02202	中枢神経系を除く																	
	総数	4 976	11	1	2	1	1	3	1	3	1	1	1	2	1	-	1	1
	男　M.	2 866	9	1	1	1	-	3	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
	女　F.	2 110	2	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	1	-	-	1	1
03000	血液及び造血器の疾患																	
	総数	4 106	22	8	8	4	2	4	1	2	5	1	4	-	1	3	3	3
	男　M.	1 832	13	3	8	1	-	1	-	1	3	-	3	-	1	1	2	1
	女　F.	2 274	9	5	-	3	2	3	1	1	2	1	1	-	-	2	1	2
03100	貧　血																	
	総数	1 652	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	2	-	1	1	1	2
	男　M.	666	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1
	女　F.	986	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1
03200	そ　の　他																	
	総数	2 454	22	8	7	4	2	2	1	1	3	1	2	-	-	2	2	1
	男　M.	1 166	13	3	7	1	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-
	女　F.	1 288	9	5	-	3	2	2	1	-	1	1	-	-	-	2	1	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾																	
	総数	19 360	54	10	5	10	3	6	4	2	5	3	5	2	5	4	4	8
	男　M.	9 487	33	4	3	7	2	1	2	1	5	2	2	2	1	2	2	3
	女　F.	9 873	21	6	2	3	1	5	2	1	-	1	3	-	4	2	2	5
04100	糖　尿　病																	
	総数	14 225	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	4
	男　M.	7 107	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	女　F.	7 118	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2
04200	そ　の　他																	
	総数	5 135	54	10	5	10	2	5	4	1	5	3	4	2	4	3	3	4
	男　M.	2 380	33	4	3	7	1	1	2	1	5	2	2	2	1	1	1	1
	女　F.	2 755	21	6	2	3	1	4	2	-	-	1	2	-	3	2	2	3
05000	精神及び行動の障害																	
	総数	3 762	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男　M.	1 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	2 092	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
05100	血管性及び不明の痴呆																	
	総数	2 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	1 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の障害																	
	総数	1 065	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男　M.	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	338	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
06000	神経系の疾患																	
	総数	8 625	88	70	48	35	36	21	18	14	16	17	10	3	20	21	27	26
	男　M.	4 527	49	37	26	20	21	16	6	6	10	10	4	-	9	15	15	15
	女　F.	4 098	39	33	22	15	15	5	12	8	6	7	6	3	11	6	12	11
06100	髄　膜　炎																	
	総数	405	23	10	1	2	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-
	男　M.	232	14	7	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	女　F.	173	9	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症																	
	総数	1 249	18	-	2	-	2	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-
	男　M.	707	11	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	542	7	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類*性１

		総数	000歳	001歳	002歳	003歳	004歳	005歳	006歳	007歳	008歳	009歳	010歳	011歳	012歳	013歳	014歳	015歳
06300	パーキンソン病																	
	総数	2 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	1 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	1 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病																	
	総数	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患																	
	総数	4 033	47	60	45	33	34	20	17	13	15	17	7	3	18	20	27	26
	男　M.	2 300	24	30	24	18	20	15	6	6	10	10	3	-	9	14	15	15
	女　F.	1 733	23	30	21	15	14	5	11	7	5	7	4	3	9	6	12	11
07000	眼及び付属器の疾患																	
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患																	
	総数	20	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男　M.	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女　F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患																	
	総数	304 824	167	36	20	21	18	17	15	8	10	19	18	20	24	23	25	39
	男　M.	148 515	96	16	15	12	7	9	9	6	7	12	10	13	12	17	17	29
	女　F.	156 309	71	20	5	9	11	8	6	2	3	7	8	7	12	6	8	10
09100	高血圧性疾患																	
	総数	8 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	3 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	5 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患																	
	総数	5 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	1 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	3 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	そ　の　他																	
	総数	3 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	1 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	1 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患（高血圧性除く																	
	総数	139 206	143	34	16	17	13	14	12	7	9	17	13	11	18	18	24	32
	男　M.	69 718	84	15	11	11	5	9	7	5	6	10	5	7	9	14	17	23
	女　F.	69 488	59	19	5	6	8	5	5	2	3	7	8	4	9	4	7	9
09201	慢性リウマチ性心疾																	
	総数	2 755	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男　M.	858	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女　F.	1 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞																	
	総数	52 533	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3
	男　M.	28 401	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2
	女　F.	24 132	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09203	その他の虚血性心疾																	
	総数	23 040	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男　M.	11 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	11 381	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
09204	慢性非リウマチ性心																	
	総数	5 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2
	男　M.	2 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1
	女　F.	3 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
09205	心　筋　症																	
	総数	3 455	24	9	4	1	3	1	3	1	3	3	1	3	4	6	5	7
	男　M.	2 188	14	2	3	-	-	-	1	1	2	2	-	2	2	4	4	7
	女　F.	1 267	10	7	1	1	3	1	2	-	1	1	1	1	2	2	1	-
09206	不整脈及び伝導障害																	
	総数	12 841	31	4	2	4	2	4	2	1	-	3	2	3	1	3	4	9
	男　M.	6 451	18	1	1	3	1	3	2	1	-	1	1	2	1	2	3	5
	女　F.	6 390	13	3	1	1	1	1	-	-	-	2	1	1	-	1	1	4
09207	心　不　全																	
	総数	36 179	19	6	2	4	-	4	5	1	2	7	2	2	5	3	6	6
	男　M.	16 627	9	2	1	4	-	2	3	1	2	5	1	1	4	2	5	5
	女　F.	19 552	10	4	1	-	-	2	2	-	-	2	1	1	1	1	1	1

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性１

		総数	000歳	001歳	002歳	003歳	004歳	005歳	006歳	007歳	008歳	009歳	010歳	011歳	012歳	013歳	014歳	015歳
09208	その他の心疾患																	
	総数	3 046	68	15	8	8	7	4	2	3	4	4	6	3	6	3	7	5
	男　M.	1 479	43	10	6	4	4	3	1	1	2	2	2	2	1	3	4	3
	女　F.	1 567	25	5	2	4	3	1	1	2	2	2	4	1	5	-	3	2
09300	脳血管疾患																	
	総数	146 552	23	2	4	4	5	3	3	1	1	2	5	8	5	4	1	7
	男　M.	69 587	11	1	4	1	2	-	2	1	1	2	5	6	3	3	-	6
	女　F.	76 965	12	1	-	3	3	3	1	-	-	-	-	2	2	1	1	1
09301	くも膜下出血																	
	総数	14 424	6	-	-	-	2	2	2	-	-	1	3	1	3	2	1	1
	男　M.	5 477	2	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3	1	2	2	-	1
	女　F.	8 947	4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
09302	脳内出血																	
	総数	33 187	6	-	1	1	3	1	-	-	1	-	1	4	-	2	-	6
	男　M.	17 637	5	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	5
	女　F.	15 550	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
09303	脳　梗　塞																	
	総数	89 431	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
	男　M.	42 724	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女　F.	46 707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患																	
	総数	9 510	10	1	3	3	-	-	1	-	-	1	1	3	-	-	-	-
	男　M.	3 749	3	-	3	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
	女　F.	5 761	7	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離																	
	総数	6 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	3 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	2 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾																	
	総数	4 630	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	男　M.	2 351	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	2 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
10000	呼吸器系の疾患																	
	総数	126 661	232	106	67	45	31	22	11	22	18	23	20	28	25	20	17	27
	男　M.	71 195	124	49	41	21	16	10	8	11	13	13	11	13	14	13	8	19
	女　F.	55 466	108	57	26	24	15	12	3	11	5	10	9	15	11	7	9	8
10100	インフルエンザ																	
	総数	1 244	5	11	7	5	1	4	1	5	2	1	1	-	2	-	-	-
	男　M.	602	3	5	4	1	1	1	-	3	2	-	-	-	2	-	-	-
	女　F.	642	2	6	3	4	-	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-
10200	肺　炎																	
	総数	79 629	114	42	31	22	15	8	2	10	9	9	9	14	10	10	4	11
	男　M.	42 419	69	23	17	10	7	3	1	5	8	5	4	5	3	8	1	7
	女　F.	37 210	45	19	14	12	8	5	1	5	1	4	5	9	7	2	3	4
10300	急性気管支炎																	
	総数	1 874	14	6	5	7	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-	2
	男　M.	840	7	4	3	4	1	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-
	女　F.	1 034	7	2	2	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2
10400	慢性閉塞性肺疾患																	
	総数	13 092	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	1
	男　M.	9 452	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	女　F.	3 640	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
10500	喘　息																	
	総数	7 253	16	7	6	2	6	3	2	1	2	7	6	6	9	5	10	9
	男　M.	4 052	8	3	4	-	3	3	1	1	1	5	4	4	6	3	5	7
	女　F.	3 201	8	4	2	2	3	-	1	-	1	2	2	2	3	2	5	2
10600	その他の呼吸器系の疾																	
	総数	23 569	83	40	18	8	8	6	3	5	4	5	2	6	2	3	3	4
	男　M.	13 830	37	14	13	5	4	3	3	2	1	3	2	3	2	-	2	4
	女　F.	9 739	46	26	5	3	4	3	-	3	3	2	-	3	-	3	1	-
11000	消化器系の疾患																	
	総数	38 726	45	3	3	5	4	5	-	-	1	3	4	1	3	-	2	2
	男　M.	22 008	20	3	2	1	-	2	-	-	-	1	4	-	3	-	1	2
	女　F.	16 718	25	-	1	4	4	3	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰																	
	総数	4 314	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男　M.	2 274	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女　F.	2 040	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類*性１

		総数	000歳	001歳	002歳	003歳	004歳	005歳	006歳	007歳	008歳	009歳	010歳	011歳	012歳	013歳	014歳	015歳
11200	ヘルニア及び腸閉塞																	
	総数	4 132	7	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	男　M.	1 835	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	女　F.	2 297	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	肝　疾　患																	
	総数	17 018	11	-	1	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	男　M.	11 576	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女　F.	5 442	7	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
11301	肝　硬　変																	
	総数	11 301	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男　M.	7 478	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	3 823	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11302	その他の肝疾患																	
	総数	5 717	8	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	男　M.	4 098	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女　F.	1 619	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11400	その他の消化器系の疾																	
	総数	13 262	25	1	1	2	3	2	-	-	1	3	2	-	1	-	-	2
	男　M.	6 323	11	1	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	2
	女　F.	6 939	14	-	-	2	3	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患																	
	総数	866	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	285	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系・結合組織の疾																	
	総数	4 070	2	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1
	男　M.	1 278	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
	女　F.	2 792	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1
14000	尿路性器系の疾患																	
	総数	21 381	14	5	1	-	2	1	1	2	-	1	5	1	-	1	2	1
	男　M.	9 954	9	2	1	-	1	1	-	1	-	1	5	1	-	1	-	1
	女　F.	11 427	5	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
14100	糸球体疾患																	
	総数	3 188	5	2	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-
	男　M.	1 254	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	女　F.	1 934	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14200	腎　不　全																	
	総数	16 187	8	1	1	-	1	1	-	1	-	-	3	-	-	1	1	1
	男　M.	7 800	4	1	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1
	女　F.	8 387	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
14201	急性腎不全																	
	総数	4 278	6	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男　M.	2 086	3	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女　F.	2 192	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎不全																	
	総数	7 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
	男　M.	3 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	女　F.	3 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14203	詳細不明の腎不全																	
	総数	4 810	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男　M.	2 192	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女　F.	2 618	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	そ　の　他																	
	総数	2 006	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男　M.	900	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女　F.	1 106	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく																	
	総数	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態																	
	総数	1 547	1 504	19	13	2	4	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	男　M.	902	875	12	8	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	女　F.	645	629	7	5	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間に関連する障																	
	総数	78	76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	44	42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性 1

		総数	000歳	001歳	002歳	003歳	004歳	005歳	006歳	007歳	008歳	009歳	010歳	011歳	012歳	013歳	014歳	015歳
16200	出産外傷	30	24	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	16	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な血液疾害	786	764	9	8	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	総数 M.	440	426	6	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 F.	346	338	3	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染	137	133	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 M.	91	88	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	46	45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性疾害及び血液離	245	241	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	総数 M.	138	135	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	107	106	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態	271	266	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 M.	170	168	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	101	98	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常	3 285	1 786	166	78	57	31	26	24	19	19	13	10	16	17	15	14	21
	総数 M.	1 697	921	90	43	29	22	14	9	8	8	5	7	7	11	10	10	13
	男 F.	1 588	865	86	35	28	9	12	15	11	11	8	3	9	6	5	4	8
17100	神経系の先天奇形	171	83	18	7	9	4	4	3	3	3	4	1	2	3	3	1	1
	総数 M.	83	37	9	5	6	1	1	1	-	-	2	1	1	2	2	2	-
	男 F.	88	46	9	2	3	3	3	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1
17200	循環器系の先天奇形	1 843	917	91	50	36	18	12	14	14	14	6	8	10	11	6	9	16
	総数 M.	961	493	45	28	16	12	9	5	7	7	2	4	7	8	2	7	11
	男 F.	882	424	46	22	20	6	3	9	7	7	4	4	3	3	4	2	5
17201	心臓の先天奇形	1 385	647	68	44	34	18	11	10	12	12	7	8	10	7	6	7	14
	総数 M.	710	340	35	23	15	12	9	3	6	6	5	6	7	6	2	5	9
	男 F.	675	307	33	21	19	6	2	7	6	6	2	2	3	2	4	2	5
17202	その他の循環器系	458	270	23	6	2	-	1	4	2	1	1	1	1	3	-	2	2
	総数 M.	251	153	10	5	1	-	-	2	1	1	-	-	-	2	-	2	2
	男 F.	207	117	13	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	135	64	20	6	2	4	3	1	-	-	1	1	3	1	1	1	-
	総数 M.	66	32	5	4	2	4	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-
	男 F.	69	32	15	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形	819	458	21	13	8	3	3	5	3	3	1	1	1	1	1	1	2
	総数 M.	442	249	12	5	3	3	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	男 F.	377	209	9	8	5	-	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	-
17500	他に分類されないもの	317	264	16	2	2	2	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	2
	総数 M.	135	110	9	1	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	182	154	7	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2
18000	症状、徴候・異常臨床所	25 720	583	44	14	10	2	4	-	2	2	1	1	-	-	1	2	4
	総数 M.	9 220	352	23	7	7	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3
	男 F.	16 500	231	21	7	3	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
18100	老	21 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 M.	6 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	14 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	579	526	35	7	8	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 M.	341	315	16	4	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	238	211	19	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状	3 648	57	9	7	2	1	2	-	-	2	1	1	1	1	1	1	4
	総数 M.	2 195	37	7	3	2	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3
	男 F.	1 453	20	2	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性１

		総数	000歳	001歳	002歳	003歳	004歳	005歳	006歳	007歳	008歳	009歳	010歳	011歳	012歳	013歳	014歳	015歳
20000	傷病及び死亡の外因	69 877	366	275	129	164	116	119	132	137	88	75	77	94	93	90	110	191
	総数 M.	44 387	202	171	85	103	71	82	92	88	52	50	48	57	59	58	78	127
	男 F.	25 490	164	104	44	61	45	37	40	49	36	25	29	37	34	32	32	64
20100	不慮の事故	45 323	329	261	120	147	102	109	125	134	85	72	71	82	78	58	81	136
	総数 M.	28 229	185	162	81	94	63	75	88	87	52	49	44	50	52	35	58	94
	男 F.	17 094	144	99	39	53	39	34	37	47	33	23	27	32	26	23	23	42
20101	交通事故	15 147	18	43	43	51	39	36	51	59	39	31	17	22	23	20	35	73
	総数 M.	10 772	11	26	31	36	29	25	34	37	28	27	11	15	16	13	26	59
	男 F.	4 375	7	18	12	16	10	11	17	22	11	4	6	7	7	7	9	14
20102	転倒・転落	5 911	8	14	7	9	3	4	-	4	3	2	2	4	4	1	4	5
	総数 M.	3 663	4	5	3	5	2	2	-	3	1	1	-	2	3	-	-	4
	男 F.	2 248	4	9	4	4	1	2	-	1	2	1	2	2	1	-	4	1
20103	不慮の溺死及び溺水	5 588	22	105	20	30	21	31	37	26	14	4	9	13	12	4	14	13
	総数 M.	3 170	12	69	14	21	16	26	32	23	10	2	8	11	10	-	13	10
	男 F.	2 418	10	36	6	9	5	5	5	3	4	2	1	2	2	4	1	3
20104	不慮の窒息	7 104	231	46	15	21	8	1	4	6	1	1	5	4	4	3	1	2
	総数 M.	4 198	34	34	9	9	3	-	3	5	1	1	4	3	4	1	-	2
	男 F.	2 906	100	12	6	12	5	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-
20105	火，火炎への曝露	383	5	8	5	11	7	5	5	8	6	4	7	2	2	3	2	4
	総数 M.	349	-	4	5	8	3	2	5	3	1	4	4	1	2	-	1	1
	男 F.	534	5	4	1	3	4	3	-	5	5	-	3	1	-	1	1	3
20106	有害物質による中毒	568	1	3	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 M.	396	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	172	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	9 622	44	42	27	24	24	32	27	30	22	29	31	37	33	27	24	38
	総数 M.	5 181	26	24	18	15	10	20	13	16	11	13	15	18	17	12	12	17
	男 F.	4 441	18	18	9	9	14	12	14	14	11	16	16	19	16	15	12	21
20200	自殺	21 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 M.	14 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	7 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	他殺	727	32	10	6	13	9	8	7	2	3	3	3	4	4	2	4	6
	総数 M.	413	16	6	3	7	6	6	4	1	1	2	1	2	3	-	-	3
	男 F.	314	16	4	3	6	3	2	3	1	-	1	1	2	1	1	1	3
20400	その他の外因	407	5	4	3	4	5	2	-	-	-	-	-	1	4	2	4	-
	総数 M.	514	1	3	1	3	2	1	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-
	男 F.	893	4	1	2	1	3	3	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類性１

		016歳	017歳	018歳	019歳	020歳	021歳	022歳	023歳	024歳	025歳	026歳	027歳	028歳	029歳	030歳	031歳	032歳
	総数	564	669	770	949	1 026	1 075	1 031	1 011	944	963	937	906	900	890	1 010	962	1 033
	総数 M.	394	469	583	704	742	769	720	733	676	703	645	621	613	621	678	624	661
	男 F.	170	200	187	245	284	306	311	278	268	260	292	285	287	269	332	338	372
01000	感染症及び寄生虫症 総数	5	7	10	6	8	13	9	10	20	17	15	12	18	11	17	16	16
	総数 M.	2	4	8	2	6	9	6	8	10	11	10	7	13	11	10	7	11
	男 F.	3	3	2	4	2	4	3	2	10	6	5	5	5	-	7	9	5
01100	腸管感染症 総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 M.	-	-	1	2	2	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-
	男 F.	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-
01200	結核 総数	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	3	2	1
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	1	1
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-
01201	呼吸器結核 総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	2	1	1
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
01202	その他の結核 総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症 総数	3	2	1	2	3	2	-	1	6	3	5	3	4	4	3	1	5
	総数 M.	-	1	-	1	2	2	-	1	2	-	4	3	2	4	1	1	5
	男 F.	3	1	1	1	1	-	-	-	4	3	1	1	2	-	2	-	3
01400	ウイルス肝炎 総数	-	3	3	2	1	4	1	1	6	2	5	1	4	1	2	5	6
	男 F.	-	2	3	2	1	3	1	1	3	3	2	4	3	1	2	3	5
	女	-	1	1	2	2	1	1	1	3	2	1	-	1	-	-	2	1
01401	B型ウイルス肝炎 総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎 総数	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	3
	総数 M.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	3
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	その他 総数	-	2	2	2	1	1	1	1	2	5	2	2	3	3	1	3	1
	総数 M.	-	1	1	-	1	-	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1
	男 F.	-	1	1	2	1	1	-	1	-	3	1	1	1	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	HIV病 総数	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症 総数	2	2	4	2	2	2	2	3	3	5	5	2	4	2	6	4	3
	総数 M.	-	1	-	1	1	1	1	2	2	2	2	-	3	-	4	3	3
	男 F.	2	1	4	1	1	1	1	1	1	3	3	2	1	2	2	1	-
02000	新生物 総数	81	77	72	72	86	88	86	103	93	123	133	130	153	150	193	214	218
	総数 M.	52	49	47	48	60	59	49	66	55	77	77	73	89	79	92	108	103
	男 F.	29	28	25	24	26	29	37	37	38	46	56	57	64	71	101	106	115
02100	悪性新生物 総数	73	66	63	70	83	76	82	89	78	111	120	123	140	130	180	202	201
	総数 M.	48	41	42	47	58	52	49	56	45	69	66	70	80	67	84	100	90
	男 F.	25	25	21	23	25	24	33	33	33	42	54	53	60	63	96	102	111
02101	口唇、口腔及び咽頭 総数	-	-	-	2	2	1	5	3	-	4	7	2	6	4	3	4	3
	総数 M.	-	-	-	2	2	1	4	2	-	2	3	-	4	4	2	4	2
	男 F.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	-	2	-	1	-	1
02102	食道の悪性新生物 総数	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	男 F.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類*性１

		016歳	017歳	018歳	019歳	020歳	021歳	022歳	023歳	024歳	025歳	026歳	027歳	028歳	029歳	030歳	031歳	032歳
02103	胃の悪性新生物																	
	総数	1	1	1	4	5	-	6	8	8	6	25	20	31	27	31	40	44
	男　M.	1	1	1	2	3	-	4	7	4	2	13	11	16	5	13	14	13
	女　F.	-	-	-	2	2	-	2	1	4	4	12	9	15	22	18	26	31
02104	結腸の悪性新生物																	
	総数	1	-	-	-	2	6	-	1	1	3	6	4	4	9	9	11	14
	男　M.	1	-	-	-	2	5	-	1	-	2	3	2	4	6	6	8	8
	女　F.	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	-	3	3	3	6
02105	直腸Ｓ状結腸移行部																	
	総数	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	3	2	4	9	8	4
	男　M.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	3	4	5	1
	女　F.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	3	3
02106	肝及び肝内胆管																	
	総数	1	3	2	-	-	5	3	1	-	7	3	1	5	2	4	6	8
	男　M.	1	2	1	-	-	3	2	1	-	5	3	1	5	2	3	6	7
	女　F.	-	1	1	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1
02107	胆のう及び他の胆道																	
	総数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	4	2	2
	男　M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-
02108	膵の悪性新生物																	
	総数	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	2	1	4	4	5	3
	男　M.	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	2	3	4	2
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	1
02109	喉頭の悪性新生物																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺																	
	総数	1	2	-	-	-	2	1	1	5	1	2	7	4	3	10	15	14
	男　M.	1	2	-	-	-	2	1	-	-	1	-	6	3	3	3	9	9
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	2	1	1	-	7	6	5
02111	皮膚の悪性新生物																	
	総数	-	-	1	-	2	-	-	1	-	2	-	2	1	2	1	1	1
	男　M.	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1
	女　F.	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-
02112	乳房の悪性新生物																	
	総数	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	2	6	7	7	14	14	17
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	2	6	7	7	13	14	17
02113	子宮の悪性新生物																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	8	8	15	10
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	8	8	15	10
02114	卵巣の悪性新生物																	
	総数	6	3	1	1	-	4	4	6	4	5	3	1	2	4	3	6	7
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	6	3	1	1	-	4	4	6	4	5	3	1	2	4	3	6	7
02115	前立腺の悪性新生物																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02116	膀胱の悪性新生物																	
	総数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系																	
	総数	8	5	8	4	5	6	5	7	4	7	14	7	10	7	11	10	12
	男　M.	5	4	7	3	3	4	2	4	3	6	10	2	4	7	4	7	8
	女　F.	3	1	1	1	2	2	3	3	1	1	4	5	6	-	7	3	4
02118	悪性リンパ腫																	
	総数	9	7	7	10	8	8	9	3	8	14	10	8	14	10	5	5	17
	男　M.	6	5	3	5	7	7	7	3	5	10	4	6	10	10	4	1	15
	女　F.	3	2	4	5	1	1	2	-	3	4	6	2	4	-	1	4	2
02119	白　血　病																	
	総数	30	26	31	26	37	24	29	33	28	28	25	35	19	15	31	35	20
	男　M.	22	19	23	19	21	14	15	19	21	19	18	20	13	11	20	22	9
	女　F.	8	7	8	7	16	10	14	14	7	9	7	15	6	4	11	13	11

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類*性１

		016歳	017歳	018歳	019歳	020歳	021歳	022歳	023歳	024歳	025歳	026歳	027歳	028歳	029歳	030歳	031歳	032歳
02120	その他のリンパ組織																	
	総数	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
	男　M.	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
02121	その他の悪性新生物																	
	総数	16	18	12	19	21	19	13	20	17	28	16	20	26	20	31	25	23
	男　M.	11	7	6	13	18	17	9	17	11	21	10	15	17	12	17	19	11
	女　F.	5	11	6	6	3	2	4	3	6	7	6	5	9	8	14	6	12
02200	その他の新生物																	
	総数	8	11	9	2	3	12	4	14	15	12	13	7	13	20	13	12	17
	男　M.	4	8	5	1	2	7	-	10	10	8	11	3	9	12	8	8	13
	女　F.	4	3	4	1	1	5	4	4	5	4	2	4	4	8	5	4	4
02201	中枢神経系																	
	総数	8	10	7	1	3	8	3	12	9	6	7	5	7	12	7	10	11
	男　M.	4	7	4	-	2	4	-	9	5	4	5	3	5	7	4	7	8
	女　F.	4	3	3	1	1	4	3	3	4	2	2	2	2	5	3	3	3
02202	中枢神経系を除く																	
	総数	-	1	2	1	-	4	1	2	6	6	6	2	6	8	6	2	6
	男　M.	-	1	1	1	-	3	-	1	5	4	6	-	4	5	4	1	5
	女　F.	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	2	2	3	2	1	1
03000	血液及び造血器の疾患																	
	総数	2	3	4	7	8	7	6	5	6	1	9	3	6	6	10	4	5
	男　M.	1	-	1	5	6	3	4	5	4	-	6	1	3	4	8	3	1
	女　F.	1	3	3	2	2	4	2	-	2	1	3	2	3	2	2	1	4
03100	貧　血																	
	総数	1	2	4	4	3	2	5	3	4	-	3	3	3	2	5	1	3
	男　M.	-	-	1	3	1	1	3	3	3	-	3	1	1	1	3	1	-
	女　F.	1	2	3	1	2	1	2	-	1	-	-	2	2	1	2	-	3
03200	そ　の　他																	
	総数	1	1	-	3	5	5	1	2	2	1	6	-	3	4	5	3	2
	男　M.	1	-	-	2	5	2	1	2	1	-	3	-	2	3	5	2	1
	女　F.	-	1	-	1	-	3	-	-	1	1	3	-	1	1	-	1	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾																	
	総数	8	9	3	5	8	5	15	12	10	16	15	9	19	8	18	11	16
	男　M.	6	6	3	5	4	3	10	8	5	10	11	8	11	3	12	7	9
	女　F.	2	3	-	-	4	2	5	4	5	6	4	1	8	5	6	4	7
04100	糖　尿　病																	
	総数	4	2	1	2	4	3	8	1	4	8	7	3	4	2	9	5	11
	男　M.	4	2	1	2	1	2	6	1	1	7	6	3	2	-	6	3	5
	女　F.	-	-	-	-	3	1	2	-	3	1	1	-	2	2	3	2	6
04200	そ　の　他																	
	総数	4	7	2	3	4	2	7	11	6	8	8	6	15	6	9	6	5
	男　M.	2	4	2	3	3	1	4	7	4	3	5	5	9	3	6	4	4
	女　F.	2	3	-	-	1	1	3	4	2	5	3	1	6	3	3	2	1
05000	精神及び行動の障害																	
	総数	2	1	1	2	1	7	8	5	7	1	2	13	7	11	8	6	6
	男　M.	-	1	-	1	-	4	4	2	4	-	1	8	5	8	2	3	3
	女　F.	2	-	1	1	1	3	4	3	3	1	1	5	2	3	6	3	3
05100	血管性及び不明の痴呆																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の障害																	
	総数	2	1	1	2	1	7	8	5	7	1	2	13	7	11	8	6	6
	男　M.	-	1	-	1	-	4	4	2	4	-	1	8	5	8	2	3	3
	女　F.	2	-	1	1	1	3	4	3	3	1	1	5	2	3	6	3	3
06000	神経系の疾患																	
	総数	22	23	27	31	34	46	29	34	29	26	31	25	26	26	20	20	21
	男　M.	18	12	23	22	26	35	22	23	18	17	17	20	15	17	14	13	11
	女　F.	4	11	4	9	8	11	7	11	11	9	14	5	11	9	6	7	10
06100	髄　膜　炎																	
	総数	1	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	1	2	-	2	3	-
	男　M.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-
	女　F.	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-
06200	脊髄性筋萎縮症																	
	総数	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
	男　M.	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	女　F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

II 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性１

		016歳	017歳	018歳	019歳	020歳	021歳	022歳	023歳	024歳	025歳	026歳	027歳	028歳	029歳	030歳	031歳	032歳
06300	パーキンソン病																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患																	
	総数	21	22	26	30	32	44	27	33	33	29	25	29	24	24	17	17	20
	M.	18	12	22	21	24	33	21	23	18	18	17	17	19	13	11	12	10
	F.	3	10	4	9	8	11	6	10	15	11	8	12	5	11	6	5	10
07000	眼及び付属器の疾患																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患																	
	総数	35	48	52	57	65	70	71	83	83	80	71	86	111	92	94	131	132	155
	M.	23	30	37	41	44	52	57	63	54	54	54	67	80	61	63	93	95	107
	F.	12	18	15	16	21	18	14	20	26	26	17	19	31	31	31	38	37	48
09100	高血圧性疾患																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09101	高血圧性心疾患																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患（高血圧性除く）																	
	総数	28	39	37	43	48	54	55	62	58	49	64	80	59	62	85	85	97
	M.	19	25	27	32	32	41	45	52	42	41	52	63	39	45	64	63	75
	F.	9	14	10	11	16	13	10	10	16	8	12	17	20	17	21	22	22
09201	慢性リウマチ性心疾患																	
	総数	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
	M.	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞																	
	総数	-	1	3	4	-	3	7	3	4	8	11	11	10	12	17	18	22
	M.	-	1	1	4	-	2	6	3	4	8	11	8	7	12	13	13	18
	F.	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	4	5	4
09203	その他の虚血性心疾患																	
	総数	-	3	3	1	4	2	3	3	6	3	4	7	6	6	4	8	9
	M.	-	2	3	1	2	2	3	3	4	3	4	6	1	-	3	6	7
	F.	-	1	-	-	2	-	-	-	2	5	-	1	5	6	1	2	2
09204	慢性手足ウマチ性心疾患																	
	総数	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	2	2	2	2	1	8	9
	M.	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	2	1	1	7	7
	F.	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
09205	心房細動																	
	総数	5	4	3	7	8	9	9	7	4	7	5	11	5	3	6	7	5
	M.	3	3	3	5	6	4	6	6	4	4	4	9	4	2	4	4	4
	F.	2	1	-	2	2	-	3	1	1	3	1	2	1	1	2	3	1
09206	不整脈及び伝導障害																	
	総数	10	10	8	15	8	12	7	10	9	9	7	11	9	9	12	15	15
	M.	5	7	5	12	6	11	6	7	7	8	8	8	7	7	11	12	12
	F.	5	3	3	3	2	1	1	3	2	1	1	3	2	2	1	3	3
09207	心不全																	
	総数	8	13	15	11	16	25	24	28	26	16	24	28	24	26	33	33	35
	M.	6	9	13	6	9	18	20	24	17	11	16	25	15	17	26	27	28
	F.	2	4	2	5	7	7	4	4	9	5	8	3	9	9	7	6	7

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類*性１

		016歳	017歳	018歳	019歳	020歳	021歳	022歳	023歳	024歳	025歳	026歳	027歳	028歳	029歳	030歳	031歳	032歳
09208	その他の心疾患																	
	総数	10	7	5	4	12	4	3	7	8	5	6	12	6	9	8	9	8
	男　M.	8	3	2	3	9	2	3	6	3	4	4	6	3	5	4	5	5
	女　F.	2	4	3	1	3	2	-	1	5	1	2	6	3	4	4	4	3
09300	脳血管疾患																	
	総数	5	7	13	9	13	12	11	19	19	16	17	25	27	27	42	41	50
	男　M.	2	3	8	6	9	8	8	10	10	9	12	14	19	14	26	26	28
	女　F.	3	4	5	3	4	4	3	9	9	7	5	11	8	13	16	15	22
09301	くも膜下出血																	
	総数	3	5	9	3	5	8	6	5	4	8	9	9	14	14	21	20	27
	男　M.	1	2	7	3	3	6	5	2	-	5	7	4	12	9	14	15	16
	女　F.	2	3	2	-	2	2	1	3	4	3	2	5	2	5	7	5	11
09302	脳内出血																	
	総数	2	2	2	4	7	4	4	8	12	6	5	7	10	10	16	15	17
	男　M.	1	1	1	2	5	2	3	6	8	3	3	3	5	5	11	8	9
	女　F.	1	1	1	2	2	2	1	2	4	3	2	4	5	5	5	7	8
09303	脳　梗　塞																	
	総数	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	3	6	1	1	2	2	3
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	1	-	1	1	2
	女　F.	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	1	-	1	1	1	1
09304	その他の脳血管疾患																	
	総数	-	-	2	1	1	-	-	4	1	1	-	3	2	2	3	4	3
	男　M.	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	2	1
	女　F.	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	2	3	2	2
09400	大動脈瘤及び解離																	
	総数	2	-	1	-	-	3	-	-	1	3	2	2	3	3	-	5	1
	男　M.	2	-	1	-	-	3	-	-	1	2	1	2	1	2	-	5	1
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾																	
	総数	-	2	1	5	3	1	5	2	2	3	3	4	3	2	3	1	5
	男　M.	-	2	1	3	2	-	4	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2
	女　F.	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	-	1	-	3
10000	呼吸器系の疾患																	
	総数	20	24	29	40	47	29	45	53	39	34	43	53	41	43	41	52	47
	男　M.	10	17	19	32	28	24	28	31	32	25	30	31	22	31	29	29	29
	女　F.	10	7	10	8	19	5	17	22	7	9	13	22	19	12	12	23	18
10100	インフルエンザ																	
	総数	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	男　M.	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	女　F.	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10200	肺　炎																	
	総数	7	9	9	14	21	8	18	17	16	10	15	20	14	15	13	21	18
	男　M.	3	6	6	12	11	5	15	8	14	7	10	12	7	11	8	8	11
	女　F.	4	3	3	2	10	3	3	9	2	3	5	8	7	4	5	13	7
10300	急性気管支炎																	
	総数	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	1	-	1	-	-	1
	男　M.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-
	女　F.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
10400	慢性閉塞性肺疾患																	
	総数	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男　M.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10500	喘　息																	
	総数	6	9	12	18	14	12	17	22	10	15	12	21	19	14	16	22	8
	男　M.	3	8	7	13	10	10	12	17	8	12	10	14	12	9	11	15	5
	女　F.	3	1	5	5	4	2	5	5	2	3	2	7	7	5	5	7	3
10600	その他の呼吸器系の疾																	
	総数	7	4	7	7	12	7	10	12	11	9	13	11	7	13	11	9	15
	男　M.	4	3	6	6	7	7	1	5	9	6	8	4	3	10	9	6	9
	女　F.	3	1	1	1	5	-	9	7	2	3	5	7	4	3	2	3	6
11000	消化器系の疾患																	
	総数	3	4	7	7	12	7	10	8	15	16	14	14	22	29	30	37	39
	男　M.	3	3	5	4	3	6	7	6	10	12	8	6	13	20	24	31	27
	女　F.	-	1	2	3	9	1	3	2	5	4	6	8	9	9	6	6	12
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰																	
	総数	-	-	-	2	-	-	1	-	2	1	1	1	-	1	2	2	-
	男　M.	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	2	2	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類*性１

	016歳	017歳	018歳	019歳	020歳	021歳	022歳	023歳	024歳	025歳	026歳	027歳	028歳	029歳	030歳	031歳	032歳
11200 ヘルニア及び腸閉塞																	
総数	-	1	-	-	4	1	1	1	4	2	3	3	3	5	1	3	3
男 M.	-	1	-	-	1	1	-	1	3	-	1	-	1	3	1	2	2
女 F.	-	-	-	-	3	-	1	-	1	2	2	3	2	2	-	1	1
11300 肝　疾　患																	
総数	-	-	1	3	2	1	1	3	5	8	5	5	8	14	14	22	20
男 M.	-	-	1	1	1	1	-	3	4	7	3	4	6	12	11	17	14
女 F.	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	2	1	2	2	3	5	6
11301 肝　硬　変																	
総数	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	2	2	9	4	10	9
男 M.	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	1	2	8	3	8	8
女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1
11302 その他の肝疾患																	
総数	-	-	1	3	1	1	1	1	5	6	3	3	6	5	10	12	11
男 M.	-	-	1	1	-	1	-	1	4	5	1	3	4	4	8	9	6
女 F.	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	2	-	2	1	2	3	5
11400 その他の消化器系の疾																	
総数	3	3	6	2	6	5	7	4	4	5	5	5	11	9	13	10	16
男 M.	3	2	4	1	1	4	6	2	2	4	4	1	6	4	10	10	11
女 F.	-	1	2	1	5	1	1	2	2	1	1	4	5	5	3	-	5
12000 皮膚及び皮下組織の疾患																	
総数	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000 筋骨格系・結合組織の疾																	
総数	1	5	4	-	7	5	8	5	5	2	7	3	3	3	8	4	4
男 M.	-	1	-	-	2	-	3	3	2	2	2	-	1	-	4	-	1
女 F.	1	4	4	-	5	5	5	2	3	-	5	3	2	3	4	4	3
14000 尿路性器系の疾患																	
総数	3	1	1	4	4	4	5	4	6	3	6	5	7	6	13	11	11
男 M.	1	1	-	4	3	4	1	1	5	1	5	3	5	3	8	7	3
女 F.	2	-	1	-	1	-	4	3	1	2	1	2	2	3	5	4	8
14100 糸球体疾患																	
総数	1	1	-	2	2	-	1	2	1	1	2	1	1	1	4	1	1
男 M.	-	1	-	2	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	2	1	-
女 F.	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	2	-	1
14200 腎　不　全																	
総数	2	-	1	2	-	2	4	2	3	2	4	3	5	4	8	8	8
男 M.	1	-	-	2	-	2	1	-	2	1	4	2	5	2	6	5	3
女 F.	1	-	1	-	-	-	3	2	1	1	-	1	-	2	2	3	5
14201 急性腎不全																	
総数	-	-	1	1	-	-	2	1	2	-	3	-	-	1	3	4	2
男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	3	3	1
女 F.	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
14202 慢性腎不全																	
総数	1	-	-	1	-	2	1	-	1	2	1	2	3	1	2	2	4
男 M.	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	2	3	1	2	1	2
女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2
14203 詳細不明の腎不全																	
総数	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2	3	2	2
男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-
女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	2
14300 そ　の　他																	
総数	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	1	1	1	1	2	2
男 M.	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-
女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2
15000 妊娠、分娩及び産じょく																	
総数	-	-	-	1	2	1	4	1	2	5	4	7	4	10	3	5	6
男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
女 F.	-	-	-	1	2	1	4	1	2	5	4	7	4	10	3	5	6
16000 周産期に発生した病態																	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間に関連する障																	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性１

		016歳	017歳	018歳	019歳	020歳	021歳	022歳	023歳	024歳	025歳	026歳	027歳	028歳	029歳	030歳	031歳	032歳
16200	出産外傷																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常																	
	総数	14	10	18	13	13	6	21	8	12	7	9	3	10	9	6	8	6
	男　M.	9	5	11	7	10	6	11	5	8	5	8	1	3	9	3	4	3
	女　F.	5	5	7	6	3	-	10	3	4	2	1	2	7	-	3	4	3
17100	神経系の先天奇形																	
	総数	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形																	
	総数	7	7	12	12	10	4	17	1	9	7	7	2	7	5	6	5	5
	男　M.	6	3	6	7	7	4	10	-	6	5	6	1	3	5	3	2	2
	女　F.	1	4	6	5	3	-	7	1	3	2	1	1	4	-	3	3	3
17201	心臓の先天奇形																	
	総数	5	7	9	11	8	4	15	1	8	6	4	2	7	4	5	4	5
	男　M.	4	3	4	6	5	4	9	-	6	4	3	1	3	4	2	2	2
	女　F.	1	4	5	5	3	-	6	1	2	2	1	1	4	-	3	2	3
17202	その他の循環器系																	
	総数	2	-	3	1	2	-	2	-	1	1	3	-	-	1	1	1	-
	男　M.	2	-	2	1	2	-	1	-	-	1	3	-	-	1	1	-	-
	女　F.	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
17300	消化器系の先天奇形																	
	総数	2	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形																	
	総数	3	1	4	-	2	2	4	4	-	-	2	-	2	3	-	1	1
	男　M.	2	1	4	-	2	2	1	4	-	-	2	-	-	3	-	-	1
	女　F.	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
17500	他に分類されないもの																	
	総数	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	2	-
	男　M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所																	
	総数	4	3	10	2	4	6	15	6	15	11	11	8	8	7	15	11	14
	男　M.	3	1	5	1	4	4	13	4	14	8	7	5	2	5	12	9	13
	女　F.	1	2	5	1	-	2	2	2	1	3	4	3	6	2	3	2	1
18100	老衰																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状																	
	総数	4	3	10	2	4	6	15	6	15	11	11	8	8	7	15	11	14
	男　M.	3	1	5	1	4	4	13	4	14	8	7	5	2	5	12	9	13
	女　F.	1	2	5	1	-	2	2	2	1	3	4	3	6	2	3	2	1

H 07年期　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類＊性1

		016歳	017歳	018歳	019歳	020歳	021歳	022歳	023歳	024歳	025歳	026歳	027歳	028歳	029歳	030歳	031歳	032歳
20000	傷病及び死亡の外因																	
	総数	364	454	532	702	727	781	699	673	605	630	552	509	484	476	497	431	468
	男 M.	266	339	424	532	546	560	505	508	455	481	396	378	370	367	367	306	339
	女 F.	98	115	108	170	181	221	194	165	150	149	156	131	114	109	130	125	129
20100	不慮の事故																	
	総数	288	389	432	544	544	526	424	411	353	325	283	249	239	223	213	190	199
	男 M.	216	283	350	424	433	399	320	321	268	242	208	190	190	195	159	142	155
	女 F.	72	86	82	120	111	127	104	91	85	83	75	59	49	28	54	48	44
20101	交通事故																	
	総数	218	299	377	439	403	401	297	273	226	204	166	154	145	120	110	94	107
	男 M.	180	240	318	354	330	316	239	228	183	169	128	125	125	109	90	78	86
	女 F.	38	59	59	85	73	85	58	45	43	35	38	29	20	11	20	16	21
20102	転倒・転落																	
	総数	10	10	10	15	21	11	21	28	16	28	15	13	22	19	18	12	22
	男 M.	6	8	9	11	19	10	16	24	13	22	12	12	17	17	16	9	22
	女 F.	4	2	1	4	2	1	5	4	3	6	3	1	5	2	2	3	-
20103	不慮の溺死及び溺水																	
	総数	16	10	8	22	23	23	19	22	21	18	28	18	14	21	17	13	20
	男 M.	12	8	5	19	19	19	15	17	16	14	21	14	10	17	13	9	14
	女 F.	4	2	3	3	4	4	4	5	5	4	7	4	4	4	4	4	6
20104	不慮の窒息																	
	総数	1	3	2	3	3	8	1	9	4	4	4	10	6	6	5	8	5
	男 M.	1	3	1	2	3	5	-	4	4	2	3	7	4	6	5	7	3
	女 F.	-	-	1	1	-	3	1	5	-	2	1	3	2	-	-	1	2
20105	煙、火、炎への曝																	
	総数	3	2	6	2	9	4	7	9	8	5	7	7	3	5	9	5	3
	男 M.	2	1	2	1	9	1	4	5	6	1	5	4	1	5	4	4	2
	女 F.	1	1	4	1	-	3	3	4	2	4	2	3	2	-	5	1	1
20106	有害物質による中毒																	
	総数	3	4	-	3	5	5	6	10	5	7	7	6	7	11	9	11	3
	男 M.	1	3	-	2	4	3	3	7	4	4	7	4	6	10	7	9	2
	女 F.	2	1	-	1	1	2	3	3	1	3	-	2	1	1	2	2	1
20107	その他の不慮の事故																	
	総数	37	41	29	60	80	74	73	60	73	73	56	41	42	41	45	47	39
	男 M.	14	20	15	35	49	45	43	35	42	42	32	24	27	31	24	26	26
	女 F.	23	21	14	25	31	29	30	25	31	29	24	17	15	10	21	21	13
20200	自殺																	
	総数	66	77	89	142	167	227	254	237	230	275	236	240	225	226	257	225	253
	男 M.	43	49	67	98	103	145	175	168	172	217	162	176	165	155	188	154	174
	女 F.	23	28	22	44	64	82	79	69	58	58	74	64	60	71	69	71	79
20300	他殺																	
	総数	3	3	5	2	9	11	10	8	7	9	7	10	7	7	4	6	3
	男 M.	2	2	4	1	5	7	3	5	4	4	5	5	4	6	2	2	3
	女 F.	1	1	1	1	4	4	7	3	3	5	2	5	3	5	2	4	-
20400	その他の外因																	
	総数	7	5	6	14	7	17	11	17	15	21	24	10	13	16	23	10	13
	男 M.	5	5	3	9	5	9	7	15	11	18	19	7	11	11	18	8	7
	女 F.	2	-	3	5	2	8	4	2	4	3	5	3	2	5	5	2	6

H 07年報　死因　死亡　保健３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類＊性１

		033歳	034歳	035歳	036歳	037歳	038歳	039歳	040歳	041歳	042歳	043歳	044歳	045歳	046歳	047歳	048歳	049歳
総数	総数	993	1 131	1 187	1 231	1 323	1 486	1 602	1 915	2 074	2 457	2 918	3 450	4 329	4 978	5 625	5 297	3 907
	男 M.	628	706	775	820	870	954	994	1 245	1 325	1 594	1 866	2 216	2 782	3 213	3 667	3 466	2 488
	女 F.	365	425	412	411	453	542	608	670	749	873	1 052	1 234	1 547	1 765	1 958	1 831	1 419
01000 感染症及び寄生虫症	総数	25	28	18	21	20	19	30	34	57	46	60	68	97	100	114	126	79
	男 M.	14	22	16	13	17	14	22	27	42	29	48	55	74	77	82	98	64
	女 F.	11	6	2	8	3	5	8	7	15	17	12	13	23	23	32	28	15
01100 腸管感染症	総数	2	-	1	2	-	-	2	1	1	-	1	2	3	3	2	5	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	4	1	-	-	1	2	3	3	2	4	-
	女 F.	1	-	1	1	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
01200 結核	総数	3	7	4	2	5	4	3	3	11	3	13	10	17	10	21	19	14
	男 M.	1	6	4	2	4	3	2	3	9	1	10	10	16	9	19	18	14
	女 F.	2	1	-	-	-	1	1	-	2	2	3	-	1	1	2	1	-
01201 呼吸器結核	総数	3	4	3	2	5	3	3	2	2	3	11	10	15	9	19	17	13
	男 M.	1	4	3	2	4	2	2	2	2	1	9	10	14	8	18	16	13
	女 F.	2	-	-	-	1	1	1	-	-	2	2	-	1	1	1	1	-
01202 その他の結核	総数	-	3	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	1	2	2	1
	男 M.	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	1	1	2	1
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
01300 敗血症	総数	3	4	1	6	4	2	4	4	5	6	13	10	9	10	17	16	11
	男 M.	2	3	1	2	3	1	3	3	3	4	12	6	5	8	8	8	8
	女 F.	1	1	-	4	1	1	1	1	2	2	1	4	4	2	9	8	3
01400 ウイルス肝炎	総数	13	11	9	7	5	5	15	21	30	27	25	37	49	57	60	72	45
	男 M.	8	8	9	6	5	5	11	16	23	17	18	31	36	45	44	61	37
	女 F.	5	3	-	1	-	-	4	5	7	10	7	6	13	12	16	11	8
01401 B型ウイルス肝炎	総数	3	2	3	2	-	2	3	6	11	9	11	15	18	25	33	29	21
	男 M.	1	2	3	1	-	2	2	3	5	5	9	11	14	19	26	24	17
	女 F.	2	-	-	1	-	-	1	3	6	4	2	4	4	6	7	5	4
01402 C型ウイルス肝炎	総数	5	3	4	1	2	2	10	10	14	10	10	16	19	24	13	29	17
	男 M.	5	3	4	1	2	2	7	7	11	7	7	15	17	22	9	26	16
	女 F.	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	1	2	2	4	3	1
01403 その他	総数	5	6	2	4	3	1	2	4	4	4	7	6	12	8	14	14	7
	男 M.	2	3	2	4	3	1	2	2	2	2	2	5	5	4	9	11	4
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	2	3	2	5	1	7	4	5	3	3
01500 ＨＩＶ病	総数	1	2	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	2	1	2
	男 M.	1	2	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	1	1	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
01600 その他の感染症	総数	3	4	2	3	6	6	4	5	9	9	7	8	16	16	12	13	7
	男 M.	1	3	1	1	1	5	3	4	6	6	6	5	11	8	8	6	3
	女 F.	2	1	1	2	5	1	1	1	3	3	1	3	5	8	4	7	4
02000 新生物	総数	218	260	304	360	399	500	521	650	702	808	1 044	1 261	1 621	1 916	2 317	2 126	1 579
	男 M.	98	115	134	175	198	229	226	327	332	401	510	621	830	965	1 277	1 193	964
	女 F.	120	145	170	185	211	271	295	323	370	407	534	640	791	951	1 040	933	715
02100 悪性新生物	総数	210	253	287	344	368	479	498	628	689	784	1 016	1 226	1 581	1 869	2 265	2 084	1 555
	男 M.	91	111	124	164	168	219	215	313	326	385	495	597	808	939	1 244	1 137	849
	女 F.	119	142	163	180	200	260	283	315	363	399	521	629	773	930	1 021	947	706
02101 口唇、口腔及び咽頭	総数	4	8	3	9	6	9	6	11	20	17	23	27	33	35	50	50	33
	男 M.	4	6	2	7	5	5	3	9	16	15	18	24	25	23	39	45	28
	女 F.	-	2	1	2	1	3	3	2	4	2	5	3	8	12	11	5	5
02102 食道の悪性新生物	総数	1	-	-	-	-	2	5	4	8	11	13	19	50	41	65	63	70
	男 M.	-	-	-	-	-	2	4	2	8	10	12	16	49	39	59	55	61
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	2	4	1	1	3	2	2	6	8	9

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類*性１

		033歳	034歳	035歳	036歳	037歳	038歳	039歳	040歳	041歳	042歳	043歳	044歳	045歳	046歳	047歳	048歳	049歳
02103	胃の悪性新生物																	
	総数	38	51	50	77	87	112	119	135	158	164	218	269	332	393	461	390	281
	男　M.	19	18	23	34	41	55	54	68	66	95	120	146	167	210	265	226	160
	女　F.	19	33	27	43	46	57	65	67	92	69	98	123	165	183	196	164	121
02104	結腸の悪性新生物																	
	総数	12	19	19	22	24	25	41	35	45	37	60	86	87	126	145	152	100
	男　M.	8	13	8	10	8	14	17	15	24	21	29	37	47	62	75	61	59
	女　F.	4	6	11	12	16	11	24	20	21	16	31	49	40	64	70	91	41
02105	直腸Ｓ状結腸移行部																	
	総数	6	9	7	13	16	15	17	24	35	31	43	55	93	99	109	101	64
	男　M.	1	6	3	9	11	9	10	12	15	20	23	27	54	59	67	63	39
	女　F.	5	3	4	4	5	6	7	12	20	11	20	28	39	40	42	38	25
02106	肝及び肝内胆管																	
	総数	7	5	8	16	15	25	30	51	50	61	77	105	158	187	230	217	161
	男　M.	6	2	7	12	15	21	29	48	39	54	65	92	136	162	207	192	140
	女　F.	1	3	1	4	-	4	1	3	11	7	12	13	22	25	23	25	21
02107	胆のう及び他の胆道																	
	総数	2	3	6	8	4	4	10	12	14	15	20	28	32	48	47	60	33
	男　M.	-	2	4	4	1	3	5	3	8	9	8	13	16	25	28	36	15
	女　F.	2	1	2	4	3	1	5	9	6	6	12	15	16	23	19	24	18
02108	膵の悪性新生物																	
	総数	2	8	7	13	9	12	14	19	28	39	42	52	65	77	110	108	94
	男　M.	2	5	6	10	8	9	6	15	21	28	27	34	44	45	83	75	63
	女　F.	-	3	1	3	1	3	8	4	7	11	15	18	21	32	27	33	31
02109	喉頭の悪性新生物																	
	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	4	2	6	3
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	4	2	6	3
	女　F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺																	
	総数	16	28	19	25	36	40	47	64	74	81	112	127	180	217	274	262	204
	男　M.	8	18	9	14	22	29	27	42	49	49	73	76	124	142	184	174	133
	女　F.	8	10	10	11	14	11	20	22	25	32	39	51	56	75	90	88	71
02111	皮膚の悪性新生物																	
	総数	3	-	2	-	3	2	3	3	5	5	6	6	7	6	14	8	7
	男　M.	2	-	2	-	1	2	1	-	4	3	2	2	5	3	10	6	4
	女　F.	1	-	-	-	2	-	2	3	1	2	4	4	2	3	4	2	3
02112	乳房の悪性新生物																	
	総数	20	29	42	43	50	74	69	94	83	115	125	135	176	205	253	200	146
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
	女　F.	20	29	42	43	50	74	69	94	83	115	125	135	175	205	252	199	146
02113	子宮の悪性新生物																	
	総数	21	10	17	13	19	19	20	16	24	38	38	51	55	67	71	63	55
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	21	10	17	13	19	19	20	16	24	38	38	51	55	67	71	63	55
02114	卵巣の悪性新生物																	
	総数	12	8	12	11	9	17	15	13	26	30	41	53	72	75	77	88	69
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	12	8	12	11	9	17	15	13	26	30	41	53	72	75	77	88	69
02115	前立腺の悪性新生物																	
	総数	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	-	2	2	7	1
	男　M.	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	-	2	2	7	1
	女　F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02116	膀胱の悪性新生物																	
	総数	1	1	2	1	1	1	-	2	1	8	3	9	10	4	10	13	14
	男　M.	-	-	1	1	-	-	-	1	1	7	3	9	7	3	9	11	12
	女　F.	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	3	1	1	2	2
02117	中枢神経系																	
	総数	9	11	15	11	11	14	9	9	12	14	13	27	21	32	33	27	10
	男　M.	5	7	9	7	9	8	7	8	7	10	7	14	11	22	17	17	7
	女　F.	4	4	6	4	2	6	2	1	5	4	6	13	10	10	16	10	3
02118	悪性リンパ腫																	
	総数	11	11	19	21	23	17	17	35	22	19	34	38	39	39	53	52	49
	男　M.	8	6	10	15	16	9	10	23	16	9	23	23	26	26	35	30	33
	女　F.	3	5	9	6	7	8	7	12	6	10	11	15	13	13	18	22	16
02119	白　血　病																	
	総数	19	27	26	29	26	49	33	53	35	41	72	58	73	80	88	75	56
	男　M.	12	14	16	20	15	28	16	37	21	24	39	35	44	43	55	43	31
	女　F.	7	13	10	9	11	21	17	16	14	17	33	23	29	37	33	32	25

II 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類性１

		033歳	034歳	035歳	036歳	037歳	038歳	039歳	040歳	041歳	042歳	043歳	044歳	045歳	046歳	047歳	048歳	049歳
02120	その他のリンパ組織																	
	総数	2	1	1	1	1	2	1	-	4	8	4	7	10	8	22	13	11
	M.	2	1	1	1	-	2	-	-	4	6	4	3	4	4	16	9	8
	F.	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	4	6	4	6	4	3
	その他の悪性新生物																	
02121	総数	23	23	32	31	26	37	43	43	45	49	66	71	88	124	149	129	94
	M.	14	12	23	20	14	20	27	26	27	24	36	43	49	65	90	80	52
	F.	9	11	9	11	12	17	16	17	18	25	30	28	39	59	59	49	42
02200	その他の新生物																	
	総数	8	7	17	16	31	21	23	22	13	24	28	35	40	47	52	42	24
	M.	7	4	10	15	20	10	11	14	6	16	15	24	22	26	33	26	15
	F.	1	3	7	1	11	11	12	8	7	8	13	11	18	21	19	16	9
02201	中枢神経系																	
	総数	6	4	12	8	18	10	15	14	7	12	19	17	22	17	19	24	11
	M.	5	2	8	4	9	5	9	5	4	8	10	13	14	8	14	14	6
	F.	1	2	4	4	9	5	6	9	3	4	9	4	8	9	5	10	5
02202	中枢神経系を除く																	
	総数	2	3	5	8	13	11	8	8	6	12	9	18	18	30	33	18	13
	M.	-	2	2	7	11	5	2	5	2	8	5	11	8	18	19	12	9
	F.		1	3	1	2	6	6	3	4	4	4	7	10	12	14	6	4
03000	血液及び造血器の疾患																	
	総数	6	6	11	8	5	7	10	10	7	16	16	15	18	18	16	18	12
	M.	2	3	4	2	4	3	5	6	3	10	10	9	10	9	7	10	5
	F.	4	3	7	6	1	4	5	4	4	6	6	6	8	9	9	8	7
03100	貧血																	
	総数	5	2	3	4	2	2	7	7	2	8	8	4	8	7	3	5	5
	M.	1	1	1	-	1	1	2	5	1	3	5	2	3	4	2	3	2
	F.	4	1	2	4	1	1	5	2	1	5	3	3	5	3	1	2	3
03200	その他の血液																	
	総数	1	4	8	4	3	5	5	5	2	5	10	5	10	11	13	11	7
	M.	1	2	3	4	2	3	2	3	1	2	6	3	7	5	7	5	3
	F.	-	2	5	2	1	2	3	-	1	3	4	2	3	6	6	6	4
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患																	
	総数	13	19	22	28	25	19	25	32	38	49	66	71	88	124	149	129	94
	M.	5	14	14	21	17	13	16	19	27	33	36	43	49	65	90	80	52
	F.	8	5	8	7	8	6	9	13	11	16	30	28	39	59	59	49	42
04100	糖尿病																	
	総数	4	9	14	19	16	15	11	17	28	25	16	15	18	18	17	22	24
	M.	-	8	9	15	12	9	8	11	20	16	15	24	24	22	19	14	15
	F.	4	1	5	4	4	6	3	6	8	9	1	9	13	13	10	8	9
04200	その他内分泌、栄養及び代謝疾患																	
	総数	9	10	8	9	9	4	14	14	10	7	13	17	16	28	31	29	22
	M.	5	6	5	5	5	4	8	8	7	3	10	14	11	12	19	21	17
	F.	4	4	3	3	4	-	6	6	3	4	3	3	5	16	12	8	5
05000	精神及び行動の障害																	
	総数	11	16	16	14	8	9	14	14	12	10	18	20	24	24	15	21	14
	M.	6	11	11	9	8	7	7	7	10	7	13	19	13	18	10	18	11
	F.	5	5	5	5	2	2	7	7	2	3	5	1	11	6	5	3	3
05100	血管性及び不明の痴呆																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
05200	その他の精神障害																	
	総数	11	16	16	19	14	14	14	14	14	12	20	17	24	24	14	21	14
	M.	6	3	11	13	8	7	7	7	7	10	17	13	13	18	9	18	11
	F.	5	2	5	6	6	7	7	7	7	2	3	4	11	6	5	3	3
06000	神経系の疾患																	
	総数	20	22	30	15	23	25	32	27	40	37	53	41	63	63	69	69	32
	M.	12	10	16	8	15	18	16	16	20	22	37	29	38	40	46	44	20
	F.	8	12	14	7	8	7	16	11	20	15	16	12	25	23	23	25	12
06100	髄膜炎																	
	総数	1	1	-	-	-	-	2	3	1	2	3	3	2	4	5	6	3
	M.	1	1	-	-	-	-	2	2	1	2	2	1	-	2	4	3	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	1	3	3
06200	脊髄性筋萎縮症																	
	総数	1	1	2	-	1	2	2	3	2	5	4	8	11	9	13	7	4
	M.	-	1	2	-	-	1	2	2	1	1	2	5	5	4	8	6	4
	F.	1	1	-	-	1	1	-	1	1	4	2	3	6	5	5	1	-

H.07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類性１

		033歳	034歳	035歳	036歳	037歳	038歳	039歳	040歳	041歳	042歳	043歳	044歳	045歳	046歳	047歳	048歳	049歳
06300	パーキンソン病																	
	総数 M.	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	1
	男 F.	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病																	
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患																	
	総数 M.	18	20	28	14	22	21	28	20	36	30	44	30	49	49	51	54	23
	男 F.	11	8	14	7	15	15	12	11	18	19	30	22	40	33	34	33	11
	女	7	12	14	7	7	6	16	9	18	11	14	8	19	16	17	21	12
07000	眼及び付属器の疾患																	
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患																	
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患																	
	総数 M.	166	212	189	222	236	289	326	376	407	527	592	737	905	1 114	1 245	1 247	886
	男 F.	113	142	128	165	183	217	238	272	283	375	423	524	640	814	891	875	586
	女	53	70	61	57	53	72	88	104	124	152	169	213	265	300	354	372	300
09100	高血圧性疾患																	
	総数 M.	1	4	2	1	2	5	4	3	4	5	8	7	8	16	17	13	9
	男 F.	1	3	2	1	2	3	4	2	2	3	6	5	6	11	8	7	9
	女	-	1	-	1	-	2	-	1	2	2	2	2	2	5	9	6	-
09101	高血圧性心疾患																	
	総数 M.	-	2	2	-	-	3	2	2	3	1	2	5	5	12	8	9	4
	男 F.	-	2	2	-	-	1	2	1	3	1	1	4	4	7	3	5	4
	女	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	5	5	4	-
09102	その他																	
	総数 M.	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	3	2	3	4	9	4	5
	男 F.	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	3	2	5	2	5
	女	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	4	4	2	-
09200	心疾患（高血圧性除く）																	
	総数 M.	105	111	113	127	129	155	188	197	226	262	283	366	469	531	624	614	389
	男 F.	73	79	84	98	106	126	145	151	172	207	215	276	358	408	475	460	277
	女	32	32	29	29	23	29	43	46	54	55	68	90	111	123	149	154	112
09201	慢性リウマチ性心疾患																	
	総数 M.	2	1	3	1	2	1	-	-	4	2	3	6	8	10	9	7	12
	男 F.	-	1	2	1	2	1	-	-	1	1	2	2	8	6	4	3	11
	女	2	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	4	-	4	5	4	1
09202	急性心筋梗塞																	
	総数 M.	20	28	27	37	25	50	75	68	86	111	100	142	183	202	255	244	154
	男 F.	15	22	20	29	21	41	62	53	67	86	81	115	138	172	202	196	114
	女	5	6	7	8	4	9	13	15	19	25	19	27	45	30	53	48	40
09203	その他の虚血性心疾患																	
	総数 M.	7	15	11	20	19	16	15	25	18	28	33	51	58	59	63	91	50
	男 F.	4	10	6	16	16	13	13	18	17	26	29	40	46	49	49	72	42
	女	3	5	5	4	3	3	2	7	1	2	4	11	12	10	14	19	8
09204	慢性手足リウマチ性心																	
	総数 M.	2	-	2	1	1	-	7	3	2	4	3	12	6	8	8	14	16
	男 F.	1	-	-	1	1	1	4	2	1	2	1	8	1	5	5	9	10
	女	1	2	2	-	-	-	3	1	1	2	2	4	5	3	3	5	6
09205	心筋梗塞																	
	総数 M.	11	17	11	16	16	12	16	16	20	21	21	21	31	39	41	47	29
	男 F.	9	14	8	15	10	10	12	14	12	-	17	17	26	29	30	38	21
	女	2	3	3	1	2	2	4	2	8	21	4	4	5	10	11	9	8
09206	不整脈及び伝導障害																	
	総数 M.	13	20	11	13	18	18	17	18	19	24	33	37	38	43	61	51	30
	男 F.	9	16	9	9	15	15	11	13	16	20	27	23	34	35	45	37	23
	女	4	4	2	4	3	3	6	5	3	4	6	14	4	8	16	14	7
09207	心不全																	
	総数 M.	39	32	30	32	44	46	48	56	67	62	76	84	132	139	154	140	82
	男 F.	30	20	25	25	36	39	36	43	49	43	52	62	93	95	118	92	58
	女	9	12	5	7	8	7	12	13	18	19	24	22	39	44	36	48	24

II 07年報
各歳 死因分類・性 1

死因 死亡 保管3表 死亡数 性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

		033歳	034歳	035歳	036歳	037歳	038歳	039歳	040歳	041歳	042歳	043歳	044歳	045歳	046歳	047歳	048歳	049歳
09208	その他の心疾患																	
	総数	11	7	12	10	9	12	10	11	10	10	14	13	13	31	33	20	16
	男 M.	5	5	8	7	6	7	7	8	8	8	6	9	8	17	22	13	8
	女 F.	6	2	4	3	3	5	3	3	2	2	8	4	5	14	11	7	8
09300	脳血管疾患																	
	総数	53	87	67	85	93	116	122	157	168	238	279	335	397	510	554	561	453
	男 M.	33	56	42	61	65	78	81	105	102	150	186	223	255	351	370	362	279
	女 F.	20	31	25	24	28	38	41	52	66	88	93	112	142	159	184	199	174
09301	くも膜下出血																	
	総数	29	49	26	31	48	53	62	62	67	100	118	135	162	221	223	226	194
	男 M.	19	35	19	21	26	37	34	40	41	55	69	77	92	127	133	116	140
	女 F.	10	14	7	10	20	16	28	22	26	45	49	58	70	94	100	110	54
09302	脳内出血																	
	総数	14	27	29	42	35	50	50	73	76	110	128	153	184	218	249	258	205
	男 M.	9	17	19	33	32	32	43	53	52	79	95	115	132	171	191	192	131
	女 F.	5	10	10	9	3	18	7	20	24	31	33	38	52	47	58	66	74
09303	脳 梗塞																	
	総数	7	9	10	7	8	9	7	14	20	19	28	33	39	53	48	57	42
	男 M.	4	3	3	4	4	6	3	7	7	11	19	22	24	37	31	41	31
	女 F.	3	6	7	3	4	3	4	7	13	8	9	11	15	16	17	16	11
09304	その他の脳血管疾患																	
	総数	3	2	2	5	2	4	3	8	5	9	5	14	12	18	24	20	12
	男 M.	1	1	1	3	1	3	2	5	3	5	3	9	7	16	15	13	7
	女 F.	2	1	1	2	1	1	1	3	3	4	2	5	5	2	9	7	5
09400	大動脈瘤及び解離																	
	総数	3	1	3	1	6	5	7	9	3	9	8	13	15	25	18	33	14
	男 M.	3	1	2	1	6	4	5	9	2	8	8	9	12	23	17	31	12
	女 F.	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	4	3	3	1	2	2
09500	その他の循環器系の疾																	
	総数	4	9	4	8	8	8	5	10	6	8	14	16	16	32	32	26	21
	男 M.	3	4	3	5	4	6	3	5	5	7	8	11	9	22	21	15	9
	女 F.	1	5	1	3	2	2	2	5	1	6	6	5	7	10	11	11	12
10000	呼吸器系の疾患																	
	総数	53	50	55	54	46	50	55	89	83	94	115	131	171	167	186	198	146
	男 M.	32	26	33	40	30	36	36	61	56	61	70	87	112	105	126	138	86
	女 F.	21	24	22	14	16	14	19	28	27	33	45	44	59	62	60	60	60
10100	インフルエンザ																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	4	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	2	-	1
10200	肺 炎																	
	総数	19	19	27	31	18	27	25	43	35	45	49	53	89	83	96	100	76
	男 M.	12	7	16	25	12	20	19	31	24	31	33	41	67	57	65	76	49
	女 F.	7	12	11	6	6	7	6	12	11	14	16	12	27	26	31	24	27
10300	急性気管支炎																	
	総数	1	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	4	3	1	2	5	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	4	1	1	1	2	-
10400	慢性閉塞性肺疾患																	
	総数	-	3	2	-	3	3	3	1	1	4	2	2	4	4	8	5	8
	男 M.	-	3	-	-	1	2	2	1	1	3	2	-	3	2	6	2	5
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	3	3
10500	喘 息																	
	総数	14	12	15	11	13	6	8	18	15	16	16	24	22	35	25	31	21
	男 M.	9	7	8	8	9	3	5	11	10	9	9	16	13	17	18	17	10
	女 F.	5	5	7	3	4	3	3	7	5	7	7	8	9	18	7	14	11
10600	その他の呼吸器系の疾																	
	総数	19	16	11	12	12	16	17	24	30	28	47	44	50	43	51	57	40
	男 M.	10	9	7	7	7	12	11	17	20	17	26	26	31	27	34	40	22
	女 F.	9	7	4	5	5	4	6	7	10	11	21	18	19	16	17	17	18
11000	消化器系の疾患																	
	総数	35	50	49	54	69	87	108	108	123	160	205	236	304	328	402	335	261
	男 M.	25	34	44	43	61	60	82	86	103	128	174	191	251	281	339	279	209
	女 F.	10	16	5	11	8	27	26	22	20	32	31	45	53	47	63	56	52
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰																	
	総数	4	4	2	4	4	5	8	9	6	8	16	14	22	27	19	20	12
	男 M.	2	2	2	-	4	2	8	9	5	5	14	12	21	22	15	16	11
	女 F.	2	2	-	4	1	3	-	-	1	3	2	3	1	5	4	4	1

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類*性１

		033歳	034歳	035歳	036歳	037歳	038歳	039歳	040歳	041歳	042歳	043歳	044歳	045歳	046歳	047歳	048歳	049歳
11200	ヘルニア及び腸閉塞																	
	総数	1	3	2	2	4	5	7	3	3	8	4	5	12	17	14	9	9
	男　M.	1	1	2	1	4	1	5	3	3	5	2	1	6	11	9	5	7
	女　F.	-	2	-	1	-	4	2	-	-	3	2	4	6	6	5	4	2
11300	肝　疾　患																	
	総数	21	29	38	41	49	59	73	72	94	117	162	177	213	236	306	252	193
	男　M.	15	22	35	33	42	44	53	59	82	95	141	147	176	206	268	216	153
	女　F.	6	7	3	8	7	15	20	13	12	22	21	30	37	30	38	36	40
11301	肝　硬　変																	
	総数	10	10	18	19	24	33	36	36	53	76	105	113	119	143	183	158	110
	男　M.	6	9	17	14	20	26	29	29	48	60	90	91	97	125	161	136	90
	女　F.	4	1	1	5	4	7	7	7	5	16	15	22	22	18	22	22	20
11302	その他の肝疾患																	
	総数	11	19	20	22	25	26	37	36	41	41	57	64	94	93	123	94	83
	男　M.	9	13	18	19	22	18	24	30	34	35	51	56	79	81	107	80	63
	女　F.	2	6	2	3	3	8	13	6	7	6	6	8	15	12	16	14	20
11400	その他の消化器系の疾																	
	総数	9	14	7	7	12	18	20	24	20	27	23	39	57	48	63	54	47
	男　M.	7	9	5	5	12	13	16	15	13	23	17	31	48	42	47	42	38
	女　F.	2	5	2	2	-	5	4	9	7	4	6	8	9	6	16	12	9
12000	皮膚及び皮下組織の疾患																	
	総数	-	-	-	1	1	1	-	-	4	2	1	2	2	-	1	5	2
	男　M.	-	-	-	1	1	1	-	-	3	2	1	1	1	-	1	5	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2
13000	筋骨格系・結合組織の疾																	
	総数	7	7	4	7	17	5	8	20	15	18	15	23	31	29	25	26	11
	男　M.	1	1	1	3	3	-	-	6	6	4	5	7	7	6	9	11	3
	女　F.	6	6	3	4	14	5	8	14	9	14	10	16	24	23	16	15	8
14000	尿路性器系の疾患																	
	総数	12	10	4	6	11	9	10	15	20	25	36	26	41	41	50	54	40
	男　M.	8	9	2	4	5	8	7	11	13	15	28	14	28	28	27	32	20
	女　F.	4	1	2	2	6	1	3	4	7	10	8	12	13	13	23	22	20
14100	糸球体疾患																	
	総数	1	4	-	2	-	1	3	1	2	4	6	4	9	10	7	7	15
	男　M.	1	4	-	1	-	1	3	1	1	1	5	1	5	6	3	4	6
	女　F.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	3	4	4	4	3	9
14200	腎　不　全																	
	総数	10	4	4	4	10	6	6	14	18	21	26	20	31	28	40	44	24
	男　M.	6	4	2	3	5	5	4	10	12	14	20	12	22	20	22	26	13
	女　F.	4	-	2	1	5	1	2	4	6	7	6	8	9	8	18	18	11
14201	急性腎不全																	
	総数	2	2	2	2	4	1	3	3	4	5	6	3	8	9	10	13	2
	男　M.	2	2	1	2	1	1	2	3	2	3	4	2	5	8	6	8	1
	女　F.	-	-	1	-	3	-	1	-	2	2	2	1	3	1	4	5	1
14202	慢性腎不全																	
	総数	5	2	1	-	4	4	1	9	10	13	16	12	18	12	21	26	14
	男　M.	2	2	-	-	3	4	-	6	6	8	13	6	14	7	11	15	7
	女　F.	3	-	1	-	1	-	1	3	4	5	3	6	4	5	10	11	7
14203	詳細不明の腎不全																	
	総数	3	-	1	2	2	1	2	2	4	3	4	5	5	7	9	5	8
	男　M.	2	-	1	1	1	-	2	1	4	3	3	4	3	5	5	3	5
	女　F.	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	2	2	4	2	3
14300	そ　の　他																	
	総数	1	2	-	-	1	2	1	-	-	-	4	2	1	3	3	3	1
	男　M.	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3	1	1	2	2	2	1
	女　F.	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく																	
	総数	6	8	2	4	1	4	2	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	6	8	2	4	1	4	2	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間に関連する障																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 27年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類表１

		033歳	034歳	035歳	036歳	037歳	038歳	039歳	040歳	041歳	042歳	043歳	044歳	045歳	046歳	047歳	048歳	049歳
16200	出産外傷																	
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害																	
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染																	
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障																	
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態																	
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常																	
	総数 M.	5	8	6	8	7	5	4	10	9	7	5	12	12	8	15	11	3
	男 F.	3	3	6	4	4	4	2	8	3	5	1	8	6	3	11	2	2
	女	2	5	-	4	3	1	2	2	6	2	4	4	6	5	4	9	1
17100	神経系の先天奇形																	
	総数 M.	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男 F.	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形																	
	総数 M.	3	5	3	5	2	2	3	3	7	5	5	9	9	6	9	5	1
	男 F.	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	4	6	6	3	6	5	1
	女	1	3	-	3	2	2	2	2	5	3	1	3	3	3	3	5	-
17201	心臓の先天奇形																	
	総数 M.	3	5	3	5	2	1	1	2	6	3	3	6	5	6	6	4	1
	男 F.	2	2	3	2	-	1	1	1	1	2	1	5	3	2	3	-	1
	女	1	3	-	3	2	-	-	1	5	1	2	1	3	4	3	4	-
17202	その他の循環器系																	
	総数 M.	-	-	-	-	3	1	1	1	2	2	3	3	1	1	3	1	1
	男 F.	-	-	-	-	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	3	1	1
	女	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形																	
	総数 M.	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1
	男 F.	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形																	
	総数 M.	-	2	1	1	4	1	2	4	1	1	1	1	2	2	5	4	1
	男 F.	-	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	2	2	4	1	1
	女	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17500	他に分類されないもの																	
	総数 M.	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所																	
	総数 M.	13	16	13	13	17	12	16	18	20	22	22	29	37	40	35	30	31
	男 F.	8	11	8	11	11	9	14	13	11	15	18	24	36	31	27	21	20
	女	5	5	5	2	6	3	2	5	9	7	4	5	1	9	8	9	11
18100	老																	
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群																	
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状																	
	総数 M.	13	16	13	13	17	12	16	18	20	22	22	29	37	40	35	30	31
	男 F.	8	11	8	11	11	9	14	13	11	15	18	24	36	31	27	21	20
	女	5	5	5	2	6	3	2	5	9	7	4	5	1	9	8	9	11

各歳.死因分類4性1 ‖ 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数．性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

		033歳	034歳	035歳	036歳	037歳	038歳	039歳	040歳	041歳	042歳	043歳	044歳	045歳	046歳	047歳	048歳	049歳
20000	傷病及び死亡の外因																	
	総数	403	430	464	423	438	455	441	511	535	634	682	788	922	1 024	1 022	916	720
	男 M.	301	313	358	325	325	335	323	384	413	480	494	596	676	764	738	685	535
	女 F.	102	117	106	98	113	120	118	127	122	154	188	192	246	260	284	230	185
20100	不慮の事故																	
	総数	168	207	188	196	189	185	188	223	237	262	339	367	408	465	476	418	355
	男 M.	137	156	147	162	142	156	142	171	192	200	247	272	294	356	344	316	248
	女 F.	31	51	41	34	47	29	46	52	45	62	92	95	114	109	132	102	107
20101	交通事故																	
	総数	87	100	91	79	99	88	90	108	113	113	144	165	165	172	230	192	146
	男 M.	77	76	77	70	82	81	72	85	92	91	109	128	120	131	175	148	107
	女 F.	10	24	14	9	17	7	18	23	21	22	35	37	45	41	55	44	39
20102	転倒・転落																	
	総数	19	18	19	20	18	18	10	24	27	28	37	36	53	81	42	45	37
	男 M.	17	17	17	16	15	16	8	20	26	22	35	31	46	73	36	40	33
	女 F.	2	1	2	4	3	2	2	4	1	6	2	5	7	8	6	5	4
20103	不慮の溺死及び溺水																	
	総数	10	13	14	28	13	19	19	21	25	29	27	30	38	43	38	36	36
	男 M.	8	12	12	24	8	17	12	16	20	24	20	24	28	30	28	26	28
	女 F.	2	1	2	4	5	2	7	5	5	5	7	6	10	13	10	10	8
20104	不慮の窒息																	
	総数	7	9	12	7	13	12	12	15	16	16	21	18	34	33	34	37	19
	男 M.	7	6	8	7	10	9	8	10	12	12	14	15	22	24	20	28	12
	女 F.	-	3	4	-	3	3	4	5	4	4	7	3	12	9	14	9	7
20105	煙、火炎への曝																	
	総数	6	10	9	3	6	11	5	6	5	5	9	12	15	13	18	16	17
	男 M.	5	7	5	2	4	7	3	4	4	4	5	9	12	10	14	14	11
	女 F.	1	3	4	1	2	4	2	2	1	1	4	3	3	3	4	2	6
20106	有害物質による中毒																	
	総数	5	7	12	8	6	3	11	12	5	6	8	13	9	10	5	11	10
	男 M.	2	6	10	7	3	2	8	12	4	4	8	8	7	10	3	9	6
	女 F.	3	1	2	1	3	1	3	-	1	2	-	5	2	-	2	2	4
20107	その他の不慮の事故																	
	総数	34	50	31	51	34	34	41	37	46	65	93	93	94	113	109	81	90
	男 M.	21	32	18	36	20	24	31	24	34	43	56	57	59	78	68	51	51
	女 F.	13	18	13	15	14	10	10	13	12	22	37	36	35	35	41	30	39
20200	自殺																	
	総数	213	209	257	207	231	245	224	263	268	334	318	375	458	505	488	451	325
	男 M.	154	147	196	151	173	164	166	196	198	255	231	286	339	372	351	341	256
	女 F.	59	62	61	56	58	81	58	67	70	79	87	89	119	133	137	110	69
20300	他殺																	
	総数	4	1	4	4	2	7	5	7	9	10	8	14	18	16	20	15	14
	男 M.	-	1	2	2	-	4	1	4	5	7	6	13	15	9	15	8	9
	女 F.	4	-	2	2	2	3	4	3	4	3	2	1	3	7	5	7	5
20400	その他の外因																	
	総数	18	13	15	16	16	18	24	18	21	28	17	32	38	38	38	32	26
	男 M.	10	9	13	10	10	11	14	13	18	18	10	25	28	27	28	21	22
	女 F.	8	4	2	6	6	7	10	5	3	10	7	7	10	11	10	11	4

各歳．死因分類-性1　　Ⅱ 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

		050歳	051歳	052歳	053歳	054歳	055歳	056歳	057歳	058歳	059歳	060歳	061歳	062歳	063歳	064歳	065歳	066歳
総数	総数	4 884	6 460	6 604	7 448	7 550	7 641	7 466	8 911	9 618	11 096	11 505	12 705	13 930	14 613	15 557	15 926	17 485
	M.	3 211	4 315	4 349	5 008	5 022	5 129	5 057	6 034	6 650	7 621	7 975	8 663	9 663	10 154	10 733	10 881	11 895
	F.	1 673	2 145	2 255	2 440	2 528	2 512	2 409	2 877	2 968	3 475	3 530	4 042	4 267	4 459	4 824	5 045	5 590
01000 感染症及び寄生虫症	総数	100	142	158	168	170	162	166	234	221	270	304	318	364	411	418	406	464
	M.	75	113	109	123	113	104	108	158	155	198	224	219	243	273	267	256	292
	F.	25	29	49	45	57	58	58	76	66	82	80	100	121	138	151	150	172
01100 腸管感染症	総数	1	1	2	3	4	3	4	6	9	2	7	10	12	14	9	13	18
	M.	1	-	2	4	2	-	3	4	7	2	5	6	6	11	4	9	13
	F.	-	1	-	1	-	3	1	2	2	-	2	4	6	3	5	4	5
01200 結核	総数	16	23	29	39	28	28	29	39	35	50	45	51	59	65	63	64	86
	M.	15	21	26	33	22	24	23	30	22	43	39	37	43	49	51	42	62
	F.	1	2	3	6	6	4	6	9	13	7	6	14	16	16	12	22	24
01201 呼吸器結核	総数	15	22	28	35	27	24	27	35	31	50	43	47	57	59	58	63	79
	M.	14	20	25	32	21	22	21	26	22	43	37	35	42	45	46	42	58
	F.	1	2	3	3	6	2	6	9	9	7	6	12	15	14	12	21	21
01202 その他の結核	総数	1	1	1	4	1	4	2	4	4	-	-	4	2	6	5	1	7
	M.	1	1	1	1	1	2	2	4	4	-	-	2	1	4	5	-	4
	F.	-	-	-	3	-	2	-	-	-	4	2	2	1	2	-	1	3
01300 敗血症	総数	16	28	20	31	29	20	24	39	34	47	55	57	64	65	75	87	87
	M.	10	23	10	24	12	8	16	27	26	30	41	40	43	42	45	61	52
	F.	6	5	10	7	17	12	8	12	8	17	14	17	21	23	30	26	35
01400 ウイルス肝炎	総数	53	74	80	74	86	81	82	112	109	132	153	153	171	188	180	160	162
	M.	40	58	59	51	61	54	51	74	77	93	114	106	116	123	108	97	94
	F.	13	16	21	23	25	27	31	38	32	39	39	47	55	65	72	63	68
01401 B型ウイルス肝炎	総数	21	24	23	31	23	25	22	28	21	21	18	21	22	27	22	16	14
	M.	17	19	18	18	18	15	12	21	15	15	14	15	15	15	14	8	8
	F.	4	5	5	13	5	10	10	7	6	6	4	6	7	12	14	8	6
01402 C型ウイルス肝炎	総数	25	35	45	33	49	51	51	75	79	102	122	122	140	142	144	139	134
	M.	19	28	35	25	34	36	33	49	60	70	91	94	96	95	93	88	77
	F.	6	7	10	8	15	15	18	26	19	32	31	38	44	47	51	53	57
01403 その他	総数	7	15	12	10	14	5	9	9	9	9	13	10	9	19	14	5	14
	M.	4	11	6	8	9	3	6	4	2	8	9	7	5	13	7	3	9
	F.	3	4	6	2	5	2	3	5	7	1	4	3	4	6	7	2	5
01500 ＨＩＶ病	総数	1	2	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
	M.	1	2	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
01600 その他の感染症	総数	13	14	24	18	22	29	27	38	33	38	44	47	57	79	91	82	110
	M.	8	9	10	10	15	14	15	23	22	19	25	29	35	48	59	47	70
	F.	5	5	14	8	7	15	12	15	11	19	19	18	22	31	32	35	40
02000 新生物	総数	1 933	2 684	2 886	3 171	3 271	3 300	3 182	3 959	4 419	5 118	5 296	5 866	6 547	6 799	7 317	7 467	8 166
	M.	1 114	1 582	1 708	1 851	1 966	2 041	2 039	2 541	2 933	3 396	3 390	3 971	4 586	4 695	5 112	5 255	5 712
	F.	819	1 102	1 178	1 320	1 305	1 259	1 143	1 418	1 486	1 722	1 716	1 895	1 961	2 103	2 205	2 202	2 454
02100 悪性新生物	総数	1 899	2 638	2 835	3 107	3 203	3 238	3 126	3 892	4 327	5 017	5 182	5 753	6 429	6 661	7 186	7 314	8 025
	M.	1 092	1 549	1 675	1 814	1 928	2 002	2 003	2 500	2 878	3 324	3 504	3 905	4 483	4 710	5 032	5 158	5 613
	F.	807	1 089	1 160	1 293	1 275	1 236	1 123	1 392	1 449	1 693	1 678	1 848	1 946	1 951	2 154	2 156	2 412
02101 口唇、口腔及び咽頭	総数	47	50	70	67	77	70	69	66	91	103	108	102	102	120	131	138	141
	M.	37	37	56	48	64	57	59	55	75	86	83	76	76	93	110	110	126
	F.	10	13	14	19	13	13	10	11	16	17	25	26	26	27	21	28	15
02102 食道の悪性新生物	総数	80	103	135	134	152	156	158	183	191	238	223	214	282	252	284	313	320
	M.	67	100	124	120	138	136	144	168	169	221	202	197	261	235	265	284	296
	F.	13	3	11	14	14	20	14	15	22	17	21	17	21	17	19	29	24

07年報 死因 死亡 保管3表 死亡数, 性・年齢(各歳)・死因(死因分類)
1 死因分類性

各歳 死因分類性1

	050歳	051歳	052歳	053歳	054歳	055歳	056歳	057歳	058歳	059歳	060歳	061歳	062歳	063歳	064歳	065歳	066歳
02103 胃の悪性新生物																	
総数	323	496	504	576	546	615	597	719	809	923	917	984	1,137	1,205	1,223	1,298	1,407
男 M.	206	341	324	391	362	426	428	501	577	658	669	721	823	914	906	943	1,023
女 F.	117	155	180	185	184	189	169	218	232	265	248	263	314	291	317	355	384
02104 結腸の悪性新生物																	
総数 M.	116	222	209	219	229	230	240	265	335	370	363	403	444	455	511	485	582
男 M.	62	115	116	119	118	118	146	155	188	221	207	231	264	276	312	307	355
女 F.	54	107	93	100	111	112	94	110	147	149	156	172	180	179	199	178	227
02105 直腸S状結腸移行部																	
総数 M.	114	120	156	141	193	163	183	212	225	279	248	280	309	331	295	325	308
男 M.	80	81	105	86	127	112	125	162	159	192	176	207	229	236	214	244	269
女 F.	34	39	51	55	66	51	58	50	66	87	70	73	80	95	81	81	39
02106 肝及び肝内胆管																	
総数 M.	239	334	365	383	392	425	425	572	690	884	1,005	1,204	1,340	1,347	1,373	1,331	1,333
男 M.	207	292	323	330	337	358	357	495	583	734	822	1,001	1,080	1,107	1,092	1,045	1,056
女 F.	32	42	42	53	55	67	68	77	107	150	183	203	260	240	281	286	277
02107 胆のう及び他の胆道																	
総数 M.	50	70	95	104	100	127	94	137	139	178	187	225	259	232	302	354	325
男 M.	26	43	50	45	53	67	46	64	80	99	101	125	146	127	161	194	170
女 F.	24	27	45	59	47	60	48	73	59	79	86	100	113	105	141	160	155
02108 膵の悪性新生物																	
総数 M.	116	124	152	188	191	202	186	243	248	274	305	376	356	402	423	440	461
男 M.	79	84	101	135	127	139	134	177	171	184	201	235	221	262	269	284	305
女 F.	37	40	51	53	64	63	52	66	77	90	104	141	135	140	154	156	156
02109 喉頭の悪性新生物																	
総数 M.	4	6	6	8	14	7	7	17	10	13	20	14	13	35	27	23	20
男 M.	4	5	6	7	14	7	6	17	10	12	20	13	13	35	24	23	20
女 F.	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	-	-
02110 気管、気管支及び肺																	
総数 M.	216	338	356	389	392	398	382	535	618	630	728	803	967	1,072	1,212	1,294	1,515
男 M.	139	221	238	261	281	268	269	379	458	457	545	696	773	854	983	1,041	1,211
女 F.	77	117	118	128	111	130	113	156	160	173	183	197	194	218	229	253	304
02111 皮膚の悪性新生物																	
総数 M.	9	11	11	11	12	12	12	14	13	13	14	15	11	16	15	15	28
男 M.	7	8	7	7	4	8	3	10	6	5	6	8	4	11	8	8	15
女 F.	2	3	4	4	8	4	9	4	7	8	8	7	7	5	7	7	13
02112 乳房の悪性新生物																	
総数 M.	179	246	259	275	236	198	191	230	185	218	191	196	173	178	192	157	182
男 M.	-	-	-	2	1	-	-	2	-	1	-	2	1	-	3	4	2
女 F.	179	246	259	273	235	198	191	228	185	217	191	194	172	178	189	153	180
02113 子宮の悪性新生物																	
総数 M.	66	59	64	88	94	84	72	98	86	104	104	100	91	91	130	94	105
男 M.	66	59	64	88	94	84	72	98	86	104	104	100	91	91	130	94	105
女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02114 卵巣の悪性新生物																	
総数 M.	62	95	78	102	107	84	68	103	88	89	99	101	101	88	107	97	100
男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	62	95	78	102	107	84	68	103	88	89	99	101	101	88	107	97	100
02115 前立腺の悪性新生物																	
総数 M.	5	7	5	4	10	17	22	14	28	34	42	53	56	66	80	96	107
男 M.	5	7	5	4	10	17	22	14	28	34	42	53	56	66	80	96	107
女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116 膀胱の悪性新生物																	
総数 M.	11	10	18	14	23	18	15	20	30	46	35	46	39	47	62	75	81
男 M.	9	8	14	11	16	16	12	15	28	37	24	34	34	39	50	59	64
女 F.	2	2	4	3	7	2	3	5	2	9	11	12	5	8	12	16	17
02117 中枢神経系																	
総数 M.	16	28	27	17	31	37	19	31	31	32	31	38	28	30	41	41	35
男 M.	11	15	14	11	21	23	10	13	19	14	21	20	17	15	21	21	21
女 F.	5	13	13	11	10	14	9	13	12	18	10	18	11	15	20	20	14
02118 悪性リンパ腫																	
総数 M.	59	79	58	74	70	73	80	82	97	107	124	111	155	151	152	154	167
男 M.	38	48	41	54	45	45	59	63	61	71	83	74	114	99	106	112	105
女 F.	21	31	17	20	25	28	21	19	36	36	41	37	41	52	46	42	62
02119 白血病																	
総数 M.	70	69	75	93	96	93	97	106	106	128	108	113	120	129	150	136	146
男 M.	45	42	42	55	52	58	51	62	72	74	73	66	80	83	93	97	101
女 F.	25	27	33	38	44	35	46	44	34	54	35	47	40	46	57	39	45

II 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数、性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳、死因分類＊１

		050歳	051歳	052歳	053歳	054歳	055歳	056歳	057歳	058歳	059歳	060歳	061歳	062歳	063歳	064歳	065歳	066歳
02120	その他のリンパ組織																	
	総数	9	29	26	28	31	28	23	44	30	61	53	54	61	63	86	83	110
	男　M.	7	17	13	18	26	17	15	24	12	34	30	30	38	37	59	51	59
	女　F.	2	12	13	10	5	11	8	20	18	27	23	24	23	26	27	32	51
02121	その他の悪性新生物																	
	総数	108	142	166	181	207	201	186	201	277	293	277	321	385	351	390	365	492
	男　M.	63	85	96	104	132	130	117	119	182	190	197	206	261	221	276	235	308
	女　F.	45	57	70	77	75	71	69	82	95	103	80	115	124	130	114	130	184
02200	その他の新生物																	
	良性	34	46	51	64	68	62	56	67	92	101	114	103	118	138	131	153	141
	女　F.	22	33	33	37	38	39	36	41	55	72	74	66	83	96	80	107	99
02201	中枢神経系	12	13	18	27	30	23	20	26	37	29	38	37	35	42	51	46	42
	総数	10	21	25	29	35	30	25	25	37	36	40	37	50	41	51	45	47
	男　M.	6	13	20	17	16	17	17	14	19	22	21	15	33	26	24	29	22
	女　F.	4	8	5	12	19	13	8	11	18	14	19	22	17	15	27	16	25
02202	中枢神経系を除く																	
	総数	24	25	26	35	33	32	31	42	55	65	74	66	68	97	80	108	94
	男　M.	16	20	13	20	22	22	19	27	36	50	55	51	50	70	56	78	77
	女　F.	8	5	13	15	11	10	12	15	19	15	19	15	18	27	24	30	17
03000	血液及び造血器の疾患																	
	総数	14	34	28	21	25	35	22	32	26	53	52	51	56	59	62	67	62
	男　M.	9	18	18	12	14	13	13	19	17	29	35	30	29	31	39	40	33
	女　F.	5	16	10	9	11	22	9	13	9	24	17	21	27	28	23	27	29
03100	貧血																	
	総数	9	13	11	6	9	12	11	11	10	13	11	11	15	24	20	22	16
	男　M.	5	5	5	3	5	7	5	6	8	7	8	6	5	13	12	10	8
	女　F.	4	8	6	3	4	5	6	5	2	6	3	5	10	11	8	12	8
03200	その他																	
	総数	5	21	17	15	16	26	10	21	16	40	40	41	41	35	42	45	46
	男　M.	4	13	13	9	9	11	6	14	9	22	27	24	24	18	27	30	25
	女　F.	1	8	4	6	7	15	4	7	7	18	14	16	17	17	15	15	21
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患																	
	総数	109	125	121	162	167	152	162	196	239	266	262	266	315	327	358	356	370
	男　M.	74	88	81	122	116	118	115	140	169	186	175	186	218	215	246	208	225
	女　F.	35	37	40	40	51	34	47	56	70	80	87	80	97	112	112	148	145
04100	糖尿病																	
	総数	89	99	99	128	134	121	132	154	191	220	211	220	265	277	289	305	309
	男　M.	60	70	64	100	93	93	94	114	134	150	146	150	186	183	199	178	190
	女　F.	29	29	35	28	41	28	38	40	57	70	65	70	79	94	90	127	119
04200	その他																	
	総数	20	26	22	34	33	31	30	42	48	46	51	46	50	50	48	69	51
	男　M.	14	13	17	22	23	25	21	26	33	36	29	36	32	32	31	47	30
	女　F.	6	8	5	12	10	6	9	16	15	10	22	10	18	18	17	22	21
05000	精神及び行動の障害																	
	総数	21	30	24	30	29	27	31	36	15	25	25	23	34	35	31	39	34
	男　M.	16	24	17	24	19	24	28	29	12	23	22	19	29	27	25	37	23
	女　F.	5	6	7	6	10	3	3	7	3	2	3	3	5	8	6	17	11
05100	血管性及び不明の痴呆																	
	総数	-	-	-	2	2	3	1	1	-	-	-	2	4	4	7	14	4
	男　M.	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	1	3	2	4	10	2
	女　F.	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	4	2
05200	その他の障害																	
	総数	21	30	24	28	27	24	30	35	15	22	23	23	31	31	24	20	20
	男　M.	16	24	17	24	17	21	27	28	12	19	22	22	22	25	21	13	16
	女　F.	5	6	7	4	10	3	3	7	3	3	1	1	9	6	3	7	4
06000	神経系の疾患																	
	総数	58	64	50	84	77	76	87	102	95	117	133	117	146	142	162	178	191
	男　M.	33	41	28	57	46	42	52	60	56	71	87	71	84	83	101	106	95
	女　F.	25	23	22	27	31	34	35	42	39	46	46	46	62	59	61	72	96
06100	髄膜炎																	
	総数	2	3	2	5	4	-	7	6	9	6	9	4	4	6	7	11	5
	男　M.	-	2	-	-	3	-	5	4	9	2	8	3	1	4	3	6	4
	女　F.	2	1	-	5	1	-	2	2	-	4	1	1	2	2	4	5	1
06200	脊髄性筋萎縮症																	
	総数	13	14	12	20	18	15	22	25	22	30	39	31	39	42	53	39	52
	男　M.	7	8	5	12	9	8	13	15	12	20	30	21	25	23	37	22	24
	女　F.	6	6	7	8	9	7	9	10	10	10	9	10	14	19	16	17	28

07年期　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類=性１

		050歳	051歳	052歳	053歳	054歳	055歳	056歳	057歳	058歳	059歳	060歳	061歳	062歳	063歳	064歳	065歳	066歳
06300	パーキンソン病	2	6	2	6	5	2	9	8	7	4	12	17	14	24	17	30	29
	総数	1	4	1	4	1	1	6	5	5	2	4	6	7	14	11	14	12
	男 M.	1	2	1	2	4	1	3	3	2	2	8	11	7	10	6	16	17
	女 F.																	
06400	アルツハイマー病	-	1	-	1	1	4	3	1	1	5	4	7	6	8	13	7	15
	総数	-	-	-	1	1	1	3	1	-	1	4	4	1	3	6	7	6
	男 M.	-	1	-	-	1	3	-	-	1	4	-	3	5	5	7	-	9
	女 F.																	
06500	その他の神経系の疾患	41	40	34	52	49	55	46	62	56	79	62	87	79	62	72	91	90
	総数	25	27	20	35	33	32	25	36	30	52	35	50	49	39	44	57	49
	男 M.	16	13	14	17	16	23	21	26	26	27	27	37	30	23	28	34	41
	女 F.																	
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.																	
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.																	
09000	循環器系の疾患	1 101	1 429	1 424	1 672	1 699	1 791	1 787	2 105	2 218	2 592	2 719	3 066	3 343	3 601	3 788	4 015	4 526
	総数	786	1 011	996	1 226	1 159	1 272	1 235	1 498	1 581	1 779	1 879	2 092	2 280	2 456	2 570	2 702	3 008
	男 M.	335	418	428	446	500	519	552	617	637	803	840	974	1 063	1 145	1 218	1 313	1 518
	女 F.																	
09100	高血圧性疾患	9	23	14	28	29	25	38	19	33	42	32	43	65	45	55	64	76
	総数	8	19	11	18	23	21	27	16	27	28	23	31	43	29	32	41	51
	男 M.	1	4	3	10	6	4	11	3	6	14	9	12	22	16	23	23	25
	女 F.																	
09101	高血圧性心疾患	6	13	7	22	20	18	24	15	19	31	24	25	37	31	41	39	54
	総数	5	11	5	16	15	17	19	12	16	21	16	16	26	21	21	24	34
	男 M.	1	2	2	6	5	1	5	3	3	10	8	9	11	10	20	15	20
	女 F.																	
09102	その他	3	10	7	6	9	7	14	4	14	11	8	18	28	14	14	25	22
	総数	3	8	6	2	8	4	8	4	11	7	7	15	17	8	11	17	17
	男 M.	-	2	1	4	1	3	6	-	3	4	1	3	11	6	3	8	5
	女 F.																	
09200	心疾患（高血圧性除く）	499	694	651	799	810	903	873	1 093	1 079	1 225	1 367	1 531	1 610	1 757	1 876	1 931	2 273
	総数	378	512	488	632	602	693	644	792	901	899	1 012	1 090	1 136	1 239	1 299	1 331	1 524
	男 M.	121	182	163	167	208	210	229	301	278	326	355	441	474	518	577	600	749
	女 F.																	
09201	慢性リウマチ性心疾	11	9	16	14	15	18	20	35	20	30	32	26	27	43	34	40	53
	総数	7	4	7	5	6	11	7	18	6	13	12	5	10	17	10	16	19
	男 M.	4	5	9	9	9	7	15	17	14	17	20	21	17	26	24	24	34
	女 F.																	
09202	急性心筋梗塞	235	279	281	337	309	380	370	476	441	511	615	713	685	803	871	848	1 018
	総数	180	224	220	283	243	305	286	348	348	394	484	539	495	583	610	614	689
	男 M.	55	55	61	54	66	75	84	128	93	117	131	174	190	220	261	234	329
	女 F.																	
09203	その他の虚血性心疾	68	92	94	108	116	112	128	144	182	165	189	224	226	254	280	292	323
	総数	56	77	76	91	91	89	100	117	139	120	146	179	179	198	215	200	236
	男 M.	12	15	18	17	25	23	28	27	43	45	43	45	47	56	65	92	87
	女 F.																	
09204	慢性リウマチ性心	10	21	14	10	16	23	26	23	24	32	33	38	45	28	48	41	64
	総数	8	9	12	4	9	16	13	15	10	21	20	22	28	15	23	22	35
	男 M.	2	12	2	6	7	7	13	8	14	11	13	16	17	13	25	19	29
	女 F.																	
09205	心房細動	28	53	46	41	65	47	47	63	48	65	63	69	83	89	74	80	103
	総数	20	39	31	31	49	39	35	51	36	47	48	49	61	61	55	55	63
	男 M.	8	14	15	10	17	8	12	12	12	18	15	21	22	28	19	25	40
	女 F.																	
09206	不整脈及び伝導障害	39	52	46	68	85	76	78	76	102	96	116	128	151	128	144	166	204
	総数	29	34	36	55	61	57	55	60	68	75	84	90	102	91	105	108	147
	男 M.	10	18	10	13	24	19	23	16	34	21	32	38	49	37	39	58	57
	女 F.																	
09207	心不全	92	165	131	192	175	217	172	243	230	285	293	290	356	346	383	425	453
	総数	70	110	90	142	125	157	129	169	174	204	202	184	238	230	253	292	299
	男 M.	22	55	41	50	50	60	43	74	56	81	91	106	118	116	130	133	154
	女 F.																	

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類＊性 1

		050歳	051歳	052歳	053歳	054歳	055歳	056歳	057歳	058歳	059歳
09208	その他の心疾患										
	総数	16	23	23	29	29	30	32	33	32	41
	男 M.	8	15	16	21	19	19	21	14	14	25
	女 F.	8	8	7	8	10	11	11	19	20	16
09300	脳血管疾患										
	総数	551	659	711	784	794	799	817	927	1 019	1 185
	男 M.	350	442	466	532	533	514	524	623	689	751
	女 F.	201	217	245	252	261	285	293	294	330	434
09301	くも膜下出血										
	総数	214	245	260	265	273	255	226	255	305	276
	男 M.	118	147	145	157	147	131	112	136	153	124
	女 F.	96	98	115	108	126	124	114	119	152	152
09302	脳内出血										
	総数	269	306	327	381	366	369	383	432	428	527
	男 M.	187	221	231	275	272	259	273	321	330	370
	女 F.	82	85	96	106	94	110	110	111	98	157
09303	脳 梗塞										
	総数	55	88	104	116	127	152	185	207	252	329
	男 M.	36	63	75	87	96	109	124	155	183	225
	女 F.	19	25	29	29	31	43	61	52	69	104
09304	その他の脳血管疾患										
	総数	13	20	20	22	28	23	23	33	34	53
	男 M.	9	11	15	13	18	15	15	21	23	32
	女 F.	4	9	5	9	10	8	8	12	11	21
09400	大動脈瘤及び解離										
	総数	16	23	27	27	29	36	29	41	46	73
	男 M.	14	19	19	20	21	26	22	33	37	61
	女 F.	2	4	8	7	8	10	7	8	9	12
09500	その他の循環器系の疾										
	総数	26	30	21	34	37	28	30	25	41	57
	男 M.	16	19	12	24	20	18	18	14	27	40
	女 F.	10	11	9	10	17	10	12	11	14	17
10000	呼吸器系の疾患										
	総数	174	252	245	318	307	346	375	396	451	543
	男 M.	121	178	158	219	201	228	250	267	320	398
	女 F.	53	74	87	99	106	118	125	129	131	145
10100	インフルエンザ										
	総数	2	2	3	6	1	4	2	2	4	9
	男 M.	-	-	2	5	1	3	-	1	3	8
	女 F.	2	2	1	1	-	1	2	1	1	1
10200	肺 炎										
	総数	90	135	120	163	165	166	185	175	228	268
	男 M.	66	108	85	111	109	113	126	123	170	203
	女 F.	24	27	35	52	56	53	59	52	58	65
10300	急性気管支炎										
	総数	1	1	2	-	-	3	1	6	6	5
	男 M.	1	1	2	-	-	2	1	4	6	5
	女 F.	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患										
	総数	6	5	11	14	12	19	15	20	24	37
	男 M.	5	4	8	12	9	15	11	13	19	29
	女 F.	1	1	3	2	3	4	4	7	5	8
10500	喘 息										
	総数	26	42	38	43	38	47	39	58	52	64
	男 M.	17	26	23	29	24	26	18	35	22	44
	女 F.	9	16	15	14	14	21	21	23	30	20
10600	その他の呼吸器系の疾										
	総数	49	67	71	92	88	107	133	135	137	160
	男 M.	32	39	38	62	56	70	94	91	100	109
	女 F.	17	28	33	30	32	37	39	44	37	51
11000	消化器系の疾患										
	総数	320	415	424	509	544	512	491	561	613	686
	男 M.	259	345	358	443	441	412	402	441	501	554
	女 F.	61	70	66	66	103	100	89	120	112	132
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰										
	総数	24	17	21	35	35	28	28	34	31	43
	男 M.	16	15	19	31	31	20	22	25	26	34
	女 F.	8	2	2	4	4	8	6	9	5	9

		060歳	061歳	062歳	063歳	064歳	065歳	066歳
09208	その他の心疾患							
	総数	26	43	37	66	42	39	55
	男 M.	16	23	23	44	28	24	36
	女 F.	10	20	14	22	14	15	19
09300	脳血管疾患							
	総数	1 224	1 335	1 524	1 666	1 698	1 838	1 949
	男 M.	777	865	1 006	1 103	1 137	1 201	1 270
	女 F.	447	470	518	563	561	637	679
09301	くも膜下出血							
	総数	318	302	324	370	353	371	348
	男 M.	135	135	156	164	160	156	151
	女 F.	183	167	168	206	193	215	197
09302	脳内出血							
	総数	539	589	643	661	624	649	692
	男 M.	389	408	457	468	439	442	473
	女 F.	150	181	186	193	185	207	219
09303	脳 梗塞							
	総数	328	402	503	583	663	757	832
	男 M.	228	292	366	434	496	563	593
	女 F.	100	110	147	149	167	194	239
09304	その他の脳血管疾患							
	総数	39	42	54	52	58	61	77
	男 M.	25	30	37	37	42	40	53
	女 F.	14	12	17	15	16	21	24
09400	大動脈瘤及び解離							
	総数	60	89	86	81	98	121	147
	男 M.	44	66	63	58	69	88	112
	女 F.	16	23	23	23	29	33	35
09500	その他の循環器系の疾							
	総数	36	58	58	52	61	61	81
	男 M.	23	30	32	27	33	41	51
	女 F.	13	28	26	25	28	20	30
10000	呼吸器系の疾患							
	総数	648	708	864	896	1 096	1 156	1 367
	男 M.	450	477	618	641	792	822	977
	女 F.	198	231	246	255	304	334	390
10100	インフルエンザ							
	総数	4	5	6	5	6	7	7
	男 M.	3	2	5	2	2	3	6
	女 F.	1	3	1	3	4	4	1
10200	肺 炎							
	総数	314	372	441	475	568	560	725
	男 M.	228	257	320	338	401	387	514
	女 F.	86	115	121	137	167	173	211
10300	急性気管支炎							
	総数	2	3	4	12	14	9	8
	男 M.	2	2	1	6	9	5	4
	女 F.	-	1	3	6	5	4	4
10400	慢性閉塞性肺疾患							
	総数	44	48	84	76	112	128	142
	男 M.	34	37	69	62	92	111	112
	女 F.	10	11	15	14	20	17	30
10500	喘 息							
	総数	81	69	79	71	99	95	115
	男 M.	52	41	45	40	71	56	79
	女 F.	29	28	34	31	28	39	36
10600	その他の呼吸器系の疾							
	総数	203	211	250	257	297	357	370
	男 M.	131	138	178	193	217	260	262
	女 F.	72	73	72	64	80	97	108
11000	消化器系の疾患							
	総数	675	789	766	769	824	782	763
	男 M.	555	592	582	556	598	559	547
	女 F.	120	197	184	213	226	223	216
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰							
	総数	55	64	52	63	65	50	65
	男 M.	47	53	44	51	51	37	52
	女 F.	8	11	8	12	14	13	13

H 07年期　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類=性1

		050歳	051歳	052歳	053歳	054歳	055歳	056歳	057歳	058歳	059歳	060歳	061歳	062歳	063歳	064歳	065歳	066歳
11200	ヘルニア及び腸閉塞																	
	総数	5	12	11	13	15	19	17	18	23	31	27	41	50	49	45	59	57
	M.	3	6	6	9	8	7	10	12	14	20	19	29	26	29	29	41	35
	F.	2	6	5	4	7	12	7	6	9	11	8	12	24	20	16	18	22
11300	肝　疾　患																	
	総数	241	309	331	397	393	393	365	406	464	497	476	533	526	504	543	478	468
	M.	202	263	289	352	323	334	305	329	393	414	397	410	416	372	406	351	344
	F.	39	46	42	45	70	59	60	77	71	83	79	123	110	132	137	127	124
11301	肝　硬　変																	
	総数	149	206	197	267	263	249	245	261	323	335	315	399	411	377	382	336	352
	M.	122	172	167	236	210	209	196	205	265	268	255	296	316	271	275	238	244
	F.	27	34	30	31	53	40	49	56	58	67	60	103	95	106	107	98	108
11302	その他の肝疾患																	
	総数	92	103	134	130	130	144	120	145	141	162	161	134	115	127	161	142	116
	男	80	91	122	116	113	125	109	124	128	146	142	114	100	101	131	113	100
	女	12	12	12	14	17	19	11	21	13	16	19	20	15	26	30	29	16
11400	その他の消化器系の疾																	
	総数	50	77	61	64	101	72	81	103	95	115	117	151	138	153	171	195	173
	男	38	61	44	51	79	51	65	75	68	86	92	100	96	104	112	130	116
	女	12	16	17	13	22	21	16	28	27	29	25	51	42	49	59	65	57
12000	皮膚及び皮下組織の疾患																	
	総数	3	3	1	4	2	5	1	3	1	4	5	4	1	5	5	4	7
	M.	2	2	1	3	1	4	1	1	-	4	2	2	-	5	2	2	5
	F.	1	1	-	1	1	1	-	2	1	-	3	2	1	-	3	2	2
13000	筋骨格系・結合組織の疾																	
	総数	37	38	32	45	45	40	49	57	59	51	63	69	62	82	73	107	76
	M.	10	10	6	10	13	12	17	19	17	16	19	20	23	36	26	33	32
	F.	27	28	26	35	32	28	32	38	42	35	44	49	39	46	47	74	44
14000	尿路性器系の疾患																	
	総数	34	65	48	69	74	81	81	110	107	131	166	144	182	193	220	235	282
	M.	23	41	36	52	48	52	58	74	72	84	112	89	111	123	138	143	175
	F.	11	24	12	17	26	29	23	36	35	47	54	55	71	70	82	92	107
14100	糸球体疾患																	
	総数	5	12	3	12	12	9	13	16	14	22	27	21	39	32	38	33	42
	M.	3	9	2	10	5	5	8	12	9	17	14	7	25	20	24	19	25
	F.	2	3	1	2	7	4	5	4	5	5	13	14	14	12	14	14	17
14200	腎　不　全																	
	総数	29	47	43	54	60	69	68	84	88	104	123	108	132	144	161	188	222
	M.	20	30	32	39	42	46	50	58	61	68	88	73	79	93	103	114	141
	F.	9	17	11	15	18	23	18	26	27	36	35	35	53	51	58	74	81
14201	急性腎不全																	
	総数	8	6	8	14	17	21	17	21	21	25	22	17	35	29	40	52	60
	M.	6	4	8	13	13	16	13	12	14	18	15	11	23	20	27	33	41
	F.	2	2	-	1	4	5	4	9	7	7	7	6	12	9	13	19	19
14202	慢性腎不全																	
	総数	15	34	33	34	30	38	36	53	51	56	75	69	67	92	85	94	113
	M.	11	21	23	22	22	22	27	38	36	33	55	47	39	61	48	62	70
	F.	4	13	10	12	8	16	9	15	15	23	20	22	28	31	37	32	43
14203	詳細不明の腎不全																	
	総数	6	7	2	6	13	10	15	10	16	23	26	22	30	23	36	42	49
	M.	3	5	1	4	7	8	10	6	11	18	18	15	17	12	28	19	30
	F.	3	2	1	2	6	2	5	4	5	5	8	7	13	11	8	23	19
14300	そ　の　他																	
	総数	-	6	2	3	2	3	-	10	5	5	16	15	11	17	21	14	18
	M.	-	2	2	3	1	1	-	6	2	2	10	9	7	10	11	10	9
	F.	-	4	-	-	1	2	-	4	3	3	6	6	4	7	10	4	9
15000	妊娠，分娩及び産じょく																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間に関連する障																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		050歳	051歳	052歳	053歳	054歳	055歳	056歳	057歳	058歳	059歳	060歳	061歳	062歳	063歳	064歳	065歳	066歳
16200	出産外傷																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常																	
	総数	11	14	15	13	9	8	9	15	13	15	13	13	17	16	16	17	14
	男　M.	4	7	8	5	4	3	4	6	9	8	6	8	9	6	11	7	8
	女　F.	7	7	7	8	5	5	5	9	4	7	7	5	8	10	5	10	6
17100	神経系の先天奇形																	
	総数	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女　F.	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
17200	循環器系の先天奇形																	
	総数	9	10	10	9	6	6	9	12	8	9	6	7	12	9	11	12	6
	男　M.	3	5	5	5	3	3	4	5	6	5	3	4	5	4	7	4	2
	女　F.	6	5	5	4	3	3	5	7	2	4	3	3	7	5	4	8	4
17201	心臓の先天奇形																	
	総数	5	8	5	8	6	3	5	10	7	7	5	6	10	8	7	9	3
	男　M.	1	4	3	5	3	1	2	4	5	5	2	3	3	4	4	2	1
	女　F.	4	4	2	3	3	2	3	6	2	2	3	3	7	4	3	7	2
17202	その他の循環器系																	
	総数	4	2	5	1	-	3	4	2	1	2	1	1	2	1	4	3	3
	男　M.	2	1	2	-	-	2	2	1	1	-	1	1	2	-	3	2	1
	女　F.	2	1	3	1	-	1	2	1	-	2	-	-	-	1	1	1	2
17300	消化器系の先天奇形																	
	総数	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	女　F.	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形																	
	総数	2	3	4	1	3	1	-	3	4	6	6	6	5	4	4	4	6
	男　M.	1	1	3	-	1	-	-	1	3	3	2	4	4	1	4	2	4
	女　F.	1	2	1	1	2	1	-	2	1	3	4	2	1	3	-	2	2
17500	他に分類されないもの																	
	総数	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男　M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所																	
	総数	35	41	34	38	50	45	45	45	47	46	53	73	63	53	62	62	64
	男　M.	29	30	29	32	44	36	36	31	44	38	43	55	51	42	51	37	53
	女　F.	6	11	5	6	6	9	9	14	3	8	10	18	12	11	11	25	11
18100	老　　衰																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	2	5	4
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	2	3
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1
18200	乳幼児突然死症候群																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状																	
	総数	35	41	34	38	50	45	45	45	47	46	53	70	59	53	60	57	60
	男　M.	29	30	29	32	44	36	36	31	44	38	43	52	49	42	50	35	50
	女　F.	6	11	5	6	6	9	9	14	3	8	10	18	10	11	10	22	10

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類＊性 1

		050歳	051歳	052歳	053歳	054歳	055歳	056歳	057歳	058歳
20000	傷病及び死亡の外因									
	総数	934	1 124	1 114	1 144	1 081	1 061	978	1 060	1 094
	男 M.	676	825	796	829	797	768	699	760	764
	女 F.	258	299	318	315	284	293	279	300	330
20100	不慮の事故									
	総数	420	518	536	553	551	551	498	591	619
	男 M.	318	367	351	397	408	392	359	415	434
	女 F.	102	131	155	156	143	159	139	176	185
20101	交通事故									
	総数	146	203	202	215	214	210	188	211	224
	男 M.	110	150	150	167	161	150	133	153	160
	女 F.	36	53	52	48	53	60	55	58	64
20102	転倒・転落									
	総数	48	61	67	57	63	63	76	80	87
	男 M.	43	53	54	49	57	55	68	72	75
	女 F.	5	8	13	8	6	8	8	8	12
20103	不慮の溺死及び溺水									
	総数	43	49	46	41	49	56	36	58	58
	男 M.	38	32	36	33	35	37	30	42	39
	女 F.	5	17	10	8	14	19	6	16	19
20104	不慮の窒息									
	総数	36	39	48	62	43	53	44	51	60
	男 M.	26	26	37	46	29	37	31	36	40
	女 F.	10	13	11	16	14	16	13	15	20
20105	煙，火，火炎への曝									
	総数	15	17	18	16	13	17	12	18	29
	男 M.	12	13	10	10	10	15	7	14	21
	女 F.	3	4	8	6	3	2	5	4	8
20106	有害物質による中毒									
	総数	9	11	12	14	7	11	11	9	14
	男 M.	7	10	9	12	5	7	8	6	10
	女 F.	2	1	3	2	2	4	3	3	4
20107	その他の不慮の事故									
	総数	123	138	143	148	162	141	131	164	147
	男 M.	82	103	85	80	111	91	82	92	89
	女 F.	41	35	58	68	51	50	49	72	58
20200	自殺									
	総数	451	542	525	544	477	467	435	421	429
	男 M.	315	366	376	369	352	341	304	310	299
	女 F.	136	156	147	175	125	126	131	111	130
20300	他殺									
	総数	19	17	13	16	15	10	13	11	12
	男 M.	10	13	9	10	10	7	8	7	6
	女 F.	9	4	4	6	5	3	5	4	6
20400	その他の外因									
	総数	44	47	40	31	38	33	32	37	34
	男 M.	33	39	28	23	27	28	28	28	25
	女 F.	11	8	12	8	11	5	4	9	9

		059歳	060歳	061歳	062歳	063歳	064歳	065歳	066歳
20000	傷病及び死亡の外因								
	総数	1 180	1 103	1 130	1 152	1 226	1 123	1 040	1 108
	男 M.	846	790	794	813	846	755	678	714
	女 F.	334	313	336	339	380	368	362	394
20100	不慮の事故								
	総数	645	657	680	690	785	730	694	750
	男 M.	457	472	480	488	557	483	461	494
	女 F.	188	185	200	202	228	247	233	256
20101	交通事故								
	総数	233	227	245	253	244	252	215	248
	男 M.	169	172	174	171	169	168	138	162
	女 F.	64	55	71	82	75	84	77	86
20102	転倒・転落								
	総数	101	103	94	103	110	92	110	98
	男 M.	84	94	76	88	86	70	87	78
	女 F.	17	9	18	15	24	22	23	20
20103	不慮の溺死及び溺水								
	総数	53	63	75	77	81	102	84	97
	男 M.	35	44	52	57	59	69	54	63
	女 F.	18	19	23	20	22	33	30	34
20104	不慮の窒息								
	総数	58	62	87	82	100	77	92	112
	男 M.	38	38	60	66	70	57	70	77
	女 F.	22	24	27	16	30	20	22	35
20105	煙，火，火炎への曝								
	総数	23	14	16	14	22	24	19	20
	男 M.	17	9	16	11	18	15	12	11
	女 F.	6	5	-	3	4	9	7	9
20106	有害物質による中毒								
	総数	4	9	9	12	16	6	13	9
	男 M.	4	6	6	6	10	4	9	7
	女 F.	-	3	3	6	6	2	4	2
20107	その他の不慮の事故								
	総数	173	179	154	149	212	177	161	166
	男 M.	112	109	96	89	145	100	91	96
	女 F.	61	70	58	60	67	77	70	70
20200	自殺								
	総数	476	390	410	399	391	347	288	309
	男 M.	344	279	284	276	258	237	178	187
	女 F.	132	111	126	123	133	110	110	122
20300	他殺								
	総数	12	10	6	15	12	7	9	11
	男 M.	10	7	5	12	5	4	3	6
	女 F.	2	3	1	3	7	3	6	5
20400	その他の外因								
	総数	47	46	34	48	38	39	49	38
	男 M.	35	32	25	37	26	31	36	27
	女 F.	12	14	9	11	12	8	13	11

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数. 性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳. 死因分類*性1

		067歳	068歳	069歳	070歳	071歳	072歳	073歳	074歳	075歳	076歳	077歳	078歳	079歳	080歳	081歳	082歳	083歳
	総数	17 600	18 569	19 510	20 076	19 904	19 814	20 550	22 099	23 347	22 413	24 583	26 439	28 646	29 956	31 373	32 123	32 414
	男 M.	11 906	12 309	12 837	12 874	12 205	11 748	11 624	12 476	13 054	12 416	13 455	14 362	15 217	15 602	16 028	15 907	15 548
	女 F.	5 694	6 259	6 673	7 202	7 699	8 066	8 926	9 623	10 293	9 997	11 128	12 077	13 429	14 354	15 345	16 216	16 866
01000 感染症及び寄生虫症	総数	399	463	494	528	539	502	477	530	553	527	567	559	631	618	609	637	557
	男 M.	250	261	294	328	301	280	255	299	318	281	313	287	332	317	315	327	282
	女 F.	149	202	200	200	238	222	222	231	235	246	254	272	299	301	294	310	275
01100 腸管感染症	総数	18	19	8	15	19	19	9	25	19	20	36	29	37	34	42	42	39
	男 M.	9	11	4	7	11	11	7	10	11	10	19	13	17	15	14	20	18
	女 F.	9	8	4	8	8	8	2	15	8	10	17	16	20	19	28	22	21
01200 結核	総数	63	77	94	108	95	98	93	96	108	104	111	96	105	106	112	112	94
	男 M.	48	56	68	80	68	68	67	69	75	71	77	68	70	65	76	71	65
	女 F.	15	21	26	28	27	30	26	27	33	33	34	28	35	41	36	41	29
01201 呼吸器結核	総数	60	70	91	100	88	94	86	92	102	98	102	91	101	102	107	104	90
	男 M.	47	51	67	75	67	66	63	67	73	70	72	66	69	63	74	68	63
	女 F.	13	19	24	25	21	28	23	25	29	28	30	25	32	39	33	36	27
01202 その他の結核	総数	3	7	3	8	7	4	7	4	6	6	9	5	4	4	5	8	4
	男 M.	1	5	1	5	1	2	4	2	2	1	5	2	1	2	2	3	2
	女 F.	2	2	2	3	6	2	3	2	4	5	4	3	3	2	3	5	2
01300 敗血症	総数	72	100	106	116	123	113	116	118	156	133	144	165	187	180	176	206	198
	男 M.	46	56	68	71	59	55	46	59	79	61	61	67	79	78	75	85	93
	女 F.	26	44	38	45	64	58	70	59	77	72	83	98	108	102	101	121	105
01400 ウイルス肝炎	総数	148	152	142	153	165	120	116	138	111	106	109	96	114	112	82	94	89
	男 M.	85	83	66	80	78	59	54	64	45	46	40	43	40	52	31	45	33
	女 F.	63	69	76	73	87	61	62	74	66	60	63	53	74	60	51	49	56
01401 B型ウイルス肝炎	総数	10	22	19	21	15	13	16	13	19	11	13	14	17	16	7	14	11
	男 M.	5	14	11	11	12	10	9	8	7	7	4	9	7	7	4	10	6
	女 F.	5	8	8	10	3	5	8	5	12	4	9	5	10	9	3	4	5
01402 C型ウイルス肝炎	総数	122	116	111	121	127	98	85	110	77	86	87	72	87	84	64	65	67
	男 M.	70	66	49	64	55	47	41	48	29	36	36	31	29	33	24	27	23
	女 F.	52	50	62	57	72	51	44	62	48	50	51	41	58	51	40	38	44
01403 その他	総数	16	14	12	11	23	9	15	13	9	10	9	10	10	12	11	15	11
	男 M.	10	3	6	5	13	7	3	7	3	3	6	3	4	7	3	8	4
	女 F.	6	11	6	6	10	2	12	6	6	6	3	7	6	5	8	7	7
01500 ＨＩＶ病	総数	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症	総数	98	115	144	136	136	152	143	153	159	163	167	173	188	185	197	183	137
	男 M.	62	75	88	90	84	87	81	97	108	93	110	96	126	107	119	106	73
	女 F.	36	40	56	46	52	65	62	56	51	70	57	77	62	78	78	77	64
02000 新生物	総数	8 089	8 311	8 426	8 372	7 963	7 738	7 713	7 727	7 845	7 114	7 695	7 593	7 887	7 646	7 694	7 336	6 948
	男 M.	5 628	5 725	5 721	5 607	5 198	4 901	4 636	4 736	4 817	4 273	4 571	4 530	4 546	4 422	4 416	4 070	3 691
	女 F.	2 461	2 586	2 705	2 765	2 765	2 837	3 077	2 991	3 028	2 841	3 114	3 063	3 341	3 224	3 278	3 266	3 257
02100 悪性新生物	総数	7 930	8 140	8 261	8 194	7 792	7 561	7 532	7 554	7 635	6 929	7 481	7 372	7 641	7 379	7 479	7 104	6 718
	男 M.	5 532	5 615	5 613	5 496	5 090	4 788	4 531	4 644	4 702	4 174	4 460	4 406	4 414	4 283	4 297	3 945	3 572
	女 F.	2 398	2 525	2 648	2 698	2 702	2 773	3 001	2 910	2 933	2 755	3 021	2 966	3 227	3 096	3 182	3 159	3 146
02101 口唇、口腔及び咽頭	総数	145	143	103	135	121	122	85	93	72	84	78	90	94	76	94	83	72
	男 M.	126	112	89	106	87	84	65	68	50	61	58	54	61	56	60	46	34
	女 F.	19	31	14	29	34	38	20	25	22	23	20	36	33	20	34	37	38
02102 食道の悪性新生物	総数	369	305	307	305	262	234	228	220	236	211	192	221	194	220	192	195	168
	男 M.	333	279	269	277	229	197	187	181	192	169	138	178	143	167	131	137	124
	女 F.	36	26	38	28	33	37	41	39	44	42	54	43	51	53	61	58	44

H 07年報
各歳、死因分類表1

死因　死亡　保管３表　死亡数、性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

		067歳	068歳	069歳	070歳	071歳	072歳	073歳	074歳	075歳	076歳	077歳	078歳	079歳	080歳	081歳	082歳	083歳
02103	胃の悪性新生物																	
	総数	1 415	1 525	1 476	1 453	1 493	1 436	1 403	1 423	1 439	1 327	1 433	1 433	1 484	1 459	1 479	1 436	1 371
	男 M.	1 080	1 117	1 047	1 050	1 031	970	877	941	965	867	915	910	914	856	904	826	757
	女 F.	335	408	429	403	462	466	526	482	474	460	518	523	570	603	575	610	614
02104	結腸の悪性新生物																	
	総数 M.	560	554	590	679	558	590	563	504	572	500	602	576	617	630	632	606	598
	男 F.	332	338	359	391	319	315	282	263	297	261	293	291	307	302	272	287	266
	女	228	216	231	288	239	275	281	241	275	239	309	285	310	328	360	319	332
02105	S状結腸移行部																	
	総数 M.	353	360	324	318	284	284	272	286	232	248	278	253	267	294	282	253	262
	男 F.	264	238	206	217	176	189	172	180	139	134	151	139	159	170	165	144	135
	女	89	122	118	101	108	95	100	106	93	114	127	114	108	124	117	109	127
02106	肝及び肝内胆管																	
	総数 M.	1 232	1 203	1 219	1 097	1 034	919	847	914	860	714	726	651	675	613	590	522	500
	男 F.	916	885	866	783	699	597	525	552	547	412	419	367	377	361	338	281	269
	女	316	318	353	314	335	322	322	362	313	302	307	284	298	252	252	241	231
02107	胆のう及び他の胆道																	
	総数 M.	363	399	423	389	414	422	455	477	502	450	470	453	518	496	515	471	462
	男 F.	196	211	219	186	199	208	193	223	237	202	213	200	241	199	201	185	180
	女	167	188	204	203	215	214	262	254	265	248	257	253	277	297	314	286	282
02108	膵の悪性新生物																	
	総数 M.	480	476	556	530	464	491	527	492	499	466	487	499	528	475	514	474	483
	男 F.	312	315	372	320	275	269	258	255	246	257	257	263	243	241	248	216	210
	女	168	161	184	210	189	222	269	237	253	209	230	236	285	234	266	258	273
02109	喉頭の悪性新生物																	
	総数 M.	24	39	41	42	37	27	33	31	27	27	27	37	36	28	23	39	33
	男 F.	22	34	37	35	33	25	31	29	24	25	25	36	32	26	22	32	28
	女	2	5	4	7	4	2	2	2	3	2	2	1	4	2	1	7	5
02110	気管、気管支及び肺																	
	総数 M.	1 464	1 583	1 600	1 629	1 608	1 569	1 504	1 562	1 644	1 485	1 621	1 558	1 599	1 517	1 510	1 408	1 247
	男 F.	1 173	1 297	1 320	1 287	1 276	1 218	1 147	1 176	1 226	1 078	1 172	1 122	1 104	1 089	1 092	962	822
	女	291	286	280	342	332	351	357	386	418	407	449	436	495	428	418	446	425
02111	皮膚の悪性新生物																	
	総数 M.	11	25	17	19	14	15	14	18	14	14	29	28	22	16	23	12	30
	男 F.	8	15	10	12	9	11	8	12	8	8	18	19	15	11	11	2	12
	女	3	10	7	7	5	4	6	6	6	6	11	9	7	5	12	10	18
02112	乳房の悪性新生物																	
	総数 M.	169	171	179	141	143	123	113	93	100	104	101	85	112	86	80	67	88
	男 F.	3	1	3	-	4	2	1	2	-	-	-	1	2	-	2	-	1
	女	166	170	176	141	139	121	112	91	100	104	101	84	110	86	78	67	87
02113	子宮の悪性新生物																	
	総数 M.	112	111	124	132	109	112	121	120	116	97	105	120	113	110	116	119	117
	男 F.	112	111	124	132	109	112	121	120	116	97	105	120	113	110	116	119	117
	女																	
02114	卵巣の悪性新生物																	
	総数 M.	93	100	89	77	92	88	92	80	85	62	71	69	82	67	67	56	49
	男 F.	93	100	89	77	92	88	92	80	85	62	71	69	82	67	67	56	49
	女																	
02115	前立腺の悪性新生物																	
	総数 M.	132	136	147	151	160	162	163	171	187	191	196	239	239	237	279	262	223
	男 F.	132	136	147	151	160	162	163	171	187	191	196	239	239	237	279	262	223
	女																	
02116	腎臓の悪性新生物																	
	総数 M.	76	80	108	96	103	81	118	123	120	130	150	145	152	168	162	188	151
	男 F.	60	67	81	77	78	59	83	84	84	80	104	105	104	113	108	113	100
	女	16	13	27	19	25	22	35	39	36	50	46	40	48	55	54	75	51
02117	中枢神経系																	
	総数 M.	38	47	41	39	40	33	23	26	32	19	31	24	20	23	19	22	16
	男 F.	23	29	22	17	21	20	17	10	19	13	16	12	9	13	14	12	5
	女	15	18	19	22	19	13	6	16	13	6	15	12	11	10	5	10	11
02118	悪性リンパ腫																	
	総数 M.	168	177	188	201	190	190	188	188	205	184	172	172	170	187	185	195	167
	男 F.	106	106	110	113	101	110	107	117	108	104	104	96	87	100	93	99	76
	女	62	71	78	88	79	80	81	71	97	80	80	82	83	87	92	96	91
02119	白血病																	
	総数 M.	166	144	131	157	141	128	147	145	119	122	120	122	122	115	105	93	112
	男 F.	105	94	93	94	85	76	74	79	73	60	72	75	67	72	54	48	59
	女	61	50	38	63	56	52	73	66	46	62	48	70	55	43	51	45	53

H.07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類番１

		067歳	068歳	069歳	070歳	071歳	072歳	073歳	074歳	075歳	076歳	077歳	078歳	079歳	080歳	081歳	082歳	083歳
02120	その他のリンパ組織																	
	総数	103	110	106	106	93	86	111	111	92	98	104	88	93	100	101	102	84
	男　M.	58	60	54	59	49	38	61	46	40	44	50	43	52	47	46	44	42
	女　F.	45	50	52	47	44	48	50	65	52	54	54	45	41	53	55	58	42
02121	その他の悪性新生物																	
	総数　M.	457	452	492	498	442	449	525	477	482	418	476	486	504	462	511	501	485
	男　F.	283	281	306	311	261	238	282	255	260	229	259	262	258	223	257	249	229
02200	その他の良性新生物																	
	総数　M.	174	171	186	187	181	211	243	222	222	189	217	224	206	239	254	252	256
	男　F.	159	165	178	171	171	197	181	173	210	185	204	221	246	267	215	229	230
02201	中枢神経系																	
	総数　M.	96	110	108	111	98	113	105	92	115	99	111	124	132	139	115	119	119
	男　F.	63	61	57	67	73	84	76	81	95	86	93	97	114	128	96	107	111
02202	中枢神経系を除く																	
	総数　M.	58	54	56	56	51	50	49	51	64	51	47	64	65	76	54	55	53
	男　F.	29	29	33	28	24	19	22	23	31	19	19	33	26	33	21	28	26
03000	血液及び造血器の疾患																	
	総数　M.	101	117	109	122	120	147	132	122	146	134	157	157	181	191	161	177	177
	男　F.	67	81	75	83	74	94	83	69	84	80	92	91	106	106	98	97	93
03100	貧血																	
	総数　M.	34	36	34	39	46	53	49	53	62	54	65	66	75	85	63	80	84
	男　F.	27	31	27	31	32	36	36	47	30	30	40	29	39	42	33	42	42
03200	その他																	
	総数　M.	34	46	42	43	51	49	58	45	45	41	54	63	65	62	76	61	61
	男　F.	16	16	15	14	19	14	20	30	17	17	13	13	26	20	33	42	42
04000	内分泌、栄養及び代謝疾																	
	総数　M.	38	94	88	81	98	85	101	113	100	95	113	129	139	112	143	136	153
	男　F.	19	48	40	44	47	36	43	44	55	41	50	56	74	50	67	48	60
	女	19	46	48	37	51	49	58	69	45	54	63	73	65	62	76	88	93
04100	糖尿病																	
	総数　M.	411	418	425	442	437	423	444	489	515	472	553	633	620	678	678	695	710
	男　F.	258	249	261	253	215	203	201	226	231	222	261	252	256	263	273	279	261
	女	153	169	164	189	222	220	243	263	284	250	292	381	364	415	405	416	449
04200	その他																	
	総数　M.	337	364	359	363	355	354	378	399	413	375	438	521	493	519	516	546	530
	男　F.	217	216	221	205	183	170	176	181	176	164	198	201	196	190	210	200	190
	女	120	148	138	158	172	184	202	218	237	211	240	320	297	329	306	346	340
05000	精神及び行動の障害																	
	総数　M.	74	54	66	79	82	69	66	90	102	97	115	112	127	159	162	149	180
	男　F.	41	33	40	48	50	33	25	45	55	53	63	61	67	73	63	79	71
	女	33	21	26	31	32	36	41	45	47	44	52	51	60	86	99	70	109
05100	血管性及び不明の痴呆																	
	総数　M.	38	26	32	31	45	32	36	51	46	67	72	76	93	115	124	132	168
	男　F.	27	15	23	20	17	22	14	29	19	30	33	38	43	44	51	54	58
	女	11	11	9	11	20	15	22	22	27	37	39	38	50	71	73	78	110
05200	その他の限定																	
	総数　M.	13	8	14	14	28	19	27	38	38	57	62	64	80	101	117	117	160
	男　F.	11	1	6	8	15	9	14	18	16	24	27	32	35	36	47	49	56
	女	2	7	8	6	13	10	13	20	22	33	35	32	45	65	70	68	104
06000	神経系の疾患																	
	総数　M.	25	18	18	17	17	13	9	13	8	10	10	12	13	14	7	15	8
	男　F.	16	14	17	12	10	8	8	11	5	6	6	6	8	8	4	5	2
	女	9	4	1	5	7	5	1	2	3	4	4	6	5	6	3	10	6
06100	髄膜炎																	
	総数　M.	187	222	223	231	223	203	227	243	243	218	264	237	280	240	232	242	214
	男　F.	101	124	126	108	112	95	118	124	118	109	134	133	151	141	122	109	93
	女	86	98	97	123	111	105	119	119	125	109	130	124	159	129	110	133	121
06200	脊髄性筋萎縮症																	
	総数　M.	10	11	10	10	10	6	14	11	7	9	12	10	9	7	7	7	3
	男　F.	6	4	4	3	5	3	6	5	4	3	6	6	4	5	3	5	2
	女	4	7	6	7	5	3	8	6	3	6	6	4	5	4	4	2	1
	総数　M.	43	41	60	55	48	43	44	35	44	30	27	26	18	22	19	9	9
	男　F.	27	25	37	29	24	20	26	18	25	17	12	13	13	10	14	9	6
	女	16	16	23	26	24	23	18	17	19	13	18	14	13	8	8	10	3

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類中1

		067歳	068歳	069歳	070歳	071歳	072歳	073歳	074歳	075歳	076歳	077歳	078歳	079歳	080歳	081歳	082歳	083歳
06300	パーキンソン病	31	57	58	72	66	62	72	99	111	100	119	133	150	144	132	131	129
	総数	12	29	37	35	31	26	32	44	49	48	63	58	60	62	67	56	54
	男 M.	19	28	21	37	35	36	40	55	62	52	56	75	90	82	65	75	75
	女 F.																	
06400	アルツハイマー病	11	21	19	16	16	18	19	18	16	16	17	22	7	7	22	20	17
	総数 M.	7	13	10	16	9	6	8	11	4	5	6	9	7	4	6	6	4
	男 F.	4	8	9	10	7	12	11	7	12	11	11	13	15	3	16	14	13
	女																	
06500	その他の神経系の疾患	92	92	76	78	83	74	78	90	65	63	86	51	73	62	49	65	56
	総数 M.	52	53	38	35	43	43	36	46	36	36	47	29	37	30	32	36	27
	男 F.	40	39	38	43	40	31	42	34	29	27	39	22	36	32	17	29	29
	女																	
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女																	
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1
	総数 M.	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	男 F.	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女																	
09000	循環器系の疾患	4 642	4 975	5 447	5 756	5 933	6 075	6 423	7 350	7 893	7 869	8 528	9 698	10 640	11 516	12 334	12 815	13 108
	総数 M.	3 160	3 461	3 461	3 541	3 461	3 380	3 405	3 823	3 985	4 019	4 255	4 816	5 182	5 455	5 674	5 826	5 638
	男 F.	1 591	1 815	1 986	2 215	2 472	2 695	3 018	3 527	3 908	3 850	4 273	4 872	5 458	6 061	6 660	6 989	7 470
	女																	
09100	高血圧性疾患	75	97	82	82	96	97	128	145	165	162	173	202	267	289	305	354	361
	総数 M.	42	55	58	49	47	47	61	58	72	73	79	106	106	102	122	132	139
	男 F.	33	32	24	33	49	50	67	87	93	89	94	123	161	187	183	222	222
	女																	
09101	高血圧性心疾患	55	64	58	54	63	72	86	103	103	100	114	129	176	187	186	214	228
	総数 M.	30	39	40	29	29	34	41	42	43	40	52	54	69	63	69	77	83
	男 F.	25	25	18	25	34	38	45	61	60	60	62	75	107	124	117	137	145
	女																	
09102	その他	20	23	24	28	33	25	42	42	62	62	59	73	91	102	119	140	133
	総数 M.	12	16	18	20	18	13	20	16	29	33	27	25	37	39	53	55	56
	男 F.	8	7	6	8	15	12	22	26	33	29	32	48	54	63	66	85	77
	女																	
09200	心疾患（高血圧性除く）	2 273	2 336	2 562	2 736	2 849	2 914	2 971	3 391	3 738	3 625	3 820	4 348	4 786	5 161	5 463	5 587	5 836
	総数 M.	1 533	1 560	1 655	1 705	1 666	1 649	1 591	1 732	1 888	1 830	1 870	2 134	2 326	2 405	2 494	2 508	2 507
	男 F.	740	838	907	1 031	1 183	1 265	1 380	1 659	1 850	1 795	1 950	2 214	2 460	2 756	2 969	3 079	3 329
	女																	
09201	慢性リウマチ性心疾	58	51	60	60	47	73	86	77	103	74	76	96	106	128	109	114	119
	総数 M.	28	21	19	26	12	21	30	55	34	21	19	18	39	35	30	23	37
	男 F.	30	30	41	34	35	52	56	52	69	53	57	78	67	93	79	91	82
	女																	
09202	急性心筋梗塞	1 018	1 066	1 184	1 213	1 239	1 282	1 290	1 422	1 539	1 525	1 644	1 800	1 959	1 996	2 119	2 168	2 128
	総数 M.	723	728	797	782	748	744	718	745	834	822	840	925	984	981	981	1 016	918
	男 F.	295	338	397	431	491	538	572	677	705	703	804	875	975	1 015	1 138	1 152	1 210
	女																	
09203	その他の虚血性心疾	355	358	384	391	440	476	449	562	599	588	654	717	757	849	935	947	1 059
	総数 M.	246	233	263	263	263	281	256	306	309	298	366	375	377	420	473	448	471
	男 F.	109	125	121	128	177	195	193	246	290	270	288	342	380	429	462	499	588
	女																	
09204	慢性リウマチ性心	82	89	89	92	94	110	119	129	143	123	128	202	210	233	229	228	308
	総数 M.	46	39	53	53	48	59	58	62	51	47	54	76	90	94	93	82	99
	男 F.	36	41	50	39	46	51	61	67	92	76	74	126	120	139	136	146	209
	女																	
09205	心房粗動	83	89	86	89	96	85	76	91	105	87	85	77	99	66	73	64	89
	総数 M.	51	58	58	55	64	49	51	49	61	50	52	53	53	35	40	34	40
	男 F.	32	36	28	34	32	36	25	43	44	37	33	34	46	31	33	30	49
	女																	
09206	不整脈及び伝導障害	169	207	215	244	251	238	263	308	364	324	328	398	424	470	538	544	517
	総数 M.	112	140	143	138	151	149	138	156	168	165	167	208	215	213	248	257	236
	男 F.	57	67	72	106	100	89	125	152	196	159	161	190	209	257	290	287	281
	女																	
09207	心不全	460	496	505	591	624	607	625	751	804	853	846	988	1 151	1 338	1 372	1 440	1 531
	総数 M.	301	312	329	357	354	325	309	356	392	405	347	457	535	589	598	618	674
	男 F.	159	184	176	234	270	282	316	395	412	448	499	531	616	749	774	822	857
	女																	

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類＝性１

		067歳	068歳	069歳	070歳	071歳	072歳	073歳	074歳	075歳	076歳	077歳	078歳	079歳	080歳	081歳	082歳	083歳
09208	その他の心疾患																	
	総数	48	49	39	56	58	43	63	61	81	71	59	70	80	81	88	82	85
	男 M.	26	32	17	31	26	21	31	34	39	22	25	32	33	38	31	30	32
	女 F.	22	17	22	25	32	22	32	27	42	49	34	38	47	43	57	52	53
09300	脳血管疾患																	
	総数	2 071	2 242	2 538	2 652	2 708	2 792	3 030	3 485	3 648	3 754	4 163	4 727	5 190	5 624	6 140	6 433	6 496
	男 M.	1 337	1 389	1 569	1 588	1 564	1 523	1 564	1 655	1 820	1 926	2 069	2 363	2 497	2 694	2 811	2 949	2 764
	女 F.	734	853	969	1 064	1 144	1 269	1 466	1 830	1 818	1 828	2 094	2 364	2 693	2 930	3 329	3 484	3 732
09301	くも膜下出血																	
	総数	335	350	385	361	340	362	339	381	393	318	364	339	355	330	348	336	308
	男 M.	145	130	140	119	99	106	88	110	93	77	81	80	76	63	77	63	54
	女 F.	190	220	245	242	241	256	251	271	300	241	283	259	279	267	271	273	254
09302	脳内出血																	
	総数	704	704	791	751	747	766	814	909	859	865	950	982	1 084	1 143	1 177	1 130	1 115
	男 M.	451	464	505	450	401	409	421	446	407	416	431	459	483	523	493	482	444
	女 F.	253	240	286	301	346	357	393	463	452	449	519	523	601	620	684	648	671
09303	脳　梗　塞																	
	総数	957	1 086	1 255	1 452	1 509	1 540	1 742	2 024	2 238	2 390	2 648	3 163	3 476	3 824	4 297	4 560	4 672
	男 M.	692	736	853	976	997	944	987	1 196	1 254	1 353	1 462	1 730	1 814	1 972	2 108	2 242	2 107
	女 F.	265	350	402	476	512	596	755	828	984	1 037	1 186	1 433	1 662	1 852	2 189	2 318	2 565
09304	その他の脳血管疾患																	
	総数	75	102	107	88	112	124	135	171	158	181	201	243	275	327	318	407	401
	男 M.	49	59	71	43	67	64	68	83	76	80	95	94	124	136	133	162	159
	女 F.	26	43	36	45	45	60	67	88	82	101	106	149	151	191	185	245	242
09400	大動脈瘤及び解離																	
	総数	137	156	171	197	187	181	201	218	232	220	256	263	254	271	265	283	242
	男 M.	84	101	124	133	135	107	139	140	133	130	171	161	175	158	163	159	137
	女 F.	53	55	47	64	52	74	62	78	99	90	85	102	79	113	102	124	105
09500	その他の循環器系の疾																	
	総数	86	92	94	89	93	91	93	111	110	108	116	148	143	171	161	158	173
	男 M.	55	55	55	66	49	54	50	58	62	60	66	79	78	96	84	78	91
	女 F.	31	37	39	23	44	37	43	53	48	48	50	69	65	75	77	80	82
10000	呼吸器系の矢患																	
	総数	1 497	1 657	1 905	2 107	2 157	2 221	2 524	2 824	3 161	3 292	3 662	4 202	4 745	5 148	5 465	5 897	6 083
	男 M.	1 122	1 184	1 383	1 472	1 464	1 464	1 638	1 813	2 012	2 092	2 314	2 643	2 953	3 111	3 236	3 300	3 504
	女 F.	375	473	522	635	693	757	886	1 011	1 149	1 200	1 348	1 559	1 792	2 037	2 229	2 597	2 579
10100	インフルエンザ																	
	総数	12	13	15	10	13	18	22	21	26	34	27	34	53	32	42	42	53
	男 M.	10	10	12	4	9	11	14	9	19	21	16	21	26	21	20	25	23
	女 F.	2	3	3	6	4	7	8	12	7	13	11	13	27	11	22	17	30
10200	肺　　炎																	
	総数	759	851	921	1 084	1 092	1 171	1 363	1 589	1 762	2 088	2 414	2 860	3 156	3 468	3 768	4 022
	男 M.	570	596	645	722	705	762	855	969	1 087	1 238	1 448	1 698	1 797	1 976	2 040	2 195
	女 F.	189	255	276	362	387	409	508	620	675	850	966	1 162	1 359	1 492	1 728	1 827
10300	急性気管支炎																	
	総数	15	15	17	24	16	18	39	25	37	28	44	50	69	58	58	88	92
	男 M.	13	9	13	17	7	12	23	12	23	16	25	29	37	27	31	39	49
	女 F.	2	6	4	7	9	6	16	13	14	12	19	21	32	31	49	49	43
10400	慢性閉塞性肺疾患																	
	総数	160	208	245	286	315	298	327	382	438	459	554	605	657	672	677	706	670
	男 M.	132	169	210	242	265	229	253	303	334	344	422	460	508	509	501	501	511
	女 F.	28	39	35	44	50	69	74	79	104	115	132	145	149	163	176	205	159
10500	喘　　息																	
	総数	119	127	169	168	154	182	192	193	186	210	198	220	257	298	301	293	265
	男 M.	72	79	114	107	85	107	109	117	95	115	126	143	140	169	159	161	158
	女 F.	47	48	55	61	69	75	83	76	91	95	72	87	117	129	142	132	127
10600	その他の呼吸器系の疾																	
	総数	432	443	538	535	567	534	581	614	712	697	767	875	868	921	919	1 000	961
	男 M.	325	321	389	380	393	343	384	403	454	459	496	546	552	578	553	534	568
	女 F.	107	122	149	155	174	191	197	211	258	238	271	329	316	343	366	466	393
11000	消化器系の矢患																	
	総数	728	760	777	743	753	736	767	829	884	813	943	977	1 017	1 100	1 173	1 181	1 204
	男 M.	505	513	498	470	444	421	408	411	424	389	462	486	475	521	534	516	532
	女 F.	223	247	279	273	309	315	359	418	460	424	481	491	542	579	639	665	672
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰																	
	総数	63	80	86	61	81	76	83	84	77	100	102	143	138	139	150	187	188
	男 M.	47	62	61	46	51	47	51	51	43	58	57	77	73	66	84	86	85
	女 F.	16	18	25	15	30	29	32	33	34	42	45	66	65	73	84	101	103

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性１

		067歳	068歳	069歳	070歳	071歳	072歳	073歳	074歳	075歳	076歳	077歳	078歳	079歳	080歳	081歳	082歳	083歳
11200	ヘルニア及び腸閉塞																	
	総数	55	55	62	78	76	90	86	105	140	108	148	152	156	178	178	174	184
	男　M.	35	33	30	44	46	41	46	55	69	48	75	81	68	85	73	57	84
	女　F.	20	22	32	34	30	49	40	50	71	60	73	71	88	93	105	117	100
11300	肝　疾　患																	
	総数	420	422	379	359	335	309	317	329	345	312	307	296	310	311	338	302	297
	男　M.	298	290	250	225	188	179	163	150	157	148	145	149	142	154	157	152	134
	女　F.	122	132	129	134	147	130	154	179	188	164	162	147	168	157	181	150	163
11301	肝　硬　変																	
	総数	298	307	291	283	248	224	223	225	255	222	213	196	194	216	229	185	184
	男　M.	208	204	180	172	121	117	109	100	105	98	92	82	85	107	100	86	81
	女　F.	90	103	111	111	127	107	114	125	150	124	121	114	109	109	129	99	103
11302	その他の肝疾患																	
	総数	122	115	88	76	87	85	94	104	90	90	94	100	116	95	109	117	113
	男　M.	90	86	70	53	67	62	54	50	52	50	53	67	57	47	57	66	53
	女　F.	32	29	18	23	20	23	40	54	38	40	41	33	59	48	52	51	60
11400	その他の消化器系の疾																	
	総数	190	203	250	245	261	261	281	311	322	293	386	386	413	472	507	518	535
	男　M.	125	128	157	155	159	154	148	155	155	135	185	179	192	216	238	221	229
	女　F.	65	75	93	90	102	107	133	156	167	158	201	207	221	256	269	297	306
12000	皮膚及び皮下組織の疾患																	
	総数	6	10	10	7	7	11	8	13	13	9	12	19	20	30	25	35	33
	男　M.	3	7	7	3	3	7	3	2	8	2	3	7	8	12	7	15	11
	女　F.	3	3	3	4	4	4	5	11	5	7	9	12	12	18	18	20	22
13000	筋骨格系・結合組織の疾																	
	総数	117	95	114	123	134	119	115	119	110	102	122	108	126	97	110	116	103
	男　M.	43	42	47	42	50	48	41	36	33	30	39	31	46	28	31	41	33
	女　F.	74	53	67	81	84	71	74	83	77	72	83	77	80	69	79	75	70
14000	尿路性器系の疾患																	
	総数	302	308	340	363	388	396	476	510	563	540	657	657	797	849	955	944	1 008
	男　M.	183	193	215	221	206	222	242	266	294	275	320	343	360	395	429	424	452
	女　F.	119	115	125	142	182	174	234	244	269	265	337	314	437	454	526	520	556
14100	糸球体疾患																	
	総数	43	50	49	50	56	62	66	77	79	77	97	84	120	121	144	139	152
	男　M.	17	28	25	27	28	26	24	41	31	33	35	34	51	45	56	57	48
	女　F.	26	22	24	23	28	36	42	36	48	44	62	50	69	76	88	82	104
14200	腎　不　全																	
	総数	238	233	264	289	294	306	362	389	439	415	508	516	594	656	727	696	763
	男　M.	154	149	173	179	160	178	188	208	240	220	250	278	277	324	330	317	360
	女　F.	84	84	91	110	134	128	174	181	199	195	258	238	317	332	397	379	403
14201	急性腎不全																	
	総数	60	62	71	62	86	79	83	86	113	102	131	137	165	176	204	185	201
	男　M.	42	45	48	39	37	46	45	53	63	59	65	77	87	87	83	85	102
	女　F.	18	17	23	23	49	33	38	33	50	43	66	60	78	89	121	100	99
14202	慢性腎不全																	
	総数	122	108	130	155	150	150	183	200	219	207	250	219	266	282	328	301	316
	男　M.	77	70	81	92	85	87	92	101	113	104	118	113	115	150	146	133	141
	女　F.	45	38	49	63	65	63	91	99	106	103	132	106	151	132	182	168	175
14203	詳細不明の腎不全																	
	総数	56	63	63	72	58	77	96	103	107	106	127	160	163	198	195	210	246
	男　M.	35	34	44	48	38	45	51	54	64	57	67	88	75	87	101	99	117
	女　F.	21	29	19	24	20	32	45	49	43	49	60	72	88	111	94	111	129
14300	そ　の　他																	
	総数	21	25	27	24	38	28	48	44	45	48	52	57	83	72	84	109	93
	男　M.	12	16	17	15	18	18	30	17	23	22	35	31	32	26	43	50	44
	女　F.	9	9	10	9	20	10	18	27	22	26	17	26	51	46	41	59	49
15000	妊娠、分娩及び産じょく																	
	総数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間に関連する障																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類*性１

		067歳	068歳	069歳	070歳	071歳	072歳	073歳	074歳	075歳	076歳	077歳	078歳	079歳	080歳	081歳	082歳	083歳
16200	出産外傷																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常																	
	総数	13	15	29	21	12	20	24	22	26	15	21	24	20	15	14	18	23
	男　M.	8	7	15	7	4	6	10	8	9	7	15	12	9	8	9	7	9
	女　F.	5	8	14	14	8	14	14	14	17	8	6	12	11	7	5	11	14
17100	神経系の先天奇形																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形																	
	総数	10	11	17	17	5	12	18	15	20	9	13	19	12	9	4	8	13
	男　M.	5	5	11	5	1	3	7	5	6	2	10	11	5	3	1	3	5
	女　F.	5	6	6	12	4	9	11	10	14	7	3	8	7	6	3	5	8
17201	心臓の先天奇形																	
	総数	9	8	15	15	3	7	15	12	13	9	11	17	11	6	4	6	9
	男　M.	4	4	9	4	1	1	5	5	4	2	9	11	4	2	1	3	5
	女　F.	5	4	6	11	2	6	10	7	9	7	2	6	7	4	3	3	4
17202	その他の循環器系																	
	総数	1	3	2	2	2	5	3	3	7	-	2	2	1	3	-	2	4
	男　M.	1	1	2	1	-	2	2	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-
	女　F.	-	2	-	1	2	3	1	3	5	-	1	2	-	2	-	2	4
17300	消化器系の先天奇形																	
	総数	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
	男　M.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女　F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
17400	その他の先天奇形																	
	総数	3	3	11	3	7	8	6	7	6	6	8	4	6	5	9	10	10
	男　M.	3	2	3	1	3	3	3	3	3	5	5	1	3	5	7	4	4
	女　F.	-	1	8	2	4	5	3	4	3	1	3	3	3	-	2	6	6
17500	他に分類されないもの																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所																	
	総数	71	81	78	106	111	97	98	122	166	174	224	289	376	496	533	764	860
	男　M.	42	51	50	66	62	56	43	50	84	75	110	132	174	219	220	320	327
	女　F.	29	30	28	40	49	41	55	72	82	99	114	157	202	277	313	444	533
18100	老　　衰																	
	総数	18	18	15	22	43	42	39	58	96	111	134	211	294	403	448	661	754
	男　M.	12	11	10	13	23	20	14	21	45	47	61	91	130	171	187	269	280
	女　F.	6	7	5	9	20	22	25	37	51	64	73	120	164	232	261	392	474
18200	乳幼児突然死症候群																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状																	
	総数	53	63	63	84	68	55	59	64	70	63	90	78	82	93	85	103	106
	男　M.	30	40	40	53	39	36	29	29	39	28	49	41	44	48	33	51	47
	女　F.	23	23	23	31	29	19	30	35	31	35	41	37	38	45	52	52	59

11.07年報　死因　死亡　保管3表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類：性1

	067歳	068歳	069歳	070歳	071歳	072歳	073歳	074歳	075歳	076歳	077歳	078歳	079歳	080歳	081歳	082歳	083歳
20000 傷病及び死亡の外因																	
総数	1 028	1 132	1 122	1 164	1 103	1 135	1 116	1 156	1 229	1 106	1 160	1 248	1 254	1 296	1 284	1 174	1 241
男 M.	648	710	696	691	623	609	569	608	647	571	575	616	637	646	644	570	596
女 F.	380	422	426	473	480	526	547	548	582	535	585	632	617	650	640	604	645
20100 不慮の事故																	
総数	698	807	821	850	835	845	826	863	925	859	920	984	998	1 029	1 048	942	1 008
男 M.	454	515	507	510	484	457	442	462	489	441	458	490	510	521	536	458	499
女 F.	244	292	314	340	351	388	384	401	436	418	462	494	488	508	512	484	509
20101 交通事故																	
総数	208	267	241	255	274	244	269	232	294	207	221	246	234	239	208	176	167
男 M.	140	175	160	164	159	136	154	143	133	120	117	133	127	122	101	100	93
女 F.	68	92	81	91	115	108	115	89	101	87	104	113	107	117	101	76	74
20102 転倒・転落																	
総数	89	97	108	109	105	120	70	108	121	88	124	127	139	155	137	148	151
男 M.	68	75	77	76	78	75	47	62	76	47	63	66	70	76	70	64	62
女 F.	21	22	31	33	27	45	23	46	45	41	61	61	69	79	67	84	89
20103 不慮の溺死及び溺水																	
総数	103	97	114	137	127	125	119	132	179	147	167	181	168	174	164	156	162
男 M.	72	62	68	77	62	57	50	57	81	64	73	70	61	76	68	70	72
女 F.	31	35	46	60	65	68	69	75	98	83	94	111	107	98	96	86	90
20104 不慮の窒息																	
総数	90	119	152	144	131	151	141	168	177	195	201	203	234	219	275	236	294
男 M.	65	76	100	98	77	93	97	99	104	121	116	118	145	131	159	119	162
女 F.	25	43	52	46	54	58	44	69	73	74	85	85	89	88	116	117	132
20105 煙，火，炎への曝露																	
総数	32	32	20	13	25	37	27	34	27	36	36	43	42	35	35	19	31
男 M.	20	27	15	8	13	22	12	18	15	15	24	26	22	23	14	8	15
女 F.	12	5	5	5	12	15	15	16	12	21	12	17	20	12	21	11	16
20106 有害物質による中毒																	
総数	11	9	4	6	7	4	7	4	4	9	4	7	5	5	5	9	7
男 M.	9	8	–	2	5	2	4	1	2	6	2	2	3	1	–	6	4
女 F.	2	1	4	4	2	2	3	3	2	3	2	5	2	4		3	3
20107 その他の不慮の事故																	
総数	165	186	182	186	166	164	193	185	183	177	167	177	176	202	224	198	196
男 M.	80	92	87	85	90	72	78	82	78	68	65	75	82	92	113	91	91
女 F.	85	94	95	101	76	92	115	103	105	109	102	102	94	110	111	107	105
20200 自殺																	
総数	287	279	274	262	232	242	255	259	261	208	193	220	218	230	194	190	193
男 M.	162	164	171	149	121	125	109	128	132	102	92	98	109	104	87	90	81
女 F.	125	115	103	113	111	117	146	131	129	106	101	122	109	126	107	100	112
20300 他殺																	
総数	10	8	7	11	9	8	7	7	5	3	3	4	4	4	6	1	4
男 M.	5	4	4	7	3	2	1	4	2	–	1	3	1	1	2	1	1
女 F.	5	4	3	4	6	6	6	3	3	3	4	3	3	3	4	–	3
20400 その他の外因																	
総数	33	38	20	41	27	40	28	27	38	36	42	40	34	33	36	41	36
男 M.	27	27	14	25	15	25	17	14	24	25	24	27	17	20	19	21	15
女 F.	6	11	6	16	12	15	11	13	14	11	18	13	17	13	17	20	21

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類＝性１

		084歳	085歳	086歳	087歳	088歳	089歳	090歳	091歳	092歳	093歳	094歳	095歳	096歳	097歳	098歳	099歳	100歳
	総数	31 997	30 973	29 924	28 129	24 862	20 475	18 877	16 975	14 935	12 246	9 262	6 878	5 058	3 695	2 523	1 677	1 156
	総数 M.	14 839	13 820	13 000	11 687	10 117	7 871	6 992	6 013	5 125	4 016	2 815	2 060	1 434	1 052	676	433	291
	総数 F.	17 158	17 153	16 924	16 442	14 745	12 604	11 885	10 962	9 810	8 230	6 447	4 818	3 624	2 643	1 847	1 244	865
01000 感染症及び寄生虫症	総数	566	482	496	424	364	276	280	226	169	161	104	89	39	48	26	17	15
	男 M.	266	231	237	196	155	105	97	92	66	50	27	30	11	17	6	2	3
	女 F.	300	251	259	228	209	170	183	144	103	111	77	59	28	31	20	15	12
01100 腸管感染症	総数	39	53	45	40	46	39	41	33	26	28	25	15	10	9	4	6	5
	男 M.	15	17	16	13	13	10	13	8	7	7	5	4	3	1	-	-	2
	女 F.	24	36	29	27	33	29	28	25	19	21	20	11	7	8	4	6	3
01200 結核	総数	102	83	86	69	53	48	37	32	27	16	10	14	1	3	1	1	-
	男 M.	70	61	58	39	33	31	22	22	14	6	3	10	1	2	-	1	-
	女 F.	32	22	28	30	20	17	15	10	13	10	7	4	-	1	1	-	-
01201 呼吸器結核	総数	98	78	81	64	51	48	36	32	25	15	10	14	1	3	1	1	-
	男 M.	67	58	55	35	33	31	22	22	14	6	3	10	1	2	-	1	-
	女 F.	31	20	26	29	18	17	14	10	11	9	7	4	-	1	1	-	-
01202 その他の結核	総数	4	5	5	5	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	2	2	1	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	196	160	174	161	141	101	108	73	68	73	43	28	15	20	12	8	4
	男 M.	67	50	65	55	48	26	30	22	19	22	9	4	4	9	3	1	-
	女 F.	129	110	109	106	93	75	78	51	49	51	34	24	11	11	9	7	4
01400 ウイルス肝炎	総数	66	55	58	43	38	20	29	23	8	16	5	6	5	1	2	-	1
	男 M.	33	29	26	11	15	6	11	9	2	4	3	1	1	-	-	-	-
	女 F.	33	26	32	32	23	14	18	14	6	12	2	5	4	1	2	-	1
01401 B型ウイルス肝炎	総数	7	1	10	10	5	3	3	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	2	2	3	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	8	8	2	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	51	47	38	27	29	15	23	18	3	10	5	5	3	1	2	-	1
	男 M.	27	26	17	9	10	4	9	7	-	4	3	1	1	-	-	-	-
	女 F.	24	21	21	18	19	11	14	11	3	6	2	4	2	1	2	-	1
01403 その他	総数	8	7	10	6	4	2	3	4	3	1	1	1	2	-	-	-	-
	男 M.	2	3	7	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	4	3	6	2	2	3	3	2	3	1	1	2	-	-	-	-
01500 ＨＩＶ病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症	総数	162	131	133	111	86	68	65	65	40	28	21	26	8	15	7	2	5
	男 M.	80	74	72	48	46	33	21	21	24	11	7	11	2	5	3	-	1
	女 F.	82	57	61	63	40	35	44	44	16	17	14	15	6	10	4	2	4
02000 新生物	総数	6 452	5 772	5 140	4 498	3 681	2 772	2 371	1 828	1 529	1 104	792	538	333	232	143	75	42
	男 M.	3 386	2 900	2 558	2 222	1 762	1 248	1 088	794	644	444	297	219	130	81	48	23	18
	女 F.	3 066	2 872	2 582	2 276	1 899	1 524	1 283	1 034	885	660	495	319	213	151	95	52	24
02100 悪性新生物	総数	6 231	5 529	4 933	4 314	3 526	2 636	2 292	1 746	1 478	1 051	750	495	315	214	133	69	41
	男 M.	3 291	2 795	2 470	2 143	1 704	1 200	1 052	768	621	424	289	206	113	73	46	23	18
	女 F.	2 940	2 734	2 463	2 171	1 822	1 436	1 240	978	857	627	461	289	202	141	87	46	23
02101 口唇、口腔及び咽頭	総数	87	72	62	42	31	29	39	23	12	18	9	4	3	3	2	1	2
	男 M.	44	34	24	23	12	11	12	12	10	9	4	2	1	1	-	-	2
	女 F.	43	38	38	19	19	18	27	11	19	9	5	5	1	2	2	1	-
02102 食道の悪性新生物	総数	144	157	108	88	81	54	53	32	31	29	14	12	7	3	-	1	-
	男 M.	90	99	70	61	51	24	34	14	11	9	4	3	2	2	-	1	-
	女 F.	54	58	38	27	30	30	19	18	20	13	9	3	5	1	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性１

		084歳	085歳	086歳	087歳	088歳	089歳	090歳	091歳	092歳	093歳	094歳	095歳	096歳	097歳	098歳	099歳	100歳
02103	胃の悪性新生物																	
	総数	1 303	1 191	1 059	947	762	594	498	395	326	243	156	91	49	51	18	15	6
	男　M.	730	651	543	491	381	294	224	188	139	96	65	43	16	16	6	6	2
	女　F.	573	540	516	456	381	300	274	207	187	147	91	48	33	35	12	9	4
02104	結腸の悪性新生物																	
	総数	547	513	490	384	354	294	253	178	173	111	93	77	38	28	20	7	3
	男　M.	235	213	188	155	130	115	85	66	60	43	26	29	11	8	8	2	1
	女　F.	312	300	302	229	224	179	168	112	113	68	67	48	27	20	12	5	2
02105	直腸Ｓ状結腸移行部																	
	総数	242	190	191	195	148	99	86	73	57	44	29	21	15	14	7	3	2
	男　M.	123	90	92	92	79	45	36	27	25	17	16	11	3	5	3	2	1
	女　F.	119	100	99	103	69	54	50	46	32	27	13	10	12	9	4	1	1
02106	肝及び肝内胆管																	
	総数	432	367	353	299	208	144	120	100	80	52	44	24	23	7	11	4	-
	男　M.	234	176	181	142	96	58	51	44	30	14	23	6	9	3	3	1	-
	女　F.	198	191	172	157	112	86	69	56	50	38	21	18	14	4	8	3	-
02107	胆のう及び他の胆道																	
	総数	492	420	363	311	267	206	158	153	121	74	60	41	26	15	11	4	3
	男　M.	169	157	118	112	80	70	55	47	34	25	11	17	7	2	3	2	2
	女　F.	323	263	245	199	187	136	103	106	87	49	49	24	19	13	8	2	1
02108	膵の悪性新生物																	
	総数	389	358	315	239	202	154	136	109	82	62	42	27	20	15	6	4	4
	男　M.	160	127	124	89	84	47	48	35	29	23	13	8	9	2	1	-	1
	女　F.	229	231	191	150	118	107	88	74	53	39	29	19	11	13	5	4	3
02109	喉頭の悪性新生物																	
	総数	24	18	25	20	15	6	9	7	7	5	4	-	1	1	-	-	-
	男　M.	19	16	23	15	14	5	8	6	4	5	4	-	-	-	-	-	-
	女　F.	5	2	2	5	1	1	1	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺																	
	総数	1 151	981	833	731	583	398	378	249	200	147	99	65	36	30	18	8	2
	男　M.	764	631	545	448	367	215	220	143	106	77	51	31	9	8	9	3	1
	女　F.	387	350	288	283	216	183	158	106	94	70	48	34	27	22	9	5	1
02111	皮膚の悪性新生物																	
	総数	24	28	17	16	18	17	17	15	18	7	15	7	4	7	4	1	4
	男　M.	13	9	5	8	9	11	7	4	5	-	8	1	-	2	2	-	-
	女　F.	11	19	12	8	9	6	10	11	13	7	7	6	4	5	2	1	4
02112	乳房の悪性新生物																	
	総数	71	65	51	53	44	25	25	27	25	15	12	11	5	4	7	1	1
	男　M.	1	-	3	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
	女　F.	70	65	48	52	43	24	24	27	24	15	11	11	4	3	7	1	1
02113	子宮の悪性新生物																	
	総数	114	96	93	101	85	46	37	35	37	22	29	13	14	2	3	2	-
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	114	96	93	101	85	46	37	35	37	22	29	13	14	2	3	2	-
02114	卵巣の悪性新生物																	
	総数	41	49	45	32	32	24	21	17	15	9	5	11	2	1	1	-	-
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	41	49	45	32	32	24	21	17	15	9	5	11	2	1	1	-	-
02115	前立腺の悪性新生物																	
	総数	237	206	191	186	134	104	111	83	65	39	31	30	16	8	7	1	4
	男　M.	237	206	191	186	134	104	111	83	65	39	31	30	16	8	7	1	4
	女　F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02116	膀胱の悪性新生物																	
	総数	156	152	151	136	113	98	81	57	59	41	21	16	13	1	4	2	3
	男　M.	100	92	96	87	68	60	47	29	36	18	9	7	7	1	2	2	1
	女　F.	56	60	55	49	45	38	34	28	23	23	12	9	6	-	2	-	2
02117	中枢神経系																	
	総数	10	5	8	6	3	5	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-
	男　M.	5	1	3	1	2	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	女　F.	5	4	5	5	1	3	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
02118	悪性リンパ腫																	
	総数	154	109	112	87	78	59	40	31	20	20	9	9	5	5	1	1	-
	男　M.	71	59	51	38	36	24	19	15	9	11	-	5	2	4	-	1	-
	女　F.	83	50	61	49	42	35	21	16	11	9	9	4	3	1	1	-	-
02119	白　血　病																	
	総数	84	78	70	53	52	45	37	24	13	18	10	5	8	4	1	2	-
	男　M.	44	41	34	28	26	21	19	8	9	9	6	3	8	3	-	1	-
	女　F.	40	37	36	25	26	24	18	16	4	9	4	2	-	1	1	1	-

Ⅱ 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性１

		084歳	085歳	086歳	087歳	088歳	089歳	090歳	091歳	092歳	093歳	094歳	095歳	096歳	097歳	098歳	099歳	100歳
02120	その他のリンパ組織																	
	総数	80	63	61	45	37	30	24	16	11	14	5	2	3	2	-	1	1
	男　M.	44	23	31	20	13	14	10	6	8	2	1	1	2	-	-	-	-
	女　F.	36	40	30	25	24	16	14	10	3	12	4	1	1	2	-	1	1
02121	その他の悪性新生物																	
	総数	449	411	335	343	279	205	168	120	107	90	58	30	27	13	12	11	6
	男　M.	208	170	148	146	121	79	65	41	39	30	14	8	9	7	2	1	3
	女　F.	241	241	187	197	158	126	103	79	68	60	44	22	18	6	10	10	3
02200	その他の新生物																	
	総数	221	243	207	184	155	136	79	82	51	53	42	43	18	18	10	6	1
	男　M.	95	105	88	79	78	48	36	26	23	20	8	13	7	8	2	-	-
	女　F.	126	138	119	105	77	88	43	56	28	33	34	30	11	10	8	6	1
02201	中枢神経系																	
	総数	52	51	34	44	34	27	8	14	7	6	5	4	3	-	1	1	-
	男　M.	25	19	9	13	18	12	5	5	2	1	2	1	2	-	-	-	-
	女　F.	27	32	25	31	16	15	3	9	5	5	3	3	1	-	1	1	-
02202	中枢神経系を除く																	
	総数	169	192	173	140	121	109	71	68	44	47	37	39	15	18	9	5	1
	男　M.	70	86	79	66	60	36	31	21	21	19	6	12	5	8	2	-	-
	女　F.	99	106	94	74	61	73	40	47	23	28	31	27	10	10	7	5	1
03000	血液及び造血器の疾患																	
	総数	145	155	160	134	112	79	73	83	78	52	49	27	24	7	6	6	6
	男　M.	52	55	63	43	40	27	22	30	26	13	12	6	6	2	2	2	1
	女　F.	93	100	97	91	72	52	51	53	52	39	37	21	18	5	4	4	5
03100	貧　血																	
	総数	60	76	59	64	60	42	39	48	50	30	31	11	11	4	4	4	4
	男　M.	23	22	19	21	16	15	11	15	14	7	8	2	4	2	1	2	1
	女　F.	37	54	40	43	44	27	28	33	36	23	23	9	7	2	3	2	3
03200	そ　の　他																	
	総数	85	79	101	70	52	37	34	35	28	22	18	16	13	3	2	2	2
	男　M.	29	33	44	22	24	12	11	15	12	6	4	4	2	-	1	-	-
	女　F.	56	46	57	48	28	25	23	20	16	16	14	12	11	3	1	2	2
04000	内分泌、栄養及び代謝疾																	
	総数	716	619	620	618	518	383	357	315	262	204	150	96	75	50	32	20	23
	男　M.	282	240	276	211	177	131	119	99	77	61	38	24	18	10	10	5	8
	女　F.	434	379	344	407	341	252	238	216	185	143	112	72	57	40	22	15	15
04100	糖　尿　病																	
	総数	513	428	391	392	325	207	183	160	125	79	55	35	24	16	4	8	5
	男　M.	193	157	175	137	107	71	62	59	38	22	14	12	10	4	2	4	2
	女　F.	320	271	216	255	218	136	121	101	87	57	41	23	14	12	2	4	3
04200	そ　の　他																	
	総数	203	191	229	226	193	176	174	155	137	125	95	61	51	34	28	12	18
	男　M.	89	83	101	74	70	60	57	40	39	39	24	12	8	6	8	1	6
	女　F.	114	108	128	152	123	116	117	115	98	86	71	49	43	28	20	11	12
05000	精神及び行動の障害																	
	総数	184	145	192	171	169	140	143	130	113	88	84	53	63	25	19	16	8
	男　M.	66	44	73	47	62	41	38	29	38	16	24	17	13	3	5	5	1
	女　F.	118	101	119	124	107	99	105	101	75	72	60	36	50	22	14	11	7
05100	血管性及び不明の痴呆																	
	総数	176	140	187	156	163	136	135	128	111	83	84	53	59	24	18	16	7
	男　M.	65	41	71	42	61	39	36	29	38	15	24	17	13	3	4	5	1
	女　F.	111	99	116	114	102	97	99	99	73	68	60	36	46	21	14	11	6
05200	その他の障害																	
	総数	8	5	5	15	6	4	8	2	2	5	-	-	4	1	1	-	1
	男　M.	1	3	2	5	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	女　F.	7	2	3	10	5	2	6	2	2	4	-	-	4	1	-	-	1
06000	神経系の疾患																	
	総数	195	179	160	136	125	73	85	53	56	37	28	20	12	7	7	1	3
	男　M.	87	77	71	49	47	29	31	14	25	14	12	3	4	3	2	-	-
	女　F.	108	102	89	87	78	44	54	39	31	23	16	17	8	4	5	1	3
06100	髄　膜　炎																	
	総数	11	7	2	7	7	4	5	2	4	2	2	1	1	-	-	-	1
	男　M.	4	4	2	2	3	2	3	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	女　F.	7	3	-	5	4	2	2	1	2	1	2	1	-	-	-	-	1
06200	脊髄性筋萎縮症																	
	総数	14	12	3	2	6	5	3	3	4	2	1	1	-	-	-	-	-
	男　M.	6	6	-	2	4	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女　F.	8	6	3	-	2	2	1	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-

H 07年期　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類＊性 1

		084歳	085歳	086歳	087歳	088歳	089歳	090歳	091歳	092歳	093歳	094歳	095歳	096歳	097歳	098歳	099歳	100歳
06300	パーキンソン病																	
	総数	100	105	81	70	60	35	28	19	20	16	8	6	3	3	4	-	-
	男 M.	44	49	42	25	20	17	7	3	8	5	3	1	2	2	1	-	-
	女 F.	56	56	39	45	40	18	21	16	12	11	5	5	1	1	3	-	-
06400	アルツハイマー病																	
	総数	19	17	23	22	14	8	11	8	5	3	4	3	2	1	-	-	-
	男 M.	6	5	6	4	4	1	3	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	13	12	17	18	10	7	8	8	3	3	3	2	2	1	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患																	
	総数	51	38	51	35	38	21	38	21	23	14	13	9	6	3	3	3	1
	男 M.	27	13	21	16	16	6	16	10	13	7	7	1	1	1	1	1	-
	女 F.	24	25	30	19	22	15	22	11	10	7	6	8	5	2	2	2	2
07000	眼及び付属器の疾患																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患																	
	総数	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患																	
	総数	13 098	12 992	12 617	11 862	10 514	8 742	7 960	7 213	6 419	5 084	3 837	2 867	2 032	1 494	980	639	412
	男 M.	3 462	3 257	4 843	4 433	3 852	3 000	2 646	2 254	1 975	1 513	1 063	775	541	377	235	155	95
	女 F.	9 636	9 735	7 774	7 429	6 662	5 742	5 314	4 959	4 444	3 571	2 774	2 092	1 491	1 117	745	484	317
09100	高血圧性疾患																	
	総数	394	398	418	456	402	364	341	378	306	260	174	158	115	81	62	33	29
	男 M.	137	109	112	128	114	116	90	90	81	69	36	39	21	18	13	6	1
	女 F.	257	289	306	328	288	248	251	288	225	191	138	119	94	63	49	27	28
09101	高血圧性心疾患																	
	総数	261	244	238	267	243	224	212	220	168	132	97	96	58	43	29	24	14
	男 M.	97	69	56	68	62	72	60	45	40	34	21	22	14	9	6	3	1
	女 F.	164	175	182	199	181	152	152	175	128	98	76	74	44	34	23	21	13
09102	その他																	
	総数	133	154	180	189	159	140	129	158	138	128	77	62	57	38	33	9	15
	男 M.	40	40	56	60	52	44	30	45	41	35	15	17	7	9	7	3	-
	女 F.	93	114	124	129	107	96	99	113	97	93	62	45	50	29	26	6	15
09200	心疾患（高血圧性除く）																	
	総数	5 669	5 716	5 459	5 070	4 589	3 730	3 499	3 077	2 790	2 151	1 650	1 293	902	671	433	282	201
	男 M.	2 313	2 278	2 089	1 915	1 662	1 305	1 204	978	915	688	444	360	225	171	108	75	54
	女 F.	3 356	3 438	3 370	3 155	2 927	2 425	2 295	2 099	1 875	1 463	1 206	933	677	500	325	207	147
09201	慢性リウマチ性心疾																	
	総数	99	121	101	85	73	52	64	52	39	33	19	23	14	6	7	3	2
	男 M.	35	38	26	23	17	7	18	11	12	5	3	6	3	1	-	1	1
	女 F.	64	83	75	62	56	45	46	41	27	28	16	17	11	5	7	2	1
09202	急性心筋梗塞																	
	総数	2 041	2 012	1 850	1 725	1 489	1 160	1 046	877	774	774	546	414	228	139	92	58	46
	男 M.	900	828	746	716	580	441	370	304	281	281	197	116	56	36	30	18	12
	女 F.	1 141	1 184	1 104	1 009	909	719	676	573	493	493	349	298	172	103	62	40	34
09203	その他の虚血性心疾																	
	総数	961	986	960	935	860	692	677	617	559	559	454	332	258	192	142	90	66	38
	男 M.	406	414	377	320	318	248	236	198	180	180	129	108	82	44	42	18	14	8
	女 F.	555	572	583	615	542	444	441	419	379	379	325	224	176	148	100	72	52	30
09204	慢性肺リウマチ性心																	
	総数	256	250	246	254	228	168	160	138	121	93	74	53	29	31	23	8	9
	男 M.	85	81	71	75	68	53	42	33	28	22	14	12	5	8	6	1	5
	女 F.	171	169	175	179	160	115	118	105	93	71	60	41	24	23	17	7	4
09205	心不全																	
	総数	68	61	51	42	39	28	25	15	20	12	13	6	4	2	3	2	2
	男 M.	34	30	21	19	10	12	10	3	6	6	5	3	-	1	-	1	1
	女 F.	34	31	30	23	29	16	15	12	14	6	8	3	4	1	3	1	1
09206	不整脈及び伝導障害																	
	総数	624	524	522	455	406	388	338	293	229	229	173	141	77	61	31	33	20
	男 M.	226	223	210	179	149	129	129	99	79	76	47	36	23	20	8	12	7
	女 F.	398	301	312	276	257	259	209	194	150	164	126	105	54	41	23	21	13
09207	心不全																	
	総数	1 518	1 669	1 634	1 484	1 407	1 168	1 148	1 027	1 000	736	600	510	344	281	178	109	82
	男 M.	582	629	605	556	487	390	385	318	311	237	142	132	89	59	43	28	20
	女 F.	936	1 040	1 029	928	920	778	763	709	689	499	458	378	255	222	135	81	62

H.07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類性１

		084歳	085歳	086歳	087歳	088歳	089歳	090歳	091歳	092歳	093歳	094歳	095歳	096歳	097歳	098歳	099歳	100歳
09208	その他の心疾患																	
	総数	102	93	95	90	87	74	41	58	48	37	25	21	14	9	9	3	2
	男 M.	45	35	33	27	33	25	14	12	18	16	9	4	5	4	3	-	-
	女 F.	57	58	62	63	54	49	27	46	30	21	16	17	9	5	6	3	2
09300	脳血管疾患																	
	総数 M.	6 648	6 510	6 405	6 026	5 222	4 439	3 955	3 581	3 188	2 551	1 944	1 343	965	705	453	269	169
	男 F.	6 810	6 711	6 494	6 257	5 950	4 508	3 286	3 121	2 932	2 722	1 555	1 358	982	680	384	266	140
	女 くも膜下出血	3 838	3 799	3 911	3 769	3 272	2 931	2 669	2 460	2 256	1 829	1 389	985	683	525	349	233	129
09301	脳内出血																	
	総数	259	295	218	172	171	94	102	60	58	39	33	24	13	10	3	6	2
	男 M.	56	46	36	35	21	12	17	9	8	6	5	6	3	-	-	1	1
	女 F.	203	249	182	137	150	82	85	51	50	33	28	18	10	10	3	5	1
09302	脳梗塞																	
	総数	1 109	1 036	955	853	767	619	463	431	328	274	202	131	92	72	42	26	7
	男 M.	455	419	369	290	278	206	146	131	94	75	56	36	30	21	9	5	1
	女 F.	654	617	586	563	489	413	317	300	234	199	146	95	62	51	33	21	6
09303	脳																	
	総数	4 809	4 774	4 740	4 482	3 805	3 328	2 976	2 716	2 403	1 923	1 466	996	712	510	326	213	126
	男 M.	2 109	2 063	1 896	1 747	1 495	1 180	1 006	878	730	554	434	273	210	137	77	49	28
	女 F.	2 700	2 711	2 844	2 735	2 310	2 148	1 970	1 838	1 673	1 369	1 032	723	502	373	249	164	98
09304	その他の脳血管疾患																	
	総数 M.	471	465	492	519	479	398	414	374	399	315	243	192	148	113	82	54	34
	男 F.	190	183	193	185	156	110	117	103	100	87	60	43	39	22	18	11	10
	女 大動脈瘤及び解離	281	282	299	334	323	288	297	271	299	228	183	149	109	91	64	43	24
09400																		
	総数 M.	211	190	174	152	139	92	71	76	43	36	17	16	14	6	6	4	2
	男 F.	110	82	82	76	61	32	29	28	15	17	7	4	5	2	4	-	-
	女 その他の循環器系の疾	111	108	92	82	78	60	42	48	28	19	10	12	9	4	2	4	2
09500																		
	総数 M.	176	178	161	158	162	117	94	101	92	86	52	57	36	31	26	21	11
	男 F.	102	77	66	63	65	39	37	37	32	17	21	14	8	6	6	8	-
	女 呼吸器系の疾患	74	101	95	95	97	78	57	64	60	69	31	43	28	25	20	13	11
10000																		
	総数 M.	6 086	6 039	5 979	5 875	5 282	4 427	4 057	3 650	3 225	2 759	2 069	1 476	1 197	890	625	425	309
	男 F.	3 323	3 166	3 084	2 882	2 516	2 090	1 803	1 562	1 327	1 100	790	533	391	318	197	119	95
	女 インフルエンザ	2 763	2 873	2 895	2 993	2 766	2 337	2 254	2 088	1 898	1 659	1 309	943	806	572	428	306	214
10100																		
	総数 M.	57	55	43	55	65	60	44	51	49	36	33	31	17	11	7	9	5
	男 F.	30	26	25	20	25	26	17	17	14	15	11	12	4	4	2	2	-
	女 肺	27	29	18	35	40	34	27	34	35	21	22	19	13	7	5	7	5
10200																		
	総数 M.	4 004	4 200	4 146	4 096	3 742	3 226	2 661	2 645	2 326	2 094	1 578	1 068	878	662	464	314	227
	男 F.	2 033	2 042	2 046	1 893	1 743	1 501	1 300	1 100	944	805	601	376	287	232	141	86	68
	女 急性気管支炎	1 941	2 158	2 103	2 137	2 000	1 725	1 361	1 545	1 382	1 229	977	692	591	430	323	228	159
10300																		
	総数 M.	75	82	122	101	90	72	73	80	79	64	62	44	34	24	17	12	7
	男 F.	36	29	35	35	33	28	24	29	22	21	18	13	11	9	5	3	1
	女 慢性閉塞性肺疾患	39	53	65	66	57	44	49	51	57	43	44	31	23	15	12	9	6
10400																		
	総数 M.	699	554	575	603	450	330	301	265	236	167	111	92	70	48	30	14	12
	男 F.	502	377	408	387	284	194	169	156	130	81	54	48	35	22	13	7	3
	女 喘	197	177	167	216	166	136	132	109	106	86	57	44	35	26	17	7	9
10500																		
	総数 M.	284	244	258	229	175	140	137	131	106	102	39	38	37	31	19	16	12
	男 F.	144	117	136	108	84	73	67	60	37	36	13	16	12	10	5	6	6
	女 その他の呼吸器系の疾	120	127	122	121	91	67	70	71	69	66	26	22	25	21	14	10	6
10600																		
	総数 M.	997	904	833	851	760	599	541	478	429	356	266	203	161	114	88	60	46
	男 F.	548	475	413	433	357	268	245	209	180	142	83	68	42	41	31	15	17
	女 消化器系の疾患	449	429	420	418	403	331	315	278	249	214	183	135	119	73	57	45	29
11000																		
	総数 M.	1 104	1 207	1 143	1 037	896	764	671	694	548	450	354	236	166	118	95	57	31
	男 F.	447	473	412	358	320	222	193	228	164	119	92	66	45	28	23	14	6
	女 胃潰瘍及び十二指腸潰	657	734	731	679	576	542	478	466	384	331	262	170	121	90	72	43	25
11100																		
	総数 M.	151	187	183	186	150	103	108	108	90	66	41	31	23	17	14	8	8
	男 F.	55	75	55	55	56	29	26	42	33	27	21	10	4	5	2	-	-
	女	96	112	128	131	94	74	82	66	57	63	45	33	19	12	12	8	8

H07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類＊性１

		084歳	085歳	086歳	087歳	088歳	089歳	090歳	091歳	092歳	093歳	094歳	095歳	096歳	097歳	098歳	099歳	100歳
11200	ヘルニア及び腸閉塞																	
	総数	163	188	185	169	126	134	95	107	82	61	51	27	23	18	11	11	4
	男 M.	63	70	61	57	39	33	32	29	27	16	11	5	10	8	4	2	1
	女 F.	100	118	124	112	87	101	63	78	55	45	40	22	13	10	7	9	3
11300	肝　疾　患																	
	総数	261	272	233	187	168	137	95	114	64	67	44	33	17	14	11	5	3
	男 M.	119	106	109	77	80	50	30	47	17	22	16	17	3	3	3	2	1
	女 F.	142	166	124	110	88	87	65	67	47	45	28	16	14	11	8	3	2
11301	肝　硬　変																	
	総数	162	138	130	110	91	66	47	65	29	29	21	9	5	5	5	3	-
	男 M.	76	38	36	44	46	29	15	27	8	10	9	4	2	1	2	1	-
	女 F.	86	100	74	66	45	37	32	38	21	19	12	5	3	4	3	2	-
11302	その他の肝疾患																	
	総数	99	114	103	77	77	71	48	49	35	38	23	24	12	9	6	2	3
	男 M.	43	48	53	33	34	21	15	20	9	12	7	13	1	2	1	1	1
	女 F.	56	66	50	44	43	50	33	29	26	26	16	11	11	7	5	1	2
11400	その他の消化器系の疾																	
	総数	529	560	542	495	452	390	373	365	312	232	193	135	95	63	56	27	16
	男 M.	210	222	187	169	145	110	105	110	87	54	44	36	22	13	11	8	4
	女 F.	319	338	355	326	307	280	268	255	225	178	149	99	73	50	45	19	12
12000	皮膚及び皮下組織の疾患																	
	総数	51	39	41	36	45	38	37	37	40	29	27	21	19	16	14	8	3
	男 M.	11	10	14	8	14	9	11	8	9	2	3	5	5	6	1	2	-
	女 F.	40	29	27	28	31	29	26	29	31	27	24	16	14	10	13	6	3
13000	筋骨格系・結合組織の疾																	
	総数	95	110	85	94	74	70	45	46	49	52	26	19	13	6	4	2	5
	男 M.	30	32	25	19	21	18	6	9	10	12	5	1	2	-	-	2	1
	女 F.	65	78	60	75	53	52	39	37	39	40	21	18	11	6	4	-	4
14000	尿路性器系の疾患																	
	総数	1,055	1,007	1,010	922	806	659	643	589	467	390	293	229	161	127	88	46	26
	男 M.	438	413	393	351	318	213	231	203	143	130	81	77	46	39	27	19	8
	女 F.	616	594	617	571	488	446	412	386	324	260	212	152	115	88	61	27	18
14100	糸球体疾患																	
	総数	138	160	164	137	120	111	100	75	60	52	35	30	33	13	15	8	3
	男 M.	43	57	53	42	32	25	30	16	13	18	11	15	6	4	4	2	-
	女 F.	95	103	111	95	88	86	70	59	47	34	24	15	27	9	11	6	3
14200	腎　不　全																	
	総数	818	753	747	686	613	483	464	450	351	280	217	175	110	94	63	29	20
	男 M.	350	317	304	274	252	166	178	168	116	87	57	51	34	29	18	12	7
	女 F.	468	436	443	412	361	317	286	282	235	193	160	124	76	65	45	17	13
14201	急性腎不全																	
	総数	199	201	214	172	193	125	126	138	92	83	59	50	34	23	19	7	5
	男 M.	88	97	91	69	72	33	46	51	61	28	13	14	10	5	6	2	2
	女 F.	111	104	123	103	121	92	80	87	31	55	46	36	24	18	13	5	3
14202	慢性腎不全																	
	総数	355	308	314	263	214	163	177	149	115	76	67	50	35	21	16	9	3
	男 M.	164	131	127	109	91	69	69	60	39	23	19	19	13	5	3	4	-
	女 F.	191	177	187	154	123	95	108	89	76	53	48	34	22	16	13	5	3
14203	詳細不明の腎不全																	
	総数	264	244	219	251	206	195	161	163	144	121	91	75	41	50	28	13	12
	男 M.	98	89	86	96	89	65	63	57	46	36	25	21	11	19	9	6	5
	女 F.	166	155	133	155	117	130	98	106	98	85	66	54	30	31	19	7	7
14300	そ　の　他																	
	総数	99	94	99	99	73	65	79	64	56	58	41	24	18	20	10	9	3
	男 M.	46	39	36	35	34	22	23	19	14	25	13	11	6	6	5	5	1
	女 F.	53	55	63	64	39	43	56	45	42	33	28	13	12	14	5	4	2
15000	妊娠、分娩及び産じょく																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間に関連する障																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性１

		084歳	085歳	086歳	087歳	088歳	089歳	090歳	091歳	092歳	093歳	094歳	095歳	096歳	097歳	098歳	099歳	100歳
16200	出産外傷																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常																	
	総数	17	18	12	9	8	10	6	8	9	3	2	3	2	3	-	-	-
	男　M.	9	4	5	3	2	4	4	3	4	3	1	1	-	2	-	-	-
	女　F.	8	14	7	6	6	6	2	5	5	-	1	2	2	1	-	-	-
17100	神経系の先天奇形																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形																	
	総数	8	11	5	4	5	3	3	3	4	2	-	1	1	-	-	-	-
	男　M.	5	2	1	-	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	3	9	4	4	3	2	2	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形																	
	総数	2	7	5	3	3	3	3	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-
	男　M.	1	1	1	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	1	6	4	3	2	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
17202	その他の循環器系																	
	総数	6	4	-	1	2	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	男　M.	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	2	3	-	1	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形																	
	総数	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形																	
	総数	9	7	7	5	3	6	3	4	4	1	2	2	1	3	-	-	-
	男　M.	4	2	4	3	-	3	3	1	3	1	1	1	-	2	-	-	-
	女　F.	5	5	3	2	3	3	-	3	1	-	1	1	1	1	-	-	-
17500	他に分類されないもの																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所																	
	総数	989	1 058	1 251	1 435	1 476	1 428	1 552	1 605	1 590	1 496	1 208	1 013	816	585	435	332	248
	男　M.	379	372	438	495	468	453	462	482	462	406	308	242	200	141	106	71	49
	女　F.	610	686	813	940	1 008	975	1 090	1 123	1 128	1 090	900	771	616	444	329	261	199
18100	老衰																	
	総数	887	967	1 157	1 339	1 401	1 370	1 478	1 548	1 541	1 458	1 176	989	797	568	429	325	244
	男　M.	327	336	397	447	440	425	437	460	443	392	301	238	193	134	102	70	47
	女　F.	560	631	760	892	961	945	1 041	1 088	1 098	1 066	875	751	604	434	327	255	197
18200	乳幼児突然死症候群																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状																	
	総数	102	91	94	96	75	58	74	57	49	38	32	24	19	17	6	7	4
	男　M.	52	36	41	48	28	28	25	22	19	14	7	4	7	7	4	1	2
	女　F.	50	55	53	48	47	30	49	35	30	24	25	20	12	10	2	6	2

H.07年報　死因　死亡　保管3表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）

各歳，死因分類表1

		084歳	085歳	086歳	087歳	088歳	089歳	090歳	091歳	092歳	093歳	094歳	095歳	096歳	097歳	098歳	099歳	100歳
20000	傷病及び死亡の外因																	
	総数	1 242	1 149	1 017	878	792	614	597	497	381	337	219	191	106	87	49	33	25
	M.	600	546	508	400	343	280	241	215	155	133	72	61	32	25	14	14	6
	F.	642	603	509	478	449	334	356	282	226	204	147	130	74	62	35	19	19
20100	不慮の事故																	
	総数	999	917	845	744	661	515	495	418	314	281	185	164	87	73	41	28	21
	M.	497	444	427	351	290	240	203	183	131	114	56	55	27	22	12	11	5
	F.	502	473	418	393	371	275	292	235	183	167	129	109	60	51	29	17	16
20101	交通事故																	
	総数	159	130	96	78	65	36	31	24	19	9	4	7	2	-	-	-	-
	M.	92	76	55	40	34	23	21	12	10	4	1	2	2	-	-	-	-
	F.	67	54	41	38	31	13	10	12	9	5	3	5	-	-	-	-	-
20102	転倒・転落																	
	総数	160	172	162	163	149	128	136	117	91	100	52	54	35	30	14	10	9
	M.	75	74	66	59	58	49	33	38	31	36	9	11	7	5	4	1	1
	F.	85	98	96	104	91	79	103	79	60	64	43	43	28	25	10	9	8
20103	不慮の溺死及び溺水																	
	総数	147	160	124	104	97	61	67	56	21	18	15	19	9	5	3	-	-
	M.	55	77	58	50	43	27	26	21	7	8	4	8	4	2	1	-	-
	F.	92	83	66	54	54	34	41	35	14	10	11	11	5	3	2	-	-
20104	不慮の窒息																	
	総数	272	268	257	239	206	182	154	125	106	92	68	54	26	27	14	12	8
	M.	158	136	140	125	94	92	72	65	46	35	19	21	8	10	5	6	2
	F.	114	132	117	114	112	90	82	60	60	57	49	33	18	17	9	6	6
20105	煙，火，炎への曝露																	
	総数	42	24	34	19	12	17	13	9	11	6	10	5	1	1	2	-	-
	M.	22	11	17	10	6	9	6	6	7	4	6	3	1	-	-	-	-
	F.	20	13	17	9	6	8	7	3	4	2	4	2	-	-	2	-	-
20106	有害物質による中毒																	
	総数	2	6	2	7	1	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	4	1	5	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F.	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故																	
	総数	217	157	170	134	131	88	92	85	65	65	36	25	13	10	8	6	4
	M.	95	66	90	62	55	39	44	41	30	30	17	10	4	4	2	4	2
	F.	122	91	80	72	76	49	48	44	35	35	19	15	9	6	6	2	2
20200	自殺																	
	総数	193	175	133	99	102	72	74	54	35	41	21	12	7	6	5	2	1
	M.	85	79	68	38	45	34	32	25	15	16	10	5	4	3	2	1	1
	F.	108	96	65	61	57	38	42	29	20	25	11	7	3	3	3	1	-
20300	他殺																	
	総数	-	7	1	2	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	5	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因																	
	総数	50	50	38	33	28	27	26	25	30	15	13	15	12	8	3	3	3
	M.	18	21	13	11	8	6	5	7	8	3	6	1	1	-	-	2	-
	F.	32	29	25	22	20	21	21	18	22	12	7	14	11	8	3	1	3

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性 1

		101歳	102歳	103歳	104歳	105歳	106歳	107歳	108歳	109歳	110歳	111歳	112歳	113歳	114歳	115歳	116歳～	不詳
	総　数																	
	総数	707	380	228	152	81	44	18	7	4	-	1	-	-	1	-	1	637
	男　M.	158	79	43	30	18	14	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	544
	女　F.	549	301	185	122	63	30	13	7	3	-	1	-	-	1	-	1	93
01000	感染症及び寄生虫症																	
	総数	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	男　M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	女　F.	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01100	腸管感染症																	
	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	結　核																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗　血　症																	
	総数	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女　F.	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400	ウイルス肝炎																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401	Ｂ型ウイルス肝炎																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	Ｃ型ウイルス肝炎																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	その他																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ＨＩＶ病																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症																	
	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000	新　生　物																	
	総数	30	14	10	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男　M.	7	4	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	女　F.	23	10	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02100	悪性新生物																	
	総数	25	13	9	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	男　M.	7	4	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	女　F.	18	9	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02101	口唇、口腔及び咽頭																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02102	食道の悪性新生物																	
	総数	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類*性１

		101歳	102歳	103歳	104歳	105歳	106歳	107歳	108歳	109歳	110歳	111歳	112歳	113歳	114歳	115歳	116歳～	不詳
02103	胃の悪性新生物																	
	総数	8	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02104	結腸の悪性新生物																	
	総数	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02105	直腸Ｓ状結腸移行部																	
	総数	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管																	
	総数	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02107	胆のう及び他の胆道																	
	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02108	膵の悪性新生物																	
	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物																	
	総数	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺																	
	総数	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男　M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女　F.	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物																	
	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物																	
	総数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02114	卵巣の悪性新生物																	
	総数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物																	
	総数	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02116	膀胱の悪性新生物																	
	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	悪性リンパ腫																	
	総数	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	白　血　病																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		101歳	102歳	103歳	104歳	105歳	106歳	107歳	108歳	109歳	110歳	111歳	112歳	113歳	114歳	115歳	116歳～	不詳
02120	その他のリンパ組織																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物																	
	総数	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02200	その他の新生物																	
	総数	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02201	中枢神経系																	
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除く																	
	総数	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
03000	血液及び造血器の疾患																	
	総数	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血																	
	総数	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾																	
	総数	7	4	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	M.	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	F.	6	2	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
04100	糖尿病																	
	総数	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	その他																	
	総数	5	4	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	M.	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	F.	4	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
05000	精神及び行動の障害																	
	総数	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	F.	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び不明の痴呆																	
	総数	8	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	6	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の障害																	
	総数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
06000	神経系の疾患																	
	総数	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
06100	髄膜炎																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06200	脊髄性筋萎縮症																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性１

	101歳	102歳	103歳	104歳	105歳	106歳	107歳	108歳	109歳	110歳	111歳	112歳	113歳	114歳	115歳	116歳～	不詳
06300　パーキンソン病																	
総数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男　M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400　アルツハイマー病																	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500　その他の神経系の疾患																	
総数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女　F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07000　眼及び付属器の疾患																	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000　耳及び乳様突起の疾患																	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000　循環器系の疾患																	
総数	223	130	67	49	30	12	7	3	1	-	-	-	-	1	-	-	102
男　M.	55	21	11	10	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
女　F.	168	109	56	39	26	8	5	3	1	-	-	-	-	1	-	-	9
09100　高血圧性疾患																	
総数	12	8	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
男　M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女　F.	11	8	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
09101　高血圧性心疾患																	
総数	5	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男　M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女　F.	4	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09102　そ　の　他																	
総数	7	5	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
男　M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女　F.	7	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
09200　心疾患（高血圧性除く																	
総数	109	63	26	24	19	7	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	51
男　M.	30	12	5	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
女　F.	79	51	21	20	15	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	6
09201　慢性リウマチ性心疾																	
総数	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男　M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女　F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202　急性心筋梗塞																	
総数	8	13	4	3	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
男　M.	3	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
女　F.	5	11	4	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
09203　その他の虚血性心疾																	
総数	25	17	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
男　M.	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
女　F.	20	14	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09204　慢性非リウマチ性心																	
総数	4	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男　M.	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女　F.	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205　心　筋　症																	
総数	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女　F.	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206　不整脈及び伝導障害																	
総数	20	-	1	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
男　M.	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女　F.	13	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09207　心　不　全																	
総数	48	27	17	14	6	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
男　M.	14	4	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
女　F.	34	23	12	12	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性 1

		101歳	102歳	103歳	104歳	105歳	106歳	107歳	108歳	109歳	110歳	111歳	112歳	113歳	114歳	115歳	116歳～	不詳
09208	その他の心疾患																	
	総数	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	男　M.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	女　F.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	脳血管疾患																	
	総数	92	56	37	20	8	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	46
	男　M.	23	9	6	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
	女　F.	69	47	31	16	8	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
09301	くも膜下出血																	
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	女　F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
09302	脳内出血																	
	総数	14	4	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	男　M.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	女　F.	9	3	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09303	脳　梗　塞																	
	総数	59	41	28	15	5	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	男　M.	15	8	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	女　F.	44	33	23	12	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患																	
	総数	18	11	4	5	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男　M.	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女　F.	15	11	3	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離																	
	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾																	
	総数	9	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男　M.	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女　F.	8	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患																	
	総数	199	87	56	43	21	12	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	23
	男　M.	48	26	10	9	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	20
	女　F.	151	61	46	34	17	9	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10100	インフルエンザ																	
	総数	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺　炎																	
	総数	155	62	43	32	14	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	19
	男　M.	34	16	8	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	女　F.	121	46	35	25	12	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10300	急性気管支炎																	
	総数	9	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	5	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患																	
	総数	3	7	2	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	2	5	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	喘　息																	
	総数	5	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾																	
	総数	26	14	6	8	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男　M.	7	6	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女　F.	19	8	5	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11000	消化器系の疾患																	
	総数	17	11	4	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	男　M.	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	女　F.	14	10	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰																	
	総数	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男　M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女　F.	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類*性１

		101歳	102歳	103歳	104歳	105歳	106歳	107歳	108歳	109歳	110歳	111歳	112歳	113歳	114歳	115歳	116歳～	不詳
11200	ヘルニア及び腸閉塞																	
	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	肝　疾　患																	
	総数	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	男　M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	女　F.	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11301	肝　硬　変																	
	総数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	男　M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11302	その他の肝疾患																	
	総数	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女　F.	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾																	
	総数	12	6	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男　M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	女　F.	10	6	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患																	
	総数	2	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	2	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13000	筋骨格系・結合組織の疾																	
	総数	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男　M.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	尿路性器系の疾患																	
	総数	25	9	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	男　M.	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	女　F.	20	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14100	糸球体疾患																	
	総数	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14200	腎　不　全																	
	総数	18	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	男　M.	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	女　F.	13	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全																	
	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男　M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女　F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎不全																	
	総数	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全																	
	総数	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男　M.	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女　F.	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	そ　の　他																	
	総数	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間に関連する障																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性１

		101歳	102歳	103歳	104歳	105歳	106歳	107歳	108歳	109歳	110歳	111歳	112歳	113歳	114歳	115歳	116歳～	不詳
16200	出産外傷																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	他に分類されないもの																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所																	
	総数	173	102	70	45	21	15	8	2	2	-	1	-	-	-	-	-	60
	男　M.	31	20	8	7	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
	女　F.	142	82	62	38	13	9	6	2	2	-	1	-	-	-	-	-	16
18100	老　　衰																	
	総数	171	99	70	44	21	15	8	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1
	男　M.	31	18	8	6	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	140	81	62	38	13	9	6	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1
18200	乳幼児突然死症候群																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状																	
	総数	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
	男　M.	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
	女　F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

H 07年報　死因　死亡　保管３表　死亡数，性・年齢（各歳）・死因（死因分類）
各歳，死因分類×性１

		101歳	102歳	103歳	104歳	105歳	106歳	107歳	108歳	109歳	110歳	111歳	112歳	113歳	114歳	115歳	116歳～	不詳
20000	傷病及び死亡の外因																	
	総数	15	7	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
	男　M.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324
	女　F.	13	7	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
20100	不慮の事故																	
	総数	10	3	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
	男　M.	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
	女　F.	9	3	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
20101	交通事故																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20102	転倒・転落																	
	総数	5	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	女　F.	5	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水																	
	総数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
	女　F.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
20104	不慮の窒息																	
	総数	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男　M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	女　F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	煙、火・火炎への曝																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20106	有害物質による中毒																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故																	
	総数	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
	男　M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
	女　F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
20200	自　殺																	
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157
	女　F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
20300	他　殺																	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
20400	その他の外因																	
	総数	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
	男　M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
	女　F.	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17