


Page - 1

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)

県,死因分類*性1

		総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島
総数		152 959	6 921	1 745	1 950	2 852	1 846	1 711	2 686
男		89 158	4 125	1 019	1 089	1 685	1 104	1 011	1 633
女		63 801	2 796	726	861	1 167	742	700	1 053
01000	感染症及び寄生虫症	1 714	85	15	18	32	21	10	20
		1 058	60	10	7	21	14	4	11
		656	25	5	11	11	7	6	9
01100	腸管感染症	95	5	-	1	3	2	-	-
		56	2	-	-	-	1	-	-
		39	3	-	1	3	1	-	-
01200	結核	264	11	2	3	4	3	2	2
		185	11	2	-	3	3	1	1
		79	-	-	3	1	-	1	1
01201	呼吸器結核	231	11	2	2	3	3	2	1
		165	11	2	-	3	3	1	1
		66	-	-	2	-	-	1	-
01202	その他の結核	33	-	-	1	1	-	-	1
		20	-	-	-	-	-	-	-
		13	-	-	1	1	-	-	-
01300	敗血症	557	32	7	9	6	6	3	7
		309	21	4	6	4	4	-	5
		248	11	3	3	2	2	3	2
01400	ウイルス肝炎	363	13	2	3	8	5	4	5
		225	8	2	-	7	3	2	3
		138	5	-	3	1	2	2	2
01401	B型ウイルス肝炎	60	4	1	-	-	1	1	2
		36	2	1	-	-	-	-	1
		24	2	-	-	-	1	1	1
01402	C型ウイルス肝炎	275	8	1	1	7	2	1	2
		174	5	1	-	6	1	-	2
		101	3	-	1	1	1	1	-
01403	その他	28	1	-	2	1	2	2	1
		15	1	-	-	1	2	-	-
		13	-	-	2	-	-	-	1
01500	H I V病	2	-	-	-	-	1	-	-
		2	-	-	-	-	1	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症	433	24	4	2	11	4	1	6
		281	18	2	1	7	2	1	2
		152	6	2	1	4	2	-	4
02000	新生物	104 847	4 744	1 192	1 377	2 046	1 335	1 211	1 857
		61 332	2 825	686	784	1 187	802	727	1 139
		43 515	1 919	506	593	859	533	484	718
02100	悪性新生物	102 820	4 696	1 165	1 348	2 014	1 320	1 189	1 833
		60 154	2 795	670	770	1 174	793	713	1 125
		42 666	1 901	495	578	840	527	476	708
02101	口唇、口腔及び咽頭	2 045	116	25	17	52	29	16	37
		1 521	88	17	12	43	21	14	28
		524	28	8	5	9	8	2	9
02102	食道の悪性新生物	3 758	182	36	54	101	75	46	75
		3 284	161	35	50	92	66	44	72
		474	21	1	4	9	9	2	3

保13表



死因分類*	性別	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島
02103 胃の悪性新生物	総数	27 486	1 078	308	341	498	387	341	521
	男	18 319	760	211	233	330	260	218	376
02104 結腸の悪性新生物	総数	9 167	318	97	108	168	127	123	145
	男	13 810	676	173	198	256	191	172	230
02105 直腸S状結腸移行部	総数	7 392	373	93	92	121	105	95	107
	男	6 418	303	80	106	135	86	77	123
02106 肝及び肝内胆管	総数	8 760	391	113	116	176	120	115	172
	男	5 676	248	76	77	121	84	75	113
02107 胆のう及び他の胆道	総数	3 084	143	37	39	55	36	40	58
	男	3 972	154	25	33	54	21	26	45
02108 膵の悪性新生物	総数	3 038	118	18	25	40	16	22	33
	男	934	36	7	8	14	5	4	12
02109 喉頭の悪性新生物	総数	4 850	260	73	80	91	67	63	81
	男	2 455	138	40	43	52	40	38	43
02110 気管、気管支及び肺	総数	2 395	122	33	37	39	27	25	36
	男	5 255	237	51	71	148	54	70	89
02111 皮膚の悪性新生物	総数	3 179	149	23	41	97	32	43	58
	男	2 076	88	28	30	51	22	27	31
02112 乳房の悪性新生物	総数	505	19	14	8	16	8	6	9
	男	470	18	13	8	16	7	6	8
02113 子宮の悪性新生物	総数	35	1	1	-	-	1	-	1
	男	7 735	334	62	99	141	85	98	147
02114 卵巣の悪性新生物	総数	5 733	251	43	70	100	62	72	111
	男	2 002	83	19	29	41	23	26	36
02115 前立腺の悪性新生物	総数	449	29	5	6	12	5	7	9
	男	239	13	2	1	6	2	6	4
02116 膀胱の悪性新生物	総数	210	16	3	5	6	3	1	5
	男	5 929	263	68	75	129	66	44	82
02117 中枢神経系	総数	34	-	1	1	1	-	-	3
	男	5 895	263	67	74	128	66	44	79
02118 悪性リンパ腫	総数	2 184	105	17	20	31	9	27	38
	男	2 184	105	17	20	31	9	27	38
02119 白血病	総数	2 594	139	31	35	55	37	23	50
	男	2 594	139	31	35	55	37	23	50
02120 悪性リンパ腫	総数	1 439	96	14	17	31	11	15	33
	男	1 439	96	14	17	31	11	15	33
02121 悪性リンパ腫	総数	2 147	114	34	35	39	32	25	38
	男	1 552	77	23	25	26	17	18	27
02122 悪性リンパ腫	総数	595	37	11	10	13	15	7	11
	男	1 283	80	15	14	27	18	10	21
02123 悪性リンパ腫	総数	754	51	8	7	11	7	6	9
	男	529	29	7	7	16	11	4	12
02124 悪性リンパ腫	総数	1 237	51	10	27	19	14	9	26
	男	780	32	5	10	10	10	5	13
02125 悪性リンパ腫	総数	457	19	5	17	9	4	4	13
	男	252	11	2	2	3	5	1	1
02126 悪性リンパ腫	総数	153	7	2	1	2	3	-	1
	男	99	4	-	1	1	2	1	-

H 07年報 死因 死亡 保管 1 3 表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)										Page - 3
県,死因分類*性 1		総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	
02120	その他のリンパ組織	総数 191 男 110 女 81	7 5 2	3 2 1	1 - 1	5 2 3	6 4 2	2 2 -	6 4 2	
02121	その他の悪性新生物	総数 6 939 男 4 026 女 2 913	354 210 144	86 44 42	99 57 42	130 73 57	80 46 34	73 34 39	123 82 41	
02200	その他の新生物	総数 2 027 男 1 178 女 849	48 30 18	27 16 11	29 14 15	32 13 19	15 9 6	22 14 8	24 14 10	
02201	中枢神経系	総数 1 143 男 600 女 543	27 14 13	19 10 9	16 7 9	26 11 15	13 8 5	19 12 7	12 8 4	
02202	中枢神経系を除く	総数 884 男 578 女 306	21 16 5	8 6 2	13 7 6	6 2 4	2 1 1	3 2 1	12 6 6	
03000	血液及び造血器の疾患	総数 406 男 202 女 204	25 14 11	6 4 2	5 3 2	6 5 1	4 2 2	6 2 4	4 2 2	
03100	貧 血	総数 88 男 42 女 46	4 2 2	1 1 -	2 1 1	2 2 -	- - -	2 1 1	1 1 -	
03200	そ の 他	総数 318 男 160 女 158	21 12 9	5 3 2	3 2 1	4 3 1	4 2 2	4 1 3	3 1 2	
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数 1 326 男 760 女 566	52 25 27	17 8 9	15 9 6	16 10 6	19 12 7	8 7 1	30 14 16	
04100	糖 尿 病	総数 1 053 男 612 女 441	47 24 23	13 5 8	11 6 5	12 6 6	15 10 5	6 5 1	24 12 12	
04200	そ の 他	総数 273 男 148 女 125	5 1 4	4 3 1	4 3 1	4 4 -	4 2 2	2 2 -	6 2 4	
05000	精神及び行動の障害	総数 102 男 56 女 46	1 - 1	1 1 -	1 - 1	2 2 -	4 2 2	1 - 1	- - -	
05100	血管性及び不明の痴呆	総数 75 男 34 女 41	1 - 1	1 - -	1 - 1	2 - -	3 1 2	1 - 1	- - -	
05200	その他の障害	総数 27 男 22 女 5	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	
06000	神経系の疾患	総数 607 男 357 女 250	24 19 5	9 6 3	10 8 2	12 6 6	12 8 4	7 2 5	12 11 1	
06100	髄 膜 炎	総数 63 男 33 女 30	2 2 -	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	3 3 -	
06200	脊髄性筋萎縮症	総数 83 男 46 女 37	4 3 1	2 1 1	2 2 -	2 2 -	3 2 1	1 - 1	2 2 -	

※ 県,死因分類*性1

○ H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数,性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)

		総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島
06300	パーキンソン病	総数 82	1	1	1	3	3	3	2
	男	38	-	1	1	-	1	1	1
	女	44	1	-	-	3	2	2	1
06400	アルツハイマー病	総数 14	1	-	-	-	-	1	-
	男	7	1	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	1	-
06500	その他の神経系の疾患	総数 365	16	6	5	5	6	2	5
	男	233	13	4	4	5	5	1	5
	女	132	3	2	1	2	1	1	-
07000	眼及び付属器の疾患	総数 -	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳腺突起の疾患	総数 3	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数 22 836	1 073	265	259	435	236	248	389
	男	12 685	612	164	139	256	137	141	217
	女	10 151	461	101	120	179	99	107	172
09100	高血圧性疾患	総数 273	9	1	2	4	2	1	6
	男	126	6	1	2	2	1	-	1
	女	147	3	-	-	2	1	1	5
09101	高血圧性心疾患	総数 143	2	-	1	3	-	1	1
	男	66	1	-	1	2	-	-	-
	女	77	1	-	-	1	-	1	1
09102	そ の 他	総数 130	7	1	1	1	2	-	5
	男	60	5	1	1	-	1	-	1
	女	70	2	-	-	1	1	-	4
09200	心疾患(高血圧性除く)	総数 8 056	410	115	81	176	84	77	157
	男	4 565	233	72	46	102	47	44	92
	女	3 491	177	43	35	74	37	33	65
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 469	11	10	4	9	9	5	11
	男	178	5	3	2	6	3	3	6
	女	291	6	7	2	3	6	2	5
09202	急性心筋梗塞	総数 2 796	152	37	33	65	21	21	67
	男	1 723	94	22	21	41	11	7	45
	女	1 073	58	15	12	24	10	14	22
09203	その他の虚血性心疾患	総数 1 415	66	10	10	28	17	14	20
	男	926	44	9	7	19	12	10	14
	女	489	22	1	3	9	5	4	6
09204	慢性非リウマチ性心疾患	総数 564	27	12	5	14	14	9	8
	男	292	11	12	1	8	7	7	5
	女	272	16	-	4	6	7	2	3
09205	心 筋 症	総数 198	6	2	-	7	5	3	6
	男	129	3	1	-	4	4	3	5
	女	69	3	1	-	3	1	-	1
09206	不整脈及び伝導障害	総数 850	47	10	12	25	9	5	12
	男	442	22	5	6	15	6	4	6
	女	408	25	5	6	10	3	1	6
09207	心 不 全	総数 1 538	89	31	11	25	9	15	30
	男	756	46	17	7	9	4	7	10
	女	782	43	14	4	16	5	8	20

H 07年報 死因 死亡 保管 1 3 表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)									
県,死因分類*性1									
		総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島
09208	その他の心疾患	総数 226	12	3	6	3	-	5	3
		男	8	3	2	-	-	3	1
		女	4	-	4	3	-	2	2
09300	脳血管疾患	総数 12 193	525	128	151	209	120	142	189
		男	277	72	74	119	68	79	100
		女	248	56	77	90	52	63	89
09301	くも膜下出血	総数 4 561	199	47	52	78	54	47	70
		男	76	22	20	38	25	22	26
		女	2 782	123	32	40	29	25	44
09302	脳内出血	総数 3 965	150	36	40	56	28	46	49
		男	99	21	26	37	16	31	32
		女	1 448	51	14	19	12	15	17
09303	脳 梗 塞	総数 3 269	163	38	57	71	37	45	63
		男	96	25	27	42	26	23	37
		女	1 356	67	30	29	11	22	26
09304	その他の脳血管疾患	総数 398	13	7	2	4	1	4	7
		男	6	4	1	2	-	3	5
		女	206	3	1	2	-	1	2
09400	大動脈瘤及び解離	総数 1 485	86	9	15	36	15	16	21
		男	65	9	11	27	11	11	17
		女	393	-	4	9	4	5	4
09500	その他の循環器系の疾患	総数 829	43	12	10	10	15	12	16
		男	501	31	6	6	10	7	7
		女	328	12	4	4	5	5	9
10000	呼吸器系の疾患	総数 5 892	263	60	81	83	63	68	132
		男	3 750	176	51	51	42	43	93
		女	2 142	87	30	32	21	25	39
10100	インフルエンザ	総数 27	-	-	-	3	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-
		女	15	-	-	3	-	-	-
10200	肺 炎	総数 3 355	145	36	45	49	35	39	71
		男	2 030	89	29	30	23	24	47
		女	1 325	56	16	19	12	15	24
10300	急性気管支炎	総数 67	2	-	2	1	1	4	2
		男	34	1	1	1	-	2	1
		女	33	1	1	-	-	2	1
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 622	30	6	11	10	6	8	14
		男	488	22	8	8	5	5	13
		女	134	8	3	2	1	3	1
10500	喘 息	総数 225	10	-	3	7	3	1	2
		男	128	6	2	4	1	-	1
		女	97	4	1	3	2	1	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数 1 596	76	18	20	13	18	16	43
		男	1 058	58	11	8	12	12	31
		女	538	18	9	5	6	4	12
11000	消化器系の疾患	総数 5 895	304	66	76	85	46	63	100
		男	3 425	175	35	55	30	36	59
		女	2 470	129	31	30	16	27	41
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 832	43	11	10	8	6	5	17
		男	504	31	5	4	4	2	9
		女	328	12	6	4	2	3	8

H.07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数、性・死因（死因分類）・都道府県（13大市再掲）										Page - 6
※ 県,死因分類*性1										
		総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数 1 052	58	10	12	24	7	12	17	
		男 567	25	5	6	16	5	7	13	
		女 485	31	5	6	8	2	5	4	
11300	肝 疾 患	総数 1 245	44	14	14	17	10	10	19	
		男 822	29	9	8	12	8	6	13	
		女 423	15	5	6	5	2	4	6	
11301	肝 硬 変	総数 808	22	8	8	11	3	4	14	
		男 530	15	5	6	8	3	1	8	
		女 278	7	3	2	3	-	3	6	
11302	その他の肝疾患	総数 437	22	6	6	6	7	6	5	
		男 292	14	4	2	4	5	5	5	
		女 145	8	2	4	2	2	1	-	
11400	その他の消化器系の疾患	総数 2 766	161	31	40	36	23	36	47	
		男 1 532	90	16	17	23	13	21	24	
		女 1 234	71	15	23	13	10	15	23	
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数 69	6	1	1	4	-	1	-	
		男 30	3	-	-	2	-	-	-	
		女 39	3	-	1	2	-	1	-	
13000	筋骨格系・結合組織の疾患	総数 392	6	4	4	5	3	8	6	
		男 139	4	-	1	1	1	5	1	
		女 253	2	4	3	2	2	3	5	
14000	尿路性器系の疾患	総数 1 723	95	33	28	32	30	16	33	
		男 913	54	19	10	16	15	8	18	
		女 810	41	14	18	16	15	8	15	
14100	糸球体疾患	総数 223	12	4	1	4	6	4	5	
		男 81	6	1	1	1	2	2	2	
		女 142	6	3	-	3	4	2	3	
14200	腎 不 全	総数 1 272	73	23	23	26	22	10	23	
		男 711	45	14	7	14	13	6	11	
		女 561	28	9	16	12	9	4	12	
14201	急性腎不全	総数 359	20	7	8	6	3	1	10	
		男 198	11	6	3	3	3	-	6	
		女 161	9	1	5	3	-	1	4	
14202	慢性腎不全	総数 611	43	14	14	15	12	6	11	
		男 345	28	6	3	8	8	3	4	
		女 266	15	8	11	7	4	3	7	
14203	詳細不明の腎不全	総数 302	10	2	1	5	7	3	2	
		男 168	6	2	1	3	2	3	1	
		女 134	4	-	-	2	5	-	1	
14300	そ の 他	総数 228	10	6	4	2	2	2	5	
		男 121	3	4	2	1	-	-	5	
		女 107	7	2	2	1	2	2	-	
15000	妊娠、分娩及び産後	総数 45	3	2	1	1	-	-	1	
		男 -	-	-	-	-	-	-	-	
		女 45	3	2	1	1	-	-	1	
16000	周産期に発生した病態	総数 89	3	1	2	-	-	-	-	
		男 50	1	-	1	-	-	-	-	
		女 39	2	1	1	-	-	-	-	
16100	妊娠期間に関連する障害	総数 2	-	-	-	-	-	-	-	
		男 1	-	-	-	-	-	-	-	
		女 1	-	-	-	-	-	-	-	

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)
※ 県,死因分類*性1

			茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
総 数														
01000	感染症及び寄生虫症	総数	3 571	2 326	2 400	6 632	5 736	14 545	8 847	3 499	1 676	1 582	1 063	1 135
		男	2 083	1 367	1 377	3 858	3 451	8 451	5 175	2 064	974	881	608	660
		女	1 488	959	1 023	2 774	2 285	6 094	3 672	1 435	702	701	455	475
		総数	40	12	13	58	62	185	110	33	18	19	13	11
		男	22	7	5	35	36	116	78	24	11	11	6	5
		女	18	5	8	23	26	69	32	9	7	8	7	6
01100	腸管感染症	総数	1	-	1	2	4	7	3	-	1	-	1	-
		男	-	-	-	2	3	5	3	-	1	-	-	-
		女	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1	-
01200	結 核	総数	5	2	1	8	16	35	17	5	2	1	-	2
		男	4	2	-	7	11	20	14	4	2	1	-	1
		女	1	-	1	1	5	15	3	1	-	-	-	1
01201	呼吸器結核	総数	3	2	1	8	15	31	14	4	2	1	-	2
		男	3	2	-	7	10	19	12	3	2	1	-	1
		女	-	-	1	1	5	12	2	1	-	-	-	1
01202	その他の結核	総数	2	-	-	-	1	4	3	1	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
01300	敗 血 症	総数	12	6	2	16	22	56	42	7	8	12	6	3
		男	6	3	2	9	12	37	26	3	3	5	3	2
		女	6	3	2	7	10	19	16	4	5	7	3	1
01400	ウイルス肝炎	総数	9	1	6	17	11	42	21	2	4	2	4	3
		男	4	1	3	10	7	26	13	1	3	2	2	1
		女	5	-	3	7	4	16	8	1	1	-	2	2
01401	B型ウイルス肝炎	総数	1	1	2	1	2	5	3	-	-	1	-	2
		男	1	1	1	-	2	3	3	-	-	1	-	1
		女	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1
01402	C型ウイルス肝炎	総数	8	-	4	15	8	32	18	1	4	1	4	1
		男	3	-	2	10	5	20	10	-	3	1	2	-
		女	5	-	2	5	3	12	8	1	1	-	2	1
01403	その他	総数	-	-	-	1	1	5	-	1	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
01500	H I V病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症	総数	13	3	3	15	9	45	27	19	3	4	2	3
		男	8	1	2	7	3	28	22	16	2	3	1	1
		女	5	2	1	8	6	17	5	3	1	1	1	2
02000	新 生 物	総数	2 398	1 665	1 644	4 651	4 139	10 129	6 325	2 557	1 225	1 083	714	777
		男	1 395	983	947	2 735	2 488	5 876	3 701	1 505	704	616	421	444
		女	1 003	682	697	1 916	1 651	4 253	2 624	1 052	521	467	293	333
02100	悪性新生物	総数	2 352	1 631	1 588	4 551	4 066	9 911	6 209	2 519	1 208	1 065	699	754
		男	1 366	969	925	2 680	2 442	5 741	3 635	1 479	697	604	411	427
		女	986	662	663	1 871	1 624	4 170	2 574	1 040	511	461	288	327
02101	口唇、口腔及び咽頭	総数	34	25	25	94	77	217	129	43	20	20	7	15
		男	24	14	20	76	61	168	95	35	15	15	4	11
		女	10	11	5	18	16	49	34	8	5	5	3	4
02102	食道の悪性新生物	総数	85	79	53	195	157	480	285	111	39	29	18	32
		男	74	70	47	168	145	408	240	99	31	23	14	27
		女	11	9	6	27	12	72	45	12	8	6	4	5

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)
県,死因分類*性1

		茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
02103	胃の悪性新生物	総数 428 男 206 女	507 339 168	453 304 149	1 288 883 405	1 138 793 345	2 441 1 669 772	1 584 1 071 513	742 473 269	374 226 148	287 181 106	194 121 73	189 132 57
02104	結腸の悪性新生物	総数 317 男 140 女	174 95 79	194 119 75	587 309 278	561 309 252	1 370 770 600	873 471 402	306 162 144	147 73 74	147 76 71	90 54 36	84 38 46
02105	直腸S状結腸移行部	総数 187 男 124 女	146 99 47	128 78 50	378 253 125	325 230 95	847 547 300	487 311 176	236 157 79	98 60 38	84 50 34	51 33 18	71 38 33
02106	肝及び肝内胆管	総数 73 男 55 女	43 31 12	78 49 29	132 104 28	167 134 33	339 245 94	197 159 38	50 35 15	31 27 4	31 25 6	23 11 12	51 38 13
02107	胆のう及び他の胆道	総数 124 男 66 女	85 42 43	84 41 43	185 83 102	159 84 75	447 221 226	261 135 126	148 70 78	67 28 39	62 24 38	55 30 25	40 19 21
02108	膵の悪性新生物	総数 101 男 64 女	93 59 34	99 57 42	235 142 93	217 134 83	503 291 212	274 171 103	127 64 63	78 45 33	69 44 25	48 33 15	47 27 20
02109	喉頭の悪性新生物	総数 12 男 10 女	6 6 -	4 3 1	27 27 -	10 7 3	44 42 2	35 31 4	10 9 1	7 6 1	4 3 1	7 7 -	3 3 -
02110	気管、気管支及び肺	総数 195 男 148 女	93 68 25	109 81 28	312 229 83	245 182 63	674 492 182	459 346 113	207 157 50	127 102 25	96 67 29	60 45 15	53 37 16
02111	皮膚の悪性新生物	総数 23 男 11 女	7 4 3	5 2 3	9 7 2	24 13 11	26 11 15	30 15 15	10 5 5	2 1 1	3 2 1	4 3 1	- - -
02112	乳房の悪性新生物	総数 140 男 140 女	83 1 82	92 - 92	272 - 272	265 1 264	689 3 686	436 4 432	114 - 114	52 1 51	60 - 60	32 1 31	45 - 45
02113	子宮の悪性新生物	総数 71 男 71 女	33 33 -	39 39 -	125 125 -	85 85 -	237 237 -	124 124 -	24 24 -	7 7 -	14 14 -	13 13 -	21 21 -
02114	卵巣の悪性新生物	総数 61 男 61 女	38 38 -	33 33 -	131 131 -	131 131 -	278 278 -	200 200 -	52 52 -	20 20 -	23 23 -	11 11 -	8 8 -
02115	前立腺の悪性新生物	総数 38 男 38 女	31 31 -	16 16 -	55 55 -	54 54 -	156 156 -	102 102 -	53 53 -	14 14 -	14 14 -	7 7 -	17 17 -
02116	膀胱の悪性新生物	総数 47 男 35 女	34 24 10	25 21 4	85 62 23	88 69 19	208 151 57	116 86 30	48 34 14	20 14 6	24 19 5	13 9 4	11 6 5
02117	中枢神経系	総数 26 男 15 女	16 9 7	14 6 8	63 40 23	57 38 19	120 72 48	77 56 21	38 16 22	20 16 4	8 5 3	6 4 2	6 1 5
02118	悪性リンパ腫	総数 29 男 20 女	29 17 12	22 14 8	60 37 23	37 30 7	114 76 38	80 45 35	20 12 8	10 4 6	11 9 2	10 6 4	12 6 6
02119	白血病	総数 5 男 1 女	5 3 2	3 1 2	14 9 5	3 2 1	25 14 11	18 11 7	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -

県,死因分類*性1

地区	品川	大田	世田谷	目黒	多摩	町田	横浜	川崎	相模原	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
02120	その他のリンパ組織	総数	5	1	2	8	5	18	11	7	1	3	3	3	3	1
		男女	5	-	2	4	11	8	3	4	1	3	1	3	2	1
02121	その他の悪性新生物	総数	-	1	-	4	3	7	3	-	-	-	-	-	1	-
		男女	145	103	110	296	261	678	431	170	73	75	46	48	26	48
		男女	71	57	64	192	154	394	278	93	32	43	28	28	18	22
02200	その他の新生物	総数	74	46	46	104	107	284	153	77	41	32	18	23	15	22
		男女	46	34	58	100	73	218	116	38	17	18	15	23	16	17
		男女	29	14	22	55	46	135	66	26	7	12	10	10	5	6
02201	中枢神経系	総数	17	20	34	45	27	83	50	12	10	6	5	7	2	2
		男女	32	19	30	61	46	107	64	30	11	9	9	9	9	9
		男女	22	6	14	30	25	61	31	20	3	4	7	7	7	7
02202	中枢神経系を除く	総数	10	13	16	31	21	46	33	10	8	5	5	2	2	2
		男女	14	15	26	39	27	111	52	8	6	9	6	14	10	14
		男女	7	8	8	25	21	74	35	6	4	8	3	3	3	4
03000	血液及び造血器の疾患	総数	7	7	18	14	6	37	17	2	2	1	1	1	1	1
		男女	8	6	8	16	7	35	19	6	2	8	1	4	2	4
		男女	2	3	7	12	2	18	10	4	2	4	-	2	-	2
03100	貧血	総数	6	3	1	4	5	17	9	2	-	4	1	2	1	2
		男女	-	2	1	2	3	7	3	1	-	-	2	-	-	1
		男女	-	1	1	2	1	1	2	1	-	-	2	-	-	1
03200	その他	総数	-	1	-	-	-	6	2	1	-	-	-	-	-	-
		男女	8	4	7	14	4	28	16	5	2	6	1	3	1	3
		男女	2	2	6	12	2	17	9	4	2	4	-	4	-	2
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	6	2	1	4	4	11	7	1	-	-	2	2	1	2
		男女	41	18	25	44	58	137	62	32	10	8	5	14	8	14
		男女	23	11	11	25	38	78	37	20	7	4	5	8	5	8
04100	糖尿病	総数	18	5	14	19	20	59	25	12	3	4	-	6	-	6
		男女	35	11	18	37	46	109	48	23	7	5	5	12	5	12
		男女	20	7	6	20	29	66	28	14	5	2	5	8	5	8
04200	その他	総数	15	4	10	17	17	43	20	9	2	3	-	4	-	4
		男女	6	5	9	7	12	28	14	9	3	3	-	2	-	2
		男女	3	4	5	5	9	12	9	6	2	2	-	1	-	2
05000	精神及び行動の障害	総数	3	1	4	2	3	16	5	3	1	1	-	-	-	-
		男女	1	-	2	2	6	10	3	3	-	-	-	-	-	2
		男女	1	-	1	1	4	3	3	3	-	-	-	-	-	1
05100	血管性及び不明の痴呆	総数	-	-	1	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	1
		男女	1	-	2	-	3	9	3	1	-	-	-	-	-	2
		男女	1	-	1	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	1
05200	その他の障害	総数	-	-	-	2	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	神経系の疾患	総数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	16	8	8	22	18	70	25	13	5	6	4	3	4	6
		男女	8	5	6	11	15	48	10	10	2	5	3	5	3	5
06100	髄膜炎	総数	8	3	2	11	3	22	15	3	3	1	1	1	1	1
		男女	2	1	2	4	-	5	2	1	1	-	-	-	1	-
		男女	1	-	2	2	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症	総数	1	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
		男女	3	1	1	1	3	7	4	3	-	-	-	-	-	1
		男女	-	1	-	1	-	4	2	3	-	-	-	-	-	-

H 07年報 死因 死亡 保管 1 3表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(1 3大市再掲)
※ 県,死因分類*性1

		茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
06300	パーキンソン病	総数 4 3 1	- - -	1 1 -	5 - 5	3 2 1	14 8 6	4 1 3	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
06400	アルツハイマー病	総数 - - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	2 - 1	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -
06500	その他の神経系の疾患	総数 7 4 3	6 4 2	3 2 1	11 8 3	12 10 2	42 31 11	15 6 9	6 5 1	3 2 1	5 4 1	3 2 1	5 4 1
07000	眼及び付属器の疾患	総数 - - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数 - - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09000	循環器系の疾患	総数 571 316 255	334 181 153	358 191 167	1 018 551 467	762 438 324	2 111 1 179 932	1 255 721 534	460 251 209	220 128 92	225 119 106	168 78 90	153 95 58
09100	高血圧性疾患	総数 10 4 6	4 3 1	3 - 3	10 4 6	12 7 5	24 10 14	17 11 6	9 2 7	3 2 1	2 2 -	- - -	2 2 -
09101	高血圧性心疾患	総数 5 1 4	1 1 -	2 - 2	4 2 2	7 4 3	11 2 9	12 7 5	3 1 2	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -
09102	そ の 他	総数 5 3 2	3 2 1	1 - 1	6 2 4	5 3 2	13 8 5	5 4 1	6 1 5	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -
09200	心疾患(高血圧性除く)	総数 186 109 77	98 55 43	121 65 56	352 200 152	278 162 116	779 449 330	412 257 155	151 84 67	79 51 28	84 49 35	53 26 27	49 31 18
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 15 7 8	3 - 3	7 4 3	19 4 15	21 5 16	50 21 29	23 8 15	11 4 7	7 2 5	2 - 2	4 1 3	3 2 1
09202	急性心筋梗塞	総数 58 39 19	37 25 12	41 23 18	135 88 47	96 63 33	255 162 93	144 99 45	53 27 26	20 16 4	27 16 11	22 13 9	16 9 7
09203	その他の虚血性心疾患	総数 27 16 11	14 12 2	27 14 13	62 38 24	52 36 16	175 109 66	85 61 24	17 12 5	14 12 2	18 9 9	12 6 6	7 4 3
09204	慢性非リウマチ性心疾患	総数 14 7 7	13 5 8	10 7 3	22 8 14	17 9 8	70 33 37	24 12 12	4 3 1	7 3 4	9 8 1	2 - 2	3 1 2
09205	心 筋 症	総数 5 3 2	1 1 -	- - -	7 2 5	5 1 4	16 10 6	13 11 2	3 3 -	1 1 -	2 1 1	1 - 1	- - -
09206	不整脈及び伝導障害	総数 24 12 12	9 5 4	9 4 5	28 14 14	21 15 6	69 42 27	35 24 11	25 15 10	7 4 3	8 5 3	3 2 1	5 4 1
09207	心 不 全	総数 38 21 17	21 7 14	26 13 13	66 38 28	61 30 31	128 63 65	74 37 37	36 19 17	16 11 5	18 10 8	7 3 4	13 9 4

県,死因分類*性1
H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数,性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)

		茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
09208	その他の心疾患	総数 5 男 4 女 1	- - -	1 - 1	13 8 5	5 3 2	16 9 7	14 5 9	2 1 1	7 2 5	- - -	2 1 1	2 2 -
09300	脳血管疾患	総数 326 男 169 女 157	201 105 96	205 104 101	559 279 280	386 209 177	1 088 569 519	680 359 321	254 131 123	122 64 58	116 54 62	101 43 58	84 49 35
09301	くも膜下出血	総数 127 男 51 女 76	86 34 52	96 40 56	234 90 144	162 71 91	469 188 281	274 111 163	91 36 55	47 15 32	57 20 37	33 11 22	34 16 18
09302	脳内出血	総数 92 男 58 女 34	55 34 21	53 33 20	196 120 76	102 68 34	347 217 130	205 127 78	64 41 23	34 21 13	30 18 12	35 15 20	23 19 4
09303	脳梗塞	総数 93 男 54 女 39	55 35 20	49 27 22	122 64 58	108 64 44	244 150 94	174 103 71	93 48 45	36 24 12	25 15 10	31 17 14	26 13 13
09304	その他の脳血管疾患	総数 14 男 6 女 8	5 2 3	7 4 3	7 5 2	14 6 8	28 14 14	27 18 9	6 6 -	5 1 1	4 1 3	- 2 -	1 1 -
09400	大動脈瘤及び解離	総数 36 男 23 女 13	22 14 8	18 16 2	71 52 19	64 51 13	145 104 41	92 64 28	31 25 6	9 8 1	14 9 5	11 8 3	11 8 3
09500	その他の循環器系の疾患	総数 13 男 11 女 2	9 4 5	11 6 5	26 16 10	22 9 13	75 47 28	54 30 24	15 9 6	7 3 4	9 5 4	3 1 2	7 5 2
10000	呼吸器系の疾患	総数 115 男 69 女 46	72 45 27	95 66 29	186 117 69	150 98 52	568 361 207	290 178 112	108 75 33	62 40 22	64 34 30	35 19 16	40 29 11
10100	インフルエンザ	総数 1 男 - 女 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 - 2	1 1 -	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -
10200	肺炎	総数 66 男 39 女 27	39 24 15	62 42 20	119 77 42	80 50 30	321 193 128	161 93 68	62 41 21	38 23 15	42 23 19	18 9 9	18 11 7
10300	急性気管支炎	総数 - 男 - 女 -	1 - 1	- - -	1 - 1	2 1 1	1 - 1	2 1 1	5 2 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 12 男 9 女 3	4 4 -	10 9 1	9 6 3	17 10 7	58 46 12	31 23 8	15 14 1	6 4 2	4 3 1	3 3 -	9 7 2
10500	喘息	総数 5 男 3 女 2	3 2 1	3 3 -	8 3 5	6 3 3	24 12 12	11 7 4	2 2 -	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数 31 男 18 女 13	25 15 10	20 12 8	48 30 18	45 34 11	162 110 52	84 53 31	23 16 7	18 13 5	15 7 8	11 6 5	13 11 2
11000	消化器系の疾患	総数 126 男 79 女 47	80 44 36	96 55 41	230 129 101	190 119 71	535 322 213	299 166 133	98 58 40	43 22 21	63 31 32	38 20 18	52 28 24
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 20 男 11 女 9	9 5 4	11 7 4	33 22 11	32 24 8	73 43 30	40 25 15	6 2 4	5 2 3	5 3 2	2 1 1	8 2 6

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大都市再掲)
※ 県,死因分類*性1

		茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数 30	18	14	48	38	89	53	30	8	9	8	5
	男	19	9	9	25	22	42	24	19	4	2	6	1
	女	11	9	5	23	16	47	29	11	4	7	2	4
11300	肝疾患	総数 22	20	24	46	37	142	59	13	4	12	8	15
	男	12	13	15	29	27	90	39	11	1	8	5	10
	女	10	7	9	17	10	52	20	2	3	4	3	5
11301	肝硬変	総数 12	14	16	33	20	102	35	7	4	9	4	9
	男	6	10	11	22	14	62	25	6	1	6	3	5
	女	6	4	5	11	6	40	10	1	3	3	1	4
11302	その他の肝疾患	総数 10	6	8	13	17	40	24	6	-	3	4	6
	男	6	3	4	7	13	28	14	5	-	2	2	5
	女	4	3	4	6	4	12	10	1	-	1	2	1
11400	その他の消化器系の疾患	総数 54	33	47	103	83	231	147	49	26	37	20	24
	男	37	17	24	53	46	147	78	26	15	18	8	15
	女	17	16	23	50	37	84	69	23	11	19	12	9
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数 2	-	-	4	1	6	1	3	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-
13000	筋骨格系・結合組織の疾患	総数 8	3	7	11	18	39	21	7	5	6	3	2
	男	5	2	4	5	7	11	5	2	1	2	2	1
	女	3	1	3	6	11	28	16	5	4	4	1	1
14000	尿路系系の疾患	総数 46	26	30	54	50	163	77	33	13	22	16	9
	男	29	14	16	30	26	89	44	19	7	9	8	7
	女	17	12	14	24	24	74	33	14	6	13	8	2
14100	糸球体疾患	総数 7	1	5	4	8	26	7	8	1	8	3	3
	男	3	-	3	-	3	12	4	5	-	2	1	1
	女	4	1	2	4	5	14	3	3	1	6	2	2
14200	腎不全	総数 37	23	20	45	36	106	58	23	11	10	11	4
	男	25	12	9	27	21	55	35	13	6	4	6	4
	女	12	11	11	18	15	51	23	10	5	6	5	-
14201	急性腎不全	総数 10	11	10	11	5	33	18	7	4	2	2	1
	男	7	6	4	5	4	14	8	6	2	-	1	1
	女	3	5	6	6	1	19	10	1	2	2	1	-
14202	慢性腎不全	総数 22	9	6	27	18	41	20	10	3	4	7	3
	男	15	4	3	18	11	26	13	5	1	2	4	3
	女	7	5	3	9	7	15	7	5	2	2	3	-
14203	詳細不明の腎不全	総数 5	3	4	7	13	32	20	6	4	4	2	-
	男	3	2	2	4	6	15	14	2	3	2	1	-
	女	2	1	2	3	7	17	6	4	1	2	1	-
14300	その他	総数 2	2	5	5	6	31	12	2	1	4	2	2
	男	1	2	4	3	2	22	5	1	-	3	1	2
	女	1	-	1	2	4	9	7	1	-	1	1	-
15000	妊娠、分娩及び産後	総数 1	-	-	-	1	2	4	2	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	2	4	2	-	1	-	-
16000	周産期に発生した病態	総数 1	1	-	7	4	10	7	3	-	-	2	1
	男	1	1	-	4	2	6	3	1	-	-	2	-
	女	-	-	-	3	2	4	4	2	-	-	-	1
16100	妊娠期間に関連する障害	総数 -	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)
※ 県,死因分類*性1

			茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害	総数	-	-	-	2	1	1	3	1	-	-	1	1
		男	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	1
16400	周産期に特異的な感染	総数	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障害	総数	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態	総数	-	1	-	2	2	5	2	2	-	-	1	-
		男	-	1	-	1	2	2	2	1	-	-	1	-
		女	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常	総数	34	28	20	61	60	104	85	26	9	10	8	12
		男	21	18	11	35	32	58	47	10	5	8	7	4
		女	13	10	9	26	28	46	38	16	4	2	1	8
17100	神経系の先天奇形	総数	1	1	-	1	2	2	7	-	-	-	-	1
		男	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	2	1	3	-	-	-	-	1
17200	循環器系の先天奇形	総数	26	19	17	41	38	71	53	21	8	8	7	8
		男	16	13	9	24	21	43	31	9	4	6	6	2
		女	10	6	8	17	17	28	22	12	4	2	1	6
17201	心臓の先天奇形	総数	18	12	15	30	27	51	37	17	7	5	7	7
		男	10	9	8	17	14	31	21	8	3	3	6	2
		女	8	3	7	13	13	20	16	9	4	2	1	5
17202	その他の循環器系	総数	8	7	2	11	11	20	16	4	1	3	-	1
		男	6	4	1	7	7	12	10	1	1	3	-	-
		女	2	3	1	4	4	8	6	3	-	-	-	1
17300	消化器系の先天奇形	総数	2	4	2	10	8	8	12	2	-	1	1	2
		男	2	3	-	6	5	3	6	1	-	1	-	1
		女	-	1	-	4	3	5	6	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形	総数	4	3	1	8	9	16	11	2	1	1	-	1
		男	2	2	-	4	2	9	6	-	1	1	-	1
		女	2	1	1	4	7	7	5	2	-	-	-	-
17500	他に分類されないもの	総数	1	1	-	1	3	7	2	1	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		女	-	1	-	1	1	5	1	1	-	-	-	-
18000	症状・徴候・異常臨床所	総数	4	2	3	9	9	16	8	4	3	1	2	-
		男	4	-	1	1	5	5	4	2	1	-	-	-
		女	-	2	2	8	4	11	4	2	1	1	2	-
18100	老 衰	総数	3	2	3	4	6	11	6	4	2	1	2	-
		男	3	-	1	1	2	3	3	2	1	-	-	-
		女	-	2	2	3	4	9	3	2	1	1	2	-
18200	乳幼児突然死症候群	総数	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
18300	その他の症状	総数	1	-	-	5	2	5	-	-	1	-	-	-
		男	1	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-

			茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
20000	傷病及び死亡の外因	総数	159	73	90	259	201	425	256	111	61	65	54	52
		男	108	53	56	173	141	276	167	78	43	38	37	31
		女	51	20	34	86	60	149	89	33	18	27	17	21
20100	不慮の事故	総数	131	55	70	226	172	357	203	91	57	52	44	44
		男	92	40	46	153	120	238	133	68	41	32	29	28
		女	39	15	24	73	52	119	70	23	16	20	15	16
20101	交通事故	総数	56	24	20	111	88	130	69	41	21	16	20	21
		男	44	18	14	78	64	93	51	34	16	9	14	16
		女	12	6	6	33	24	37	18	7	5	7	6	5
20102	転倒・転落	総数	30	18	20	64	57	116	63	26	19	17	14	11
		男	19	12	10	36	34	78	35	16	13	11	8	5
		女	11	6	10	28	23	38	28	10	6	6	6	6
20103	不慮の溺死及び水	総数	1	2	2	1	2	5	3	5	1	5	-	-
		男	-	2	1	1	2	2	2	4	-	3	-	-
		女	1	-	1	-	-	3	1	1	2	-	-	-
20104	不慮の窒息	総数	5	1	6	4	6	19	16	7	6	8	3	2
		男	2	-	1	1	4	9	9	4	4	5	1	-
		女	3	1	5	3	2	10	7	3	2	3	2	2
20105	煙、火・火炎への曝	総数	4	1	5	1	1	11	5	2	2	-	-	1
		男	1	1	4	-	1	6	4	1	-	-	-	1
		女	3	-	1	1	-	5	1	1	2	-	-	-
20106	有害物質による中毒	総数	2	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-
		男	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	33	9	17	44	16	75	47	9	8	6	7	9
		男	25	6	12	36	14	49	32	8	8	4	6	6
		女	8	3	5	8	2	26	15	1	-	2	1	3
20200	自殺	総数	14	9	15	20	17	41	25	18	-	11	4	5
		男	8	6	6	10	12	23	15	10	-	6	3	2
		女	6	3	9	10	5	18	10	8	-	5	1	3
20300	他殺	総数	1	2	2	4	3	8	4	-	1	-	-	1
		男	1	2	2	4	3	5	3	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1
20400	その他の外因	総数	13	7	3	9	9	19	24	2	3	2	6	2
		男	7	5	2	6	6	10	16	-	1	-	5	1
		女	6	2	1	3	3	9	8	2	2	2	1	1

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数、性・死因（死因分類）・都道府県（13大市再掲）										Page - 17
※ 県,死因分類*性1										
			長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
総 数		総数	2 856	2 592	4 488	7 325	2 351	1 536	3 454	10 722
		男	1 648	1 435	2 659	4 288	1 373	890	2 020	6 179
		女	1 208	1 157	1 829	3 057	1 978	646	1 434	4 543
01000	感染症及び寄生虫症	総数	20	30	53	74	30	14	45	133
		男	12	12	39	44	18	8	22	81
		女	8	18	14	30	12	6	23	52
01100	腸管感染症	総数	1	1	2	5	2	-	2	10
		男	1	-	1	5	2	-	1	6
		女	-	1	1	-	-	-	1	4
01200	結 核	総数	2	2	9	9	6	5	8	23
		男	2	-	7	5	5	4	4	14
		女	-	2	2	4	1	1	4	9
01201	呼吸器結核	総数	2	2	8	9	6	5	6	21
		男	2	-	6	5	4	3	3	12
		女	-	2	2	4	1	1	3	9
01202	その他の結核	総数	-	-	1	-	-	-	2	2
		男	-	-	1	-	-	-	1	2
		女	-	-	-	-	-	-	1	-
01300	敗 血 症	総数	6	9	16	25	14	6	16	51
		男	4	1	9	15	5	2	12	27
		女	2	8	7	10	9	4	4	24
01400	ウイルス肝炎	総数	4	6	9	12	2	1	9	29
		男	2	2	9	8	1	1	2	21
		女	2	4	-	4	1	-	7	8
01401	B型ウイルス肝炎	総数	1	-	1	2	1	-	2	3
		男	-	-	1	2	-	-	-	2
		女	1	-	-	-	1	-	2	1
01402	C型ウイルス肝炎	総数	3	5	8	10	1	1	6	24
		男	2	-	8	6	1	1	2	17
		女	1	3	-	4	-	-	4	7
01403	その他	総数	-	1	-	-	-	-	1	2
		男	-	-	-	-	-	-	-	2
		女	-	1	-	-	-	-	1	-
01500	H I V病	総数	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症	総数	7	12	17	23	6	2	10	19
		男	3	9	13	11	5	1	3	12
		女	4	3	4	12	1	1	7	7
02000	新 生 物	総数	2 003	1 860	3 000	5 072	1 577	1 051	2 271	6 996
		男	1 148	1 053	1 785	2 965	944	610	1 369	4 057
		女	855	807	1 215	2 107	633	441	902	2 939
02100	悪性新生物	総数	1 963	1 826	2 927	4 992	1 529	1 020	2 218	6 872
		男	1 131	1 028	1 741	2 911	921	593	1 336	3 986
		女	832	798	1 186	2 081	608	427	882	2 886
02101	口唇、口腔及び咽頭	総数	31	34	68	90	42	18	33	138
		男	19	22	50	68	33	14	22	104
		女	12	12	18	22	9	4	11	34
02102	食道の悪性新生物	総数	51	53	85	124	38	24	60	239
		男	44	42	74	100	34	21	52	201
		女	7	11	11	24	4	3	8	38

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)										Page - 18
※ 県,死因分類*性1										
		長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪	
02103	胃の悪性新生物	総数 557	568	754	1 353	413	291	600	1 820	
	男	384	359	501	888	282	181	385	1 236	
	女	173	209	253	465	131	110	215	584	
02104	結腸の悪性新生物	総数 257	261	380	725	219	129	299	980	
	男	135	140	199	391	123	76	175	517	
	女	122	121	181	334	96	53	124	463	
02105	直腸S状結腸移行部	総数 181	160	300	468	131	85	172	557	
	男	115	90	211	295	82	55	115	336	
	女	66	70	89	173	49	30	57	221	
02106	肝及び肝内胆管	総数 77	58	110	212	68	32	87	371	
	男	56	46	91	176	59	23	64	277	
	女	21	12	19	36	9	9	23	94	
02107	胆のう及び他の胆道	総数 111	81	128	197	73	37	102	263	
	男	56	44	69	94	41	19	55	134	
	女	55	37	59	103	32	18	47	129	
02108	膵の悪性新生物	総数 106	84	151	225	88	54	110	290	
	男	56	52	93	147	54	34	73	192	
	女	50	32	58	78	34	20	37	98	
02109	喉頭の悪性新生物	総数 8	9	18	25	5	6	14	51	
	男	8	8	16	25	5	6	13	48	
	女	-	1	-	-	-	-	1	3	
02110	気管、気管支及び肺	総数 118	114	223	385	99	100	191	500	
	男	91	80	164	295	76	77	137	374	
	女	27	34	59	90	23	23	54	126	
02111	皮膚の悪性新生物	総数 12	9	18	20	5	2	7	24	
	男	5	3	11	11	3	2	3	14	
	女	7	6	7	9	2	-	4	10	
02112	乳房の悪性新生物	総数 106	101	159	325	90	64	108	441	
	男	1	2	-	1	-	-	-	5	
	女	105	99	159	324	90	64	108	436	
02113	子宮の悪性新生物	総数 37	50	55	102	36	23	30	161	
	男	37	50	55	102	36	23	30	161	
	女	37	50	55	102	36	23	30	161	
02114	卵巣の悪性新生物	総数 50	35	86	131	35	32	58	163	
	男	50	35	86	131	35	32	58	163	
	女	50	35	86	131	35	32	58	163	
02115	前立腺の悪性新生物	総数 38	17	51	55	14	14	37	61	
	男	38	17	51	55	14	14	37	61	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	
02116	膀胱の悪性新生物	総数 44	38	54	95	33	27	77	148	
	男	32	28	41	76	27	21	60	96	
	女	12	10	13	19	6	6	17	52	
02117	中枢神経系	総数 24	16	34	70	12	5	24	72	
	男	13	12	20	46	6	4	16	30	
	女	11	4	14	24	6	1	8	42	
02118	悪性リンパ腫	総数 16	27	38	50	18	8	31	83	
	男	9	19	26	34	12	6	19	54	
	女	7	8	12	16	6	2	12	29	
02119	白血病	総数 5	4	6	15	2	3	5	22	
	男	3	2	4	10	1	2	4	17	
	女	2	2	2	5	1	1	1	5	

H 07年報 死因 死亡 保管 1 3表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(1 3大市再掲)										Page - 19
滋 県,死因分類*性 1										
		長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪	
02120	その他のリンパ組織	総数	2	1	7	8	4	2	5	12
		男	1	-	5	7	2	1	3	6
		女	1	1	2	1	2	2	2	6
02121	その他の悪性新生物	総数	132	106	204	317	104	64	168	476
		男	65	62	115	192	67	37	103	284
		女	67	44	89	125	37	27	65	192
02200	その他の新生物	総数	40	34	73	80	48	31	53	124
		男	17	25	44	54	23	17	33	71
		女	23	9	29	26	25	14	20	53
02201	中枢神経系	総数	28	23	32	45	24	17	27	65
		男	11	16	17	27	11	10	13	30
		女	17	7	15	18	13	7	14	35
02202	中枢神経系を除く	総数	12	11	41	35	24	14	26	59
		男	6	9	27	27	12	7	20	41
		女	6	2	14	8	12	7	6	18
03000	血液及び造血器の疾患	総数	8	5	10	23	9	-	12	38
		男	4	3	4	13	4	-	3	16
		女	4	2	6	10	5	-	9	22
03100	貧 血	総数	3	1	5	3	4	-	4	4
		男	1	-	2	2	3	-	1	2
		女	2	1	3	1	1	-	3	2
03200	そ の 他	総数	5	4	5	20	5	-	8	34
		男	3	3	2	11	1	-	2	14
		女	2	1	3	9	4	-	6	20
04000	内分泌、栄養及び代謝疾	総数	20	23	48	85	25	12	27	94
		男	9	12	27	53	16	7	17	48
		女	11	11	21	32	9	5	10	46
04100	糖 尿 病	総数	15	17	38	67	21	10	25	80
		男	9	8	21	41	13	7	16	44
		女	6	9	17	26	8	3	9	36
04200	そ の 他	総数	5	6	10	18	4	2	2	14
		男	-	4	6	12	3	-	1	4
		女	5	2	4	6	1	2	1	10
05000	精神及び行動の障害	総数	2	2	6	3	3	3	3	7
		男	1	2	2	1	2	2	2	5
		女	1	-	4	2	1	1	1	2
05100	血管性及び不明の奇呆	総数	2	1	5	3	3	2	3	2
		男	1	1	1	1	2	1	2	1
		女	1	-	4	2	1	1	1	1
05200	その他の障害	総数	-	1	1	-	-	1	-	5
		男	-	1	-	-	-	1	-	4
		女	-	-	-	-	-	-	-	1
06000	神経系の疾患	総数	13	5	13	30	10	6	20	34
		男	7	2	8	14	8	3	10	17
		女	6	3	5	16	2	3	10	17
06100	髄 膜 炎	総数	-	1	-	1	2	1	3	5
		男	-	-	-	-	-	-	1	3
		女	-	1	-	1	2	1	2	2
06200	脊髄性筋萎縮症	総数	1	-	-	5	1	-	1	2
		男	-	-	-	3	-	-	-	1
		女	1	-	-	2	-	1	1	1

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)										Page - 20
県,死因分類*性1										
		長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪	
06300	パーキンソン病	総数 1	-	2	4	-	-	3	3	
		男	-	1	2	-	-	1	1	
		女	1	1	2	-	-	2	2	
06400	アルツハイマー病	総数 1	-	-	-	-	2	-	1	
		男	1	-	-	-	1	-	1	
		女	-	-	-	-	1	-	-	
06500	その他の神経系の疾患	総数 10	4	11	20	7	3	13	23	
		男	6	7	9	7	2	8	11	
		女	4	4	11	-	1	5	12	
07000	眼及び付属器の疾患	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	
09000	循環器系の疾患	総数 452	339	751	1 039	366	224	546	1 722	
		男	265	182	431	569	181	294	930	
		女	187	157	320	440	109	252	792	
09100	高血圧性疾患	総数 2	3	9	8	6	4	4	11	
		男	-	1	3	4	-	-	4	
		女	2	3	8	5	4	4	7	
09101	高血圧性心疾患	総数 -	2	4	6	4	2	4	4	
		男	-	-	1	3	-	-	1	
		女	-	2	4	5	2	4	3	
09102	そ の 他	総数 2	1	5	2	2	2	-	7	
		男	-	1	2	1	-	-	3	
		女	2	4	-	1	2	-	4	
09200	心疾患(高血圧性除く)	総数 142	144	254	403	137	77	200	580	
		男	96	78	152	233	69	105	319	
		女	46	66	102	170	33	95	261	
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 8	11	11	22	14	4	12	40	
		男	5	4	3	5	2	7	11	
		女	3	7	8	17	2	5	29	
09202	急性心筋梗塞	総数 52	49	85	123	52	26	63	206	
		男	38	31	52	84	16	34	125	
		女	14	18	33	39	10	29	81	
09203	その他の虚血性心疾患	総数 16	19	43	88	13	10	41	109	
		男	11	27	66	6	5	24	72	
		女	5	8	16	22	5	17	37	
09204	慢性非リウマチ性心疾患	総数 12	10	14	32	5	3	17	35	
		男	9	6	15	2	1	8	17	
		女	3	4	5	17	2	9	18	
09205	心 筋 症	総数 6	4	7	11	5	2	4	22	
		男	5	4	7	3	1	2	15	
		女	1	-	1	4	1	2	7	
09206	不整脈及び伝導障害	総数 11	17	34	45	24	10	26	53	
		男	8	7	17	20	4	12	27	
		女	3	10	17	25	6	14	26	
09207	心 不 全	総数 34	29	51	70	20	20	34	90	
		男	18	14	32	30	13	17	40	
		女	16	15	19	40	7	17	50	

			長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
09208	その他の心疾患	総数	3	5	9	12	4	2	3	25
		男	2	1	6	6	2	2	1	12
		女	1	4	3	6	2	-	2	13
09300	脳血管疾患	総数	268	155	397	527	189	121	295	1 007
		男	140	76	215	292	85	60	153	529
		女	128	79	182	235	104	61	142	478
09301	くも膜下出血	総数	92	74	131	204	56	41	110	365
		男	35	29	54	79	13	18	43	115
		女	57	45	77	125	43	23	67	250
09302	脳内出血	総数	88	44	116	179	56	42	106	382
		男	54	29	72	118	30	25	63	265
		女	34	15	44	61	26	17	43	117
09303	脳梗塞	総数	81	30	135	127	61	34	66	219
		男	46	15	85	87	37	16	43	131
		女	35	15	50	40	24	18	23	88
09304	その他の脳血管疾患	総数	7	7	15	17	16	4	13	41
		男	5	3	4	8	5	1	4	18
		女	2	4	11	9	11	3	9	23
09400	大動脈瘤及び解離	総数	30	27	55	66	16	16	23	86
		男	24	22	40	48	13	9	19	61
		女	6	5	15	18	3	7	4	25
09500	その他の循環器系の疾患	総数	10	10	36	35	18	6	24	38
		男	5	6	23	23	10	2	17	17
		女	5	4	13	12	8	4	7	21
10000	呼吸器系の疾患	総数	86	93	181	278	91	55	167	474
		男	52	50	121	182	58	41	99	281
		女	34	43	60	96	33	14	68	193
10100	インフルエンザ	総数	-	-	-	1	-	-	2	3
		男	-	-	-	1	-	-	1	1
		女	-	-	-	1	-	-	1	2
10200	肺炎	総数	53	53	104	147	41	30	93	291
		男	28	27	64	86	24	21	58	168
		女	25	26	40	61	17	9	35	123
10300	急性気管支炎	総数	-	4	2	2	1	-	-	6
		男	-	3	2	-	1	-	-	3
		女	-	1	-	2	-	-	-	3
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	6	10	19	24	9	10	17	43
		男	6	7	17	23	7	9	12	32
		女	-	3	2	1	2	1	5	11
10500	喘息	総数	2	2	6	10	9	1	5	18
		男	1	1	3	9	5	1	3	9
		女	1	1	3	1	4	-	2	9
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	25	24	50	94	31	14	50	113
		男	17	12	35	64	21	10	25	68
		女	8	12	15	30	10	4	25	45
11000	消化器系の疾患	総数	89	80	147	237	80	46	152	485
		男	47	36	82	132	46	29	82	289
		女	42	44	65	105	34	17	70	196
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	9	17	25	43	7	11	17	64
		男	2	11	16	25	6	8	12	41
		女	7	6	9	18	1	3	5	23

		長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
11200	ヘルニア及び腸閉塞	21	15	30	47	12	8	29	66
	総数	12	8	16	25	4	4	15	34
	男	9	7	14	22	8	4	14	32
	女								
11300	肝 疾 患	12	14	32	40	21	12	31	124
	総数	8	7	24	28	13	9	18	81
	男	4	7	8	12	8	3	13	43
	女								
11301	肝 硬 変	5	9	21	32	12	7	21	78
	総数	3	6	16	23	7	6	14	46
	男	2	3	5	9	5	1	7	32
	女								
11302	その他の肝疾患	7	5	11	8	9	5	10	46
	総数	5	1	8	5	6	3	4	35
	男	2	4	3	3	3	2	6	11
	女								
11400	その他の消化器系の疾患	47	34	60	107	40	15	75	231
	総数	25	10	26	54	23	8	37	133
	男	22	24	34	53	17	7	38	98
	女								
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	-	1	2	2	2	1	1	5
	総数	-	-	1	-	1	-	-	1
	男								
	女								
13000	筋骨格系・結合組織の疾患	12	9	20	27	3	3	9	24
	総数	4	2	8	11	1	-	4	7
	男	8	7	12	16	2	3	5	17
	女								
14000	尿路生殖器系の疾患	32	18	50	88	30	16	48	120
	総数	16	9	20	42	22	10	24	51
	男	16	9	30	46	8	6	24	69
	女								
14100	糸球体疾患	5	4	13	7	3	4	7	6
	総数	2	2	3	2	2	3	-	-
	男	3	2	10	5	1	1	7	6
	女								
14200	腎 不 全	20	14	33	70	25	10	35	91
	総数	12	7	15	37	18	6	21	42
	男	8	7	18	33	7	4	14	49
	女								
14201	急性腎不全	5	3	12	22	5	4	5	30
	総数	4	3	5	11	3	3	3	13
	男	1	-	7	11	2	1	2	17
	女								
14202	慢性腎不全	11	9	15	32	12	4	13	33
	総数	5	3	7	15	10	1	8	18
	男	6	6	8	17	2	3	5	15
	女								
14203	詳細不明の腎不全	4	2	6	16	8	2	17	28
	総数	3	1	3	11	5	2	10	11
	男	1	1	3	5	3	-	7	17
	女								
14300	そ の 他	7	-	4	11	2	2	6	23
	総数	2	-	2	3	2	1	3	9
	男	5	-	2	8	-	1	3	14
	女								
15000	妊娠、分娩及び産後	1	4	1	3	-	2	2	7
	総数	1	4	1	3	-	2	2	7
	男								
	女								
16000	周産期に発生した病態	1	-	3	7	-	-	5	3
	総数	1	-	2	4	-	-	3	1
	男	-	-	1	3	-	-	2	2
	女								
16100	妊娠期間に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	男								
	女								

滋賀県,死因分類*性1 H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数,性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)

			長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害	総数	-	-	1	1	-	-	1	2
		男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	1	1	-	-	1	2
16400	周産期に特異的な感染	総数	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障害	総数	-	-	1	1	-	-	2	-
		男	-	-	1	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	1	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態	総数	1	-	1	4	-	-	2	1
		男	1	-	1	3	-	-	2	1
		女	-	-	-	1	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常	総数	20	17	43	68	11	16	22	71
		男	14	10	26	36	1	13	13	38
		女	6	7	17	32	10	6	9	33
17100	神経系の先天奇形	総数	-	2	3	2	-	-	1	3
		男	-	1	2	1	-	-	-	2
		女	-	1	1	1	-	-	1	1
17200	循環器系の先天奇形	総数	17	13	24	51	9	12	17	47
		男	11	8	16	32	1	6	10	27
		女	6	5	8	19	8	6	7	20
17201	心臓の先天奇形	総数	15	9	19	35	8	9	14	32
		男	10	7	11	22	1	3	7	18
		女	5	2	8	13	7	6	7	14
17202	その他の循環器系	総数	2	4	5	16	1	3	3	15
		男	1	1	5	10	-	3	3	9
		女	1	3	-	6	1	-	-	6
17300	消化器系の先天奇形	総数	-	-	4	6	-	2	1	5
		男	-	-	1	-	-	-	1	1
		女	-	-	3	6	-	-	-	4
17400	その他の先天奇形	総数	2	1	11	7	1	2	3	16
		男	2	-	6	3	-	2	2	8
		女	-	1	5	4	1	-	1	8
17500	他に分類されないもの	総数	1	1	1	2	1	-	-	-
		男	1	1	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	2	1	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所	総数	3	4	7	9	7	2	4	7
		男	-	2	3	6	4	-	1	3
		女	3	2	4	3	3	2	3	4
18100	老 衰	総数	3	2	4	5	5	2	4	4
		男	-	1	1	5	2	-	1	1
		女	3	1	3	-	3	2	3	3
18200	乳幼児突然死症候群	総数	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状	総数	-	2	3	3	2	-	-	3
		男	-	1	2	-	2	-	-	2
		女	-	1	1	3	-	-	-	1

H 07年報

死因

死亡

保管 1 3 表

手術死亡数, 性・死因 (死因分類) ・都道府県 (1 3 大市再掲)

Page - 24

県,死因分類*性 1

長野

岐阜

静岡

愛知

三重

滋賀

京都

大阪

20000	傷病及び死亡の外因	総数	94	102	153	280	107	85	120	502
		男	68	60	100	166	67	54	76	354
		女	26	42	53	114	40	31	44	148
20100	不慮の事故	総数	83	87	131	232	87	73	105	418
		男	58	53	83	139	54	48	65	293
		女	25	34	48	93	33	25	40	125
20101	交通事故	総数	31	27	53	93	35	33	36	183
		男	24	20	38	60	21	21	22	139
		女	7	7	15	33	14	12	14	44
20102	転倒・転落	総数	25	25	49	80	28	22	35	131
		男	17	11	24	41	13	13	19	89
		女	8	14	25	39	15	9	16	42
20103	不慮の溺死及び水	総数	3	4	1	9	2	2	1	6
		男	3	2	-	3	-	2	-	2
		女	-	2	1	6	2	-	1	4
20104	不慮の窒息	総数	6	8	6	16	8	5	7	21
		男	2	4	3	11	7	4	4	14
		女	4	4	3	5	1	1	3	7
20105	煙、火・火炎への曝	総数	4	6	4	6	4	2	2	-
		男	2	5	4	5	4	1	2	-
		女	2	1	-	1	-	1	-	-
20106	有害物質による中毒	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	14	17	18	28	10	9	24	77
		男	10	11	14	19	9	7	18	49
		女	4	6	4	9	1	2	6	28
20200	自殺	総数	6	6	14	22	13	7	9	35
		男	6	3	11	13	7	4	6	24
		女	-	3	3	9	6	3	3	11
20300	他殺	総数	-	2	2	2	1	-	-	13
		男	-	1	1	2	1	-	-	9
		女	-	1	1	-	-	-	-	4
20400	その他の外因	総数	5	7	6	24	6	5	6	36
		男	4	3	5	12	5	2	5	28
		女	1	4	1	12	1	3	1	8

県,死因分類*性1

			兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
	総数														
	総数														
	男女														
	男女														
01000	感染症及び寄生虫症		6 934 4 047 2 887	1 709 979 730	1 478 898 580	1 007 582 425	1 253 713 540	2 322 1 351 971	3 802 2 219 1 583	2 418 1 390 1 028	1 107 657 450	1 447 849 598	1 968 1 184 784	1 176 678 498	6 536 3 769 2 767
	総数		80	25	15	12	13	26	53	27	18	16	19	16	70
	男女		42 38	16 9	12 3	6 6	8 5	16 10	34 19	14 13	11 7	11 5	12 7	12 4	48 22
01100	腸管感染症		7 4 3	1 1 -	1 - 1	- - -	2 1 1	4 3 1	4 2 2	1 1 -	1 - 1	1 - -	2 1 1	- - -	7 5 2
01200	結核		16 11 5	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	5 3 2	5 3 3	2 - 2	1 1 -	5 3 2	4 4 -	9 6 3
01201	呼吸器結核		12 10 2	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	- - -	4 3 1	5 2 3	2 - 2	1 1 -	5 3 2	2 2 -	8 6 2
01202	その他の結核		4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 - 1
01300	敗血症		22 10 12	9 5 4	4 2 2	- - -	3 1 2	8 4 4	17 7 10	6 2 4	7 5 2	4 2 2	1 1 -	3 1 2	17 8 9
01400	ウイルス肝炎		20 6 14	5 4 1	8 8 -	9 4 5	6 4 2	4 3 1	14 12 2	5 4 1	4 3 1	5 4 1	5 4 1	4 2 2	19 12 7
01401	B型ウイルス肝炎		3 - 3	1 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	3 3 -	1 1 -	- - -	1 1 -	3 2 1	- - -	2 1 1
01402	C型ウイルス肝炎		16 6 10	4 3 1	7 7 -	6 3 3	5 3 2	4 3 1	11 9 2	3 2 1	4 3 1	4 3 1	2 2 -	4 2 2	16 10 6
01403	その他		1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
01500	H I V病		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
01600	その他の感染症		15 11 4	8 4 4	- - -	1 - 1	1 1 -	8 4 4	13 10 3	10 5 5	4 3 1	5 3 2	6 3 3	5 5 -	18 17 1
02000	新生物		4 652 2 758 1 894	1 132 653 479	1 032 627 405	702 407 295	878 509 369	1 569 905 664	2 503 1 447 1 056	1 603 941 662	750 440 310	922 540 382	1 324 798 526	740 434 306	4 345 2 523 1 822
02100	悪性新生物		4 542 2 697 1 845	1 101 639 462	1 012 613 399	689 400 289	866 503 363	1 549 891 658	2 434 1 402 1 032	1 573 923 650	737 432 305	899 528 371	1 297 780 517	727 430 297	4 273 2 477 1 796
02101	口唇、口腔及び咽頭		85 64 21	21 14 7	26 20 6	14 10 4	12 10 2	27 16 11	40 28 12	35 25 10	12 8 4	10 6 4	29 22 7	21 15 6	76 52 24
02102	食道の悪性新生物		155 137 18	26 21 5	33 29 4	31 29 2	27 25 2	41 38 3	67 56 11	67 60 7	11 9 2	15 13 2	27 24 3	25 23 2	124 105 19

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)
※県,死因分類*性1

		兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
02103	胃の悪性新生物	総数 1 251	341	306	196	233	459	677	449	212	255	364	214	1 058
	男	832	234	198	110	144	295	443	299	139	162	236	135	690
	女	419	107	108	86	89	164	234	150	73	93	128	79	368
02104	結腸の悪性新生物	総数 607	124	121	103	117	201	329	200	84	104	138	81	541
	男	349	71	62	62	48	95	188	97	46	57	73	40	282
	女	258	53	59	41	69	106	161	103	38	47	65	41	259
02105	直腸S状結腸移行部	総数 395	88	86	60	81	120	183	116	62	65	118	62	328
	男	270	54	64	36	55	68	117	66	41	52	81	43	218
	女	125	34	22	24	26	52	66	50	21	13	37	19	110
02106	肝及び肝内胆管	総数 227	41	36	36	44	93	146	93	24	34	56	25	249
	男	182	32	30	30	34	75	104	77	19	31	37	21	199
	女	45	9	6	6	10	18	42	16	5	13	19	4	50
02107	胆のう及び他の胆道	総数 178	45	43	27	39	55	89	69	51	47	74	38	192
	男	85	21	25	16	25	47	47	24	29	22	35	22	103
	女	93	24	18	11	14	31	42	45	22	25	39	16	89
02108	膵の悪性新生物	総数 207	57	52	27	54	82	126	76	46	42	61	41	243
	男	113	36	31	14	34	41	81	49	23	26	40	28	146
	女	94	21	21	13	20	41	45	27	23	16	21	13	97
02109	喉頭の悪性新生物	総数 14	4	4	4	3	5	16	5	8	3	4	3	18
	男	13	-	3	4	3	5	16	5	8	2	3	3	14
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
02110	気管、気管支及び肺	総数 348	64	87	49	68	126	209	137	61	105	117	54	401
	男	257	43	69	39	54	92	137	106	46	84	94	41	298
	女	91	21	18	10	14	34	72	31	15	21	23	13	103
02111	皮膚の悪性新生物	総数 15	6	5	3	3	13	16	7	2	4	8	2	17
	男	10	2	2	-	2	7	11	4	1	1	6	-	10
	女	5	4	3	3	1	6	5	3	1	3	2	2	7
02112	乳房の悪性新生物	総数 259	61	46	35	44	71	127	82	35	49	60	33	247
	男	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
	女	256	61	46	35	44	70	127	81	35	49	60	33	245
02113	子宮の悪性新生物	総数 110	27	19	14	15	20	50	24	16	20	27	18	112
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	110	27	19	14	15	20	50	24	16	20	27	18	112
02114	卵巣の悪性新生物	総数 107	41	16	16	18	30	60	32	18	15	24	17	97
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	107	41	16	16	18	30	60	32	18	15	24	17	97
02115	前立腺の悪性新生物	総数 58	11	18	4	13	16	36	15	8	14	22	10	55
	男	58	11	18	4	13	16	36	15	8	14	22	10	55
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物	総数 104	23	19	16	13	33	55	25	16	16	39	10	79
	男	79	19	15	12	10	23	37	21	11	9	28	8	59
	女	25	4	4	4	3	10	18	4	5	7	11	2	20
02117	中枢神経系	総数 51	24	12	6	6	20	19	20	12	14	14	14	51
	男	29	18	8	3	2	15	11	9	8	5	8	10	25
	女	22	6	4	3	4	5	8	11	4	9	6	4	26
02118	悪性リンパ腫	総数 50	13	13	12	20	26	26	22	9	13	15	14	42
	男	37	7	8	8	10	18	19	11	7	8	10	6	27
	女	13	6	5	4	10	8	7	11	2	5	5	8	15
02119	白血病	総数 14	4	1	-	2	3	2	7	2	1	3	2	14
	男	8	-	-	-	2	3	2	4	2	-	2	2	7
	女	6	4	1	-	-	-	-	3	-	1	1	2	7

		兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
02120	その他のリンパ組織	7	4	1	2	2	2	6	7	1	2	1	3	5
	総数	1	2	1	1	2	1	2	3	-	2	-	1	3
	男	6	2	-	1	-	1	4	4	1	-	1	2	3
02121	その他の悪性新生物	300	76	68	34	52	106	155	85	47	71	96	40	324
	総数	170	50	30	22	30	58	89	47	27	44	59	24	183
	男	130	28	38	12	22	48	66	38	20	27	37	16	141
02200	その他の新生物	110	31	20	13	12	20	69	30	13	23	27	13	72
	総数	61	14	14	7	6	14	45	18	8	12	18	4	46
	男	49	17	6	6	6	6	24	12	5	11	9	9	26
02201	中枢神経系	61	23	14	6	8	11	26	14	8	12	13	10	34
	総数	27	8	9	3	5	7	16	8	4	5	9	3	21
	男	34	15	5	3	3	4	10	6	4	7	4	7	13
02202	中枢神経系を除く	49	8	6	7	4	9	43	16	5	11	14	3	38
	総数	34	6	5	4	1	7	29	10	4	7	9	1	25
	男	15	2	1	3	3	2	14	6	1	4	5	2	13
03000	血液及び造血器の疾患	18	5	5	4	3	5	11	6	4	8	6	2	12
	総数	7	3	3	1	2	2	7	5	-	3	4	1	7
	男	11	2	2	3	1	3	4	1	4	5	2	1	5
03100	貧血	4	-	1	-	-	1	4	1	1	4	2	1	4
	総数	2	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	2
	男	2	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	1	2
03200	その他	14	5	4	4	3	4	7	5	3	4	4	1	8
	総数	5	3	2	1	2	2	5	4	-	2	2	1	5
	男	9	2	2	3	1	2	2	1	3	2	2	-	3
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	37	24	13	10	9	18	48	18	10	10	23	12	51
	総数	25	15	9	6	2	11	26	11	6	6	15	6	30
	男	12	9	4	4	7	7	22	7	4	4	8	6	21
04100	糖尿病	30	22	12	7	8	12	38	11	10	8	18	12	42
	総数	23	15	8	5	1	8	21	7	6	5	11	6	26
	男	7	7	4	2	7	4	17	4	4	3	7	6	16
04200	その他	7	2	1	3	1	6	10	7	-	2	5	-	9
	総数	2	-	1	1	1	3	5	4	-	1	4	-	4
	男	5	2	-	2	-	3	5	3	-	1	1	-	5
05000	精神及び行動の障害	5	1	1	3	2	1	-	1	-	1	4	-	8
	総数	2	1	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	3
	男	3	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4	-	5
05100	血管性及び不明の痴呆	5	1	1	1	1	1	-	1	-	-	4	-	5
	総数	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-	4
05200	その他の障害	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	3
	総数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	男	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06000	神経系の疾患	30	9	6	5	4	11	18	10	6	8	6	4	26
	総数	16	4	4	1	2	9	7	5	3	5	2	2	10
	男	14	5	2	4	2	2	11	5	3	3	4	2	16
06100	髄膜炎	5	1	1	1	1	1	2	1	-	1	-	-	2
	総数	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2
06200	脊髄性筋萎縮症	4	1	2	2	2	2	2	3	1	2	1	-	4
	総数	1	1	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1
	男	3	-	-	2	1	1	1	2	-	2	1	-	3

○ H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)
○ 県,死因分類*性1

			兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
○ 06300	パーキンソン病	総数	3	-	2	-	-	1	3	-	3	2	1	-	3
		男	2	-	1	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-
		女	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3
○ 06400	アルツハイマー病	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○ 06500	その他の神経系の疾患	総数	17	7	1	1	1	7	11	6	2	3	4	4	17
		男	10	3	1	1	1	6	4	4	1	2	1	2	9
		女	7	4	-	-	-	1	7	2	1	1	3	2	8
○ 07000	眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○ 08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○ 09000	循環器系の疾患	総数	1 056	249	209	134	175	346	584	382	189	244	255	222	1 050
		男	564	127	137	80	97	185	320	200	102	138	154	106	584
		女	492	122	72	54	78	161	264	182	67	106	101	116	466
○ 09100	高血圧性疾患	総数	8	4	4	-	6	2	8	6	4	1	6	5	25
		男	4	1	3	-	3	2	4	6	3	-	3	3	11
		女	4	3	1	-	3	-	4	-	1	1	3	2	14
○ 09101	高血圧性心疾患	総数	4	1	1	-	4	2	3	3	3	-	1	4	18
		男	3	1	1	-	2	2	1	3	2	-	-	2	9
		女	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	2	9
○ 09102	そ の 他	総数	4	3	3	-	2	-	5	3	1	1	5	1	7
		男	1	-	2	-	1	-	3	3	1	-	3	1	2
		女	3	3	1	-	1	-	2	-	-	1	2	-	5
○ 09200	心疾患(高血圧性除く)	総数	374	92	83	39	64	125	213	119	69	82	90	71	334
		男	194	52	51	24	38	69	115	52	36	39	59	34	174
		女	180	40	32	15	26	56	98	67	33	43	31	37	160
○ 09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	20	7	2	3	3	6	13	4	4	4	6	5	16
		男	7	3	1	2	2	3	6	1	-	1	3	2	4
		女	13	4	1	1	1	3	7	3	4	3	3	3	12
○ 09202	急性心筋梗塞	総数	135	24	28	11	24	44	85	43	22	28	26	20	130
		男	76	16	17	7	14	28	48	22	12	16	19	9	82
		女	59	8	11	4	10	16	37	21	10	12	7	11	48
○ 09203	その他の虚血性心疾患	総数	65	22	20	10	9	12	25	21	9	12	14	13	71
		男	43	11	15	8	4	11	20	12	8	7	10	7	38
		女	22	11	5	2	5	1	5	9	1	5	4	6	33
○ 09204	慢性非リウマチ性心疾患	総数	22	7	1	1	6	9	12	6	8	8	8	6	19
		男	11	5	-	-	4	3	7	1	2	5	5	2	13
		女	11	2	1	1	2	6	5	5	6	3	3	4	6
○ 09205	心 筋 症	総数	5	2	-	1	3	1	7	2	2	-	2	1	7
		男	3	-	-	1	1	1	3	1	1	-	1	-	5
		女	2	2	-	-	2	-	4	1	1	-	1	1	2
○ 09206	不整脈及び伝導障害	総数	40	6	8	6	6	14	21	18	4	10	12	13	31
		男	17	4	4	3	5	7	11	6	1	4	9	6	11
		女	23	2	4	3	1	7	10	12	3	6	3	7	20
○ 09207	心 不 全	総数	77	23	22	7	13	32	43	22	18	19	19	10	51
		男	34	12	13	3	8	13	15	8	11	5	10	6	18
		女	43	11	9	4	5	19	28	14	7	14	9	4	33

H 07年報 死因 死亡 保管 1 3 表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)
 県, 死因分類*性 1

		兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
09208	その他の心疾患	総数 10 3 7	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	7 3 4	7 5 2	3 1 2	2 1 1	1 1 -	3 2 1	3 2 1	9 3 6
09300	脳血管疾患	総数 568 293 275	136 63 73	88 59 29	80 45 35	86 40 46	176 88 88	318 170 148	211 108 103	82 52 30	135 83 52	133 72 61	126 58 68	586 319 267
09301	くも膜下出血	総数 200 87 113	57 24 33	28 14 14	31 11 20	27 12 15	55 19 36	114 40 74	69 23 46	28 15 13	41 18 23	34 14 20	41 15 26	193 81 112
09302	脳内出血	総数 202 123 79	41 21 20	30 24 6	16 13 3	27 13 14	59 33 26	122 82 40	83 53 30	29 19 10	51 38 13	39 23 16	50 26 24	216 135 81
09303	脳 梗 塞	総数 143 74 69	35 18 17	25 18 7	29 18 11	30 14 16	55 32 23	76 44 32	54 31 23	22 16 6	40 26 14	54 32 22	31 16 15	162 95 67
09304	その他の脳血管疾患	総数 23 9 14	3 - 3	5 3 2	4 3 1	2 1 1	7 4 3	6 4 2	5 1 4	3 2 1	3 1 2	6 3 3	4 3 3	15 8 7
09400	大動脈瘤及び解離	総数 61 47 14	10 7 3	22 18 4	9 9 -	13 11 2	26 16 10	31 23 8	26 19 7	9 8 1	15 9 6	13 10 3	12 10 2	69 54 15
09500	その他の循環器系の疾患	総数 45 26 19	7 4 3	12 6 6	6 2 4	6 5 1	17 10 7	14 8 6	20 15 5	5 3 2	11 7 4	13 10 3	8 1 7	36 26 10
10000	呼吸器系の疾患	総数 293 179 114	78 54 24	46 19 27	31 20 11	40 22 18	100 68 32	157 109 48	106 74 32	42 30 12	66 40 26	89 55 34	54 35 19	300 179 121
10100	インフルエンザ	総数 1 - 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -
10200	肺 炎	総数 161 92 69	45 29 16	30 13 17	14 10 4	24 11 13	58 43 15	80 51 29	64 41 23	22 14 8	33 16 17	53 31 22	34 20 14	176 106 70
10300	急性気管支炎	総数 3 1 2	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	4 2 2	2 2 -	2 1 1	- - -	1 1 -	3 2 1	- - -	2 - 2
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 32 24 8	10 10 -	5 1 4	4 3 1	4 3 1	8 3 5	25 21 4	14 12 2	4 4 -	10 10 -	8 6 2	6 5 1	38 27 11
10500	喘 息	総数 17 6 11	2 2 -	- - -	- - -	4 3 1	5 2 3	9 5 4	2 - 2	2 1 1	1 1 -	2 2 -	7 5 2	5 4 1
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数 79 56 23	19 12 7	10 5 5	12 7 5	7 5 2	24 17 7	41 30 11	24 20 4	14 11 3	21 12 9	23 14 9	6 5 1	77 40 37
11000	消化器系の疾患	総数 306 182 124	68 41 27	65 34 31	45 24 21	61 34 27	98 62 36	170 116 54	109 52 57	41 24 17	61 43 18	105 54 51	51 37 14	259 153 106
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 39 20 19	10 8 2	11 6 5	3 1 2	10 6 4	21 9 12	23 18 5	14 7 7	7 4 3	9 7 2	15 10 5	5 4 1	35 21 14

[illegible]

H 07年報 死因 死亡 保管 1 3 表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(1 3 大市再掲)
※ 県,死因分類*性 1

			兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害	総数	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16400	周産期に特異的な感染	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障害	総数	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1
		男	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態	総数	2	1	-	2	-	2	3	-	-	-	-	-	1
		男	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
		女	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常	総数	49	11	13	2	6	14	29	15	5	5	19	4	47
		男	30	7	4	2	2	8	13	7	2	1	15	2	27
		女	19	4	9	2	4	6	16	8	3	4	4	2	20
17100	神経系の先天奇形	総数	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数	39	9	10	1	5	11	20	12	3	2	13	2	33
		男	24	5	3	-	2	7	8	6	2	-	11	1	19
		女	15	4	7	1	3	4	12	6	1	2	2	1	14
17201	心臓の先天奇形	総数	27	7	5	1	3	8	16	8	3	2	7	2	26
		男	15	3	1	-	2	5	8	5	2	1	6	1	15
		女	12	4	4	1	1	3	8	3	1	2	1	1	11
17202	その他の循環器系	総数	12	2	5	-	2	3	4	4	-	-	6	-	7
		男	9	2	2	-	-	2	1	1	-	-	5	-	4
		女	3	-	3	-	2	1	4	3	-	-	1	-	3
17300	消化器系の先天奇形	総数	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	2	-	1
		男	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	1
		女	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形	総数	5	1	2	-	1	2	4	1	1	1	4	1	12
		男	4	1	1	-	1	1	3	1	-	1	3	1	6
		女	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	6
17500	他に分類されないもの	総数	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18000	症状、徴候・異常臨床所見	総数	11	1	1	2	2	7	8	2	2	4	5	-	8
		男	2	-	-	-	-	3	5	1	-	1	3	-	5
		女	9	1	1	2	2	4	3	1	2	3	2	-	3
18100	老 衰	総数	7	1	1	2	2	6	6	2	1	2	1	-	5
		男	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	-	-	2
		女	7	1	1	2	2	4	3	1	1	1	1	-	3
18200	乳幼児突然死症候群	総数	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
		男	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
18300	その他の症状	総数	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	3
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-

H.07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数、性・死因（死因分類）・都道府県（13大市再掲）
※ 県,死因分類*性1

		兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
20000	傷病及び死亡の外因	総数 196 108	73 44 29	54 41 13	45 28 17	45 27 18	84 56 28	162 103 59	95 59 36	48 30 18	77 46 31	83 55 28	50 32 18	246 150 96
20100	不慮の事故	総数 171 102	66 43 23	43 31 12	38 23 15	38 23 15	75 50 25	145 90 55	76 48 28	41 27 14	74 44 30	71 48 23	40 25 15	209 130 79
20101	交通事故	総数 72 28	28 19 9	17 14 3	14 10 4	9 4 5	34 24 10	56 39 17	29 20 9	12 8 4	31 21 10	25 21 4	17 12 5	80 57 23
20102	転倒・転落	総数 89 55 34	19 13 6	12 6 6	11 6 5	14 9 5	19 11 8	49 27 22	35 20 15	15 10 5	24 9 15	19 8 11	14 7 7	73 44 29
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 7 4 3	3 1 3	1 1 -	3 2 1	1 - 1	1 1 -	5 2 3	1 1 -	1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	7 3 4
20104	不慮の窒息	総数 13 6 7	2 2 -	8 7 1	3 3 -	2 2 -	7 4 3	15 7 8	2 2 -	4 2 2	6 5 1	7 5 2	1 1 -	11 5 6
20105	煙、火・火炎への曝露	総数 7 3 4	3 1 2	1 1 -	1 - 1	2 - 2	1 1 -	1 1 -	3 1 2	1 1 -	1 1 -	3 1 2	- - -	6 3 3
20106	有害物質による中毒	総数 1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故	総数 56 31 25	11 8 3	4 2 2	6 2 4	10 8 2	12 9 3	18 13 5	6 4 2	8 5 3	9 7 2	17 13 4	8 5 3	32 18 14
20200	自殺	総数 18 16 2	4 - 4	6 6 -	4 3 1	5 3 2	1 - 1	6 6 -	13 6 7	4 2 2	2 1 1	5 4 1	4 4 -	14 8 6
20300	他殺	総数 2 1 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	9 5 4
20400	その他の外因	総数 11 8 3	3 1 2	3 2 1	3 2 1	2 1 1	7 5 2	9 5 4	5 4 1	2 1 1	1 1 -	6 2 4	6 3 3	14 7 7

H 07年報 死因 死亡 保管 1 3 表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(1 3 大市再掲)										Page - 34
県,死因分類*性 1		佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	外国	不詳
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	213 132 81	356 219 137	310 195 115	236 152 84	249 180 89	305 213 92	116 83 33	- - -	25 24 1
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	137 68 69	217 113 104	190 99 91	128 65 63	101 61 40	173 76 97	112 60 52	1 1 -	5 4 1
02105	直腸 S 状結腸移行部 総数 男 女	63 41 22	129 76 53	108 61 47	87 52 35	106 75 31	131 73 58	68 52 16	- - -	9 8 1
02106	肝及び肝内胆管 総数 男 女	39 32 7	70 47 23	55 39 16	29 20 9	40 31 9	33 21 12	10 6 4	- - -	4 4 -
02107	胆のう及び他の胆道 総数 男 女	43 17 26	81 35 46	78 42 36	61 34 27	74 38 36	103 48 55	39 14 25	- - -	- - -
02108	膵の悪性新生物 総数 男 女	48 27 21	64 32 32	96 51 45	50 32 18	52 34 18	73 41 32	37 24 13	- - -	2 1 1
02109	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	1 1 -	7 7 -	6 6 -	4 2 2	4 3 1	7 7 -	2 2 -	- - -	- - -
02110	気管、気管支及び肺 総数 男 女	70 53 17	105 76 29	99 66 33	81 56 25	70 47 23	96 70 26	59 45 14	- - -	3 3 -
02111	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	- - -	9 7 2	4 2 2	7 5 2	5 3 2	6 4 2	4 2 2	- - -	- - -
02112	乳房の悪性新生物 総数 男 女	31 - -	76 - -	78 - -	53 - -	44 - -	59 - -	38 1 37	- - -	- - -
02113	子宮の悪性新生物 総数 男 女	22 - -	30 - -	28 - -	28 - -	19 - -	29 - -	20 - -	1 - -	1 - -
02114	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	22 - -	30 - -	28 - -	28 - -	19 - -	29 - -	20 - -	1 - -	1 - -
02115	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	11 - -	27 - -	29 - -	27 - -	19 - -	28 - -	16 - -	- - -	- - -
02116	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	14 - -	14 - -	13 - -	14 - -	11 - -	22 - -	8 - -	- - -	2 - -
02117	中枢神経系 総数 男 女	12 9 3	33 23 10	23 16 7	18 13 5	12 7 5	36 20 16	13 9 4	- - -	- - -
02118	悪性リンパ腫 総数 男 女	21 14 7	29 14 15	21 15 6	12 9 3	7 5 2	20 15 5	16 6 10	- - -	1 1 -
02119	白血病 総数 男 女	16 6 10	25 17 8	13 9 4	7 5 2	12 8 4	15 11 4	12 9 3	- - -	1 1 -
		1 1 -	3 2 1	3 3 -	4 1 3	5 4 1	10 6 4	5 3 2	- - -	- - -

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)										
県,死因分類*性1		佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	外国	不詳
02120	その他のリンパ組織									
	総数	2	2	2	2	1	2	1	-	-
02121	その他の悪性新生物									
	総数	2	1	2	-	-	1	1	-	-
02200	その他の新生物									
	総数	51	108	101	61	68	93	50	-	1
02201	中枢神経系									
	総数	28	57	52	35	45	48	24	-	1
02202	中枢神経系を除く									
	総数	23	51	49	26	23	45	26	-	-
03000	血液及び造血器の疾患									
	総数	7	15	29	21	21	29	16	-	2
03100	貧血									
	総数	4	4	19	11	13	15	10	-	2
03200	その他									
	総数	3	11	10	10	8	14	6	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患									
	総数	2	7	17	12	18	17	9	-	1
04100	糖尿病									
	総数	1	6	6	8	10	11	6	-	1
04200	その他									
	総数	5	8	12	9	3	12	7	-	1
05000	精神及び行動の障害									
	総数	3	3	8	7	3	9	4	-	1
06000	神経系の疾患									
	総数	2	5	4	2	-	3	3	-	-
06100	髄膜炎									
	総数	3	2	6	4	1	13	6	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症									
	総数	1	3	2	4	-	5	1	-	-
	総数	8	8	12	13	1	13	13	-	-
	総数	5	3	4	3	1	7	6	-	-
	総数	2	4	12	4	3	4	3	-	-
	総数	2	2	7	1	-	2	1	-	-
	総数	1	-	2	1	-	2	1	-	-
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	1	-	2	-	-	1	-	-	-
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	総数	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	総数	3	7	8	8	1	13	6	-	-
	総数	2	4	6	4	1	8	5	-	-
	総数	1	3	2	4	-	5	1	-	-
	総数	-	1	1	-	-	4	-	-	-
	総数	-	1	-	-	-	3	-	-	-
	総数	-	3	-	3	-	1	-	-	-
	総数	-	1	-	2	-	-	-	-	-

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)										
県,死因分類*性1										
		佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	外国	不詳
06300	パーキンソン病	総数 男女	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -
06400	アルツハイマー病	総数 男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06500	その他の神経系の疾患	総数 男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
07000	眼及び付属器の疾患	総数 男女	3 1	3 1	6 2	4 2	1 1	8 4	5 1	- -
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数 男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
09000	循環器系の疾患	総数 男女	191 95 96	272 147 125	296 173 123	273 146 127	175 91 84	375 196 179	172 108 64	- 28 24 4
09100	高血圧性疾患	総数 男女	4 2 2	7 3 4	6 3 3	5 1 4	2 1 1	1 - 1	1 1 -	- - -
09101	高血圧性心疾患	総数 男女	4 2 2	4 3 1	3 2 1	3 1 2	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -
09102	そ の 他	総数 男女	- -	3 -	3 2	2 -	- -	1 1	- -	- -
09200	心疾患(高血圧性除く)	総数 男女	63 33 30	109 61 48	114 68 46	99 58 41	53 27 26	111 60 51	69 47 22	- 4 -
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 男女	2 1 1	7 2 5	7 4	3 1 2	1 1 -	5 3 2	4 4 -	- 1 1
09202	急性心筋梗塞	総数 男女	23 11 12	40 26 14	30 19 11	34 16 18	17 10 7	43 20 23	32 21 11	- 1 -
09203	その他の虚血性心疾患	総数 男女	8 5 3	25 16 9	18 13 5	17 14 3	5 - 5	12 8 4	12 9 3	- 1 -
09204	慢性非リウマチ性心疾患	総数 男女	2 1 1	5 -	8 6 2	8 4 4	4 2 2	5 2 3	7 5 2	- - -
09205	心 筋 症	総数 男女	4 4 -	- -	6 5 1	8 5 3	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -
09206	不整脈及び伝導障害	総数 男女	11 5 6	9 3 6	15 8 7	9 6 3	11 6 5	15 5 10	7 5 2	- 1 -
09207	心 不 全	総数 男女	11 5 6	21 13 8	27 11 16	18 10 8	15 8 7	24 17 7	4 1 3	- - -

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大都市再掲)											
県,死因分類*性1											
			佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	外国	不詳
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害	総数	-	2	-	-	-	-	1	-	-
		男	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	1	-	-	-	-	1	-	-
16400	周産期に特異的な感染	総数	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	1	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障害	総数	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常	総数	10	15	13	10	3	10	14	-	-
		男	1	5	2	7	1	7	7	-	-
		女	9	10	11	3	2	3	7	-	-
17100	神経系の先天奇形	総数	-	-	2	1	1	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	2	1	1	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数	7	12	9	6	1	7	10	-	-
		男	1	4	2	5	1	4	5	-	-
		女	6	8	7	1	-	3	5	-	-
17201	心臓の先天奇形	総数	6	9	7	4	1	3	9	-	-
		男	1	2	2	3	1	1	5	-	-
		女	5	7	5	1	-	2	4	-	-
17202	その他の循環器系	総数	1	3	2	2	-	4	1	-	-
		男	-	2	-	2	-	3	-	-	-
		女	1	1	2	-	-	1	1	-	-
17300	消化器系の先天奇形	総数	-	3	1	2	1	2	-	-	-
		男	-	1	-	1	-	2	-	-	-
		女	-	2	1	1	1	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形	総数	3	-	1	1	-	-	4	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		女	3	-	1	1	-	-	2	-	-
17500	他に分類されないもの	総数	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所	総数	-	-	-	2	2	4	1	-	-
		男	-	-	-	2	1	2	1	-	-
		女	-	-	-	-	1	2	-	-	-
18100	老 衰	総数	-	-	-	2	1	2	-	-	-
		男	-	-	-	2	1	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	1	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状	総数	-	-	-	-	1	2	1	-	-
		男	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		女	-	-	-	-	1	1	-	-	-

滋賀県,死因分類*性1
H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数,性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)

		(再掲) 東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
総 数		総数 10 509 男 6 077 女 4 432	1 715 1 015 700	943 556 387	762 454 308	3 555 2 071 1 484	1 201 715 486	2 455 1 453 1 002	2 017 1 170 847	3 673 2 148 1 525	1 920 1 110 810	1 302 747 555	1 541 867 674	1 470 842 628
01000	感染症及び寄生虫症	総数 135 男 84 女 51	31 20 11	8 5 3	9 5 4	41 31 10	15 11 4	23 13 10	26 15 11	44 24 20	28 18 10	17 11 6	16 14 2	16 11 5
		総数 6 男 4 女 2	2 1 1	1 - 1	3 2 1	- - -	1 - -	4 - -	1 - -	4 2 2	2 2 -	- - -	2 2 -	2 1 1
01100	腸管感染症	総数 25 男 14 女 11	2 2 -	- - -	3 2 1	9 8 1	2 2 -	3 1 2	7 3 4	12 9 3	3 1 2	2 1 1	2 2 -	2 1 1
		総数 22 男 13 女 9	2 2 -	- - -	3 2 1	9 8 1	2 2 -	3 1 2	5 2 3	10 7 3	2 1 1	2 1 1	2 2 -	1 1 -
01200	結 核	総数 3 男 1 女 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
		総数 40 男 26 女 14	8 4 4	3 2 1	1 - 1	16 12 4	9 6 3	4 1 3	12 9 3	19 7 12	7 3 4	5 1 4	3 1 2	2 1 1
01300	敗 血 症	総数 30 男 19 女 11	7 5 2	1 1 -	2 1 1	7 4 3	1 - 1	4 3 1	4 1 3	4 2 2	6 2 4	6 6 -	- - -	9 7 2
		総数 3 男 2 女 1	3 2 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -
01400	ウイルス肝炎	総数 26 男 16 女 10	3 2 1	1 1 -	2 1 1	5 2 3	1 - 1	3 2 1	3 1 2	3 1 2	5 2 3	4 1 -	- - -	9 7 2
		総数 1 男 1 女 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
01401	B型ウイルス肝炎	総数 3 男 2 女 1	3 2 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -
		総数 26 男 16 女 10	3 2 1	1 1 -	2 1 1	5 2 3	1 - 1	3 2 1	3 1 2	3 1 2	5 2 3	4 1 -	- - -	9 7 2
01402	C型ウイルス肝炎	総数 1 男 1 女 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		総数 1 男 1 女 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
01403	その他	総数 1 男 1 女 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		総数 1 男 1 女 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
01500	H I V病	総数 - 男 - 女 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		総数 - 男 - 女 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
01600	その他の感染症	総数 34 男 21 女 13	12 8 4	3 2 1	- - -	9 7 2	2 2 -	8 4 4	2 1 1	5 4 1	8 8 -	4 3 1	9 9 -	1 1 -
		総数 7 383 男 4 268 女 3 115	1 174 680 494	702 404 298	594 349 245	2 563 1 484 1 079	882 535 347	1 729 1 016 713	1 287 776 511	2 363 1 394 969	1 284 752 532	850 471 379	1 004 571 433	1 004 579 425
02000	新 生 物	総数 7 226 男 4 171 女 3 055	1 152 668 484	695 400 295	587 347 240	2 518 1 461 1 057	870 526 344	1 687 984 703	1 254 757 497	2 313 1 364 949	1 249 729 520	829 457 372	984 556 428	985 566 419
		総数 166 男 127 女 39	27 19 8	17 15 2	5 5 -	54 42 12	20 17 3	26 21 5	23 13 10	45 33 12	18 15 3	19 13 6	18 12 6	17 13 4
02100	悪性新生物	総数 367 男 308 女 59	49 41 8	39 34 5	26 25 1	116 101 15	41 35 6	45 36 9	35 31 4	94 78 16	45 40 5	28 23 5	29 26 3	30 25 5
		総数 166 男 127 女 39	27 19 8	17 15 2	5 5 -	54 42 12	20 17 3	26 21 5	23 13 10	45 33 12	18 15 3	19 13 6	18 12 6	17 13 4
02101	口唇、口腔及び咽頭	総数 127 男 93 女 34	19 13 6	15 10 5	5 4 1	42 35 7	17 13 4	21 16 5	13 10 3	33 25 8	15 11 4	13 10 3	12 9 3	13 10 3
		総数 367 男 308 女 59	49 41 8	39 34 5	26 25 1	116 101 15	41 35 6	45 36 9	35 31 4	94 78 16	45 40 5	28 23 5	29 26 3	30 25 5
02102	食道の悪性新生物	総数 367 男 308 女 59	49 41 8	39 34 5	26 25 1	116 101 15	41 35 6	45 36 9	35 31 4	94 78 16	45 40 5	28 23 5	29 26 3	30 25 5
		総数 367 男 308 女 59	49 41 8	39 34 5	26 25 1	116 101 15	41 35 6	45 36 9	35 31 4	94 78 16	45 40 5	28 23 5	29 26 3	30 25 5

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)		都道府県, 死因分類*性1												
		(再掲) 東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
02103	胃の悪性新生物	総数 1 773 男 1 213 女 560	257 173 84	151 101 50	153 103 50	639 425 214	206 146 60	451 290 161	341 212 129	613 416 197	333 223 110	200 128 74	252 158 94	207 135 72
02104	結腸の悪性新生物	総数 1 007 男 557 女 450	153 88 65	103 52 51	89 40 29	362 192 170	103 52 51	238 131 107	168 105 63	335 185 150	187 111 76	119 60 59	123 66 57	124 69 55
02105	直腸S状結腸移行部	総数 610 男 385 女 225	90 59 31	55 39 16	54 40 14	195 124 71	68 42 26	165 99 66	100 69 31	175 107 68	119 75 44	74 47 27	64 46 18	72 45 27
02106	肝及び肝内胆管	総数 254 男 184 女 70	47 35 12	19 14 5	21 17 4	88 68 20	23 20 3	85 76 9	49 35 14	151 110 41	61 50 11	47 35 12	49 38 11	50 37 13
02107	胆のう及び他の胆道	総数 321 男 160 女 161	59 33 26	31 18 13	20 8 12	102 50 52	47 26 21	64 34 30	55 32 23	97 54 43	47 26 21	32 12 20	44 23 21	44 21 23
02108	膵の悪性新生物	総数 369 男 218 女 151	57 43 14	46 32 14	26 17 9	108 64 44	45 33 12	68 46 22	55 34 21	102 70 32	48 23 25	42 27 15	60 36 24	61 39 22
02109	喉頭の悪性新生物	総数 32 男 30 女 2	3 3 -	4 4 -	1 1 -	11 9 2	7 7 -	10 10 -	10 9 1	19 18 1	1 1 -	8 8 -	2 2 -	8 7 1
02110	気管、気管支及び肺	総数 489 男 354 女 135	90 66 24	42 27 15	42 32 10	183 130 53	78 63 15	140 108 32	105 76 29	147 114 33	84 58 26	65 38 27	94 66 28	105 81 24
02111	皮膚の悪性新生物	総数 19 男 7 女 12	3 3 -	3 2 1	4 4 -	13 9 4	5 4 1	6 3 3	3 2 1	6 4 2	3 3 -	5 5 -	8 4 4	3 2 1
02112	乳房の悪性新生物	総数 495 男 3 女 492	84 - 84	52 1 51	53 1 52	165 2 163	65 - 65	113 1 112	61 - 61	143 1 142	76 - 76	50 - 50	62 - 62	76 - 76
02113	子宮の悪性新生物	総数 179 男 179 女	29 29 -	16 16 -	20 20 -	43 43 -	23 23 -	40 40 -	13 13 -	59 59 -	35 35 -	22 22 -	23 23 -	32 32 -
02114	卵巣の悪性新生物	総数 201 男 201 女	40 40 -	23 23 -	17 17 -	84 84 -	29 29 -	45 45 -	40 40 -	47 47 -	33 33 -	20 20 -	20 20 -	18 18 -
02115	前立腺の悪性新生物	総数 119 男 119 女	14 14 -	16 16 -	10 10 -	42 42 -	12 12 -	20 20 -	16 16 -	18 18 -	14 14 -	12 12 -	11 11 -	18 18 -
02116	膀胱の悪性新生物	総数 155 男 111 女 44	25 19 6	13 10 3	13 11 2	53 37 16	15 14 1	33 25 8	39 35 4	49 35 14	30 23 7	21 16 5	27 21 6	16 11 5
02117	中枢神経系	総数 83 男 52 女 31	22 12 10	15 6 9	9 4 5	35 26 9	13 9 4	14 10 4	15 11 4	21 6 15	14 11 3	2 - 2	12 6 6	12 7 5
02118	悪性リンパ腫	総数 73 男 48 女 25	12 7 5	6 4 2	5 3 2	30 16 14	12 8 4	17 11 6	17 12 5	26 15 11	12 9 3	6 5 1	3 2 1	15 9 6
02119	白血病	総数 16 男 10 女 6	1 - 1	2 1 1	2 1 1	6 2 4	4 3 1	3 2 1	4 3 1	7 4 3	1 - 1	2 - 2	3 2 1	6 3 3

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)														
県,死因分類*性1														
(再掲)														
東京区部 札幌市 仙台市 千葉市 横浜市 川崎市 名古屋市 京都市 大阪市 神戸市 広島市 北九州市 福岡市														
02120	その他のリンパ組織	総数	12	1	2	1	5	1	3	3	4	2	2	1
	男	7	1	1	-	3	1	1	1	1	1	-	1	1
	女	5	-	1	1	2	-	2	-	2	1	2	-	-
02121	その他の悪性新生物	総数	486	89	40	36	184	53	101	102	155	86	53	78
	男	278	52	23	25	119	37	62	58	62	95	47	29	39
	女	208	37	17	11	65	16	40	43	40	60	39	24	39
02200	その他の新生物	総数	157	22	7	7	45	12	42	33	50	35	21	20
	男	97	12	4	2	23	9	32	19	19	30	23	14	15
	女	60	10	3	5	22	3	10	14	14	20	12	7	5
02201	中枢神経系	総数	79	14	5	5	28	4	19	18	23	19	7	13
	男	42	6	3	1	14	3	9	9	9	14	11	3	10
	女	37	8	2	4	14	1	5	9	9	9	8	4	3
02202	中枢神経系を除く	総数	78	8	2	2	17	8	23	15	27	16	14	7
	男	55	6	1	1	9	8	18	10	16	16	12	11	5
	女	23	2	1	1	8	2	5	5	11	11	4	3	2
03000	血液及び造血器の疾患	総数	26	5	3	-	8	4	11	7	9	4	2	5
	男	11	3	2	-	3	3	1	5	6	5	1	1	4
	女	15	2	1	-	5	1	6	6	4	4	3	1	2
03100	貧血	総数	6	3	-	-	1	-	2	3	2	1	1	1
	男	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
	女	5	2	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1
03200	その他	総数	20	2	3	-	7	4	9	4	7	3	1	4
	男	10	2	2	-	2	3	1	4	1	4	-	-	1
	女	10	-	1	-	5	1	5	5	3	3	1	1	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	93	8	7	8	24	9	31	19	28	11	16	16
	男	57	4	6	7	16	7	22	16	12	16	6	8	9
	女	36	4	1	1	8	2	9	7	7	12	5	8	7
04100	糖尿病	総数	76	8	5	7	22	9	26	18	24	8	12	14
	男	50	4	4	6	15	7	20	12	15	15	5	7	8
	女	26	4	1	1	7	2	6	6	9	9	3	5	6
04200	その他	総数	17	-	2	1	2	-	5	1	4	3	4	2
	男	7	-	2	1	1	-	-	2	1	1	1	1	-
	女	10	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	-
05000	精神及び行動の障害	総数	8	-	1	-	-	1	1	1	3	2	-	4
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
	女	6	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1
05100	血管性及び不明の痴呆	総数	8	-	1	-	-	-	1	1	2	2	-	3
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女	6	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	3
05200	その他の障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	神経系の疾患	総数	48	5	5	1	12	3	8	10	6	6	8	6
	男	32	4	2	1	4	1	3	3	4	3	2	4	3
	女	16	1	3	-	8	2	5	5	6	3	4	4	3
06100	髄膜炎	総数	2	1	1	-	2	-	-	3	3	2	2	-
	男	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症	総数	6	2	-	-	2	-	3	1	-	1	1	-
	男	4	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
	女	2	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	-	2

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数、性・死因（死因分類）・都道府県（13大都市再掲）
※ 県,死因分類*性1

		(再掲) 東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
06300	パーキンソン病	総数 11 5 6	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	2 - 2	1 - 1
06400	アルツハイマー病	総数 1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
06500	その他の神経系の疾患	総数 28 21 7	2 1 1	2 1 1	1 1 -	8 2 6	2 1 1	4 1 3	4 2 2	3 2 1	3 2 1	3 2 1	4 3 1	3 - 3
07000	眼及び付属器の疾患	総数 - - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数 - - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09000	循環器系の疾患	総数 1 514 835 679	260 157 103	125 83 42	73 43 30	508 296 213	150 76 74	350 211 139	343 186 157	624 337 287	283 157 126	217 125 92	245 132 113	243 136 107
09100	高血圧性疾患	総数 14 5 9	1 1 -	- - -	3 3 -	5 1 4	2 1 -	2 1 1	4 - 4	4 2 2	4 2 2	6 4 2	2 1 1	9 6 3
09101	高血圧性心疾患	総数 6 1 5	- - -	- - -	1 1 -	5 1 4	1 1 -	2 1 1	4 - 4	2 1 1	2 2 -	2 1 1	2 1 1	8 5 3
09102	そ の 他	総数 8 4 4	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	2 - 2	4 3 1	- - -	1 1 -
09200	心疾患（高血圧性除く）	総数 565 316 249	117 74 43	56 40 16	30 16 14	163 105 58	46 27 19	132 78 54	135 70 65	219 120 99	106 54 52	72 39 33	71 32 39	92 48 44
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 39 16 23	4 3 1	2 2 -	3 - 3	8 3 5	4 1 3	6 2 4	5 4 1	12 3 9	7 1 6	1 - 1	4 - 4	8 4 4
09202	急性心筋梗塞	総数 185 112 73	54 35 19	23 18 5	8 6 2	55 39 16	15 11 4	34 24 10	43 26 17	72 43 29	28 14 14	30 16 14	24 12 12	37 22 15
09203	その他の虚血性心疾患	総数 130 87 43	20 12 8	11 9 2	7 3 4	33 25 8	9 5 4	33 25 8	28 15 13	52 32 20	23 16 7	7 5 2	23 14 9	15 6 9
09204	慢性非リウマチ性心疾患	総数 51 21 30	7 4 3	8 4 4	1 - 1	8 3 5	5 3 2	11 6 5	12 5 7	17 7 10	5 3 2	2 2 -	2 1 1	6 3 3
09205	心 筋 症	総数 14 8 6	1 - 1	- - -	- - -	5 4 1	2 1 1	2 1 1	2 - 2	6 4 2	1 - 1	4 1 3	- - -	3 3 -
09206	不整脈及び伝導障害	総数 49 28 21	10 6 4	6 5 1	3 1 2	17 11 6	5 4 1	17 9 8	22 9 13	18 11 7	12 6 6	6 2 4	4 2 2	8 2 6
09207	心 不 全	総数 87 39 48	19 13 6	6 2 4	8 6 2	31 19 12	5 2 3	26 9 17	21 10 11	32 16 16	28 14 14	19 10 9	10 2 8	12 6 6

H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数、性・死因（死因分類）・都道府県（13大市再掲）
※ 県,死因分類*性1

		(再掲) 東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
09208	その他の心疾患	総数 10 男 5 女 5	2 1 1	- - -	- - -	6 1 5	1 - 1	3 2 1	2 1 1	10 4 6	2 - 2	3 3 -	4 1 3	3 2 1
09300	脳血管疾患	総数 771 男 404 女 367	101 53 48	53 31 22	28 16 12	281 155 126	81 31 50	177 102 75	176 96 80	357 184 173	146 80 66	122 73 49	143 78 65	118 65 53
09301	くも膜下出血	総数 317 男 127 女 190	35 13 22	25 12 13	13 7 6	107 44 63	41 14 27	72 30 42	65 28 37	113 34 79	50 22 28	47 23 24	35 12 23	46 23 23
09302	脳内出血	総数 260 男 162 女 98	31 22 9	15 12 3	6 5 1	99 65 34	18 9 9	58 36 22	68 41 27	133 85 48	50 32 18	45 30 15	50 32 18	39 24 15
09303	脳 梗 塞	総数 173 男 104 女 69	30 17 13	13 7 6	9 4 5	67 42 25	20 7 13	42 33 9	37 24 13	85 53 32	40 23 17	28 19 9	54 32 22	29 16 13
09304	その他の脳血管疾患	総数 21 男 11 女 10	5 1 4	- - -	- - -	8 4 4	2 1 1	5 3 2	6 3 3	26 12 14	6 3 3	2 1 1	4 2 2	4 2 2
09400	大動脈瘤及び解離	総数 104 男 73 女 31	27 18 9	11 9 2	10 8 2	37 25 12	14 11 3	24 19 5	13 11 2	34 25 9	19 15 4	12 7 5	19 15 4	17 11 6
09500	その他の循環器系の疾患	総数 60 男 37 女 23	14 11 3	5 3 2	2 - 2	23 10 13	7 5 2	15 11 4	15 9 6	10 6 4	8 6 2	5 2 3	10 6 4	7 6 1
10000	呼吸器系の疾患	総数 400 男 247 女 153	60 38 22	26 15 11	13 10 3	109 69 40	40 22 18	96 69 27	95 58 37	149 97 52	82 49 33	53 38 15	78 45 33	64 40 24
10100	インフルエンザ	総数 2 男 2 女 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
10200	肺 炎	総数 228 男 137 女 91	28 16 12	15 8 7	8 6 2	58 36 22	22 10 12	50 33 17	60 37 23	88 60 28	44 26 18	27 18 9	47 27 20	38 24 14
10300	急性気管支炎	総数 1 男 1 女 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 44 男 34 女 10	6 4 2	5 4 1	1 1 -	8 6 2	7 3 4	8 - -	8 6 2	13 9 4	10 9 1	8 8 -	14 9 5	5 4 1
10500	喘 息	総数 18 男 8 女 10	3 1 2	2 1 1	- - -	5 4 1	1 1 -	5 4 1	1 1 -	7 5 2	8 3 5	2 - 2	2 1 1	2 2 -
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数 107 男 68 女 39	23 17 6	3 2 1	4 3 1	36 21 15	10 8 2	33 24 9	25 14 11	39 22 17	19 11 8	16 12 4	14 8 6	18 9 9
11000	消化器系の疾患	総数 406 男 254 女 152	72 42 30	24 15 9	21 16 5	121 72 49	43 23 20	75 44 31	101 50 51	176 108 68	85 44 41	52 36 16	54 32 22	47 28 19
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 61 男 35 女 26	9 5 4	1 - 1	5 4 1	18 15 3	7 2 5	8 5 3	9 7 2	28 19 9	15 7 8	6 4 2	8 5 3	3 1 2

H 07年報		死亡	保管 1 3表	手術死亡数、性・死因(死因分類) ・都道府県 (1 3大市再掲)												
※		県,死因分類*性1	(再掲)	東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	68	16	10	7	22	6	15	18	21	11	1	13	8	
		男	34	8	7	5	12	4	8	7	9	4	1	4	3	
		女	34	8	3	2	10	2	9	11	12	7	-	7	5	
11300	肝 疾 患	総数	107	8	2	6	29	8	18	24	44	23	14	14	11	
		男	66	5	2	5	19	5	15	12	29	15	9	8	7	
		女	41	3	-	1	10	3	3	12	15	8	5	6	4	
11301	肝 硬 変	総数	81	5	2	3	20	4	13	14	24	15	12	10	6	
		男	49	4	2	2	15	2	11	8	14	10	8	6	4	
		女	32	1	-	1	5	2	2	6	10	5	4	4	2	
11302	その他の肝疾患	総数	26	3	-	3	9	4	5	10	20	8	2	4	5	
		男	17	1	-	3	4	3	4	4	15	5	1	2	3	
		女	9	2	-	-	5	1	1	6	5	3	1	2	2	
11400	その他の消化器系の疾患	総数	170	39	11	3	52	22	34	50	83	36	31	19	25	
		男	119	24	6	2	26	12	18	24	51	18	22	13	17	
		女	51	15	5	1	26	10	16	26	32	18	9	6	8	
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
13000	筋骨格系・結合組織の疾患	総数	30	3	-	-	3	5	6	7	8	3	1	6	3	
		男	7	2	-	-	1	3	2	3	1	-	-	-	-	
		女	23	1	-	-	2	2	4	4	7	3	1	6	3	
14000	尿路生殖器系の疾患	総数	116	21	13	7	28	8	22	23	41	22	17	31	18	
		男	61	13	5	14	14	5	6	10	20	14	11	16	7	
		女	55	8	2	2	14	3	16	13	21	8	6	15	11	
14100	糸球体疾患	総数	21	3	-	1	3	-	3	4	2	2	2	4	3	
		男	9	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	
		女	12	2	-	-	1	-	2	4	2	2	1	4	2	
14200	腎 不 全	総数	72	16	12	5	20	7	14	15	34	17	12	24	13	
		男	38	10	5	1	9	5	5	7	18	12	7	15	5	
		女	34	6	7	4	11	2	9	8	16	5	5	9	8	
14201	急性腎不全	総数	21	5	3	-	7	-	4	3	10	4	3	6	3	
		男	10	3	2	-	3	-	1	1	5	3	1	5	-	
		女	11	2	1	-	4	-	3	2	5	1	2	1	3	
14202	慢性腎不全	総数	29	8	5	3	9	2	5	5	12	7	7	12	3	
		男	18	4	1	1	3	1	1	3	8	5	5	8	1	
		女	11	4	4	2	6	1	4	2	4	3	2	6	2	
14203	詳細不明の腎不全	総数	22	3	2	2	4	5	3	7	12	3	2	6	7	
		男	10	3	2	2	3	4	3	3	5	2	1	4	4	
		女	12	-	2	2	1	1	2	4	7	1	1	2	3	
14300	そ の 他	総数	23	2	1	1	5	1	5	4	5	3	3	3	2	
		男	14	1	-	-	3	-	3	3	2	2	-	1	1	
		女	9	1	1	1	2	1	5	1	3	1	3	2	1	
15000	妊娠、分娩及び産じょう	総数	2	-	1	-	3	-	-	1	1	-	1	-	-	
		男	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	2	-	1	-	3	-	-	1	1	-	1	-	-	
16000	周産期に発生した病態	総数	5	-	-	1	2	-	2	3	2	-	1	1	2	
		男	3	-	-	1	2	-	1	2	1	-	-	1	-	
		女	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	
16100	妊娠期間に関連する障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

○ H 07年報 死因 死亡 保管13表 手術死亡数, 性・死因(死因分類)・都道府県(13大市再掲)
○ 県,死因分類*性1

			(再掲) 東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
○	16200	出産外傷	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
○	16300	特異的な呼吸障害	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
○	16400	周産期に特異的な感染	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
○	16500	出血性障害及び血液障害	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
○	16600	その他の発生した病態	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
○	17000	先天奇形及び染色体異常	総数 男 女	54 29 25	13 8 5	6 3 3	8 3 5	33 18 15	13 6 7	21 11 10	15 7 8	17 10 7	15 9 7	8 5 3	9 4 5
○	17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -
○	17200	循環器系の先天奇形	総数 男 女	33 21 12	11 6 5	6 3 3	6 2 4	18 8 10	10 5 5	16 9 7	12 6 6	11 8 3	12 6 6	10 5 5	4 3 1
○	17201	心臓の先天奇形	総数 男 女	22 16 6	7 4 3	5 2 3	5 2 3	12 5 7	5 2 3	11 8 5	7 5 6	7 5 2	7 5 2	4 3 1	4 2 2
○	17202	その他の循環器系	総数 男 女	11 5 6	4 2 2	1 1 -	1 1 -	6 3 3	5 3 2	5 3 2	1 1 -	4 3 1	5 4 1	3 3 -	- - -
○	17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	6 2 4	2 2 -	- - -	1 1 -	4 4 -	1 1 1	2 2 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
○	17400	その他の先天奇形	総数 男 女	9 4 5	- - -	- - -	1 1 -	7 5 2	- - -	2 1 1	2 1 1	4 1 3	1 1 -	3 3 -	4 2 2
○	17500	他に分類されないもの	総数 男 女	6 2 4	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
○	18000	症状、徴候・異常臨床所	総数 男 女	11 4 7	1 1 -	1 1 -	- - -	4 3 1	2 2 -	4 2 2	2 1 1	4 1 3	5 1 4	3 1 2	1 1 -
○	18100	老 衰	総数 男 女	7 1 6	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	2 1 -	2 1 -	3 1 -	4 1 -	2 1 -	1 1 -	1 1 -
○	18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
○	18300	その他の症状	総数 男 女	4 3 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 -

