Ｈ07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）

県,死因分類*性１

		総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島
総　数	総数	35 868	1 010	396	243	429	500	315	388
	男	23 269	666	243	159	279	318	206	260
	女	12 599	344	153	84	150	182	109	128
01000 感染症及び寄生虫症	総数	1 033	23	6	7	13	19	6	12
	男	663	18	3	2	9	9	5	8
	女	370	5	3	5	4	10	1	4
01100 腸管感染症	総数	56	2	-	1	2	3	-	-
	男	36	1	-	-	1	1	-	-
	女	20	1	-	1	1	2	-	-
01200 結　核	総数	187	5	1	-	1	2	-	3
	男	142	5	1	-	1	-	-	2
	女	45	-	-	-	-	2	-	1
01201 呼吸器結核	総数	153	5	1	-	1	1	-	2
	男	122	5	1	-	1	-	-	1
	女	31	-	-	-	-	1	-	1
01202 その他の結核	総数	34	-	-	-	-	1	-	1
	男	20	-	-	-	-	-	-	1
	女	14	-	-	-	-	1	-	-
01300 敗　血　症	総数	243	8	1	2	1	3	2	3
	男	142	6	-	1	1	1	1	2
	女	101	2	1	1	-	2	1	1
01400 ウイルス肝炎	総数	295	6	2	2	5	4	-	4
	男	175	4	1	-	3	4	-	3
	女	120	2	1	2	2	-	-	1
01401 B型ウイルス肝炎	総数	61	3	-	1	3	1	-	1
	男	39	2	-	-	2	1	-	1
	女	22	1	-	1	1	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	162	1	-	-	2	2	-	2
	男	98	-	-	-	1	2	-	2
	女	64	1	-	-	1	-	-	-
01403 その他	総数	72	2	2	1	-	1	-	1
	男	38	2	1	-	-	1	-	-
	女	34	-	1	1	-	-	-	1
01500 ＨＩＶ病	総数	15	1	-	-	1	-	-	-
	男	13	1	-	-	1	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症	総数	237	1	2	2	3	7	4	2
	男	155	1	1	1	2	3	4	1
	女	82	-	1	1	1	4	-	1
02000 新　生　物	総数	13 542	467	176	98	160	183	127	151
	男	8 882	313	106	66	108	119	81	104
	女	4 660	154	70	32	52	64	46	47
02100 悪性新生物	総数	13 096	457	168	95	153	179	122	149
	男	8 611	308	105	64	105	117	80	102
	女	4 485	149	63	31	48	62	42	47
02101 口唇、口腔及び咽頭	総数	201	13	2	-	1	4	2	3
	男	148	10	2	-	1	3	-	3
	女	53	3	-	-	-	1	2	-
02102 食道の悪性新生物	総数	445	15	7	6	6	11	7	10
	男	389	13	7	6	6	10	7	9
	女	56	2	-	-	-	1	-	1

保 16表

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）

県,死因分類*性 1

			総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島
02103	胃の悪性新生物	総数	1 499	48	24	5	14	19	12	19
		男	999	39	14	1	13	15	7	11
		女	500	9	10	4	1	4	5	8
02104	結腸の悪性新生物	総数	630	24	16	3	12	7	6	6
		男	360	14	7	1	4	7	4	3
		女	270	10	9	2	8	-	2	3
02105	直腸Ｓ状結腸移行部	総数	302	9	9	5	2	5	2	6
		男	197	3	4	3	2	2	2	6
		女	105	6	5	2	-	3	-	-
02106	肝及び肝内胆管	総数	2 173	54	19	21	13	12	18	18
		男	1 643	45	15	17	10	10	10	14
		女	530	9	4	4	3	2	8	4
02107	胆のう及び他の胆道	総数	636	34	3	5	8	12	5	6
		男	323	18	2	4	6	7	4	4
		女	313	16	1	1	2	5	1	2
02108	膵の悪性新生物	総数	818	29	13	8	17	4	15	5
		男	512	15	7	4	12	4	9	4
		女	306	14	6	4	5	-	6	1
02109	喉頭の悪性新生物	総数	32	-	-	-	-	-	-	1
		男	30	-	-	-	-	-	-	1
		女	2	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺	総数	2 291	91	29	8	16	32	26	29
		男	1 780	69	25	6	12	27	21	25
		女	511	22	4	2	4	5	5	4
02111	皮膚の悪性新生物	総数	71	3	1	-	1	3	-	-
		男	44	1	-	-	-	2	-	-
		女	27	2	1	-	1	1	-	-
02112	乳房の悪性新生物	総数	273	8	7	1	2	5	2	5
		男	6	-	-	-	-	-	-	-
		女	267	8	7	1	2	5	2	5
02113	子宮の悪性新生物	総数	223	6	5	1	1	2	-	2
		男	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	223	6	5	1	1	2	-	2
02114	卵巣の悪性新生物	総数	183	9	-	2	3	7	2	1
		男	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	183	9	-	2	3	7	2	1
02115	前立腺の悪性新生物	総数	182	-	5	2	4	6	2	2
		男	182	-	5	2	4	6	2	2
		女	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物	総数	193	2	3	4	3	3	1	3
		男	139	-	2	3	3	1	1	3
		女	54	2	1	1	-	2	-	-
02117	中枢神経系	総数	159	3	1	1	6	5	1	2
		男	100	2	1	1	3	1	1	1
		女	59	1	-	-	3	4	-	1
02118	悪性リンパ腫	総数	711	26	6	5	12	6	7	8
		男	451	19	4	4	8	5	4	4
		女	260	7	2	1	4	1	3	4
02119	白　血　病	総数	801	35	6	5	12	9	4	7
		男	522	24	4	3	7	3	3	4
		女	279	11	2	2	5	6	1	3

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１
※

		総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島
02120	その他のリンパ組織								
	総数	219	4	3	-	4	3	1	2
	男	132	4	2	-	2	1	-	1
	女	87	-	1	-	2	2	1	1
02121	その他の悪性新生物								
	総数	1 054	44	9	13	16	24	9	14
	男	654	32	4	9	12	13	5	7
	女	400	12	5	4	4	11	4	7
02200	その他の新生物								
	総数	446	10	8	3	7	4	5	2
	男	271	5	1	2	3	2	1	2
	女	175	5	7	1	4	2	4	-
02201	中枢神経系								
	総数	158	3	3	1	4	3	3	-
	男	90	1	-	-	1	2	-	-
	女	68	2	3	1	3	1	3	-
02202	中枢神経系を除く								
	総数	288	7	5	2	3	1	2	2
	男	181	4	1	2	2	-	1	2
	女	107	3	4	-	1	1	1	-
03000	血液及び造血器の疾患								
	総数	295	17	3	-	2	3	-	2
	男	154	10	3	-	1	2	-	2
	女	141	7	-	-	1	1	-	-
03100	貧　　血								
	総数	77	7	-	-	1	1	-	1
	男	34	3	-	-	1	1	-	1
	女	43	4	-	-	-	-	-	-
03200	そ　の　他								
	総数	218	10	3	-	1	2	-	1
	男	120	7	3	-	-	1	-	1
	女	98	3	-	-	1	1	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾								
	総数	514	13	2	4	3	10	6	9
	男	315	11	1	2	3	7	5	6
	女	199	2	1	2	-	3	1	3
04100	糖　尿　病								
	総数	279	11	2	4	1	6	6	6
	男	178	9	1	2	1	4	5	5
	女	101	2	1	2	-	2	1	1
04200	そ　の　他								
	総数	235	2	-	-	2	4	-	3
	男	137	2	-	-	2	3	-	1
	女	98	-	-	-	-	1	-	2
05000	精神及び行動の障害								
	総数	71	-	-	-	-	1	1	-
	男	49	-	-	-	-	-	1	-
	女	22	-	-	-	-	1	-	-
05100	血管性及び不明の痴呆								
	総数	17	-	-	-	-	1	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	1	-	-
05200	その他の障害								
	総数	54	-	-	-	-	-	1	-
	男	39	-	-	-	-	-	1	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-
06000	神経系の疾患								
	総数	524	11	3	2	6	10	8	6
	男	320	6	2	-	3	7	4	3
	女	204	5	1	2	3	3	4	3
06100	髄　膜　炎								
	総数	43	1	-	1	-	-	-	1
	男	31	1	-	-	-	-	-	1
	女	12	-	-	1	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症								
	総数	106	3	-	-	1	6	4	-
	男	65	1	-	-	1	4	1	-
	女	41	2	-	-	-	2	3	-

県,死因分類*性１　　Ｈ０７年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）

		総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島
06300	ベーキンソン病	52	-	-	-	1	1	-	1
	男	26	-	-	-	-	-	-	-
	女	26	-	-	-	1	-	-	1
06400	アルツハイマー病	7	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	316	7	3	1	4	3	4	4
	男	195	4	2	-	2	2	3	2
	女	121	3	1	1	2	1	1	2
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	8 303	179	72	67	101	127	53	78
	男	5 288	112	49	40	60	74	30	53
	女	3 015	67	23	27	41	53	23	25
09100	高血圧性疾患	133	3	-	-	1	4	1	-
	男	84	3	-	-	1	3	-	-
	女	49	-	-	-	-	1	1	-
09101	高血圧性心疾患	95	1	-	-	-	1	1	-
	男	60	1	-	-	-	1	1	-
	女	35	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他	38	2	-	-	1	3	1	1
	男	24	2	-	-	1	2	1	-
	女	14	-	-	-	-	1	-	1
09200	心疾患（高血圧性除く）	4 954	105	41	37	48	51	30	40
	男	3 308	66	31	24	32	25	18	29
	女	1 646	39	10	13	16	26	12	11
09201	慢性リウマチ性心疾患	155	1	-	-	2	3	1	4
	男	56	-	-	-	2	1	-	3
	女	99	1	-	-	-	2	1	1
09202	急性心筋梗塞	1 941	48	13	21	17	21	10	17
	男	1 352	30	7	12	12	12	7	12
	女	589	18	6	9	5	9	3	5
09203	その他の虚血性心疾患	1 294	17	10	5	8	5	4	8
	男	920	10	10	5	4	3	3	4
	女	374	7	-	-	4	2	1	4
09204	慢性非リウマチ性心	199	5	4	-	2	3	2	3
	男	114	3	2	-	1	1	1	-
	女	85	2	2	-	1	2	1	3
09205	心筋症	380	8	2	6	6	3	6	4
	男	266	7	2	5	6	2	5	3
	女	94	1	-	1	-	1	1	1
09206	不整脈及び伝導障害	220	6	3	3	3	8	3	4
	男	138	5	2	-	2	3	2	-
	女	82	1	1	3	1	5	1	4
09207	心不全	470	12	4	1	5	3	5	3
	男	269	5	3	1	4	1	4	1
	女	201	7	1	-	1	2	1	4

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

		総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島
09208	その他の心疾患								
	総数	315	8	5	1	5	5	5	1
	男	193	6	5	1	1	2	3	-
	女	122	2	-	-	4	3	2	1
09300	脳血管疾患								
	総数	2 045	35	24	13	27	51	14	20
	男	1 186	20	13	6	14	35	6	11
	女	859	15	11	7	13	16	8	9
09301	くも膜下出血								
	総数	642	14	9	6	13	16	1	8
	男	297	5	4	2	6	8	-	4
	女	345	9	5	4	7	8	1	4
09302	脳内出血								
	総数	648	9	11	5	6	11	4	5
	男	437	6	8	4	4	9	3	4
	女	211	3	3	1	2	2	1	1
09303	脳　梗　塞								
	総数	706	10	3	2	8	23	9	7
	男	429	8	1	-	4	18	3	3
	女	277	2	2	2	4	5	6	4
09304	その他の脳血管疾患								
	総数	49	2	1	-	-	1	-	-
	男	23	1	-	-	-	-	-	-
	女	26	1	1	-	-	1	-	-
09400	大動脈瘤及び解離								
	総数	789	23	6	10	18	12	5	10
	男	513	16	4	7	10	7	4	7
	女	276	7	2	3	8	5	1	3
09500	その他の循環器系の疾								
	総数	382	13	1	7	7	9	3	8
	男	197	7	1	3	3	4	2	6
	女	185	6	-	4	4	5	1	2
10000	呼吸器系の疾患								
	総数	3 141	97	22	14	34	44	34	48
	男	2 193	73	13	12	22	34	25	34
	女	948	24	9	2	12	10	9	14
10100	インフルエンザ								
	総数	4	1	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺　　炎								
	総数	1 519	38	14	4	10	22	16	24
	男	1 068	28	8	4	8	17	11	18
	女	451	10	6	-	2	5	5	6
10300	急性気管支炎								
	総数	24	1	-	-	-	1	1	1
	男	10	-	-	-	-	1	-	-
	女	14	1	-	-	-	-	1	1
10400	慢性閉塞性肺疾患								
	総数	286	7	1	2	2	2	4	3
	男	221	5	1	1	2	1	4	3
	女	65	2	-	1	-	1	-	-
10500	喘　　息								
	総数	153	3	2	1	1	2	2	1
	男	102	3	2	1	1	1	2	-
	女	51	-	-	-	-	1	-	1
10600	その他の呼吸器系の疾								
	総数	1 155	47	5	7	21	17	11	19
	男	789	36	2	6	11	14	8	13
	女	366	11	3	1	10	3	3	6
11000	消化器系の疾患								
	総数	2 124	49	24	16	23	28	21	17
	男	1 408	28	13	9	18	19	14	11
	女	716	21	11	7	5	9	7	6
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰								
	総数	288	9	2	2	2	6	4	2
	男	212	7	2	1	2	5	3	2
	女	76	2	-	1	-	1	1	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

※		総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島
11200	ヘルニア及び腸閉塞								
	総数	149	5	2	1	5	2	2	1
	男	73	3	-	-	4	2	2	1
	女	76	2	2	1	1	-	-	-
11300	肝　疾　患								
	総数	1 026	21	12	6	13	10	7	4
	男	723	9	9	4	10	5	5	3
	女	303	12	3	2	3	5	2	1
11301	肝　硬　変								
	総数	531	12	7	2	5	1	4	1
	男	350	6	5	2	4	-	3	1
	女	181	6	2	-	1	1	1	-
11302	その他の肝疾患								
	総数	495	9	5	4	8	9	3	3
	男	373	3	4	2	6	5	2	2
	女	122	6	1	2	2	4	1	1
11400	その他の消化器系の疾								
	総数	661	14	8	7	3	10	8	10
	男	400	9	2	4	2	7	4	5
	女	261	5	6	3	1	3	4	5
12000	皮膚及び皮下組織の疾患								
	総数	23	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系・結合組織の疾								
	総数	326	11	1	2	7	3	6	3
	男	129	3	-	1	1	2	3	1
	女	197	8	1	1	6	1	3	2
14000	尿路性器系の疾患								
	総数	488	20	9	2	4	8	3	5
	男	276	9	3	1	4	5	2	3
	女	212	11	6	1	-	3	1	2
14100	糸球体疾患								
	総数	98	2	3	1	-	1	-	2
	男	50	1	1	-	-	1	-	2
	女	48	1	2	1	-	-	-	-
14200	腎　不　全								
	総数	314	15	5	1	3	6	3	1
	男	189	7	2	1	3	4	2	-
	女	125	8	3	-	-	2	1	1
14201	急性腎不全								
	総数	106	3	3	-	1	4	2	-
	男	69	1	1	-	1	2	1	-
	女	37	2	2	-	-	2	1	-
14202	慢性腎不全								
	総数	141	9	1	1	2	2	1	1
	男	84	5	1	1	2	2	1	-
	女	57	4	-	-	-	-	-	1
14203	詳細不明の腎不全								
	総数	67	3	1	-	-	-	-	-
	男	36	1	-	-	-	-	-	-
	女	31	2	1	-	-	-	-	-
14300	そ　の　他								
	総数	76	3	1	-	1	1	-	2
	男	37	1	-	-	1	-	-	1
	女	39	2	1	-	-	1	-	1
15000	妊娠、分娩及び産じょく								
	総数	21	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	21	-	-	-	1	-	-	-
16000	周産期に発生した病態								
	総数	279	11	7	-	2	5	-	2
	男	159	4	3	-	1	4	-	1
	女	120	7	4	-	1	1	-	1
16100	妊娠期間に関連する障								
	総数	6	1	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-

Ｈ07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

▒		総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島
16200	出産外傷								
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害								
	総数	110	2	3	-	1	3	-	-
	男	57	2	2	-	-	3	-	-
	女	53	-	1	-	1	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染								
	総数	26	-	-	-	-	-	-	1
	男	16	-	-	-	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	1
16500	出血性障害及び血液障								
	総数	60	3	2	-	1	-	-	-
	男	31	1	1	-	1	-	-	-
	女	29	2	1	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態								
	総数	76	5	2	-	-	2	-	1
	男	49	1	-	-	-	1	-	1
	女	27	4	2	-	-	1	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常								
	総数	673	24	9	6	5	4	4	15
	男	376	17	4	4	2	2	3	8
	女	297	7	5	2	3	2	1	7
17100	神経系の先天奇形								
	総数	30	-	2	-	1	1	-	2
	男	11	-	1	-	-	-	-	1
	女	19	-	1	-	1	1	-	1
17200	循環器系の先天奇形								
	総数	338	16	3	3	3	-	1	5
	男	192	10	1	2	2	-	1	2
	女	146	6	2	1	1	-	-	3
17201	心臓の先天奇形								
	総数	235	13	1	1	3	-	1	2
	男	133	8	1	1	2	-	1	-
	女	102	5	-	-	1	-	-	2
17202	その他の循環器系								
	総数	103	3	2	2	-	-	-	3
	男	59	2	-	1	-	-	-	2
	女	44	1	2	1	-	-	-	1
17300	消化器系の先天奇形								
	総数	51	1	-	1	-	1	1	1
	男	30	1	-	1	-	-	-	1
	女	21	-	-	-	-	1	1	-
17400	その他の先天奇形								
	総数	209	6	4	2	1	2	2	6
	男	121	5	2	1	-	2	2	3
	女	88	1	2	1	1	-	-	3
17500	他に分類されないもの								
	総数	45	1	-	-	-	-	-	1
	男	22	1	-	-	-	-	-	1
	女	23	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所								
	総数	533	11	8	9	9	6	4	4
	男	364	9	7	7	7	5	2	3
	女	169	2	1	2	2	1	2	1
18100	老　　衰								
	総数	13	1	-	-	-	1	-	-
	男	5	1	-	-	-	1	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群								
	総数	148	3	-	3	6	2	2	2
	男	96	2	-	2	5	1	2	1
	女	52	1	-	1	1	1	-	1
18300	その他の症状								
	総数	372	7	8	6	3	3	2	2
	男	263	6	7	5	2	3	-	2
	女	109	1	1	1	1	-	2	-

H07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）

淡　県，死因分類*性１

		総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島
20000	傷病及び死亡の外因								
	総数	3 978	77	54	16	59	49	42	36
	男	2 685	53	36	15	40	29	31	23
	女	1 293	24	18	1	19	20	11	13
20100	不慮の事故								
	総数	2 473	49	42	9	39	34	27	23
	男	1 722	33	30	9	28	22	21	16
	女	751	16	12	-	11	12	6	7
20101	交通事故								
	総数	717	11	12	3	5	5	6	7
	男	532	5	11	3	5	2	4	5
	女	185	6	1	-	-	3	2	2
20102	転倒・転落								
	総数	275	7	-	2	1	4	4	2
	男	206	3	-	2	1	3	3	-
	女	69	4	-	-	-	1	1	4
20103	不慮の溺死及び溺水								
	総数	450	9	10	2	9	2	6	2
	男	272	6	7	2	6	2	6	2
	女	177	3	3	-	3	-	-	2
20104	不慮の窒息								
	総数	230	5	3	1	4	2	2	3
	男	161	5	2	1	3	1	1	2
	女	69	-	1	-	1	1	1	1
20105	煙，火・火炎への曝								
	総数	362	6	3	-	10	18	2	3
	男	211	6	-	-	5	12	1	2
	女	151	-	3	-	5	6	1	1
20106	有害物質による中毒								
	総数	97	4	4	-	3	-	2	5
	男	66	2	3	-	1	-	1	4
	女	31	2	1	-	2	-	1	1
20107	その他の不慮の事故								
	総数	342	7	10	1	7	3	7	7
	男	273	6	7	1	7	2	6	4
	女	69	1	3	-	-	1	1	2
20200	自　殺								
	総数	432	6	6	1	3	7	8	8
	男	268	5	2	1	1	5	4	5
	女	164	1	4	-	2	2	4	3
20300	他　殺								
	総数	472	11	3	-	3	3	4	4
	男	269	5	1	-	1	-	3	1
	女	203	6	2	-	2	3	-	3
20400	その他の外因								
	総数	601	11	3	6	14	5	3	8
	男	426	10	3	5	10	2	3	5
	女	175	1	-	1	4	3	-	3

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

		茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
総　数	総数	492	526	460	1 305	1 486	7 030	4 085	518	196	279	159	124
	男	305	325	296	865	964	4 552	2 790	305	112	169	98	85
	女	187	201	164	440	522	2 478	1 295	213	84	110	61	39
01000 感染症及び寄生虫症	総数	12	14	13	34	33	221	91	18	6	6	2	2
	男	7	9	9	21	19	138	63	13	3	3	1	-
	女	5	5	4	13	14	83	28	5	3	3	1	2
01100 腸管感染症	総数	2	2	1	-	1	8	2	-	-	-	-	1
	男	1	2	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
01200 結　核	総数	2	1	-	6	6	42	24	3	2	-	1	-
	男	1	1	-	4	3	25	19	3	2	-	-	-
	女	1	-	-	2	3	17	5	-	-	-	1	-
01201 呼吸器結核	総数	1	1	-	6	3	34	20	2	2	-	-	-
	男	1	1	-	4	1	22	16	2	2	-	-	-
	女	-	-	-	2	2	12	4	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	1	-	-	-	3	8	4	1	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	2	3	3	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	5	1	-	-	-	1	-
01300 敗　血　症	総数	2	5	2	11	8	50	17	2	1	3	-	-
	男	2	2	2	6	4	28	11	1	-	1	-	-
	女	-	3	-	5	4	22	6	1	1	2	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	5	5	9	9	9	53	28	5	2	1	-	1
	男	2	4	6	6	7	32	14	4	-	-	-	-
	女	3	1	3	3	2	21	14	1	2	1	-	1
01401 B型ウイルス肝炎	総数	-	1	-	1	-	10	4	2	-	-	-	-
	男	-	1	-	-	-	7	2	2	-	-	-	-
	女	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	5	3	7	5	7	31	18	1	1	1	-	1
	男	2	2	5	5	5	18	10	-	-	-	-	-
	女	3	1	2	-	2	13	8	1	1	1	-	1
01403 その他	総数	-	1	2	3	2	12	6	2	1	-	-	-
	男	-	1	1	1	2	7	2	2	-	-	-	-
	女	-	-	1	2	-	5	4	-	1	-	-	-
01500 ＨＩＶ病	総数	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症	総数	1	1	1	8	9	62	19	8	1	2	1	-
	男	1	-	1	5	5	40	16	5	1	2	1	-
	女	-	1	-	3	4	22	3	3	-	-	-	-
02000 新　生　物	総数	202	233	220	558	725	2 419	996	224	87	112	89	65
	男	119	146	144	366	487	1 574	701	137	44	72	58	44
	女	83	87	76	192	238	845	295	87	43	40	31	21
02100 悪性新生物	総数	195	221	211	538	700	2 347	971	218	82	108	82	60
	男	116	142	136	350	472	1 528	680	132	44	71	51	39
	女	79	79	75	188	228	819	291	86	38	37	31	21
02101 口唇、口腔及び咽頭	総数	1	6	6	13	14	30	16	-	1	2	-	1
	男	1	3	5	11	10	23	13	-	-	2	-	1
	女	-	3	1	2	4	7	3	-	1	-	-	-
02102 食道の悪性新生物	総数	9	10	13	15	24	111	42	4	1	3	1	-
	男	7	8	13	14	18	101	38	4	1	3	-	-
	女	2	2	-	1	6	10	4	-	-	-	1	-

Ｈ07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

			茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
02103	胃の悪性新生物	総数	31	19	18	60	91	273	115	26	8	18	17	4
		男	22	13	11	35	63	176	83	15	4	12	11	4
		女	9	6	7	25	28	97	32	11	4	6	6	-
02104	結腸の悪性新生物	総数	10	7	6	17	36	121	38	11	3	6	9	2
		男	4	3	5	7	21	80	24	3	2	3	4	-
		女	6	4	1	10	15	41	14	8	1	3	5	2
02105	直腸Ｓ状結腸移行部	総数	2	5	4	10	16	58	21	2	-	2	2	3
		男	2	3	2	8	10	40	14	2	-	1	1	1
		女	-	2	2	2	6	18	7	-	-	1	1	2
02106	肝及び肝内胆管	総数	25	39	37	74	97	370	142	22	12	21	8	17
		男	19	27	25	63	78	272	113	18	9	13	7	14
		女	6	12	12	11	19	98	29	4	3	8	1	3
02107	胆のう及び他の胆道	総数	6	12	11	16	43	115	43	15	10	4	4	4
		男	2	8	6	8	21	54	22	4	5	3	1	2
		女	4	4	5	8	22	61	21	11	5	1	3	2
02108	膵の悪性新生物	総数	9	10	5	20	52	141	52	9	8	11	9	3
		男	5	7	2	13	35	86	28	6	3	9	5	3
		女	4	3	3	7	17	55	24	3	5	2	4	-
02109	喉頭の悪性新生物	総数	1	1	1	1	2	3	4	-	2	1	-	-
		男	1	1	1	1	2	2	4	-	1	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺	総数	19	37	44	82	116	423	194	48	16	19	11	7
		男	13	29	35	67	88	327	154	40	9	15	9	7
		女	6	8	9	15	28	96	40	8	7	4	2	-
02111	皮膚の悪性新生物	総数	1	3	1	1	3	9	4	-	1	1	1	-
		男	1	2	-	1	1	5	2	-	1	1	1	-
		女	-	1	1	-	2	4	2	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物	総数	3	6	13	17	11	64	21	2	-	2	2	2
		男	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		女	3	5	13	17	11	62	21	2	-	2	2	2
02113	子宮の悪性新生物	総数	11	2	4	23	11	48	12	-	1	1	1	3
		男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	11	2	4	23	11	48	12	-	1	1	1	3
02114	卵巣の悪性新生物	総数	5	5	1	17	9	23	13	4	1	1	1	-
		男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	5	5	1	17	9	23	13	4	1	1	1	-
02115	前立腺の悪性新生物	総数	3	3	2	5	15	46	13	3	-	-	1	-
		男	3	3	2	5	15	46	13	3	-	-	1	-
		女	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02116	膀胱の悪性新生物	総数	6	7	2	12	8	42	19	1	1	1	-	-
		男	5	4	1	8	4	31	13	1	1	-	-	-
		女	1	3	1	4	4	11	6	-	-	1	-	-
02117	中枢神経系	総数	4	-	4	12	13	21	10	6	2	1	-	2
		男	3	-	1	8	10	13	8	3	-	1	-	1
		女	1	-	3	4	3	8	2	3	2	-	-	1
02118	悪性リンパ腫	総数	14	14	12	35	40	113	54	19	6	7	5	1
		男	8	8	9	22	25	66	45	8	3	4	4	1
		女	6	6	3	13	15	47	9	11	3	3	1	-
02119	白　血　病	総数	14	14	7	45	36	142	61	15	4	4	3	4
		男	8	9	7	30	28	97	43	8	2	2	3	1
		女	6	5	-	15	8	45	18	7	2	2	-	3

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県，死因分類*性１

		茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
02120	その他のリンパ組織 総数	2	9	3	10	4	42	18	11	2	-	2	-
	男	1	5	1	6	2	19	11	7	-	-	1	-
	女	1	4	2	4	2	23	7	4	2	-	1	-
02121	その他の悪性新生物 総数	19	12	17	53	59	152	79	20	3	3	5	7
	男	11	8	10	43	41	88	52	10	3	1	3	4
	女	8	4	7	10	18	64	27	10	-	2	2	3
02200	その他の新生物 総数	7	12	9	20	25	72	25	6	5	4	7	5
	男	3	4	8	16	15	46	21	5	-	1	7	5
	女	4	8	1	4	10	26	4	1	5	3	-	-
02201	中枢神経系 総数	4	6	6	5	8	28	6	2	2	3	3	1
	男	1	3	5	4	5	15	6	2	-	1	3	1
	女	3	3	1	1	4	13	-	-	2	2	-	-
02202	中枢神経系を除く 総数	3	6	3	15	17	44	19	4	3	1	4	4
	男	2	1	3	12	11	31	15	3	-	-	4	4
	女	1	5	-	3	6	13	4	1	3	1	-	-
03000	血液及び造血器の疾患 総数	5	3	6	14	11	49	23	3	-	2	4	-
	男	4	2	5	7	3	23	15	1	-	-	2	-
	女	1	1	1	7	8	26	8	2	-	2	2	-
03100	貧　血 総数	-	1	1	5	2	12	3	-	-	1	1	-
	男	-	1	1	2	-	4	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	3	2	8	2	-	-	1	1	-
03200	そ　の　他 総数	5	2	5	9	9	37	20	3	-	1	3	-
	男	4	1	4	5	3	19	14	1	-	-	2	-
	女	1	1	1	4	6	18	6	2	-	1	1	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾 総数	9	11	1	16	23	113	41	7	2	7	1	2
	男	7	7	1	8	13	66	30	2	1	4	-	2
	女	2	4	-	8	10	47	11	5	1	3	1	-
04100	糖　尿　病 総数	5	7	-	6	15	47	28	7	1	5	1	2
	男	3	5	-	2	7	32	19	2	-	3	-	2
	女	2	2	-	4	8	15	7	5	1	2	1	-
04200	そ　の　他 総数	4	4	1	10	8	66	15	-	1	2	-	-
	男	4	2	1	6	6	34	11	-	1	1	-	-
	女	-	2	-	4	2	32	4	-	-	1	-	-
05000	精神及び行動の障害 総数	2	-	1	1	3	17	7	2	-	1	2	-
	男	2	-	1	-	2	12	3	1	-	-	1	-
	女	-	-	-	1	1	5	4	1	-	1	1	-
05100	血管性及び不明の痴呆 総数	-	-	1	1	3	3	2	2	-	1	1	-
	男	-	-	1	-	2	2	1	1	-	-	1	-
	女	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-
05200	その他の障害 総数	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
06000	神経系の疾患 総数	5	4	4	35	27	109	55	19	1	6	-	2
	男	2	2	1	21	18	68	35	9	1	2	-	1
	女	3	2	3	14	9	41	20	10	-	4	-	1
06100	麻　痺　炎 総数	-	-	-	2	1	10	5	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	1	1	9	4	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症 総数	-	1	-	-	6	20	14	4	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	5	11	10	4	-	-	-	-
	女	-	1	-	-	1	9	4	-	-	1	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

		茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
06300	パーキンソン病												
	総数	1	-	-	5	3	16	5	3	-	-	-	2
	男	-	-	-	4	-	7	4	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	1	3	9	1	3	-	-	-	1
06400	アルツハイマー病												
	総数	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患												
	総数	4	3	4	27	17	60	30	11	-	5	-	-
	男	2	2	1	16	12	39	16	5	-	2	-	-
	女	2	1	3	11	5	21	14	6	-	3	-	-
07000	眼及び付属器の疾患												
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患												
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患												
	総数	105	102	86	253	330	1 921	1 283	82	48	54	25	15
	男	61	58	55	183	210	1 234	873	52	32	28	13	12
	女	44	44	31	70	120	687	410	30	16	26	12	3
09100	高血圧性疾患												
	総数	3	1	1	3	5	20	7	-	1	1	1	1
	男	2	1	1	2	4	12	6	-	-	1	1	1
	女	1	-	-	1	1	8	1	-	1	-	-	-
09101	高血圧性心疾患												
	総数	-	-	1	2	3	11	6	-	-	-	-	1
	男	-	-	1	2	2	6	5	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-
09102	その他												
	総数	3	1	-	1	2	9	1	-	1	1	1	-
	男	2	1	-	-	2	6	1	-	-	1	1	-
	女	1	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-
09200	心疾患（高血圧性除く												
	総数	58	58	43	168	149	1 234	844	43	31	23	13	7
	男	40	34	30	125	101	829	598	29	21	12	8	7
	女	18	24	13	43	48	405	246	14	10	11	5	-
09201	慢性リウマチ性心疾												
	総数	1	2	2	9	7	30	11	3	3	1	1	1
	男	-	1	1	4	3	11	3	3	2	-	-	1
	女	1	1	1	5	4	19	8	-	1	1	1	-
09202	急性心筋梗塞												
	総数	15	31	17	67	69	397	443	17	13	10	7	2
	男	10	22	12	51	49	269	330	9	9	7	5	2
	女	5	9	5	16	20	128	113	8	4	3	2	-
09203	その他の虚血性心疾												
	総数	12	6	9	29	25	527	134	4	5	3	4	3
	男	11	4	9	24	19	374	95	4	3	2	2	3
	女	1	2	-	5	6	153	39	-	2	1	2	-
09204	慢性非リウマチ性心												
	総数	5	6	2	9	7	45	17	-	2	3	-	-
	男	2	2	-	5	4	21	13	-	1	1	-	-
	女	3	4	2	4	3	24	4	-	1	2	-	-
09205	心筋症												
	総数	9	1	4	13	9	57	39	5	1	2	1	1
	男	8	-	2	10	5	43	35	3	1	-	1	1
	女	1	1	2	3	4	14	4	2	-	2	-	-
09206	不整脈及び伝導障害												
	総数	5	1	3	10	12	26	13	6	3	1	-	-
	男	3	-	3	7	10	21	8	4	2	-	-	-
	女	2	1	-	3	2	5	5	2	1	1	-	-
09207	心不全												
	総数	5	8	4	17	11	81	147	4	1	3	-	-
	男	4	4	3	14	4	48	90	4	1	2	-	-
	女	1	4	1	3	7	33	57	-	-	1	-	-

Ｈ07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

		茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
09208	その他の心疾患												
	総数	6	3	2	14	9	71	40	4	3	-	-	-
	男	2	1	-	10	7	42	24	2	2	-	-	-
	女	4	2	2	4	2	29	16	2	1	-	-	-
09300	脳血管疾患												
	総数	25	30	28	45	136	432	274	29	8	23	9	7
	男	9	18	16	29	80	256	163	17	5	10	4	4
	女	16	12	12	16	56	176	111	12	3	13	5	3
09301	くも膜下出血												
	総数	9	6	5	12	53	130	102	7	2	13	5	1
	男	1	2	1	5	24	61	51	2	-	4	3	-
	女	8	4	4	7	29	69	51	5	2	9	2	1
09302	脳内出血												
	総数	7	12	5	17	36	142	106	6	2	3	3	3
	男	4	10	4	14	25	91	70	4	1	2	1	2
	女	3	2	1	3	11	51	36	2	1	1	2	1
09303	脳　梗　塞												
	総数	8	12	17	13	43	150	64	14	4	7	1	3
	男	4	6	11	7	29	100	40	9	4	4	-	2
	女	4	6	6	6	14	50	24	5	-	3	1	1
09304	その他の脳血管疾患												
	総数	1	-	1	3	4	10	2	2	-	-	-	-
	男	-	-	-	3	2	4	2	2	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	2	6	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離												
	総数	13	7	8	26	28	167	118	7	8	3	2	-
	男	7	5	5	18	20	103	82	5	6	3	-	-
	女	6	2	3	8	8	64	36	2	2	-	2	-
09500	その他の循環器系の疾												
	総数	6	6	6	11	12	68	40	3	-	4	-	-
	男	3	-	3	9	5	34	24	1	-	2	-	-
	女	3	6	3	2	7	34	16	2	-	2	-	-
10000	呼吸器系の疾患												
	総数	42	59	37	94	103	665	324	59	19	27	9	7
	男	28	38	22	58	75	463	221	40	12	23	5	6
	女	14	21	15	36	28	202	103	19	7	4	4	1
10100	インフルエンザ												
	総数	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10200	肺　　炎												
	総数	18	23	19	37	58	312	158	30	11	16	4	4
	男	13	14	13	23	39	220	112	19	5	14	3	3
	女	5	9	6	14	19	92	46	11	6	2	1	1
10300	急性気管支炎												
	総数	-	-	-	-	-	11	1	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患												
	総数	5	1	5	7	2	59	34	3	-	3	-	-
	男	5	1	3	5	2	45	22	2	-	3	-	-
	女	-	-	2	2	-	14	12	1	-	-	-	-
10500	喘　　息												
	総数	-	4	2	3	1	48	32	2	-	-	1	-
	男	-	2	-	2	-	34	20	2	-	-	-	-
	女	-	2	2	1	1	14	12	-	-	-	1	-
10600	その他の呼吸器系の疾												
	総数	19	31	11	47	42	234	98	23	8	8	4	3
	男	10	21	6	28	34	158	66	17	7	6	2	3
	女	9	10	5	19	8	76	32	6	1	2	2	-
11000	消化器系の疾患												
	総数	15	21	22	59	65	477	307	30	8	22	9	7
	男	11	11	15	45	38	314	223	16	5	10	6	6
	女	4	10	7	14	27	163	84	14	3	12	3	1
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰												
	総数	-	3	4	11	9	69	36	1	1	2	-	-
	男	-	1	4	7	4	51	26	-	1	1	-	-
	女	-	2	-	4	5	18	10	1	-	1	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

		茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
11200	ヘルニア及び腸閉塞												
	総数	-	1	2	3	6	31	17	3	-	1	2	1
	男	-	-	2	1	4	10	8	1	-	-	1	1
	女	-	1	-	2	2	21	9	2	-	1	1	-
11300	肝　疾　患												
	総数	7	7	11	23	31	247	188	14	2	12	3	2
	男	7	5	7	19	21	167	147	9	1	5	3	2
	女	-	2	4	4	10	80	41	5	1	7	-	-
11301	肝　硬　変												
	総数	3	5	7	13	18	100	115	4	1	9	3	1
	男	3	4	4	9	12	55	89	1	-	4	3	1
	女	-	1	3	4	6	45	26	3	1	5	-	-
11302	その他の肝疾患												
	総数	4	2	4	10	13	147	73	10	1	3	-	1
	男	4	1	3	10	9	112	58	8	1	1	-	1
	女	-	1	1	-	4	35	15	2	-	2	-	-
11400	その他の消化器系の疾												
	総数	8	10	5	22	19	130	66	12	5	7	4	4
	男	4	5	2	18	9	86	42	6	3	4	2	3
	女	4	5	3	4	10	44	24	6	2	3	2	1
12000	皮膚及び皮下組織の疾患												
	総数	1	1	-	-	2	5	2	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系・結合組織の疾												
	総数	4	5	4	17	15	49	26	8	-	5	3	-
	男	-	3	1	10	9	23	9	2	-	2	1	-
	女	4	2	3	7	6	26	17	6	-	3	2	-
14000	尿路性器系の疾患												
	総数	7	5	3	14	25	92	36	8	3	4	3	-
	男	4	3	2	9	18	52	24	2	1	1	2	-
	女	3	2	1	5	7	40	12	6	2	3	1	-
14100	糸球体疾患												
	総数	-	-	1	2	8	25	6	3	1	1	-	-
	男	-	-	1	1	4	11	4	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	1	4	14	2	2	1	1	-	-
14200	腎　不　全												
	総数	6	5	2	9	13	49	23	4	2	3	3	-
	男	3	3	1	6	11	33	16	-	1	1	2	-
	女	3	2	1	3	2	16	7	4	1	2	1	-
14201	急性腎不全												
	総数	3	2	-	5	3	18	10	1	-	1	-	-
	男	1	1	-	3	3	13	8	-	-	1	-	-
	女	2	1	-	2	-	5	2	1	-	-	-	-
14202	慢性腎不全												
	総数	3	2	-	3	9	15	10	1	2	1	3	-
	男	2	2	-	2	7	10	5	-	1	-	2	-
	女	1	-	-	1	2	5	5	1	1	1	1	-
14203	詳細不明の腎不全												
	総数	-	1	2	1	1	16	3	2	-	1	-	-
	男	-	-	1	1	1	10	3	-	-	-	-	-
	女	-	1	1	-	-	6	-	2	-	1	-	-
14300	そ　の　他												
	総数	1	-	-	3	4	18	7	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	2	3	8	4	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	1	1	10	3	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく												
	総数	1	-	-	5	1	-	2	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	5	1	-	2	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態												
	総数	7	9	7	17	5	38	29	4	-	1	2	2
	男	5	4	3	10	1	27	20	-	-	1	1	-
	女	2	5	4	7	4	11	9	4	-	-	1	2
16100	妊娠期間に関連する障												
	総数	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

		茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
16200	出産外傷												
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害												
	総数	1	3	5	6	3	12	12	3	-	1	1	2
	男	1	3	2	4	-	10	8	-	-	1	-	-
	女	-	-	3	2	3	2	4	3	-	-	1	2
16400	周産期に特異的な感染												
	総数	1	1	1	3	-	4	5	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	1	-	3	3	-	-	-	-	-
	女	1	1	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障												
	総数	3	2	1	3	1	6	6	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	1	1	4	4	-	-	-	-	-
	女	1	2	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態												
	総数	2	3	-	4	1	15	5	1	-	-	1	-
	男	2	1	-	3	-	9	4	-	-	-	1	-
	女	-	2	-	1	1	6	1	1	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常												
	総数	26	18	9	39	37	77	68	12	2	5	4	4
	男	19	12	5	24	18	42	34	5	2	5	3	3
	女	7	6	4	15	19	35	34	7	-	-	1	1
17100	神経系の先天奇形												
	総数	1	2	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	2	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形												
	総数	12	8	6	16	15	47	33	6	1	4	3	1
	男	7	6	2	10	10	26	15	3	1	4	2	-
	女	5	2	4	6	5	21	18	3	-	-	1	1
17201	心臓の先天奇形												
	総数	10	6	5	8	8	29	23	4	-	4	3	1
	男	6	4	2	6	4	15	11	2	-	4	2	-
	女	4	2	3	2	4	14	12	2	-	-	1	1
17202	その他の循環器系												
	総数	2	2	1	8	7	18	10	2	1	-	-	-
	男	1	2	-	4	6	11	4	1	1	-	-	-
	女	1	-	1	4	1	7	6	1	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形												
	総数	1	3	1	5	6	5	4	2	-	1	-	-
	男	1	2	1	4	2	4	3	1	-	1	-	-
	女	-	1	-	1	4	1	1	1	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形												
	総数	11	5	2	11	13	20	21	3	-	-	1	3
	男	9	4	2	7	5	9	14	-	-	-	1	3
	女	2	1	-	4	8	11	7	3	-	-	-	-
17500	他に分類されないもの												
	総数	1	-	-	6	2	5	6	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	2	1	3	2	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	4	1	2	4	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所												
	総数	3	3	7	18	11	174	57	4	1	4	1	-
	男	3	3	5	10	5	112	41	3	-	1	1	-
	女	-	-	2	8	6	62	16	1	1	3	-	-
18100	老　　衰												
	総数	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
18200	乳幼児突然死症候群												
	総数	1	-	2	4	2	27	28	2	-	3	1	-
	男	1	-	2	2	1	17	19	2	-	1	1	-
	女	-	-	-	2	1	10	9	-	-	2	-	-
18300	その他の症状												
	総数	2	3	5	14	9	146	29	1	1	-	-	-
	男	2	3	3	8	4	95	22	-	-	-	-	-
	女	-	-	2	6	5	51	7	1	1	-	-	-

H07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）

県，死因分類＊性１		茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨
20000	傷病及び死亡の外因 総数	46	38	40	131	70	604	738	37	19	23	7	18
	男	33	27	27	93	48	402	497	21	11	16	5	11
	女	13	11	13	38	22	202	241	16	8	7	2	7
20100	不慮の事故 総数	32	24	19	80	38	402	494	23	12	16	7	13
	男	23	19	12	58	30	281	349	13	8	12	5	9
	女	9	5	7	22	8	121	145	10	4	4	2	4
20101	交通事故 総数	11	9	5	25	20	85	153	5	4	4	3	6
	男	9	8	3	19	15	65	118	3	3	3	1	5
	女	2	1	2	6	5	20	35	2	1	1	2	1
20102	転倒・転落 総数	4	4	3	12	6	52	47	4	-	2	2	2
	男	3	3	3	10	4	42	35	3	-	2	2	2
	女	1	1	-	2	2	10	12	1	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水 総数	4	4	2	5	4	77	145	2	1	1	-	2
	男	1	3	1	4	3	42	85	-	1	1	-	1
	女	3	1	1	1	1	35	60	2	-	-	-	1
20104	不慮の窒息 総数	6	-	3	11	4	58	45	4	2	1	1	-
	男	5	-	-	7	4	35	36	2	1	1	1	-
	女	1	-	3	4	-	21	9	2	1	-	-	-
20105	煙，火・火炎への曝 総数	2	3	3	10	-	64	52	4	1	6	-	2
	男	2	2	2	6	-	42	35	3	-	3	-	1
	女	-	1	1	4	-	22	17	1	1	3	-	1
20106	有害物質による中毒 総数	-	-	1	5	3	26	11	-	-	-	-	-
	男	-	-	1	3	3	20	7	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	2	-	6	4	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故 総数	5	4	2	12	1	42	41	4	4	2	1	1
	男	3	3	2	9	1	35	33	2	3	2	1	-
	女	2	1	-	3	-	7	8	2	1	-	-	1
20200	自殺 総数	3	5	7	15	5	80	114	4	2	4	-	1
	男	1	3	5	10	2	47	71	3	1	1	-	-
	女	2	2	2	5	3	33	43	1	1	3	-	1
20300	他殺 総数	7	7	14	23	18	52	51	3	5	-	-	2
	男	6	4	10	14	10	29	26	1	2	-	-	1
	女	1	3	4	9	8	23	25	2	3	-	-	1
20400	その他の外因 総数	4	2	-	13	9	70	79	7	-	3	-	2
	男	3	1	-	11	6	45	51	4	-	3	-	1
	女	1	1	-	2	3	25	28	3	-	-	-	1

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

			長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
	総　数	総数	482	482	778	1 563	839	225	654	2 842
		男	302	290	500	997	530	136	420	1 875
		女	180	192	278	566	309	89	234	967
01000	感染症及び寄生虫症	総数	17	16	30	64	20	5	27	74
		男	8	11	22	43	13	3	16	48
		女	9	5	8	21	7	2	11	26
01100	腸管感染症	総数	3	-	2	6	-	1	-	3
		男	2	-	1	4	-	-	-	2
		女	1	-	1	2	-	1	-	1
01200	結　核	総数	2	-	4	12	3	-	3	19
		男	-	-	3	11	3	-	2	16
		女	2	-	1	1	-	-	1	3
01201	呼吸器結核	総数	1	-	3	11	2	-	2	18
		男	-	-	2	10	2	-	2	15
		女	1	-	1	1	-	-	-	3
01202	その他の結核	総数	1	-	1	1	1	-	1	1
		男	-	-	1	1	1	-	-	1
		女	1	-	-	-	-	-	1	-
01300	敗　血　症	総数	1	4	7	11	8	-	8	23
		男	-	2	6	7	5	-	5	12
		女	1	2	1	4	3	-	3	11
01400	ウイルス肝炎	総数	8	10	9	21	7	4	7	16
		男	5	7	6	13	4	3	3	9
		女	3	3	3	8	3	1	4	7
01401	B型ウイルス肝炎	総数	1	1	5	3	3	-	3	5
		男	1	1	3	2	2	-	1	4
		女	-	-	2	1	1	-	2	1
01402	C型ウイルス肝炎	総数	3	8	3	14	3	-	3	6
		男	2	6	2	9	2	-	2	3
		女	1	2	1	5	1	-	1	3
01403	その他	総数	4	1	1	4	1	4	1	5
		男	2	-	1	2	-	3	-	2
		女	2	1	-	2	1	1	1	3
01500	ＨＩＶ病	総数	-	-	-	1	-	-	2	1
		男	-	-	-	1	-	-	1	1
		女	-	-	-	-	-	-	1	-
01600	その他の感染症	総数	3	2	8	13	2	-	7	12
		男	1	2	6	7	1	-	5	8
		女	2	-	2	6	1	-	2	4
02000	新　生　物	総数	189	208	345	711	383	92	288	979
		男	113	132	221	469	256	55	181	648
		女	76	76	124	242	127	37	107	331
02100	悪性新生物	総数	184	201	326	689	374	86	280	953
		男	110	126	212	459	253	50	177	629
		女	74	75	114	230	121	36	103	324
02101	口唇、口腔及び咽頭	総数	2	4	6	14	1	2	5	6
		男	2	2	4	6	1	1	3	5
		女	-	2	2	8	-	1	2	1
02102	食道の悪性新生物	総数	3	5	8	20	10	2	4	24
		男	2	3	7	17	9	2	4	21
		女	1	2	1	3	1	-	-	3

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

			長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
02103	胃の悪性新生物	総数	20	24	32	101	63	13	34	121
		男	14	15	21	69	37	10	19	80
		女	6	9	11	32	26	3	15	41
02104	結腸の悪性新生物	総数	16	7	20	50	21	5	13	44
		男	8	3	10	29	13	3	8	25
		女	8	4	10	21	8	2	5	19
02105	直腸Ｓ状結腸移行部	総数	2	6	9	21	9	1	5	24
		男	-	4	6	11	6	-	5	15
		女	2	2	3	10	3	1	-	9
02106	肝及び肝内胆管	総数	21	38	48	105	83	13	36	213
		男	15	32	32	84	65	8	23	166
		女	6	6	16	21	18	5	13	47
02107	胆のう及び他の胆道	総数	14	14	19	35	21	3	13	35
		男	10	9	10	17	9	1	3	14
		女	4	5	9	18	12	2	10	21
02108	膵の悪性新生物	総数	12	16	29	49	34	9	16	53
		男	9	10	17	32	20	5	11	36
		女	3	6	12	17	14	4	5	17
02109	喉頭の悪性新生物	総数	-	1	1	4	-	-	-	2
		男	-	1	1	4	-	-	-	2
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺	総数	24	26	53	108	63	10	64	173
		男	19	20	41	80	49	7	51	129
		女	5	6	12	28	14	3	13	44
02111	皮膚の悪性新生物	総数	3	1	2	5	2	1	1	2
		男	2	-	1	3	1	1	1	2
		女	1	1	1	2	1	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物	総数	3	4	10	9	5	3	2	13
		男	-	-	-	1	-	-	-	1
		女	3	4	10	8	5	3	2	12
02113	子宮の悪性新生物	総数	4	4	4	4	6	1	4	12
		男	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	4	4	4	4	6	1	4	12
02114	卵巣の悪性新生物	総数	4	2	2	9	1	1	1	13
		男	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	4	2	2	9	1	1	1	13
02115	前立腺の悪性新生物	総数	-	-	4	11	5	-	7	8
		男	-	-	4	11	5	-	7	8
		女	.	.	.	.	.	.	.	.
02116	膀胱の悪性新生物	総数	-	2	3	9	5	3	10	8
		男	-	2	1	6	5	3	8	7
		女	-	-	2	3	-	-	2	1
02117	中枢神経系	総数	3	2	11	4	-	1	1	9
		男	2	1	9	3	-	1	-	4
		女	1	1	2	1	-	-	1	5
02118	悪性リンパ腫	総数	9	13	17	27	12	6	16	67
		男	5	8	13	20	8	3	8	44
		女	4	5	4	7	4	3	8	23
02119	白　血　病	総数	12	11	14	26	13	2	24	50
		男	9	5	12	18	9	1	12	23
		女	3	6	2	8	4	1	12	27

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

		長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
02120	その他のリンパ組織								
	総数	7	2	6	9	3	2	3	10
	男	3	1	3	7	3	1	3	7
	女	4	1	3	2	-	1	-	3
02121	その他の悪性新生物								
	総数	25	19	28	69	17	8	21	66
	男	10	10	20	41	13	3	11	40
	女	15	9	8	28	4	5	10	26
02200	その他の新生物								
	総数	5	7	19	22	9	6	8	26
	男	3	6	9	10	3	5	4	19
	女	2	1	10	12	6	1	4	7
02201	中枢神経系								
	総数	2	-	5	6	4	-	3	6
	男	1	-	2	4	1	-	2	4
	女	1	-	3	2	3	-	1	2
02202	中枢神経系を除く								
	総数	3	7	14	16	5	6	5	20
	男	2	6	7	6	2	5	2	15
	女	1	1	7	10	3	1	3	5
03000	血液及び造血器の疾患								
	総数	5	7	11	15	6	4	11	14
	男	1	3	5	8	2	2	5	6
	女	4	4	6	7	4	2	6	8
03100	貧　　血								
	総数	2	3	1	2	2	2	6	3
	男	-	1	1	-	1	1	3	3
	女	2	2	-	2	1	1	3	-
03200	そ　の　他								
	総数	3	4	10	13	4	2	5	11
	男	1	2	4	8	1	1	2	3
	女	2	2	6	5	3	1	3	8
04000	内分泌、栄養及び代謝疾								
	総数	8	8	12	33	21	3	3	36
	男	3	3	7	26	10	2	3	23
	女	5	5	5	7	11	1	-	13
04100	糖　尿　病								
	総数	2	4	6	17	14	-	3	20
	男	1	1	3	15	7	-	3	13
	女	1	3	3	2	7	-	-	7
04200	そ　の　他								
	総数	6	4	6	16	7	3	-	16
	男	2	2	4	11	3	2	-	10
	女	4	2	2	5	4	1	-	6
05000	精神及び行動の障害								
	総数	1	-	2	3	-	-	2	6
	男	1	-	2	2	-	-	1	5
	女	-	-	-	1	-	-	1	1
05100	血管性及び不明の痴呆								
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の障害								
	総数	1	-	2	3	-	-	2	6
	男	1	-	2	2	-	-	1	5
	女	-	-	-	1	-	-	1	1
06000	神経系の疾患								
	総数	12	5	15	41	6	-	16	15
	男	9	3	11	30	4	-	6	7
	女	3	2	4	11	2	-	10	8
06100	髄　膜　炎								
	総数	-	-	-	6	1	-	3	3
	男	-	-	-	5	-	-	-	2
	女	-	-	-	1	1	-	3	1
06200	脊髄性筋萎縮症								
	総数	1	1	5	10	1	-	4	4
	男	-	1	3	5	1	-	2	2
	女	1	-	2	5	-	-	2	2

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１
※

			長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
06300	パーキンソン病									
		総数	1	-	1	2	-	-	4	1
		男	1	-	1	2	-	-	1	1
		女	-	-	-	-	-	-	3	-
06400	アルツハイマー病									
		総数	-	1	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	1	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患									
		総数	10	3	9	23	4	-	5	7
		男	8	2	7	18	3	-	3	2
		女	2	1	2	5	1	-	2	5
07000	眼及び付属器の疾患									
		総数	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患									
		総数	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患									
		総数	117	127	132	291	168	51	91	735
		男	83	71	83	181	95	28	61	485
		女	34	56	49	110	73	23	30	250
09100	高血圧性疾患									
		総数	-	2	-	5	2	1	2	27
		男	-	1	-	1	1	-	-	18
		女	-	1	-	4	1	1	2	9
09101	高血圧性心疾患									
		総数	-	1	-	3	1	-	1	27
		男	-	-	-	1	1	-	-	18
		女	-	1	-	2	-	-	1	9
09102	そ の 他									
		総数	-	1	-	2	1	1	1	-
		男	-	1	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	2	1	1	1	-
09200	心疾患（高血圧性除く									
		総数	56	77	76	180	90	22	46	476
		男	41	47	54	115	53	14	30	329
		女	15	30	22	65	37	8	16	147
09201	慢性リウマチ性心疾									
		総数	-	1	2	8	8	1	3	15
		男	-	-	1	2	3	1	1	2
		女	-	1	1	6	5	-	2	13
09202	急性心筋梗塞									
		総数	19	26	31	65	28	10	14	182
		男	15	16	24	43	17	7	9	135
		女	4	10	7	22	11	3	5	47
09203	その他の虚血性心疾									
		総数	11	18	9	27	19	3	9	161
		男	8	13	7	22	14	3	6	113
		女	3	5	2	5	5	-	3	48
09204	慢性非リウマチ性心									
		総数	5	2	6	8	3	1	1	16
		男	5	1	3	6	1	-	1	11
		女	-	1	3	2	2	1	-	5
09205	心 筋 症									
		総数	6	7	3	18	10	3	3	38
		男	4	3	2	14	7	1	2	26
		女	2	4	1	4	3	2	1	12
09206	不整脈及び伝導障害									
		総数	5	11	6	16	10	3	6	14
		男	2	9	5	6	7	2	6	6
		女	3	2	1	10	3	1	-	8
09207	心 不 全									
		総数	6	8	15	21	9	1	7	17
		男	3	3	10	13	3	-	3	10
		女	3	5	5	8	6	1	4	7

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１
※

			長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
09208	その他の心疾患									
		総数	4	4	4	17	3	-	3	33
		男	4	2	2	9	1	-	2	26
		女	-	2	2	8	2	-	1	7
09300	脳血管疾患									
		総数	33	25	27	62	51	20	27	151
		男	24	11	13	36	28	12	19	90
		女	9	14	14	26	23	8	8	61
09301	くも膜下出血									
		総数	8	5	12	16	9	6	5	54
		男	5	1	7	8	3	4	4	29
		女	3	4	5	8	6	2	1	25
09302	脳内出血									
		総数	8	10	5	21	13	7	8	54
		男	7	8	2	14	9	3	5	37
		女	1	2	3	7	4	4	3	17
09303	脳　梗　塞									
		総数	17	10	10	25	26	7	13	37
		男	12	2	4	14	14	5	10	22
		女	5	8	6	11	12	2	3	15
09304	その他の脳血管疾患									
		総数	-	-	-	-	3	-	1	6
		男	-	-	-	-	2	-	-	2
		女	-	-	-	-	1	-	1	4
09400	大動脈瘤及び解離									
		総数	19	15	14	29	14	3	8	57
		男	12	9	10	23	8	2	7	34
		女	7	6	4	6	6	1	1	23
09500	その他の循環器系の疾									
		総数	9	8	15	15	11	5	8	24
		男	6	3	6	6	5	-	5	14
		女	3	5	9	9	6	5	3	10
10000	呼吸器系の疾患									
		総数	50	42	67	139	93	15	70	213
		男	34	30	43	92	57	12	52	161
		女	16	12	24	47	36	3	18	52
10100	インフルエンザ									
		総数	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺　　炎									
		総数	24	15	39	66	51	8	32	105
		男	15	11	25	45	34	7	22	83
		女	9	4	14	21	17	1	10	22
10300	急性気管支炎									
		総数	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患									
		総数	6	3	3	8	9	-	13	21
		男	6	1	3	7	6	-	12	16
		女	-	2	-	1	3	-	1	5
10500	喘　　息									
		総数	-	-	2	5	3	3	2	12
		男	-	-	1	2	1	2	2	9
		女	-	-	1	3	2	1	-	3
10600	その他の呼吸器系の疾									
		総数	20	24	23	59	30	4	23	75
		男	13	18	14	37	16	3	16	53
		女	7	6	9	22	14	1	7	22
11000	消化器系の疾患									
		総数	24	23	48	93	44	14	34	162
		男	19	17	31	50	25	10	21	107
		女	5	6	17	43	19	4	13	55
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰									
		総数	3	3	9	15	4	1	4	19
		男	2	3	7	9	3	1	3	15
		女	1	-	2	6	1	-	1	4

Ｈ07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１
※※

		長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
11200	ヘルニア及び腸閉塞								
	総数	3	3	2	8	1	1	4	9
	男	2	3	1	3	1	-	2	5
	女	1	-	1	5	-	1	2	4
11300	肝　疾　患								
	総数	6	5	20	30	18	8	15	83
	男	4	4	12	14	13	7	11	61
	女	2	1	8	16	5	1	4	22
11301	肝　硬　変								
	総数	2	3	10	18	9	3	9	49
	男	2	2	7	6	6	2	6	35
	女	-	1	3	12	3	1	3	14
11302	その他の肝疾患								
	総数	4	2	10	12	9	5	6	34
	男	2	2	5	8	7	5	5	26
	女	2	-	5	4	2	-	1	8
11400	その他の消化器系の疾								
	総数	12	12	17	40	21	4	11	51
	男	11	7	11	24	8	2	5	26
	女	1	5	6	16	13	2	6	25
12000	皮膚及び皮下組織の疾患								
	総数	-	-	-	1	2	2	-	1
	男	-	-	-	-	1	1	-	-
	女	-	-	-	1	1	1	-	1
13000	筋骨格系・結合組織の疾								
	総数	7	5	10	17	6	3	6	14
	男	2	1	3	7	2	3	2	7
	女	5	4	7	10	4	-	4	7
14000	尿路性器系の疾患								
	総数	6	8	10	25	26	4	9	27
	男	2	3	6	12	21	3	5	14
	女	4	5	4	13	5	1	4	13
14100	糸球体疾患								
	総数	-	4	2	4	4	-	1	4
	男	-	2	-	1	3	-	-	2
	女	-	2	2	3	1	-	1	2
14200	腎　不　全								
	総数	5	4	5	20	20	3	5	19
	男	2	1	4	11	17	2	3	11
	女	3	3	1	9	3	1	2	8
14201	急性腎不全								
	総数	2	2	1	4	9	1	1	7
	男	2	1	1	3	7	-	-	4
	女	-	1	-	1	2	1	1	3
14202	慢性腎不全								
	総数	2	1	4	10	7	1	3	8
	男	-	-	3	4	7	1	3	6
	女	2	1	1	6	-	-	-	2
14203	詳細不明の腎不全								
	総数	1	1	-	6	4	1	1	4
	男	-	-	-	4	3	1	-	1
	女	1	1	-	2	1	-	1	3
14300	そ　の　他								
	総数	1	-	3	1	2	1	3	4
	男	-	-	2	-	1	1	2	1
	女	1	-	1	1	1	-	1	3
15000	妊娠、分娩及び産じょく								
	総数	-	1	-	2	-	1	-	2
	男	.	.	.	.	.	.	.	.
	女	-	1	-	2	-	1	-	2
16000	周産期に発生した病態								
	総数	4	1	8	24	3	2	7	10
	男	4	1	5	14	2	1	6	3
	女	-	-	3	10	1	1	1	7
16100	妊娠期間に関連する障								
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

		長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
16200	出産外傷								
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害								
	総数	1	-	2	9	1	1	4	5
	男	1	-	1	4	1	-	3	-
	女	-	-	1	5	-	1	1	5
16400	周産期に特異的な感染								
	総数	-	-	-	5	-	1	1	-
	男	-	-	-	5	-	1	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障								
	総数	2	-	4	4	1	-	-	2
	男	2	-	2	-	-	-	-	1
	女	-	-	2	4	1	-	-	1
16600	その他の発生した病態								
	総数	1	1	2	6	1	-	2	3
	男	1	1	2	5	1	-	2	2
	女	-	-	-	1	-	-	-	1
17000	先天奇形及び染色体異常								
	総数	14	6	26	42	3	5	12	54
	男	8	2	18	23	1	3	7	23
	女	6	4	8	19	2	2	5	31
17100	神経系の先天奇形								
	総数	-	1	1	4	-	-	-	3
	男	-	-	1	2	-	-	-	-
	女	-	1	-	2	-	-	-	3
17200	循環器系の先天奇形								
	総数	12	4	15	15	2	1	8	24
	男	7	2	10	9	1	-	5	13
	女	5	2	5	6	1	1	3	11
17201	心臓の先天奇形								
	総数	10	3	12	12	2	1	6	15
	男	6	2	7	8	1	-	3	9
	女	4	1	5	4	1	1	3	6
17202	その他の循環器系								
	総数	2	1	3	3	-	-	2	9
	男	1	-	3	1	-	-	2	4
	女	1	1	-	2	-	-	-	5
17300	消化器系の先天奇形								
	総数	-	-	1	5	-	-	1	4
	男	-	-	1	2	-	-	1	-
	女	-	-	-	3	-	-	-	4
17400	その他の先天奇形								
	総数	2	1	8	14	1	4	2	18
	男	1	-	5	8	-	3	1	8
	女	1	1	3	6	1	1	1	10
17500	他に分類されないもの								
	総数	-	-	1	4	-	-	1	5
	男	-	-	1	2	-	-	-	2
	女	-	-	-	2	-	-	1	3
18000	症状、徴候・異常臨床所								
	総数	1	5	3	7	7	3	17	33
	男	-	3	2	4	4	1	14	27
	女	1	2	1	3	3	2	3	6
18100	老　　衰								
	総数	-	1	-	-	-	1	2	-
	男	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	-	1	-	-	-	1	1	-
18200	乳幼児突然死症候群								
	総数	1	3	1	4	3	1	4	6
	男	-	2	1	3	1	-	4	5
	女	1	1	-	1	2	1	-	1
18300	その他の症状								
	総数	-	1	2	3	4	1	11	27
	男	-	1	1	1	3	1	9	22
	女	-	-	1	2	1	-	2	5

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１
※

		長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	京都	大阪
20000	傷病及び死亡の外因								
	総数	27	20	59	55	51	21	61	467
	男	15	10	41	36	37	12	40	311
	女	12	10	18	19	14	9	21	156
20100	不慮の事故								
	総数	15	15	36	34	41	12	34	248
	男	7	8	29	26	30	7	25	161
	女	8	7	7	8	11	5	9	87
20101	交通事故								
	総数	3	6	19	16	23	7	19	57
	男	1	3	15	11	16	4	14	41
	女	2	3	4	5	7	3	5	16
20102	転倒・転落								
	総数	1	-	3	2	2	-	5	30
	男	1	-	1	2	2	-	4	22
	女	-	-	2	-	-	-	1	8
20103	不慮の溺死及び溺水								
	総数	2	3	3	2	1	-	3	44
	男	2	1	3	2	1	-	2	25
	女	-	2	-	-	-	-	1	19
20104	不慮の窒息								
	総数	3	1	2	10	4	-	2	20
	男	1	1	1	7	4	-	1	16
	女	2	-	1	3	-	-	1	4
20105	煙、火・火炎への曝								
	総数	5	4	1	-	3	3	3	53
	男	1	2	1	-	2	1	2	25
	女	4	2	-	-	1	2	1	28
20106	有害物質による中毒								
	総数	-	-	-	1	4	-	1	11
	男	-	-	-	1	3	-	1	6
	女	-	-	-	-	1	-	-	5
20107	その他の不慮の事故								
	総数	1	1	8	3	4	2	1	33
	男	1	1	8	3	2	2	1	26
	女	-	-	-	-	2	-	-	7
20200	自　　殺								
	総数	6	1	3	6	2	1	7	48
	男	5	-	1	2	1	1	3	35
	女	1	1	2	4	1	-	4	13
20300	他　　殺								
	総数	3	2	16	9	5	6	11	73
	男	2	1	9	5	4	4	5	40
	女	1	1	7	4	1	2	6	33
20400	その他の外因								
	総数	3	2	4	6	3	2	9	98
	男	1	1	2	3	2	-	7	75
	女	2	1	2	3	1	2	2	23

Ｈ07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

			兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
	総　数	総数	1 997	284	153	172	252	556	680	230	164	210	301	109	1 036
		男	1 291	189	106	109	150	347	424	155	98	128	207	69	639
		女	706	95	47	63	102	209	256	75	66	82	94	40	397
01000	感染症及び寄生虫症	総数	55	7	3	3	2	20	25	13	6	3	6	2	41
		男	35	5	3	2	1	13	14	9	3	3	5	2	24
		女	20	2	-	1	1	7	11	4	3	-	1	-	17
01100	腸管感染症	総数	4	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	4
		男	3	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	2
		女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
01200	結　核	総数	10	-	-	-	-	2	3	1	2	-	-	-	6
		男	9	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	4
		女	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
01201	呼吸器結核	総数	9	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-	4
		男	8	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	4
		女	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
01202	その他の結核	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
01300	敗　血　症	総数	10	3	2	1	1	4	5	2	1	1	1	1	16
		男	5	1	2	1	1	2	3	2	-	1	1	1	9
		女	5	2	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	7
01400	ウイルス肝炎	総数	17	1	1	2	1	9	9	5	2	1	1	-	5
		男	10	1	1	1	-	6	4	3	1	1	1	-	3
		女	7	-	-	1	1	3	5	2	1	-	-	-	2
01401	Ｂ型ウイルス肝炎	総数	5	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1
		男	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
01402	Ｃ型ウイルス肝炎	総数	8	1	1	1	1	4	7	2	1	1	1	-	4
		男	5	1	1	1	-	2	3	-	1	1	1	-	3
		女	3	-	-	-	1	2	4	2	-	-	-	-	1
01403	その他	総数	4	-	-	1	-	3	1	3	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
01500	ＨＩＶ病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症	総数	14	3	-	-	-	4	5	4	1	-	4	1	10
		男	8	3	-	-	-	2	3	2	1	-	3	1	6
		女	6	-	-	-	-	2	2	2	-	-	1	-	4
02000	新　生　物	総数	671	117	49	73	84	250	271	78	72	102	172	49	471
		男	449	88	35	45	59	154	169	50	48	65	124	31	307
		女	222	29	14	28	25	96	102	28	24	37	48	18	164
02100	悪性新生物	総数	649	114	47	70	78	247	262	75	69	98	165	46	448
		男	437	87	34	44	54	153	165	47	46	61	119	29	293
		女	212	27	13	26	24	94	97	28	23	37	46	17	155
02101	口唇、口腔及び咽頭	総数	8	1	1	1	4	2	4	4	1	-	5	-	5
		男	6	-	1	1	3	2	4	4	1	-	3	-	3
		女	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
02102	食道の悪性新生物	総数	23	2	1	3	5	4	9	1	1	3	2	2	8
		男	17	2	1	3	5	3	5	-	1	3	2	1	6
		女	6	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	1	2

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

			兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
02103	胃の悪性新生物	総数	67	14	2	6	7	28	31	4	6	11	11	7	25
		男	46	12	2	4	5	17	19	2	4	7	9	4	17
		女	21	2	-	2	2	11	12	2	2	4	2	3	8
02104	結腸の悪性新生物	総数	25	3	2	2	1	10	18	2	1	6	5	3	17
		男	14	2	1	1	1	5	9	1	1	4	4	3	12
		女	11	1	1	1	-	5	9	1	-	2	1	-	5
02105	直腸Ｓ状結腸移行部	総数	16	-	2	1	2	7	5	1	1	2	3	1	6
		男	11	-	2	1	2	5	3	1	1	1	2	1	5
		女	5	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	1
02106	肝及び肝内胆管	総数	139	12	7	14	6	60	39	18	15	13	41	7	113
		男	108	12	5	8	4	46	30	13	10	5	33	5	81
		女	31	-	2	6	2	14	9	5	5	8	8	2	32
02107	胆のう及び他の胆道	総数	22	4	2	5	4	7	10	2	5	7	11	-	20
		男	11	1	1	1	3	5	6	-	4	4	6	-	13
		女	11	3	1	4	1	2	4	2	1	3	5	-	7
02108	膵の悪性新生物	総数	41	5	6	5	5	13	11	5	4	2	9	2	35
		男	25	4	4	2	5	8	5	4	3	-	7	1	25
		女	16	1	2	3	-	5	6	1	1	2	2	1	10
02109	喉頭の悪性新生物	総数	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-
		男	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺	総数	135	44	7	9	7	38	61	10	9	13	27	7	74
		男	97	38	7	7	7	25	47	7	7	13	22	3	60
		女	38	6	-	2	-	13	14	3	2	-	5	4	14
02111	皮膚の悪性新生物	総数	4	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	6
		男	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	5
		女	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
02112	乳房の悪性新生物	総数	5	4	-	4	1	8	4	1	-	-	5	-	10
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	5	4	-	4	1	8	4	1	-	-	5	-	9
02113	子宮の悪性新生物	総数	5	1	2	1	3	2	4	-	3	4	3	-	12
		男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	5	1	2	1	3	2	4	-	3	4	3	-	12
02114	卵巣の悪性新生物	総数	11	2	1	-	1	4	3	-	2	1	-	1	12
		男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	11	2	1	-	1	4	3	-	2	1	-	1	12
02115	前立腺の悪性新生物	総数	7	1	1	-	2	3	5	-	3	3	3	-	5
		男	7	1	1	-	2	3	5	-	3	3	3	-	5
		女	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02116	膀胱の悪性新生物	総数	5	-	1	1	1	5	1	2	3	2	2	1	3
		男	4	-	-	1	1	3	1	2	2	1	2	-	3
		女	1	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-
02117	中枢神経系	総数	8	3	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	5
		男	2	3	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	4
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
02118	悪性リンパ腫	総数	29	6	3	5	9	25	11	5	1	4	12	4	15
		男	22	5	3	5	4	13	4	1	1	1	7	2	7
		女	7	1	-	-	5	12	7	4	-	3	5	2	8
02119	白　血　病	総数	34	4	2	11	13	9	10	9	3	10	11	7	35
		男	24	3	1	9	8	7	5	3	1	7	7	5	20
		女	10	1	1	2	5	2	5	6	2	3	4	2	15

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）

※県,死因分類*性１

		兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
02120	その他のリンパ組織													
	総数	16	3	-	-	3	2	5	4	2	3	1	-	7
	男	9	1	-	-	3	1	4	4	2	1	1	-	6
	女	7	2	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1
02121	その他の悪性新生物													
	総数	49	4	7	1	4	17	29	6	5	11	13	3	35
	男	32	3	5	-	1	8	16	4	3	8	10	3	20
	女	17	1	2	1	3	9	13	2	2	3	3	-	15
02200	その他の新生物													
	総数	22	3	2	3	6	3	9	3	3	4	7	3	23
	男	12	1	1	1	5	1	4	3	2	4	5	2	14
	女	10	2	1	2	1	2	5	-	1	-	2	1	9
02201	中枢神経系													
	総数	8	1	2	1	4	2	6	1	-	1	2	2	5
	男	5	-	1	-	3	1	2	1	-	1	2	2	5
	女	3	1	1	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除く													
	総数	14	2	-	2	2	1	3	2	3	3	5	1	18
	男	7	1	-	1	2	-	2	2	2	3	3	-	9
	女	7	1	-	1	-	1	1	-	1	-	2	1	9
03000	血液及び造血器の疾患													
	総数	18	1	-	1	2	4	3	2	3	1	2	1	11
	男	9	-	-	1	2	3	2	-	1	-	1	1	5
	女	9	1	-	-	-	1	1	2	2	1	1	-	6
03100	貧　血													
	総数	3	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	3
	男	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3
03200	そ　の　他													
	総数	15	1	-	1	1	3	2	2	1	-	2	1	8
	男	9	-	-	1	1	2	2	-	-	-	1	1	5
	女	6	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	3
04000	内分泌、栄養及び代謝疾													
	総数	29	3	3	-	2	6	14	1	3	5	6	2	17
	男	18	2	3	-	2	3	5	-	2	3	3	-	9
	女	11	1	-	-	-	3	9	1	1	2	3	2	8
04100	糖　尿　病													
	総数	15	1	3	-	1	3	6	-	-	2	4	2	11
	男	10	1	3	-	1	1	2	-	-	2	2	-	7
	女	5	-	-	-	-	2	4	-	-	-	2	2	4
04200	そ　の　他													
	総数	14	2	-	-	1	3	8	1	3	3	2	-	6
	男	8	1	-	-	1	2	3	-	2	1	1	-	2
	女	6	1	-	-	-	1	5	1	1	2	1	-	4
05000	精神及び行動の障害													
	総数	6	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び不明の痴呆													
	総数	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の障害													
	総数	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
06000	神経系の疾患													
	総数	20	1	2	4	8	7	10	2	3	2	1	2	10
	男	14	1	-	1	6	6	7	1	1	2	1	2	4
	女	6	-	2	3	2	1	3	1	2	-	-	-	6
06100	髄　膜　炎													
	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症													
	総数	4	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	2
	男	2	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2
	女	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
※県,死因分類*性１

		兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
06300	パーキンソン病													
	総数	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病													
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患													
	総数	14	-	1	3	4	5	8	2	3	1	1	2	8
	男	11	-	-	1	3	4	6	1	1	1	1	2	2
	女	3	-	1	2	1	1	2	1	2	-	-	-	6
07000	眼及び付属器の疾患													
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患													
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患													
	総数	518	53	20	28	69	100	130	42	30	36	40	14	190
	男	308	32	12	15	35	55	75	26	14	19	23	10	118
	女	210	21	8	13	34	45	55	16	16	17	17	4	72
09100	高血圧性疾患													
	総数	24	1	-	-	1	2	3	-	-	-	1	-	4
	男	14	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	3
	女	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
09101	高血圧性心疾患													
	総数	23	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	3
	男	14	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
	女	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
09102	そ の 他													
	総数	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1
	男	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09200	心疾患（高血圧性除く													
	総数	310	34	10	13	40	61	68	17	19	20	18	6	97
	男	195	20	6	8	19	36	42	10	9	9	8	5	61
	女	115	14	4	5	21	25	26	7	10	11	10	1	36
09201	慢性リウマチ性心疾													
	総数	8	3	1	2	2	1	2	1	2	2	-	-	5
	男	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	女	7	2	-	1	2	1	1	1	2	2	-	-	3
09202	急性心筋梗塞													
	総数	122	8	3	5	14	21	27	9	5	10	7	2	43
	男	80	6	3	3	7	13	21	7	4	6	5	2	27
	女	42	2	-	2	7	8	6	2	1	4	2	-	16
09203	その他の虚血性心疾													
	総数	105	4	1	1	9	14	8	4	4	-	4	-	18
	男	63	4	-	1	4	11	4	2	3	-	1	-	14
	女	42	-	1	-	5	3	4	2	1	-	3	-	4
09204	慢性非リウマチ性心													
	総数	9	4	1	1	3	2	5	1	2	-	-	-	11
	男	9	3	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	6
	女	-	1	1	-	2	1	4	1	1	-	-	-	5
09205	心 筋 症													
	総数	36	3	1	3	8	5	7	1	2	2	1	2	6
	男	28	1	-	2	5	4	6	1	-	1	1	1	5
	女	8	2	1	1	3	1	1	-	2	1	-	1	1
09206	不整脈及び伝導障害													
	総数	9	4	2	1	1	3	4	1	1	-	2	1	1
	男	3	2	1	-	1	3	2	-	-	-	1	1	1
	女	6	2	1	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-
09207	心 不 全													
	総数	7	2	1	-	3	8	11	-	2	3	2	1	8
	男	5	1	1	-	1	1	4	-	1	1	-	1	3
	女	2	1	-	-	2	7	7	-	1	2	2	-	5

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
※県,死因分類*性１

		兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
09208	その他の心疾患													
	総数	14	6	-	-	-	7	4	-	1	3	2	-	5
	男	6	2	-	-	-	3	3	-	-	1	-	-	3
	女	8	4	-	-	-	4	1	-	1	2	2	-	2
09300	脳血管疾患													
	総数	116	15	2	11	19	25	38	12	6	10	14	6	63
	男	67	9	-	6	12	10	18	7	2	5	10	4	36
	女	49	6	2	5	7	15	20	5	4	5	4	2	27
09301	くも膜下出血													
	総数	32	5	-	6	5	6	9	4	3	3	3	1	13
	男	14	2	-	3	2	2	5	3	1	-	2	1	5
	女	18	3	-	3	3	4	4	1	2	3	1	-	8
09302	脳内出血													
	総数	42	3	1	3	6	6	10	4	1	4	2	-	21
	男	30	3	-	2	5	1	4	2	-	4	2	-	13
	女	12	-	1	1	1	5	6	2	1	-	-	-	8
09303	脳　梗　塞													
	総数	39	7	1	2	8	12	17	4	2	3	8	4	29
	男	21	4	-	1	5	7	9	2	1	1	6	3	18
	女	18	3	1	1	3	5	8	2	1	2	2	1	11
09304	その他の脳血管疾患													
	総数	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-
09400	大動脈瘤及び解離													
	総数	52	3	4	3	4	6	12	9	2	3	3	2	19
	男	25	2	3	1	2	4	7	7	2	3	2	1	14
	女	27	1	1	2	2	2	5	2	-	-	1	1	5
09500	その他の循環器系の疾													
	総数	16	-	4	1	5	6	9	4	3	3	4	-	7
	男	7	-	3	-	1	3	6	2	1	2	3	-	4
	女	9	-	1	1	4	3	3	2	2	1	1	-	3
10000	呼吸器系の疾患													
	総数	195	19	8	10	17	56	69	18	17	11	30	10	90
	男	130	15	7	9	11	47	51	15	10	8	22	8	54
	女	65	4	1	1	6	9	18	3	7	3	8	2	36
10100	インフルエンザ													
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺　　炎													
	総数	116	7	3	6	9	32	30	8	6	4	10	5	48
	男	75	6	3	5	8	29	23	6	4	1	7	3	29
	女	41	1	-	1	1	3	7	2	2	3	3	2	19
10300	急性気管支炎													
	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患													
	総数	29	5	-	1	1	7	8	3	2	-	2	1	8
	男	19	5	-	1	-	5	5	3	2	-	2	1	8
	女	10	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-
10500	喘　　息													
	総数	5	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	1
	男	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1
	女	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾													
	総数	44	6	5	3	6	16	30	7	8	6	15	4	33
	男	33	4	4	3	3	12	22	6	4	6	11	4	16
	女	11	2	1	-	3	4	8	1	4	-	4	-	17
11000	消化器系の疾患													
	総数	126	10	4	7	12	34	30	13	13	13	20	5	60
	男	94	4	1	3	7	24	18	9	10	10	13	2	36
	女	32	6	3	4	5	10	12	4	3	3	7	3	24
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰													
	総数	18	2	-	-	2	4	4	4	2	2	2	2	7
	男	13	2	-	-	2	3	4	3	1	2	-	2	6
	女	5	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１
※※

		兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
11200	ヘルニア及び腸閉塞													
	総数	9	-	-	2	2	3	5	-	1	2	-	-	2
	男	5	-	-	1	1	2	2	-	-	2	-	-	1
	女	4	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	1
11300	肝　疾　患													
	総数	75	3	3	3	4	15	8	5	7	-	15	2	29
	男	61	1	1	2	3	11	3	3	6	-	12	-	14
	女	14	2	2	1	1	4	5	2	1	-	3	2	15
11301	肝　硬　変													
	総数	35	3	-	3	2	11	7	2	3	-	9	-	18
	男	26	1	-	2	2	7	3	2	2	-	8	-	7
	女	9	2	-	1	-	4	4	-	1	-	1	-	11
11302	その他の肝疾患													
	総数	40	-	3	-	2	4	1	3	4	-	6	2	11
	男	35	-	1	-	1	4	-	1	4	-	4	-	7
	女	5	-	2	-	1	-	1	2	-	-	2	2	4
11400	その他の消化器系の疾													
	総数	24	5	1	2	4	12	13	4	3	9	3	1	22
	男	15	1	-	-	1	8	9	3	3	6	1	-	15
	女	9	4	1	2	3	4	4	1	-	3	2	1	7
12000	皮膚及び皮下組織の疾患													
	総数	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
13000	筋骨格系・結合組織の疾													
	総数	20	6	1	1	5	7	4	2	1	8	2	2	10
	男	8	4	1	-	2	1	2	-	-	2	1	1	3
	女	12	2	-	1	3	6	2	2	1	6	1	1	7
14000	尿路性器系の疾患													
	総数	27	4	2	-	9	15	14	3	2	3	-	2	19
	男	15	3	2	-	3	7	7	3	-	2	-	2	8
	女	12	1	-	-	6	8	7	-	2	1	-	-	11
14100	糸球体疾患													
	総数	7	-	2	-	-	4	2	1	-	1	-	-	2
	男	5	-	2	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2
14200	腎　不　全													
	総数	14	4	-	-	8	9	9	2	2	2	-	2	13
	男	8	3	-	-	3	3	4	2	-	2	-	2	6
	女	6	1	-	-	5	6	5	-	2	-	-	-	7
14201	急性腎不全													
	総数	4	1	-	-	2	2	2	-	-	2	-	1	4
	男	3	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3
	女	1	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	1
14202	慢性腎不全													
	総数	6	2	-	-	3	5	5	-	2	-	-	1	7
	男	3	1	-	-	1	2	3	-	-	-	-	1	2
	女	3	1	-	-	2	3	2	-	2	-	-	-	5
14203	詳細不明の腎不全													
	総数	4	1	-	-	3	2	2	2	-	-	-	-	2
	男	2	1	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	1
	女	2	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1
14300	そ　の　他													
	総数	6	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	4
	男	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2
	女	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2
15000	妊娠、分娩及び産じょく													
	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
16000	周産期に発生した病態													
	総数	4	4	1	3	3	4	7	5	-	2	-	1	19
	男	1	3	-	2	1	3	5	4	-	1	-	-	10
	女	3	1	1	1	2	1	2	1	-	1	-	1	9
16100	妊娠期間に関連する障													
	総数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１
※

		兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
16200	出産外傷													
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害													
	総数	2	-	1	1	1	2	3	-	-	2	-	-	9
	男	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	5
	女	1	-	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	4
16400	周産期に特異的な感染													
	総数	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障													
	総数	2	1	-	-	2	-	1	3	-	-	-	1	3
	男	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1
	女	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2
16600	その他の発生した病態													
	総数	-	3	-	2	-	2	2	1	-	-	-	-	5
	男	-	2	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	2
	女	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
17000	先天奇形及び染色体異常													
	総数	22	3	8	2	5	14	9	2	1	5	6	3	19
	男	13	3	3	2	3	10	6	2	-	2	4	1	13
	女	9	-	5	-	2	4	3	-	1	3	2	2	6
17100	神経系の先天奇形													
	総数	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17200	循環器系の先天奇形													
	総数	14	1	5	2	4	6	4	1	1	-	3	-	10
	男	8	1	3	2	3	4	2	1	-	-	2	-	6
	女	6	-	2	-	1	2	2	-	1	-	1	-	4
17201	心臓の先天奇形													
	総数	11	1	4	-	4	6	3	-	1	-	2	-	7
	男	7	1	3	-	3	4	2	-	-	-	1	-	4
	女	4	-	1	-	1	2	1	-	1	-	1	-	3
17202	その他の循環器系													
	総数	3	-	1	2	-	-	1	1	-	-	1	-	3
	男	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	2
	女	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
17300	消化器系の先天奇形													
	総数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
17400	その他の先天奇形													
	総数	6	1	3	-	1	6	3	-	-	2	1	2	8
	男	4	1	-	-	-	4	3	-	-	1	1	1	6
	女	2	-	3	-	1	2	-	-	-	1	-	1	2
17500	他に分類されないもの													
	総数	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1
	男	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所													
	総数	20	3	-	9	4	4	9	2	-	1	1	2	13
	男	14	2	-	8	2	2	6	2	-	-	-	2	9
	女	6	1	-	1	2	2	3	-	-	1	1	-	4
18100	老　　衰													
	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群													
	総数	7	1	-	2	2	3	3	-	-	-	-	1	6
	男	4	1	-	2	1	1	2	-	-	-	-	1	4
	女	3	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	2
18300	その他の症状													
	総数	12	2	-	7	2	1	5	2	-	-	1	1	7
	男	10	1	-	6	1	1	4	2	-	-	-	1	5
	女	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	2

県,死因分類*性１　Ｈ07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）

		兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡
20000	傷病及び死亡の外因	285	53	52	31	29	33	81	45	13	17	14	14	64
	総数	180	27	39	21	16	18	55	33	9	11	10	7	39
	男	85	26	13	10	13	15	26	12	4	6	4	7	25
	女													
20100	不慮の事故	180	41	27	21	19	23	51	27	8	12	12	9	35
	総数	127	23	21	15	12	12	34	22	5	7	8	4	21
	男	53	18	6	6	7	11	17	5	3	5	4	5	14
	女													
20101	交通事故	41	17	9	10	3	11	12	7	3	9	7	1	11
	総数	33	11	7	8	2	7	11	6	1	7	5	-	6
	男	8	6	2	2	1	4	1	1	2	2	2	1	5
	女													
20102	転倒・転落	18	1	4	-	2	6	6	2	-	1	3	2	4
	総数	14	1	3	-	2	4	3	2	-	-	1	1	1
	男	4	-	1	-	-	2	3	-	-	1	2	1	3
	女													
20103	不慮の溺死及び溺水	34	4	3	3	5	1	4	3	-	1	-	1	6
	総数	22	-	2	2	3	1	-	3	-	-	-	1	5
	男	12	4	1	1	2	-	4	-	-	1	-	-	1
	女													
20104	不慮の窒息	16	1	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	4
	総数	12	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2
	男	4	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	2
	女													
20105	煙，火・火炎への曝	17	14	8	8	4	1	11	6	-	-	1	4	6
	総数	10	6	6	5	2	-	6	4	-	-	1	2	3
	男	7	8	2	3	2	1	5	2	-	-	-	2	3
	女													
20106	有害物質による中毒	5	2	2	-	-	1	4	1	-	1	-	-	-
	総数	2	2	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	女													
20107	その他の不慮の事故	49	2	1	-	5	-	11	7	3	-	1	1	4
	総数	34	2	1	-	3	-	8	6	2	-	1	-	4
	男	15	-	-	-	2	-	3	1	1	-	-	1	-
	女													
20200	自　殺	25	2	2	3	6	2	5	5	2	-	1	2	2
	総数	16	-	2	2	2	1	3	4	2	-	1	-	2
	男	9	2	-	1	4	1	2	1	1	-	-	2	-
	女													
20300	他　殺	28	5	13	1	1	5	8	8	2	2	-	1	18
	総数	12	3	10	-	-	3	5	5	1	2	-	1	11
	男	16	2	3	1	1	2	3	3	1	-	-	-	7
	女													
20400	その他の外因	32	5	10	6	3	3	17	5	1	3	1	2	9
	総数	25	1	6	4	2	2	11	2	1	2	1	2	5
	男	7	4	4	2	1	1	6	3	1	1	-	-	4
	女													

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

			佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	外国	不詳
	総　数	総数	188	314	293	183	102	188	180	4	466
		男	116	194	173	113	67	107	123	2	415
		女	72	120	120	70	35	81	57	2	51
01000	感染症及び寄生虫症	総数	7	13	5	4	1	3	2	-	21
		男	6	7	2	3	-	1	-	-	21
		女	1	6	3	1	1	2	2	-	-
01100	腸管感染症	総数	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		男	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	結　核	総数	1	2	-	-	-	-	-	-	18
		男	1	2	-	-	-	-	-	-	18
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核	総数	-	2	-	-	-	-	-	-	15
		男	-	2	-	-	-	-	-	-	15
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	3
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	3
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗　血　症	総数	4	3	1	-	-	2	1	-	1
		男	4	2	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	1	1	-	-	2	1	-	-
01400	ウイルス肝炎	総数	1	4	2	-	1	-	-	-	1
		男	-	2	-	-	-	-	-	-	1
		女	1	2	2	-	1	-	-	-	-
01401	Ｂ型ウイルス肝炎	総数	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01402	Ｃ型ウイルス肝炎	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	1
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	1	-	1	-	-	-	-	-	-
01403	その他	総数	-	1	1	-	1	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	1	1	-	1	-	-	-	-
01500	ＨＩＶ病	総数	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症	総数	1	3	1	3	-	-	1	-	1
		男	1	1	1	2	-	-	-	-	1
		女	-	2	-	1	-	-	1	-	-
02000	新　生　物	総数	78	146	115	75	39	67	40	1	35
		男	51	99	71	47	24	45	21	1	35
		女	27	47	44	28	15	22	19	-	-
02100	悪性新生物	総数	76	142	110	74	38	67	36	1	35
		男	50	97	68	46	23	45	19	1	35
		女	26	45	42	28	15	22	17	-	-
02101	口唇、口腔及び咽頭	総数	1	-	2	2	1	1	1	-	2
		男	1	-	1	2	1	1	-	-	2
		女	-	-	1	-	-	-	1	-	-
02102	食道の悪性新生物	総数	1	2	1	3	-	2	-	-	1
		男	1	2	1	3	-	2	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ｈ07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

			佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	外国	不詳
02103	胃の悪性新生物										
		総数	6	13	10	4	5	3	2	-	8
		男	3	9	8	3	4	1	1	-	8
		女	3	4	2	1	1	2	1	-	-
02104	結腸の悪性新生物										
		総数	2	6	3	3	-	2	2	-	1
		男	1	2	-	2	-	-	1	-	1
		女	1	4	3	1	-	2	1	-	-
02105	直腸Ｓ状結腸移行部										
		総数	2	3	4	3	1	1	-	-	1
		男	1	1	4	2	-	-	-	-	1
		女	1	2	-	1	1	1	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管										
		総数	12	34	19	20	3	14	5	-	6
		男	9	25	10	15	2	9	3	-	6
		女	3	9	9	5	1	5	2	-	-
02107	胆のう及び他の胆道										
		総数	2	2	7	5	3	4	4	-	-
		男	1	-	2	2	3	3	3	-	-
		女	1	2	5	3	-	1	1	-	-
02108	膵の悪性新生物										
		総数	4	8	5	8	1	2	5	1	3
		男	1	4	4	3	-	1	5	1	3
		女	3	4	1	5	1	1	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物										
		総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺										
		総数	14	32	11	8	3	9	1	-	4
		男	11	28	7	6	2	7	1	-	4
		女	3	4	4	2	1	2	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物										
		総数	-	2	-	1	-	1	-	-	-
		男	-	2	-	1	-	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物										
		総数	-	1	2	3	1	1	1	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	1	2	3	1	1	1	-	-
02113	子宮の悪性新生物										
		総数	1	1	3	2	1	-	2	-	-
		男	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	1	1	3	2	1	-	2	-	-
02114	卵巣の悪性新生物										
		総数	-	1	2	1	2	1	1	-	-
		男	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	-	1	2	1	2	1	1	-	-
02115	前立腺の悪性新生物										
		総数	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02116	膀胱の悪性新生物										
		総数	-	2	3	2	-	1	-	-	-
		男	-	1	2	2	-	1	-	-	-
		女	-	1	1	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系										
		総数	3	1	1	3	2	1	1	-	1
		男	3	-	1	1	2	1	-	-	1
		女	-	1	-	2	-	-	1	-	-
02118	悪性リンパ腫										
		総数	4	2	4	-	3	6	3	-	3
		男	-	2	4	-	2	4	1	-	3
		女	4	-	-	-	1	2	2	-	-
02119	白　血　病										
		総数	15	12	17	1	5	12	1	-	1
		男	13	8	12	1	2	10	-	-	1
		女	2	4	5	-	3	2	1	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１
※

		佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	外国	不詳
02120	その他のリンパ組織									
	総数	2	4	2	2	1	-	-	-	-
	男	2	3	2	2	-	-	-	-	-
	女	-	1	-	-	1	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物									
	総数	7	14	14	3	5	5	7	-	4
	男	3	8	10	1	4	3	4	-	4
	女	4	6	4	2	1	2	3	-	-
02200	その他の新生物									
	総数	2	4	5	1	1	-	4	-	-
	男	1	2	3	1	1	-	2	-	-
	女	1	2	2	-	-	-	2	-	-
02201	中枢神経系									
	総数	-	2	1	-	1	-	2	-	-
	男	-	1	1	-	1	-	1	-	-
	女	-	1	-	-	-	-	1	-	-
02202	中枢神経系を除く									
	総数	2	2	4	1	-	-	2	-	-
	男	1	1	2	1	-	-	1	-	-
	女	1	1	2	-	-	-	1	-	-
03000	血液及び造血器の疾患									
	総数	1	6	4	3	6	6	-	-	-
	男	1	3	3	1	5	4	-	-	-
	女	-	3	1	2	1	2	-	-	-
03100	貧　　血									
	総数	1	1	3	-	2	1	-	-	-
	男	1	1	2	-	2	-	-	-	-
	女	-	-	1	-	-	1	-	-	-
03200	そ　の　他									
	総数	-	5	1	3	4	5	-	-	-
	男	-	2	1	1	3	4	-	-	-
	女	-	3	-	2	1	1	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾									
	総数	2	2	6	1	2	1	1	-	4
	男	-	2	3	-	2	-	1	-	4
	女	2	-	3	1	-	1	-	-	-
04100	糖　尿　病									
	総数	-	2	3	1	1	-	-	-	-
	男	-	2	1	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	2	1	-	-	-	-	-
04200	そ　の　他									
	総数	2	-	3	-	1	1	1	-	4
	男	-	-	2	-	1	-	1	-	4
	女	2	-	1	-	-	1	-	-	-
05000	精神及び行動の障害									
	総数	-	1	1	-	-	-	2	-	5
	男	-	1	1	-	-	-	2	-	5
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び不明の痴呆									
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の障害									
	総数	-	1	1	-	-	-	2	-	5
	男	-	1	1	-	-	-	2	-	5
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	神経系の疾患									
	総数	3	5	6	3	2	5	2	-	3
	男	1	3	3	3	1	3	2	-	3
	女	2	2	3	-	1	2	-	-	-
06100	髄　膜　炎									
	総数	-	1	-	-	-	1	1	-	3
	男	-	-	-	-	-	1	1	-	3
	女	-	1	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症									
	総数	1	1	3	1	-	1	-	-	-
	男	-	1	2	1	-	1	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-

Ｈ07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

		佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	外国	不詳
06300	バーキンソン病									
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病									
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患									
	総数	2	3	3	2	2	3	1	-	-
	男	1	2	1	2	1	1	1	-	-
	女	1	1	2	-	1	2	-	-	-
07000	眼及び付属器の疾患									
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患									
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患									
	総数	36	49	59	37	24	39	29	-	67
	男	18	29	37	23	16	22	25	-	60
	女	18	20	22	14	8	17	4	-	7
09100	高血圧性疾患									
	総数	-	1	4	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女	-	1	2	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患									
	総数	-	1	4	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女	-	1	2	-	-	-	-	-	-
09102	そ　の　他									
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患（高血圧性除く）									
	総数	17	31	28	16	12	23	20	-	48
	男	7	18	19	13	7	14	18	-	42
	女	10	13	9	3	5	9	2	-	6
09201	慢性リウマチ性心疾									
	総数	2	1	-	1	1	-	-	-	1
	男	-	1	-	1	1	-	-	-	1
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞									
	総数	8	9	12	4	3	6	6	-	7
	男	3	2	10	3	2	2	4	-	6
	女	5	7	2	1	1	4	2	-	1
09203	その他の虚血性心疾									
	総数	2	5	3	-	2	3	5	-	27
	男	2	4	2	-	1	1	5	-	23
	女	-	1	1	-	1	2	-	-	4
09204	慢性非リウマチ性心									
	総数	-	1	2	1	-	1	-	-	-
	男	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	1	-	-	-
09205	心　筋　症									
	総数	1	2	2	5	1	3	4	-	1
	男	-	1	-	3	1	3	4	-	1
	女	1	1	2	2	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害									
	総数	1	5	2	1	3	1	-	-	2
	男	-	2	1	1	2	1	-	-	2
	女	1	3	1	-	1	-	-	-	-
09207	心　不　全									
	総数	2	5	4	3	2	6	2	-	1
	男	1	4	1	3	-	5	2	-	1
	女	1	1	3	-	2	1	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

			佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	外国	不詳
09208	その他の心疾患										
		総数	1	3	3	1	-	3	3	-	9
		男	1	3	3	1	-	2	3	-	8
		女	-	-	-	-	-	1	-	-	1
09300	脳血管疾患										
		総数	8	9	12	17	8	7	7	-	14
		男	3	5	6	9	5	4	6	-	13
		女	5	4	6	8	3	3	1	-	1
09301	くも膜下出血										
		総数	2	2	3	6	3	3	2	-	4
		男	1	1	1	3	1	1	2	-	3
		女	1	1	2	3	2	2	-	-	1
09302	脳内出血										
		総数	1	3	4	5	2	-	3	-	8
		男	1	2	3	2	1	-	3	-	8
		女	-	1	1	3	1	-	-	-	-
09303	脳　梗　塞										
		総数	5	4	4	6	2	3	1	-	2
		男	1	2	2	4	2	2	-	-	2
		女	4	2	2	2	-	1	1	-	-
09304	その他の脳血管疾患										
		総数	-	-	1	-	1	1	1	-	-
		男	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		女	-	-	1	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離										
		総数	7	4	10	2	3	7	-	-	4
		男	5	3	7	1	3	3	-	-	4
		女	2	1	3	1	-	4	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾										
		総数	4	4	5	2	1	2	2	-	1
		男	3	3	3	-	1	1	1	-	1
		女	1	1	2	2	-	1	1	-	-
10000	呼吸器系の疾患										
		総数	22	24	24	15	7	20	15	-	37
		男	19	12	17	11	6	10	12	-	34
		女	3	12	7	4	1	10	3	-	3
10100	インフルエンザ										
		総数	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺　　炎										
		総数	9	8	9	9	3	11	5	-	23
		男	8	4	7	6	2	4	4	-	20
		女	1	4	2	3	1	7	1	-	3
10300	急性気管支炎										
		総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	1	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患										
		総数	5	2	3	1	1	1	2	-	1
		男	5	2	2	1	1	1	1	-	1
		女	-	-	1	-	-	-	1	-	-
10500	喘　　息										
		総数	1	2	-	1	-	1	1	-	3
		男	1	1	-	1	-	1	1	-	3
		女	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾										
		総数	6	12	11	3	3	7	7	-	10
		男	5	5	7	3	3	4	6	-	10
		女	1	7	4	-	-	3	1	-	-
11000	消化器系の疾患										
		総数	11	17	20	8	2	12	8	-	37
		男	8	8	11	6	2	7	6	-	37
		女	3	9	9	2	-	5	2	-	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰										
		総数	-	1	4	1	1	2	-	-	9
		男	-	1	2	-	1	1	-	-	9
		女	-	-	2	1	-	1	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１
※

		佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	外国	不詳
11200	ヘルニア及び腸閉塞									
	総数	-	2	2	-	-	2	1	-	-
	男	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	1	2	-	-	2	-	-	-
11300	肝　疾　患									
	総数	3	9	9	3	-	3	2	-	23
	男	2	5	5	3	-	2	2	-	23
	女	1	4	4	-	-	1	-	-	-
11301	肝　硬　変									
	総数	-	5	5	-	-	3	2	-	9
	男	-	3	2	-	-	2	2	-	9
	女	-	2	3	-	-	1	-	-	-
11302	その他の肝疾患									
	総数	3	4	4	3	-	-	-	-	14
	男	2	2	3	3	-	-	-	-	14
	女	1	2	1	-	-	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾									
	総数	8	5	5	4	1	5	5	-	5
	男	6	1	4	3	1	4	3	-	5
	女	2	4	1	1	-	1	2	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患									
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系・結合組織の疾									
	総数	2	5	5	3	1	2	2	-	-
	男	-	3	1	1	1	-	-	-	-
	女	2	2	4	2	-	2	2	-	-
14000	尿路性器系の疾患									
	総数	3	5	6	2	4	1	-	-	1
	男	1	3	3	2	3	-	-	-	1
	女	2	2	3	-	1	1	-	-	-
14100	糸球体疾患									
	総数	1	-	-	-	1	1	-	-	1
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	1	-	-	-
14200	腎　不　全									
	総数	1	4	5	2	3	-	-	-	-
	男	-	3	2	2	2	-	-	-	-
	女	1	1	3	-	1	-	-	-	-
14201	急性腎不全									
	総数	-	1	1	1	2	-	-	-	-
	男	-	1	-	1	2	-	-	-	-
	女	-	-	1	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎不全									
	総数	1	3	2	1	1	-	-	-	-
	男	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	女	1	1	1	-	1	-	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全									
	総数	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	1	-	-	-	-	-	-
14300	そ　の　他									
	総数	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく									
	総数	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	女	-	-	-	-	-	1	-	-	-
16000	周産期に発生した病態									
	総数	2	2	1	1	2	8	2	-	1
	男	-	1	1	-	1	3	1	-	1
	女	2	1	-	1	1	5	1	-	-
16100	妊娠期間に関連する障									
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

		佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	外国	不詳
16200	出産外傷									
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害									
	総数	2	1	-	1	1	3	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	2	1	-	1	1	2	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染									
	総数	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	1	-	-
16500	出血性障害及び血液障									
	総数	-	1	-	-	-	4	1	-	-
	男	-	1	-	-	-	2	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	2	-	-	-
16600	その他の発生した病態									
	総数	-	-	1	-	1	1	-	-	-
	男	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常									
	総数	4	7	10	6	2	10	4	-	1
	男	-	2	3	4	1	5	1	-	1
	女	4	5	7	2	1	5	3	-	-
17100	神経系の先天奇形									
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形									
	総数	2	3	5	1	1	8	3	-	-
	男	-	1	2	1	-	4	1	-	-
	女	2	2	3	-	1	4	2	-	-
17201	心臓の先天奇形									
	総数	1	2	4	-	-	3	3	-	-
	男	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	女	1	2	3	-	-	2	2	-	-
17202	その他の循環器系									
	総数	1	1	1	1	1	5	-	-	-
	男	-	1	1	1	-	3	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	2	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形									
	総数	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	男	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形									
	総数	1	2	3	4	1	-	1	-	1
	男	-	-	-	3	1	-	-	-	1
	女	1	2	3	1	-	-	1	-	-
17500	他に分類されないもの									
	総数	-	1	1	1	-	1	-	-	-
	男	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	1	-	1	-	1	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所									
	総数	-	3	5	2	1	1	6	-	37
	男	-	3	3	1	-	1	1	-	29
	女	-	-	2	1	1	-	5	-	8
18100	老　　衰									
	総数	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群									
	総数	-	1	5	-	1	1	4	-	-
	男	-	1	3	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	2	-	1	-	4	-	-
18300	その他の症状									
	総数	-	2	-	1	-	-	2	-	37
	男	-	2	-	-	-	-	1	-	29
	女	-	-	-	1	-	-	1	-	8

Ｈ07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

		佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	外国	不詳
20000	傷病及び死亡の外因									
	総数	16	29	26	23	9	12	67	3	217
	男	10	18	14	11	5	6	51	1	184
	女	6	11	12	12	4	6	16	2	33
20100	不慮の事故									
	総数	10	21	18	14	4	8	31	2	82
	男	6	12	10	8	2	3	23	1	75
	女	4	9	8	6	2	5	8	1	7
20101	交通事故									
	総数	7	4	5	4	1	-	19	-	7
	男	5	3	4	1	-	-	16	-	7
	女	2	1	1	3	1	-	3	-	-
20102	転倒・転落									
	総数	-	2	3	2	2	1	2	1	12
	男	-	-	1	1	2	1	2	-	12
	女	-	2	2	1	-	-	-	1	-
20103	不慮の溺死及び溺水									
	総数	-	5	3	2	-	3	2	1	22
	男	-	3	-	1	-	2	1	1	17
	女	-	2	3	1	-	1	1	-	5
20104	不慮の窒息									
	総数	1	2	1	-	-	-	-	-	4
	男	-	1	-	-	-	-	-	-	4
	女	1	1	1	-	-	-	-	-	-
20105	煙、火・火炎への曝									
	総数	1	5	1	3	-	3	4	-	4
	男	-	2	1	2	-	-	2	-	3
	女	1	3	-	1	-	3	2	-	1
20106	有害物質による中毒									
	総数	-	1	1	-	-	1	-	-	2
	男	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	女	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20107	その他の不慮の事故									
	総数	1	2	4	3	1	-	4	-	31
	男	1	2	3	3	-	-	2	-	30
	女	-	-	1	-	1	-	2	-	1
20200	自　　殺									
	総数	1	1	1	2	2	1	2	-	16
	男	1	1	-	2	1	1	2	-	13
	女	-	-	1	-	1	-	-	-	3
20300	他　　殺									
	総数	4	3	5	3	1	1	11	-	20
	男	3	2	3	-	-	-	8	-	15
	女	1	1	2	3	1	1	3	-	5
20400	その他の外因									
	総数	1	4	2	4	2	2	23	1	99
	男	-	3	1	1	2	2	18	-	81
	女	1	1	1	3	-	-	5	1	18

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１
※

		（再掲）東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
総　数	総数	5 825	348	213	126	1 600	575	634	449	1 484	999	231	330	259
	男	3 779	235	139	84	1 109	410	417	273	966	643	134	212	155
	女	2 046	113	74	42	491	165	217	176	518	356	97	118	104
01000 感染症及び寄生虫症	総数	187	12	4	7	42	14	24	17	34	19	8	16	11
	男	122	11	2	4	28	8	19	11	23	15	3	10	6
	女	65	1	2	3	14	6	5	6	11	4	5	6	5
01100 腸管感染症	総数	7	1	1	-	1	-	3	-	2	-	2	2	1
	男	6	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1
	女	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-
01200 結　核	総数	34	5	-	2	13	-	8	-	14	6	-	4	2
	男	22	5	-	1	9	-	7	-	11	5	-	2	2
	女	12	-	-	1	4	-	1	-	3	1	-	2	-
01201 呼吸器結核	総数	28	5	-	2	12	-	7	-	13	5	-	2	2
	男	19	5	-	1	9	-	6	-	10	4	-	2	2
	女	9	-	-	1	3	-	1	-	3	1	-	-	-
01202 その他の結核	総数	6	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	-
	男	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
	女	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
01300 敗　血　症	総数	45	1	1	-	4	6	5	7	9	3	-	2	4
	男	26	1	1	-	3	3	5	4	5	2	-	1	2
	女	19	-	-	-	1	3	-	3	4	1	-	1	2
01400 ウイルス肝炎	総数	46	4	1	2	13	5	8	3	4	6	4	2	3
	男	28	3	-	2	6	2	6	2	1	4	2	2	1
	女	18	1	1	-	7	3	2	1	3	2	2	-	2
01401 B型ウイルス肝炎	総数	7	2	1	-	2	-	1	2	1	1	1	-	1
	男	6	2	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
	女	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1
01402 C型ウイルス肝炎	総数	30	1	-	2	9	4	5	1	2	4	3	2	2
	男	17	-	-	2	4	2	4	1	-	3	1	2	1
	女	13	1	-	-	5	2	1	-	2	1	2	-	1
01403 その他	総数	9	1	-	-	2	1	2	-	1	1	-	-	-
	男	5	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
01500 ＨＩＶ病	総数	5	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
	男	5	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症	総数	50	-	1	3	10	3	-	5	4	4	2	6	1
	男	35	-	1	1	8	3	-	4	4	4	-	4	-
	女	15	-	-	2	2	-	-	1	-	-	2	2	1
02000 新　生　物	総数	1 975	147	89	55	394	201	282	193	411	265	109	150	132
	男	1 285	105	61	35	280	148	192	112	259	177	68	103	76
	女	690	42	28	20	114	53	90	81	152	88	41	47	56
02100 悪性新生物	総数	1 919	145	86	54	390	198	273	186	395	259	104	140	124
	男	1 251	104	59	35	277	145	190	109	249	174	66	98	71
	女	668	41	27	19	113	53	83	77	146	85	38	42	53
02101 口唇、口腔及び咽頭	総数	25	2	1	-	7	3	3	3	1	4	2	1	1
	男	20	1	1	-	6	2	2	1	-	3	2	1	1
	女	5	1	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-
02102 食道の悪性新生物	総数	92	4	4	3	14	10	8	4	7	9	4	1	1
	男	83	4	4	3	12	9	8	4	6	7	3	-	1
	女	9	-	-	-	2	1	-	-	1	2	1	1	-

県，死因分類*性１　　Ｈ０７年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）

※

		（再掲）東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
02103	胃の悪性新生物	246	12	7	4	37	22	40	21	61	21	12	7	7
	総数	157	9	6	1	28	18	28	9	38	18	5	6	5
	男	89	3	1	3	9	4	12	12	23	3	7	1	2
	女													
02104	結腸の悪性新生物	101	7	8	3	9	8	17	7	24	6	11	6	7
	総数	66	4	3	2	5	3	11	3	16	2	5	5	3
	男	35	3	5	1	4	5	6	4	8	4	6	1	4
	女													
02105	直腸Ｓ状結腸移行部	40	1	2	1	8	6	13	3	8	8	2	2	2
	総数	27	1	2	1	6	4	6	3	6	7	2	2	1
	男	13	-	-	-	2	2	7	-	2	1	-	-	1
	女													
02106	肝及び肝内胆管	299	19	8	8	55	33	46	25	95	62	18	40	29
	総数	221	17	8	6	45	31	38	18	72	46	14	30	18
	男	78	2	-	2	10	2	8	7	23	16	4	10	11
	女													
02107	胆のう及び他の胆道	97	10	3	5	18	4	15	10	16	10	2	1	9
	総数	44	7	2	2	9	1	8	3	6	4	2	1	5
	男	53	3	1	3	9	3	7	7	10	6	-	-	4
	女													
02108	膵の悪性新生物	124	10	10	3	13	15	20	11	24	11	6	5	12
	総数	76	7	6	2	8	9	12	8	14	6	3	4	6
	男	48	3	4	1	5	6	8	3	10	5	3	1	6
	女													
02109	喉頭の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	総数	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女													
02110	気管、気管支及び肺	342	39	7	8	85	29	46	43	68	58	25	35	20
	総数	268	30	5	6	78	22	33	31	49	40	19	28	16
	男	74	9	2	2	17	7	13	12	19	18	6	7	4
	女													
02111	皮膚の悪性新生物	7	1	-	-	2	-	2	1	-	1	-	3	1
	総数	4	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	1
	男	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	女													
02112	乳房の悪性新生物	54	5	-	1	11	3	2	2	4	2	1	2	6
	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	52	5	-	1	11	3	2	2	4	2	1	2	6
	女													
02113	子宮の悪性新生物	37	-	1	1	4	2	2	3	6	3	2	5	2
	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	37	-	1	1	4	2	2	3	6	3	2	5	2
	女													
02114	卵巣の悪性新生物	16	4	2	-	9	-	2	1	10	5	-	1	3
	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	16	4	2	-	9	-	2	1	10	5	-	1	3
	女													
02115	前立腺の悪性新生物	43	-	2	1	7	1	4	4	2	1	2	2	1
	総数	43	-	2	1	7	1	4	-	2	1	2	2	1
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女													
02116	膀胱の悪性新生物	38	-	-	2	13	1	3	6	2	2	-	2	1
	総数	27	-	-	2	9	1	2	4	2	2	-	2	1
	男	11	-	-	-	4	-	1	2	-	-	-	-	-
	女													
02117	中枢神経系	13	1	4	1	2	3	-	-	1	5	-	2	-
	総数	7	1	2	1	1	3	-	-	-	2	-	2	-
	男	6	-	2	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-
	女													
02118	悪性リンパ腫	87	2	10	5	25	14	10	13	28	16	4	5	6
	総数	49	1	6	2	20	11	7	6	18	12	1	2	2
	男	38	1	4	3	5	3	3	7	10	4	3	3	4
	女													
02119	白　血　病	102	12	7	2	30	17	12	13	12	13	3	13	6
	総数	70	9	4	2	20	12	6	4	6	7	1	9	3
	男	32	3	3	-	10	5	3	9	6	6	2	4	3
	女													

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

			(再掲)東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
02120	その他のリンパ組織	総数	31	1	-	1	7	3	-	1	4	2	1	1	-
		男	13	1	-	1	3	3	-	1	3	-	-	1	-
		女	18	-	-	-	4	-	-	-	1	2	1	-	-
02121	その他の悪性新生物	総数	123	15	10	5	24	24	24	15	21	20	9	6	10
		男	73	11	8	3	19	15	16	9	10	16	7	1	7
		女	50	4	2	2	5	9	8	6	11	4	2	5	3
02200	その他の新生物	総数	56	2	3	1	4	3	9	7	16	6	5	10	8
		男	34	1	2	-	3	3	2	3	10	3	2	5	5
		女	22	1	1	1	1	-	7	4	6	3	3	5	3
02201	中枢神経系	総数	24	2	2	1	1	2	1	2	4	2	3	2	2
		男	13	1	1	-	1	2	-	1	2	1	-	2	2
		女	11	1	1	1	-	-	1	1	2	1	3	-	-
02202	中枢神経系を除く	総数	32	-	1	-	3	1	8	5	12	4	2	8	6
		男	21	-	1	-	2	1	2	2	8	2	2	3	3
		女	11	-	-	-	1	-	6	3	4	2	-	5	3
03000	血液及び造血器の疾患	総数	33	4	2	1	6	4	9	8	6	4	1	1	3
		男	17	1	1	1	3	3	4	4	3	2	-	-	1
		女	16	3	1	-	3	1	5	4	3	2	1	1	2
03100	貧　　血	総数	6	2	1	-	2	-	1	4	1	1	1	-	2
		男	2	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
		女	4	2	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	2
03200	そ　の　他	総数	27	2	1	1	4	4	8	4	5	3	-	1	1
		男	15	1	-	1	2	3	4	2	2	2	-	-	1
		女	12	1	1	-	2	1	4	2	3	1	-	1	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾	総数	94	3	1	3	12	10	13	3	20	11	6	6	3
		男	56	3	1	3	11	7	11	3	12	8	2	3	-
		女	38	-	-	-	1	3	2	-	8	3	4	3	3
04100	糖　尿　病	総数	39	3	1	3	10	6	8	3	11	6	2	3	2
		男	27	3	1	3	9	4	6	3	8	3	-	2	-
		女	12	-	-	-	1	2	2	-	3	3	2	1	2
04200	そ　の　他	総数	55	-	-	-	2	4	5	-	9	5	4	3	1
		男	29	-	-	-	2	3	5	-	4	5	2	1	-
		女	26	-	-	-	-	1	-	-	5	-	2	2	1
05000	精神及び行動の障害	総数	12	-	-	-	-	3	2	2	3	4	1	-	-
		男	7	-	-	-	-	2	1	1	3	3	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
05100	血管性及び不明の痴呆	総数	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の障害	総数	9	-	-	-	-	2	2	2	3	4	1	-	-
		男	5	-	-	-	-	1	1	1	3	3	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
06000	神経系の疾患	総数	79	7	4	2	27	5	18	10	5	10	1	2	4
		男	52	3	3	-	17	3	12	3	1	6	1	2	-
		女	27	4	1	2	10	2	6	7	4	4	-	-	4
06100	髄　膜　炎	総数	7	-	-	-	2	-	3	3	1	-	-	-	-
		男	7	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症	総数	11	2	1	-	6	2	6	2	1	1	-	1	-
		男	8	1	1	-	4	1	2	1	-	-	-	1	-
		女	3	1	-	-	2	1	4	1	1	1	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）

県,死因分類*性１

		（再掲）東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
06300	パーキンソン病													
	総数	11	-	-	1	3	-	2	4	1	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-
	女	7	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病													
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患													
	総数	49	5	3	1	16	3	7	1	2	9	1	1	4
	男	32	2	2	-	9	2	6	1	-	6	1	1	-
	女	17	3	1	1	7	1	1	-	2	3	-	-	4
07000	眼及び付属器の疾患													
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患													
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患													
	総数	1 626	68	46	25	518	129	123	64	502	320	32	62	40
	男	1 044	48	29	18	363	91	78	39	329	178	19	38	30
	女	582	20	17	7	155	38	45	25	173	142	13	24	10
09100	高血圧性疾患													
	総数	16	-	1	-	3	2	2	2	22	21	1	-	3
	男	9	-	1	-	3	2	-	-	14	12	1	-	2
	女	7	-	-	-	-	-	2	2	8	9	-	-	1
09101	高血圧性心疾患													
	総数	7	-	-	-	3	2	2	1	22	21	-	-	2
	男	3	-	-	-	3	2	-	-	14	12	-	-	2
	女	4	-	-	-	-	-	2	1	8	9	-	-	-
09102	そ　の　他													
	総数	9	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	男	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
09200	心疾患（高血圧性除く													
	総数	1 063	45	25	13	350	66	74	29	336	203	12	34	21
	男	711	33	19	10	258	49	48	17	233	118	7	18	16
	女	352	12	6	3	92	17	26	12	103	85	5	16	5
09201	慢性リウマチ性心疾													
	総数	24	1	2	-	4	-	3	1	10	5	-	2	3
	男	8	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2
	女	16	1	-	-	3	-	3	1	8	5	-	2	1
09202	急性心筋梗塞													
	総数	335	24	11	6	182	39	29	10	128	82	3	12	7
	男	229	17	7	4	139	31	20	6	96	49	1	5	6
	女	106	7	4	2	43	8	9	4	32	33	2	7	1
09203	その他の虚血性心疾													
	総数	483	7	5	2	32	10	16	5	132	80	1	8	4
	男	342	6	3	2	25	6	13	3	89	43	-	7	2
	女	141	1	2	-	7	4	3	2	43	37	1	1	2
09204	慢性非リウマチ性心													
	総数	33	2	-	-	10	1	3	1	6	6	1	4	3
	男	13	1	-	-	7	1	3	1	4	6	-	3	2
	女	20	1	-	-	3	-	-	-	2	-	1	1	1
09205	心　筋　症													
	総数	44	1	3	3	19	1	5	2	22	19	-	1	4
	男	31	1	3	3	17	1	3	1	13	15	-	-	4
	女	13	-	-	-	2	-	2	1	9	4	-	1	-
09206	不整脈及び伝導障害													
	総数	15	1	2	-	6	4	4	4	9	1	1	-	-
	男	12	1	2	-	3	4	2	4	6	-	1	-	-
	女	3	-	-	-	3	-	2	-	3	1	-	-	-
09207	心　不　全													
	総数	69	6	2	2	76	10	9	4	7	-	4	3	-
	男	39	4	2	1	52	6	5	1	4	-	3	1	-
	女	30	2	-	1	24	4	4	3	3	-	1	2	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１
※

			（再掲）東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
09208	その他の心疾患	総数	60	3	-	-	21	1	5	2	22	10	2	4	-
		男	37	3	-	-	14	-	2	1	19	5	2	2	-
		女	23	-	-	-	7	1	3	1	3	5	-	2	-
09300	脳血管疾患	総数	348	5	12	6	99	45	29	21	90	55	12	19	13
		男	210	2	5	5	62	30	17	13	52	33	7	13	9
		女	138	3	7	1	37	15	12	8	38	22	5	6	4
09301	くも膜下出血	総数	105	4	7	1	25	14	8	4	38	19	3	3	3
		男	50	1	2	1	11	10	5	3	19	9	2	1	1
		女	55	3	5	-	14	4	3	1	19	10	1	2	2
09302	脳内出血	総数	118	-	2	2	54	11	12	7	30	21	1	7	6
		男	79	-	1	2	34	9	8	4	22	15	-	5	4
		女	39	-	1	-	20	2	4	3	8	6	1	2	2
09303	脳　梗　塞	総数	117	1	3	3	19	19	9	9	18	13	7	9	4
		男	78	1	2	2	16	10	4	6	10	7	5	7	4
		女	39	-	1	1	3	9	5	3	8	6	2	2	-
09304	その他の脳血管疾患	総数	8	-	-	-	1	1	-	1	4	2	1	-	-
		男	3	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	総数	137	14	6	6	48	13	13	5	41	37	4	6	3
		男	83	11	4	3	29	8	10	5	23	15	2	5	3
		女	54	3	2	3	19	5	3	-	18	22	2	1	-
09500	その他の循環器系の疾	総数	62	4	2	-	18	3	5	7	13	4	3	3	-
		男	31	2	-	-	11	2	3	4	7	-	2	2	-
		女	31	2	2	-	7	1	2	3	6	4	1	1	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	568	43	17	5	127	54	66	51	112	94	20	34	16
		男	399	30	9	5	83	44	46	37	79	62	11	18	12
		女	169	13	8	-	44	10	20	14	33	32	9	16	4
10100	インフルエンザ	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺　　炎	総数	267	18	5	3	63	27	31	26	60	65	8	13	12
		男	191	13	4	3	45	23	22	18	46	41	4	7	9
		女	76	5	1	-	18	4	9	8	14	24	4	6	3
10300	急性気管支炎	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	55	5	2	-	8	5	3	8	8	14	4	5	-
		男	41	4	2	-	5	5	2	7	6	9	3	5	-
		女	14	1	-	-	3	-	1	1	2	5	1	-	-
10500	喘　　息	総数	46	1	-	-	15	2	3	1	8	3	-	-	-
		男	33	1	-	-	11	1	2	1	5	2	-	-	-
		女	13	-	-	-	4	1	1	-	3	1	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾	総数	190	19	10	2	41	20	29	16	36	12	8	16	4
		男	130	12	3	2	22	15	20	11	22	10	4	6	3
		女	60	7	7	-	19	5	9	5	14	2	4	10	1
11000	消化器系の疾患	総数	420	14	13	6	120	38	34	24	98	82	14	20	15
		男	276	7	11	6	95	19	22	16	72	62	9	12	9
		女	144	7	2	-	25	19	12	8	26	20	5	8	6
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰	総数	57	4	2	-	14	5	7	3	14	13	1	4	1
		男	42	2	2	-	11	3	3	2	11	9	1	3	1
		女	15	2	-	-	3	2	4	1	3	4	-	1	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

			（再掲）東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	26	1	5	-	9	1	2	3	1	4	1	-	1
		男	7	1	4	-	6	1	1	2	-	2	-	-	-
		女	19	-	1	-	3	-	1	1	1	2	1	-	1
11300	肝　疾　患	総数	224	6	4	6	73	18	9	12	57	54	5	11	4
		男	153	2	3	6	63	9	5	9	46	45	3	5	3
		女	71	4	1	-	10	9	4	3	11	9	2	6	1
11301	肝　硬　変	総数	91	4	2	3	52	9	6	7	31	23	5	6	3
		男	52	1	2	3	46	3	3	5	25	17	3	2	2
		女	39	3	-	-	6	6	3	2	6	6	2	4	1
11302	その他の肝疾患	総数	133	2	2	3	21	9	3	5	26	31	-	5	1
		男	101	1	1	3	17	6	2	4	21	28	-	3	1
		女	32	1	1	-	4	3	1	1	5	3	-	2	-
11400	その他の消化器系の疾	総数	113	3	2	-	24	14	16	6	26	11	7	5	9
		男	74	2	2	-	15	6	13	3	15	6	5	4	5
		女	39	1	-	-	9	8	3	3	11	5	2	1	4
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
13000	筋骨格系・結合組織の疾	総数	38	3	6	-	11	5	8	6	9	7	2	5	1
		男	16	1	1	-	4	2	4	2	5	1	1	3	-
		女	22	2	5	-	7	3	4	4	4	6	1	2	1
14000	尿路性器系の疾患	総数	76	10	2	4	17	5	13	7	13	11	6	7	6
		男	41	3	2	4	11	3	5	4	8	8	2	3	3
		女	35	7	-	-	6	2	8	3	5	3	4	4	3
14100	糸球体疾患	総数	23	2	-	3	4	1	3	1	1	3	1	-	1
		男	10	1	-	3	2	1	-	-	1	3	-	-	-
		女	13	1	-	-	2	-	3	1	-	-	1	-	1
14200	腎　不　全	総数	40	7	2	1	10	4	9	4	10	5	2	6	4
		男	25	2	2	1	7	2	5	2	7	4	-	2	3
		女	15	5	-	-	3	2	4	2	3	1	2	4	1
14201	急性腎不全	総数	15	3	1	-	4	2	2	1	3	1	-	1	1
		男	10	1	1	-	4	2	1	-	2	1	-	1	1
		女	5	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
14202	慢性腎不全	総数	12	2	1	-	3	2	5	2	4	3	1	4	2
		男	8	-	1	-	-	-	2	2	4	2	-	1	1
		女	4	2	-	-	3	2	3	-	-	1	1	3	1
14203	詳細不明の腎不全	総数	13	2	-	1	3	-	2	1	3	1	1	1	1
		男	7	1	-	1	3	-	2	-	1	1	-	-	1
		女	6	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
14300	そ　の　他	総数	13	1	-	-	3	-	1	2	2	3	3	1	1
		男	6	-	-	-	2	-	-	2	-	1	2	1	-
		女	7	1	-	-	1	-	1	-	2	2	1	-	1
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
16000	周産期に発生した病態	総数	29	2	-	2	10	7	6	4	4	2	2	5	2
		男	20	-	-	-	8	5	3	3	1	1	1	4	1
		女	9	2	-	2	2	2	3	1	3	1	1	1	1
16100	妊娠期間に関連する障	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
		男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）

県,死因分類*性１

			（再掲）東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	特異的な呼吸障害	総数	11	-	-	1	4	3	2	3	2	2	1	1	1
		男	9	-	-	-	4	1	1	2	-	1	-	1	-
		女	2	-	-	1	-	2	1	1	2	1	1	-	1
16400	周産期に特異的な感染	総数	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障	総数	5	1	-	-	3	2	1	-	1	-	-	1	-
		男	3	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	1	-
		女	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
16600	その他の発生した病態	総数	9	1	-	1	1	1	2	1	1	-	-	3	-
		男	5	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-
		女	4	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-
17000	先天奇形及び染色体異常	総数	51	5	3	8	19	7	10	8	16	10	3	5	7
		男	27	4	-	2	10	4	3	3	4	6	1	4	4
		女	24	1	3	6	9	3	7	5	12	4	2	1	3
17100	神経系の先天奇形	総数	-	-	1	1	-	-	2	-	2	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	-	-	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数	27	1	1	3	9	5	5	5	5	4	2	2	5
		男	15	1	-	1	2	2	3	2	2	1	1	2	2
		女	12	-	1	2	7	3	2	3	3	3	1	-	3
17201	心臓の先天奇形	総数	19	-	1	3	5	2	4	5	-	3	1	1	4
		男	10	-	-	1	1	-	3	2	-	1	1	1	2
		女	9	-	1	2	4	2	1	3	-	2	-	-	2
17202	その他の循環器系	総数	8	1	-	-	4	3	1	-	5	1	1	1	1
		男	5	1	-	-	1	2	-	-	2	-	-	1	-
		女	3	-	-	-	3	1	1	-	3	1	1	-	1
17300	消化器系の先天奇形	総数	5	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
		男	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形	総数	14	2	1	3	8	2	1	2	7	4	-	3	2
		男	5	1	-	-	6	2	-	1	1	4	-	2	2
		女	9	1	1	3	2	-	1	1	6	-	-	1	-
17500	他に分類されないもの	総数	5	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-
		男	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所	総数	145	4	1	1	18	10	4	14	19	12	4	5	2
		男	90	3	1	1	15	8	3	11	15	9	2	4	2
		女	55	1	-	-	3	2	1	3	4	3	2	1	-
18100	老　　衰	総数	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	総数	24	-	1	-	5	6	2	3	5	4	1	4	-
		男	14	-	1	-	4	4	2	3	4	3	-	3	-
		女	10	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	1	-
18300	その他の症状	総数	120	4	-	1	13	4	2	9	14	7	3	1	2
		男	76	3	-	1	11	4	1	7	11	6	2	1	2
		女	44	1	-	-	2	-	1	2	3	1	1	-	-

H 07年報　死因　死亡　保管１６表　解剖死亡数，性・死因（死因分類）・都道府県（１３大市再掲）
県,死因分類*性１

		（再掲）東京区部	札幌市	仙台市	千葉市	横浜市	川崎市	名古屋市	京都市	大阪市	神戸市	広島市	北九州市	福岡市
20000 傷病及び死亡の外因	総数	489	26	24	7	277	83	22	38	231	148	22	12	16
	男	326	16	18	5	181	63	14	24	152	105	14	8	11
	女	163	10	6	2	96	20	8	14	79	43	8	4	5
20100 不慮の事故	総数	332	15	14	4	186	54	12	19	124	104	13	4	8
	男	230	10	12	2	130	42	8	14	80	74	10	2	6
	女	102	5	2	2	56	12	4	5	44	30	3	2	2
20101 交通事故	総数	62	2	3	3	45	17	3	11	23	21	2	1	2
	男	49	1	3	1	35	13	1	8	18	18	2	1	1
	女	13	1	-	2	10	4	2	3	5	3	-	-	1
20102 転倒・転落	総数	43	2	1	-	25	4	-	2	15	6	2	-	-
	男	35	1	1	-	18	4	-	1	10	6	1	-	-
	女	8	1	-	-	7	-	-	1	5	-	1	-	-
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	72	3	3	-	61	7	1	2	31	24	1	1	1
	男	40	2	1	-	41	4	1	1	17	15	-	1	1
	女	32	1	2	-	20	3	-	1	14	9	1	-	-
20104 不慮の窒息	総数	47	2	3	-	14	6	6	-	11	11	1	1	1
	男	28	2	3	-	10	4	4	-	8	8	1	-	1
	女	19	-	-	-	4	2	2	-	3	3	-	1	-
20105 煙、火・火炎への曝	総数	51	3	-	-	22	10	-	2	22	5	1	1	3
	男	33	3	-	-	13	8	-	2	11	3	1	-	2
	女	18	-	-	-	9	2	-	-	11	2	-	1	1
20106 有害物質による中毒	総数	24	2	1	1	7	2	1	1	7	3	4	-	-
	男	18	1	1	1	3	2	1	1	4	1	3	-	-
	女	6	1	-	-	4	-	-	-	3	2	1	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	33	1	3	-	12	8	1	1	15	34	2	-	1
	男	27	-	3	-	10	7	1	1	12	23	2	-	1
	女	6	1	-	-	2	1	-	-	3	11	-	-	-
20200 自　殺	総数	62	1	2	2	41	8	1	3	25	18	-	-	-
	男	36	1	1	2	25	5	-	1	17	11	-	-	-
	女	26	-	1	-	16	3	1	2	8	7	-	-	-
20300 他　殺	総数	34	5	1	-	22	12	5	10	38	8	2	5	6
	男	21	1	-	-	7	10	4	4	20	5	1	5	4
	女	13	4	1	-	15	2	1	6	18	3	1	-	2
20400 その他の外因	総数	61	5	7	1	28	9	4	6	44	18	7	3	2
	男	39	4	5	1	19	6	2	5	35	15	3	1	1
	女	22	1	2	-	9	3	2	1	9	3	4	2	1