

人口動態統計

種 別	表 番 号	表 題	分 冊
周産期死亡	第1表	周産期死亡数, 22週以後死産－早期新生児死亡・児側(3桁分類)・母側(基本分類)別	1－1
周産期死亡	第2表	周産期死亡数, 22週以後死産－早期新生児死亡・児側(基本分類)・母側(基本分類)別	
周産期死亡	第3表	周産期死亡数, 22週以後死産－早期新生児死亡・妊娠期間(4週区分)・児側(3桁分類)・母側(3桁分類)別	
周産期死亡	第4表	周産期死亡数, 22週以後死産(自然－人工)－早期新生児死亡・児側(3桁分類)・母側(3桁分類)・出産時の 体重別	
周産期死亡	第5表	周産期死亡数, 解剖の有無・22週以後死産(胎児死亡の時期別)－早期新生児死亡・児側(3桁分類)別	

		総数																					
		TOTAL	(P00-P0	P00	P00.0	P00.0A	P00.0B	P00.0C	P00.0D	P00.0E	P00.1	P00.1A	P00.1B	P00.1C	P00.1D	P00.1E	P00.2	P00.2A	P00.2B	P00.2C	P00.2D	P00.2E	P00.2F
国	Total	8412	6123	2366	260	11	247	-	2	-	9	7	-	-	1	1	65	2	3	2	-	-	-
	16	6977	5599	2197	229	11	216	-	2	-	9	7	-	-	1	1	62	2	3	2	-	-	-
	(P05-P08)	471	345	85	31	2	29	-	-	-	2	2	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-
	(P10-P15)	15	9	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(P20-P29)	952	665	140	42	3	38	-	1	-	1	1	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
	(P35-P39)	171	142	28	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(P50-P61)	247	145	46	11	-	11	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	(P70-P74)	45	24	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(P75-P78)	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(P80-P83)	176	68	33	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(P90-P96)	4886	4198	1850	130	5	124	-	1	-	4	2	-	-	1	1	30	1	3	1	-	-	-
	P95	4703	4050	1777	125	5	119	-	1	-	4	2	-	-	1	1	28	1	3	1	-	-	-
	17	1292	477	152	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	(Q00-Q07)	275	79	47	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Q10-Q18)	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Q20-Q28)	253	85	28	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Q30-Q34)	175	91	11	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	(Q35-Q37)	9	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Q38-Q45)	27	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Q50-Q56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(Q60-Q64)	61	36	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(Q65-Q79)	166	54	15	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(Q80-Q89)	199	78	35	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
(Q90-Q99)	121	34	9	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-20	143	47	17	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

													22週以後死産		P00	P00.0	P00.0A	P00.0B	P00.0C	P00.0D	P00.0E
	P04.2	P04.3	P04.4	P04.5	P04.6	P04.8	P04.9	P97	P97.0	P97.1	P97.2	P99	P99	TOTAL (P00-P0)							
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2289	2289	6580	5164	2126	174	6	167	-	1
16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1378	1378	5885	4923	2012	168	6	161	-	1
(P05-P08)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	126	410	309	78	28	1	27	-	-
(P10-P15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	2	2	1	-	-	-	-	-
(P20-P29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	287	334	279	41	10	-	10	-	-
(P35-P39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	109	102	10	-	-	-	-	-
(P50-P61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	70	33	8	1	-	1	-	-
(P70-P74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	30	19	10	-	-	-	-	-
(P75-P78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	1	-	-	-	-	-	-	-
(P80-P83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	108	132	40	23	2	-	2	-	-
(P90-P96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688	688	4797	4139	1841	127	5	121	-	1
P95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653	653	4703	4050	1777	125	5	119	-	1
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815	815	661	228	107	6	-	6	-	-
(Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	196	232	67	43	1	-	1	-	-
(Q10-Q18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	2	1	-	-	-	-	-
(Q20-Q28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	168	59	23	12	2	-	2	-	-
(Q30-Q34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	84	25	13	3	-	-	-	-	-
(Q35-Q37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	6	1	-	-	-	-	-
(Q38-Q45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	13	2	-	-	-	-	-	-
(Q50-Q58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Q60-Q64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	23	10	2	-	-	-	-	-
(Q65-Q79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	112	85	33	13	-	-	-	-	-
(Q80-Q89)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	121	160	61	28	3	-	3	-	-
(Q90-Q99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87	49	11	4	-	-	-	-	-
1-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96	34	13	7	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	.	.	.	.	.	.	.	.

H07年報 死因 保管1表 周産期死亡数、22週以後の死産-早期死亡・子側(中)-母側(基本)

[illegible]

[illegible]