

令和2年産 水稻の作柄表示地帯別10a当たり平年収量
1.70ミリベース

単位:kg

都道府県・作柄表示地帯	10a当たり平年収量	前年産対差									
北海道	550	2	千葉	544	2	兵庫	502	0	長崎	482	0
石狩	535	2	京葉	525	1	県南	501	0	南部	503	△1
南空知	542	3	九十九里	562	2	県北	502	0	北部	448	1
北空知	569	2	南房総	525	3	淡路	505	0	五島	419	4
上川	571	2	東京	414	0	奈良	513	0	豊後・対馬	499	7
留萌	520	3	神奈川	494	0	和歌山	497	0	熊本	513	0
渡島	495	0	北陸			中国			県北	526	0
檜山	509	0	新潟	544	0	鳥取	514	0	阿蘇	504	0
後志	530	1	岩船	537	0	東部	510	0	県南	507	0
胆振	501	1	下越北	551	0	西部	516	0	天草	437	0
日高	495	1	下越南	570	0	島根	511	0	大分	499	△3
オホーツク・十勝	506	4	中越	539	0	出雲	516	0	北部	516	0
東北			魚沼	519	0	石見	500	0	湾岸	495	△4
青森	597	5	上越	520	0	岡山	526	0	南部	491	△5
青森	583	5	佐渡	528	0	南部	534	0	日田	486	△3
津軽	618	5	富山	544	2	中北部	513	0	宮崎	496	0
南部・下北	555	5	石川	523	3	広島	528	2	広域沿海	476	0
岩手	539	2	加賀	543	3	南部	529	2	広域霧島	529	0
北上川上流	560	0	能登	495	2	北部	528	2	西北山間	484	0
北上川下流	536	3	福井	519	0	山口	504	0	早期栽培	478	0
東部	486	3	嶺北	524	0	東部	482	0	広域沿海	478	0
北部	500	4	嶺南	492	0	西部	511	0	広域霧島	-	-
宮城	540	4	東山			長北	504	0	西北山間	-	-
南部	518	4	山梨	547	0	四国			普通期栽培	508	0
中部	524	3	長野	619	0	徳島	474	0	広域沿海	471	0
北部	548	4	東信	635	0	北部	479	0	広域霧島	529	0
東部	542	2	南信	629	0	南部	461	0	西北山間	484	0
秋田	575	2	中信	630	0	早期栽培	463	0	鹿児島	484	2
県北	557	2	北信	570	0	北部	466	0	薩摩半島	465	1
県中央	577	2	東海			南部	462	0	出水薩摩	496	1
県南	583	2	岐阜	486	△2	普通期栽培	481	1	伊佐始良	504	0
山形	598	2	西南濃	467	0	北部	482	1	大隅半島	474	4
村山	614	4	中濃	493	△4	南部	456	0	熊毛・大島	421	0
最上	573	0	東濃	516	△4	香川	496	0	早期栽培	453	8
置賜	603	4	飛騨	525	△4	愛媛	498	0	薩摩半島	447	0
庄内	596	0	静岡	520	△1	東予	491	0	出水薩摩	460	20
福島	550	5	東部	520	△4	中予	533	0	伊佐始良	415	0
中通り	530	6	西部	520	1	南予	473	0	大隅半島	468	13
浜通り	516	6	愛知	507	0	高知	456	△2	熊毛・大島	421	0
会津	593	3	尾張	503	0	中東部	476	0	普通期栽培	493	0
関東			西三河	517	0	西部	426	△6	薩摩半島	476	0
茨城	524	0	東三河	501	0	早期栽培	479	△1	出水薩摩	497	0
北部	519	1	三重	500	0	中東部	493	0	伊佐始良	504	0
鹿行	522	1	北勢	490	0	西部	443	△2	大隅半島	479	0
南部	528	0	中勢	500	0	普通期栽培	426	△4	熊毛・大島	169	0
西部	525	△1	南勢	498	0	中東部	440	0	沖縄	309	0
栃木	540	0	伊賀	522	△2	西部	416	△7	沖縄諸島	314	△9
北部	564	3	近畿			九州			八重山	307	4
中部	539	△1	滋賀	518	0	福岡	496	0	第一期稲	358	△3
南部	503	0	湖南	526	0	福岡	479	0	第二期稲	165	1
群馬	498	0	湖北	500	0	北東部	482	0	全国	535	2
中毛	490	0	京都	511	0	筑後	514	0			
北毛	520	0	南部	516	0	佐賀	519	0			
東毛	500	0	北部	505	0	佐賀	527	△1			
埼玉	492	2	大阪	495	0	松浦	482	0			
東部	503	1									
西部	471	4									

注：都道府県別10a当たり平年収量は、「水稻の作柄に関する委員会」(令和元年度 第4回。令和2年3月17日開催)の意見を踏まえて、令和2年3月17日に公表したものである。

令和2年産 水稻の作柄表示地帯別10a当たり平年収量
農家等が使用しているふるい目幅ベース

単位:kg

都道府県・作柄表示地帯	10a当たり平年収量	前年産対差									
北海道(1.90mm)	524	2	千葉(1.80mm)	534	2	兵庫(1.85mm)	477	0	長崎(1.80mm)	464	0
石狩	505	1	京葉	513	1	県南	476	0	南部	484	△2
南空知	512	2	九十九里	553	2	県北	484	0	北部	429	0
北空知	545	2	南房総	514	3	淡路	468	0	五島	406	3
上川	547	1	東京(1.80mm)	403	△1	奈良(1.80mm)	500	0	豊後・対馬	485	6
留萌	499	1	神奈川(1.80mm)	477	△1	和歌山(1.80mm)	486	0	熊本(1.85mm)	480	△1
渡島	459	△2	北陸			中国			県北	488	△2
檜山	472	△2	新潟(1.85mm)	527	△1	鳥取(1.85mm)	495	0	阿蘇	471	△1
後志	502	2	岩船	520	△1	東部	493	0	県南	481	△1
胆振	473	0	下越北	533	△2	西部	497	0	天草	420	1
日高	471	1	下越南	552	0	島根(1.90mm)	483	0	大分(1.80mm)	477	△3
オホーツク・十勝	476	4	中越	523	△1	出雲	487	△1	北部	494	0
東北			魚沼	507	△2	石見	473	0	湾岸	469	△4
青森(1.90mm)	570	5	上越	501	△2	岡山(1.85mm)	501	△2	南部	472	△4
青森	554	5	佐渡	508	△2	南部	505	△2	日田	471	△3
津軽	590	5	富山(1.90mm)	519	1	中北部	494	△2	宮崎(1.80mm)	482	0
南部・下北	531	4	石川(1.85mm)	509	3	広島(1.85mm)	508	1	広域沿海	465	△1
岩手(1.90mm)	514	2	加賀	531	4	南部	503	0	広域霧島	511	△1
北上川上流	529	1	能登	479	3	北部	511	1	西北山間	462	0
北上川下流	514	3	福井(1.90mm)	486	0	山口(1.85mm)	481	0	早期栽培	470	0
東部	460	4	嶺北	490	0	東部	460	1	広域沿海	470	0
北部	470	4	嶺南	461	1	西部	487	0	広域霧島	-	-
宮城(1.90mm)	515	3	東山			長北	485	1	西北山間	-	-
南部	487	2	山梨(1.80mm)	532	△1	四国			普通期栽培	490	0
中部	494	1	長野(1.85mm)	598	1	徳島(1.80mm)	462	1	広域沿海	454	△1
北部	526	4	東信	611	2	北部	466	1	広域霧島	511	△1
東部	518	2	南信	611	2	南部	451	△1	西北山間	462	0
秋田(1.90mm)	541	2	中信	609	1	早期栽培	453	0	鹿児島(1.80mm)	470	2
県北	525	1	北信	548	0	北部	456	1	薩摩半島	451	1
県中央	537	2	東海			南部	452	0	出水薩摩	483	1
県南	552	1	岐阜(1.80mm)	476	△2	普通期栽培	467	1	伊佐始良	487	0
山形(1.90mm)	568	1	西南濃	455	△1	北部	468	1	大隅半島	461	4
村山	579	3	中濃	485	△5	南部	447	0	熊毛・大島	412	0
最上	547	0	東濃	508	△5	香川(1.80mm)	478	0	早期栽培	443	8
置賜	575	2	飛騨	516	△5	愛媛(1.85mm)	469	△1	薩摩半島	437	0
庄内	566	0	静岡(1.80mm)	511	△2	東予	456	△1	出水薩摩	450	20
福島(1.85mm)	533	4	東部	510	△5	中予	501	△1	伊佐始良	401	0
中通り	514	5	西部	511	0	南予	454	0	大隅半島	458	13
浜通り	497	5	愛知(1.85mm)	491	0	高知(1.80mm)	447	△2	熊毛・大島	412	0
会津	575	3	尾張	488	0	中東部	468	0	普通期栽培	478	0
関東			西三河	498	1	西部	416	△4	薩摩半島	460	0
茨城(1.85mm)	505	0	東三河	485	0	早期栽培	472	△1	出水薩摩	484	0
北部	503	2	三重(1.85mm)	479	△1	中東部	486	0	伊佐始良	487	0
鹿行	501	3	北勢	466	△1	西部	436	△1	大隅半島	464	0
南部	507	0	中勢	478	0	普通期栽培	415	△4	熊毛・大島	164	0
西部	507	0	南勢	482	0	中東部	429	△1	沖繩(1.80mm)	299	1
栃木(1.85mm)	515	0	伊賀	504	△3	西部	404	△6	沖繩諸島	302	△8
北部	542	1	近畿			九州			八重山	298	5
中部	513	△1	滋賀(1.90mm)	483	1	福岡(1.85mm)	459	△1	第一期稲	351	△2
南部	473	△1	湖南	493	1	福岡	444	1	第二期稲	146	2
群馬(1.80mm)	482	0	湖北	463	1	北東部	456	1	全国	512	1
中毛	473	0	京都(1.85mm)	494	0	筑後	468	△2			
北毛	510	0	南部	497	△1	佐賀(1.85mm)	488	△1			
東毛	484	0	北部	490	0	佐賀	495	△1			
埼玉(1.80mm)	477	1	大阪(1.80mm)	479	△1	松浦	459	1			
東部	488	0									
西部	455	3									

注: 都道府県別10a当たり平年収量は、「水稻の作柄に関する委員会」(令和元年度 第4回。令和2年3月17日開催)の意見を踏まえて、令和2年3月17日に公表したものである。

また、本ページにおける平年収量(農家等が使用しているふるい目幅ベース)は、都道府県別に最大シェアのふるい目幅で選別された玄米を基に算出した数値である(「前年産対差」は、本年度で採用したふるい目幅で再計算した前年産値に対する差である。)