


(富山県)
公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



1. データ提出医療機関*数(13医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年1月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年1月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年1月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	0	0 (-)
500～899床	5	2 (40%)
200～499床	13	6 (46.2%)
200床未満	89	5 (5.6%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	107	13 (12.1%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。

(富山県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	61,286	2	156	2.55%	0.75 2.27 10.48 -----


集計対象医療機関の罹患率(N=13)



ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	61,286	0	1	0.02%	0.00 0.00 0.08 -----

集計対象医療機関の罹患率(N=13)



(富山県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	61,286	0	5	0.08%	0.00 0.00 0.50 -----

集計対象医療機関の罹患率(N=13)



(富山県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、新規感染症患者数、罹患率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000


(富山県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	111(68.5%)	107(68.6%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	3(60.0%)
女	51(31.5%)	49(31.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(40.0%)
合計	162	156	0	0	1	0	0	5


(富山県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	5(3.1%)	5(3.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	4(2.5%)	4(2.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	5(3.1%)	5(3.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	10(6.2%)	10(6.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	23(14.2%)	22(14.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(20.0%)
70歳代	38(23.5%)	37(23.7%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
80歳代	54(33.3%)	50(32.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(80.0%)
90歳以上	23(14.2%)	23(14.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	162	156	0	0	1	0	0	5


5. 耐性菌新規感染症患者の検体*内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	59(36.4%)	57(36.5%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)
尿検体	11(6.8%)	9(5.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(40.0%)
便検体	9(5.6%)	9(5.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	31(19.1%)	30(19.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(20.0%)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	52(32.1%)	51(32.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(20.0%)
合計	162	156	0	0	1	0	0	5


*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	9(5.6%)	7(4.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(40.0%)
肺炎	59(36.4%)	57(36.5%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	1(20.0%)
肺炎以外	2(1.2%)	2(1.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	6(3.7%)	6(3.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	1(0.6%)	1(0.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	24(14.8%)	24(15.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	11(6.8%)	11(7.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	29(17.9%)	28(17.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(20.0%)
その他	21(13.0%)	20(12.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(20.0%)
合計	162	156	0	0	1	0	0	5

7. 耐性菌新規感染症患者の診療科*別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	79(48.8%)	75(48.1%)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	0(-)	3(60.0%)
外科系	69(42.6%)	67(42.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(40.0%)
小児科系	5(3.1%)	5(3.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	9(5.6%)	9(5.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	162	156	0	0	1	0	0	5

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
小児科系	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター

厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL† かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†


* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠

(石川県)
公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



1. データ提出医療機関*数(13医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年1月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年1月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年1月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	0	0 (-)
500～899床	5	1 (20%)
200～499床	25	10 (40%)
200床未満	64	2 (3.1%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	94	13 (13.8%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。

(石川県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	57,136	4	166	2.91%	0.00 2.30 14.41 H


集計対象医療機関の罹患率(N=13)



ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	57,136	0	2	0.04%	0.00 0.00 0.26

集計対象医療機関の罹患率(N=13)



(石川県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	57,136	0	1	0.02%	0.00 0.00 0.16


集計対象医療機関の罹患率(N=13)



カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	57,136	0	10	0.18%	0.00 0.00 1.05

集計対象医療機関の罹患率(N=13)



(石川県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、新規感染症患者数、罹患率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000


(石川県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳




分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	101 (56.4%)	95 (57.2%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0%)	0 (-)	5 (50.0%)
女	78 (43.6%)	71 (42.8%)	0 (-)	0 (-)	2 (100.0%)	0 (-)	0 (-)	5 (50.0%)
合計	179	166	0	0	2	1	0	10

4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	1(0.6%)	1(0.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	2(1.1%)	2(1.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	6(3.4%)	6(3.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	20(11.2%)	15(9.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(100.0%)	0(-)	4(40.0%)
70歳代	52(29.1%)	49(29.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	3(30.0%)
80歳代	60(33.5%)	58(34.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(20.0%)
90歳以上	38(21.2%)	35(21.1%)	0(-)	0(-)	2(100.0%)	0(-)	0(-)	1(10.0%)
合計	179	166	0	0	2	1	0	10


5. 耐性菌新規感染症患者の検体*内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	47(26.3%)	43(25.9%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	1(100.0%)	0(-)	2(20.0%)
尿検体	12(6.7%)	8(4.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(40.0%)
便検体	2(1.1%)	2(1.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	71(39.7%)	67(40.4%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	3(30.0%)
髄液検体	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	47(26.3%)	46(27.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(10.0%)
合計	179	166	0	0	2	1	0	10


*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	14(7.8%)	10(6.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(40.0%)
肺炎	51(28.5%)	47(28.3%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	1(100.0%)	0(-)	2(20.0%)
肺炎以外	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	2(1.1%)	2(1.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	39(21.8%)	38(22.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(10.0%)
手術創	4(2.2%)	4(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	61(34.1%)	57(34.3%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	3(30.0%)
その他	8(4.5%)	8(4.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	179	166	0	0	2	1	0	10

7. 耐性菌新規感染症患者の診療科*別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	126(70.4%)	116(69.9%)	0(-)	0(-)	2(100.0%)	1(100.0%)	0(-)	7(70.0%)
外科系	50(27.9%)	47(28.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	3(30.0%)
小児科系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	3(1.7%)	3(1.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	179	166	0	0	2	1	0	10

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・資料 2

内科系	内科	外科系	外科
	循環器内科		消化器外科
	神経内科		肛門科
	呼吸器内科		肝胆脾外科
	消化器内科		心臓血管外科
	胃腸科		内分泌外科
	内分泌・代謝内科		呼吸器外科
	腎臓内科		小児外科
	糖尿病内科		小児循環器外科
	アレルギー・膠原病内科		小児消化器外科
	膠原病内科		産婦人科
	アレルギー内科		産科
	リウマチ内科		婦人科
	血液内科		整形外科
	感染症内科		美容外科
	老人内科		眼科
	心療内科		耳鼻咽喉科
	その他		性病科
神経科		泌尿器科	
精神科		皮膚・泌尿器科	
放射線科		皮膚科	
総合診療部		脳神経外科	
救急部		形成外科	
救急・集中治療部		歯科口腔外科	
集中治療部(ICU)		歯科	
冠動脈疾患集中治療部(CCU)		小児歯科	
内視鏡科		矯正歯科	
透析科		口腔外科	
理学療法・リハビリテーション科		手術部	
理学療法科		移植・人工臓器科	
リハビリテーション科		小児科	
麻酔科		新生児科	
その他		新生児集中治療部(NICU)	
		周産期センター	


厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL† かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠

1. データ提出医療機関*数(23医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年1月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年1月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年1月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	1	0 (0%)
500～899床	5	2 (40%)
200～499床	32	12 (37.5%)
200床未満	60	9 (15%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	98	23 (23.5%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。

(岐阜県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	94,312	8	329	3.49%	0.00 2.02 11.30 -----


集計対象医療機関の罹患率(N=23)



ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	94,312	0	8	0.08%	0.00 0.00 0.71 -----

集計対象医療機関の罹患率(N=23)



(岐阜県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	94,312	0	3	0.03%	0.00 0.00 0.32


集計対象医療機関の罹患率(N=23)



カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	94,312	1	2	0.02%	0.00 0.00 0.09

集計対象医療機関の罹患率(N=23)



(岐阜県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、新規感染症患者数、罹患率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000


(岐阜県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	238 (69.6%)	227 (69.0%)	0 (-)	0 (-)	6 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (-)	2 (100.0%)
女	104 (30.4%)	102 (31.0%)	0 (-)	0 (-)	2 (25.0%)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
合計	342	329	0	0	8	3	0	2


(岐阜県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(12.5%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	1(0.3%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	1(0.3%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	3(0.9%)	3(0.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	6(1.8%)	6(1.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	10(2.9%)	8(2.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(100.0%)
60歳代	31(9.1%)	29(8.8%)	0(-)	0(-)	2(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	95(27.8%)	92(28.0%)	0(-)	0(-)	1(12.5%)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
80歳代	147(43.0%)	143(43.5%)	0(-)	0(-)	4(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
90歳以上	47(13.7%)	46(14.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
合計	342	329	0	0	8	3	0	2


5. 耐性菌新規感染症患者の検体*内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	186(54.4%)	178(54.1%)	0(-)	0(-)	6(75.0%)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
尿検体	13(3.8%)	13(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
便検体	13(3.8%)	13(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	53(15.5%)	50(15.2%)	0(-)	0(-)	2(25.0%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
髄液検体	1(0.3%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	76(22.2%)	74(22.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	1(50.0%)
合計	342	329	0	0	8	3	0	2


*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	13(3.8%)	13(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎	174(50.9%)	168(51.1%)	0(-)	0(-)	4(50.0%)	2(66.7%)	0(-)	0(-)
肺炎以外	6(1.8%)	4(1.2%)	0(-)	0(-)	2(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	14(4.1%)	13(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
中枢神経系	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	40(11.7%)	40(12.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	15(4.4%)	15(4.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	57(16.7%)	54(16.4%)	0(-)	0(-)	2(25.0%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)
その他	23(6.7%)	22(6.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)	0(-)	0(-)
合計	342	329	0	0	8	3	0	2

7. 耐性菌新規感染症患者の診療科*別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	208(60.8%)	200(60.8%)	0(-)	0(-)	5(62.5%)	2(66.7%)	0(-)	1(50.0%)
外科系	127(37.1%)	123(37.4%)	0(-)	0(-)	2(25.0%)	1(33.3%)	0(-)	1(50.0%)
小児科系	2(0.6%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	1(12.5%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	5(1.5%)	5(1.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	342	329	0	0	8	3	0	2

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・ 資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・ 資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
その他	性病科
	神経科
	精神科
	放射線科
	総合診療部
	救急部
	救急・集中治療部
	集中治療部(ICU)
	冠動脈疾患集中治療部(CCU)
	内視鏡科
	透析科
	理学療法・リハビリテーション科
	理学療法科
	リハビリテーション科
	麻酔科
	その他
外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆脾外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
	皮膚科
	脳神経外科
	形成外科
	歯科口腔外科
	歯科
	小児歯科
	矯正歯科
	口腔外科
	手術部
	移植・人工臓器科
小児科系	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター


厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL† かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠

1. データ提出医療機関*数(29医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年1月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年1月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年1月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	1	0 (0%)
500～899床	13	8 (61.5%)
200～499床	53	13 (24.5%)
200床未満	108	8 (7.4%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	175	29 (16.6%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。

(静岡県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	166,469	6	502	3.02‰	0.00 2.94 31.50 -----


集計対象医療機関の罹患率(N=29)



バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
VRE	166,469	0	4	0.02‰	0.00 0.00 0.47 -----

集計対象医療機関の罹患率(N=29)



(静岡県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	166,469	0	2	0.01%	0.00 0.00 0.95


集計対象医療機関の罹患率(N=29)



カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	166,469	0	3	0.02%	0.00 0.00 0.79

集計対象医療機関の罹患率(N=29)



(静岡県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、新規感染症患者数、罹患率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)


新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	327(64.0%)	321(63.9%)	0(-)	3(75.0%)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	2(66.7%)
女	184(36.0%)	181(36.1%)	0(-)	1(25.0%)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
合計	511	502	0	4	2	0	0	3


(静岡県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	10(2.0%)	10(2.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	3(0.6%)	3(0.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	5(1.0%)	5(1.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	3(0.6%)	3(0.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	5(1.0%)	5(1.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
30歳代	10(2.0%)	10(2.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	22(4.3%)	22(4.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	34(6.7%)	32(6.4%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
60歳代	67(13.1%)	67(13.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
70歳代	123(24.1%)	120(23.9%)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
80歳代	150(29.4%)	146(29.1%)	0(-)	2(50.0%)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
90歳以上	79(15.5%)	79(15.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	511	502	0	4	2	0	0	3


5. 耐性菌新規感染症患者の検体*内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	165(32.3%)	165(32.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
尿検体	28(5.5%)	25(5.0%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(66.7%)
便検体	7(1.4%)	6(1.2%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	128(25.0%)	125(24.9%)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
髄液検体	1(0.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	182(35.6%)	181(36.1%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	511	502	0	4	2	0	0	3


*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	29(5.7%)	26(5.2%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(66.7%)
肺炎	141(27.6%)	140(27.9%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	14(2.7%)	14(2.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	7(1.4%)	7(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	2(0.4%)	2(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	113(22.1%)	112(22.3%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	37(7.2%)	37(7.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	124(24.3%)	121(24.1%)	0(-)	2(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(33.3%)
その他	44(8.6%)	43(8.6%)	0(-)	0(-)	1(50.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	511	502	0	4	2	0	0	3

7. 耐性菌新規感染症患者の診療科*別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	214(41.9%)	210(41.8%)	0(-)	1(25.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	3(100.0%)
外科系	272(53.2%)	267(53.2%)	0(-)	3(75.0%)	2(100.0%)	0(-)	0(-)	0(-)
小児科系	10(2.0%)	10(2.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	15(2.9%)	15(3.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	511	502	0	4	2	0	0	3

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・資料 2

内科系	内科	外科系	外科
	循環器内科		消化器外科
	神経内科		肛門科
	呼吸器内科		肝胆脾外科
	消化器内科		心臓血管外科
	胃腸科		内分泌外科
	内分泌・代謝内科		呼吸器外科
	腎臓内科		小児外科
	糖尿病内科		小児循環器外科
	アレルギー・膠原病内科		小児消化器外科
	膠原病内科		産婦人科
	アレルギー内科		産科
	リウマチ内科		婦人科
	血液内科		整形外科
	感染症内科		美容外科
	老人内科		眼科
	心療内科		耳鼻咽喉科
	その他		性病科
神経科		泌尿器科	
精神科		皮膚・泌尿器科	
放射線科		皮膚科	
総合診療部		脳神経外科	
救急部		形成外科	
救急・集中治療部		歯科口腔外科	
集中治療部(ICU)		歯科	
冠動脈疾患集中治療部(CCU)		小児歯科	
内視鏡科		矯正歯科	
透析科		口腔外科	
理学療法・リハビリテーション科		手術部	
理学療法科		移植・人工臓器科	
リハビリテーション科		小児科	
麻酔科		新生児科	
その他		新生児集中治療部(NICU)	
		周産期センター	


厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp. は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL† かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠

1. データ提出医療機関*数(46医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年1月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年1月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年1月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	4	3 (75%)
500～899床	26	14 (53.8%)
200～499床	79	15 (19%)
200床未満	214	14 (6.5%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	323	46 (14.2%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。

(愛知県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	426,689	29	1,190	2.79%	0.00 2.70 13.54 -----


集計対象医療機関の罹患率(N=46)



ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	426,689	0	7	0.02%	0.00 0.00 0.66 -----

集計対象医療機関の罹患率(N=46)



(愛知県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MDRP	426,689	0	6	0.01%	0.00 0.00 0.34 H


集計対象医療機関の罹患率(N=46)



カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	426,689	0	77	0.18%	0.00 0.00 1.41 H

集計対象医療機関の罹患率(N=46)



(愛知県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、新規感染症患者数、罹患率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)


新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000

3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	837 (65.4%)	777 (65.3%)	0 (-)	0 (-)	3 (42.9%)	6 (100.0%)	0 (-)	51 (66.2%)
女	443 (34.6%)	413 (34.7%)	0 (-)	0 (-)	4 (57.1%)	0 (-)	0 (-)	26 (33.8%)
合計	1,280	1,190	0	0	7	6	0	77


(愛知県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	31(2.4%)	26(2.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	5(6.5%)
1歳以上5歳未満	13(1.0%)	12(1.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(1.3%)
5歳以上10歳未満	5(0.4%)	5(0.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	14(1.1%)	13(1.1%)	0(-)	0(-)	1(14.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	16(1.3%)	15(1.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(1.3%)
30歳代	22(1.7%)	20(1.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	2(2.6%)
40歳代	49(3.8%)	46(3.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(16.7%)	0(-)	2(2.6%)
50歳代	78(6.1%)	71(6.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	7(9.1%)
60歳代	153(12.0%)	145(12.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	8(10.4%)
70歳代	361(28.2%)	335(28.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	3(50.0%)	0(-)	23(29.9%)
80歳代	387(30.2%)	363(30.5%)	0(-)	0(-)	4(57.1%)	1(16.7%)	0(-)	19(24.7%)
90歳以上	151(11.8%)	139(11.7%)	0(-)	0(-)	2(28.6%)	1(16.7%)	0(-)	9(11.7%)
合計	1,280	1,190	0	0	7	6	0	77


5. 耐性菌新規感染症患者の検体*内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	474(37.0%)	454(38.2%)	0(-)	0(-)	6(85.7%)	1(16.7%)	0(-)	13(16.9%)
尿検体	64(5.0%)	41(3.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	3(50.0%)	0(-)	20(26.0%)
便検体	9(0.7%)	9(0.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	334(26.1%)	314(26.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	20(26.0%)
髄液検体	7(0.5%)	6(0.5%)	0(-)	0(-)	1(14.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	392(30.6%)	366(30.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(33.3%)	0(-)	24(31.2%)
合計	1,280	1,190	0	0	7	6	0	77


*検体区分については巻末の資料 1 を参照

6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	73(5.7%)	49(4.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	3(50.0%)	0(-)	21(27.3%)
肺炎	429(33.5%)	410(34.5%)	0(-)	0(-)	5(71.4%)	1(16.7%)	0(-)	13(16.9%)
肺炎以外	27(2.1%)	26(2.2%)	0(-)	0(-)	1(14.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	31(2.4%)	19(1.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	12(15.6%)
中枢神経系	10(0.8%)	9(0.8%)	0(-)	0(-)	1(14.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
皮膚・軟部	217(17.0%)	212(17.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	2(33.3%)	0(-)	3(3.9%)
手術創	123(9.6%)	118(9.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	5(6.5%)
菌血症	325(25.4%)	303(25.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	22(28.6%)
その他	45(3.5%)	44(3.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(1.3%)
合計	1,280	1,190	0	0	7	6	0	77

7. 耐性菌新規感染症患者の診療科*別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	559(43.7%)	518(43.5%)	0(-)	0(-)	6(85.7%)	1(16.7%)	0(-)	34(44.2%)
外科系	573(44.8%)	535(45.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	4(66.7%)	0(-)	34(44.2%)
小児科系	30(2.3%)	26(2.2%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(5.2%)
その他	118(9.2%)	111(9.3%)	0(-)	0(-)	1(14.3%)	1(16.7%)	0(-)	5(6.5%)
合計	1,280	1,190	0	0	7	6	0	77

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・資料 2

内科系	内科	外科系	外科
	循環器内科		消化器外科
	神経内科		肛門科
	呼吸器内科		肝胆脾外科
	消化器内科		心臓血管外科
	胃腸科		内分泌外科
	内分泌・代謝内科		呼吸器外科
	腎臓内科		小児外科
	糖尿病内科		小児循環器外科
	アレルギー・膠原病内科		小児消化器外科
	膠原病内科		産婦人科
	アレルギー内科		産科
	リウマチ内科		婦人科
	血液内科		整形外科
	感染症内科		美容外科
	老人内科		眼科
	心療内科		耳鼻咽喉科
	その他		性病科
神経科		泌尿器科	
精神科		皮膚・泌尿器科	
放射線科		皮膚科	
総合診療部		脳神経外科	
救急部		形成外科	
救急・集中治療部		歯科口腔外科	
集中治療部(ICU)		歯科	
冠動脈疾患集中治療部(CCU)		小児歯科	
内視鏡科		矯正歯科	
透析科		口腔外科	
理学療法・リハビリテーション科		手術部	
理学療法科		移植・人工臓器科	
リハビリテーション科		小児科	
麻酔科		新生児科	
その他		新生児集中治療部(NICU)	
		周産期センター	

厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL† かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†


* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠

(三重県)
公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)
院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



1. データ提出医療機関*数(15医療機関)



*ここではデータ提出医療機関は集計対象医療機関を表す

† JANIS参加 = 2020年1月～12月 集計対象医療機関数

‡ JANIS非参加 = (2019年 都道府県別医療機関数¶) - (2020年1月～12月 集計対象医療機関数)

病床数	2019年 都道府県別医療機関数¶	2020年1月～12月 集計対象医療機関数 (都道府県別医療機関数に占める割合)
900床以上	0	0 (-)
500～899床	4	3 (75%)
200～499床	42	11 (26.2%)
200床未満	47	1 (2.1%)
病床数不明	-	0 (-)
合計	93	15 (16.1%)

¶2019年医療施設（動態）調査を参照した。

(三重県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
MRSA	110,106	6	351	3.19%	0.92 2.80 8.53 -----


集計対象医療機関の罹患率(N=15)



ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
PRSP	110,106	0	11	0.10%	0.00 0.00 0.34 -----

集計対象医療機関の罹患率(N=15)



(三重県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




2. 新規感染症患者数と罹患率

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症

薬剤耐性菌名	総入院患者数	継続感染症患者数	新規感染症患者数	全体の罹患率	集計対象医療機関の罹患率(%)の分布
CRE	110,106	0	6	0.05%	0.00 0.00 0.57

集計対象医療機関の罹患率(N=15)



(三重県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



2. 新規感染症患者数と罹患率

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)感染症の報告はありませんでした

バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症の報告はありませんでした

多剤耐性アシネトバクター属(MDRA)感染症の報告はありませんでした

総入院患者数、新規感染症患者数、罹患率の説明

総入院患者数 = (対象期間の各月の新規入院患者数の合計) + (対象期間の一番初めの月の継続入院患者数)

感染症患者数 = (新規感染症患者数) + (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)

新規感染症患者数 = 対象期間の各月の新規感染症患者数の合計

継続感染症患者数 = 対象期間の一番初めの月より前に新規感染症患者とされ、対象期間の一番初めの月に改めて検査した際にも、継続的に同じ耐性菌に感染していた患者の数

罹患率 = (新規感染症患者数) ÷ ((総入院患者数) - (対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数)) × 1000

全体の罹患率 = (集計対象医療機関の新規感染症患者数合計) ÷ ((集計対象医療機関の総入院患者数合計) - (集計対象医療機関の対象期間の一番初めの月の継続感染症患者数合計)) × 1000


(三重県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



3. 耐性菌新規感染症患者の性別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
男	235(63.9%)	225(64.1%)	0(-)	0(-)	6 (54.5%)	0(-)	0(-)	4(66.7%)
女	133(36.1%)	126(35.9%)	0(-)	0(-)	5 (45.5%)	0(-)	0(-)	2(33.3%)
合計	368	351	0	0	11	0	0	6


(三重県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門




4. 耐性菌新規感染症患者の年齢別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
1歳未満	14(3.8%)	14(4.0%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
1歳以上5歳未満	8(2.2%)	7(2.0%)	0(-)	0(-)	1(9.1%)	0(-)	0(-)	0(-)
5歳以上10歳未満	1(0.3%)	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
10歳代	6(1.6%)	6(1.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
20歳代	3(0.8%)	2(0.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(16.7%)
30歳代	5(1.4%)	5(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
40歳代	10(2.7%)	9(2.6%)	0(-)	0(-)	1(9.1%)	0(-)	0(-)	0(-)
50歳代	32(8.7%)	32(9.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
60歳代	48(13.0%)	45(12.8%)	0(-)	0(-)	1(9.1%)	0(-)	0(-)	2(33.3%)
70歳代	78(21.2%)	76(21.7%)	0(-)	0(-)	1(9.1%)	0(-)	0(-)	1(16.7%)
80歳代	118(32.1%)	112(31.9%)	0(-)	0(-)	5(45.5%)	0(-)	0(-)	1(16.7%)
90歳以上	45(12.2%)	42(12.0%)	0(-)	0(-)	2(18.2%)	0(-)	0(-)	1(16.7%)
合計	368	351	0	0	11	0	0	6

5. 耐性菌新規感染症患者の検体*内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
呼吸器系	151(41.0%)	143(40.7%)	0(-)	0(-)	7(63.6%)	0(-)	0(-)	1(16.7%)
尿検体	33(9.0%)	29(8.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(66.7%)
便検体	4(1.1%)	4(1.1%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
血液検体	87(23.6%)	84(23.9%)	0(-)	0(-)	3(27.3%)	0(-)	0(-)	0(-)
髄液検体	1(0.3%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	92(25.0%)	91(25.9%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(16.7%)
合計	368	351	0	0	11	0	0	6

*検体区分については巻末の資料 1 を参照


(三重県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



6. 耐性菌新規感染症患者の感染症名別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
尿路	35(9.5%)	31(8.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	4(66.7%)
肺炎	147(39.9%)	140(39.9%)	0(-)	0(-)	7(63.6%)	0(-)	0(-)	0(-)
肺炎以外	5(1.4%)	5(1.4%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
消化器系	8(2.2%)	7(2.0%)	0(-)	0(-)	1(9.1%)	0(-)	0(-)	0(-)
中枢神経系	2(0.5%)	0(-)	0(-)	0(-)	1(9.1%)	0(-)	0(-)	1(16.7%)
皮膚・軟部	59(16.0%)	59(16.8%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
手術創	13(3.5%)	13(3.7%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)
菌血症	75(20.4%)	73(20.8%)	0(-)	0(-)	2(18.2%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	24(6.5%)	23(6.6%)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	0(-)	1(16.7%)
合計	368	351	0	0	11	0	0	6


(三重県)

公開情報 2020年1月～12月 年報(全集計対象医療機関)

院内感染対策サーベイランス 全入院患者部門



7. 耐性菌新規感染症患者の診療科*別内訳



分類	合計	MRSA	VRSA	VRE	PRSP	MDRP	MDRA	CRE
内科系	198(53.8%)	187(53.3%)	0(-)	0(-)	8(72.7%)	0(-)	0(-)	3(50.0%)
外科系	130(35.3%)	126(35.9%)	0(-)	0(-)	1(9.1%)	0(-)	0(-)	3(50.0%)
小児科系	24(6.5%)	23(6.6%)	0(-)	0(-)	1(9.1%)	0(-)	0(-)	0(-)
その他	16(4.3%)	15(4.3%)	0(-)	0(-)	1(9.1%)	0(-)	0(-)	0(-)
合計	368	351	0	0	11	0	0	6

*診療科の内訳については巻末の資料2を参照

・資料 1

呼吸器系検体	喀出痰
	気管内採痰
	気管支洗浄液
	咽頭粘液
	鼻腔内
	口腔内
	生検材料(肺)
	胸水
	その他(呼吸器)
尿検体	自然排尿
	採尿カテーテル
	留置カテーテル
	カテーテル尿
便検体	糞便
血液検体	静脈血
	動脈血
髄液検体	髄液
その他	尿道分泌液
	膣分泌液
	胃・十二指腸液
	胆汁
	生検材料(消化管)
	腹水
	関節液
	その他

・資料 2

内科系	内科
	循環器内科
	神経内科
	呼吸器内科
	消化器内科
	胃腸科
	内分泌・代謝内科
	腎臓内科
	糖尿病内科
	アレルギー・膠原病内科
	膠原病内科
	アレルギー内科
	リウマチ内科
	血液内科
	感染症内科
	老人内科
	心療内科
	その他
神経科	
精神科	
放射線科	
総合診療部	
救急部	
救急・集中治療部	
集中治療部(ICU)	
冠動脈疾患集中治療部(CCU)	
内視鏡科	
透析科	
理学療法・リハビリテーション科	
理学療法科	
リハビリテーション科	
麻酔科	
その他	

外科系	外科
	消化器外科
	肛門科
	肝胆膵外科
	心血管外科
	内分泌外科
	呼吸器外科
	小児外科
	小児循環器外科
	小児消化器外科
	産婦人科
	産科
	婦人科
	整形外科
	美容外科
	眼科
	耳鼻咽喉科
	気管食道科
	泌尿器科
	皮膚・泌尿器科
皮膚科	
脳神経外科	
形成外科	
歯科口腔外科	
歯科	
小児歯科	
矯正歯科	
口腔外科	
手術部	
移植・人工臓器科	
小児科系	小児科
	新生児科
	新生児集中治療部(NICU)
	周産期センター

厚生労働省 院内感染対策サーベイランス 薬剤耐性菌 判定基準 (Ver.3.2)

菌名	概要	菌名コード	微量液体希釈法の基準	ディスク拡散法の基準
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPC または CFX が “R” の <i>Staphylococcus aureus</i> または選択培地で MRSA と確認された菌	1301、1303	MPIPC $\geq$ 4 μ g/mL* または CFX $\geq$ 8 μ g/mL*	MPIPC $\leq$ 10mm† CFX $\leq$ 21mm*
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)	VCM が微量液体希釈法で “R” の <i>Staphylococcus aureus</i>	1301、1303-1306	VCM $\geq$ 16 μ g/mL*	
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	下記のいずれかの条件を満たす <i>Enterococcus</i> spp. ・ VCM が微量液体希釈法で耐性† ・ VCM がディスク拡散法で “R” ・ 選択培地で VRE と確認された菌 注) 種の同定が行われていない <i>Enterococcus</i> sp.は除く	1201、1202、1205、1206、1209、1210、1213-1217	VCM $\geq$ 16 μ g/mL†	VCM $\leq$ 14mm*
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP)	PCG が微量液体希釈法で耐性†、または MPIPC がディスク拡散法で “S 以外” の <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1131	PCG $\geq$ 0.125 μ g/mL†	MPIPC $\leq$ 19mm†
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記のすべての条件を満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・ カルバペネム系 (IPM、MEPM のいずれか) が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性†、またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (NFLX、OFLX、LVFX、LFLX、CPFX のいずれか)	4001	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† NFLX $\geq$ 16 μ g/mL* OFLX・LVFX・LFLX $\geq$ 8mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm* NFLX・OFLX $\leq$ 12mm* LVFX $\leq$ 13mm* LFLX $\leq$ 18mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
多剤耐性アシネトバクター属 (MDRA)	下記のすべての条件を満たす <i>Acinetobacter</i> spp. ・ カルバペネム系が “R” (IPM、MEPM のいずれか) ・ アミノグリコシド系は AMK が微量液体希釈法で耐性† またはディスク拡散法で “R” ・ フルオロキノロン系が “R” (LVFX、CPFX のいずれか)	4400-4403	IPM・MEPM $\geq$ 16 μ g/mL† AMK $\geq$ 32 μ g/mL† LVFX $\geq$ 8 μ g/mL* CPFX $\geq$ 4 μ g/mL*†	IPM・MEPM $\leq$ 13mm† AMK $\leq$ 14mm† LVFX $\leq$ 13mm* CPFX $\leq$ 15mm*†
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)	下記のいずれかの条件を満たす腸内細菌科細菌 ・ MEPM が耐性† ・ IPM が耐性†、かつ CMZ が “R”	2000-2691、3150-3151	MEPM $\geq$ 2 μ g/mL† IPM $\geq$ 2 μ g/mL† かつ CMZ $\geq$ 64 μ g/mL*†	MEPM $\leq$ 22mm† IPM $\leq$ 22mm† かつ CMZ $\leq$ 12mm*†

* S,I,R の判定は CLSI2012(M100-S22)に準拠

† 感染症発生动向調査の基準に準拠