



作柄概況・(予想)収穫量調査
水稻作況標本(基準)筆調査票

秘
農 林 水 産 省

記入見本 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

調査者氏名

年産	都道府県	管理番号	作柄表示地帯	作況階層	標本単位区	筆番通し号
西暦						
20	:	:	:	:	:	:

市町村(筆所在地)	農林業センサスにおける基本指標番号				緯度	経度	標高
旧市町村	農業集落	調査区	経営体	度分	度分	m	
:	:	:	:	:	:	:	

筆種類	地方設定コード								継続年数	
標本筆	基準筆	A	B	C	D	E	F	G	H	
①	②	:	:	:	:	:	:	:	:	:

筆の所在地	市町村	大字	小字	地番	電話()
耕作者住所	市町村	農家の刈取り予定日 月 日			

1 観察・聞き取り事項

品名	うるち	もち	早期	普通	二期作	早生	中生	晩生	稚苗	成苗	ええ	はる種え	直まき	は種期	田植期	出穂期	
(コード)	①	②	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	:	:	:

農家の刈取り期	刈取り時の刈取程度				農家の刈取り方法				刈取りの筆	肥培管理の良否	選使する日	別にしている幅	玄米選別形態							
月 日	I (全)	II (半)	III (半)	IV (半)	V (全)	手刈	コンバイン	脱穀機	兼用の作付面積	良	普通	不良				農家個別選別	複数農家共同選別	共同施設選別	その他(不明)	無選別
:	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	①	②	③	:	:	:	①	②	③	④	⑤

(作況基準筆調査のみ)

水管理の実施期日															
間断かん水				中干し				深水管理()回				高温時のかけ流し()回			
開始期日		終了期日		開始期日		終了期日		開始期日		終了期日		開始期日		終了期日	
月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

落水期	施肥期日				10a当たり窒素投入量										
	基肥	追肥			基肥	追肥			基肥	追肥					
		中間追肥	穂肥	実肥		(銘柄)	(銘柄)	(銘柄)							
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

窒素投入量つづき	10a当たり有機質肥料投入量				除草剤回数	病害除害回数	土性								
追肥つづき							砂壌土	壤土	埴土						
実肥	たいきゅう肥	緑肥	生わら	その他			(銘柄)	(銘柄)	(銘柄)						
(銘柄)	(種類)	(種類)	(種類)	(種類)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

2 栽植密度

畝幅・株間測定		畝幅〔11けい間の長さ〕	株間〔11株間の長さ〕	1㎡当たり株数(けい長)	刈取り数
	I	cm	cm	株(cm)	株
	II			.	
	III			.	
	合計	(1)	(2)		: : :
	平均	(3)	(4)		
(5)	1㎡当たり株数	$\frac{10,000}{(3) \times (4)}$	: : :	株 1㎡当たりけい長	$\frac{10,000}{(3)}$ cm
				1㎡当たり換算率	$\frac{1㎡当たりけい長}{60cm}$

3 刈取り調査

刈取り日	月	日	露	有	無	
刈取り方法	3㎡当たり整数株刈り 3㎡刈り	① 調製方法 ②	① 総合選別機 段ぶるい ②	1回	2回	合計
刈取り試験料	全量	縮分重量	重量	重量	重量	重量
	未調製生もみ重	g	粒数	粒	粒	粒
	未調製乾燥もみ重	g	重量	重量	重量	重量
	粗玄米重		粒数	粒	粒	粒
	玄米重	10a当たり換算率 (5) × 1,000 刈取り株数計	重量	重量	重量	重量
	くず米重		粒数	粒	粒	粒
	玄米水分	%	再選別歩合	%	等級	3等以上 規格外

段別重量測定	総量	2.20以上	2.10	2.00	1.95	1.90
1回	g	g	g	g	g	g
2回						
合計	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :
	1.85	1.80	1.75	1.70	1.60	底
	g	g	g	g	g	g
	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :

再選別後

段別重量測定	総量	2.20以上	2.10	2.00	1.95	1.90
1回	g	g	g	g	g	g
2回						
合計	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :
	1.85	1.80	1.75	1.70	1.60	底
	g	g	g	g	g	g
	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :

4 草丈・茎数・穂数・もみ数調査

調査箇所	調査株号	月 日調査		月 日調査						月 日調査						月 日調査		
		草 丈	茎 数	全 (茎)	穂 数	無効 穂数	有効 穂数	全 数		全 (茎)	穂 数	無効 穂数	有効 穂数	全 数				
								最高	み 数 下・2					最高	み 数 下・2			
I	1	cm	本		本	本		本	粒		粒							
	2																	
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10																	
	小計																	
II	1																	
	2																	
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10																	
	小計																	
III	1																	
	2																	
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10																	
	小計																	
合 計	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
平均 (M)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) $\frac{(11)+(12)}{20}$	(15)	(16)	(17)	(18) $\frac{(11)+(12)}{20}$								
1㎡当たり(M)×(5) ただし(22)=(18)×(21)	(19)	(20)	(21)	(22)	100粒	(20)	(21)	(22)	100粒									

5 稔実歩合調査（作況基準筆調査のみ）

出穂期後 日調査 (月 日 調査)									
(23) 株の有効穂数の合計 本				(24) 株の生穂重 g			(25) 株の生もみ重 g		
うち つ 2 回 (に つ い て 調 査 100g (又 は 50g 株 当 り	回 数	比重選により浮いたもみのうち			比重選により沈んだもみのうち			全 も み 数	
		不 稔 実 も み 数		稔 実 も み 数	不 稔 実 も み 数		稔 実 も み 数		
		1 回	粒		粒	粒		粒	
		2 回							
	合計			(イ)	(ロ)	(ハ)		(A)	
(B) 沈下もみ数 (ロ)+(ハ) 粒				(C) 稔実もみ数 (イ)+(ハ) 粒					
(26) 100g調査より 株当 (単位 0.01)				(31)生穂重 (24)/(23) g		(35)生穂重 (24)*(27) g			
(27) 株当たりより1㎡ 当たりへの換算率(21)/(23)		有効4けた		(32)全もみ数(28)/(23) 粒		(36)生もみ重 (25)*(27) g			
(株 当 り	(28) 全もみ数 (A)×(26)	粒		(33)沈下 (29)/(23) もみ数 粒		(37)全もみ数 (28)*(27) (100粒)		: : :	
	(29) 沈下 もみ数 (B)×(26)	粒		(34)稔実 (30)/(23) もみ数 粒		(38)沈下 (29)*(27) もみ数 (100粒)		: : :	
	(30) 稔実 もみ数 (C)×(26)	粒				(39)稔実 (30)*(27) もみ数 (100粒)		: : :	
(40)沈下もみ数歩合 (38)/(37) %				(41)稔実歩合 (39)/(37) %					

6 被害調査

被害 状 況	被害の種類	発生時期	損傷項目	損傷程度	見積り被害歩合	平年比較			
						総合	多	並	少
						気象被害	多	並	少
						病害	多	並	少
						虫害	多	並	少
10 a 当たり	見 積 り 被 害 歩 合								
基準収量	被害 総合								
kg									
: : :	: : :								

調査箇所の略図			標本単位区内 水稻作付筆数	生育、登熟の特徴
全けい数	n=	けい		
間 隔	$\frac{1}{3}n=$	けい		
ランダム スタート	a =第	けい		

