



作柄概況・(予想)収穫量調査
水稻作況標本(基準)筆調査票

別記様式第13号

秘
農 林 水 産 省

記入見本 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

調査者氏名

年産	都道府県	管理番号	作柄表示地帯	作況階層	標本単位区	筆番通し号
西暦						
20	:	:	:	:	:	:

市町村(筆所在地)	農林業センサスにおける基本指標番号				緯度	経度	標高
旧市町村	農業集落	調査区	経営体	度分	度分	m	
:	:	:	:	:	:	:	

筆種類	地方設定コード								継続年数	
標本筆	基準筆	A	B	C	D	E	F	G	H	
①	②	:	:	:	:	:	:	:	:	:

筆の所在地	市町村	大字	小字	地番	電話()
耕作者住所	市町村	農家の刈取り予定日 月 日			

1 観察・聞き取り事項

品名	うるち	もち	早期	普通	二期作	早生	中生	晩生	稚苗	成苗	ええ	はる種え	直まき	は種期	田植期	出穂期
(コード)	①	②	①	②	③	④	①	②	③	④	⑤	⑥	:	:	:	:

農家の刈取り期	刈取り時の状況程度				農家の刈取り方法	刈取りの回数	稲の作付面積	刈返し筆	肥培管理の良否	選別の良否	にしろの良否	玄米選別形態					
月 日	I (全)	II (半)	III (半)	IV (半)	V (全)	手刈	コンバイン	脱穀機	良	普通	不良	農家個別選別	複数農家共同選別	共同施設選別	その他(不明)	無選別	
:	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	①	②	③	①	②	③	④	⑤

(作況基準筆調査のみ)

水管理の実施期日															
間断かん水				中干し				深水管理()回				高温時のかけ流し()回			
開始期日		終了期日		開始期日		終了期日		開始期日		終了期日		開始期日		終了期日	
月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

落水期	施肥期日				10a当たり窒素投入量						
	基肥	追肥			基肥	追肥					
		中間追肥	穂肥	実肥		(銘柄)	(銘柄)	(銘柄)			
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

窒素投入量つづき	10a当たり有機質肥料投入量				除草剤回数	病害除害回数	土性				
追肥つづき							砂壌土	壤土	埴土		
実肥	たいきゅう肥	緑肥	生わら	その他			(砂質系)	(中間)	(粘質系)		
(銘柄)	(種類)	(種類)	(種類)	(種類)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

2 栽植密度

畝幅・株間測定		畝幅〔11けい間の長さ〕	株間〔11株間の長さ〕	1㎡当たり株数(けい長)	刈取り数
	I	cm	cm	株(cm)	株
	II			.	
	III			.	
	合計	(1)	(2)		: : :
	平均	(3)	(4)		
(5)	1㎡当たり株数	$\frac{10,000}{(3) \times (4)}$	: : :	株 1㎡当たりけい長	$\frac{10,000}{(3)}$ cm
				1㎡当たり換算率	$\frac{1㎡当たりけい長}{60cm}$

3 刈取り調査

刈取り日	月	日	露	有	無	
刈取り方法	3㎡当たり整数株刈り 3㎡刈り	① 調製方法 ②	① 総合選別機 段ぶるい ②	1回	2回	合計
刈取り試験料	全量	縮分重量	重量	重量	重量	重量
	未調製生もみ重	g	粒数	粒	粒	粒
	未調製乾燥もみ重	g	重量	重量	重量	重量
	粗玄米重		粒数	粒	粒	粒
	玄米重	10a当たり換算率 (5) × 1,000 刈取り株数計	重量	重量	重量	重量
	くず米重		粒数	粒	粒	粒
	玄米水分	%				
			再選別歩合			
			%			
			等級	3等以上	①	
				規格外	②	

段別重量測定	総量	2.20以上	2.10	2.00	1.95	1.90
1回	g	g	g	g	g	g
2回						
合計	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :
	1.85	1.80	1.75	1.70	1.60	底
	g	g	g	g	g	g
	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :

再選別後

段別重量測定	総量	2.20以上	2.10	2.00	1.95	1.90
1回	g	g	g	g	g	g
2回						
合計	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :
	1.85	1.80	1.75	1.70	1.60	底
	g	g	g	g	g	g
	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :

4 草丈・茎数・穂数・もみ数調査

調査箇所	調査株号	月 日調査		月 日調査						月 日調査						月 日調査			
		草 丈	茎 数	全 (茎)	穂 数	無効 穂数	有効 穂数	全 数		全 (茎)	穂 数	無効 穂数	有効 穂数	全 数					
								最高	み 数					最高	み 数				
I	1	cm	本		本	本		本	粒	粒		本	本		本	粒	粒		
	2																		
	3																		
	4																		
	5																		
	6																		
	7																		
	8																		
	9																		
	10																		
	小計																		
II	1																		
	2																		
	3																		
	4																		
	5																		
	6																		
	7																		
	8																		
	9																		
	10																		
	小計																		
III	1																		
	2																		
	3																		
	4																		
	5																		
	6																		
	7																		
	8																		
	9																		
	10																		
	小計																		
合 計	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
平均 (M)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) $\frac{(11)+(12)}{20}$	(15)	(16)	(17)	(18) $\frac{(11)+(12)}{20}$									
1㎡当たり(M) × (5) ただし(22) = (18) × (21)	(19)	(20)	(21)	(22)	100粒	(20)	(21)	(22)	100粒										

5 稔実歩合調査（作況基準筆調査のみ）

出穂期後 日調査 (月 日 調査)											
(23) 株の有効穂数の合計 本				(24) 株の生穂重 g			(25) 株の生もみ重 g				
うち つ 2 回 (に つ い て 調 査 100g (又 は 50g 株 当 り	回 数	比重選により浮いたもみのうち			比重選により沈んだもみのうち			全 も み 数			
		不 稔 実 も み 数	稔 実 も み 数	不 稔 実 も み 数	稔 実 も み 数						
		1 回	粒	粒	粒	粒	粒				
		2 回									
	合計		(イ)	(ロ)	(ハ)	(A)					
(B) 沈下もみ数 (ロ)+(ハ)			粒			(C) 稔実もみ数 (イ)+(ハ)			粒		
(26) 100g調査より 株当 (単位 0.01)		株当たりより1㎡ 有効4けた		(31)生穂重 (24)/(23)		g		(35)生穂重 (24)*(27)		g	
(27) 株当たりへの換算率(25)/(23)		1穂当たり		(32)全もみ数(28)/(23)		粒		(36)生もみ重 (25)*(27)		g	
(株 当 り	(28) 全もみ数 (A)×(26)	粒		(33)沈下 (29)/(23) もみ数		粒		(37)全もみ数 (28)*(27) (100粒)		: : :	
	(29) 沈下もみ数 (B)×(26)	粒		(34)稔実 (30)/(23) もみ数		粒		(38)沈下 (29)*(27) もみ数 (100粒)		: : :	
	(30) 稔実もみ数 (C)×(26)	粒						(39)稔実 (30)*(27) もみ数 (100粒)		: : :	
(40)沈下もみ数歩合 (38)/(37)				%		(41)稔実歩合 (39)/(37)				%	

6 被害調査

被害 状 況	被害の種類	発生時期	損傷項目	損傷程度	見積り被害歩合	平年比較			
						総合	多	並	少
						気象被害	多	並	少
						病害	多	並	少
						虫害	多	並	少
10aあたり	見 積 り 被 害 歩 合								
基準収量	被害 総合								
kg									
: : :	: : :								

調査箇所の略図			標本単位区内 水稻作付筆数 筆	生育、登熟の特徴
全けい数	n=	けい		
間隔	$\frac{1}{3}n=$	けい		
ランダム スタート	a=第	けい		

