

## 最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 令和5年度10月号

### ○ 概要

- (1) 令和5年度10月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は6,922億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+7.3%）で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,131円（伸び率▲1.3%）であった。（→P.1,2）  
調剤医療費の内訳は、技術料が1,922億円（伸び率+8.0%）、薬剤料が4,987億円（伸び率+7.0%）、薬剤料のうち、後発医薬品が985億円（伸び率+6.3%）であった。（→P.4,5）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,162円（伸び率▲2.6%）を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.77種類（伸び率▲0.0%）、26.7日（伸び率▲2.8%）、70円（伸び率+0.3%）であった。（→P.8,9）
- (3) 内服薬の薬剤料3,913億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+217億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは39 その他の代謝性医薬品の739億円（伸び幅+58億円）で、伸び幅が最も高かったのは62 化学療法剤の+88億円（総額227億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	3,913 億円 (+217 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(739 億円)	21 循環器官用薬 (561 億円)	11 中枢神経系用薬 (547 億円)
0歳以上 5歳未満	21.2 億円 (+0.1 億円)	44 アレルギー用薬 (6.8 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.1 億円)	61 抗生物質製剤 (3.0 億円)
5歳以上 15歳未満	109.8 億円 (+22.2 億円)	44 アレルギー用薬 (35.0 億円)	11 中枢神経系用薬 (28.0 億円)	62 化学療法剤 (11.3 億円)
15歳以上 65歳未満	1,456 億円 (+92 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(278 億円)	11 中枢神経系用薬 (276 億円)	42 腫瘍用薬 (174 億円)
65歳以上 75歳未満	843 億円 (▲1 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(192 億円)	42 腫瘍用薬 (151 億円)	21 循環器官用薬 (138 億円)
75歳以上	1,483 億円 (+104 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(261 億円)	21 循環器官用薬 (251 億円)	42 腫瘍用薬 (198 億円)

- (4) 処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では9,131円（伸び率▲1.3%）で、最も高かったのは高知県（11,080円（伸び率+0.9%））、最も低かったのは佐賀県（7,830円（伸び率+0.2%））であった。  
また、伸び率が最も高かったのは熊本県（伸び率+1.0%）、最も低かったのは愛媛県（伸び率▲3.1%）であった。（→P.31~32）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） <sup>注）</sup>	84.7 %	+1.5 %
薬剤料ベース	19.8 %	▲0.1 %
後発品調剤率	81.0 %	+1.5 %
（参考）数量ベース（旧指標）	60.3 %	+1.2 %

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+6.3 %	+35.4 % (10歳以上 15歳未満)	▲4.2 % (0歳以上 5歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.8 %	29.7 % (100歳以上)	12.5 % (10歳以上 15歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	84.7 %	89.0 % (100歳以上)	81.0 % (5歳以上 10歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	837 億円 (+50 億円)	21 循環器官用薬 (256 億円)	11 中枢神経系用薬 (145 億円)	23 消化器官用薬 (99 億円)
0歳以上 5歳未満	8.0 億円 (▲0.4 億円)	44 アレルギー用薬 (4.1 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.5 億円)	62 化学療法剤 (0.5 億円)
5歳以上 15歳未満	21.1 億円 (+4.2 億円)	44 アレルギー用薬 (10.7 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.4 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.9 億円)
15歳以上 65歳未満	294 億円 (+22 億円)	21 循環器官用薬 (72 億円)	11 中枢神経系用薬 (68 億円)	44 アレルギー用薬 (31 億円)
65歳以上 75歳未満	177 億円 (▲1 億円)	21 循環器官用薬 (68 億円)	11 中枢神経系用薬 (22 億円)	23 消化器官用薬 (22 億円)
75歳以上	337 億円 (+25 億円)	21 循環器官用薬 (116 億円)	11 中枢神経系用薬 (54 億円)	23 消化器官用薬 (50 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,299 円	1,666 円(北海道)	1,113 円(佐賀県)
処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲2.2%	+0.3 % (秋田県)	▲4.0 % (東京都)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	84.7 %	90.9 % (沖縄県)	81.1 % (徳島県)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.8 %	22.8 % (鹿児島県)	17.4 % (京都府)
後発医薬品調剤率	81.0 %	86.1 % (沖縄県)	76.9 % (東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	60.3 %	67.5 % (沖縄県)	56.6 % (東京都)

## 〔利用上の留意点〕

### 分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和5年度10月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

<b>I. 調剤医療費の概要</b> .....	<b>1</b>
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
<b>II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）</b> .....	<b>6</b>
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）...6	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）.....	8
<b>III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）</b> .....	<b>10</b>
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）.....	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	25
<b>IV. 都道府県別の内訳</b> .....	<b>26</b>
【表 IV -1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	26
【表 IV -2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）.....	29
【表 IV -3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	31
【表 IV -4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33
【表 IV -5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	37

## 《後発医薬品の使用状況について》

<b>V. 後発医薬品の使用の概要</b> .....	<b>39</b>
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合.....	39
<b>VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>40</b>
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）.....	41
<b>VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>42</b>
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）.....	44
【表 VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	45
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	46
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	51
【表 VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	51
<b>VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>52</b>
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	52
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）.....	57
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）.....	58
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	60

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

全数	調剤医療費(億円)	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和5年度			構成割合 10月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~10月	4月~9月					
						8月	9月	10月		8月		9月	10月		
全	調剤医療費(億円)	77.464	75.447	77.515	78.821	38.356	6,544	6,467	6,491	47,673	40,717	7,012	6,922	6,957	100.0
数	処方箋枚数(万枚)	84.284	76.497	80.205	83.762	41,209	7,007	6,839	7,007	51,286	43,681	7,146	7,301	7,605	
	1枚当調剤医療費(円)	9.191	9.863	9.665	9.410	9.308	9.339	9.456	9.264	9.296	9.321	9.812	9.481	9.148	
電	調剤医療費(億円)	77.025	74.987	77.059	78.332	38.113	6,503	6,429	6,454	47.453	40.531	6,980	6,892	6,922	100.0
	0歳以上5歳未満	1,696	1,222	1,464	1,511	694	102	109	137	1,014	871	118	128	143	
	5歳以上10歳未満	1,546	1,309	1,367	1,516	669	106	108	133	1,008	840	124	144	168	
	10歳以上15歳未満	1,317	1,265	1,354	1,519	684	117	107	124	963	798	130	139	165	
	15歳以上20歳未満	996	1,019	1,105	1,213	541	99	92	96	799	670	120	125	128	
	20歳以上25歳未満	1,001	1,032	1,127	1,230	583	104	98	98	779	670	123	120	109	
	25歳以上30歳未満	1,271	1,259	1,357	1,464	696	122	116	119	936	803	144	140	133	
	30歳以上35歳未満	1,645	1,564	1,626	1,716	815	139	135	138	1,078	924	162	158	153	
	35歳以上40歳未満	2,128	2,043	2,112	2,220	1,056	180	178	179	1,368	1,170	201	202	198	
	40歳以上45歳未満	2,884	2,739	2,766	2,835	1,361	231	229	231	1,728	1,479	255	255	249	
	45歳以上50歳未満	3,869	3,837	3,945	4,008	1,946	330	328	331	2,411	2,066	354	356	345	
	50歳以上55歳未満	4,152	4,179	4,581	4,818	2,323	397	393	399	3,011	2,578	450	445	433	
	55歳以上60歳未満	4,548	4,594	4,699	4,919	2,378	408	402	410	3,055	2,614	455	451	441	
	60歳以上65歳未満	5,290	5,154	5,253	5,385	2,614	446	442	445	3,288	2,816	491	480	472	
	65歳以上70歳未満	7,415	6,882	6,696	6,499	3,210	547	538	534	3,819	3,269	568	551	550	
	70歳以上75歳未満	9,394	9,757	10,319	9,905	4,954	842	823	818	5,610	4,806	830	798	804	
	75歳以上80歳未満	10,138	9,584	9,198	9,310	4,557	784	789	764	5,719	4,880	847	827	839	
	80歳以上85歳未満	8,523	8,316	8,548	8,561	4,249	728	729	703	5,110	4,356	756	741	754	
	85歳以上90歳未満	5,894	5,856	6,016	6,027	2,983	511	509	494	3,548	3,034	523	511	514	
	90歳以上95歳未満	2,610	2,621	2,709	2,809	1,376	237	235	230	1,686	1,441	251	244	245	
95歳以上100歳未満	632	667	723	765	373	64	64	62	463	395	70	67	68		
100歳以上	78	87	95	101	49	8	8	8	61	52	9	9	9		
算	処方箋枚数(万枚)	83.869	76.135	79.870	83.401	41,033	6,976	6,808	6,977	51,133	43,552	7,124	7,279	7,581	100.0
	0歳以上5歳未満	5,170	3,373	4,179	4,426	2,095	311	331	412	3,005	2,587	344	373	418	
	5歳以上10歳未満	3,253	2,359	2,532	2,952	1,321	204	213	278	2,127	1,759	243	308	368	
	10歳以上15歳未満	2,060	1,690	1,835	2,118	969	158	151	181	1,406	1,148	167	210	258	
	15歳以上20歳未満	1,495	1,358	1,456	1,637	756	137	125	131	1,078	899	146	167	178	
	20歳以上25歳未満	1,532	1,407	1,528	1,692	824	152	133	134	1,064	910	159	154	154	
	25歳以上30歳未満	1,893	1,680	1,812	1,995	969	175	155	159	1,262	1,081	185	180	182	
	30歳以上35歳未満	2,332	1,985	2,091	2,273	1,092	193	176	182	1,425	1,220	203	200	206	
	35歳以上40歳未満	2,770	2,394	2,497	2,702	1,297	227	211	217	1,662	1,417	232	236	245	
	40歳以上45歳未満	3,388	2,949	3,007	3,161	1,534	267	251	256	1,907	1,625	267	273	281	
	45歳以上50歳未満	4,201	3,881	4,027	4,160	2,050	354	337	341	2,466	2,108	349	355	358	
	50歳以上55歳未満	4,382	4,134	4,557	4,851	2,380	412	394	402	2,988	2,554	429	433	434	
	55歳以上60歳未満	4,659	4,457	4,610	4,888	2,400	414	400	409	3,009	2,572	433	435	437	
	60歳以上65歳未満	5,278	4,906	5,078	5,277	2,605	447	434	440	3,206	2,740	460	460	465	
	65歳以上70歳未満	7,191	6,412	6,338	6,237	3,130	532	517	519	3,657	3,124	522	519	533	
	70歳以上75歳未満	8,843	8,851	9,471	9,263	4,705	795	774	774	5,251	4,492	749	740	759	
	75歳以上80歳未満	9,254	8,472	8,239	8,577	4,269	729	736	712	5,282	4,500	757	757	782	
	80歳以上85歳未満	7,602	7,264	7,590	7,838	3,953	672	674	652	4,717	4,015	676	679	702	
	85歳以上90歳未満	5,272	5,200	5,446	5,596	2,813	478	477	466	3,334	2,848	476	475	486	
	90歳以上95歳未満	2,489	2,506	2,645	2,777	1,384	236	234	231	1,688	1,441	243	241	247	
95歳以上100歳未満	698	737	805	847	422	72	71	70	518	442	75	74	76		
100歳以上	107	118	128	134	67	11	11	11	81	69	12	12	12		
処	1枚当調剤医療費(円)	9.184	9.849	9.648	9.392	9.288	9.322	9.443	9.250	9.280	9.306	9.799	9.468	9.131	100.0
	0歳以上5歳未満	3.281	3.623	3.503	3.414	3.314	3.290	3.300	3.323	3.373	3.367	3.428	3.423	3.412	
	5歳以上10歳未満	4.752	5.547	5.400	5.135	5.064	5.213	5.051	4.775	4.737	4.773	5.104	4.681	4.565	
	10歳以上15歳未満	6.393	7.484	7.379	7.173	7.054	7.427	7.060	6.880	6.849	6.948	7.786	6.651	6.408	
	15歳以上20歳未満	6.665	7.505	7.585	7.413	7.158	7.235	7.335	7.320	7.412	7.456	8.255	7.517	7.193	
	20歳以上25歳未満	6.534	7.336	7.379	7.269	7.075	6.832	7.359	7.324	7.322	7.360	7.720	7.758	7.099	
	25歳以上30歳未満	6.710	7.496	7.489	7.335	7.184	6.976	7.452	7.443	7.418	7.431	7.765	7.782	7.337	
	30歳以上35歳未満	7.054	7.878	7.775	7.551	7.460	7.205	7.677	7.595	7.561	7.580	8.016	7.911	7.450	
	35歳以上40歳未満	7.681	8.535	8.456	8.214	8.139	7.903	8.415	8.263	8.233	8.258	8.651	8.577	8.094	
	40歳以上45歳未満	8.511	9.288	9.198	8.971	8.878	8.665	9.111	9.023	9.062	9.098	9.574	9.335	8.851	
	45歳以上50歳未満	9.211	9.888	9.798	9.636	9.495	9.299	9.726	9.696	9.779	9.800	10,144	10,031	9,655	
	50歳以上55歳未満	9.476	10,109	10,054	9,933	9,763	9,647	9,966	9,908	10,079	10,096	10,493	10,273	9,979	
	55歳以上60歳未満	9.763	10,308	10,193	10,064	9,912	9,855	10,056	10,041	10,152	10,163	10,520	10,371	10,086	
	60歳以上65歳未満	10,022	10,505	10,343	10,205	10,034	9,982	10,170	10,118	10,257	10,276	10,676	10,448	10,142	
	65歳以上70歳未満	10,311	10,733	10,565	10,420	10,256	10,281	10,398	10,293	10,443	10,463	10,870	10,622	10,325	
	70歳以上75歳未満	10,623	11,024	10,896	10,692	10,528	10,591	10,630	10,566	10,684	10,699	11,082	10,795	10,597	
	75歳以上80歳未満	10,955	11,312	11,163	10,854	10,676	10,764	10,711	10,735	10,827	10,844	11,190	10,918	10,732	
	80歳以上85歳未満	11,211	11,448	11,262	10,922	10,751	10,835	10,813	10,783	10,834	10,850	11,188	10,916	10,743	
	85歳以上90歳未満	11,179	11,262	11,048	10,771	10,607	10,700	10,671	10,605	10,640	10,652	10,973	10,753	10,572	
	90歳以上95歳未満	10,483	10,459	10,242	10,114	9,942	10,012	10,014	9,962	9,987	9,997	10,352	10,106	9,927	
95歳以上100歳未満	9,060	9,051	8,988	9,022	8,846	8,889	8,915	8,845	8,932	8,938	9,302	9,071	8,895		
100歳以上	7,295	7,332	7,386	7,566	7,355	7,408	7,419	7,387	7,559	7,560	7,958	7,699	7,551		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を  
 集計対象としたものである。  
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。  
 次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む) (単位:%)

(単位:%)

対前年度同期比	全	調剤医療費	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和5年度						
			4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	8月	9月	10月	4月~10月	4月~9月	8月	9月	10月
		調剤医療費	3.6	▲ 2.6	2.7	1.7	1.0	4.3	2.2	▲ 0.1	6.3	6.2	7.1	7.0	7.2
		処方箋枚数	▲ 0.1	▲ 9.2	4.8	4.4	3.4	8.1	5.0	2.1	6.4	6.0	2.0	6.7	8.5
		1枚当調剤医療費	3.7	7.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 0.1	0.1	5.1	0.3	▲ 1.3
電	算	調剤医療費	3.7	▲ 2.6	2.8	1.7	0.9	4.3	2.2	▲ 0.1	6.5	6.3	7.3	7.2	7.3
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.3	▲ 27.9	19.8	3.2	▲ 7.4	▲ 6.5	12.0	11.0	22.0	25.4	15.1	17.0	4.4
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.7	▲ 15.3	4.4	10.9	5.2	7.0	9.6	6.5	25.8	25.6	16.6	33.6	26.6
		10歳以上 15歳未満	2.8	▲ 4.0	7.0	12.2	9.4	11.2	7.5	8.6	19.2	16.7	11.3	30.9	32.7
		15歳以上 20歳未満	5.2	2.3	8.4	9.8	8.7	10.6	7.6	7.0	25.4	23.9	20.9	36.7	33.7
		20歳以上 25歳未満	5.4	3.1	9.2	9.1	8.6	11.9	7.2	4.7	14.4	14.9	17.8	22.2	11.5
		25歳以上 30歳未満	3.9	▲ 0.9	7.8	7.8	6.5	11.4	6.2	5.1	15.0	15.4	17.8	20.7	12.5
		30歳以上 35歳未満	1.8	▲ 4.9	4.0	5.6	3.2	7.7	4.4	2.4	13.1	13.5	16.6	17.0	10.8
		35歳以上 40歳未満	2.3	▲ 4.0	3.4	5.1	2.9	7.9	4.0	4.0	10.8	10.8	11.6	13.6	10.6
		40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 5.0	1.0	2.5	0.9	5.3	1.9	0.2	8.5	8.6	10.5	11.5	7.9
		45歳以上 50歳未満	5.9	▲ 0.8	2.8	1.6	0.8	4.2	1.9	0.4	5.9	6.1	7.5	8.7	4.3
		50歳以上 55歳未満	6.4	0.7	9.6	5.2	5.2	8.2	5.2	2.9	10.6	11.0	13.4	13.2	8.7
		55歳以上 60歳未満	5.0	1.0	2.3	4.7	3.4	7.9	5.3	4.6	9.5	9.9	11.5	12.2	7.4
		60歳以上 65歳未満	3.0	▲ 2.6	1.9	2.5	1.5	5.1	2.6	1.2	7.5	7.7	10.1	8.7	6.1
		65歳以上 70歳未満	▲ 3.6	▲ 7.2	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 0.0	▲ 3.0	▲ 4.8	2.0	1.8	3.8	2.5	3.0
		70歳以上 75歳未満	7.3	3.9	5.8	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 4.0	▲ 5.7	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 1.7
		75歳以上 80歳未満	6.0	▲ 5.5	▲ 4.0	1.2	▲ 0.0	3.9	3.7	7.1	7.5	7.1	8.0	4.8	9.8
		80歳以上 85歳未満	2.1	▲ 2.4	2.8	0.2	1.4	4.4	2.8	▲ 2.1	3.2	2.5	3.8	1.7	7.3
		85歳以上 90歳未満	5.3	▲ 0.6	2.7	0.2	0.4	3.7	1.4	▲ 2.2	2.0	1.7	2.2	0.5	4.0
		90歳以上 95歳未満	8.5	0.4	3.4	3.7	3.0	6.4	3.7	1.6	4.9	4.7	6.2	3.8	6.5
95歳以上 100歳未満	11.5	5.5	8.4	5.7	5.5	8.7	5.4	3.0	6.2	5.8	8.7	6.0	8.7		
100歳以上	9.2	10.8	9.6	6.9	6.9	10.7	5.3	3.5	6.9	6.3	10.2	7.5	10.7		
処	理	処方箋枚数	▲ 0.1	▲ 9.2	4.9	4.4	3.4	8.1	5.0	2.1	6.5	6.1	2.1	6.9	8.7
		0歳以上 5歳未満	▲ 4.8	▲ 34.7	23.9	5.9	▲ 3.5	▲ 1.8	19.7	13.2	19.9	23.5	10.4	12.8	1.6
		5歳以上 10歳未満	▲ 4.5	▲ 27.5	7.3	16.6	10.3	13.0	19.0	12.5	33.1	33.2	19.1	44.1	32.5
		10歳以上 15歳未満	▲ 2.9	▲ 18.0	8.5	15.5	13.7	18.7	10.5	6.8	22.3	18.5	6.2	38.9	42.5
		15歳以上 20歳未満	▲ 0.1	▲ 9.1	7.2	12.4	11.9	17.7	7.7	5.3	21.5	18.9	6.0	33.4	36.1
		20歳以上 25歳未満	▲ 0.4	▲ 8.2	8.6	10.8	10.0	18.3	5.2	3.7	11.1	10.5	4.2	15.9	15.1
		25歳以上 30歳未満	▲ 0.4	▲ 11.3	7.9	10.1	8.5	17.3	5.7	4.6	11.9	11.6	5.8	15.6	14.1
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	▲ 14.9	5.3	8.7	5.5	14.6	5.5	4.8	11.9	11.7	4.8	13.6	13.0
		35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	▲ 13.6	4.3	8.2	5.3	14.4	5.7	4.6	9.8	9.2	2.0	11.4	12.9
		40歳以上 45歳未満	▲ 2.9	▲ 13.0	2.0	5.1	3.2	10.8	3.1	1.5	6.5	6.0	▲ 0.0	8.8	10.0
		45歳以上 50歳未満	2.1	▲ 7.6	3.8	3.3	2.5	8.5	2.0	0.1	3.1	2.8	▲ 1.4	5.4	4.7
		50歳以上 55歳未満	2.8	▲ 5.6	10.2	6.5	6.6	11.1	5.4	3.1	7.4	7.3	4.2	9.8	7.9
		55歳以上 60歳未満	2.0	▲ 4.3	3.4	6.0	4.6	10.2	6.3	4.6	7.1	7.2	4.5	8.8	6.9
		60歳以上 65歳未満	▲ 0.2	▲ 7.1	3.5	3.9	3.1	8.0	4.1	2.0	5.3	5.2	3.0	5.8	5.8
		65歳以上 70歳未満	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.9	2.6	▲ 1.5	▲ 3.7	0.2	▲ 0.2	▲ 1.8	0.3	2.7
		70歳以上 75歳未満	3.9	0.1	7.0	▲ 2.2	▲ 1.0	2.2	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 4.5	▲ 2.0
		75歳以上 80歳未満	3.0	▲ 8.4	▲ 2.8	4.1	3.1	8.1	7.3	1.7	6.0	5.4	3.9	2.8	9.8
		80歳以上 85歳未満	▲ 0.6	▲ 4.4	4.5	3.3	4.7	8.2	6.2	0.7	2.4	1.6	0.5	0.7	7.7
		85歳以上 90歳未満	2.6	▲ 1.4	4.7	2.8	3.3	6.6	4.3	0.4	1.7	1.3	▲ 0.3	▲ 0.3	4.3
		90歳以上 95歳未満	5.5	0.7	5.5	5.0	5.0	8.2	5.6	2.9	4.5	4.1	2.7	2.8	6.9
95歳以上 100歳未満	7.5	5.6	9.2	5.3	6.1	8.9	6.0	3.4	5.2	4.7	3.9	4.2	8.1		
100歳以上	5.0	10.3	8.8	4.4	6.2	9.0	4.7	1.9	4.1	3.4	2.6	3.5	8.3		
分	比	1枚当調剤医療費	3.8	7.2	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 0.0	0.2	5.1	0.3	▲ 1.3
		0歳以上 5歳未満	2.6	10.5	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 6.4	▲ 1.9	1.8	1.6	4.2	3.7	2.7
		5歳以上 10歳未満	4.0	16.7	▲ 2.7	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 7.8	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 2.1	▲ 7.3	▲ 4.4
		10歳以上 15歳未満	5.8	17.1	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 6.3	▲ 2.8	1.7	▲ 2.5	▲ 1.5	4.8	▲ 5.8	▲ 6.9
		15歳以上 20歳未満	5.4	12.6	1.1	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 6.0	▲ 0.1	1.6	3.2	4.2	14.1	2.5	▲ 1.7
		20歳以上 25歳未満	5.8	12.3	0.6	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 5.4	1.9	1.0	3.0	4.0	13.0	5.4	▲ 3.1
		25歳以上 30歳未満	4.3	11.7	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 5.0	0.5	0.5	2.7	3.4	11.3	4.4	▲ 1.4
		30歳以上 35歳未満	4.5	11.7	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 1.1	▲ 2.3	1.1	1.6	11.3	3.1	▲ 1.9
		35歳以上 40歳未満	4.4	11.1	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 0.6	0.9	1.5	9.5	1.9	▲ 2.0
		40歳以上 45歳未満	3.5	9.1	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 5.0	▲ 1.2	▲ 1.3	1.8	2.5	10.5	2.5	▲ 1.9
		45歳以上 50歳未満	3.7	7.3	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 0.2	0.3	2.7	3.2	9.1	3.1	▲ 0.4
		50歳以上 55歳未満	3.4	6.7	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 0.2	▲ 0.2	3.0	3.4	8.8	3.1	0.7
		55歳以上 60歳未満	3.0	5.6	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 0.1	2.2	2.5	6.7	3.1	0.5
		60歳以上 65歳未満	3.3	4.8	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 0.8	2.1	2.4	7.0	2.7	0.2
		65歳以上 70歳未満	3.2	4.1	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 1.2	1.8	2.0	5.7	2.2	0.3
		70歳以上 75歳未満	3.2	3.8	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 1.6	1.4	1.6	4.6	1.6	0.3
		75歳以上 80歳未満	3.0	3.3	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 2.4	1.3	1.6	4.0	1.9	▲ 0.0
		80歳以上 85歳未満	2.7	2.1	▲ 1.6	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 2.7	0.7	0.9	3.3	1.0	▲ 0.4
		85歳以上 90歳未満	2.7	0.7	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.6	0.3	0.4	2.6	0.8	▲ 0.3
		90歳以上 95歳未満	2.9	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.2	0.4	0.6	3.4	0.9	▲ 0.3
95歳以上 100歳未満	3.7	▲ 0.1	▲ 0.7	0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.4	1.0	1.0	4.6	1.8	0.6		
100歳以上	4.0	0.5	0.7	2.4	0.6	1.6	0.6	1.6	2.7	2.8	7.4	3.8	2.2		

【表 I -2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和5年度				
		3月	3月	3月	8月	9月	10月	3月	8月	9月	10月	
全 数	1施設当たり処方箋枚数	1,175	1,221	1,200	1,158	1,129	1,156	1,289	1,175	1,200	1,246	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	7.9	7.4	7.4	7.8	7.9	7.9	6.9	7.2	7.2	7.1
		200枚以上 400枚未満	6.8	6.6	6.9	7.1	7.4	7.3	6.6	7.3	7.0	6.8
		400枚以上 600枚未満	10.2	10.2	10.4	10.6	11.2	10.7	9.5	10.7	10.2	9.6
		600枚以上 800枚未満	12.8	12.2	12.3	12.9	13.4	13.0	11.5	12.8	12.3	11.7
		800枚以上 1000枚未満	12.9	12.4	12.7	12.9	13.0	12.7	11.8	12.9	12.6	12.1
	枚数階級別構成割合(%)	1000枚以上 1200枚未満	11.2	11.1	10.8	11.2	11.0	10.9	10.8	11.0	10.9	10.9
		1200枚以上 1400枚未満	8.6	8.8	8.9	8.7	8.8	8.7	8.9	9.0	9.0	8.9
		1400枚以上 1600枚未満	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.9	7.1	6.7	7.1	7.2
		1600枚以上 1800枚未満	5.3	5.4	5.5	5.3	5.0	5.1	5.6	5.2	5.4	5.6
		1800枚以上 2000枚未満	3.7	4.1	3.9	3.8	3.6	3.8	4.3	3.9	4.1	4.3
	枚数階級別構成割合(%)	2000枚以上 2500枚未満	6.2	6.5	6.3	6.0	5.6	5.9	7.1	6.0	6.3	6.9
		2500枚以上 3000枚未満	3.3	3.5	3.4	3.0	2.9	3.1	3.9	3.2	3.3	3.7
		3000枚以上 4000枚未満	2.8	3.1	3.0	2.6	2.5	2.6	3.9	2.7	2.9	3.3
		4000枚以上	1.4	1.8	1.7	1.3	1.2	1.4	2.3	1.5	1.6	1.8
1施設当たり処方箋枚数		1,200	1,243	1,217	1,176	1,146	1,173	1,306	1,188	1,213	1,261	
電 算 処 理 分	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	5.8	5.7	6.1	6.3	6.5	6.5	5.7	6.2	6.2	6.0
		200枚以上 400枚未満	6.9	6.7	7.0	7.2	7.5	7.4	6.6	7.3	7.1	6.9
		400枚以上 600枚未満	10.4	10.4	10.6	10.8	11.3	10.8	9.6	10.8	10.3	9.7
		600枚以上 800枚未満	13.1	12.4	12.5	13.1	13.6	13.2	11.6	12.9	12.4	11.8
		800枚以上 1000枚未満	13.2	12.6	12.9	13.1	13.2	12.9	11.9	13.0	12.8	12.3
	枚数階級別構成割合(%)	1000枚以上 1200枚未満	11.4	11.3	11.0	11.4	11.2	11.1	10.9	11.1	11.0	11.0
		1200枚以上 1400枚未満	8.8	8.9	9.0	8.8	8.9	8.8	9.0	9.1	9.1	9.0
		1400枚以上 1600枚未満	7.1	7.0	6.9	6.8	6.7	7.0	7.2	6.8	7.1	7.3
		1600枚以上 1800枚未満	5.4	5.5	5.6	5.4	5.1	5.2	5.7	5.2	5.5	5.7
		1800枚以上 2000枚未満	3.8	4.2	4.0	3.9	3.7	3.9	4.3	4.0	4.1	4.3
	枚数階級別構成割合(%)	2000枚以上 2500枚未満	6.3	6.6	6.4	6.1	5.7	6.0	7.2	6.1	6.4	6.9
		2500枚以上 3000枚未満	3.3	3.6	3.5	3.1	3.0	3.2	4.0	3.2	3.4	3.8
		3000枚以上 4000枚未満	2.9	3.2	3.0	2.7	2.5	2.7	3.9	2.8	3.0	3.4
		4000枚以上	1.5	1.8	1.7	1.3	1.2	1.4	2.3	1.5	1.6	1.9
		電算処理導入施設数割合	97.8	98.2	98.6	98.4	98.5	98.5	98.6	98.9	98.9	98.9
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	月当たり処方箋枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	72.5	75.6	81.3	79.4	81.1	80.8	80.6	84.9	85.3	83.9
		200枚以上 400枚未満	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	100.0
		400枚以上 600枚未満	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0
		600枚以上 800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上 1000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	枚数階級別構成割合(%)	1000枚以上 1200枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上 1800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上 2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	枚数階級別構成割合(%)	2000枚以上 2500枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上 3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000枚以上 4000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	4月~9月			令和5年度	4月~9月				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~10月	4月~9月				
					8月	9月	10月		8月	9月	10月		
調剤医療費	77,025	74,987	77,059	78,332	38,113	6,503	6,429	6,454	47,453	40,531	6,980	6,892	6,922
技術料	19,771	18,779	20,103	21,264	10,397	1,778	1,732	1,779	12,943	11,021	1,813	1,839	1,922
調剤技術料	15,773	15,046	16,136	10,772	5,237	892	873	903	6,620	5,630	921	944	990
調剤基本料	5,666	5,536	6,202	6,553	3,183	545	534	550	4,019	3,416	561	577	603
薬剤調製料	8,649	8,101	8,456	3,656	1,786	304	296	304	2,245	1,911	314	319	334
加算料	1,458	1,409	1,478	562	269	42	43	50	356	303	45	48	53
薬学管理料	3,998	3,733	3,967	10,492	5,160	886	860	876	6,322	5,391	892	895	931
薬剤料	57,114	56,058	56,800	56,908	27,635	4,712	4,683	4,662	34,416	29,429	5,153	5,040	4,987
内服薬	46,021	44,878	45,267	44,988	21,977	3,752	3,722	3,699	27,266	23,349	4,138	4,012	3,917
屯服薬他	344	326	327	330	163	29	28	28	195	166	29	28	29
注射薬	3,551	3,964	4,488	4,925	2,371	418	411	402	3,158	2,692	469	466	466
外用薬	7,198	6,891	6,717	6,665	3,124	513	522	532	3,796	3,221	518	534	575
後発医薬品	10,959	11,337	11,391	11,256	5,365	919	915	927	6,596	5,611	944	944	985
<後発品割合: %>	<19.2>	<20.2>	<20.1>	<19.8>	<19.4>	<19.5>	<19.5>	<19.9>	<19.2>	<19.1>	<18.3>	<18.7>	<19.8>
内服薬	9,580	9,804	9,726	9,547	4,554	784	778	787	5,632	4,795	808	805	837
<後発品割合: %>	<20.8>	<21.8>	<21.5>	<21.2>	<20.7>	<20.9>	<20.9>	<21.3>	<20.7>	<20.5>	<19.5>	<20.1>	<21.4>
屯服薬他	129	128	140	136	67	12	11	11	82	70	12	12	12
<後発品割合: %>	<37.3>	<39.3>	<42.8>	<41.1>	<41.2>	<42.6>	<40.0>	<39.9>	<42.1>	<42.0>	<42.5>	<43.5>	<42.9>
注射薬	103	165	205	230	111	19	19	19	139	118	21	20	21
<後発品割合: %>	<2.9>	<4.2>	<4.6>	<4.7>	<4.7>	<4.6>	<4.7>	<4.8>	<4.4>	<4.4>	<4.5>	<4.4>	<4.5>
外用薬	1,148	1,241	1,321	1,344	633	104	106	109	743	629	103	106	114
<後発品割合: %>	<15.9>	<18.0>	<19.7>	<20.2>	<20.3>	<20.3>	<20.3>	<20.5>	<19.6>	<19.5>	<19.8>	<19.9>	<19.9>
特定保険医療材料	140	150	156	161	80	14	14	13	95	81	14	13	14

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前の数値の比較には留意が必要である。  
 注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
 注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。  
 注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。  
 注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	4月~9月			令和5年度	4月~9月				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~10月	4月~9月				
					8月	9月	10月		8月	9月	10月		
調剤医療費	3.7	▲ 2.6	2.8	1.7	0.9	4.3	2.2	▲ 0.1	6.5	6.3	7.3	7.2	7.3
技術料	2.4	▲ 5.0	7.1	5.8	3.7	8.8	5.7	▲ 4.9	6.3	6.0	2.0	6.2	8.0
調剤技術料	3.1	▲ 4.6	7.2	-	-	-	-	-	7.8	7.5	3.3	8.2	9.7
調剤基本料	6.2	▲ 2.3	12.0	-	-	-	-	-	7.7	7.3	3.0	8.1	9.7
薬剤調製料	1.2	▲ 6.3	4.4	-	-	-	-	-	7.4	7.0	3.2	7.9	10.0
加算料	3.3	▲ 3.3	4.9	-	-	-	-	-	11.9	12.8	7.1	10.6	6.8
薬学管理料	▲ 0.5	▲ 6.6	6.3	-	-	-	-	-	4.8	4.5	0.7	4.1	6.4
薬剤料	4.2	▲ 1.8	1.3	0.2	▲ 0.1	2.7	0.9	▲ 1.9	6.6	6.5	9.4	7.6	7.0
内服薬	3.8	▲ 2.5	0.9	▲ 0.6	▲ 0.7	2.1	0.1	▲ 2.5	6.2	6.2	10.3	7.8	5.9
屯服薬他	0.2	▲ 5.4	0.4	1.0	0.4	7.5	2.9	0.2	2.3	1.8	▲ 2.3	1.8	5.3
注射薬	16.3	11.6	13.2	9.7	10.5	12.4	12.3	7.1	13.9	13.6	12.3	13.4	15.7
外用薬	1.5	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 3.9	3.8	3.1	1.1	2.2	8.0
後発医薬品	7.0	3.4	0.5	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 2.8	4.8	4.6	2.7	3.3	6.3
<後発品割合>	<0.5>	<1.0>	<▲ 0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.6>	<▲ 0.4>	<▲ 0.4>	<▲ 0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.3>	<▲ 1.2>	<▲ 0.8>	<▲ 0.1>
内服薬	5.8	2.3	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 3.2	5.4	5.3	3.2	3.5	6.3
<後発品割合>	<0.4>	<1.0>	<▲ 0.4>	<▲ 0.3>	<▲ 0.8>	<▲ 0.5>	<▲ 0.4>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 1.3>	<▲ 0.8>	<0.1>
屯服薬他	15.5	▲ 0.5	9.4	▲ 2.9	▲ 2.6	5.2	▲ 4.0	▲ 6.5	4.9	3.5	▲ 2.6	10.7	13.2
<後発品割合>	<5.0>	<1.9>	<3.5>	<▲ 1.6>	<▲ 1.3>	<▲ 0.9>	<▲ 2.9>	<▲ 2.9>	<1.0>	<0.7>	<▲ 0.1>	<3.5>	<3.0>
注射薬	32.0	59.9	24.2	12.0	13.1	15.2	15.1	11.2	7.2	6.7	8.7	5.6	10.5
<後発品割合>	<0.3>	<1.3>	<0.4>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.3>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<▲ 0.2>
外用薬	14.8	8.1	6.4	1.7	2.5	3.4	2.3	▲ 1.2	0.0	▲ 0.7	▲ 1.1	0.2	4.6
<後発品割合>	<1.8>	<2.1>	<1.7>	<0.5>	<1.1>	<0.8>	<0.7>	<0.6>	<▲ 0.7>	<▲ 0.8>	<▲ 0.4>	<▲ 0.4>	<▲ 0.7>
特定保険医療材料	4.4	7.2	3.9	2.8	3.4	5.9	6.3	1.4	1.3	0.8	0.5	▲ 1.9	4.4

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。  
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬の内訳(全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月	4月~9月	10月						
				8月	9月	10月			8月	9月	10月			
	調剤医療費	9,184	9,849	9,648	9,392	9,288	9,322	9,443	9,250	9,280	9,306	9,799	9,468	9,131
	技術料	2,357	2,467	2,517	2,550	2,534	2,548	2,544	2,549	2,531	2,531	2,545	2,526	2,535
	(構成割合:%)	(25.7)	(25.0)	(26.1)	(27.1)	(27.3)	(27.3)	(26.9)	(27.6)	(27.3)	(27.3)	(26.0)	(26.7)	(27.8)
	調剤技術料	1,881	1,976	2,020	1,292	1,276	1,278	1,282	1,294	1,295	1,293	1,293	1,297	1,306
	調剤基本料	676	727	777	786	776	781	784	788	786	784	788	793	796
	薬剤調製料	1,031	1,064	1,059	438	435	436	434	435	439	439	441	438	441
	加算料	174	185	185	67	66	61	63	71	70	70	64	65	70
	薬学管理料	477	490	497	1,258	1,258	1,270	1,263	1,255	1,236	1,238	1,252	1,229	1,228
	薬剤料	6,810	7,363	7,112	6,823	6,735	6,754	6,878	6,682	6,731	6,757	7,234	6,923	6,578
	内服薬	5,487	5,894	5,668	5,394	5,356	5,379	5,467	5,302	5,332	5,361	5,808	5,511	5,167
	屯服薬他	41	43	41	40	40	42	41	39	38	38	40	39	38
	注射薬	423	521	562	590	578	599	603	577	618	618	658	640	614
	外用薬	858	905	841	799	761	735	767	763	742	740	727	733	759
	後発医薬品	1,307	1,489	1,426	1,350	1,308	1,318	1,343	1,328	1,290	1,288	1,325	1,297	1,299
	<後発品割合: %>	<19.2>	<20.2>	<20.1>	<19.8>	<19.4>	<19.5>	<19.5>	<19.9>	<19.2>	<19.1>	<18.3>	<18.7>	<19.8>
	内服薬	1,142	1,288	1,218	1,145	1,110	1,123	1,143	1,128	1,101	1,101	1,135	1,106	1,104
	<後発品割合: %>	<20.8>	<21.8>	<21.5>	<21.2>	<20.7>	<20.9>	<20.9>	<21.3>	<20.7>	<20.5>	<19.5>	<20.1>	<21.4>
	屯服薬他	15	17	18	16	16	18	16	16	16	16	17	17	16
	<後発品割合: %>	<37.3>	<39.3>	<42.8>	<41.1>	<41.2>	<42.6>	<40.0>	<39.9>	<42.1>	<42.0>	<42.5>	<43.5>	<42.9>
	注射薬	12	22	26	28	27	28	28	27	27	27	29	28	28
	<後発品割合: %>	<2.9>	<4.2>	<4.6>	<4.7>	<4.7>	<4.6>	<4.7>	<4.8>	<4.4>	<4.4>	<4.5>	<4.4>	<4.5>
	外用薬	137	163	165	161	154	149	156	157	145	144	144	146	151
	<後発品割合: %>	<15.9>	<18.0>	<19.7>	<20.2>	<20.3>	<20.3>	<20.3>	<20.5>	<19.6>	<19.5>	<19.8>	<19.9>	<19.9>
	特定保険医療材料料	17	20	20	19	20	20	20	19	19	19	19	18	18

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前の数値の比較には留意が必要である。  
 注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
 注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。  
 注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。  
 注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬の内訳 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月	4月~9月	10月						
				8月	9月	10月			8月	9月	10月			
	調剤医療費	3.8	7.2	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 0.0	0.2	5.1	0.3	▲ 1.3
	技術料	2.5	4.6	2.0	1.3	0.3	0.6	0.7	2.8	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.6
	(構成割合:%)	(▲ 0.3)	(▲ 0.6)	(1.0)	(1.1)	(0.7)	(1.1)	(0.9)	(1.3)	(▲ 0.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.4)	(▲ 0.3)	(0.2)
	調剤技術料	3.2	5.1	2.2	-	-	-	-	-	1.2	1.3	1.1	1.2	0.9
	調剤基本料	6.3	7.6	6.8	-	-	-	-	-	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0
	薬剤調製料	1.3	3.2	▲ 0.5	-	-	-	-	-	0.9	0.8	1.0	0.9	1.2
	加算料	3.4	6.5	▲ 0.0	-	-	-	-	-	5.1	6.3	4.9	3.4	▲ 1.7
	薬学管理料	▲ 0.4	2.8	1.3	-	-	-	-	-	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 2.1
	薬剤料	4.2	8.1	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 3.9	▲ 3.9	0.1	0.3	7.1	0.7	▲ 1.6
	内服薬	3.9	7.4	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 0.3	0.1	8.0	0.8	▲ 2.6
	屯服薬他	0.3	4.2	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 3.1
	注射薬	16.4	23.0	7.9	5.1	6.9	3.9	6.9	4.9	6.9	7.0	10.0	6.1	6.4
	外用薬	1.6	5.5	▲ 7.1	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 8.0	▲ 5.8	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 4.4	▲ 0.6
	後発医薬品	7.0	14.0	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 6.3	▲ 7.1	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 1.5	0.6	▲ 3.4	▲ 2.2
	<後発品割合: %>	<0.5>	<1.0>	<▲ 0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.6>	<▲ 0.4>	<▲ 0.4>	<▲ 0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.3>	<▲ 1.2>	<▲ 0.8>	<▲ 0.1>
	内服薬	5.9	12.7	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 6.3	▲ 5.2	▲ 1.0	▲ 0.8	1.0	▲ 3.2	▲ 2.1
	<後発品割合: %>	<0.4>	<1.0>	<▲ 0.4>	<▲ 0.3>	<▲ 0.8>	<▲ 0.5>	<▲ 0.4>	<▲ 0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.2>	<▲ 1.3>	<▲ 0.8>	<0.1>
	屯服薬他	15.6	9.6	4.3	▲ 7.0	▲ 5.8	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 4.6	3.6	4.2
	<後発品割合: %>	<5.0>	<1.9>	<3.5>	<▲ 1.6>	<▲ 1.3>	<▲ 0.9>	<▲ 2.9>	<▲ 2.9>	<1.0>	<0.7>	<▲ 0.1>	<3.5>	<3.0>
	注射薬	32.1	76.2	18.4	7.2	9.4	6.5	9.6	8.9	0.7	0.5	6.4	▲ 1.2	1.6
	<後発品割合: %>	<0.3>	<1.3>	<0.4>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.3>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<▲ 0.2>
	外用薬	14.9	19.1	1.5	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 6.1	▲ 6.5	▲ 3.2	▲ 6.3	▲ 3.7
	<後発品割合: %>	<1.8>	<2.1>	<1.7>	<0.5>	<1.1>	<0.8>	<0.7>	<0.6>	<▲ 0.7>	<▲ 0.8>	<▲ 0.4>	<▲ 0.4>	<▲ 0.7>
	特定保険医療材料料	4.4	18.1	▲ 1.0	▲ 1.6	0.1	▲ 2.0	1.2	▲ 0.7	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 8.3	▲ 3.9

- 注1) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。  
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			構成割合 10月(%)						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月									
				4月～9月	8月	9月	10月							
薬剤料(億円)	45,942	44,811	45,251	44,947	21,956	3,748	3,718	3,696	27,241	23,328	4,134	4,008	3,913	100.0
0歳以上5歳未満	323	220	237	230	105	15	17	21	147	126	17	18	21	0.5
5歳以上10歳未満	502	424	429	450	202	32	34	39	287	239	37	41	48	1.2
10歳以上15歳未満	489	472	513	570	261	45	42	48	373	311	53	56	62	1.6
15歳以上20歳未満	416	422	455	490	221	40	38	40	343	290	55	56	53	1.3
20歳以上25歳未満	465	481	520	550	263	45	45	45	361	312	61	57	49	1.2
25歳以上30歳未満	624	628	665	691	332	57	55	57	456	393	74	71	62	1.6
30歳以上35歳未満	837	807	821	830	400	68	67	68	532	458	85	81	73	1.9
35歳以上40歳未満	1,133	1,095	1,111	1,128	544	92	93	93	704	605	108	107	99	2.5
40歳以上45歳未満	1,620	1,544	1,527	1,519	737	123	124	125	937	805	143	141	132	3.4
45歳以上50歳未満	2,290	2,277	2,295	2,269	1,111	187	188	188	1,375	1,182	209	206	193	4.9
50歳以上55歳未満	2,526	2,541	2,734	2,818	1,363	232	231	234	1,774	1,524	272	265	251	6.4
55歳以上60歳未満	2,828	2,843	2,859	2,932	1,422	243	241	245	1,827	1,568	279	273	259	6.6
60歳以上65歳未満	3,347	3,252	3,253	3,277	1,593	271	269	270	2,010	1,726	308	297	284	7.3
65歳以上70歳未満	4,769	4,411	4,233	4,049	1,998	341	335	332	2,384	2,044	362	347	340	8.7
70歳以上75歳未満	6,089	6,310	6,601	6,236	3,113	530	518	513	3,541	3,038	534	508	504	12.9
75歳以上80歳未満	6,534	6,165	5,864	5,838	2,847	492	492	477	3,601	3,076	543	524	525	13.4
80歳以上85歳未満	5,469	5,305	5,400	5,313	2,625	451	449	434	3,178	2,712	478	464	466	11.9
85歳以上90歳未満	3,710	3,646	3,705	3,657	1,801	310	307	297	2,152	1,842	322	312	310	7.9
90歳以上95歳未満	1,575	1,557	1,586	1,633	793	137	135	133	976	835	149	143	141	3.6
95歳以上100歳未満	355	368	395	419	202	35	34	34	252	216	39	37	37	0.9
100歳以上	39	43	46	50	24	4	4	4	31	26	5	5	4	0.1
処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,869	76,135	79,870	83,401	41,033	6,976	6,808	6,977	51,133	43,552	7,124	7,279	7,581	100.0
0歳以上5歳未満	5,170	3,373	4,179	4,426	2,095	311	331	412	3,005	2,587	344	373	418	5.5
5歳以上10歳未満	3,253	2,359	2,532	2,952	1,321	204	213	278	2,127	1,759	243	308	368	4.9
10歳以上15歳未満	2,060	1,690	1,835	2,118	969	158	151	181	1,406	1,148	167	210	258	3.4
15歳以上20歳未満	1,495	1,358	1,456	1,637	756	137	125	131	1,078	899	146	167	178	2.4
20歳以上25歳未満	1,532	1,407	1,528	1,692	824	152	133	134	1,064	910	159	154	154	2.0
25歳以上30歳未満	1,893	1,680	1,812	1,995	969	175	155	159	1,262	1,081	185	180	182	2.4
30歳以上35歳未満	2,332	1,985	2,091	2,273	1,092	193	176	182	1,425	1,220	203	200	206	2.7
35歳以上40歳未満	2,770	2,394	2,497	2,702	1,297	227	211	217	1,662	1,417	232	236	245	3.2
40歳以上45歳未満	3,388	2,949	3,007	3,161	1,534	267	251	256	1,907	1,625	267	273	281	3.7
45歳以上50歳未満	4,201	3,881	4,027	4,160	2,050	354	337	341	2,466	2,108	349	355	358	4.7
50歳以上55歳未満	4,382	4,134	4,557	4,851	2,380	412	394	402	2,988	2,554	429	433	434	5.7
55歳以上60歳未満	4,659	4,457	4,610	4,888	2,400	414	400	409	3,009	2,572	433	435	437	5.8
60歳以上65歳未満	5,278	4,906	5,078	5,277	2,605	447	434	440	3,206	2,740	460	460	465	6.1
65歳以上70歳未満	7,191	6,412	6,338	6,237	3,130	532	517	519	3,657	3,124	522	519	533	7.0
70歳以上75歳未満	8,843	8,851	9,471	9,263	4,705	795	774	774	5,251	4,492	749	740	759	10.0
75歳以上80歳未満	9,254	8,472	8,239	8,577	4,269	729	736	712	5,282	4,500	757	757	782	10.3
80歳以上85歳未満	7,602	7,264	7,590	7,838	3,953	672	674	652	4,717	4,015	676	679	702	9.3
85歳以上90歳未満	5,272	5,200	5,446	5,596	2,813	478	477	466	3,334	2,848	476	475	486	6.4
90歳以上95歳未満	2,489	2,506	2,645	2,777	1,384	236	234	231	1,688	1,441	243	241	247	3.3
95歳以上100歳未満	698	737	805	847	422	72	71	70	518	442	75	74	76	1.0
100歳以上	107	118	128	134	67	11	11	11	81	69	12	12	12	0.2
薬剤延種類数(万種)	233,814	210,159	220,238	230,001	112,512	19,195	18,722	19,330	142,328	121,327	19,981	20,077	21,001	100.0
0歳以上5歳未満	12,140	6,874	9,232	9,818	4,438	614	711	1,008	7,128	6,138	758	839	990	4.7
5歳以上10歳未満	6,715	4,253	4,603	5,621	2,282	334	401	610	4,509	3,671	471	651	838	4.0
10歳以上15歳未満	3,549	2,420	2,660	3,255	1,358	220	216	298	2,462	1,963	267	367	499	2.4
15歳以上20歳未満	2,674	2,037	2,227	2,669	1,185	219	198	215	1,971	1,632	252	305	339	1.6
20歳以上25歳未満	3,064	2,429	2,679	3,115	1,482	280	238	244	2,083	1,784	313	298	300	1.4
25歳以上30歳未満	4,007	3,168	3,450	3,907	1,860	343	298	310	2,599	2,228	385	364	371	1.8
30歳以上35歳未満	5,186	4,027	4,279	4,737	2,231	400	361	381	3,123	2,677	445	430	446	2.1
35歳以上40歳未満	6,428	5,151	5,394	5,923	2,794	496	457	479	3,801	3,242	531	530	559	2.7
40歳以上45歳未満	8,223	6,745	6,846	7,262	3,486	614	572	589	4,506	3,843	635	639	663	3.2
45歳以上50歳未満	10,644	9,451	9,732	10,093	4,948	865	816	828	6,076	5,198	871	870	878	4.2
50歳以上55歳未満	11,477	10,569	11,592	12,390	6,051	1,055	1,006	1,025	7,709	6,595	1,119	1,112	1,114	5.3
55歳以上60歳未満	12,552	11,820	12,209	13,009	6,357	1,103	1,061	1,083	8,076	6,910	1,172	1,160	1,166	5.6
60歳以上65歳未満	14,414	13,301	13,774	14,385	7,060	1,215	1,176	1,192	8,796	7,527	1,272	1,253	1,269	6.0
65歳以上70歳未満	19,937	17,736	17,507	17,288	8,633	1,475	1,423	1,430	10,175	8,701	1,468	1,432	1,474	7.0
70歳以上75歳未満	25,257	25,347	27,089	26,511	13,417	2,279	2,197	2,197	15,008	12,856	2,164	2,097	2,152	10.2
75歳以上80歳未満	28,035	25,832	25,041	25,969	12,866	2,209	2,192	2,142	15,920	13,586	2,309	2,264	2,334	11.1
80歳以上85歳未満	25,700	24,693	25,623	26,306	13,220	2,259	2,228	2,173	15,717	13,400	2,276	2,245	2,316	11.0
85歳以上90歳未満	20,093	20,052	20,980	21,525	10,784	1,839	1,813	1,781	12,771	10,924	1,842	1,810	1,847	8.8
90歳以上95歳未満	10,384	10,642	11,307	11,933	5,929	1,014	1,000	989	7,257	6,199	1,050	1,033	1,058	5.0
95歳以上100歳未満	2,922	3,151	3,502	3,739	1,858	317	313	310	2,303	1,965	334	329	338	1.6
100歳以上	411	462	514	546	272	46	45	45	337	287	49	48	49	0.2
投薬延日数(百万日)	58,459	59,238	61,793	64,270	31,686	5,372	5,306	5,319	38,434	32,820	5,473	5,439	5,614	100.0
0歳以上5歳未満	854	580	719	773	351	50	55	75	534	461	60	63	73	1.3
5歳以上10歳未満	692	582	612	702	301	45	50	67	481	400	56	67	81	1.4
10歳以上15歳未満	495	465	508	583	255	41	40	49	367	304	46	51	63	1.1
15歳以上20歳未満	417	421	460	516	228	41	38	41	318	266	44	46	51	0.9
20歳以上25歳未満	458	467	518	579	274	48	46	46	352	301	51	51	51	0.9
25歳以上30歳未満	627	625	684	753	359	62	59	61	463	395	66	66	67	1.2
30歳以上35歳未満	852	823	873	942	448	76	74	76	572	489	80	80	82	1.5
35歳以上40歳未満	1,169	1,141	1,199	1,282	614	103	102	104	766	654	106	108	112	2.0
40歳以上45歳未満	1,731	1,678	1,715	1,777	862	144	143	145	1,043	892	145	148	151	2.7
45歳以上50歳未満	2,551													

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				令和5年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月				4月~9月				
					8月	9月	10月	8月	9月	10月			
薬剤料	3.8	▲ 2.5	1.0	▲ 0.7	▲ 0.7	2.0	0.0	▲ 2.6	6.2	6.3	10.3	7.8	5.9
0歳以上5歳未満	▲ 3.7	▲ 31.9	7.7	▲ 3.1	▲ 12.2	▲ 16.0	3.2	3.7	16.8	20.2	13.7	10.8	0.3
5歳以上10歳未満	▲ 3.6	▲ 15.6	1.3	4.8	1.4	0.9	3.2	0.7	18.6	18.0	13.5	22.5	21.9
10歳以上15歳未満	1.8	▲ 3.6	8.8	11.0	10.8	12.4	8.0	10.8	20.7	19.3	18.7	32.8	28.2
15歳以上20歳未満	4.6	1.7	7.7	7.6	7.1	8.6	6.0	7.8	31.6	31.6	38.7	49.0	31.6
20歳以上25歳未満	5.1	3.5	8.0	5.8	6.5	8.0	5.0	3.1	17.4	18.8	34.0	27.3	9.5
25歳以上30歳未満	3.8	0.5	6.0	3.8	3.6	7.3	2.9	1.7	17.3	18.6	29.2	28.2	9.7
30歳以上35歳未満	1.7	▲ 3.6	1.8	1.1	0.2	3.3	1.6	▲ 1.9	13.6	14.5	25.8	20.4	8.5
35歳以上40歳未満	1.5	▲ 3.4	1.5	1.5	0.5	3.4	1.9	0.8	10.6	11.2	18.4	15.3	7.2
40歳以上45歳未満	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.3	1.0	▲ 0.2	▲ 2.2	8.7	9.1	16.1	13.6	5.9
45歳以上50歳未満	5.0	▲ 0.6	0.8	▲ 1.1	▲ 1.3	1.1	▲ 0.1	▲ 2.1	5.9	6.4	12.0	10.0	2.7
50歳以上55歳未満	5.9	0.6	7.6	3.1	3.5	6.0	3.2	1.1	11.1	11.8	17.2	14.6	6.9
55歳以上60歳未満	4.4	0.5	0.5	2.6	1.7	5.4	3.7	2.2	9.6	10.2	15.1	13.2	6.0
60歳以上65歳未満	2.7	▲ 2.8	0.0	0.7	0.0	3.1	0.8	▲ 0.7	7.9	8.3	13.6	10.1	5.0
65歳以上70歳未満	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 1.6	▲ 4.5	▲ 6.5	2.3	2.3	6.4	3.6	2.4
70歳以上75歳未満	7.8	3.6	4.6	▲ 5.5	▲ 4.2	▲ 2.4	▲ 5.6	▲ 7.5	▲ 2.3	▲ 2.4	0.8	▲ 2.0	▲ 1.8
75歳以上80歳未満	6.5	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 0.4	▲ 1.5	2.1	1.8	▲ 2.6	8.3	8.1	10.4	6.6	9.9
80歳以上85歳未満	2.6	▲ 3.0	1.8	▲ 1.6	▲ 0.1	2.7	0.9	▲ 4.1	3.9	3.3	6.0	3.2	7.4
85歳以上90歳未満	5.8	▲ 1.7	1.6	▲ 1.3	▲ 0.9	2.5	▲ 0.3	▲ 4.2	2.6	2.3	4.1	1.7	4.3
90歳以上95歳未満	9.1	▲ 1.2	1.9	3.0	2.1	5.4	2.7	0.2	5.5	5.3	8.7	5.2	6.5
95歳以上100歳未満	12.5	3.8	7.4	5.9	5.2	8.4	4.6	1.5	7.1	6.7	12.3	8.4	9.3
100歳以上	10.2	9.4	8.8	8.6	7.2	11.5	4.9	3.1	9.4	8.9	17.3	12.2	12.4
処方箋枚数(受付回数)	▲ 0.1	▲ 9.2	4.9	4.4	3.4	8.1	5.0	2.1	6.5	6.1	2.1	6.9	8.7
0歳以上5歳未満	▲ 4.8	▲ 34.7	23.9	5.9	▲ 3.5	▲ 1.8	19.7	13.2	19.9	23.5	10.4	12.8	1.6
5歳以上10歳未満	▲ 4.5	▲ 27.5	7.3	16.6	10.3	13.0	19.0	12.5	33.1	33.2	19.1	44.1	32.5
10歳以上15歳未満	▲ 2.9	▲ 18.0	8.5	15.5	13.7	18.7	10.5	6.8	22.3	18.5	6.2	38.9	42.5
15歳以上20歳未満	▲ 0.1	▲ 9.1	7.2	12.4	11.9	17.7	7.7	5.3	21.5	18.9	6.0	33.4	36.1
20歳以上25歳未満	▲ 0.4	▲ 8.2	8.6	10.8	10.0	18.3	5.2	3.7	11.1	10.5	4.2	15.9	15.1
25歳以上30歳未満	▲ 0.4	▲ 11.3	7.9	10.1	8.5	17.3	5.7	4.6	11.9	11.6	5.8	15.6	14.1
30歳以上35歳未満	▲ 2.6	▲ 14.9	5.3	8.7	5.5	14.6	5.5	4.8	11.9	11.7	4.8	13.6	13.0
35歳以上40歳未満	▲ 1.9	▲ 13.6	4.3	8.2	5.3	14.4	5.7	4.6	9.8	9.2	2.0	11.4	12.9
40歳以上45歳未満	▲ 2.9	▲ 13.0	2.0	5.1	3.2	10.8	3.1	1.5	6.5	6.0	▲ 0.0	8.8	10.0
45歳以上50歳未満	2.1	▲ 7.6	3.8	3.3	2.5	8.5	2.0	0.1	3.1	2.8	▲ 1.4	5.4	4.7
50歳以上55歳未満	2.8	▲ 5.6	10.2	6.5	6.6	11.1	5.4	3.1	7.4	7.3	4.2	9.8	7.9
55歳以上60歳未満	2.0	▲ 4.3	3.4	6.0	4.6	10.2	6.3	4.6	7.1	7.2	4.5	8.8	6.9
60歳以上65歳未満	▲ 0.2	▲ 7.1	3.5	3.9	3.1	8.0	4.1	2.0	5.3	5.2	3.0	5.8	5.8
65歳以上70歳未満	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.9	2.6	▲ 1.5	▲ 3.7	0.2	▲ 0.2	▲ 1.8	0.3	2.7
70歳以上75歳未満	3.9	0.1	7.0	▲ 2.2	▲ 1.0	2.2	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 4.5	▲ 2.0
75歳以上80歳未満	3.0	▲ 8.4	▲ 2.8	4.1	3.1	8.1	7.3	1.7	6.0	5.4	3.9	2.8	9.8
80歳以上85歳未満	▲ 0.6	▲ 4.4	4.5	3.3	4.7	8.2	6.2	0.7	2.4	1.6	0.5	0.7	7.7
85歳以上90歳未満	2.6	▲ 1.4	4.7	2.8	3.3	6.6	4.3	0.4	1.7	1.3	▲ 0.3	▲ 0.3	4.3
90歳以上95歳未満	5.5	0.7	5.5	5.0	5.0	8.2	5.6	2.9	4.5	4.1	2.7	2.8	6.9
95歳以上100歳未満	7.5	5.6	9.2	5.3	6.1	8.9	6.0	3.4	5.2	4.7	3.9	4.2	8.1
100歳以上	5.0	10.3	8.8	4.4	6.2	9.0	4.7	1.9	4.1	3.4	2.6	3.5	8.3
薬剤延種数	▲ 0.4	▲ 10.1	4.8	4.4	3.1	7.7	5.5	3.3	8.0	7.8	4.1	7.2	8.6
0歳以上5歳未満	▲ 7.3	▲ 43.4	34.3	6.3	▲ 9.8	▲ 13.3	24.2	22.1	30.9	38.3	23.5	18.1	▲ 1.7
5歳以上10歳未満	▲ 7.5	▲ 36.7	8.2	22.1	10.3	10.7	27.7	19.7	55.9	60.9	41.1	62.3	37.5
10歳以上15歳未満	▲ 5.2	▲ 31.8	9.9	22.4	20.2	29.4	18.0	15.3	48.7	44.6	21.4	70.2	67.4
15歳以上20歳未満	▲ 1.2	▲ 23.8	9.3	19.8	20.0	31.4	16.7	14.0	40.7	37.7	14.9	53.8	57.4
20歳以上25歳未満	▲ 1.5	▲ 20.7	10.3	16.3	15.2	27.4	11.3	9.4	20.7	20.3	11.7	25.0	22.6
25歳以上30歳未満	▲ 1.0	▲ 21.0	8.9	13.2	10.9	22.8	9.9	8.6	19.8	19.8	12.2	22.2	19.6
30歳以上35歳未満	▲ 2.9	▲ 22.4	6.3	10.7	6.1	17.7	9.2	8.6	19.6	20.0	11.3	19.3	17.1
35歳以上40歳未満	▲ 2.5	▲ 19.9	4.7	9.8	5.9	17.2	8.9	7.8	16.1	16.0	7.2	16.0	16.8
40歳以上45歳未満	▲ 3.5	▲ 18.0	1.5	6.1	3.9	13.2	5.6	3.5	10.6	10.2	3.4	11.6	12.6
45歳以上50歳未満	1.5	▲ 11.2	3.0	3.7	3.0	10.3	3.7	1.2	5.2	5.1	0.7	6.6	6.0
50歳以上55歳未満	2.6	▲ 7.9	9.7	6.9	7.1	12.7	6.7	4.0	8.9	9.0	6.1	10.6	8.7
55歳以上60歳未満	1.9	▲ 5.8	3.3	6.6	5.2	11.5	7.4	5.6	8.5	8.7	6.2	9.4	7.7
60歳以上65歳未満	▲ 0.2	▲ 7.7	3.6	4.4	3.6	8.7	4.8	3.0	6.6	6.6	4.7	6.5	6.4
65歳以上70歳未満	▲ 6.9	▲ 11.0	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.6	2.7	▲ 1.2	▲ 2.9	1.1	0.8	▲ 0.5	0.7	3.0
70歳以上75歳未満	3.4	0.4	6.9	▲ 2.1	▲ 0.9	2.0	▲ 2.0	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 4.6	▲ 2.1
75歳以上80歳未満	2.4	▲ 7.9	▲ 3.1	3.7	2.5	7.2	5.9	1.9	6.1	5.6	4.5	3.3	8.9
80歳以上85歳未満	▲ 1.3	▲ 3.9	3.8	2.7	3.9	7.2	4.9	0.7	2.1	1.4	0.8	0.8	6.6
85歳以上90歳未満	2.2	▲ 0.2	4.6	2.6	3.1	6.0	3.9	0.8	1.6	1.3	0.1	▲ 0.2	3.7
90歳以上95歳未満	5.9	2.5	6.2	5.5	5.6	8.5	6.1	4.0	4.9	4.5	3.5	3.2	7.0
95歳以上100歳未満	8.2	7.8	11.1	6.8	7.7	10.3	7.6	5.3	6.2	5.7	5.3	5.1	9.2
100歳以上	6.1	12.5	11.1	6.3	8.0	10.3	6.6	4.4	6.3	5.6	5.4	5.8	10.0
投薬延日数	3.2	1.3	4.3	4.0	4.0	7.2	5.4	2.7	3.9	3.6	1.9	2.5	5.6
0歳以上5歳未満	▲ 3.1	▲ 32.1	24.0	7.4	▲ 4.8	▲ 8.4	19.5	19.0	25.7	31.5	20.4	15.1	▲ 1.8
5歳以上10歳未満	▲ 0.7	▲ 15.8	5.2	14.6	8.0	6.3	14.8	13.2	30.7	32.8	23.0	33.9	21.2
10歳以上15歳未満	3.1	▲ 6.0	9.2	14.9	12.7	12.7	9.7	11.2	20.8	19.3	11.4	27.9	28.3
15歳以上20歳未満	5.8	0.9	9.5	12.2	11.5	14.0	8.7	9.5	18.0	17.0	9.4	21.4	23.8
20歳以上25歳未満	5.3	1.8	11.0	11.7	11.4	15.8	8.7	7.2	9.9	9.9	6.1	11.0	10.4
25歳以上30歳未満	4.6	▲ 0.4	9.5	10.1	9.5	13.7	8.3	6.9	10.1	10.1	6.7	11.2	10.0
30歳以上35歳未満	2.0	▲ 3.5	6.1	7.9	6.1	10.7	6.4	5.6	8.9	9.1	5.4	8.9	7.9
35歳以上40歳未満	2.0	▲ 2.4	5.1	6.9	5.5	9.7	6.2	4.9	6.7	6.6	2.9	6.7	7.0
40歳以上45歳未満	▲ 0.0	▲ 3.1	2.2	3.6	2.9	6.2	3.7	1.9	3.6	3.5	0.5	4.0	4.2
45歳以上50歳未満	5.0	1.8	4.2	2.6	2.6	5.3	3.3	1.3	1.1	1.1	▲ 1.4	1.6	1.1
50歳以上55歳未満	6.0	3.5	10.9	6.7	7.5	9.5	7.2	5.0	6.2	6.2	4.3	7.3	5.9
55歳以上60歳未満	4.9	4.4	4.1	6.8	6.0	9.8	8.3	6.7	6.2	6.3	4.4	6.8	5.8
60歳以上65歳未満	2.6	1.3	4.1	4.9	4.6	8.0	6.0	4.0	4.7	4.6	3.0	4.3	5.0
65歳以上70歳未満	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.5	2.9	0.3	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.7	2.4
70歳以上75歳未満	6.2	7.8	7.3	▲ 1.2	0.3	2.6	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 1.9
75歳以上80歳未満	5.2												

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度			令和6年度					
					4月～9月			4月～9月					
					8月	9月	10月	8月	9月	10月			
処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,478	5,886	5,666	5,389	5,351	5,374	5,462	5,297	5,328	5,356	5,803	5,506	5,162
0歳以上5歳未満	625	652	567	519	500	480	502	515	489	486	494	493	508
5歳以上10歳未満	1,544	1,796	1,696	1,525	1,531	1,585	1,570	1,421	1,348	1,356	1,511	1,334	1,308
10歳以上15歳未満	2,375	2,790	2,796	2,689	2,692	2,848	2,787	2,662	2,653	2,711	3,185	2,665	2,394
15歳以上20歳未満	2,780	3,110	3,125	2,992	2,918	2,893	3,021	3,056	3,184	3,230	3,785	3,373	2,954
20歳以上25歳未満	3,035	3,421	3,401	3,248	3,191	2,978	3,379	3,336	3,394	3,431	3,830	3,711	3,175
25歳以上30歳未満	3,297	3,737	3,672	3,461	3,424	3,284	3,556	3,570	3,611	3,641	4,011	3,944	3,433
30歳以上35歳未満	3,588	4,064	3,926	3,653	3,666	3,501	3,803	3,711	3,730	3,758	4,204	4,032	3,563
35歳以上40歳未満	4,088	4,572	4,449	4,174	4,191	4,026	4,383	4,270	4,236	4,268	4,673	4,536	4,052
40歳以上45歳未満	4,782	5,236	5,079	4,806	4,809	4,627	4,950	4,886	4,915	4,952	5,371	5,164	4,701
45歳以上50歳未満	5,452	5,867	5,699	5,455	5,418	5,266	5,565	5,505	5,577	5,608	5,983	5,809	5,400
50歳以上55歳未満	5,765	6,147	6,000	5,810	5,729	5,643	5,866	5,822	5,939	5,967	6,348	6,121	5,771
55歳以上60歳未満	6,070	6,380	6,201	5,998	5,928	5,864	6,030	5,986	6,073	6,096	6,458	6,273	5,936
60歳以上65歳未満	6,342	6,629	6,406	6,209	6,115	6,074	6,204	6,150	6,269	6,298	6,700	6,456	6,102
65歳以上70歳未満	6,632	6,879	6,680	6,491	6,383	6,406	6,477	6,392	6,519	6,544	6,940	6,689	6,373
70歳以上75歳未満	6,886	7,130	6,970	6,732	6,615	6,666	6,689	6,624	6,745	6,763	7,129	6,862	6,638
75歳以上80歳未満	7,061	7,276	7,117	6,806	6,669	6,746	6,679	6,708	6,818	6,836	7,167	6,923	6,714
80歳以上85歳未満	7,194	7,303	7,115	6,778	6,642	6,712	6,671	6,653	6,737	6,755	7,077	6,833	6,635
85歳以上90歳未満	7,037	7,012	6,804	6,536	6,402	6,481	6,437	6,383	6,453	6,465	6,768	6,566	6,380
90歳以上95歳未満	6,328	6,211	5,995	5,879	5,731	5,784	5,777	5,731	5,783	5,795	6,125	5,913	5,712
95歳以上100歳未満	5,086	4,998	4,915	4,940	4,784	4,821	4,821	4,762	4,869	4,878	5,213	5,016	4,814
100歳以上	3,642	3,613	3,616	3,763	3,574	3,610	3,607	3,584	3,757	3,763	4,128	3,908	3,721
処方箋1枚当たり薬剤料種類数	2.79	2.76	2.76	2.76	2.74	2.75	2.75	2.77	2.78	2.79	2.80	2.76	2.77
0歳以上5歳未満	2.35	2.04	2.21	2.22	2.12	1.97	2.15	2.45	2.37	2.37	2.21	2.25	2.37
5歳以上10歳未満	2.06	1.80	1.82	1.90	1.73	1.64	1.88	2.20	2.12	2.09	1.94	2.12	2.28
10歳以上15歳未満	1.72	1.43	1.45	1.54	1.40	1.40	1.43	1.65	1.75	1.71	1.60	1.75	1.94
15歳以上20歳未満	1.79	1.50	1.53	1.63	1.57	1.59	1.58	1.64	1.83	1.81	1.73	1.83	1.90
20歳以上25歳未満	2.00	1.73	1.75	1.84	1.80	1.84	1.79	1.83	1.96	1.96	1.97	1.93	1.94
25歳以上30歳未満	2.12	1.89	1.90	1.96	1.92	1.96	1.92	1.95	2.06	2.06	2.08	2.03	2.04
30歳以上35歳未満	2.22	2.03	2.05	2.08	2.04	2.07	2.04	2.09	2.19	2.20	2.20	2.15	2.17
35歳以上40歳未満	2.32	2.15	2.16	2.19	2.15	2.18	2.16	2.21	2.29	2.29	2.29	2.25	2.28
40歳以上45歳未満	2.43	2.29	2.28	2.30	2.27	2.30	2.28	2.30	2.36	2.36	2.38	2.34	2.36
45歳以上50歳未満	2.53	2.44	2.42	2.43	2.41	2.44	2.42	2.43	2.46	2.47	2.49	2.45	2.45
50歳以上55歳未満	2.62	2.56	2.54	2.55	2.54	2.56	2.55	2.55	2.58	2.58	2.61	2.57	2.57
55歳以上60歳未満	2.69	2.65	2.65	2.66	2.65	2.66	2.65	2.65	2.68	2.69	2.71	2.67	2.67
60歳以上65歳未満	2.73	2.71	2.71	2.73	2.71	2.72	2.71	2.71	2.74	2.75	2.77	2.73	2.73
65歳以上70歳未満	2.77	2.77	2.76	2.77	2.76	2.77	2.75	2.75	2.78	2.79	2.81	2.76	2.76
70歳以上75歳未満	2.86	2.86	2.86	2.86	2.85	2.87	2.84	2.84	2.86	2.86	2.89	2.84	2.84
75歳以上80歳未満	3.03	3.05	3.04	3.03	3.01	3.03	2.98	3.01	3.01	3.02	3.05	2.99	2.99
80歳以上85歳未満	3.38	3.40	3.38	3.36	3.34	3.36	3.31	3.33	3.33	3.34	3.37	3.31	3.30
85歳以上90歳未満	3.81	3.86	3.85	3.85	3.83	3.85	3.81	3.82	3.83	3.84	3.87	3.81	3.80
90歳以上95歳未満	4.17	4.25	4.27	4.30	4.28	4.29	4.27	4.28	4.30	4.30	4.33	4.28	4.28
95歳以上100歳未満	4.19	4.28	4.35	4.41	4.40	4.40	4.40	4.40	4.45	4.45	4.46	4.44	4.44
100歳以上	3.84	3.91	4.00	4.07	4.05	4.04	4.05	4.07	4.14	4.14	4.15	4.14	4.13
1種類当たり投薬日数(日)	25.0	28.2	28.1	27.9	28.2	28.0	28.3	27.5	27.0	27.1	27.4	27.1	26.7
0歳以上5歳未満	7.0	8.4	7.8	7.9	7.9	8.1	7.7	7.4	7.5	7.5	7.9	7.6	7.4
5歳以上10歳未満	10.3	13.7	13.3	12.5	13.2	13.6	12.4	10.9	10.7	10.9	11.8	10.2	9.6
10歳以上15歳未満	13.9	19.2	19.1	17.9	18.8	18.8	18.5	16.5	14.9	15.5	17.2	13.9	12.6
15歳以上20歳未満	15.6	20.6	20.7	19.4	19.2	18.6	19.1	19.2	16.1	16.3	17.7	15.1	15.1
20歳以上25歳未満	15.0	19.2	19.3	18.6	18.5	17.3	19.2	19.0	16.9	16.9	16.4	17.0	17.1
25歳以上30歳未満	15.7	19.7	19.8	19.3	19.3	18.0	19.8	19.7	17.8	17.7	17.1	18.1	18.1
30歳以上35歳未満	16.4	20.4	20.4	19.9	20.1	19.0	20.5	20.1	18.3	18.3	18.0	18.7	18.5
35歳以上40歳未満	18.2	22.2	22.2	21.6	22.0	20.8	22.2	21.8	20.1	20.2	20.0	20.4	19.9
40歳以上45歳未満	21.1	24.9	25.1	24.5	24.7	23.5	25.0	24.6	23.2	23.2	22.8	23.2	22.8
45歳以上50歳未満	24.0	27.5	27.8	27.5	27.6	26.4	27.7	27.7	26.5	26.5	25.9	26.4	26.4
50歳以上55歳未満	26.0	29.2	29.5	29.5	29.5	28.5	29.6	29.7	28.7	28.7	28.0	28.7	28.9
55歳以上60歳未満	27.6	30.7	30.9	31.0	31.0	30.2	31.1	31.1	30.3	30.3	29.7	30.3	30.6
60歳以上65歳未満	29.1	31.9	32.1	32.2	32.2	31.7	32.4	32.2	31.6	31.6	31.1	31.7	31.8
65歳以上70歳未満	30.0	32.6	32.7	32.9	32.9	32.7	33.1	32.9	32.6	32.6	32.4	32.7	32.7
70歳以上75歳未満	30.3	32.6	32.7	33.0	32.9	32.8	33.0	33.0	32.9	32.9	32.8	32.8	33.0
75歳以上80歳未満	29.6	31.7	31.9	32.3	32.2	32.2	32.4	32.1	32.4	32.4	32.3	32.3	32.4
80歳以上85歳未満	28.6	30.3	30.5	31.0	30.8	30.8	31.0	30.8	31.0	31.0	31.1	31.0	31.1
85歳以上90歳未満	26.8	28.2	28.4	28.8	28.7	28.8	28.9	28.6	28.9	28.9	29.0	28.8	28.9
90歳以上95歳未満	24.6	25.7	25.8	26.0	26.0	26.1	26.1	25.8	26.1	26.1	26.3	26.0	26.1
95歳以上100歳未満	22.3	23.1	23.2	23.4	23.4	23.5	23.5	23.2	23.4	23.4	23.6	23.2	23.3
100歳以上	20.2	20.7	20.9	21.2	21.2	21.4	21.2	21.0	21.1	21.2	21.5	21.0	21.1
1種類1日当たり薬剤料(円)	79	76	73	70	69	70	70	69	71	71	76	74	70
0歳以上5歳未満	38	38	33	30	30	30	30	28	28	27	28	29	29
5歳以上10歳未満	73	73	70	64	67	71	67	59	60	60	66	62	60
10歳以上15歳未満	99	101	101	98	102	109	105	98	102	102	116	109	98
15歳以上20歳未満	100	100	99	95	97	98	100	97	108	109	124	122	103
20歳以上25歳未満	101	103	100	95	96	94	98	96	103	104	118	113	96
25歳以上30歳未満	99	100	97	92	92	93	93	93	99	99	113	108	93
30歳以上35歳未満	98	98	94	88	89	89	91	88	93	94	106	100	89
35歳以上40歳未満	97	96	93	88	89	89	91	89	92	92	102	99	89
40歳以上45歳未満	94	92	89	86	86	85	87	86	90	90	99	95	87
45歳以上50歳未満	90	88	85	82	81	82	83	82	85	86	93	90	83
50歳以上55歳未満	85	82	80	77	76	77	78	77	80	80	87	83	78
55歳以上60歳未満	82	78	76	73	72	73	73	73	75	75	80	78	73
60歳以上65歳未満	80	77	74	71	70	71	71	70	72	73	78	75	70
65歳以上70歳未満	80	76	74	71	70	71	71	70	72				

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

(単位:%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度			令和5年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月			4月～9月		
					8月	9月	10月	8月	9月	10月	8月	9月	10月
処方箋1枚当たり薬剤料	3.9	7.4	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 5.6	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 0.3	0.1	8.0	0.8	▲ 2.6
0歳以上5歳未満	▲ 2.1	4.4	▲ 13.0	▲ 8.5	▲ 9.0	▲ 14.5	▲ 13.8	▲ 8.4	▲ 2.6	▲ 2.7	3.0	▲ 1.7	▲ 1.4
5歳以上10歳未満	0.9	16.3	▲ 5.6	▲ 10.1	▲ 8.1	▲ 10.7	▲ 13.2	▲ 10.5	▲ 10.9	▲ 11.4	▲ 4.7	▲ 15.0	▲ 8.0
10歳以上15歳未満	4.8	17.4	0.2	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 5.3	▲ 2.3	3.8	▲ 1.3	0.7	11.8	▲ 4.4	▲ 10.1
15歳以上20歳未満	4.7	11.9	0.5	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 7.7	▲ 1.6	2.4	8.4	10.7	30.8	11.7	▲ 3.3
20歳以上25歳未満	5.5	12.7	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 8.7	▲ 0.2	▲ 0.6	5.7	7.5	28.6	9.8	▲ 4.8
25歳以上30歳未満	4.2	13.3	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 8.5	▲ 2.6	▲ 2.8	4.8	6.3	22.1	10.9	▲ 3.9
30歳以上35歳未満	4.4	13.3	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 3.7	▲ 6.3	1.6	2.5	20.1	6.0	▲ 4.0
35歳以上40歳未満	3.5	11.8	▲ 2.7	▲ 6.2	▲ 4.6	▲ 9.6	▲ 3.6	▲ 3.7	0.8	1.8	16.1	3.5	▲ 5.1
40歳以上45歳未満	2.2	9.5	▲ 3.0	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 3.7	2.0	3.0	16.1	4.3	▲ 3.8
45歳以上50歳未満	2.8	7.6	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 6.8	▲ 2.1	▲ 2.3	2.7	3.5	13.6	4.4	▲ 1.9
50歳以上55歳未満	3.0	6.6	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 1.9	3.4	4.2	12.5	4.4	▲ 0.9
55歳以上60歳未満	2.3	5.1	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 2.3	2.3	2.8	10.1	4.0	▲ 0.8
60歳以上65歳未満	3.0	4.5	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 2.7	2.4	3.0	10.3	4.1	▲ 0.8
65歳以上70歳未満	3.3	3.7	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 3.0	2.1	2.5	8.3	3.3	▲ 0.3
70歳以上75歳未満	3.7	3.5	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 3.7	▲ 3.5	1.9	2.2	6.9	2.6	0.2
75歳以上80歳未満	3.4	3.0	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 4.2	2.2	2.5	6.2	3.7	0.1
80歳以上85歳未満	3.2	1.5	▲ 2.6	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 4.7	1.4	1.7	5.4	2.4	▲ 0.3
85歳以上90歳未満	3.1	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 4.5	0.8	1.0	4.4	2.0	▲ 0.0
90歳以上95歳未満	3.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 2.6	0.9	1.1	5.9	2.4	▲ 0.3
95歳以上100歳未満	4.6	▲ 1.7	▲ 1.7	0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 1.8	1.8	2.0	8.1	4.1	▲ 1.1
100歳以上	4.9	▲ 0.8	0.1	4.1	0.9	2.3	0.1	1.2	5.1	5.3	14.3	8.3	▲ 3.8
処方箋1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.3	0.4	1.2	1.4	1.6	1.9	0.3	▲ 0.0
0歳以上5歳未満	▲ 2.7	▲ 13.2	8.4	0.4	▲ 6.6	▲ 11.7	3.8	7.9	9.2	12.0	11.8	4.7	▲ 3.3
5歳以上10歳未満	▲ 3.2	▲ 12.7	0.9	4.7	▲ 0.1	▲ 2.0	7.3	6.4	17.2	20.8	18.5	12.6	▲ 3.8
10歳以上15歳未満	▲ 2.4	▲ 16.9	1.3	6.0	5.7	9.0	6.7	8.0	21.6	22.0	14.3	22.5	17.5
15歳以上20歳未満	▲ 1.1	▲ 16.2	2.0	6.6	7.3	11.7	8.4	8.3	15.9	15.8	8.4	15.3	15.6
20歳以上25歳未満	▲ 1.1	▲ 13.7	1.6	5.0	4.8	7.7	5.8	5.5	8.6	8.9	7.2	7.9	6.5
25歳以上30歳未満	▲ 0.6	▲ 10.9	1.0	2.8	2.2	4.7	4.0	3.8	7.0	7.4	6.1	5.8	4.8
30歳以上35歳未満	▲ 0.3	▲ 8.8	0.9	1.9	0.6	2.7	3.5	3.6	6.9	7.4	6.2	5.1	3.7
35歳以上40歳未満	▲ 0.5	▲ 7.3	0.4	1.5	0.6	2.5	3.1	3.0	5.8	6.2	5.1	4.1	3.4
40歳以上45歳未満	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 0.5	0.9	0.7	2.2	2.3	1.9	3.8	4.0	3.4	2.6	2.3
45歳以上50歳未満	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.8	0.4	0.4	1.7	1.7	1.1	2.0	2.2	2.2	1.1	1.2
50歳以上55歳未満	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 0.5	0.4	0.5	1.4	1.2	0.9	1.5	1.6	1.8	0.7	0.8
55歳以上60歳未満	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.1	0.5	0.6	1.2	1.0	0.9	1.3	1.4	1.7	0.6	0.7
60歳以上65歳未満	0.0	▲ 0.7	0.0	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	1.2	1.3	1.7	0.7	0.6
65歳以上70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	0.3	0.3	0.0	0.3	0.8	0.9	1.0	1.3	0.3	0.3
70歳以上75歳未満	▲ 0.5	0.3	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 0.3	0.0	0.3	0.3	0.4	0.8	▲ 0.1	▲ 0.1
75歳以上80歳未満	▲ 0.6	0.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.3	0.2	0.0	0.2	0.6	0.5	▲ 0.8
80歳以上85歳未満	▲ 0.7	0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.2	0.0	▲ 0.3	▲ 0.2	0.2	0.0	▲ 1.0
85歳以上90歳未満	▲ 0.4	1.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	0.4	▲ 0.1	0.0	0.5	0.1	▲ 0.6
90歳以上95歳未満	0.4	1.8	0.7	0.5	0.5	0.3	0.5	1.1	0.4	0.4	0.8	0.4	0.1
95歳以上100歳未満	0.7	2.1	1.8	1.4	1.5	1.2	1.4	1.8	1.0	1.0	1.4	0.9	1.1
100歳以上	1.0	2.0	2.1	1.8	1.7	1.2	1.7	2.5	2.1	2.2	2.8	2.1	1.6
1種類当たり投薬日数	3.6	12.7	▲ 0.5	▲ 0.4	0.8	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 2.8
0歳以上5歳未満	4.6	20.0	▲ 7.6	1.0	5.6	5.7	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 0.1
5歳以上10歳未満	7.4	32.9	▲ 2.8	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 4.0	▲ 10.1	▲ 5.4	▲ 16.2	▲ 17.5	▲ 12.8	▲ 17.5	▲ 11.8
10歳以上15歳未満	8.8	37.8	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 12.9	▲ 7.0	▲ 3.5	▲ 18.8	▲ 17.5	▲ 8.2	▲ 24.8	▲ 23.4
15歳以上20歳未満	7.1	32.4	0.1	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 13.3	▲ 6.8	▲ 4.0	▲ 16.1	▲ 15.1	▲ 4.8	▲ 21.1	▲ 21.3
20歳以上25歳未満	6.8	28.4	0.7	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 9.0	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 5.0	▲ 11.2	▲ 9.0
25歳以上30歳未満	5.6	26.0	0.5	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 7.4	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 4.9	▲ 9.0	▲ 8.9
30歳以上35歳未満	5.1	24.3	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 5.9	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 8.9	▲ 9.1	▲ 5.3	▲ 8.7	▲ 7.9
35歳以上40歳未満	4.6	21.8	0.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.4	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 8.2	▲ 8.1	▲ 4.1	▲ 8.1	▲ 8.4
40歳以上45歳未満	3.6	18.2	0.7	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 2.8	▲ 6.8	▲ 7.5
45歳以上50歳未満	3.5	14.6	1.2	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 4.5	▲ 0.5	0.0	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 2.1	▲ 4.6	▲ 4.6
50歳以上55歳未満	3.2	12.4	1.1	▲ 0.2	0.4	▲ 2.8	0.5	1.0	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 2.6
55歳以上60歳未満	2.9	10.9	0.8	0.2	0.8	▲ 1.5	0.8	1.1	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 1.8
60歳以上65歳未満	2.8	9.8	0.5	0.4	1.0	▲ 0.7	1.2	1.0	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.3
65歳以上70歳未満	2.7	8.4	0.5	0.7	1.2	0.2	1.4	1.3	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.6
70歳以上75歳未満	2.8	7.4	0.4	0.9	1.2	0.7	1.5	1.5	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	0.1
75歳以上80歳未満	2.7	6.8	0.7	1.4	1.6	1.3	2.4	1.6	0.6	0.5	0.5	▲ 0.3	0.9
80歳以上85歳未満	2.7	6.2	0.7	1.4	1.5	1.5	2.2	1.5	0.7	0.7	0.7	▲ 0.2	1.0
85歳以上90歳未満	2.6	5.3	0.6	1.3	1.4	1.9	2.1	1.5	0.7	0.7	0.7	▲ 0.1	1.0
90歳以上95歳未満	2.1	4.1	0.5	0.9	0.9	1.7	1.5	1.1	0.5	0.5	0.8	▲ 0.6	0.9
95歳以上100歳未満	2.3	3.5	0.6	0.7	0.9	2.0	1.1	0.9	0.1	▲ 0.0	0.5	▲ 1.0	0.6
100歳以上	2.2	2.7	1.0	1.3	1.3	2.9	1.6	2.0	▲ 0.0	▲ 0.1	0.7	▲ 1.2	0.4
1種類1日当たり薬剤料	0.5	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 5.2	2.2	2.6	8.3	5.2	0.3
0歳以上5歳未満	▲ 3.7	0.3	▲ 13.1	▲ 9.8	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 13.6	▲ 12.8	▲ 7.0	▲ 8.6	▲ 5.5	▲ 3.7	2.1
5歳以上10歳未満	▲ 2.9	0.2	▲ 3.6	▲ 8.5	▲ 6.2	▲ 5.1	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 9.2	▲ 11.1	▲ 7.7	▲ 8.6	0.6
10歳以上15歳未満	▲ 1.3	2.6	▲ 0.4	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.0	6.6	3.8	▲ 0.1
15歳以上20歳未満	▲ 1.2	0.8	▲ 1.6	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 2.6	▲ 1.5	11.5	12.5	26.8	22.7	6.3
20歳以上25歳未満	▲ 0.1	1.7	▲ 2.7	▲ 5.3	▲ 4.5	▲ 6.8	▲ 3.4	▲ 3.9	6.8	8.1	26.3	14.7	▲ 0.8
25歳以上30歳未満	▲ 0.7	1.0	▲ 3.1	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 5.0	▲ 4.9	6.6	7.7	21.1	15.3	▲ 0.3
30歳以上35歳未満	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 4.1	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 6.7	▲ 4.5	▲ 7.1	4.3	5.0	19.4	10.5	0.5
35歳以上40歳未満	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 5.8	▲ 4.1	▲ 4.0	3.7	4.4	15.1	8.1	0.1
40歳以上45歳未満	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 3.8	▲ 4.0	4.9	5.5	15.5	9.2	1.6
45歳以上50歳未満	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 3.3	4.8	5.3	13.5	8.2	1.6
50歳以上55歳未満	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 3.7	4.6	5.2	12.4	6.9	1.0
55歳以上60歳未満	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 4.2	3.2	3.7	10.2	5.9	

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

		(単位:億円)												構成割合 10月(%)	
		令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	4月~9月			令和5年度 4月~10月						
						8月	9月	10月	4月~9月	8月	9月	10月			
総 数	総数	57,037	55,993	56,786	56,869	27,615	4,708	4,679	4,659	34,391	29,408	5,150	5,036	4,983	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,430	7,909	7,361	6,935	3,446	595	586	581	4,017	3,424	586	579	592	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	511	497	439	380	192	33	32	32	204	174	29	29	29	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,028	790	706	691	342	61	58	57	412	351	60	60	61	
	116 抗パーキンソン剤	801	806	818	804	402	69	68	66	464	397	68	66	67	
	117 精神神経用剤	2,525	2,509	2,429	2,243	1,123	192	189	191	1,251	1,067	182	180	185	
	119 その他中枢神経系用薬	2,703	2,402	2,047	2,064	1,014	176	176	172	1,249	1,062	182	181	186	
	13 感覚器用薬	2,252	2,274	2,153	2,138	940	145	154	154	1,081	927	141	148	154	3.1
	21 循環器用薬	8,580	8,092	7,861	7,429	3,702	626	614	606	4,117	3,534	575	569	583	11.7
	212 不整脈用剤	316	291	281	261	131	22	22	22	145	124	21	21	21	
	214 血圧降下剤	3,032	2,881	2,723	2,426	1,214	204	200	200	1,167	1,016	152	148	151	
	217 血管拡張剤	917	837	760	671	335	56	55	55	366	313	52	51	53	
	218 高脂血症用剤	2,293	2,087	1,947	1,699	859	141	140	139	923	799	133	132	135	
	22 呼吸器用薬	1,965	1,616	1,631	1,733	814	142	141	148	1,108	941	155	157	168	3.4
	23 消化器用薬	4,249	4,367	4,475	4,276	2,152	367	366	360	2,353	2,009	339	336	345	6.9
	232 消化性潰瘍用剤	2,601	2,613	2,613	2,375	1,214	207	205	203	1,222	1,044	176	173	178	
	239 その他の消化器用薬	694	702	726	717	355	60	61	59	413	352	59	60	60	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,469	2,534	2,665	2,835	1,384	240	236	237	1,699	1,449	248	242	250	5.0
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	1,334	1,267	1,177	1,111	541	91	91	91	640	546	90	90	94	1.9
	26 外用薬	1,786	1,766	1,760	1,678	840	142	141	142	1,007	858	143	142	149	3.0
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	1,321	1,252	1,219	1,119	568	95	95	95	652	556	92	92	95	
	31 ビタミン剤	1,015	849	701	586	294	50	50	49	324	276	46	46	47	1.0
	311 ビタミンAおよびD剤	699	542	401	291	146	25	25	24	157	134	22	23	23	
	32 滋養強壮薬	552	581	612	631	315	55	55	53	407	347	61	60	60	1.2
	33 血液・体液用薬	4,162	4,022	4,104	4,085	2,002	340	334	336	2,356	2,008	337	331	348	7.0
	333 血液凝固阻害剤	2,770	2,790	2,932	2,998	1,460	246	242	246	1,736	1,479	247	242	257	
	39 その他の代謝性医薬品	8,456	8,912	9,517	9,750	4,792	818	811	801	6,018	5,133	880	872	884	17.7
	396 糖尿病用剤	3,713	3,908	4,133	4,334	2,131	365	359	362	2,671	2,278	387	381	393	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,941	4,216	4,557	4,781	2,315	402	403	392	3,022	2,575	447	444	447	
	42 腫瘍用薬	4,264	4,681	5,225	5,779	2,819	494	491	475	3,561	3,034	528	501	526	10.6
	422 代謝拮抗剤	245	201	177	152	77	13	13	12	77	66	12	11	11	
	429 その他の腫瘍用薬	3,985	4,447	5,013	5,600	2,728	478	476	460	3,470	2,957	514	489	513	
	44 アレルギー用薬	2,244	2,125	2,168	2,277	1,011	158	161	174	1,309	1,107	176	182	202	4.0
	52 漢方製剤	1,254	1,293	1,401	1,470	731	126	125	123	895	762	131	132	133	2.7
	61 抗生物質製剤	560	407	420	469	223	39	38	41	327	276	45	45	50	1.0
	62 化学療法剤	2,244	1,819	1,760	2,159	856	146	152	159	2,251	1,985	531	467	266	5.3
	624 合成抗菌剤	218	122	118	116	51	9	8	10	88	75	12	11	13	
	625 抗ウイルス剤	1,534	1,235	1,169	1,565	557	93	100	108	1,861	1,651	475	412	210	
	63 生物学的製剤	653	708	804	924	441	81	78	76	615	527	93	93	88	1.8

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

		(単位:億円)												
		令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	4月~9月			令和5年度 4月~10月					
						8月	9月	10月	4月~9月	8月	9月	10月		
総 数	総数	2,287	▲1,044	793	83	▲35	120	▲42	▲93	2,118	▲1,793	442	357	325
	11 中枢神経系用薬	116	▲522	▲548	▲426	▲220	▲11	▲22	▲37	▲10	▲21	▲10	▲7	11
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲14	▲14	▲58	▲59	▲35	▲3	▲4	▲4	▲20	▲18	▲3	▲3	▲2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲70	▲239	▲84	▲15	▲9	2	▲0	▲2	13	9	▲1	▲2	4
	116 抗パーキンソン剤	37	5	12	▲13	▲1	2	▲0	▲2	▲4	▲5	▲1	▲2	▲1
	117 精神神経用剤	▲15	▲16	▲80	▲185	▲104	▲9	▲9	▲10	▲63	▲56	▲10	▲9	▲7
	119 その他中枢神経系用薬	104	▲301	▲355	18	22	11	7	▲0	62	48	6	5	14
	13 感覚器用薬	▲47	22	▲121	▲15	▲58	▲9	▲8	▲13	▲13	▲13	▲4	▲6	▲0
	21 循環器用薬	35	▲487	▲232	▲431	▲170	▲13	▲29	▲49	▲191	▲168	▲51	▲45	▲24
	212 不整脈用剤	▲10	▲25	▲10	▲19	▲9	▲1	▲1	▲2	▲7	▲7	▲1	▲1	▲1
	214 血圧降下剤	▲127	▲151	▲159	▲296	▲144	▲17	▲20	▲25	▲247	▲198	▲52	▲52	▲49
	217 血管拡張剤	▲39	▲80	▲77	▲89	▲44	▲6	▲7	▲8	▲24	▲21	▲4	▲4	▲2
	218 高脂血症用剤	▲60	▲206	▲140	▲248	▲99	▲18	▲21	▲8	▲75	▲71	▲9	▲7	▲4
	22 呼吸器用薬	59	▲350	15	102	27	12	10	8	146	126	13	16	20
	23 消化器用薬	256	118	109	▲200	▲36	4	▲4	▲17	▲158	▲144	▲28	▲30	▲15
	232 消化性潰瘍用剤	93	12	▲1	▲238	▲62	▲5	▲9	▲17	▲194	▲170	▲31	▲32	▲24
	239 その他の消化器用薬	42	8	25	▲10	▲2	1	▲0	▲2	▲1	▲2	▲1	▲1	1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	198	65	131	170	98	21	20	14	78	65	8	6	13
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	▲52	▲67	▲90	▲66	▲39	▲2	▲3	▲6	8	4	▲0	▲1	4
	26 外用薬	22	▲20	▲5	▲82	▲38	▲3	▲5	▲10	25	18	1	2	7
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	▲7	▲69	▲33	▲100	▲46	▲5	▲6	▲11	▲11	▲11	▲3	▲3	0
	31 ビタミン剤	50	▲166	▲148	▲115	▲53	▲7	▲10	▲14	▲19	▲17	▲3	▲3	▲1
	311 ビタミンAおよびD剤	56	▲157	▲141	▲110	▲52	▲7	▲10	▲13	▲14	▲12	▲2	▲2	▲1
	32 滋養強壮薬	25	30	30	19	12	4	2	0	39	31	6	5	7
	33 血液・体液用薬	235	▲140	82	▲19	13	13	6	▲6	17	5	▲3	▲2	12
	333 血液凝固阻害剤	312	20	142	66	49	15	11	2	30	20	1	▲0	10
	39 その他の代謝性医薬品	756	456	605	233	150	38	24	▲1	424	341	62	60	83
	396 糖尿病用剤	277	195	225	202	111	27	23	12	178	147	22	22	31
	399 他に分類されない代謝性医薬品	387	275	341	225	101	29	21	10	315	260	45	41	55
	42 腫瘍用薬	696	416	544	554	288	64	52	37	267	216	33	10	51
	422 代謝拮抗剤	▲44	▲44	▲24	▲26	▲11	▲2	▲2	▲3	▲12	▲11	▲2	▲2	▲1
	429 その他の腫瘍用薬	744	462	565	588	302	66	55	41	282	229	36	13	53
	44 アレルギー用薬	58	▲119	43	109	39	4	3	1	124	97	18	21	27
	52 漢方製剤	65	39	107	70	51	14	10	4	40	31	4	7	10
	61 抗生物質製剤	▲38	▲153	14	49	24	6	6	5	63	54	7	7	9
	62 化学療法剤	▲419	▲424	▲59	398	▲26	▲2	2	8	1,236	1,128	385	315	108
	624 合成抗菌剤	▲21	▲96	▲4	▲2	▲7	▲1	▲0	0	27	24	3	3	3
	625 抗ウイルス剤	▲443	▲299	▲66	396	▲24	▲4	▲0	8	1,196	1,094	381	311	102
	63 生物学的製剤	148	55	96	120	63	12	16	9	98	86	13	14	12

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月	4月~9月	8月	9月	10月				
					4月~9月	8月	9月	10月					
総数	4.2	▲ 1.8	1.4	0.1	▲ 0.1	2.6	0.9	▲ 2.0	6.6	6.5	9.4	7.6	7.0
11 中枢神経系用薬	1.4	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 5.9	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.2	1.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 15.5	▲ 8.7	▲ 10.0	▲ 11.8	▲ 9.1	▲ 9.4	▲ 10.3	▲ 10.0	▲ 7.4
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6.4	▲ 23.2	▲ 10.6	▲ 2.2	▲ 2.6	3.9	▲ 0.4	▲ 3.4	3.3	2.7	▲ 1.1	2.9	6.6
116 抗パーキンソン剤	4.9	0.6	1.4	▲ 1.6	▲ 0.2	3.6	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 3.6	0.9
117 精神神経用剤	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 3.2	7.6	▲ 8.5	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 3.4
119 その他中枢神経系用薬	4.0	▲ 11.1	▲ 14.8	0.9	2.3	6.4	4.1	▲ 0.2	5.2	4.7	3.4	3.0	8.3
13 感覚器官用薬	▲ 2.0	1.0	▲ 5.3	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 5.8	▲ 4.8	▲ 7.7	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 0.0
21 循環器官用薬	0.4	▲ 5.7	▲ 2.9	▲ 5.5	▲ 4.4	▲ 2.0	▲ 4.4	▲ 7.4	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 8.2	▲ 7.3	▲ 3.9
212 不整脈用剤	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 4.3	▲ 5.8	▲ 8.4	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 2.7
214 血圧降下剤	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 10.9	▲ 10.6	▲ 7.6	▲ 9.0	▲ 11.3	▲ 17.5	▲ 16.3	▲ 25.6	▲ 25.9	▲ 24.4
217 血管拡張剤	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 11.7	▲ 11.5	▲ 9.0	▲ 10.5	▲ 12.6	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 7.7	▲ 7.4	▲ 4.5
218 高脂血症用剤	2.7	▲ 9.0	▲ 6.7	▲ 12.7	▲ 10.3	▲ 11.2	▲ 13.0	▲ 15.5	▲ 7.5	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 2.8
22 呼吸器官用薬	3.1	▲ 17.8	0.9	6.3	3.5	9.4	7.7	6.0	15.2	15.5	9.4	11.1	13.6
23 消化器官用薬	6.4	2.8	2.5	▲ 4.5	▲ 1.6	1.0	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 6.3	▲ 6.7	▲ 7.6	▲ 8.1	▲ 4.1
232 消化性潰瘍用剤	3.7	0.5	▲ 0.0	▲ 9.1	▲ 4.9	▲ 2.3	▲ 4.3	▲ 7.9	▲ 13.7	▲ 14.0	▲ 15.1	▲ 15.5	▲ 12.0
239 その他の消化器官用薬	6.5	1.1	3.5	▲ 1.3	▲ 0.7	1.6	▲ 0.0	▲ 3.6	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 1.6	2.5
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8.7	2.6	5.2	6.4	7.6	9.6	9.0	6.3	4.8	4.7	3.3	2.5	5.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 7.1	▲ 5.6	▲ 6.7	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 6.1	1.3	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	3.9
26 外皮用薬	1	▲ 1	▲ 0	5	▲ 4	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 6.6	3	2	0.8	1.1	4.6
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 8	▲ 7	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 10.1	▲ 2	▲ 2	▲ 3.3	▲ 3.6	0.3
31 ビタミン剤	5.2	▲ 16.3	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 15.3	▲ 12.3	▲ 16.9	▲ 22.2	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 6.5	▲ 2.8
311 ビタミンAおよびD剤	8.7	▲ 22.5	▲ 26.0	▲ 27.5	▲ 26.1	▲ 23.2	▲ 29.2	▲ 35.5	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 8.7	▲ 8.9	▲ 4.6
32 滋養強壮薬	4.7	5.4	5.2	3.1	4.1	6.9	4.2	0.7	10.5	9.9	10.0	8.2	14.2
33 血液・体液用薬	6.0	▲ 3.4	2.0	▲ 0.5	0.7	4.0	1.8	▲ 1.8	0.7	0.3	▲ 0.8	▲ 0.7	3.6
333 血液凝固阻防止剤	12.7	0.7	5.1	2.3	3.5	6.6	4.8	0.9	1.8	1.3	0.5	▲ 0.1	4.3
39 その他の代謝性医薬品	9.8	5.4	6.8	2.4	3.2	4.9	3.0	▲ 0.1	7.6	7.1	7.6	7.4	10.4
396 糖尿病用剤	8.0	5.3	5.7	4.9	5.5	8.0	6.8	3.4	7.1	6.9	5.9	6.1	8.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	10.9	7.0	8.1	4.9	4.6	7.7	5.4	2.6	11.6	11.2	11.1	10.2	14.0
42 腫瘍用薬	19.5	9.8	11.6	10.6	11.4	14.8	11.7	8.5	8.1	7.6	6.8	2.0	10.8
422 代謝拮抗剤	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 12.8	▲ 11.5	▲ 13.9	▲ 17.7	▲ 13.6	▲ 14.2	▲ 13.0	▲ 16.6	▲ 9.9
429 その他の腫瘍用薬	23.0	11.6	12.7	11.7	12.4	16.1	13.0	9.8	8.8	8.4	7.4	2.6	11.5
44 アレルギー用薬	2.7	▲ 5.3	2.0	5.0	4.0	2.6	2.1	0.3	10.5	9.6	11.5	13.0	15.7
52 漢方製剤	5.4	3.1	8.3	5.0	7.5	12.1	9.0	3.8	4.7	4.2	3.3	5.4	7.8
61 抗生物質製剤	▲ 6.4	▲ 27.3	3.4	11.6	12.3	17.7	16.9	12.4	23.8	24.2	17.1	18.6	21.8
62 化学療法剤	▲ 15.7	▲ 18.9	▲ 3.2	22.6	▲ 2.9	▲ 1.3	1.2	5.0	121.8	131.8	263.0	206.5	67.8
624 合成抗菌剤	▲ 8.6	▲ 44.0	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 12.3	▲ 7.8	▲ 4.8	1.5	44.9	47.7	32.2	33.7	30.8
625 抗ウイルス剤	▲ 22.4	▲ 19.5	▲ 5.3	33.9	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 0.1	7.9	179.8	196.4	407.5	310.3	94.2
63 生物学的製剤	29.3	8.4	13.6	14.9	16.7	17.8	24.7	13.9	18.9	19.4	15.9	18.4	16.3

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月								
						8月	9月	10月	10月					
総数		6,801	7,354	7,110	6,819	6,730	6,749	6,873	6,677	6,726	6,752	7,229	6,919	6,573
総	11 中枢神経系用薬	1,005	1,039	922	832	840	853	861	833	786	786	822	795	781
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	61	65	55	46	47	47	47	46	40	40	41	40	39
	114 解熱鎮痛消炎剤	123	104	88	83	83	87	85	82	81	81	84	82	80
	116 抗パーキンソン剤	96	106	102	96	98	99	100	95	91	91	95	90	88
	117 精神神経用剤	301	330	304	269	274	276	278	274	245	245	256	248	244
	119 その他中枢神経系用薬	322	316	256	248	247	252	259	247	244	244	255	249	246
	13 感覚器用薬	269	299	270	256	229	208	227	221	211	213	197	203	203
	21 循環器用薬	1,023	1,063	984	891	902	897	902	869	805	811	807	782	769
	212 不整脈用剤	38	38	35	31	32	32	32	31	28	28	29	28	28
	214 血圧降下剤	362	378	341	291	296	292	294	287	228	233	213	204	199
	217 血管拡張剤	109	110	95	80	82	81	81	79	72	72	73	70	70
	218 高脂血症用剤	273	274	244	204	209	202	205	199	181	181	186	182	178
	22 呼吸器用薬	234	212	204	208	198	203	207	212	217	216	217	215	221
	23 消化器用薬	507	574	560	513	525	526	537	515	460	461	476	462	455
	232 消化性潰瘍用剤	310	343	327	285	296	296	301	291	239	240	246	238	235
	239 その他の消化器用薬	83	92	91	86	86	87	90	84	81	81	83	83	80
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	294	333	334	340	337	344	347	340	332	333	348	333	330
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	159	166	147	133	132	130	134	130	125	125	127	124	124
	26 外皮用薬	213	232	220	201	205	204	207	204	197	197	201	196	196
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	157	164	153	134	138	136	140	136	127	128	129	126	126
31 ビタミン剤	121	112	88	70	72	71	73	70	63	63	65	64	62	
311 ビタミンAおよびD剤	83	71	50	35	36	35	36	34	31	31	31	31	30	
32 滋養強壮薬	66	76	77	76	77	79	81	75	80	80	86	82	79	
33 血液・体液用薬	496	528	514	490	488	487	490	482	461	461	473	455	460	
333 血液凝固阻防止剤	330	366	367	359	356	352	356	353	340	340	346	333	339	
39 その他の代謝性医薬品	1,008	1,171	1,192	1,169	1,168	1,173	1,192	1,148	1,177	1,179	1,235	1,197	1,167	
396 糖尿病用剤	443	513	517	520	519	523	528	519	522	523	543	524	518	
399 他に分類されない代謝性医薬品	470	554	571	573	564	577	591	562	591	591	627	609	590	
42 腫瘍用薬	508	615	654	693	687	708	722	681	696	697	741	689	694	
422 代謝拮抗剤	29	26	22	18	19	19	19	18	15	15	16	15	15	
429 その他の腫瘍用薬	475	584	628	672	665	686	700	660	679	679	722	672	677	
44 アレルギ用薬	268	279	271	273	246	246	237	250	256	254	247	251	266	
52 漢方製剤	150	170	175	176	178	181	183	176	175	175	183	181	175	
61 抗生物質製剤	67	53	53	56	54	55	56	59	64	63	63	62	66	
62 化学療法剤	268	239	220	259	209	210	224	227	440	456	746	641	351	
624 合成抗菌剤	26	16	15	14	12	13	12	14	17	17	17	16	17	
625 抗ウイルス剤	183	162	146	188	136	134	147	155	364	379	666	566	277	
63 生物学的製剤	78	93	101	111	108	116	115	109	120	121	131	127	116	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月								
						8月	9月	10月	10月					
総数		4.3	8.1	▲3.3	▲4.1	▲3.4	▲5.1	▲3.9	▲4.0	0.1	0.3	7.1	0.7	▲1.6
総	11 中枢神経系用薬	1.5	3.3	▲11.3	▲9.8	▲9.0	▲9.2	▲8.3	▲7.9	▲6.3	▲6.4	▲3.7	▲7.6	▲6.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲2.5	7.1	▲15.7	▲17.2	▲18.3	▲15.5	▲14.3	▲13.6	▲14.6	▲14.6	▲12.1	▲15.8	▲14.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲6.3	▲15.4	▲14.8	▲6.3	▲5.8	▲3.9	▲5.2	▲5.4	▲3.0	▲3.2	▲3.2	▲3.7	▲1.9
	116 抗パーキンソン剤	4.9	10.9	▲3.3	▲5.3	▲3.5	▲4.2	▲5.5	▲5.4	▲7.0	▲6.9	▲4.0	▲9.8	▲7.1
	117 精神神経用剤	▲0.5	9.5	▲7.7	▲11.5	▲11.5	▲11.8	▲9.0	▲7.1	▲10.6	▲10.5	▲7.1	▲11.0	▲11.1
	119 その他中枢神経系用薬	4.1	▲2.1	▲18.8	▲3.4	▲1.1	▲1.6	▲0.9	▲2.2	▲1.2	▲1.3	1.2	▲3.6	▲0.4
	13 感覚器用薬	▲2.0	11.2	▲9.8	▲4.9	▲8.9	▲12.8	▲9.3	▲9.6	▲7.2	▲7.1	▲5.1	▲10.2	▲8.0
	21 循環器用薬	0.5	3.9	▲7.4	▲9.5	▲7.5	▲9.4	▲9.0	▲9.3	▲10.3	▲10.1	▲10.1	▲13.3	▲11.6
	212 不整脈用剤	▲2.9	1.5	▲8.1	▲10.8	▲9.6	▲11.5	▲10.3	▲10.3	▲10.6	▲10.7	▲8.4	▲12.4	▲10.5
	214 血圧降下剤	▲3.9	4.7	▲9.9	▲14.7	▲13.5	▲14.5	▲13.4	▲13.1	▲22.5	▲21.2	▲27.1	▲30.7	▲30.4
	217 血管拡張剤	▲4.0	0.5	▲13.5	▲15.4	▲14.4	▲15.8	▲14.8	▲14.4	▲11.8	▲11.7	▲9.6	▲13.4	▲12.1
	218 高脂血症用剤	2.8	0.3	▲11.1	▲16.4	▲13.2	▲17.8	▲17.1	▲17.3	▲13.1	▲13.5	▲8.1	▲11.5	▲10.6
	22 呼吸器用薬	3.2	▲9.4	▲3.8	1.8	0.1	1.2	2.6	3.8	8.2	8.8	7.1	3.9	4.6
	23 消化器用薬	6.5	13.2	▲2.3	▲8.5	▲4.8	▲6.6	▲5.7	▲6.6	▲12.0	▲12.1	▲9.5	▲14.0	▲11.7
	232 消化性潰瘍用剤	3.8	10.7	▲4.7	▲12.9	▲8.0	▲9.6	▲8.9	▲9.8	▲19.0	▲19.0	▲16.8	▲20.9	▲19.1
	239 その他の消化器用薬	6.5	11.4	▲1.3	▲5.5	▲3.9	▲6.0	▲4.8	▲5.6	▲6.3	▲6.4	▲3.8	▲8.0	▲5.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	8.8	13.0	0.2	1.9	4.1	1.4	3.8	4.1	▲1.6	▲1.4	1.2	▲4.1	▲3.0
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲3.7	4.6	▲11.4	▲9.6	▲9.7	▲9.6	▲8.0	▲8.0	▲4.9	▲5.0	▲2.3	▲7.3	▲4.4
	26 外皮用薬	1.3	8.9	▲5.0	▲8.7	▲7.4	▲9.6	▲8.2	▲8.6	▲3.7	▲3.7	▲1.3	▲5.4	▲3.8
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲0.4	4.4	▲7.2	▲12.1	▲10.5	▲12.3	▲10.6	▲11.9	▲7.7	▲7.7	▲5.3	▲9.9	▲7.7
31 ビタミン剤	5.2	▲7.8	▲21.3	▲20.0	▲18.1	▲18.9	▲20.9	▲23.8	▲11.3	▲11.4	▲8.5	▲12.6	▲10.6	
311 ビタミンAおよびD剤	8.8	▲14.6	▲29.4	▲30.6	▲28.5	▲28.9	▲32.6	▲36.8	▲13.6	▲13.8	▲10.6	▲14.8	▲12.2	
32 滋養強壮薬	4.8	16.1	0.3	▲1.2	0.7	▲1.1	▲0.8	▲1.4	3.8	3.6	7.7	1.2	5.1	
33 血液・体液用薬	6.1	6.5	▲2.7	▲4.7	▲2.6	▲3.8	▲3.1	▲3.8	▲5.4	▲5.5	▲2.9	▲7.1	▲4.7	
333 血液凝固阻防止剤	12.8	11.0	0.2	▲2.1	0.1	▲1.4	▲0.2	▲1.2	▲4.5	▲4.5	▲1.6	▲6.5	▲4.1	
39 その他の代謝性医薬品	9.9	16.1	1.8	▲1.9	▲0.1	▲3.0	▲1.9	▲2.1	1.0	0.9	5.3	0.5	1.6	
396 糖尿病用剤	8.1	15.9	0.8	0.4	2.1	▲0.1	1.7	1.3	0.6	0.7	3.7	▲0.8	▲2.2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	11.0	17.8	3.0	0.5	1.2	▲0.4	0.4	0.5	4.8	4.8	8.8	3.1	4.9	
42 腫瘍用薬	19.6	20.9	6.4	5.9	7.7	6.2	6.4	6.3	1.5	1.4	4.5	▲4.6	2.0	
422 代謝拮抗剤	▲15.2	▲9.6	▲16.0	▲18.0	▲15.6	▲18.1	▲18.0	▲19.4	▲18.8	▲19.1	▲14.8	▲22.0	▲17.1	
429 その他の腫瘍用薬	23.0	22.9	7.4	7.0	8.8	7.4	7.6	7.6	2.2	2.1	5.2	▲4.0	2.6	
44 アレルギ用薬	2.7	4.3	▲2.8	0.6	0.6	▲5.1	▲2.8	▲1.7	3.7	3.3	9.2	5.7	6.4	
52 漢方製剤	5.5	13.6	3.2	0.5	4.0	3.7	3.8	1.6	▲1.7	▲1.8	1.2	▲1.4	▲0.8	
61 抗生物質製剤	▲6.3	▲20.0	▲1.5	6.9	8.7	8.9	11.3	10.1	16.3	17.0	14.7	10.9	12.1	
62 化学療法剤	▲15.7	▲10.7	▲7.8	17.4	▲6.1	▲8.7	▲3.7	2.8	108.2	118.4	255.4	186.7	54.4	
624 合成抗菌剤	▲8.5	▲38.4	▲8.1	▲5.8	▲15.2	▲14.8	▲9.4	▲0.6	36.1	39.2	29.5	25.0	20.4	
625 抗ウイルス剤	▲22.4	▲11.3	▲9.8	28.2	▲7.3	▲11.1	▲4.9	5.6	162.7	179.3	397.0	283.7	78.7	
63 生物学的製剤	29.4	19.5	8.3	10.0	12.9	9.0	18.8	11.5	11.7	12.5	13.5	10.7	7.0	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

内服薬 総数	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			構成割合 10月(%)						
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月									
					4月~9月	8月	9月		10月					
11 中枢神経系用薬	45,942	44,811	45,251	44,947	21,956	3,748	3,718	3,696	27,241	23,328	4,134	4,008	3,913	100.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7,999	7,501	6,978	6,511	3,250	559	550	545	3,722	3,175	543	535	547	14.0
114 解熱鎮痛消炎剤	474	460	407	352	178	30	30	29	189	161	27	27	27	
116 抗パーキンソン剤	945	723	633	592	298	51	50	49	334	286	48	48	49	
117 精神神経用薬	675	673	679	672	335	58	57	55	391	335	57	55	56	
119 その他中枢神経系用薬	2,500	2,480	2,396	2,207	1,105	189	186	188	1,228	1,047	179	177	181	
21 循環器用薬	2,545	2,261	1,943	1,937	962	166	165	161	1,144	974	167	165	170	
212 不整脈用薬	8,267	7,787	7,574	7,166	3,570	603	592	584	3,970	3,409	553	548	561	14.3
214 血圧降下剤	315	290	280	261	130	22	22	22	145	124	21	20	21	
217 血管拡張剤	3,019	2,866	2,707	2,411	1,207	203	199	199	1,158	1,008	151	147	150	
218 高脂血症用薬	860	786	715	633	315	53	52	52	347	297	49	49	50	
22 呼吸器用薬	2,263	2,050	1,904	1,650	836	137	136	135	892	762	128	128	130	0.8
23 消化器用薬	396	270	280	319	143	27	24	28	219	188	30	30	32	8.5
232 消化性潰瘍用薬	4,116	4,237	4,344	4,144	2,087	356	355	349	2,276	1,942	328	325	334	
239 その他の消化器用薬	2,592	2,604	2,603	2,364	1,208	206	204	202	1,215	1,038	175	172	177	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	624	635	660	650	322	55	56	54	375	320	54	55	55	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	822	804	872	1,036	496	85	86	87	679	576	99	100	104	2.6
31 ビタミン剤	1,257	1,190	1,101	1,040	506	85	85	85	594	506	84	84	88	2.2
311 ビタミンAおよびD剤	1,015	849	701	586	294	49	50	49	323	276	46	46	47	1.2
32 滋養強壮薬	699	542	401	291	146	25	25	24	157	134	22	23	23	
33 血液・体液用薬	526	552	580	598	299	53	52	50	386	329	58	57	57	1.5
333 血液凝固阻剤	3,533	3,353	3,436	3,459	1,722	297	291	286	2,037	1,738	296	291	299	7.6
39 その他の代謝性医薬品	2,146	2,126	2,271	2,379	1,183	204	201	197	1,423	1,214	207	203	208	
396 糖尿病用薬	7,438	7,711	8,130	8,237	4,067	691	684	680	5,030	4,291	735	722	739	18.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,711	3,886	4,073	4,262	2,096	359	353	356	2,628	2,241	380	375	386	
42 腫瘍用薬	2,950	3,073	3,276	3,395	1,651	286	287	281	2,116	1,804	313	308	313	
422 代謝拮抗剤	4,261	4,677	5,222	5,775	2,817	494	491	475	3,558	3,032	527	501	526	13.4
429 その他の腫瘍用薬	245	201	177	152	77	13	13	12	77	66	12	11	11	
44 アレルギー用薬	3,981	4,444	5,009	5,597	2,727	478	476	460	3,468	2,955	514	489	513	
52 漢方製剤	2,158	1,962	1,863	1,859	813	125	128	141	989	839	127	133	150	3.8
61 抗生物質製剤	1,247	1,286	1,393	1,462	727	126	124	122	889	758	130	131	132	3.4
62 化学療法剤	558	404	397	399	190	32	32	35	279	237	38	38	42	1.1
624 合成抗菌剤	1,895	1,580	1,528	1,901	737	126	131	139	2,079	1,852	510	438	227	5.8
625 抗ウイルス剤	218	122	117	116	51	9	8	10	88	75	12	11	13	
	1,435	1,222	1,158	1,525	552	93	99	107	1,818	1,629	472	401	189	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

内服薬 総数	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			構成割合 10月(%)					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月								
					4月~9月	8月	9月		10月				
11 中枢神経系用薬	1,682	▲1,130	▲440	▲304	▲166	75	1	▲99	1,590	1,372	386	290	217
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	104	▲498	▲523	▲467	▲223	▲16	▲26	▲41	▲73	▲75	▲16	▲15	2
114 解熱鎮痛消炎剤	▲14	▲13	▲53	▲55	▲33	▲3	▲3	▲4	▲19	▲17	▲3	▲3	▲2
116 抗パーキンソン剤	▲68	▲222	▲90	▲41	▲16	▲1	▲3	▲4	▲13	▲12	▲3	▲2	▲0
117 精神神経用薬	29	▲2	▲6	▲7	2	▲2	▲0	▲2	0	▲1	▲1	▲2	1
119 その他中枢神経系用薬	▲16	▲20	▲84	▲189	▲106	▲10	▲9	▲11	▲66	▲59	▲10	▲9	▲7
21 循環器用薬	99	▲284	▲318	▲5	22	9	5	▲3	22	13	1	0	9
212 不整脈用薬	29	▲480	▲213	▲409	▲158	▲12	▲27	▲47	▲184	▲161	▲50	▲44	▲23
214 血圧降下剤	▲10	▲25	▲10	▲19	▲9	▲1	▲1	▲2	▲7	▲7	▲1	▲1	▲1
217 血管拡張剤	▲129	▲153	▲159	▲296	▲144	▲17	▲20	▲25	▲247	▲198	▲52	▲52	▲49
218 高脂血症用薬	▲34	▲74	▲71	▲82	▲40	▲5	▲6	▲7	▲20	▲18	▲4	▲4	▲2
22 呼吸器用薬	50	▲213	▲146	▲254	▲101	▲18	▲21	▲26	▲79	▲74	▲9	▲8	▲5
23 消化器用薬	▲9	▲126	10	39	9	5	4	4	49	45	3	5	4
232 消化性潰瘍用薬	251	121	107	▲200	▲37	3	▲4	▲17	▲160	▲145	▲28	▲30	▲15
239 その他の消化器用薬	93	12	▲2	▲239	▲63	▲5	▲9	▲18	▲195	▲170	▲31	▲32	▲25
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	38	12	24	▲9	▲2	1	▲0	▲2	▲1	▲2	▲1	▲1	1
25 泌尿生殖器および肛門用薬	131	▲18	68	164	88	16	15	14	96	79	14	14	17
31 ビタミン剤	▲50	▲67	▲89	▲162	▲37	▲2	▲3	▲5	3	0	▲1	▲1	3
311 ビタミンAおよびD剤	50	▲166	▲148	▲115	▲53	▲7	▲10	▲14	▲19	▲17	▲3	▲3	▲1
32 滋養強壮薬	56	▲157	▲141	▲110	▲52	▲7	▲10	▲13	▲14	▲12	▲2	▲2	▲1
33 血液・体液用薬	23	26	28	17	11	3	2	0	38	30	5	4	7
333 血液凝固阻剤	186	▲181	84	22	26	14	7	▲3	29	16	▲1	▲0	13
39 その他の代謝性医薬品	263	▲20	145	109	63	16	13	6	43	31	3	2	12
396 糖尿病用薬	568	274	418	107	92	25	13	▲7	282	224	43	38	58
399 他に分類されない代謝性医薬品	275	175	187	189	103	26	22	11	175	145	21	22	30
42 腫瘍用薬	215	123	202	119	54	17	11	5	185	153	27	21	32
422 代謝拮抗剤	694	417	545	554	287	64	52	37	267	216	33	10	51
429 その他の腫瘍用薬	▲44	▲44	▲24	▲26	▲11	▲2	▲2	▲3	▲12	▲11	▲2	▲2	▲1
44 アレルギー用薬	742	462	565	588	302	66	55	41	282	229	36	13	53
52 漢方製剤	▲23	▲196	▲99	▲4	▲26	▲5	▲5	▲6	35	26	2	5	9
61 抗生物質製剤	64	39	107	69	51	14	10	4	40	31	4	7	10
62 化学療法剤	▲38	▲153	▲7	2	▲5	0	1	0	54	47	6	6	7
624 合成抗菌剤	▲417	▲315	▲52	▲372	▲25	▲2	1	8	1,203	1,115	385	307	88
625 抗ウイルス剤	▲21	▲96	▲4	▲2	▲7	▲1	▲0	0	27	24	3	3	3
	▲442	▲212	▲65	367	▲24	▲4	▲0	8	1,159	1,077	379	302	82

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~10月					
					8月	9月	10月	4月~9月	8月	9月	10月		
内服薬 総数	3.8	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.7	2.0	0.0	▲ 2.6	6.2	6.3	10.3	7.8	5.9
11 中枢神経系用薬	1.3	▲ 6.2	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 6.4	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 2.8	0.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 11.6	▲ 13.5	▲ 15.5	▲ 8.7	▲ 10.1	▲ 11.8	▲ 9.2	▲ 9.5	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 7.5
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6.7	▲ 23.4	▲ 12.5	▲ 6.4	▲ 5.1	▲ 1.5	▲ 4.9	▲ 8.1	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 3.9	▲ 0.4
116 抗パーキンソン剤	4.5	▲ 0.2	0.9	▲ 1.0	0.5	4.3	▲ 0.1	▲ 2.7	0.1	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 2.7	1.7
117 精神神経用剤	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 7.9	▲ 8.8	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 3.7
119 その他中枢神経系用薬	4.0	▲ 11.2	▲ 14.1	▲ 0.3	2.4	5.8	3.0	▲ 1.8	2.0	1.3	0.5	0.0	5.7
21 循環器官用薬	0.4	▲ 5.8	▲ 2.7	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 1.9	▲ 4.3	▲ 7.4	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 8.3	▲ 7.4	▲ 4.0
212 不整脈用剤	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 4.3	▲ 5.8	▲ 8.4	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 2.7
214 血圧降下剤	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 10.9	▲ 10.7	▲ 7.6	▲ 9.1	▲ 11.3	▲ 17.6	▲ 16.4	▲ 25.7	▲ 26.0	▲ 24.5
217 血管拡張剤	▲ 3.8	▲ 8.6	▲ 9.0	▲ 11.5	▲ 11.3	▲ 8.8	▲ 10.3	▲ 12.3	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 6.8	▲ 3.9
218 高脂血症用剤	2.3	▲ 9.4	▲ 7.1	▲ 13.3	▲ 10.8	▲ 11.8	▲ 13.7	▲ 16.1	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 6.6	▲ 5.9	▲ 3.5
22 呼吸器官用薬	▲ 2.3	▲ 31.9	3.8	13.9	6.9	23.9	17.7	15.1	28.7	31.4	12.5	22.1	14.9
23 消化器官用薬	6.5	2.9	2.5	▲ 4.6	▲ 1.7	0.8	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 6.9	▲ 7.8	▲ 8.4	▲ 4.4
232 消化性潰瘍用剤	3.7	0.5	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 5.0	▲ 2.4	▲ 4.4	▲ 8.0	▲ 13.8	▲ 14.1	▲ 15.1	▲ 15.6	▲ 12.1
239 その他の消化器官用薬	6.5	1.8	3.8	▲ 1.4	▲ 0.8	1.1	▲ 0.1	▲ 3.5	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.8	2.4
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	18.9	▲ 2.2	8.5	18.8	21.5	22.8	21.7	19.7	16.5	16.0	16.4	16.5	19.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 7.4	▲ 5.6	▲ 6.9	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 5.9	0.5	0.0	▲ 1.0	▲ 1.6	3.1
31 ビタミン剤	5.2	▲ 16.4	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 15.3	▲ 12.4	▲ 16.9	▲ 22.2	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 6.5	▲ 2.8
311 ビタミンAおよびD剤	8.7	▲ 22.5	▲ 26.0	▲ 27.5	▲ 26.1	▲ 23.2	▲ 29.2	▲ 35.5	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 8.7	▲ 8.9	▲ 4.5
32 滋養強壮薬	4.6	5.0	5.1	3.0	3.9	6.7	4.1	0.6	10.8	10.2	10.2	8.5	14.5
33 血液・体液用薬	5.5	▲ 5.1	2.5	0.7	1.5	5.0	2.6	▲ 1.0	1.4	0.9	▲ 0.4	▲ 0.1	4.5
333 血液凝固阻剤	14.0	▲ 1.0	6.8	4.8	5.6	8.7	6.8	3.0	3.1	2.6	1.4	0.9	5.9
39 その他の代謝性医薬品	8.3	3.7	5.4	1.3	2.3	3.7	1.9	▲ 1.0	5.9	5.5	6.3	5.5	8.6
396 糖尿病用剤	8.0	4.7	4.8	4.6	5.2	7.7	6.6	3.2	7.2	6.9	6.0	6.1	8.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.9	4.2	6.6	3.6	3.4	6.5	4.0	1.8	9.6	9.3	9.4	7.4	11.4
42 腫瘍用薬	19.5	9.8	11.6	10.6	11.4	14.9	11.7	8.5	8.1	7.7	6.8	2.0	10.8
422 代謝拮抗剤	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 11.9	▲ 14.4	▲ 12.8	▲ 11.5	▲ 13.9	▲ 17.7	▲ 13.6	▲ 14.2	▲ 13.0	▲ 16.6	▲ 9.9
429 その他の腫瘍用薬	22.9	11.6	12.7	11.7	12.4	16.1	13.0	9.8	8.8	8.4	7.4	2.6	11.5
44 アレルギー用薬	▲ 1.1	▲ 9.1	▲ 5.0	▲ 0.2	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 4.1	3.7	3.2	1.8	4.0	6.4
52 漢方製剤	5.4	3.1	8.3	4.9	7.5	12.1	9.0	3.8	4.7	4.2	3.3	5.4	7.8
61 抗生物質製剤	▲ 6.4	▲ 27.5	▲ 1.7	0.5	▲ 2.7	0.9	2.7	1.3	24.1	24.8	18.0	19.7	20.2
62 化学療法剤	▲ 18.0	▲ 16.6	▲ 3.3	24.4	▲ 3.3	▲ 1.9	0.6	6.4	137.3	151.4	305.6	233.1	63.1
624 合成抗菌剤	▲ 8.6	▲ 44.1	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 12.4	▲ 7.9	▲ 5.0	1.5	45.1	47.8	32.3	33.7	30.9
625 アンチウイルス剤	▲ 23.5	▲ 14.8	▲ 5.3	31.7	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 0.1	8.0	175.8	195.0	410.1	303.3	76.5

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度				構成割合 10月(%)					
					4月~9月									
					8月	9月	10月							
内服薬 総数	32,284	21,994	23,693	22,963	10,471	1,492	1,660	2,118	14,704	12,581	1,697	1,840	2,123	100.0
11 中枢神経系用薬	450	480	628	751	368	56	60	60	508	434	76	77	75	3.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	19	17	16	8	1	1	1	9	8	1	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	19	8	13	16	8	2	1	1	12	11	2	2	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用薬	34	32	33	28	14	2	2	2	13	12	2	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	18	34	172	337	155	23	24	28	268	228	43	41	40	
21 循環器用薬	995	968	847	675	348	55	60	56	350	305	48	49	45	2.1
212 不整脈用薬	13	13	12	11	6	1	1	1	6	5	1	1	1	
214 血圧降下剤	13	13	11	10	5	1	1	1	5	4	1	1	1	
217 血管拡張剤	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
218 高脂血症用薬	1	18	14	1	1	0	0	0	6	6	0	1	0	
22 呼吸器用薬	5,233	3,051	3,967	4,312	1,899	269	310	450	3,036	2,628	325	346	407	19.2
23 消化器用薬	1,108	1,346	1,742	1,756	870	133	140	148	980	843	124	134	138	6.5
232 消化性潰瘍用薬	21	22	22	19	10	2	2	1	10	9	1	1	1	
239 その他の消化器用薬	34	13	22	25	12	2	1	1	12	11	1	1	2	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	149	111	138	150	72	12	14	16	108	94	13	14	14	0.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	4	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	54	47	40	35	18	3	3	3	17	15	2	3	2	0.1
[311] ビタミンAおよびD剤	34	31	24	20	11	2	2	2	10	8	1	1	1	
32 滋養強壮薬	751	784	776	791	399	64	66	65	486	417	67	70	69	3.2
33 血液・体液用薬	178	110	158	171	86	15	15	17	131	114	16	17	18	0.8
333 血液凝固阻剤	2	2	3	6	2	0	0	0	3	3	0	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	1,239	1,238	1,314	1,127	554	83	91	112	632	540	92	98	92	4.3
396 糖尿病用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,164	1,144	1,205	1,044	513	76	84	104	572	490	84	90	82	
42 腫瘍用薬	36	72	84	133	65	11	13	11	83	75	10	15	9	0.4
422 代謝拮抗剤	3	3	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	32	68	79	128	63	10	12	10	81	73	10	14	9	
44 アレルギー用薬	13,408	9,136	8,929	8,257	3,757	498	569	758	4,679	4,003	526	568	676	31.9
52 漢方製剤	230	183	204	199	97	14	15	17	128	110	16	17	18	0.8
61 抗生物質製剤	5,675	3,068	3,274	2,733	1,211	170	188	272	2,243	1,943	242	255	300	14.2
62 化学療法剤	2,204	732	861	1,143	338	49	54	79	893	688	80	119	204	9.6
624 合成抗菌剤	1,384	578	731	672	279	39	45	70	556	482	55	56	74	
625 抗ウイルス剤	759	101	76	421	33	6	4	5	304	179	20	58	126	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度				構成割合 10月(%)				
					4月~9月								
					8月	9月	10月						
内服薬 総数	▲ 2,333	▲ 10,290	1,699	▲ 730	▲ 1,455	▲ 284	51	76	2,116	2,111	205	180	5
11 中枢神経系用薬	23	30	148	123	104	13	14	9	80	66	19	17	15
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1	▲ 11	4	3	2	1	0	0	3	2	▲ 0	0	0
116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
117 精神神経用薬	▲ 6	▲ 3	1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
119 その他中枢神経系用薬	3	15	139	165	115	16	17	15	86	74	20	17	12
21 循環器用薬	71	▲ 27	▲ 121	▲ 173	▲ 92	▲ 6	▲ 13	▲ 10	▲ 54	▲ 43	▲ 7	▲ 11	▲ 11
212 不整脈用薬	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
218 高脂血症用薬	0	17	▲ 4	▲ 13	▲ 13	0	0	0	5	5	0	1	0
22 呼吸器用薬	▲ 320	▲ 2,182	915	346	▲ 171	▲ 32	74	94	687	730	56	36	▲ 43
23 消化器用薬	472	238	396	15	34	1	5	2	▲ 37	▲ 27	▲ 8	▲ 6	▲ 10
232 消化性潰瘍用薬	2	0	1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
239 その他の消化器用薬	▲ 6	▲ 21	9	3	3	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	▲ 38	27	12	▲ 6	▲ 1	3	5	20	22	1	0	▲ 2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
31 ビタミン剤	▲ 1	▲ 6	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 0	0	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
[311] ビタミンAおよびD剤	▲ 1	▲ 4	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0
32 滋養強壮薬	31	33	▲ 8	15	17	3	1	▲ 1	22	18	3	3	4
33 血液・体液用薬	5	▲ 69	49	12	4	2	5	2	28	27	1	2	1
333 血液凝固阻剤	0	▲ 0	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0	▲ 0
39 その他の代謝性医薬品	60	▲ 1	76	▲ 186	▲ 76	▲ 21	▲ 12	▲ 12	▲ 34	▲ 14	10	8	▲ 20
396 糖尿病用薬	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	34	▲ 20	61	▲ 161	▲ 64	▲ 17	▲ 10	▲ 9	▲ 45	▲ 23	7	7	▲ 22
42 腫瘍用薬	12	36	12	49	25	4	6	4	8	9	▲ 0	2	▲ 2
422 代謝拮抗剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	13	36	11	49	25	4	7	4	8	10	▲ 0	2	▲ 2
44 アレルギー用薬	▲ 912	▲ 4,271	▲ 208	▲ 672	▲ 544	▲ 129	▲ 26	▲ 25	164	246	28	▲ 1	▲ 82
52 漢方製剤	▲ 12	▲ 47	21	▲ 5	▲ 4	▲ 1	1	0	14	13	2	2	1
61 抗生物質製剤	▲ 1,062	▲ 2,607	206	▲ 540	▲ 611	▲ 95	▲ 14	2	761	732	72	67	29
62 化学療法剤	▲ 761	▲ 1,472	129	282	▲ 150	▲ 24	3	14	476	351	31	65	125
624 合成抗菌剤	▲ 289	▲ 806	153	▲ 59	▲ 143	▲ 23	5	15	207	203	16	11	5
625 抗ウイルス剤	▲ 470	▲ 658	▲ 25	344	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 1	267	146	14	53	121

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度			構成割合 10月(%)		
					4月~9月				4月~9月					
					8月	9月	10月		8月	9月	10月			
内服薬 総数	99,171	89,536	94,231	101,956	46,316	7,716	7,555	8,759	65,980	55,003	8,994	9,687	10,977	100.0
11 中枢神経系用薬	25,259	25,479	28,602	30,974	15,106	2,592	2,529	2,629	18,798	15,995	2,721	2,668	2,804	25.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	89	94	94	90	45	7	8	8	50	43	7	7	7	
114 解熱鎮痛消炎剤	240	160	186	213	104	16	17	19	146	118	16	25	27	
116 抗パーキンソン剤	10	9	10	10	5	1	1	1	5	4	1	1	1	
117 精神神経用薬	19,765	19,421	20,828	21,201	10,424	1,751	1,729	1,820	12,393	10,560	1,757	1,753	1,833	
119 その他中枢神経系用薬	347	561	1,894	4,449	2,050	365	376	367	3,258	2,748	492	473	510	
21 循環器用薬	3,650	3,905	3,755	3,411	1,714	295	292	271	1,885	1,602	265	255	282	2.6
212 不整脈用薬	45	44	47	48	23	5	4	4	27	24	4	4	4	
214 血圧降下剤	94	88	82	73	37	7	6	6	37	32	6	5	5	
217 血管拡張剤	17	15	13	11	6	1	1	1	6	5	1	1	1	
218 高脂血症用薬	23	21	22	19	10	2	2	11	9	2	2	2	2	
22 呼吸器用薬	5,132	2,925	3,049	3,999	1,512	244	268	440	3,227	2,615	336	460	611	5.6
23 消化器用薬	1,743	2,110	2,794	3,149	1,491	248	253	269	1,965	1,668	269	283	297	2.7
232 消化性潰瘍用薬	240	225	247	244	123	19	21	21	133	113	17	20	20	
239 その他の消化器用薬	344	314	380	412	199	34	33	34	243	207	34	35	36	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,763	2,487	2,628	2,494	1,230	206	195	210	1,476	1,259	213	207	217	2.0
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	473	449	423	340	167	28	26	28	198	168	29	28	29	0.3
31 ビタミン剤	244	263	260	244	118	20	18	21	134	115	20	18	20	0.2
[311] ビタミンAおよびD剤	45	41	37	33	17	3	3	3	16	14	3	2	2	
32 滋養強壮薬	1,293	1,398	1,465	1,544	766	131	128	128	1,015	869	146	148	146	1.3
33 血液・体液用薬	455	289	377	548	237	43	39	55	498	394	51	88	104	1.0
[333] 血液凝固阻剤	20	20	25	24	12	2	2	2	16	14	3	3	2	
39 その他の代謝性医薬品	5,440	5,747	6,201	7,763	3,693	712	546	667	4,801	4,140	830	657	661	6.0
396 糖尿病用薬	12	13	15	17	8	1	1	2	11	10	2	2	2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	5,025	5,232	5,565	7,200	3,414	663	502	620	4,468	3,849	780	613	619	
42 腫瘍用薬	541	658	854	1,166	456	79	79	87	1,550	1,284	230	268	267	2.4
422 代謝拮抗剤	10	10	10	9	4	1	1	1	5	4	1	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	497	622	818	1,138	440	77	76	85	1,537	1,272	228	266	265	
44 アレルギー用薬	37,590	35,727	36,107	37,326	16,400	2,566	2,617	3,188	21,509	18,009	2,798	2,987	3,500	31.9
52 漢方製剤	1,567	1,611	1,849	1,976	955	159	154	172	1,214	1,019	162	178	195	1.8
61 抗生物質製剤	8,330	4,596	4,154	3,939	1,707	258	286	434	3,703	3,032	416	508	672	6.1
62 化学療法剤	4,129	1,277	1,128	2,579	488	87	81	118	3,687	2,557	463	891	1,130	10.3
624 合成抗菌剤	1,162	531	509	544	203	29	36	66	543	438	54	70	105	
625 抗ウイルス剤	2,832	612	488	1,911	221	46	34	41	3,070	2,056	397	810	1,014	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度				
					4月~9月				4月~9月				
					8月	9月	10月		8月	9月	10月		
内服薬 総数	▲1,009	▲9,635	4,696	7,725	2,803	523	416	497	10,905	8,687	1,278	2,133	2,218
11 中枢神経系用薬	899	220	3,123	2,372	1,585	281	278	193	1,063	889	128	139	175
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	5	0	▲4	▲2	▲0	▲0	▲0	▲2	▲2	▲0	▲0	▲1
114 解熱鎮痛消炎剤	▲12	▲80	26	27	20	5	3	▲0	23	14	▲0	8	9
116 抗パーキンソン剤	▲1	▲0	1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
117 精神神経用薬	308	▲343	1,407	373	343	63	57	33	149	136	6	23	13
119 その他中枢神経系用薬	51	214	1,333	2,556	1,501	271	255	221	842	698	127	97	143
21 循環器用薬	499	255	▲150	▲344	▲149	▲25	▲2	▲36	▲101	▲112	▲30	▲37	11
212 不整脈用薬	1	▲1	3	1	1	0	1	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0
214 血圧降下剤	▲4	▲6	▲6	▲9	▲4	▲1	▲0	▲1	▲6	▲5	▲1	▲1	▲1
217 血管拡張剤	▲2	▲2	▲2	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0
218 高脂血症用薬	1	▲2	▲0	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0
22 呼吸器用薬	▲401	▲2,207	124	950	262	62	79	98	1,274	1,103	92	191	171
23 消化器用薬	476	367	685	354	205	31	33	21	205	177	21	30	28
232 消化性潰瘍用薬	3	▲15	23	▲4	4	1	1	▲1	▲11	▲10	▲2	▲1	▲1
239 その他の消化器用薬	7	▲30	66	32	21	3	2	1	9	8	▲0	2	2
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	305	▲275	141	▲134	▲56	▲17	▲9	▲14	35	29	7	12	7
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	38	▲24	▲25	▲83	▲47	▲6	▲6	▲7	3	1	1	1	1
31 ビタミン剤	12	20	▲3	▲16	▲6	▲1	▲2	▲1	▲5	▲4	▲1	▲0	▲1
[311] ビタミンAおよびD剤	▲1	▲4	▲3	▲4	▲2	▲0	▲0	▲0	▲3	▲3	▲0	▲0	▲0
32 滋養強壮薬	80	105	67	79	39	9	4	6	122	104	15	20	18
33 血液・体液用薬	8	▲166	88	171	97	23	16	13	205	156	8	49	49
[333] 血液凝固阻剤	▲0	▲0	5	▲1	1	0	0	0	3	2	0	1	0
39 その他の代謝性医薬品	432	307	454	1,562	736	264	16	192	440	447	117	110	▲7
396 糖尿病用薬	▲0	1	2	2	1	0	0	0	2	2	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	310	207	332	1,635	760	271	20	200	434	435	117	111	▲1
42 腫瘍用薬	54	117	196	312	60	5	16	8	1,007	828	150	189	179
422 代謝拮抗剤	1	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0
429 その他の腫瘍用薬	57	125	195	320	63	6	18	9	1,012	832	151	190	180
44 アレルギー用薬	▲289	▲1,863	380	1,219	352	▲52	▲9	21	1,920	1,608	232	369	312
52 漢方製剤	46	45	237	127	92	18	12	9	87	64	4	25	23
61 抗生物質製剤	▲1,433	▲3,734	▲442	▲215	▲261	▲51	▲3	▲10	1,562	1,325	158	222	237
62 化学療法剤	▲1,764	▲2,852	▲149	1,451	▲59	▲9	1	13	3,081	2,069	376	810	1,012
624 合成抗菌剤	▲117	▲631	▲21	34	▲27	▲7	5	12	274	235	25	33	39
625 抗ウイルス剤	▲1,650	▲2,220	▲124	1,423	▲31	▲2	▲3	3	2,807	1,835	350	776	972

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度				構成割合 10月(%)					
					4月~9月									
					8月	9月	10月	10月						
内服薬 総数	16,086	15,891	16,240	16,503	7,986	1,358	1,351	1,364	10,319	8,863	1,596	1,554	1,456	100.0
11 中枢神経系用薬	3,454	3,420	3,363	3,237	1,607	276	273	274	1,874	1,598	273	272	276	19.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	218	216	194	172	87	15	15	15	94	81	14	14	14	
114 解熱鎮痛消炎剤	297	232	215	208	104	18	17	17	120	102	17	17	17	
116 抗パーキンソン剤	114	112	112	111	56	10	9	9	64	55	9	9	9	
117 精神神経用薬	1,698	1,695	1,669	1,586	792	136	134	136	890	758	130	129	132	
119 その他中枢神経系用薬	556	577	581	662	323	56	57	56	418	355	61	61	62	
21 循環器用薬	2,492	2,366	2,319	2,208	1,092	182	181	184	1,209	1,040	166	168	169	11.6
212 不整脈用薬	69	63	62	58	29	5	5	5	32	28	5	5	5	
214 血圧降下剤	834	801	767	697	345	57	57	58	331	289	42	42	42	
217 血管拡張剤	201	184	168	152	75	12	12	13	84	72	12	12	12	
218 高脂血症用薬	718	654	622	554	278	45	45	46	304	260	43	44	44	
22 呼吸器用薬	133	75	81	109	47	11	8	8	81	70	12	11	11	
23 消化器用薬	1,260	1,296	1,342	1,288	643	109	109	109	717	613	102	104	104	7.2
232 消化性潰瘍用薬	684	691	700	636	323	54	54	55	329	281	47	47	48	
239 その他の消化器用薬	362	372	390	388	191	32	32	32	226	193	32	33	33	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	431	510	607	741	354	60	61	62	485	411	70	72	74	5.1
25 泌尿生殖器および肛門用薬	161	151	140	136	65	11	11	11	78	66	11	11	11	0.8
31 ビタミン剤	189	173	161	152	76	13	13	13	87	74	12	13	13	0.9
[311] ビタミンAおよびD剤	77	61	48	38	19	3	3	3	21	18	3	3	3	
32 滋養強壮薬	137	142	147	148	74	13	13	12	94	80	14	14	14	0.9
33 血液・体液用薬	541	496	506	515	255	45	42	43	311	265	45	45	45	3.1
[333] 血液凝固阻剤	285	254	265	273	135	23	23	23	161	138	23	23	23	
39 その他の代謝性医薬品	2,794	2,925	3,084	3,116	1,530	258	257	260	1,905	1,627	276	277	278	19.1
396 糖尿病用薬	1,288	1,353	1,410	1,447	712	120	119	123	876	749	124	126	127	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,234	1,312	1,395	1,468	705	123	124	122	932	795	137	137	137	
42 腫瘍用薬	1,345	1,471	1,657	1,869	901	158	158	155	1,174	1,001	173	167	174	11.9
422 代謝拮抗剤	70	55	49	41	21	4	3	3	22	19	3	3	3	
429 その他の腫瘍用薬	1,257	1,399	1,590	1,814	873	153	153	150	1,145	976	169	163	170	
44 アレルギー用薬	1,047	961	902	928	389	59	60	66	478	406	61	64	72	4.9
52 漢方製剤	601	624	693	743	365	63	62	63	459	391	67	68	68	4.7
61 抗生物質製剤	242	176	174	181	86	15	14	15	126	108	18	17	19	1.3
62 化学療法剤	1,100	944	915	1,008	439	75	77	79	1,169	1,052	285	241	118	8.1
624 合成抗菌剤	128	67	65	67	29	5	5	6	54	46	7	7	8	
625 抗ウイルス剤	875	783	753	841	358	60	63	65	1,050	949	268	225	101	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度				構成割合 10月(%)				
					4月~9月								
					8月	9月	10月	10月					
内服薬 総数	537	▲195	▲349	▲263	▲91	52	26	4	970	878	238	203	92
11 中枢神経系用薬	49	▲35	▲57	▲126	▲56	1	▲4	▲9	▲7	▲9	▲3	▲1	2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲2	▲2	▲22	▲22	▲13	▲1	▲1	▲1	▲7	▲6	▲1	▲1	▲1
114 解熱鎮痛消炎剤	▲20	▲65	▲17	▲7	▲2	0	▲0	▲1	▲1	▲2	▲1	0	0
116 抗パーキンソン剤	2	▲1	▲0	▲1	1	0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0
117 精神神経用薬	▲24	▲2	▲27	▲83	▲41	▲2	▲2	▲4	▲38	▲34	▲6	▲5	▲4
119 その他中枢神経系用薬	57	21	4	81	52	10	9	6	39	32	5	5	7
21 循環器用薬	20	▲126	▲47	▲110	▲46	▲5	▲8	▲11	▲67	▲52	▲16	▲13	▲15
212 不整脈用薬	▲3	▲6	▲1	▲4	▲2	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0
214 血圧降下剤	▲33	▲33	▲34	▲70	▲35	▲4	▲5	▲5	▲72	▲56	▲16	▲15	▲16
217 血管拡張剤	▲7	▲17	▲16	▲17	▲8	▲1	▲1	▲1	▲3	▲3	▲1	▲0	▲1
218 高脂血症用薬	23	▲64	▲32	▲68	▲26	▲5	▲6	▲7	▲20	▲18	▲2	▲1	▲2
22 呼吸器用薬	▲0	▲58	5	29	10	4	2	2	25	23	1	3	3
23 消化器用薬	70	36	46	▲54	▲12	0	▲1	▲5	▲34	▲30	▲6	▲6	▲4
232 消化性潰瘍用薬	23	7	8	▲64	▲18	▲2	▲3	▲4	▲49	▲42	▲8	▲7	▲7
239 その他の消化器用薬	22	10	18	▲2	▲0	0	▲0	▲1	2	2	0	0	1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	96	79	98	133	72	12	12	11	69	58	10	10	12
25 泌尿生殖器および肛門用薬	2	▲10	▲10	▲4	▲3	▲0	▲0	▲0	2	1	0	0	0
31 ビタミン剤	6	▲16	▲12	▲8	▲3	▲0	▲1	▲1	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0
[311] ビタミンAおよびD剤	5	▲17	▲13	▲9	▲4	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0
32 滋養強壮薬	4	5	5	1	1	0	0	▲0	8	6	1	1	1
33 血液・体液用薬	10	▲45	10	9	7	3	1	0	13	10	0	3	2
[333] 血液凝固阻剤	20	▲11	11	8	4	1	1	0	2	2	▲0	0	0
39 その他の代謝性医薬品	238	132	158	32	23	6	3	▲2	116	98	18	20	18
396 糖尿病用薬	93	64	58	37	21	5	4	2	41	37	4	7	5
399 他に分類されない代謝性医薬品	117	78	83	73	27	8	7	5	104	90	14	14	15
42 腫瘍用薬	205	126	186	212	100	24	18	16	119	99	15	9	19
422 代謝拮抗剤	▲17	▲15	▲7	▲7	▲3	▲0	▲1	▲1	▲2	▲2	▲0	▲0	▲0
429 その他の腫瘍用薬	224	142	191	224	105	25	19	17	122	103	16	10	19
44 アレルギー用薬	1	▲87	▲58	26	▲4	▲1	▲2	▲2	22	16	1	4	6
52 漢方製剤	36	23	69	49	32	8	6	4	31	26	3	6	5
61 抗生物質製剤	▲11	▲66	▲2	8	1	1	1	1	25	22	3	3	3
62 化学療法剤	▲194	▲157	▲28	93	▲16	▲1	▲0	▲0	652	613	210	164	39
624 合成抗菌剤	▲11	▲61	▲2	2	▲3	▲0	▲0	0	20	18	2	2	2
625 抗ウイルス剤	▲202	▲92	▲30	88	▲15	▲2	▲0	▲0	627	591	208	161	36

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度			構成割合 10月(%)		
					4月~9月				4月~9月					
					8月	9月	10月		8月	9月	10月			
内服薬 総数	10,859	10,721	10,835	10,285	5,110	870	853	845	5,925	5,082	896	855	843	100.0
11 中枢神経系用薬	1,303	1,229	1,123	992	502	86	84	82	552	472	81	78	81	9.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	88	85	74	61	31	5	5	5	31	27	5	4	4	4
114 解熱鎮痛消炎剤	204	157	137	125	63	11	10	10	68	58	10	10	10	10
116 抗パーキンソン剤	220	223	229	219	110	19	19	18	122	105	18	17	17	17
117 精神神経用薬	250	247	221	177	91	16	15	15	92	79	14	13	13	13
119 その他中枢神経系用薬	431	400	339	321	161	28	27	27	187	159	27	27	28	28
21 循環器用薬	2,307	2,157	2,071	1,858	935	158	153	151	984	846	137	134	138	16.4
212 不整脈用薬	91	84	81	71	36	6	6	6	38	32	5	5	5	5
214 血圧降下剤	872	830	785	670	339	57	55	55	308	269	40	39	40	40
217 血管拡張剤	244	223	202	171	86	15	14	14	90	77	13	12	13	13
218 高脂血症用薬	714	644	594	494	253	42	41	40	256	219	37	36	37	37
22 呼吸器用薬	54	43	42	42	20	4	3	3	26	22	4	4	4	4
23 消化器用薬	939	967	989	897	459	78	76	76	467	399	67	66	68	8.1
232 消化性潰瘍用薬	653	662	664	577	299	51	50	49	283	242	41	40	41	41
239 その他の消化器用薬	106	106	109	103	52	9	9	9	57	49	8	8	8	8
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	124	94	92	120	57	10	10	10	83	70	12	12	13	1.5
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	295	278	259	236	115	19	19	19	129	110	18	18	19	2.2
31 ビタミン剤	247	203	166	133	67	11	11	11	70	60	10	10	10	1.2
311 ビタミンAおよびD剤	182	140	105	74	38	6	6	6	39	33	6	6	6	6
32 滋養強壮薬	89	92	96	92	47	8	8	8	57	49	9	8	8	1.0
33 血液・体液用薬	952	906	922	877	443	76	73	73	487	417	71	69	71	8.4
333 血液凝固阻剤	588	578	609	601	303	52	50	50	339	290	49	48	49	49
39 その他の代謝性医薬品	2,142	2,234	2,347	2,260	1,136	192	188	186	1,317	1,124	192	186	192	22.8
396 糖尿病用薬	1,205	1,258	1,308	1,302	650	112	108	109	766	654	111	108	112	112
399 他に分類されない代謝性医薬品	739	784	841	819	407	70	70	67	486	414	72	69	72	72
42 腫瘍用薬	1,356	1,500	1,675	1,771	880	154	151	145	1,032	881	152	143	151	17.9
422 代謝拮抗剤	95	79	69	56	29	5	5	5	27	23	4	4	4	4
429 その他の腫瘍用薬	1,253	1,414	1,598	1,709	847	148	146	140	1,003	856	147	139	147	147
44 アレルギー用薬	254	237	221	206	94	14	14	15	104	89	13	14	15	1.8
52 漢方製剤	211	219	234	235	118	20	20	20	138	118	20	20	20	2.4
61 抗生物質製剤	81	69	69	69	34	6	6	6	42	36	6	6	6	0.7
62 化学療法剤	387	329	314	390	148	25	27	29	392	351	98	82	41	4.9
624 合成抗菌剤	28	18	16	15	7	1	1	1	10	8	1	1	1	1
625 抗ウイルス剤	294	247	228	306	106	17	19	22	338	305	90	74	33	33

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度					
					4月~9月				4月~9月					
					8月	9月	10月		8月	9月	10月			
内服薬 総数	264	▲138	▲113	▲549	▲236	▲19	▲47	▲65	▲30	▲28	▲26	▲2	▲1	
11 中枢神経系用薬	▲4	▲74	▲106	▲131	▲65	▲7	▲10	▲12	▲32	▲30	▲6	▲6	▲1	▲2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲6	▲4	▲10	▲13	▲7	▲1	▲1	▲1	▲5	▲5	▲1	▲1	▲1	▲1
114 解熱鎮痛消炎剤	▲20	▲48	▲19	▲13	▲5	▲0	▲1	▲1	▲5	▲5	▲1	▲1	▲1	▲0
116 抗パーキンソン剤	▲8	▲3	▲6	▲11	▲3	▲0	▲1	▲1	▲6	▲5	▲1	▲1	▲1	▲1
117 精神神経用薬	▲5	▲3	▲25	▲44	▲27	▲3	▲3	▲3	▲13	▲12	▲2	▲2	▲1	▲1
119 その他中枢神経系用薬	▲8	▲31	▲60	▲19	▲6	▲0	▲1	▲2	▲0	▲1	▲1	▲0	▲1	▲1
21 循環器用薬	▲56	▲150	▲86	▲213	▲92	▲11	▲17	▲21	▲103	▲90	▲21	▲19	▲13	▲13
212 不整脈用薬	▲5	▲7	▲3	▲9	▲4	▲1	▲1	▲1	▲4	▲4	▲1	▲1	▲1	▲0
214 血圧降下剤	▲55	▲42	▲45	▲115	▲55	▲7	▲9	▲10	▲86	▲71	▲17	▲16	▲16	▲16
217 血管拡張剤	▲15	▲21	▲21	▲31	▲15	▲2	▲2	▲3	▲11	▲9	▲2	▲2	▲1	▲1
218 高脂血症用薬	▲1	▲70	▲49	▲100	▲41	▲8	▲8	▲10	▲37	▲34	▲5	▲5	▲3	▲3
22 呼吸器用薬	▲1	▲11	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲3	▲2	▲0	▲0	▲0	▲0
23 消化器用薬	▲34	▲28	▲22	▲92	▲27	▲3	▲5	▲8	▲67	▲59	▲11	▲11	▲8	▲8
232 消化性潰瘍用薬	▲13	▲9	▲2	▲87	▲27	▲3	▲5	▲7	▲65	▲57	▲10	▲10	▲8	▲8
239 その他の消化器用薬	▲5	▲1	▲3	▲6	▲2	▲0	▲1	▲1	▲3	▲3	▲1	▲1	▲0	▲0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲9	▲29	▲2	▲28	▲15	▲3	▲3	▲3	▲16	▲13	▲2	▲2	▲3	▲3
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	▲25	▲18	▲19	▲23	▲12	▲1	▲2	▲2	▲5	▲5	▲1	▲1	▲0	▲0
31 ビタミン剤	▲8	▲44	▲37	▲34	▲15	▲2	▲3	▲4	▲8	▲7	▲1	▲1	▲1	▲1
311 ビタミンAおよびD剤	▲12	▲42	▲35	▲30	▲14	▲2	▲3	▲4	▲5	▲5	▲1	▲1	▲1	▲1
32 滋養強壮薬	▲1	▲3	▲4	▲3	▲1	▲0	▲0	▲0	▲3	▲2	▲0	▲0	▲1	▲1
33 血液・体液用薬	▲15	▲47	▲16	▲45	▲16	▲1	▲3	▲5	▲28	▲26	▲5	▲5	▲2	▲2
333 血液凝固阻剤	▲45	▲10	▲31	▲8	▲0	▲1	▲0	▲1	▲15	▲14	▲3	▲3	▲1	▲1
39 その他の代謝性医薬品	▲132	▲92	▲112	▲86	▲24	▲3	▲7	▲12	▲5	▲11	▲0	▲2	▲6	▲6
396 糖尿病用薬	▲70	▲53	▲49	▲6	▲4	▲3	▲1	▲2	▲7	▲4	▲0	▲0	▲3	▲3
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲46	▲46	▲57	▲22	▲8	▲0	▲2	▲4	▲11	▲7	▲2	▲0	▲4	▲4
42 腫瘍用薬	▲221	▲144	▲175	▲96	▲62	▲15	▲9	▲5	▲7	▲2	▲2	▲8	▲6	▲6
422 代謝拮抗剤	▲18	▲17	▲10	▲12	▲5	▲1	▲1	▲1	▲7	▲6	▲1	▲1	▲1	▲1
429 その他の腫瘍用薬	▲240	▲161	▲184	▲111	▲68	▲16	▲10	▲6	▲15	▲8	▲1	▲7	▲7	▲7
44 アレルギー用薬	▲7	▲17	▲16	▲16	▲9	▲1	▲2	▲2	▲4	▲4	▲1	▲1	▲0	▲0
52 漢方製剤	▲6	▲8	▲15	▲1	▲4	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲1	▲1
61 抗生物質製剤	▲3	▲12	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲2	▲2	▲0	▲0	▲0	▲0
62 化学療法剤	▲105	▲58	▲14	▲76	▲10	▲2	▲1	▲1	▲215	▲203	▲73	▲55	▲12	▲12
624 合成抗菌剤	▲3	▲10	▲1	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0
625 抗ウイルス剤	▲114	▲46	▲19	▲78	▲9	▲2	▲1	▲2	▲210	▲199	▲73	▲55	▲12	▲12

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度			構成割合 10月(%)		
					4月~9月				4月~9月					
					8月	9月	10月		8月	9月	10月			
内服薬 総数	17,683	17,084	16,997	16,910	8,292	1,428	1,422	1,379	10,190	8,707	1,536	1,484	1,483	100.0
11 中枢神経系用薬	2,985	2,593	2,200	1,965	987	170	168	162	1,103	941	161	157	162	10.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	166	159	138	118	60	10	10	10	62	53	9	9	9	
114 解熱鎮痛消炎剤	441	333	278	257	129	22	22	21	145	123	21	21	21	
116 抗パーキンソン剤	341	337	337	342	169	29	29	28	205	175	30	29	30	
117 精神神経用薬	354	343	297	232	118	20	20	19	122	104	18	17	18	
119 その他中枢神経系用薬	1,555	1,279	1,002	907	456	78	78	75	504	430	74	72	74	
21 循環器用薬	3,422	3,216	3,138	3,058	1,522	260	255	246	1,754	1,504	248	243	251	16.9
212 不整脈用薬	155	142	137	130	65	11	11	11	74	63	11	11	11	
214 血圧降下剤	1,312	1,234	1,154	1,044	522	88	87	85	518	450	69	66	68	
217 血管拡張剤	416	379	344	310	154	26	26	25	173	148	25	24	25	
218 高脂血症用薬	831	751	687	602	304	50	50	49	331	283	48	47	49	
22 呼吸器用薬	105	92	87	85	42	7	7	7	50	43	7	7	7	
23 消化器用薬	1,888	1,939	1,968	1,909	962	165	165	160	1,062	905	154	151	157	10.6
232 消化性潰瘍用薬	1,252	1,248	1,236	1,148	585	100	100	97	602	513	87	85	88	
239 その他の消化器用薬	152	153	156	155	77	13	13	13	89	76	13	13	13	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	238	174	145	149	72	13	13	12	95	80	14	14	14	1.0
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	795	757	698	664	324	55	55	54	385	328	55	54	57	3.8
31 ビタミン剤	576	470	371	298	149	25	26	25	164	140	24	24	24	1.6
[311 ビタミンAおよびD剤]	439	340	248	177	89	15	15	15	97	82	14	14	14	
32 滋養強壮薬	280	297	315	334	166	30	29	28	220	187	33	33	33	2.2
33 血液・体液用薬	2,033	1,947	2,003	2,059	1,021	176	175	169	1,233	1,051	180	176	182	12.3
[333 血液凝固阻剤]	1,293	1,294	1,396	1,505	744	129	128	124	923	787	135	132	136	
39 その他の代謝性医薬品	2,435	2,482	2,625	2,772	1,359	233	233	226	1,754	1,493	258	252	261	17.6
396 糖尿病用薬	1,217	1,275	1,355	1,513	734	128	127	125	986	838	145	142	147	
399 他に分類されない代謝性医薬品	916	914	971	1,024	499	86	87	84	648	551	96	94	97	
42 腫瘍用薬	1,554	1,698	1,880	2,122	1,031	181	181	174	1,336	1,137	200	189	198	13.4
422 代謝拮抗剤	79	67	60	54	27	5	5	4	28	24	4	4	4	
429 その他の腫瘍用薬	1,467	1,624	1,813	2,062	1,001	176	176	169	1,305	1,111	195	184	194	
44 アレルギー用薬	347	316	290	269	129	21	21	21	145	124	20	20	21	1.4
52 漢方製剤	417	426	445	462	233	40	40	38	279	237	41	40	41	2.8
61 抗生物質製剤	94	82	80	83	41	7	7	7	52	44	8	7	8	0.5
62 化学療法剤	345	288	279	466	141	25	26	30	472	417	122	105	55	3.7
624 合成抗菌剤	37	28	23	21	10	2	2	2	13	11	2	2	2	
625 抗ウイルス剤	230	184	171	354	86	15	16	20	396	352	110	94	44	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度				
					4月~9月				4月~9月				
					8月	9月	10月		8月	9月	10月		
内服薬 総数	915	▲599	▲87	▲87	▲34	39	17	▲43	519	▲415	108	62	104
11 中枢神経系用薬	50	▲392	▲393	▲235	▲120	▲12	▲16	▲22	▲46	▲46	▲9	▲10	▲0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲6	▲8	▲21	▲20	▲12	▲1	▲1	▲1	▲7	▲6	▲1	▲1	▲1
114 解熱鎮痛消炎剤	▲28	▲108	▲54	▲22	▲9	▲1	▲1	▲2	▲6	▲6	▲1	▲1	▲0
116 抗パーキンソン剤	19	▲4	0	5	4	2	1	0	8	6	1	0	2
117 精神神経用薬	10	▲11	▲47	▲65	▲42	▲5	▲5	▲4	▲15	▲14	▲2	▲3	▲1
119 その他中枢神経系用薬	33	▲276	▲277	▲95	▲40	▲4	▲6	▲9	▲26	▲26	▲5	▲5	▲0
21 循環器用薬	59	▲206	▲78	▲80	▲18	5	▲2	▲14	▲14	▲18	▲13	▲11	5
212 不整脈用薬	▲2	▲13	▲6	▲6	▲3	0	0	▲1	▲1	▲2	▲0	▲0	0
214 血圧降下剤	▲42	▲78	▲80	▲110	▲54	▲6	▲7	▲10	▲89	▲72	▲20	▲21	▲17
217 血管拡張剤	▲12	▲37	▲35	▲34	▲17	▲2	▲2	▲3	▲6	▲6	▲1	▲2	▲0
218 高脂血症用薬	27	▲79	▲64	▲85	▲34	▲6	▲7	▲9	▲21	▲21	▲2	▲3	0
22 呼吸器用薬	▲1	▲13	▲4	▲2	▲1	0	0	0	2	2	0	0	0
23 消化器用薬	138	51	28	59	▲1	5	2	▲5	▲60	▲57	▲11	▲14	▲3
232 消化性潰瘍用薬	57	▲3	▲12	▲89	▲19	▲0	▲2	▲6	▲81	▲72	▲13	▲15	▲9
239 その他の消化器用薬	11	1	3	▲1	▲0	0	0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	23	▲64	▲29	4	2	1	1	0	10	8	1	1	2
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	▲27	▲38	▲59	▲34	▲21	▲1	▲1	▲3	7	4	0	▲1	3
31 ビタミン剤	35	▲106	▲99	▲73	▲34	▲5	▲6	▲9	▲9	▲9	▲2	▲2	▲0
[311 ビタミンAおよびD剤]	40	▲98	▲92	▲71	▲33	▲5	▲6	▲8	▲7	▲7	▲1	▲1	▲0
32 滋養強壮薬	17	17	19	18	11	3	2	1	26	21	4	3	5
33 血液・体液用薬	161	▲86	56	56	34	11	9	1	42	30	3	1	12
[333 血液凝固阻剤]	198	0	102	109	58	14	12	7	55	43	6	4	12
39 その他の代謝性医薬品	194	47	143	147	86	19	16	5	168	134	24	19	34
396 糖尿病用薬	111	58	80	158	78	17	17	11	127	105	17	15	23
399 他に分類されない代謝性医薬品	49	▲2	58	53	28	7	6	2	65	52	9	7	13
42 腫瘍用薬	268	145	181	242	125	25	24	17	131	106	18	7	25
422 代謝拮抗剤	▲9	▲12	▲7	▲6	▲2	▲0	▲0	▲1	▲3	▲3	▲0	▲1	▲0
429 その他の腫瘍用薬	277	158	188	249	128	25	25	18	135	110	19	8	25
44 アレルギー用薬	▲5	▲31	▲26	▲20	▲10	▲1	▲1	▲2	▲4	▲5	▲1	▲1	0
52 漢方製剤	22	8	19	17	14	4	4	1	8	4	1	0	3
61 抗生物質製剤	0	▲12	▲2	2	2	1	0	▲0	4	3	1	0	1
62 化学療法剤	▲93	▲57	▲9	187	3	1	2	6	301	276	97	79	25
624 合成抗菌剤	▲2	▲11	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	1	1	0	0	0
625 抗ウイルス剤	▲105	▲45	▲14	183	▲1	▲0	▲1	6	290	267	95	77	23

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

		(単位:万種類)												構成割合 10月(%)	
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				令和5年度 4月~10月	令和5年度 4月~9月	令和5年度 8月	令和5年度 9月		令和5年度 10月
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月									
						8月	9月	10月							
総	内服薬 総数	233,814	210,159	220,238	230,001	112,512	19,195	18,722	19,330	142,328	121,327	19,981	20,077	21,001	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,800	35,997	37,337	38,218	19,161	3,314	3,200	3,190	22,856	19,513	3,316	3,278	3,342	15.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9,425	9,207	9,108	8,859	4,495	765	752	745	5,058	4,325	729	721	733	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,584	7,493	8,036	8,503	4,269	764	697	694	5,302	4,526	782	772	777	
	116 抗パーキンソン剤	1,275	1,236	1,245	1,225	622	107	104	102	680	583	98	95	97	
	117 精神神経用剤	10,012	10,006	10,334	10,451	5,249	893	882	882	6,144	5,248	885	878	896	
	119 その他中枢神経系用薬	4,998	5,186	5,739	6,200	3,084	525	524	521	3,842	3,274	554	552	568	
	21 循環器用薬	51,421	51,239	53,472	54,399	27,219	4,605	4,522	4,520	32,102	27,441	4,583	4,533	4,661	22.2
	212 不整脈用剤	2,875	2,939	3,128	3,254	1,622	277	272	271	1,965	1,678	283	279	287	
	214 血圧降下剤	16,899	16,616	17,105	17,019	8,554	1,440	1,410	1,412	9,823	8,408	1,395	1,378	1,416	
	217 血管拡張剤	11,994	11,894	12,306	12,431	6,217	1,048	1,029	1,031	7,259	6,207	1,032	1,019	1,052	
	218 高脂血症用剤	12,713	12,918	13,778	14,252	7,116	1,210	1,193	1,193	8,535	7,287	1,223	1,218	1,248	
	22 呼吸器用薬	20,057	10,104	12,058	15,318	6,501	1,205	1,109	1,445	12,182	10,325	1,547	1,637	1,857	8.8
	23 消化器用薬	36,736	34,198	35,446	35,862	17,915	3,039	2,988	2,980	21,402	18,297	3,035	3,024	3,105	14.8
	232 消化性潰瘍用剤	18,535	17,584	17,970	18,089	9,088	1,551	1,518	1,507	10,612	9,075	1,519	1,504	1,537	
	239 その他の消化器用薬	3,017	2,789	2,932	2,953	1,471	248	246	241	1,736	1,484	246	249	252	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4,349	4,167	4,445	4,770	2,356	402	398	401	2,973	2,540	422	422	433	2.1
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	3,490	3,482	3,662	3,786	1,872	315	313	313	2,247	1,916	319	317	331	1.6
	31 ビタミン剤	8,255	8,083	8,039	8,140	4,086	691	688	682	4,851	4,142	694	694	709	3.4
	311 ビタミンAおよびD剤	3,335	3,326	3,230	3,319	1,657	282	281	277	2,019	1,723	291	290	297	
32 滋養強壮薬	2,308	2,328	2,488	2,583	1,300	226	224	218	1,568	1,337	230	228	231	1.1	
33 血液・体液用薬	12,029	10,425	10,730	11,321	5,631	1,021	931	935	7,291	6,209	1,067	1,064	1,082	5.2	
333 血液凝固阻剤	2,023	2,032	2,126	2,173	1,091	187	183	180	1,294	1,106	188	184	189		
39 その他の代謝性医薬品	18,997	18,902	19,894	20,393	10,233	1,740	1,711	1,705	12,189	10,417	1,753	1,734	1,772	8.4	
396 糖尿病用剤	10,218	10,255	10,807	11,124	5,574	948	926	928	6,678	5,710	961	945	968		
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,421	4,267	4,493	4,595	2,310	391	389	383	2,739	2,340	392	391	399		
42 腫瘍用薬	535	547	576	611	303	52	52	50	370	316	55	53	54	0.3	
422 代謝拮抗剤	118	116	119	119	60	10	10	10	69	59	10	10	10		
429 その他の腫瘍用薬	408	422	449	485	239	41	41	40	297	253	44	43	44		
44 アレルギー用薬	17,035	14,181	14,936	16,809	7,248	1,083	1,134	1,369	10,254	8,664	1,245	1,345	1,590	7.6	
52 漢方製剤	7,180	6,600	7,065	7,558	3,745	667	631	629	4,643	3,946	685	694	697	3.3	
61 抗生物質製剤	7,268	6,656	4,726	4,824	2,249	379	371	433	3,623	3,077	476	484	547	2.6	
62 化学療法剤	2,855	1,923	1,981	2,269	1,001	175	169	178	1,828	1,519	284	294	310	1.5	
624 合成抗菌剤	1,613	969	982	1,032	474	83	79	89	802	686	109	106	117		
625 抗ウイルス剤	648	373	381	592	200	34	34	35	628	492	115	131	135		

注1)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		(単位:%)												
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				令和5年度 4月~10月	令和5年度 4月~9月	令和5年度 8月	令和5年度 9月	令和5年度 10月
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月								
						8月	9月	10月						
総	内服薬 総数	▲ 0.4	▲ 10.1	4.8	4.4	3.1	7.7	5.5	3.3	8.0	7.8	4.1	7.2	8.6
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.0	▲ 4.8	3.7	2.4	2.9	7.5	3.1	0.5	2.3	1.8	0.1	2.4	4.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 2.3	0.7	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 1.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 0.8	▲ 12.7	7.3	5.8	6.7	15.2	5.9	2.4	6.8	6.0	2.4	10.7	11.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.2	▲ 3.1	0.7	▲ 1.6	▲ 0.9	1.9	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 6.2	▲ 6.3	▲ 8.1	▲ 8.7	▲ 5.3
	117 精神神経用剤	0.8	▲ 0.1	3.3	1.1	1.7	4.6	2.2	▲ 0.3	0.2	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 0.5	1.7
	119 その他中枢神経系用薬	7.4	3.8	10.6	8.0	9.2	11.8	9.3	6.1	6.6	6.2	5.5	5.3	8.9
	21 循環器用薬	1.6	▲ 0.4	4.4	1.7	2.2	4.7	2.8	0.6	1.1	0.8	▲ 0.5	0.2	3.1
	212 不整脈用剤	4.3	2.2	6.4	4.0	4.2	6.9	5.2	2.9	3.8	3.5	2.2	2.7	5.9
	214 血圧降下剤	0.3	▲ 1.7	2.9	▲ 0.5	0.1	2.5	0.5	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 2.3	0.2
	217 血管拡張剤	1.1	▲ 0.8	3.5	1.0	1.5	4.0	1.9	▲ 0.1	0.2	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 1.0	2.1
	218 高脂血症用剤	4.1	1.6	6.7	3.4	4.1	6.6	4.8	2.2	2.7	2.4	1.1	2.1	4.6
	22 呼吸器用薬	▲ 5.1	▲ 49.6	19.3	27.0	10.8	34.3	40.5	32.3	53.3	58.8	28.4	47.6	28.5
	23 消化器用薬	▲ 0.9	▲ 6.9	3.6	1.2	1.4	4.6	2.3	▲ 0.7	2.4	2.1	▲ 0.1	1.2	4.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.1	▲ 5.1	2.2	0.7	1.3	5.0	1.8	▲ 1.4	0.2	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 1.0	2.0
	239 その他の消化器用薬	▲ 1.5	▲ 7.5	5.1	0.7	0.8	4.0	1.1	▲ 2.1	1.4	0.9	▲ 1.0	1.2	4.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.8	▲ 4.2	6.7	7.3	6.2	9.6	8.1	6.8	7.9	7.8	5.1	5.9	8.0
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	4.7	▲ 0.2	5.2	3.4	4.1	6.4	4.4	1.6	2.8	2.3	1.3	1.2	5.6
	31 ビタミン剤	1.1	▲ 2.1	▲ 0.5	1.3	0.7	6.2	5.3	1.3	1.7	1.4	0.3	0.8	4.0
	311 ビタミンAおよびD剤	4.1	▲ 0.3	▲ 2.9	2.8	0.4	10.3	11.8	6.2	4.4	4.0	3.1	3.0	7.3
32 滋養強壮薬	2.2	0.9	6.9	3.8	4.9	6.4	3.7	1.1	3.2	2.8	2.1	2.1	5.6	
33 血液・体液用薬	0.1	▲ 13.3	2.9	5.5	6.0	16.7	7.4	2.9	11.0	10.3	4.5	14.2	15.7	
333 血液凝固阻剤	3.7	0.5	4.6	2.2	2.7	5.3	3.5	0.5	1.8	1.4	0.4	0.2	4.5	
39 その他の代謝性医薬品	1.8	▲ 0.5	5.2	2.5	3.2	5.4	3.6	0.8	2.1	1.8	0.7	1.4	3.9	
396 糖尿病用剤	2.1	0.4	5.4	2.9	3.5	5.7	4.1	1.4	2.7	2.4	1.4	2.1	4.3	
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.0	▲ 3.5	5.3	2.3	3.2	5.6	2.9	0.0	1.7	1.3	0.4	0.4	4.1	
42 腫瘍用薬	5.1	2.1	5.4	6.1	6.5	10.2	6.9	4.2	4.8	4.3	4.1	1.3	8.0	
422 代謝拮抗剤	1.2	▲ 2.0	2.7	▲ 0.2	1.7	4.5	▲ 0.2	▲ 3.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 4.0	3.4	
429 その他の腫瘍用薬	6.6	3.4	6.4	8.0	8.0	11.9	9.0	6.5	6.4	5.9	5.5	2.8	9.3	
44 アレルギー用薬	▲ 2.3	▲ 16.8	5.3	11.2	3.4	3.8	7.2	8.6	19.0	19.5	15.0	18.6	16.2	
52 漢方製剤	2.2	▲ 8.1	7.1	7.0	8.9	18.0	10.4	4.9	6.1	5.4	2.6	9.9	10.8	
61 抗生物質製剤	▲ 4.7	▲ 35.9	1.5	2.1	▲ 5.1	▲ 1.2	2.3	3.9	35.1	36.8	25.6	30.7	26.4	
62 化学療法剤	▲ 10.6	▲ 32.6	3.0	14.6	▲ 0.7	4.5	4.8	6.0	55.1	51.7	62.7	74.0	74.4	
624 合成抗菌剤	▲ 5.3	▲ 39.9	1.4	5.1	▲ 4.0	0.5	3.5	8.1	42.5	44.6	31.7	34.1	31.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 29.9	▲ 42.5	2.2	55.3	5.6	7.7	6.4	8.0	167.7	146.7	237.8	287.1	288.0	

注)「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度			構成割合 10月(%)		
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~10月					
		8月	9月	10月	8月	9月	10月	8月	9月	10月					
内服薬 総数		58,459	59,238	61,793	64,270	31,686	5,372	5,306	5,319	38,434	32,820	5,473	5,439	5,614	100.0
11 中枢神経系用薬		8,720	8,855	9,217	9,498	4,750	817	800	792	5,648	4,825	821	808	823	14.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		2,305	2,296	2,286	2,245	1,135	194	190	188	1,289	1,102	187	184	187	
114 解熱鎮痛消炎剤		1,478	1,474	1,580	1,667	836	145	139	138	1,006	859	146	144	147	
116 抗パーキンソン剤		369	370	373	372	188	32	32	31	209	179	30	29	30	
117 精神神経用剤		2,465	2,531	2,628	2,696	1,347	231	227	226	1,596	1,364	232	228	232	
119 その他中枢神経系用薬		1,294	1,382	1,536	1,684	832	143	142	141	1,050	895	153	151	155	
21 循環器用薬		17,304	17,975	18,818	19,417	9,666	1,638	1,614	1,607	11,566	9,886	1,654	1,638	1,680	29.9
212 不整脈用剤		983	1,044	1,108	1,167	579	99	98	97	710	606	102	101	103	
214 血圧降下剤		5,872	6,025	6,220	6,274	3,138	529	520	519	3,657	3,130	520	514	527	
217 血管拡張剤		4,037	4,176	4,339	4,443	2,212	374	368	367	2,619	2,240	373	369	380	
218 高脂血症用剤		4,545	4,825	5,169	5,425	2,694	458	454	452	3,280	2,800	470	469	480	
22 呼吸器用薬		1,821	1,280	1,404	1,632	733	131	124	146	1,145	978	151	153	168	3.0
23 消化器用薬		9,148	9,289	9,593	9,772	4,877	830	823	810	5,766	4,926	828	818	839	15.0
232 消化性潰瘍用剤		4,941	4,999	5,121	5,194	2,599	442	437	431	3,040	2,599	437	430	441	
239 その他の消化器用薬		711	728	760	771	384	85	85	84	455	389	85	85	87	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		1,268	1,339	1,435	1,562	766	130	131	130	967	824	139	140	143	2.5
25 泌尿生殖器および肛門用薬		1,191	1,246	1,317	1,383	681	115	115	114	830	709	118	117	122	2.2
31 ビタミン剤		2,416	2,473	2,473	2,557	1,274	216	217	213	1,537	1,312	220	221	225	4.0
311 ビタミンAおよびD剤		1,072	1,119	1,096	1,156	573	97	98	96	711	606	102	102	105	
32 滋養強壮薬		624	644	688	720	360	62	62	61	437	373	64	64	64	1.1
33 血液・体液用薬		3,329	3,279	3,320	3,364	1,690	292	283	278	2,004	1,713	290	286	292	5.2
333 血液凝固阻剤		676	705	733	756	378	65	64	62	452	386	66	64	66	
39 その他の代謝性医薬品		5,858	6,105	6,450	6,730	3,353	572	563	562	4,065	3,473	586	579	592	10.5
396 糖尿病用剤		3,586	3,750	3,953	4,123	2,055	350	343	344	2,496	2,133	360	353	362	
399 他に分類されない代謝性医薬品		750	766	823	877	435	74	74	73	535	457	77	77	78	
42 腫瘍用薬		225	237	248	260	129	22	22	22	157	134	23	23	23	0.4
422 代謝拮抗剤		24	24	25	25	13	2	2	2	15	13	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬		199	211	221	234	115	20	20	19	142	121	20	20	21	
44 アレルギー用薬		3,353	3,405	3,545	3,951	1,716	259	267	297	2,226	1,893	280	294	333	5.9
52 漢方製剤		1,581	1,645	1,783	1,887	938	161	159	158	1,115	950	161	162	166	3.0
61 抗生物質製剤		522	398	404	414	196	33	33	36	290	246	40	40	43	0.8
62 化学療法剤		333	297	308	331	159	28	27	27	220	186	33	33	34	0.6
624 合成抗菌剤		90	58	59	63	29	5	5	5	48	41	7	6	7	
625 抗ウイルス剤		80	72	75	85	38	6	7	6	60	50	10	10	10	

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類一一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度				
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~10月				
		8月	9月	10月	8月	9月	10月	8月	9月	10月				
内服薬 総数		3.2	1.3	4.3	4.0	4.0	7.2	5.4	2.7	3.9	3.6	1.9	2.5	5.6
11 中枢神経系用薬		2.2	1.5	4.1	3.1	3.8	7.1	4.3	1.7	1.9	1.9	0.5	1.0	3.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲	1.8	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.3	1.7	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 3.4	▲ 0.7
114 解熱鎮痛消炎剤		2.5	▲ 0.3	7.2	5.5	7.0	11.3	6.8	3.3	3.3	2.8	1.1	3.6	6.7
116 抗パーキンソン剤		1.1	0.2	0.7	▲ 0.2	0.7	4.4	1.0	▲ 1.1	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 6.1	▲ 7.1	▲ 3.3
117 精神神経用剤		2.7	2.7	3.8	2.6	3.2	6.1	3.7	1.4	1.5	1.3	0.4	0.6	2.8
119 その他中枢神経系用薬		8.6	6.8	11.1	9.7	10.9	13.8	11.4	8.0	8.0	7.6	7.0	6.1	10.4
21 循環器用薬		4.0	3.9	4.7	3.2	3.6	6.4	4.7	2.1	2.6	2.3	0.9	1.5	4.5
212 不整脈用剤		6.5	6.2	6.2	5.3	5.4	8.6	7.0	4.2	5.0	4.7	3.3	3.6	7.1
214 血圧降下剤		2.7	2.6	3.2	0.9	1.4	4.0	2.3	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 1.1	1.6
217 血管拡張剤		3.4	3.4	3.9	2.4	2.8	5.6	3.8	1.4	1.6	1.2	0.2	0.3	3.5
218 高脂血症用剤		6.6	6.2	7.1	5.0	5.6	8.2	6.8	3.8	4.2	3.9	2.6	3.4	6.1
22 呼吸器用薬	▲	0.8	▲ 29.7	9.6	16.2	7.8	21.3	21.8	19.5	30.4	33.5	15.3	23.6	15.0
23 消化器用薬		2.2	1.5	3.3	1.9	2.4	5.4	3.5	0.3	1.4	1.0	▲ 0.2	▲ 0.5	3.6
232 消化性潰瘍用剤		1.7	1.2	2.4	1.4	2.1	5.2	3.2	▲ 0.1	0.3	▲ 0.0	▲ 1.3	▲ 1.5	2.3
239 その他の消化器用薬		2.7	2.3	4.4	1.5	1.5	4.0	2.7	▲ 0.2	1.6	1.2	0.2	0.2	3.9
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		7.1	5.6	7.2	8.9	9.1	11.9	10.7	8.3	7.9	7.6	6.6	6.4	9.9
25 泌尿生殖器および肛門用薬		5.7	4.6	5.7	5.0	5.6	8.5	6.8	3.3	4.5	4.0	3.0	2.4	7.3
31 ビタミン剤		3.8	2.3	0.0	3.4	2.9	9.8	9.4	4.1	3.4	3.0	1.9	1.9	5.7
311 ビタミンAおよびD剤		7.1	4.4	▲ 2.1	5.6	3.6	16.1	17.5	9.1	6.2	5.7	4.9	4.2	9.1
32 滋養強壮薬		3.6	3.1	6.9	4.6	5.5	7.0	4.6	2.0	3.9	3.5	2.9	2.0	6.3
33 血液・体液用薬		1.7	▲ 1.5	1.2	1.3	2.0	6.6	3.3	▲ 0.2	1.8	1.3	▲ 0.7	1.0	4.8
333 血液凝固阻剤		5.7	4.2	4.0	3.1	3.6	6.8	5.0	1.4	2.6	2.1	1.0	0.5	5.3
39 その他の代謝性医薬品		4.7	4.2	5.6	4.3	4.9	7.3	6.1	2.9	3.8	3.6	2.5	2.9	5.4
396 糖尿病用剤		4.5	4.6	5.4	4.3	4.7	7.1	6.1	2.9	4.0	3.8	2.8	3.1	5.4
399 他に分類されない代謝性医薬品		4.2	2.1	7.4	6.7	7.8	10.6	8.2	4.7	5.3	4.9	3.9	3.3	7.6
42 腫瘍用薬		6.4	5.5	4.4	4.9	5.2	8.5	6.2	3.4	4.6	4.1	4.0	1.1	7.6
422 代謝拮抗剤		1.4	0.8	2.1	0.7	2.1	4.0	2.0	▲ 2.3	0.9	0.2	1.4	▲ 2.9	4.9
429 その他の腫瘍用薬		7.2	6.2	4.8	5.5	5.6	9.1	6.8	4.1	5.1	4.6	4.4	1.7	8.0
44 アレルギー用薬		3.9	1.6	4.1	11.5	6.6	6.1	6.5	7.1	10.6	10.3	8.3	10.2	12.3
52 漢方製剤		5.4	4.0	8.4	5.8	8.4	12.7	9.8	4.9	1.7	1.2	0.3	1.8	4.8
61 抗生物質製剤	▲	1.2	▲ 23.7	1.6	2.5	▲ 2.3	1.3	2.6	3.0	25.0	25.9	18.7	20.9	20.4
62 化学療法剤	▲	1.6	▲ 10.9	3.9	7.2	3.5	6.9	6.1	3.6	18.1	17.1	18.9	19.5	24.5
624 合成抗菌剤	▲	3.0	▲ 36.0	1.8	6.7	▲ 1.7	3.1	5.1	9.1	39.8	41.7	29.9	31.2	29.9
625 抗ウイルス剤	▲	2.9	▲ 10.1	3.8	14.6	▲ 4.4	6.4	5.7	2.9	33.9	29.5	47.1	51.5	60.3

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	内服薬 総数	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月								
					4月~9月	8月	9月	10月						
単	11 中枢神経系用薬	954	985	874	781	792	801	808	781	728	729	762	735	722
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56	60	51	42	43	44	44	42	37	37	38	37	36
	114 解熱鎮痛消炎剤	113	95	79	71	73	73	73	70	65	66	68	66	64
当	116 抗パーキンソン剤	80	88	85	81	82	83	83	79	76	77	80	76	74
	117 精神神経用剤	298	326	300	265	269	271	274	270	240	240	251	243	239
た	119 その他中枢神経系用薬	303	297	243	232	234	238	243	231	224	224	234	227	224
	21 循環器官用薬	986	1,023	948	859	870	865	870	838	776	783	777	753	740
り	212 不整脈用剤	38	38	35	31	32	32	32	31	28	28	29	28	28
	214 血圧降下剤	360	377	339	289	294	291	292	285	227	232	211	202	198
位	217 血管拡張剤	103	103	90	76	77	76	77	75	68	68	69	67	66
	218 高脂血症用剤	270	269	238	198	204	197	199	193	174	175	180	175	172
当	22 呼吸器官用薬	47	35	35	38	35	38	36	39	43	43	42	41	42
	23 消化器官用薬	491	557	544	497	509	510	521	500	445	446	460	447	440
た	232 消化性潰瘍用剤	309	342	326	283	295	295	300	289	238	238	245	237	234
	239 その他の消化器官用薬	74	83	83	78	78	78	82	77	73	73	76	75	72
り	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	98	106	109	124	121	122	127	124	133	132	139	138	137
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	150	156	138	125	123	122	125	122	116	116	118	115	115
位	31 ビタミン剤	121	112	88	70	72	71	73	70	63	63	65	64	62
	311 ビタミンAおよびD剤	83	71	50	35	36	35	36	34	31	31	31	31	30
当	32 滋養強壮薬	63	73	73	72	73	75	77	71	76	76	81	78	75
	33 血液・体液用薬	421	440	430	415	420	426	428	410	398	399	416	400	394
た	333 血液凝固阻防止剤	256	279	284	285	288	292	295	282	278	279	290	278	275
	39 その他の代謝性医薬品	887	1,013	1,018	988	991	991	1,005	975	984	985	1,032	992	975
り	396 糖尿病用剤	442	510	510	511	511	515	519	510	514	515	534	515	509
	399 他に分類されない代謝性医薬品	352	404	410	407	402	411	421	402	414	414	440	423	412
位	42 腫瘍用薬	508	614	654	692	687	708	721	680	696	696	740	688	694
	422 代謝拮抗剤	29	26	22	18	19	19	19	18	15	15	16	15	15
当	429 その他の腫瘍用薬	475	584	627	671	664	685	699	660	678	679	721	671	677
	44 アレルギー用薬	257	258	233	223	198	179	188	202	193	193	178	183	198
た	52 漢方製剤	149	169	174	175	177	180	182	175	174	174	182	180	174
	61 抗生物質製剤	66	53	50	48	46	47	47	50	55	54	54	53	56
り	62 化学療法剤	226	208	191	228	179	180	193	200	407	425	717	602	300
	624 合成抗菌剤	26	16	15	14	12	13	12	14	17	17	17	15	17
	625 抗ウイルス剤	171	161	145	183	135	133	146	154	356	374	662	551	250

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月								
					4月~9月	8月	9月	10月						
単	11 中枢神経系用薬	3.9	7.4	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 5.6	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 8.0	▲ 0.8	▲ 2.6
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.4	3.3	▲ 11.3	▲ 10.6	▲ 9.5	▲ 10.1	▲ 9.1	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 4.9	▲ 9.1	▲ 7.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.8	7.1	▲ 15.7	▲ 17.2	▲ 18.3	▲ 15.6	▲ 14.4	▲ 13.6	▲ 14.7	▲ 14.7	▲ 12.2	▲ 15.9	▲ 14.9
当	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.6	▲ 15.7	▲ 16.6	▲ 10.4	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 9.4	▲ 10.0	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 7.3	▲ 10.1	▲ 8.3
	117 精神神経用剤	▲ 4.5	9.9	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 3.0	▲ 9.0	▲ 6.4
た	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0.6	9.3	▲ 7.9	▲ 11.8	▲ 11.7	▲ 12.0	▲ 9.2	▲ 7.4	▲ 10.9	▲ 10.8	▲ 7.4	▲ 11.2	▲ 11.4
	21 循環器官用薬	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 18.1	▲ 4.5	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 1.6	▲ 6.5	▲ 2.7
り	212 不整脈用剤	0.4	3.8	▲ 7.3	▲ 9.4	▲ 7.4	▲ 9.2	▲ 8.9	▲ 9.3	▲ 10.3	▲ 10.0	▲ 10.2	▲ 13.4	▲ 11.6
	214 血圧降下剤	▲ 2.9	1.5	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 9.6	▲ 11.5	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 10.6	▲ 10.6	▲ 8.4	▲ 12.4	▲ 10.5
位	217 血管拡張剤	▲ 4.0	4.6	▲ 10.0	▲ 14.7	▲ 13.6	▲ 14.6	▲ 13.4	▲ 13.1	▲ 22.6	▲ 21.2	▲ 27.2	▲ 30.8	▲ 30.6
	218 高脂血症用剤	▲ 3.7	0.6	▲ 13.3	▲ 15.2	▲ 14.2	▲ 15.6	▲ 14.6	▲ 14.2	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 9.1	▲ 12.8	▲ 11.6
当	22 呼吸器官用薬	▲ 2.3	▲ 0.2	▲ 11.5	▲ 17.0	▲ 13.7	▲ 18.4	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 13.7	▲ 14.1	▲ 8.6	▲ 12.0	▲ 11.2
	23 消化器官用薬	▲ 2.2	▲ 24.9	▲ 1.1	9.1	3.5	14.6	12.1	12.7	20.8	23.8	10.2	14.2	5.7
た	232 消化性潰瘍用剤	6.6	13.4	▲ 2.3	▲ 8.7	▲ 4.9	▲ 6.7	▲ 5.8	▲ 6.7	▲ 12.3	▲ 12.3	▲ 9.7	▲ 14.3	▲ 12.0
	239 その他の消化器官用薬	3.8	10.7	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 8.0	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 9.9	▲ 19.1	▲ 19.1	▲ 16.9	▲ 21.0	▲ 19.1
り	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6.6	12.2	▲ 1.0	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 6.5	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 3.5	▲ 8.1	▲ 5.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 3.7	4.3	▲ 11.8	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 9.7	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 3.1	▲ 8.0	▲ 5.2
位	31 ビタミン剤	5.2	▲ 7.9	▲ 21.3	▲ 20.0	▲ 18.1	▲ 18.9	▲ 20.9	▲ 23.9	▲ 11.3	▲ 11.4	▲ 8.5	▲ 12.6	▲ 10.6
	311 ビタミンAおよびD剤	8.8	▲ 14.6	▲ 29.4	▲ 30.6	▲ 28.5	▲ 28.9	▲ 32.6	▲ 36.8	▲ 13.6	▲ 13.8	▲ 10.6	▲ 14.8	▲ 12.2
当	32 滋養強壮薬	4.7	15.7	0.2	1.4	0.6	1.3	0.9	▲ 1.5	4.0	3.8	7.9	1.4	5.4
	33 血液・体液用薬	5.6	4.5	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 2.5	▲ 6.6	▲ 3.8
た	333 血液凝固阻防止剤	14.1	9.1	1.8	0.3	2.2	0.5	1.7	0.8	3.2	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 5.6	▲ 2.6
	39 その他の代謝性医薬品	8.3	14.2	0.5	3.0	▲ 1.0	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 0.6	4.1	▲ 1.3	▲ 0.1
り	396 糖尿病用剤	8.1	15.4	▲ 0.1	0.2	1.8	▲ 0.4	1.5	1.1	0.6	0.7	3.7	▲ 0.7	▲ 0.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.9	14.8	1.6	0.8	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 0.3	2.9	2.9	7.1	0.4	2.5
位	42 腫瘍用薬	19.5	20.9	6.4	5.9	7.8	6.2	6.4	6.3	1.5	1.4	4.5	▲ 4.6	2.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.2	▲ 9.6	▲ 16.0	▲ 18.0	▲ 15.6	▲ 18.1	▲ 18.0	▲ 19.4	▲ 18.9	▲ 19.1	▲ 14.8	▲ 22.0	▲ 17.1
当	429 その他の腫瘍用薬	23.0	23.0	7.5	7.0	8.8	7.4	7.6	7.6	2.2	2.1	5.2	▲ 4.0	2.6
	44 アレルギー用薬	▲ 1.0	0.1	▲ 9.5	▲ 4.5	▲ 6.2	▲ 10.9	▲ 8.7	▲ 6.1	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 2.1
た	52 漢方製剤	5.5	13.6	3.2	0.5	4.0	3.7	3.8	1.6	▲ 1.7	▲ 1.8	1.2	▲ 1.4	▲ 0.8
	61 抗生物質製剤	▲ 6.4	▲ 20.2	▲ 6.3	▲ 3.7	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 2.2	▲ 0.7	16.5	17.6	15.5	12.0	10.6
り	62 化学療法剤	▲ 18.0	▲ 8.1	▲ 7.8	19.1	▲ 6.4	▲ 9.2	▲ 4.2	4.2	122.9	136.9	297.2	211.5	50.1
	624 合成抗菌剤	▲ 8.6	▲ 38.4	▲ 8.1	▲ 5.8	▲ 15.3	▲ 14.8	▲ 9.5	▲ 0.6	36.2	39.3	29.6	25.1	20.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.5	▲ 6.2	▲ 9.7	26.2	▲ 7.3	▲ 11.2	▲ 4.9	5.8	158.9	178.0	399.5	277.2	62.5

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度								
					4月~9月								
					8月	9月	10月	10月					
内服薬 総数	2.79	2.76	2.76	2.76	2.74	2.75	2.75	2.77	2.78	2.79	2.80	2.76	2.77
11 中枢神経系用薬	0.45	0.47	0.47	0.46	0.47	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.47	0.45	0.44
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
119 その他中枢神経系用薬	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07
21 循環器用薬	0.61	0.67	0.67	0.65	0.66	0.66	0.66	0.65	0.63	0.63	0.64	0.62	0.61
212 不整脈用剤	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
214 血圧降下剤	0.20	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19
217 血管拡張剤	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
218 高脂血症用剤	0.15	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16
22 呼吸器用薬	0.24	0.13	0.15	0.18	0.16	0.17	0.16	0.21	0.24	0.24	0.22	0.22	0.24
23 消化器用薬	0.44	0.45	0.44	0.43	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.43	0.42	0.41
232 消化性潰瘍用剤	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20
239 その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
25 泌尿生殖器および肛門用薬	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31 ビタミン剤	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09
311 ビタミンAおよびD剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
333 血液凝固阻止剤	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
39 その他の代謝性医薬品	0.23	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.23
396 糖尿病用剤	0.12	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
44 アレルギー用薬	0.20	0.19	0.19	0.20	0.18	0.16	0.17	0.20	0.20	0.20	0.17	0.18	0.21
52 漢方製剤	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09
61 抗生物質製剤	0.09	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
62 化学療法剤	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
624 合成抗菌剤	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
625 抗ウイルス剤	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回数も含む。)で除して算出している。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度								
					4月~9月								
					8月	9月	10月	10月					
内服薬 総数	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.3	0.4	1.2	1.4	1.6	1.9	0.3	▲ 0.0
11 中枢神経系用薬	0.1	4.9	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 2.0	▲ 4.2	▲ 3.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3.0	7.6	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 5.5	▲ 6.9	▲ 6.4	▲ 6.0	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 6.7	▲ 10.4	▲ 9.4
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 0.7	▲ 3.8	2.2	1.3	3.2	6.5	0.8	0.3	0.3	0.1	0.2	3.6	3.0
116 抗パーキンソン剤	▲ 1.1	6.8	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 4.1	▲ 5.8	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 11.9	▲ 11.8	▲ 10.0	▲ 14.6	▲ 12.8
117 精神神経用剤	0.9	10.1	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 3.0	▲ 6.9	▲ 6.4
119 その他中枢神経系用薬	7.5	14.3	5.5	3.5	5.7	3.5	4.0	3.9	0.1	0.0	3.3	▲ 1.5	0.2
21 循環器用薬	1.6	9.8	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 2.5	▲ 6.2	▲ 5.1
212 不整脈用剤	4.4	12.6	1.4	0.4	0.8	▲ 1.1	0.2	0.8	▲ 2.5	▲ 2.5	0.1	▲ 4.0	▲ 2.5
214 血圧降下剤	0.4	8.3	▲ 1.9	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 5.1	▲ 8.6	▲ 7.8
217 血管拡張剤	1.2	9.2	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 3.6	▲ 7.4	▲ 6.1
218 高脂血症用剤	4.1	11.9	▲ 1.7	▲ 0.9	0.7	▲ 1.4	▲ 0.2	0.1	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 3.8
22 呼吸器用薬	▲ 5.0	▲ 44.5	13.8	21.7	7.2	24.2	33.8	29.6	44.0	49.6	25.7	38.1	18.3
23 消化器用薬	▲ 0.9	2.5	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 5.4	▲ 4.1
232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.0	4.5	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 4.1	▲ 7.4	▲ 6.2
239 その他の消化器用薬	▲ 1.4	1.8	0.2	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 5.3	▲ 3.8
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.9	5.5	1.7	2.8	2.7	1.4	3.0	4.6	1.3	1.6	2.9	▲ 0.9	▲ 0.6
25 泌尿生殖器および肛門用薬	4.7	9.9	0.3	▲ 1.0	0.7	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 5.3	▲ 2.8
31 ビタミン剤	1.2	7.9	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 1.8	0.3	▲ 0.7	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 5.7	▲ 4.3
311 ビタミンAおよびD剤	4.2	9.8	▲ 7.4	▲ 1.6	▲ 2.9	2.0	6.4	4.0	▲ 1.9	▲ 2.0	1.0	▲ 3.7	▲ 1.2
32 滋養強壮薬	2.3	11.1	1.9	▲ 0.6	1.5	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 3.1	0.0	▲ 4.5	▲ 2.8
33 血液・体液用薬	0.2	▲ 4.5	▲ 1.9	1.0	2.5	7.9	2.3	0.8	4.3	3.9	2.3	6.8	6.5
333 血液凝固阻止剤	3.7	10.7	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 1.7	▲ 6.3	▲ 3.8
39 その他の代謝性医薬品	1.9	9.6	0.3	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 1.4	▲ 5.2	▲ 4.4
396 糖尿病用剤	2.1	10.6	0.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 0.7	▲ 4.5	▲ 4.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	6.3	0.4	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 1.7	▲ 6.1	▲ 4.2
42 腫瘍用薬	5.2	12.5	0.5	1.6	3.0	1.9	1.8	2.0	▲ 1.6	▲ 1.7	2.0	▲ 5.2	▲ 0.6
422 代謝拮抗剤	1.3	8.0	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 6.5	▲ 6.8	▲ 2.2	▲ 10.3	▲ 4.9
429 その他の腫瘍用薬	6.3	13.9	1.5	3.4	4.5	3.5	3.8	4.3	▲ 0.1	▲ 0.2	3.3	▲ 3.8	0.6
44 アレルギー用薬	▲ 2.3	▲ 8.3	0.4	6.5	0.0	▲ 4.0	2.0	6.4	11.7	12.6	12.6	10.9	6.9
52 漢方製剤	2.2	1.3	2.0	2.5	5.4	9.2	5.1	2.7	▲ 0.3	▲ 0.7	0.4	2.8	2.0
61 抗生物質製剤	▲ 4.6	▲ 29.4	▲ 3.2	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 8.6	▲ 2.6	1.8	26.8	28.9	23.0	22.2	16.3
62 化学療法剤	▲ 10.5	▲ 25.8	▲ 1.8	9.7	▲ 8.5	▲ 3.3	▲ 0.2	3.8	45.6	42.9	59.3	62.7	60.5
624 合成抗菌剤	▲ 5.2	▲ 33.8	▲ 3.4	0.7	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 1.4	5.9	33.8	36.2	28.9	25.4	21.0
625 抗ウイルス剤	▲ 29.9	▲ 36.6	▲ 2.5	48.8	2.2	▲ 0.3	1.3	5.7	151.3	132.4	230.8	262.0	257.1

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度			令和5年度 4月～10月	令和5年度 4月～9月	令和5年度 8月	令和5年度 9月	令和5年度 10月	
					4月～9月								
					8月	9月	10月						
内服薬 総数	25.0	28.2	28.1	27.9	28.2	28.0	28.3	27.5	27.0	27.1	27.4	27.1	26.7
11 中枢神経系用薬	23.1	24.6	24.7	24.9	24.8	24.6	25.0	24.8	24.7	24.7	24.8	24.6	24.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	24.5	24.9	25.1	25.3	25.3	25.4	25.3	25.2	25.5	25.5	25.6	25.5	25.5
114 解熱鎮痛消炎剤	17.2	19.7	19.7	19.6	19.6	18.9	20.0	19.8	19.0	19.0	18.7	18.7	18.9
116 抗パーキンソン剤	29.0	29.9	29.9	30.4	30.2	30.4	30.3	30.2	30.8	30.8	31.0	30.8	30.8
117 精神神経用剤	24.6	25.3	25.4	25.8	25.7	25.8	25.7	25.6	26.0	26.0	26.2	26.0	25.9
119 その他中枢神経系用薬	25.9	26.6	26.8	27.2	27.0	27.2	27.1	27.0	27.3	27.3	27.6	27.3	27.3
21 循環器用薬	33.7	35.1	35.2	35.7	35.5	35.6	35.7	35.6	36.0	36.0	36.1	36.1	36.1
212 不整脈用剤	34.2	35.5	35.4	35.9	35.7	35.8	35.9	35.7	36.1	36.1	36.2	36.2	36.1
214 血圧降下剤	34.7	36.3	36.4	36.9	36.7	36.7	36.9	36.7	37.2	37.2	37.3	37.3	37.2
217 血管拡張剤	33.7	35.1	35.3	35.7	35.6	35.7	35.7	35.6	36.1	36.1	36.2	36.2	36.1
218 高脂血症用剤	35.8	37.4	37.5	38.1	37.9	37.9	38.0	37.9	38.4	38.4	38.4	38.5	38.4
22 呼吸器用薬	9.1	12.7	11.6	10.7	11.3	10.9	11.2	10.1	9.4	9.5	9.8	9.3	9.0
23 消化器用薬	24.9	27.2	27.1	27.2	27.2	27.3	27.5	27.2	26.9	26.9	27.3	27.1	27.0
232 消化性潰瘍用剤	26.7	28.4	28.5	28.7	28.6	28.5	28.8	28.6	28.6	28.6	28.8	28.6	28.7
239 その他の消化器用薬	23.6	26.1	25.9	26.1	26.1	26.2	26.6	26.5	26.2	26.2	26.5	26.3	26.4
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	29.2	32.1	32.3	32.8	32.5	32.3	33.0	32.4	32.5	32.5	32.8	33.2	33.0
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	34.1	35.8	36.0	36.5	36.4	36.5	36.6	36.2	37.0	37.0	37.1	37.0	36.8
31 ビタミン剤	29.3	30.6	30.8	31.4	31.2	31.2	31.5	31.3	31.7	31.7	31.7	31.8	31.8
311 ビタミンAおよびD剤	32.1	33.6	33.9	34.8	34.6	34.5	35.0	34.7	35.2	35.2	35.1	35.4	35.3
32 滋養強壮薬	27.0	27.6	27.7	27.9	27.7	27.6	27.9	27.7	27.9	27.9	27.8	27.8	27.9
33 血液・体液用薬	27.7	31.5	30.9	29.7	30.0	28.6	30.4	29.7	27.5	27.6	27.2	26.8	26.9
333 血液凝固阻止剤	33.4	34.7	34.5	34.8	34.6	34.8	34.8	34.6	34.9	34.9	35.0	34.9	34.9
39 その他の代謝性医薬品	30.8	32.3	32.4	33.0	32.8	32.9	32.9	33.0	33.4	33.3	33.4	33.4	33.4
396 糖尿病用剤	35.1	36.6	36.6	37.1	36.9	37.0	37.0	37.0	37.4	37.4	37.5	37.4	37.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	17.0	18.0	18.3	19.1	18.8	19.0	19.1	19.0	19.5	19.5	19.6	19.7	19.7
42 腫瘍用薬	42.0	43.4	43.0	42.5	42.5	41.8	42.9	42.7	42.4	42.4	41.7	42.8	42.6
422 代謝拮抗剤	20.4	21.0	20.9	21.1	21.0	20.7	21.3	21.0	21.3	21.3	21.1	21.6	21.3
429 その他の腫瘍用薬	48.8	50.1	49.4	48.2	48.3	47.6	48.5	48.4	47.7	47.7	47.1	48.0	47.8
44 アレルギー用薬	19.7	24.0	23.7	23.8	23.7	23.9	23.5	21.7	21.7	21.8	22.5	21.9	21.0
52 漢方製剤	22.0	24.9	25.2	25.0	25.0	24.1	25.3	25.1	24.0	24.1	23.6	23.4	23.8
61 抗生物質製剤	7.2	8.6	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.3	8.0	8.0	8.3	8.2	7.9
62 化学療法剤	11.7	15.4	15.6	14.6	15.9	15.8	16.2	15.2	12.0	12.3	11.6	11.1	10.9
624 合成抗菌剤	5.6	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
625 抗ウイルス剤	12.3	19.3	19.6	14.4	19.3	19.0	19.8	18.6	9.6	10.1	8.3	7.7	7.7

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度			令和5年度 4月～10月	令和5年度 4月～9月	令和5年度 8月	令和5年度 9月	令和5年度 10月	
					4月～9月								
					8月	9月	10月						
内服薬 総数	3.6	12.7	▲ 0.5	▲ 0.4	0.8	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 2.8
11 中枢神経系用薬	2.2	6.6	0.4	0.7	0.9	▲ 0.3	1.1	1.2	▲ 0.3	▲ 0.3	0.5	▲ 1.4	▲ 0.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.3	2.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8
114 解熱鎮痛消炎剤	3.4	14.2	▲ 0.0	▲ 0.3	0.3	▲ 3.3	0.9	0.9	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 2.1	▲ 6.5	▲ 4.7
116 抗パーキンソン剤	2.4	3.4	▲ 0.1	1.5	1.7	2.4	1.6	1.5	1.9	1.9	1.2	1.7	2.1
117 精神神経用剤	1.9	2.7	0.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.7	1.3	1.3	1.4	1.1	1.1
119 その他中枢神経系用薬	1.1	3.0	0.4	1.5	1.6	1.8	2.0	1.8	1.3	1.3	1.4	0.7	1.3
21 循環器用薬	2.4	4.2	0.3	1.4	1.4	1.6	1.9	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4
212 不整脈用剤	2.1	3.9	▲ 0.2	1.2	1.2	1.5	1.7	1.3	1.1	1.2	1.0	0.9	1.1
214 血圧降下剤	2.3	4.3	0.3	1.4	1.3	1.5	1.8	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4
217 血管拡張剤	2.3	4.3	0.4	1.4	1.3	1.5	1.9	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4
218 高脂血症用剤	2.4	4.5	0.4	1.5	1.4	1.5	1.9	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4
22 呼吸器用薬	4.5	39.6	▲ 8.1	▲ 8.5	▲ 2.7	▲ 9.6	▲ 13.3	▲ 9.7	▲ 14.9	▲ 16.0	▲ 10.2	▲ 16.3	▲ 10.5
23 消化器用薬	3.2	9.1	▲ 0.4	0.7	0.9	0.7	1.2	1.0	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 1.7	▲ 0.6
232 消化性潰瘍用剤	2.8	6.6	0.2	0.8	0.8	0.2	1.4	1.3	0.2	0.1	0.8	▲ 0.5	0.4
239 その他の消化器用薬	4.2	10.7	▲ 0.7	0.8	0.6	0.0	1.6	2.0	0.2	0.3	1.2	▲ 1.0	▲ 0.6
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4.1	10.2	0.5	1.5	2.7	2.1	2.4	1.3	0.1	▲ 0.2	1.4	0.4	1.8
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	1.0	4.9	0.5	1.6	1.5	1.9	2.3	1.7	1.7	1.7	1.7	1.2	1.7
31 ビタミン剤	2.7	4.5	0.6	2.1	2.2	3.4	3.9	2.7	1.6	1.6	1.6	1.0	1.7
311 ビタミンAおよびD剤	2.9	4.7	0.8	2.7	3.2	5.3	5.1	2.8	1.7	1.7	1.7	1.1	1.7
32 滋養強壮薬	1.4	2.2	0.1	0.7	0.6	0.6	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	▲ 0.2	0.6
33 血液・体液用薬	1.5	13.6	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 8.6	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 5.0	▲ 11.6	▲ 9.4
333 血液凝固阻止剤	2.0	3.7	▲ 0.6	0.9	0.9	1.4	1.4	0.9	0.7	0.7	0.6	0.2	0.8
39 その他の代謝性医薬品	2.9	4.7	0.4	1.8	1.7	1.8	2.4	2.1	1.7	1.7	1.8	1.5	1.4
396 糖尿病用剤	2.4	4.2	0.0	1.3	1.2	1.4	1.9	1.5	1.3	1.3	1.4	1.0	1.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	4.2	5.8	2.0	4.3	4.4	4.7	5.2	4.7	3.5	3.6	3.5	2.9	3.3
42 腫瘍用薬	1.2	3.4	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.4
422 代謝拮抗剤	0.2	2.8	▲ 0.7	0.9	0.5	▲ 0.5	2.2	1.4	1.3	1.3	1.6	1.2	1.4
429 その他の腫瘍用薬	0.6	2.7	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.2
44 アレルギー用薬	6.4	22.0	▲ 1.1	0.2	3.1	2.2	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 7.1	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 7.1	▲ 3.3
52 漢方製剤	3.2	13.2	1.2	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 4.6	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.2	▲ 7.4	▲ 5.4
61 抗生物質製剤	3.7	19.1	0.1	0.4	2.9	2.5	0.3	▲ 0.8	▲ 7.5	▲ 8.0	▲ 5.5	▲ 7.5	▲ 4.7
62 化学療法剤	13.6	32.2	0.9	▲ 6.4	2.7	2.3	1.2	▲ 2.3	▲ 23.8	▲ 22.8	▲ 27.0	▲ 31.3	▲ 28.6
624 合成抗菌剤	1.5	6.6	0.5	1.5	2.4	2.6	1.5	0.9	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 1.2
625 抗ウイルス剤	39.8	56.2	1.5	▲ 26.2	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 50.0	▲ 47.5	▲ 56.5	▲ 60.9	▲ 58.7

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	内服薬 総数	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
		4月～3月				4月～9月								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月					
単	11 中枢神経系用薬	79	76	73	70	69	70	70	69	71	71	76	74	70
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	92	85	76	69	68	68	69	69	66	66	66	66	66
位	114 解熱鎮痛消炎剤	21	20	18	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	64	49	40	36	36	35	36	36	33	33	33	33	33
当	117 精神神経用剤	183	182	182	181	178	178	180	179	187	187	188	188	189
	119 その他中枢神経系用薬	101	98	91	82	82	82	82	83	77	77	77	77	78
た	21 循環器用薬	197	164	127	115	116	116	116	114	109	109	109	109	110
	212 不整脈用剤	48	43	40	37	37	37	37	36	34	34	33	33	33
り	214 血圧降下剤	32	28	25	22	23	22	22	22	20	20	20	20	20
	217 血管拡張剤	51	48	44	38	38	38	38	38	32	32	29	29	28
位	218 高脂血症用剤	21	19	16	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13
	22 呼吸器用薬	50	42	37	30	31	30	30	30	27	27	27	27	27
当	23 消化器用薬	22	21	20	20	19	20	20	19	19	19	20	19	19
	232 消化性潰瘍用剤	45	46	45	42	43	43	43	43	39	39	40	40	40
た	239 その他の消化器用薬	52	52	51	46	46	47	47	47	40	40	40	40	40
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	88	87	87	84	84	84	85	84	82	82	83	84	82
り	25 泌尿生殖器および肛門用薬	65	60	61	66	65	65	66	67	70	70	71	72	73
	31 ビタミン剤	105	95	84	75	74	74	74	75	72	71	71	71	72
位	311 ビタミンAおよびD剤	42	34	28	23	23	23	23	23	21	21	21	21	21
	32 滋養強壮薬	65	48	37	25	26	25	25	25	22	22	22	22	22
当	33 血液・体液用薬	84	86	84	83	83	84	84	82	88	88	90	89	89
	333 血液凝固阻剤	106	102	104	103	102	102	103	103	102	101	102	102	103
た	399 その他の代謝性医薬品	317	302	310	315	313	314	314	315	315	315	315	316	317
	42 腫瘍用薬	127	126	126	122	121	121	122	121	124	124	125	125	125
り	422 代謝拮抗剤	396 糖尿病用剤	103	104	103	103	102	102	103	104	105	106	106	107
	429 その他の腫瘍用薬	393	401	398	387	379	386	385	385	396	395	406	400	399
位	44 アレルギー用薬	1,897	1,973	2,109	2,223	2,190	2,256	2,202	2,201	2,266	2,266	2,315	2,222	2,267
	52 漢方製剤	1,015	827	714	607	610	613	599	606	522	522	526	515	521
当	61 抗生物質製剤	2,001	2,103	2,262	2,396	2,362	2,437	2,371	2,369	2,448	2,448	2,507	2,394	2,445
	62 化学療法剤	64	58	53	47	47	48	48	47	44	44	45	45	45
た	624 合成抗菌剤	79	78	78	77	77	78	78	77	80	80	80	81	80
	625 抗ウイルス剤	107	102	98	96	97	97	98	97	96	96	97	97	97
り	625 抗ウイルス剤	569	532	496	575	463	456	480	515	945	994	1,554	1,339	675
	625 抗ウイルス剤	242	211	200	184	176	176	174	185	184	184	179	177	187
位	625 抗ウイルス剤	1,794	1,701	1,552	1,784	1,436	1,429	1,491	1,656	3,021	3,271	4,957	3,968	1,824

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
		4月～3月				4月～9月								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月					
単	11 中枢神経系用薬	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 5.2	▲ 0.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 10.6	▲ 9.5	▲ 9.9	▲ 9.3	▲ 8.5	▲ 8.5	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 3.4
位	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 11.1	▲ 12.0	▲ 14.4	▲ 10.3	▲ 9.5	▲ 9.3	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 6.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.0	▲ 23.2	▲ 18.4	▲ 11.3	▲ 11.3	▲ 11.5	▲ 10.9	▲ 11.1	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 6.4	▲ 7.2	▲ 6.7
当	117 精神神経用剤	▲ 9.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 5.1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 7.0	▲ 10.2	▲ 11.6	▲ 10.4	▲ 8.0	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 6.4
た	21 循環器用薬	▲ 4.2	▲ 16.9	▲ 22.7	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 7.1	▲ 7.6	▲ 9.1	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 4.2
	212 不整脈用剤	▲ 3.5	▲ 9.3	▲ 7.1	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 9.3	▲ 6.9	▲ 6.6	▲ 9.2	▲ 8.7	▲ 8.1
り	214 血圧降下剤	▲ 8.9	▲ 13.3	▲ 9.2	▲ 11.5	▲ 11.3	▲ 11.8	▲ 11.9	▲ 12.1	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.6	▲ 9.1
	217 血管拡張剤	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 8.5	▲ 11.7	▲ 11.9	▲ 11.1	▲ 11.1	▲ 11.2	▲ 17.6	▲ 16.2	▲ 24.4	▲ 25.2	▲ 25.8
位	218 高脂血症用剤	▲ 7.0	▲ 11.7	▲ 12.5	▲ 13.5	▲ 13.7	▲ 13.6	▲ 13.6	▲ 13.5	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 7.2
	22 呼吸器用薬	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 13.3	▲ 17.4	▲ 15.5	▲ 18.5	▲ 19.1	▲ 19.2	▲ 11.8	▲ 12.3	▲ 9.0	▲ 9.0	▲ 9.0
当	23 消化器用薬	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 0.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 7.7
た	239 その他の消化器用薬	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 10.5	▲ 6.9	▲ 7.2	▲ 7.4	▲ 7.9	▲ 14.1	▲ 14.1	▲ 14.0	▲ 14.3	▲ 14.1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3.8	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.4
り	25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 11.1	▲ 7.4	▲ 1.2	▲ 9.1	▲ 11.4	▲ 9.7	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 8.0	▲ 7.8	▲ 9.2	▲ 9.5	▲ 8.7
	31 ビタミン剤	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 12.4	▲ 10.1	▲ 11.8	▲ 10.0	▲ 9.4	▲ 8.9	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.0
位	311 ビタミンAおよびD剤	▲ 1.3	▲ 18.3	▲ 17.5	▲ 19.2	▲ 17.7	▲ 20.1	▲ 24.1	▲ 25.3	▲ 8.6	▲ 8.7	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 8.1
	32 滋養強壮薬	▲ 1.5	▲ 25.7	▲ 24.4	▲ 31.3	▲ 28.6	▲ 33.8	▲ 39.7	▲ 40.8	▲ 13.3	▲ 13.4	▲ 13.0	▲ 12.5	▲ 12.5
当	33 血液・体液用薬	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 6.4	▲ 7.7
	333 血液凝固阻剤	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 0.3
た	399 その他の代謝性医薬品	▲ 7.8	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.5
	42 腫瘍用薬	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 3.1
り	422 代謝拮抗剤	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.9
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 3.9	▲ 3.5
位	44 アレルギー用薬	▲ 12.3	▲ 4.0	▲ 6.9	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 3.0
	52 漢方製剤	▲ 16.5	▲ 18.5	▲ 13.7	▲ 15.0	▲ 14.6	▲ 14.8	▲ 15.6	▲ 15.8	▲ 14.3	▲ 14.4	▲ 14.2	▲ 14.1	▲ 14.1
当	61 抗生物質製剤	▲ 14.7	▲ 5.1	▲ 7.5	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 3.2
	62 化学療法剤	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 8.8	▲ 10.5	▲ 9.0	▲ 9.2	▲ 10.0	▲ 10.4	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 5.2
た	624 合成抗菌剤	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 2.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.2
り	625 抗ウイルス剤	▲ 19.3	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 16.0	▲ 6.5	▲ 8.2	▲ 5.2	▲ 2.7	▲ 100.9	▲ 114.8	▲ 241.2	▲ 178.9	▲ 31.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 4.9	▲ 12.7	▲ 5.3	▲ 7.8	▲ 10.9	▲ 10.7	▲ 9.5	▲ 6.9	▲ 3.7	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 0.8
位	625 抗ウイルス剤	▲ 22.0	▲ 5.2	▲ 8.7	▲ 14.9	▲ 8.2	▲ 9.7	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 105.9	▲ 127.8	▲ 246.9	▲ 166.2	▲ 10.1

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度			構成割合 10月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月				4月~9月					
						8月	9月	10月		8月	9月	10月			
全	国	77,025	74,987	77,059	78,332	38,113	6,503	6,429	6,454	47,453	40,531	6,980	6,892	6,922	100.0
総 数	北海道	3,810	3,693	3,732	3,764	1,853	319	317	313	2,264	1,930	335	326	333	4.8
	青森	954	916	921	922	454	77	77	76	553	472	83	80	80	1.2
	岩手	856	839	839	847	416	71	70	70	505	431	75	74	74	1.1
	宮城	1,490	1,442	1,481	1,514	736	125	125	126	915	782	134	132	133	1.9
	秋田	802	775	774	766	378	65	64	63	455	389	69	66	66	1.0
	山形	717	694	701	712	349	60	59	60	426	364	63	61	62	0.9
	福島	1,203	1,159	1,158	1,154	564	96	95	95	687	586	101	99	101	1.5
	茨城	1,772	1,727	1,771	1,804	876	150	147	149	1,076	919	158	156	157	2.3
	栃木	1,036	1,058	1,094	1,115	540	92	91	92	670	572	99	98	98	1.4
	群馬	1,010	988	1,025	1,050	509	86	85	87	635	542	93	93	93	1.3
	埼玉	3,981	3,873	4,014	4,112	1,989	334	336	338	2,509	2,143	365	367	366	5.3
	千葉	3,525	3,415	3,525	3,615	1,749	296	296	299	2,183	1,862	316	317	321	4.6
	東京	8,968	8,559	8,840	9,031	4,360	734	735	742	5,514	4,707	798	806	807	11.7
	神奈川	5,655	5,529	5,733	5,858	2,835	477	478	481	3,556	3,037	517	523	519	7.5
	新潟	1,376	1,328	1,350	1,354	662	114	113	113	816	697	121	117	119	1.7
	富山	558	560	595	603	295	51	50	50	366	313	56	52	53	0.8
	石川	655	644	657	672	328	57	56	55	407	348	61	59	59	0.9
	福井	374	368	383	393	190	33	33	32	239	205	37	35	34	0.5
	山梨	507	489	497	502	244	42	41	41	299	255	43	43	44	0.6
	長野	1,285	1,262	1,296	1,308	638	110	109	107	788	673	117	114	116	1.7
	岐阜	1,147	1,107	1,132	1,154	562	96	95	95	703	600	103	103	103	1.5
	静岡	2,135	2,076	2,121	2,154	1,040	177	175	176	1,293	1,105	193	189	188	2.7
	愛知	3,951	3,842	3,995	4,118	1,996	341	335	338	2,530	2,164	373	369	367	5.3
	三重	986	976	1,004	1,032	500	86	84	84	625	535	93	91	90	1.3
	滋賀	791	785	810	825	403	69	68	68	504	431	75	73	74	1.1
	京都	1,488	1,474	1,530	1,550	755	129	128	127	935	799	136	137	135	2.0
	大阪	5,409	5,313	5,490	5,611	2,736	466	459	464	3,418	2,921	501	496	496	7.2
	兵庫	3,461	3,363	3,470	3,509	1,719	295	289	290	2,135	1,822	312	308	313	4.5
	奈良	645	637	657	665	324	55	54	55	405	346	60	59	59	0.9
	和歌山	548	540	552	564	276	47	47	46	340	290	51	49	49	0.7
	鳥取	355	350	355	359	176	30	30	29	215	184	32	31	31	0.5
	島根	474	463	473	473	233	40	39	39	284	242	42	41	41	0.6
	岡山	1,005	976	993	1,005	493	84	83	82	599	512	88	86	88	1.3
	広島	1,843	1,792	1,825	1,848	902	156	151	153	1,110	948	164	160	161	2.3
	山口	937	906	920	922	451	78	76	76	553	472	83	79	81	1.2
	徳島	423	423	430	438	213	36	36	35	267	229	40	40	38	0.5
	香川	655	641	653	668	327	56	55	55	399	341	59	58	58	0.8
	愛媛	801	794	813	815	398	68	67	67	493	421	73	71	72	1.0
	高知	505	499	507	487	239	41	40	40	291	248	44	42	43	0.6
	福岡	3,207	3,131	3,247	3,297	1,601	277	270	273	2,011	1,717	300	291	294	4.2
	佐賀	552	530	535	543	264	46	44	45	325	278	49	46	47	0.7
	長崎	931	915	930	927	454	79	77	76	558	478	85	80	80	1.2
	熊本	1,036	1,022	1,047	1,043	506	87	86	86	635	543	95	92	92	1.3
	大分	767	745	767	769	374	65	63	63	468	400	71	68	68	1.0
	宮崎	692	673	687	701	342	59	57	57	422	362	64	61	60	0.9
	鹿児島	980	956	969	982	480	83	81	81	597	511	87	86	87	1.3
	沖縄	767	742	759	777	381	65	63	65	476	406	66	68	70	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月	4月～9月				
						8月	9月	10月		8月	9月	10月		
全	国	2,746	▲ 2,038	2,072	1,273	354	267	138	▲ 8	2,887	2,418	478	463	469
総 数	北海道	115	▲ 117	40	31	9	11	5	▲ 2	98	78	16	9	20
	青森	19	▲ 38	5	1	▲ 3	1	0	▲ 2	22	18	6	3	4
	岩手	24	▲ 17	▲ 0	7	3	3	1	▲ 0	19	16	4	3	3
	宮城	52	▲ 47	39	33	10	5	4	2	53	46	10	8	7
	秋田	17	▲ 27	▲ 1	▲ 8	▲ 5	1	▲ 1	▲ 1	14	11	4	2	3
	山形	22	▲ 23	6	11	4	3	1	1	17	14	3	2	2
	福島	23	▲ 44	▲ 1	▲ 5	▲ 7	1	▲ 1	▲ 1	28	22	5	4	6
	茨城	73	▲ 45	44	33	10	5	5	1	51	43	9	9	8
	栃木	27	22	36	21	7	3	2	0	38	32	7	7	6
	群馬	33	▲ 22	37	25	9	3	2	1	40	33	7	8	7
	埼玉	146	▲ 108	141	98	36	15	10	2	183	154	31	31	29
	千葉	115	▲ 110	110	90	33	14	10	4	135	113	20	21	22
	東京	294	▲ 409	281	191	61	32	21	3	412	346	64	71	66
	神奈川	236	▲ 126	204	125	45	22	14	3	240	202	41	45	38
	新潟	36	▲ 48	22	4	▲ 4	2	2	▲ 1	41	35	8	5	6
	富山	26	▲ 1	35	8	3	3	1	▲ 0	21	18	4	2	3
	石川	21	▲ 11	14	15	5	3	1	0	24	20	4	4	4
	福井	22	▲ 6	15	10	2	1	1	0	17	15	4	2	2
	山梨	6	▲ 18	8	4	1	1	1	▲ 0	13	11	1	2	3
	長野	42	▲ 23	34	12	2	4	1	▲ 2	43	34	7	5	8
	岐阜	34	▲ 40	25	22	7	4	2	▲ 0	46	38	7	9	8
	静岡	58	▲ 59	45	34	6	7	3	1	77	65	16	14	12
	愛知	149	▲ 110	154	123	43	21	11	4	196	167	32	34	29
	三重	46	▲ 10	28	28	8	5	3	0	41	35	7	7	6
	滋賀	40	▲ 6	26	15	6	3	1	▲ 1	34	28	6	6	6
	京都	77	▲ 13	55	20	4	5	3	▲ 1	52	44	7	8	8
	大阪	231	▲ 95	177	121	39	22	11	0	217	185	35	37	33
	兵庫	136	▲ 98	107	39	13	14	5	▲ 3	126	103	17	18	23
	奈良	23	▲ 8	19	8	1	2	1	▲ 1	27	22	5	4	4
	和歌山	25	▲ 8	13	12	3	3	1	▲ 0	17	14	4	2	3
	鳥取	9	▲ 5	5	4	0	1	0	▲ 0	10	8	2	1	2
	島根	16	▲ 12	10	1	▲ 0	1	1	▲ 1	11	9	2	2	2
	岡山	41	▲ 29	17	12	4	3	3	▲ 2	24	19	4	3	5
	広島	57	▲ 51	33	23	2	7	1	▲ 1	55	46	8	9	9
	山口	30	▲ 30	13	2	▲ 1	3	0	▲ 1	26	21	5	4	5
	徳島	15	0	6	8	2	1	1	▲ 1	18	15	4	3	3
	香川	26	▲ 15	13	15	4	2	2	▲ 1	17	14	3	2	3
	愛媛	37	▲ 7	19	2	▲ 1	1	1	▲ 1	28	23	4	4	5
	高知	19	▲ 6	8	▲ 20	▲ 11	▲ 1	▲ 2	▲ 3	13	10	3	2	3
	福岡	127	▲ 76	116	49	6	12	5	▲ 1	136	116	23	21	21
	佐賀	11	▲ 21	5	8	▲ 1	2	▲ 0	▲ 0	17	15	3	3	2
	長崎	28	▲ 17	15	▲ 3	▲ 3	2	0	▲ 2	27	23	6	3	4
	熊本	43	▲ 14	26	▲ 4	▲ 11	1	▲ 0	▲ 1	43	37	8	7	6
	大分	27	▲ 23	22	2	▲ 2	2	▲ 0	▲ 1	31	26	6	5	5
	宮崎	22	▲ 19	14	14	5	3	2	0	22	19	5	4	3
	鹿児島	29	▲ 24	13	13	3	3	1	▲ 0	36	30	4	5	5
	沖縄	43	▲ 25	17	17	7	3	1	1	30	26	1	6	5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度			令和5年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月	4月～9月		4月～9月		
						8月	9月	10月		8月	9月	10月		
総 数	全 国	3.7	▲ 2.6	2.8	1.7	0.9	4.3	2.2	▲ 0.1	6.5	6.3	7.3	7.2	7.3
	北海道	3.1	▲ 3.1	1.1	0.8	0.5	3.6	1.5	▲ 0.8	4.5	4.2	5.0	2.9	6.5
	青森	2.0	▲ 4.0	0.5	0.1	▲ 0.6	2.0	0.2	▲ 2.1	4.2	4.0	7.2	3.9	5.4
	岩手	2.9	▲ 1.9	▲ 0.0	0.9	0.7	4.3	1.3	▲ 0.3	3.9	3.7	5.7	4.4	4.9
	宮城	3.6	▲ 3.2	2.7	2.2	1.4	4.0	3.0	1.6	6.1	6.3	7.8	6.1	5.3
	秋田	2.2	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.2	2.3	▲ 1.1	▲ 1.9	3.1	2.9	5.4	2.4	4.5
	山形	3.1	▲ 3.2	0.9	1.6	1.1	4.7	2.5	1.4	4.1	4.1	5.1	3.7	4.1
	福島	1.9	▲ 3.7	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 1.2	1.2	▲ 1.0	▲ 1.3	4.2	3.9	5.2	3.8	6.1
	茨城	4.3	▲ 2.5	2.6	1.9	1.2	3.6	3.2	1.0	5.0	4.9	5.7	5.9	5.4
	栃木	2.6	2.1	3.4	2.0	1.2	3.9	2.0	0.3	6.0	5.9	7.8	7.5	6.7
	群馬	3.3	▲ 2.2	3.7	2.5	1.9	4.1	2.4	1.2	6.7	6.5	8.3	9.1	7.7
	埼玉	3.8	▲ 2.7	3.6	2.4	1.8	4.6	3.1	0.7	7.8	7.7	9.1	9.2	8.5
	千葉	3.4	▲ 3.1	3.2	2.6	1.9	4.8	3.6	1.3	6.6	6.4	6.7	6.9	7.3
	東京	3.4	▲ 4.6	3.3	2.2	1.4	4.6	2.9	0.4	8.1	7.9	8.7	9.7	8.9
	神奈川	4.3	▲ 2.2	3.7	2.2	1.6	4.7	3.1	0.6	7.2	7.1	8.5	9.3	7.9
	新潟	2.7	▲ 3.5	1.7	0.3	▲ 0.6	1.7	1.6	▲ 1.0	5.3	5.3	6.8	4.3	5.6
	富山	4.9	▲ 0.3	6.2	1.4	1.2	5.4	2.8	▲ 0.4	6.0	5.9	8.1	4.3	6.4
	石川	3.3	▲ 1.7	2.2	2.2	1.6	5.3	2.3	0.8	6.3	6.2	7.1	6.6	6.8
	福井	6.2	▲ 1.6	4.1	2.6	1.2	4.4	4.2	0.6	7.8	8.0	11.0	6.7	6.3
	山梨	1.2	▲ 3.6	1.7	0.9	0.3	2.9	1.5	▲ 0.2	4.7	4.3	3.5	4.4	7.0
	長野	3.4	▲ 1.8	2.7	0.9	0.3	3.4	0.9	▲ 1.9	5.7	5.4	6.7	4.7	7.8
	岐阜	3.1	▲ 3.5	2.3	1.9	1.2	4.5	2.7	▲ 0.2	7.0	6.7	7.3	9.2	8.8
	静岡	2.8	▲ 2.8	2.2	1.6	0.5	4.0	1.9	0.6	6.3	6.3	9.0	8.1	6.7
	愛知	3.9	▲ 2.8	4.0	3.1	2.2	6.4	3.4	1.2	8.4	8.4	9.3	10.2	8.6
	三重	4.9	▲ 1.0	2.8	2.8	1.7	5.7	3.8	0.2	6.9	6.9	7.9	8.5	7.0
	滋賀	5.3	▲ 0.7	3.3	1.9	1.4	5.3	2.2	▲ 1.0	7.2	6.9	8.1	8.2	8.8
	京都	5.5	▲ 0.9	3.8	1.3	0.6	3.8	2.3	▲ 0.7	5.9	5.8	5.2	6.6	6.4
	大阪	4.5	▲ 1.8	3.3	2.2	1.5	5.0	2.4	0.0	6.8	6.8	7.6	8.0	7.0
	兵庫	4.1	▲ 2.8	3.2	1.1	0.7	5.1	1.9	▲ 1.0	6.3	6.0	5.7	6.4	8.0
	奈良	3.7	▲ 1.3	3.0	1.2	0.2	4.3	1.3	▲ 1.8	7.0	6.9	8.3	8.0	7.7
	和歌山	4.7	▲ 1.5	2.3	2.2	1.2	6.1	3.2	▲ 0.4	5.3	5.0	8.4	4.3	6.8
	鳥取	2.6	▲ 1.4	1.5	1.1	0.1	2.7	0.7	▲ 1.5	4.7	4.3	5.2	3.3	7.0
	島根	3.6	▲ 2.5	2.2	0.1	▲ 0.1	3.5	1.9	▲ 1.8	4.0	3.8	4.8	4.6	5.4
	岡山	4.2	▲ 2.8	1.7	1.2	0.9	3.7	3.2	▲ 2.1	4.2	3.8	5.2	3.3	6.7
	広島	3.2	▲ 2.8	1.9	1.3	0.2	4.9	0.8	▲ 0.4	5.2	5.1	4.9	6.0	5.6
	山口	3.4	▲ 3.2	1.5	0.2	▲ 0.2	4.0	0.4	▲ 1.8	4.9	4.6	6.2	5.1	6.7
	徳島	3.6	0.0	1.5	1.8	0.8	3.6	4.3	▲ 3.0	7.3	7.2	10.4	8.3	7.7
	香川	4.2	▲ 2.3	2.0	2.2	1.2	3.8	4.2	▲ 1.0	4.6	4.3	4.6	4.2	6.1
	愛媛	4.8	▲ 0.8	2.4	0.2	▲ 0.3	1.2	1.7	▲ 1.5	6.1	5.8	6.3	5.5	7.8
	高知	3.8	▲ 1.2	1.6	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 1.4	▲ 4.6	▲ 6.7	4.5	4.0	6.8	4.7	7.3
	福岡	4.1	▲ 2.4	3.7	1.5	0.4	4.5	1.7	▲ 0.4	7.3	7.2	8.3	7.9	7.5
	佐賀	2.0	▲ 3.9	0.9	1.5	▲ 0.3	5.4	▲ 0.7	▲ 0.1	5.5	5.6	6.2	5.7	5.3
	長崎	3.1	▲ 1.8	1.7	▲ 0.4	▲ 0.6	3.0	0.6	▲ 2.6	5.1	5.1	8.1	4.3	5.0
	熊本	4.3	▲ 1.4	2.5	▲ 0.4	▲ 2.2	0.7	▲ 0.1	▲ 0.9	7.3	7.3	9.5	7.8	7.1
	大分	3.7	▲ 2.9	3.0	0.2	▲ 0.6	2.9	▲ 0.3	▲ 1.5	7.0	7.0	10.0	7.5	7.5
	宮崎	3.3	▲ 2.8	2.0	2.0	1.4	5.1	2.7	0.1	5.6	5.7	7.9	6.6	5.3
	鹿児島	3.0	▲ 2.4	1.3	1.4	0.5	4.2	1.2	▲ 0.3	6.4	6.3	4.8	6.6	6.8
沖縄	6.0	▲ 3.3	2.3	2.3	2.0	5.0	1.0	0.8	6.8	6.7	1.0	9.4	7.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度 4月~9月	8月	9月	10月	構成割合 10月(%)	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月									
						4月~9月	8月	9月							10月
総 数	全 国	83,869	76,135	79,870	83,401	41,033	6,976	6,808	6,977	51,133	43,552	7,124	7,279	7,581	100.0
	北海道	3,496	3,179	3,272	3,361	1,684	288	285	286	2,079	1,769	297	294	311	4.1
	青森	1,004	912	924	931	463	78	78	79	568	485	81	81	84	1.1
	岩手	865	804	813	828	411	69	69	70	498	424	71	71	74	1.0
	宮城	1,634	1,484	1,545	1,596	788	133	133	136	977	833	137	139	144	1.9
	秋田	763	710	715	719	360	62	61	61	430	366	62	61	64	0.8
	山形	774	718	741	767	380	65	64	66	462	394	66	66	69	0.9
	福島	1,238	1,126	1,157	1,183	583	98	98	100	719	611	101	103	108	1.4
	茨城	1,745	1,593	1,673	1,748	855	145	142	147	1,060	903	149	152	158	2.1
	栃木	1,173	1,099	1,156	1,207	588	99	98	101	730	622	103	105	109	1.4
	群馬	1,081	994	1,055	1,103	539	91	90	92	672	571	94	96	101	1.3
	埼玉	4,486	4,032	4,301	4,518	2,204	366	367	377	2,805	2,387	385	401	418	5.5
	千葉	3,772	3,377	3,592	3,776	1,850	310	308	317	2,334	1,986	321	332	347	4.6
	東京	10,165	8,861	9,468	9,962	4,877	818	805	826	6,214	5,291	852	881	922	12.2
	神奈川	6,407	5,766	6,125	6,406	3,144	523	521	531	3,951	3,362	541	564	588	7.8
	新潟	1,534	1,402	1,439	1,469	732	125	123	125	891	760	126	126	131	1.7
	富山	550	509	547	567	280	48	47	48	346	295	50	49	51	0.7
	石川	613	564	587	620	306	53	52	52	382	326	55	54	55	0.7
	福井	351	328	350	368	181	31	31	31	225	192	32	32	33	0.4
	山梨	542	498	519	540	265	45	44	45	328	279	46	47	49	0.6
	長野	1,256	1,167	1,212	1,259	622	106	105	105	768	655	109	110	113	1.5
	岐阜	1,291	1,168	1,230	1,297	637	110	106	109	797	678	112	114	119	1.6
	静岡	2,450	2,257	2,345	2,441	1,195	204	199	204	1,476	1,256	208	213	220	2.9
	愛知	4,509	4,107	4,397	4,677	2,291	389	379	391	2,910	2,478	401	416	432	5.7
	三重	1,109	1,032	1,082	1,137	559	97	93	94	687	586	96	98	101	1.3
	滋賀	822	748	785	832	410	70	68	70	513	437	71	73	76	1.0
	京都	1,378	1,270	1,344	1,415	697	118	116	118	864	736	120	123	128	1.7
	大阪	5,741	5,280	5,574	5,880	2,897	490	478	492	3,610	3,076	499	512	533	7.0
	兵庫	3,817	3,475	3,652	3,802	1,882	322	309	317	2,329	1,983	321	329	346	4.6
	奈良	766	708	739	772	380	64	63	64	475	405	66	68	70	0.9
	和歌山	550	520	541	564	278	48	46	47	344	293	49	49	51	0.7
	鳥取	366	336	345	351	174	30	29	30	216	184	31	30	32	0.4
	島根	503	467	479	494	244	42	41	42	297	253	42	42	44	0.6
	岡山	1,157	1,056	1,085	1,122	554	95	92	93	679	579	95	96	100	1.3
	広島	2,057	1,873	1,930	2,006	988	172	163	167	1,209	1,030	170	171	178	2.4
	山口	1,054	978	1,004	1,030	511	89	84	87	618	527	87	88	92	1.2
	徳島	437	404	415	429	211	37	35	36	266	227	38	38	39	0.5
	香川	669	614	635	659	323	56	54	55	399	340	57	57	59	0.8
	愛媛	819	753	783	814	400	69	66	68	504	428	70	71	75	1.0
	高知	461	423	431	436	215	38	36	36	260	221	38	37	39	0.5
	福岡	3,896	3,524	3,715	3,909	1,924	334	316	327	2,374	2,022	334	337	351	4.6
	佐賀	708	650	661	683	336	58	55	57	408	348	58	58	60	0.8
	長崎	1,029	955	974	996	493	86	81	83	597	510	86	85	87	1.2
	熊本	1,215	1,113	1,145	1,204	591	103	98	100	727	620	104	104	107	1.4
	大分	817	746	771	799	392	68	65	67	486	415	69	69	71	0.9
	宮崎	810	749	768	795	390	69	64	66	478	408	68	68	70	0.9
	鹿児島	1,164	1,080	1,093	1,124	553	97	91	94	681	581	95	96	100	1.3
沖縄	829	725	753	806	398	67	64	66	490	418	64	71	72	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度								
					4月～9月			4月～9月			4月～9月		
					8月	9月	10月	8月	9月	10月	8月	9月	10月
全 国	▲ 0.1	▲ 9.2	4.9	4.4	3.4	8.1	5.0	2.1	6.5	6.1	2.1	6.9	8.7
北 海 道	▲ 0.7	▲ 9.1	2.9	2.7	2.4	5.5	2.6	0.8	5.5	5.0	3.3	3.1	8.5
青 森 県	▲ 1.3	▲ 9.2	1.3	0.8	▲ 0.6	1.3	1.2	▲ 0.4	4.9	4.6	3.8	4.4	6.5
岩 手 県	▲ 0.5	▲ 7.0	1.1	1.8	1.1	4.4	2.2	1.4	3.5	3.3	2.5	3.0	4.7
宮 城 県	▲ 0.6	▲ 9.1	4.1	3.3	2.3	6.3	4.6	3.0	5.8	5.7	3.1	5.2	6.1
秋 田 県	▲ 1.4	▲ 6.9	0.7	0.6	▲ 0.2	2.9	1.5	0.8	2.1	1.8	0.9	1.2	4.3
山 形 県	▲ 0.5	▲ 7.3	3.2	3.4	2.3	7.3	4.5	3.9	3.8	3.7	1.6	3.2	4.7
福 島 県	▲ 1.2	▲ 9.1	2.8	2.3	1.1	3.3	2.1	1.2	5.2	4.8	2.9	5.5	7.8
茨 城 県	0.0	▲ 8.8	5.0	4.5	3.3	6.2	7.1	3.8	5.8	5.6	3.1	6.7	7.2
栃 木 県	▲ 0.9	▲ 6.3	5.2	4.4	3.1	7.4	5.1	2.7	6.0	5.8	3.3	7.2	7.6
群 馬 県	▲ 0.3	▲ 8.1	6.1	4.6	3.5	6.4	4.7	2.4	6.4	5.9	3.3	6.7	9.0
埼 玉 県	0.2	▲ 10.1	6.7	5.0	4.1	7.3	6.5	2.4	8.7	8.3	5.3	9.1	10.9
千 葉 県	▲ 0.6	▲ 10.5	6.3	5.1	4.4	8.1	6.9	3.9	7.7	7.4	3.6	7.7	9.6
東 京 都	▲ 0.4	▲ 12.8	6.8	5.2	4.5	9.0	6.0	2.7	8.9	8.5	4.1	9.4	11.7
神 奈 川 県	▲ 0.1	▲ 10.0	6.2	4.6	3.9	7.5	6.5	1.9	7.5	7.0	3.5	8.1	10.8
新 潟 県	▲ 0.6	▲ 8.6	2.6	2.0	1.1	3.5	2.7	0.4	4.1	3.9	0.7	2.9	5.0
富 山 県	▲ 1.2	▲ 7.5	7.4	3.7	2.6	6.0	4.7	1.8	5.4	5.3	2.5	4.4	5.8
石 川 県	▲ 0.2	▲ 7.9	4.1	5.6	3.7	8.2	7.1	4.0	6.8	6.8	3.6	4.6	6.5
福 井 県	2.2	▲ 6.5	6.6	5.2	3.0	7.8	7.4	3.6	6.4	6.2	3.5	5.3	7.3
山 梨 県	▲ 0.1	▲ 8.2	4.2	4.2	3.0	6.1	4.4	2.5	5.7	5.2	1.5	5.5	8.3
長 野 県	0.0	▲ 7.0	3.8	3.9	2.9	5.6	2.5	1.1	5.6	5.2	3.4	4.5	7.5
岐 阜 県	▲ 0.5	▲ 9.6	5.4	5.4	4.1	9.7	6.2	3.3	6.9	6.4	1.8	7.7	9.3
静 岡 県	▲ 0.4	▲ 7.8	3.9	4.1	3.3	8.7	5.8	3.0	5.5	5.1	1.9	6.8	7.5
愛 知 県	▲ 0.0	▲ 8.9	7.1	6.4	5.3	11.5	7.4	3.7	8.5	8.2	3.0	9.6	10.6
三 重 県	0.8	▲ 6.9	4.9	5.0	3.9	9.9	7.9	2.2	5.2	4.9	▲ 0.9	6.2	6.7
滋 賀 県	1.0	▲ 9.1	5.0	5.9	4.5	11.8	6.0	3.1	7.0	6.6	1.0	8.3	9.5
京 都 府	1.9	▲ 7.8	5.8	5.3	4.0	9.4	5.5	1.8	6.1	5.7	1.0	6.2	8.4
大 阪 府	1.3	▲ 8.0	5.6	5.5	4.5	10.2	5.7	2.0	6.5	6.2	2.0	7.2	8.4
兵 庫 県	0.2	▲ 8.9	5.1	4.1	3.5	10.1	3.7	0.4	5.9	5.3	▲ 0.2	6.5	9.2
南 海 道	1.1	▲ 7.5	4.3	4.4	2.8	8.2	4.5	0.3	7.0	6.8	2.3	7.6	8.4
和 歌 山 県	0.8	▲ 5.5	4.1	4.2	2.7	10.0	3.6	2.4	5.7	5.4	2.3	6.0	7.1
鳥 取 県	▲ 0.4	▲ 8.1	2.8	1.5	▲ 0.7	3.1	▲ 0.1	0.9	6.0	5.6	1.7	5.2	8.5
島 根 県	0.5	▲ 7.2	2.5	3.1	1.2	4.8	3.7	2.8	4.0	3.6	0.6	4.0	6.4
岡 山 県	0.4	▲ 8.7	2.7	3.5	1.8	7.6	4.0	0.6	4.9	4.5	▲ 0.3	5.1	7.1
広 島 県	▲ 0.4	▲ 8.9	3.0	3.9	2.0	9.5	3.3	1.4	4.6	4.2	▲ 1.1	5.0	6.5
山 口 県	▲ 0.4	▲ 7.2	2.7	2.6	1.8	8.6	3.1	0.6	3.5	3.1	▲ 1.9	4.5	5.8
徳 島 県	0.5	▲ 7.4	2.7	3.3	1.0	9.1	3.1	▲ 0.6	7.9	7.7	2.1	10.1	9.4
香 川 県	▲ 0.3	▲ 8.3	3.5	3.7	0.9	6.3	4.2	1.7	5.5	5.2	1.0	6.0	7.2
愛 媛 県	0.3	▲ 8.1	4.0	4.1	2.3	5.2	4.1	2.1	7.8	7.2	2.5	8.8	11.2
高 松 県	▲ 1.6	▲ 8.1	1.9	1.0	▲ 1.2	3.8	1.8	0.4	3.4	2.9	0.3	3.4	6.3
福 岡 県	▲ 0.1	▲ 9.5	5.4	5.2	4.0	11.8	5.3	2.6	5.4	5.1	▲ 0.1	6.8	7.5
佐 賀 県	▲ 1.0	▲ 8.2	1.8	3.3	1.4	9.0	3.1	1.5	4.0	3.8	▲ 0.5	5.5	5.0
長 崎 県	▲ 0.1	▲ 7.2	2.0	2.3	1.2	7.9	2.1	▲ 0.4	3.6	3.4	▲ 0.9	3.9	5.0
熊 本 県	▲ 0.4	▲ 8.4	2.9	5.1	3.2	8.5	4.7	2.6	5.2	5.0	0.8	6.4	6.1
大 分 県	0.2	▲ 8.7	3.3	3.7	1.3	6.5	2.7	2.0	6.0	5.8	1.1	7.1	7.3
宮 崎 県	▲ 0.4	▲ 7.5	2.5	3.5	1.4	7.4	2.1	1.7	4.6	4.5	▲ 1.9	6.3	5.6
鹿 児 島 県	▲ 0.6	▲ 7.2	1.2	2.8	1.1	5.4	0.6	▲ 0.4	5.3	5.2	▲ 2.4	5.8	6.0
沖 縄 県	2.1	▲ 12.5	3.8	7.1	6.2	8.8	7.7	2.3	5.5	5.0	▲ 5.2	10.6	8.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度				令和5年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月					
						8月	9月	10月		8月	9月	10月		
単 位 当 た り	全 国	9,184	9,849	9,648	9,392	9,288	9,322	9,443	9,250	9,280	9,306	9,799	9,468	9,131
	北海道	10,897	11,615	11,409	11,197	11,002	11,097	11,109	10,929	10,887	10,914	11,286	11,082	10,728
	青森	9,506	10,045	9,968	9,901	9,808	9,932	9,931	9,665	9,723	9,750	10,252	9,877	9,568
	岩手	9,897	10,438	10,320	10,228	10,128	10,262	10,161	9,983	10,145	10,170	10,581	10,295	10,004
	宮城	9,119	9,717	9,585	9,486	9,347	9,361	9,415	9,250	9,364	9,395	9,789	9,497	9,185
	秋田	10,516	10,913	10,825	10,657	10,518	10,587	10,589	10,361	10,599	10,637	11,065	10,709	10,385
	山形	9,259	9,664	9,450	9,287	9,195	9,238	9,230	9,100	9,203	9,231	9,556	9,271	9,044
	福島	9,723	10,300	10,014	9,750	9,680	9,739	9,739	9,513	9,562	9,596	9,958	9,584	9,366
	茨城	10,150	10,843	10,588	10,322	10,249	10,354	10,350	10,151	10,149	10,179	10,616	10,275	9,979
	栃木	8,832	9,623	9,461	9,241	9,187	9,223	9,286	9,104	9,171	9,196	9,622	9,311	9,031
	群馬	9,347	9,941	9,717	9,522	9,443	9,451	9,475	9,392	9,462	9,494	9,911	9,691	9,280
	埼玉	8,875	9,607	9,333	9,103	9,021	9,144	9,146	8,959	8,944	8,977	9,481	9,148	8,760
	千葉	9,344	10,111	9,814	9,574	9,455	9,551	9,604	9,445	9,355	9,373	9,837	9,537	9,254
	東京	8,823	9,659	9,338	9,066	8,940	8,970	9,134	8,977	8,874	8,895	9,362	9,155	8,754
	神奈川	8,826	9,589	9,361	9,145	9,019	9,120	9,173	9,060	9,002	9,033	9,567	9,279	8,826
	新潟	8,971	9,466	9,377	9,220	9,049	9,102	9,186	9,036	9,154	9,166	9,650	9,310	9,085
	富山	10,154	11,004	10,881	10,643	10,533	10,648	10,746	10,414	10,577	10,594	11,230	10,732	10,479
	石川	10,685	11,403	11,193	10,835	10,723	10,775	10,738	10,617	10,658	10,660	11,136	10,945	10,644
	福井	10,647	11,206	10,940	10,670	10,503	10,544	10,645	10,460	10,634	10,681	11,311	10,781	10,363
	山梨	9,351	9,821	9,593	9,291	9,223	9,244	9,326	9,118	9,124	9,144	9,422	9,232	9,009
	長野	10,234	10,807	10,692	10,390	10,259	10,380	10,386	10,179	10,265	10,275	10,708	10,402	10,209
	岐阜	8,885	9,480	9,202	8,900	8,820	8,782	8,901	8,720	8,820	8,844	9,263	9,020	8,683
	静岡	8,716	9,194	9,042	8,826	8,698	8,679	8,778	8,631	8,759	8,793	9,281	8,892	8,564
	愛知	8,763	9,354	9,085	8,804	8,714	8,775	8,823	8,634	8,694	8,732	9,313	8,868	8,477
	三重	8,891	9,456	9,272	9,078	8,949	8,893	9,068	8,930	9,095	9,118	9,690	9,265	8,957
	滋賀	9,613	10,496	10,319	9,921	9,830	9,788	10,005	9,722	9,830	9,859	10,472	9,991	9,661
	京都	10,795	11,608	11,383	10,952	10,841	10,913	11,050	10,804	10,820	10,858	11,364	11,084	10,601
	大阪	9,422	10,064	9,849	9,543	9,443	9,521	9,610	9,429	9,468	9,496	10,043	9,682	9,309
	兵庫	9,066	9,676	9,501	9,229	9,131	9,161	9,355	9,155	9,167	9,187	9,708	9,348	9,053
	奈良	8,429	8,999	8,887	8,613	8,525	8,600	8,661	8,491	8,519	8,534	9,099	8,694	8,433
	和歌山	9,964	10,379	10,202	10,007	9,922	9,841	10,144	9,770	9,867	9,887	10,428	9,988	9,749
	鳥取	9,701	10,407	10,278	10,233	10,109	10,087	10,305	9,898	9,956	9,990	10,432	10,122	9,762
	島根	9,426	9,905	9,871	9,587	9,560	9,579	9,671	9,393	9,541	9,582	9,976	9,725	9,306
	岡山	8,682	9,243	9,154	8,956	8,898	8,815	9,084	8,778	8,823	8,837	9,301	8,926	8,741
	広島	8,960	9,565	9,454	9,215	9,129	9,078	9,262	9,118	9,182	9,205	9,634	9,356	9,049
	山口	8,886	9,271	9,158	8,947	8,835	8,796	8,992	8,749	8,944	8,964	9,518	9,044	8,826
	徳島	9,695	10,466	10,341	10,191	10,135	9,859	10,489	9,796	10,027	10,093	10,661	10,315	9,645
	香川	9,801	10,441	10,289	10,139	10,120	10,070	10,338	9,879	9,998	10,037	10,428	10,158	9,776
	愛媛	9,775	10,551	10,389	10,004	9,962	9,948	10,231	9,885	9,795	9,833	10,313	9,915	9,577
	高知	10,959	11,781	11,754	11,174	11,098	11,004	11,200	10,978	11,196	11,216	11,720	11,349	11,080
	福岡	8,232	8,885	8,742	8,434	8,321	8,277	8,538	8,356	8,471	8,491	8,974	8,622	8,358
	佐賀	7,796	8,161	8,091	7,944	7,855	7,834	7,933	7,812	7,966	7,989	8,367	7,953	7,830
	長崎	9,050	9,583	9,550	9,302	9,211	9,107	9,417	9,160	9,337	9,368	9,930	9,458	9,157
	熊本	8,528	9,181	9,146	8,666	8,562	8,437	8,775	8,533	8,728	8,748	9,166	8,890	8,615
	大分	9,391	9,987	9,950	9,613	9,551	9,457	9,759	9,472	9,632	9,656	10,287	9,797	9,494
	宮崎	8,547	8,982	8,939	8,810	8,768	8,635	8,966	8,652	8,833	8,868	9,491	8,985	8,628
	鹿児島	8,423	8,857	8,866	8,744	8,687	8,581	8,918	8,624	8,768	8,783	9,213	8,986	8,684
沖縄	9,250	10,233	10,085	9,632	9,566	9,705	9,775	9,784	9,716	9,727	10,338	9,675	9,655	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度			令和5年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月			4月～9月			4月～10月		
						4月～9月	8月	9月	10月	4月～9月	8月	9月	10月	8月
全	国	3.8	7.2	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 0.0	0.2	5.1	0.3	▲ 1.3
	北海道	3.9	6.6	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 0.8	1.7	▲ 0.2	▲ 1.8
北	青森	3.4	5.7	▲ 0.8	▲ 0.7	0.0	0.6	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 0.6	3.2	▲ 0.5	▲ 1.0
	岩手	3.4	5.5	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	0.4	0.4	3.1	1.3	0.2
宮	城	4.2	6.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 1.4	0.3	0.5	4.6	0.9	▲ 0.7
	秋田	3.6	3.8	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 2.7	1.0	1.1	4.5	1.1	0.2
山	形	3.7	4.4	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.4	0.2	0.4	3.4	0.4	▲ 0.6
	福島	3.2	5.9	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.9	2.3	▲ 1.6	▲ 1.5
茨	城	4.2	6.8	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 0.7	2.5	▲ 0.7	▲ 1.7
	栃	3.6	9.0	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 0.0	0.1	4.3	0.3	▲ 0.8
馬	群	3.6	6.4	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 1.2	0.3	0.5	4.9	2.3	▲ 1.2
	埼玉	3.6	8.2	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 0.5	3.7	0.0	▲ 2.2
千	葉	4.0	8.2	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.9	3.0	▲ 0.7	▲ 2.0
	東	3.8	9.5	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.5	4.4	0.2	▲ 2.5
神	奈	4.5	8.6	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 0.3	0.2	4.9	1.2	▲ 2.6
	川	3.4	5.5	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.4	1.2	1.3	6.0	1.4	0.5
新	潟	3.7	8.4	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 2.2	0.6	0.6	5.5	▲ 0.1	0.6
	富山	3.5	6.7	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 0.6	3.4	1.9	0.3
石	川	3.9	5.3	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 2.9	1.3	1.7	7.3	1.3	▲ 0.9
	福	1.3	5.0	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 0.9	▲ 0.9	1.9	▲ 1.0	▲ 1.2
山	梨	3.4	5.6	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 3.0	0.2	0.2	3.2	0.2	0.3
	長野	3.6	6.7	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 3.4	0.2	0.3	5.5	1.3	▲ 0.4
岐	阜	3.2	5.5	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 2.3	0.8	1.1	6.9	1.3	▲ 0.8
	静	4.0	6.7	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 4.6	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 0.1	0.2	6.1	0.5	▲ 1.8
愛	三	4.1	6.4	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 1.9	1.7	1.9	9.0	2.2	0.3
	滋	4.2	9.2	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 5.9	▲ 3.6	▲ 3.9	0.2	0.3	7.0	▲ 0.1	▲ 0.6
都	京	3.5	7.5	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 0.1	0.2	4.1	0.3	▲ 1.9
	大	3.1	6.8	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 1.9	0.3	0.6	5.5	0.8	▲ 1.3
阪	庫	3.8	6.7	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 1.7	▲ 1.4	0.4	0.6	6.0	▲ 0.1	▲ 1.1
	良	2.6	6.8	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 0.0	0.1	5.8	0.4	▲ 0.7
和	歌	3.9	4.2	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 0.4	6.0	▲ 1.5	▲ 0.2
	山	3.1	7.3	▲ 1.2	▲ 0.4	0.8	▲ 0.4	0.8	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 1.2	3.4	▲ 1.8	▲ 1.4
鳥	根	3.0	5.1	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 4.5	0.1	0.2	4.1	0.6	▲ 0.9
	岡	3.8	6.5	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 0.7	5.5	▲ 1.7	▲ 0.4
山	島	3.6	6.7	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 4.2	▲ 2.4	▲ 1.8	0.6	0.8	6.1	1.0	▲ 0.8
	口	3.8	4.3	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 4.3	▲ 2.6	▲ 2.4	1.4	1.5	8.2	0.6	0.9
徳	島	3.0	8.0	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 5.0	1.1	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	8.1	▲ 1.7	▲ 1.5
	香	4.5	6.5	▲ 1.5	▲ 1.5	0.3	▲ 2.4	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 0.8	3.6	▲ 1.7	▲ 1.0
愛	媛	4.5	7.9	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 1.3	3.7	▲ 3.1	▲ 3.1
	高	5.5	7.5	▲ 0.2	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 5.0	▲ 6.3	▲ 7.0	1.0	1.1	6.5	1.3	0.9
福	岡	4.3	7.9	▲ 1.6	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 2.9	1.7	2.0	8.4	1.0	0.0
	佐	3.0	4.7	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 1.5	1.5	1.7	6.8	0.3	0.2
賀	長	3.2	5.9	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 2.2	1.4	1.7	9.0	0.4	▲ 0.0
	崎	4.7	7.6	▲ 0.4	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 7.2	▲ 4.6	▲ 3.4	2.0	2.2	8.6	1.3	1.0
熊	本	3.5	6.3	▲ 0.4	▲ 3.4	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 3.5	1.0	1.1	8.8	0.4	0.2
	分	3.8	5.1	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 2.2	0.6	▲ 1.6	0.9	1.1	9.9	0.2	▲ 0.3
大	宮	3.6	5.2	0.1	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.2	0.6	0.1	1.0	1.1	7.4	0.8	0.7
	鹿	3.8	10.6	▲ 1.4	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 6.2	▲ 1.5	1.2	1.7	6.5	▲ 1.0	▲ 1.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和5年度10月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料	内服薬			注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)	
全 国			6,922	1,922	4,987														3,917
北海道	333	81	251	199	1	22	28	0.7	10,728	2,622	24.4	8,083	75.3	6,422	39	720	903	23	0.2
青 森	80	21	59	48	0	5	6	0.2	9,568	2,551	26.7	6,995	73.1	5,707	37	549	702	22	0.2
岩 手	74	19	54	44	0	5	5	0.1	10,004	2,609	26.1	7,380	73.8	5,996	25	636	722	15	0.2
宮 城	133	36	96	75	0	9	11	0.3	9,185	2,518	27.4	6,646	72.4	5,200	32	637	777	22	0.2
秋 田	66	17	49	40	0	4	5	0.1	10,385	2,640	25.4	7,722	74.4	6,298	36	609	778	23	0.2
山 形	62	18	44	36	0	4	4	0.2	9,044	2,583	28.6	6,436	71.2	5,235	47	517	637	25	0.3
福 島	101	28	73	60	0	5	8	0.1	9,366	2,583	27.6	6,770	72.3	5,518	40	477	734	14	0.1
茨 城	157	40	117	93	0	11	13	0.3	9,979	2,532	25.4	7,430	74.5	5,911	22	682	814	17	0.2
栃 木	98	27	71	57	0	6	8	0.2	9,031	2,481	27.5	6,530	72.3	5,288	29	510	702	20	0.2
群 馬	93	25	68	54	0	6	7	0.2	9,280	2,504	27.0	6,758	72.8	5,371	45	632	710	18	0.2
埼 玉	366	104	262	207	1	23	31	0.7	8,760	2,485	28.4	6,259	71.4	4,944	25	541	748	16	0.2
千 葉	321	87	234	185	1	19	28	0.7	9,254	2,507	27.1	6,727	72.7	5,334	42	542	810	19	0.2
東 京	807	227	579	449	3	53	75	1.3	8,754	2,459	28.1	6,280	71.7	4,864	28	577	810	14	0.2
神 奈 川	519	145	374	289	2	35	48	0.9	8,826	2,458	27.8	6,354	72.0	4,912	28	601	813	15	0.2
新 潟	119	33	86	67	1	9	10	0.2	9,085	2,517	27.7	6,553	72.1	5,093	49	672	738	14	0.2
富 山	53	13	40	32	0	4	4	0.1	10,479	2,587	24.7	7,867	75.1	6,292	35	835	705	26	0.2
石 川	59	15	44	35	0	4	4	0.1	10,644	2,701	25.4	7,921	74.4	6,308	38	793	782	23	0.2
福 井	34	8	26	21	0	2	2	0.1	10,363	2,569	24.8	7,765	74.9	6,352	25	695	694	28	0.3
山 梨	44	12	32	25	0	3	4	0.1	9,009	2,524	28.0	6,470	71.8	5,144	42	517	767	15	0.2
長 野	116	30	85	68	1	8	9	0.2	10,209	2,689	26.3	7,503	73.5	5,976	60	708	759	17	0.2
岐 阜	103	30	73	57	1	8	8	0.2	8,683	2,507	28.9	6,156	70.9	4,754	57	664	682	20	0.2
静 岡	188	55	132	104	1	11	17	0.4	8,564	2,517	29.4	6,029	70.4	4,733	41	491	765	18	0.2
愛 知	367	108	258	199	2	25	31	0.7	8,477	2,490	29.4	5,970	70.4	4,605	56	589	721	16	0.2
三 重	90	25	65	51	0	6	7	0.2	8,957	2,513	28.1	6,428	71.8	5,093	36	577	721	16	0.2
滋 賀	74	20	54	41	0	6	6	0.3	9,661	2,578	26.7	7,042	72.9	5,438	57	807	740	42	0.4
京 都	135	33	101	78	1	12	10	0.4	10,601	2,622	24.7	7,951	75.0	6,153	59	922	817	29	0.3
大 阪	496	138	358	278	3	37	40	1.0	9,309	2,584	27.8	6,707	72.0	5,215	61	686	746	18	0.2
兵 庫	313	88	225	171	2	26	26	0.5	9,053	2,529	27.9	6,509	71.9	4,934	54	765	756	15	0.2
奈 良	59	18	41	33	0	3	5	0.1	8,433	2,595	30.8	5,827	69.1	4,702	25	369	732	11	0.1
和 歌 山	49	13	36	29	0	3	4	0.1	9,749	2,570	26.4	7,150	73.3	5,686	49	634	782	29	0.3
鳥 取	31	9	23	18	0	2	2	0.1	9,762	2,688	27.5	7,055	72.3	5,726	42	601	685	19	0.2
島 根	41	12	29	23	0	3	3	0.1	9,306	2,695	29.0	6,591	70.8	5,216	63	673	639	19	0.2
岡 山	88	26	61	48	0	6	7	0.2	8,741	2,600	29.7	6,124	70.1	4,840	26	554	704	17	0.2
広 島	161	45	115	90	0	12	13	0.3	9,049	2,552	28.2	6,479	71.6	5,033	27	672	747	18	0.2
山 口	81	24	57	45	0	5	7	0.1	8,826	2,572	29.1	6,240	70.7	4,906	28	586	720	14	0.2
徳 島	38	11	27	22	0	2	3	0.1	9,645	2,686	27.8	6,938	71.9	5,551	43	633	711	21	0.2
香 川	58	15	42	33	0	4	4	0.2	9,776	2,616	26.8	7,125	72.9	5,646	54	684	741	35	0.4
愛 媛	72	20	52	41	0	6	5	0.2	9,577	2,605	27.2	6,944	72.5	5,434	51	737	722	28	0.3
高 知	43	11	32	25	0	4	3	0.1	11,080	2,733	24.7	8,334	75.2	6,557	50	1,009	719	14	0.1
福 岡	294	88	205	163	1	18	24	0.5	8,358	2,504	30.0	5,838	69.9	4,631	22	512	674	15	0.2
佐 賀	47	16	31	25	0	2	4	0.1	7,830	2,590	33.1	5,217	66.6	4,172	19	380	645	23	0.3
長 崎	80	23	57	45	0	5	7	0.2	9,157	2,630	28.7	6,505	71.0	5,110	20	626	750	22	0.2
熊 本	92	27	65	53	0	5	7	0.2	8,615	2,521	29.3	6,074	70.5	4,953	24	435	662	19	0.2
大 分	68	19	49	40	0	3	5	0.1	9,494	2,622	27.6	6,854	72.2	5,593	50	483	729	17	0.2
宮 崎	60	18	43	34	0	3	5	0.1	8,628	2,537	29.4	6,076	70.4	4,822	43	489	721	15	0.2
鹿 児 島	87	26	60	48	0	5	7	0.2	8,684	2,634	30.3	6,026	69.4	4,803	29	495	699	24	0.3
沖 縄	70	18	51	39	0	6	6	0.3	9,655	2,531	26.2	7,077	73.3	5,381	26	887	784	47	0.5

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和5年度10月 (単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合		薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合				
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合			構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全 国	7.3	8.0	7.0	5.9	5.3	15.7	8.0	4.4	▲ 1.3	▲ 0.6	0.2	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 3.1	6.4	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.0
北海道	6.5	7.9	6.1	5.3	2.3	16.2	5.1	2.3	▲ 1.8	▲ 0.6	0.3	▲ 2.2	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 5.8	7.1	▲ 3.2	▲ 5.7	▲ 0.0
青森	5.4	5.9	5.2	4.2	2.5	22.6	2.6	5.5	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 3.7	15.1	▲ 3.6	▲ 1.0	0.0
岩手	4.9	4.8	5.0	4.5	1.8	12.3	3.0	▲ 4.1	0.2	0.1	▲ 0.0	0.3	0.0	▲ 0.2	▲ 2.8	7.3	▲ 1.6	▲ 8.4	▲ 0.0
宮城	5.3	6.2	5.0	4.0	10.7	15.2	4.1	6.7	▲ 0.7	0.2	0.2	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 2.0	4.4	8.6	▲ 1.8	0.6	0.0
秋田	4.5	5.3	4.3	3.7	3.0	13.2	2.1	4.1	0.2	1.0	0.2	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.2	8.6	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 0.0
山形	4.1	5.0	3.7	3.4	1.2	6.6	3.7	10.2	▲ 0.6	0.2	0.2	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 3.4	1.8	▲ 1.0	5.3	0.0
福島	6.1	7.5	5.6	5.4	12.9	2.5	8.8	6.1	▲ 1.5	▲ 0.2	0.4	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 2.2	4.8	▲ 4.9	0.9	▲ 1.5	0.0
茨城	5.4	7.0	4.9	3.7	0.0	15.0	6.3	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 0.2	0.4	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 6.7	7.2	▲ 0.9	▲ 9.1	▲ 0.0
栃木	6.7	7.4	6.5	5.5	0.9	20.7	5.3	▲ 4.9	▲ 0.8	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 6.2	12.2	▲ 2.1	▲ 11.6	▲ 0.0
群馬	7.7	8.2	7.5	6.4	1.6	16.0	9.6	5.3	▲ 1.2	▲ 0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 6.8	6.4	0.6	▲ 3.4	▲ 0.0
埼玉	8.5	9.9	7.9	6.8	16.5	14.2	11.1	4.5	▲ 2.2	▲ 0.9	0.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 3.7	5.1	2.9	0.2	▲ 5.8	▲ 0.0
千葉	7.3	8.4	7.0	5.5	10.4	18.2	9.7	5.5	▲ 2.0	▲ 1.1	0.3	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 3.7	0.8	7.9	0.1	▲ 3.7	▲ 0.0
東京	8.9	9.8	8.5	6.9	8.3	17.9	12.3	1.8	▲ 2.5	▲ 1.7	0.2	▲ 2.8	▲ 0.2	▲ 4.2	▲ 3.0	5.6	0.6	▲ 8.9	▲ 0.0
神奈川	7.9	8.9	7.5	6.3	5.6	14.4	10.3	3.8	▲ 2.6	▲ 1.7	0.2	▲ 2.9	▲ 0.2	▲ 4.0	▲ 4.7	3.3	▲ 0.4	▲ 6.3	▲ 0.0
新潟	5.6	5.0	5.8	4.6	▲ 3.4	18.8	4.2	1.1	0.5	▲ 0.0	▲ 0.2	0.8	0.2	▲ 0.4	▲ 8.0	13.2	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 0.0
富山	6.4	5.2	6.8	6.5	▲ 3.5	10.2	6.4	9.6	0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	1.0	0.3	0.7	▲ 8.8	4.2	0.6	3.6	0.0
石川	6.8	6.2	7.0	5.4	7.2	20.9	7.1	9.3	0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	0.4	0.1	▲ 1.0	0.7	13.5	0.6	2.6	0.0
福井	6.3	6.5	6.2	5.6	0.4	19.4	0.6	2.0	▲ 0.9	▲ 0.7	0.0	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 6.4	11.3	▲ 6.2	▲ 4.9	▲ 0.0
山梨	7.0	7.9	6.6	5.2	2.4	19.1	8.9	14.6	▲ 1.2	▲ 0.3	0.2	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 5.4	10.0	0.5	5.8	0.0
長野	7.8	6.5	8.3	7.8	2.6	12.6	9.0	4.3	0.3	▲ 1.0	▲ 0.3	0.8	0.3	▲ 0.3	▲ 4.5	4.7	1.4	▲ 2.9	▲ 0.0
岐阜	8.8	9.3	8.6	7.2	1.1	23.6	6.4	13.5	▲ 0.4	▲ 0.0	0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 7.5	13.1	▲ 2.7	3.9	0.0
静岡	6.7	6.8	6.7	5.9	12.1	13.0	7.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.7	0.0	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 1.5	4.2	5.0	0.1	▲ 7.4	▲ 0.0
愛知	8.6	10.6	7.8	6.3	6.4	18.4	9.2	7.9	▲ 1.8	▲ 0.0	0.5	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 3.8	▲ 3.8	7.1	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 0.0
三重	7.0	6.6	7.3	6.5	4.7	15.1	6.6	▲ 2.2	0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	0.5	0.1	▲ 0.2	▲ 1.9	7.9	▲ 0.1	▲ 8.3	▲ 0.0
滋賀	8.8	8.4	9.0	7.8	5.7	17.8	9.0	4.0	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.1	▲ 1.5	▲ 3.5	7.6	▲ 0.4	▲ 5.0	▲ 0.0
京都	6.4	8.0	5.9	5.1	2.5	13.7	4.2	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 0.4	0.4	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 5.5	4.9	▲ 3.9	▲ 10.3	▲ 0.0
大阪	7.0	7.4	6.9	5.8	1.3	13.1	9.5	4.9	▲ 1.3	▲ 0.9	0.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 6.6	4.4	1.0	▲ 3.2	▲ 0.0
兵庫	8.0	8.7	7.7	6.3	3.6	17.8	8.2	1.1	▲ 1.1	▲ 0.4	0.2	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 2.7	▲ 5.2	7.8	▲ 0.9	▲ 7.4	▲ 0.0
奈良	7.7	8.5	7.4	7.4	6.5	11.5	5.4	1.6	▲ 0.7	0.0	0.2	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 1.8	2.9	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 0.0
和歌山	6.8	7.2	6.8	5.4	25.1	19.1	6.8	▲ 1.6	▲ 0.2	0.1	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.6	16.9	11.2	▲ 0.2	▲ 8.1	▲ 0.0
鳥取	7.0	8.2	6.5	6.2	3.9	9.4	6.8	16.7	▲ 1.4	▲ 0.3	0.3	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 4.2	0.8	▲ 1.6	7.6	0.0
島根	5.4	5.4	5.5	3.6	6.1	20.5	6.8	▲ 7.1	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 0.9	0.0	▲ 2.6	▲ 0.3	13.3	0.4	▲ 12.7	▲ 0.0
岡山	6.7	7.3	6.4	4.7	5.3	32.2	2.7	▲ 0.1	▲ 0.4	0.2	0.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 1.7	23.4	▲ 4.1	▲ 6.8	▲ 0.0
広島	5.6	6.6	5.3	4.9	▲ 0.4	8.1	5.3	1.1	▲ 0.8	0.2	0.3	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 6.5	1.5	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 0.0
山口	6.7	6.5	6.8	6.5	2.3	9.2	7.2	5.4	0.9	0.7	▲ 0.1	1.0	0.1	0.7	▲ 3.3	3.3	1.3	▲ 0.4	▲ 0.0
徳島	7.7	9.6	7.0	5.4	7.1	25.6	5.6	17.5	▲ 1.5	0.2	0.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 2.1	14.8	▲ 3.5	7.4	0.0
香川	6.1	7.3	5.6	5.3	▲ 0.5	8.2	5.8	11.0	▲ 1.0	0.1	0.3	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 7.2	0.9	▲ 1.3	3.5	0.0
愛媛	7.8	10.8	6.7	5.3	10.2	16.8	7.4	0.1	▲ 3.1	▲ 0.4	0.7	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 5.3	▲ 0.9	5.0	▲ 3.5	▲ 10.1	▲ 0.0
高知	7.3	7.8	7.2	2.6	0.7	55.9	4.9	▲ 13.6	0.9	1.3	0.1	0.8	▲ 0.1	▲ 3.5	▲ 5.3	46.6	▲ 1.4	▲ 18.8	▲ 0.0
福岡	7.5	7.7	7.4	6.8	13.1	11.9	8.9	7.1	0.0	0.2	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	5.2	4.1	1.3	▲ 0.4	▲ 0.0
佐賀	5.3	5.7	5.0	4.1	11.0	14.5	5.6	23.3	0.2	0.6	0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.9	5.7	9.0	0.5	17.4	0.0
長崎	5.0	5.3	4.8	3.8	2.2	14.8	4.7	9.8	▲ 0.0	0.3	0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 2.7	9.3	▲ 0.3	4.6	0.0
熊本	7.1	6.7	7.3	7.4	▲ 9.4	13.0	4.0	8.8	1.0	0.5	▲ 0.1	1.1	0.1	1.2	▲ 14.6	6.5	▲ 2.0	2.5	0.0
大分	7.5	8.2	7.3	7.5	20.3	6.3	5.7	9.5	0.2	0.8	0.2	0.0	▲ 0.2	0.2	12.2	▲ 0.9	▲ 1.5	2.1	0.0
宮崎	5.3	6.5	4.9	4.4	1.6	11.9	4.0	6.9	▲ 0.3	0.8	0.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 3.8	5.9	▲ 1.6	1.2	0.0
鹿児島	6.8	6.6	6.8	5.8	4.4	23.1	3.6	11.2	0.7	0.6	▲ 0.0	0.7	0.0	▲ 0.2	▲ 1.5	16.1	▲ 2.3	4.9	0.0
沖縄	7.4	8.6	6.9	6.0	16.4	12.2	7.3	20.4	▲ 1.3	▲ 0.2	0.3	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 2.6	6.9	3.1	▲ 1.4	10.6	0.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和5年度4月～10月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料			特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)				
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬															
全 国	47,453	12,943	34,416	27,266	195	3,158	3,796	94.9	9,280	2,531	27.3	6,731	72.5	5,332	38	618	742	19	0.2
北海道	2,264	545	1,713	1,367	8	153	186	4.9	10,887	2,623	24.1	8,240	75.7	6,573	39	734	894	23	0.2
青 森	553	145	407	334	2	31	40	1.3	9,723	2,547	26.2	7,153	73.6	5,871	37	537	707	23	0.2
青 岩	505	130	375	306	1	31	36	0.8	10,145	2,607	25.7	7,523	74.2	6,152	25	624	723	15	0.2
宮 城	915	246	667	525	3	64	75	2.1	9,364	2,514	26.8	6,828	72.9	5,375	30	654	768	22	0.2
秋 田	455	113	342	279	2	27	33	1.0	10,599	2,628	24.8	7,948	75.0	6,496	36	639	778	23	0.2
山 形	426	119	305	250	2	24	30	1.2	9,203	2,575	28.0	6,602	71.7	5,400	48	514	640	26	0.3
福 島	687	186	500	409	3	37	52	1.0	9,562	2,589	27.1	6,959	72.8	5,687	39	511	723	14	0.1
茨 城	1,076	268	806	648	2	72	84	1.9	10,149	2,526	24.9	7,605	74.9	6,113	22	675	796	18	0.2
栃 木	670	181	487	397	2	37	51	1.6	9,171	2,479	27.0	6,670	72.7	5,436	30	502	703	22	0.2
群 馬	635	168	466	373	3	43	47	1.2	9,462	2,504	26.5	6,939	73.3	5,548	48	645	699	19	0.2
埼 玉	2,509	696	1,808	1,441	7	157	204	4.7	8,944	2,482	27.7	6,446	72.1	5,137	24	559	726	17	0.2
千 葉	2,183	584	1,595	1,278	10	125	182	4.5	9,355	2,502	26.7	6,834	73.0	5,475	41	538	780	19	0.2
東 京	5,514	1,526	3,979	3,123	18	356	483	9.1	8,874	2,455	27.7	6,404	72.2	5,026	28	572	778	15	0.2
神 奈 川	3,556	969	2,581	2,022	11	239	309	5.8	9,002	2,453	27.3	6,534	72.6	5,118	28	606	782	15	0.2
新 潟	816	223	591	464	4	57	65	1.3	9,154	2,507	27.4	6,633	72.5	5,209	49	645	729	14	0.2
富 山	366	89	276	222	1	29	24	0.9	10,577	2,572	24.3	7,980	75.4	6,408	35	840	696	25	0.2
石 川	407	102	304	244	1	29	29	0.9	10,658	2,679	25.1	7,956	74.7	6,393	38	757	768	22	0.2
福 井	239	58	181	148	1	17	16	0.6	10,634	2,566	24.1	8,040	75.6	6,569	26	740	706	28	0.3
山 梨	299	83	216	172	1	17	25	0.5	9,124	2,521	27.6	6,589	72.2	5,258	43	534	754	14	0.2
長 野	788	206	581	463	5	56	57	1.3	10,265	2,684	26.1	7,563	73.7	6,032	61	724	746	17	0.2
岐 阜	703	200	502	391	5	53	54	1.5	8,820	2,502	28.4	6,299	71.4	4,906	58	662	673	19	0.2
静 岡	1,293	371	919	728	6	74	110	2.8	8,759	2,515	28.7	6,225	71.1	4,933	39	504	749	19	0.2
愛 知	2,530	724	1,802	1,400	16	178	207	4.7	8,694	2,487	28.6	6,191	71.2	4,812	56	611	712	16	0.2
三 重	625	172	452	361	2	39	49	1.2	9,095	2,500	27.5	6,578	72.3	5,260	36	572	709	17	0.2
滋 賀	504	132	370	287	3	43	37	2.1	9,830	2,572	26.2	7,216	73.4	5,595	57	836	728	42	0.4
京 都	935	226	706	550	5	81	70	2.6	10,820	2,617	24.2	8,173	75.5	6,363	59	936	815	30	0.3
大 阪	3,418	931	2,479	1,945	22	247	265	6.8	9,468	2,580	27.3	6,869	72.5	5,390	61	685	733	19	0.2
兵 庫	2,135	588	1,543	1,182	13	175	174	3.7	9,167	2,526	27.6	6,625	72.3	5,074	54	750	746	16	0.2
奈 良	405	123	281	229	1	17	34	0.5	8,519	2,590	30.4	5,918	69.5	4,815	24	364	715	11	0.1
和 歌 山	340	88	250	200	2	22	26	1.0	9,867	2,566	26.0	7,273	73.7	5,823	45	638	766	29	0.3
鳥 取	215	58	157	128	1	13	15	0.4	9,956	2,686	27.0	7,252	72.8	5,921	40	618	673	19	0.2
島 根	284	80	203	162	2	20	19	0.6	9,541	2,704	28.3	6,817	71.4	5,451	63	676	628	20	0.2
岡 山	599	176	422	337	2	35	48	1.2	8,823	2,594	29.4	6,210	70.4	4,964	26	516	705	18	0.2
広 島	1,110	308	799	623	3	83	90	2.2	9,182	2,549	27.8	6,614	72.0	5,154	27	690	742	18	0.2
山 口	553	159	393	311	2	38	43	0.9	8,944	2,567	28.7	6,362	71.1	5,022	27	610	702	15	0.2
徳 島	267	72	195	155	1	20	19	0.5	10,027	2,688	26.8	7,319	73.0	5,830	44	745	700	21	0.2
香 川	399	104	293	233	2	29	29	1.4	9,998	2,611	26.1	7,353	73.5	5,848	55	712	737	34	0.3
愛 媛	493	131	360	285	3	37	36	1.5	9,795	2,610	26.6	7,155	73.0	5,663	51	725	716	30	0.3
高 知	291	71	220	179	1	22	18	0.4	11,196	2,730	24.4	8,451	75.5	6,881	51	828	691	16	0.1
福 岡	2,011	594	1,413	1,131	5	123	155	3.7	8,471	2,501	29.5	5,954	70.3	4,764	22	517	652	16	0.2
佐 賀	325	105	219	177	1	15	26	1.0	7,966	2,582	32.4	5,361	67.3	4,336	19	371	634	23	0.3
長 崎	558	157	399	317	1	37	44	1.2	9,337	2,632	28.2	6,685	71.6	5,310	23	612	740	20	0.2
熊 本	635	183	450	367	2	34	48	1.4	8,728	2,514	28.8	6,196	71.0	5,046	25	470	654	19	0.2
大 分	468	127	340	280	2	24	34	0.8	9,632	2,618	27.2	6,997	72.6	5,753	45	492	707	17	0.2
宮 崎	422	121	300	240	2	25	34	0.7	8,833	2,534	28.7	6,284	71.1	5,019	44	513	708	15	0.2
鹿 児 島	597	179	416	334	2	33	47	1.6	8,768	2,631	30.0	6,113	69.7	4,906	29	489	689	24	0.3
沖 縄	476	124	350	269	1	43	37	1.9	9,716	2,531	26.0	7,146	73.6	5,494	25	870	758	39	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和5年度4月～10月(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 たり										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料		技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合	
全 国																			6.5
北海道	4.5	5.5	4.2	4.0	0.5	11.7	0.5	0.0	▲ 1.0	▲ 0.0	0.2	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 4.7	5.9	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 0.0
青森	4.2	4.6	4.1	3.8	▲ 1.8	13.9	0.0	1.1	▲ 0.7	▲ 0.3	0.1	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 6.4	8.6	▲ 4.7	▲ 3.6	▲ 0.0
岩手	3.9	3.8	4.0	3.8	2.3	11.2	▲ 0.5	▲ 4.3	0.4	0.3	▲ 0.0	0.4	0.0	0.3	▲ 1.2	7.4	▲ 3.9	▲ 7.6	▲ 0.0
宮城	6.1	6.3	6.1	5.5	9.0	17.5	1.5	0.7	0.3	0.5	0.0	0.3	▲ 0.0	▲ 0.3	3.0	11.1	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 0.0
秋田	3.1	2.9	3.2	3.3	3.2	8.8	▲ 1.3	▲ 4.7	1.0	0.8	▲ 0.1	1.1	0.1	1.2	1.0	6.5	▲ 3.4	▲ 6.7	▲ 0.0
山形	4.1	4.3	4.0	4.1	1.0	9.3	▲ 0.4	3.8	0.2	0.5	0.1	0.2	▲ 0.1	0.2	▲ 2.7	5.3	▲ 4.1	▲ 0.0	▲ 0.0
福島	4.2	5.5	3.8	3.4	6.1	9.4	2.8	1.3	▲ 1.0	0.2	0.3	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 1.8	0.8	3.9	▲ 2.3	▲ 3.8	▲ 0.0
茨城	5.0	6.2	4.6	4.0	1.6	13.5	2.7	▲ 2.0	▲ 0.8	0.3	0.3	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 4.0	7.2	▲ 3.0	▲ 7.4	▲ 0.0
栃木	6.0	6.4	5.9	5.4	3.0	17.4	2.8	▲ 0.2	▲ 0.0	0.3	0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 2.9	10.7	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 0.0
群馬	6.7	6.1	6.9	6.4	0.1	14.2	4.9	3.0	0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	0.5	0.1	0.0	▲ 5.9	7.4	▲ 1.4	▲ 3.2	▲ 0.0
埼玉県	7.8	8.4	7.7	7.5	10.2	12.8	4.9	5.4	▲ 0.8	▲ 0.3	0.1	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.1	1.4	3.8	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 0.0
千葉県	6.6	7.2	6.3	6.0	5.1	14.0	4.2	1.1	▲ 1.0	▲ 0.4	0.2	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 2.4	5.9	▲ 3.3	▲ 6.2	▲ 0.0
東京都	8.1	7.7	8.3	7.7	3.9	15.9	7.1	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.6	0.1	▲ 1.2	▲ 4.6	6.4	▲ 1.7	▲ 9.8	▲ 0.0
神奈川県	7.2	6.3	7.6	7.3	3.4	14.5	4.6	0.5	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.2	▲ 3.8	6.5	▲ 2.7	▲ 6.5	▲ 0.0
新潟	5.3	4.2	5.7	5.0	▲ 2.7	18.4	2.1	▲ 5.9	1.2	0.1	▲ 0.3	1.6	0.3	0.9	▲ 6.6	13.7	▲ 1.9	▲ 9.5	▲ 0.0
富山	6.0	4.6	6.5	6.2	▲ 0.4	11.9	3.3	▲ 0.9	0.6	▲ 0.7	▲ 0.3	1.0	0.3	0.8	▲ 5.5	6.1	▲ 2.0	▲ 5.9	▲ 0.0
石川	6.3	5.8	6.4	5.8	6.5	15.4	4.0	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.9	▲ 0.2	8.1	▲ 2.6	▲ 6.5	▲ 0.0
福井	7.8	5.9	8.4	7.7	4.3	25.1	0.3	5.7	1.3	▲ 0.4	▲ 0.4	1.9	0.4	▲ 1.2	▲ 1.9	17.7	▲ 5.7	▲ 0.6	▲ 0.0
山梨	4.7	5.7	4.3	3.3	0.1	18.6	2.9	0.2	▲ 0.9	0.1	0.3	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 5.3	12.2	▲ 2.6	▲ 5.2	▲ 0.0
長野	5.7	4.8	6.1	6.1	1.8	9.3	3.8	1.3	0.2	▲ 0.7	▲ 0.2	0.5	0.2	0.5	▲ 3.6	3.5	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 0.0
岐阜	7.0	6.9	7.1	6.3	▲ 0.1	22.0	1.5	3.8	0.2	0.1	▲ 0.0	0.2	0.0	▲ 0.6	▲ 6.5	14.1	▲ 5.1	▲ 2.9	▲ 0.0
静岡県	6.3	5.2	6.8	6.8	5.1	12.3	3.4	2.5	0.8	▲ 0.2	▲ 0.3	1.2	0.3	▲ 1.3	▲ 0.4	6.5	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 0.0
愛知県	8.4	8.8	8.3	7.7	4.4	17.2	5.3	3.1	▲ 0.1	0.3	0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 3.8	8.0	▲ 3.0	▲ 5.0	▲ 0.0
三重	6.9	4.9	7.8	7.6	1.3	15.1	4.2	▲ 2.2	1.7	▲ 0.3	▲ 0.5	2.4	0.6	2.2	▲ 3.7	9.4	▲ 0.9	▲ 7.0	▲ 0.0
滋賀	7.2	6.3	7.5	6.6	2.8	17.0	5.0	3.6	0.2	▲ 0.6	▲ 0.2	0.5	0.2	▲ 0.4	▲ 3.9	9.3	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 0.0
京都	5.9	5.9	6.0	5.4	▲ 0.3	14.1	2.4	0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.7	▲ 6.1	7.6	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 0.0
大阪	6.8	5.7	7.2	6.9	1.3	11.9	5.8	2.7	0.3	▲ 0.7	▲ 0.3	0.7	0.3	0.4	▲ 4.9	5.1	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 0.0
兵庫県	6.3	5.9	6.4	5.9	0.6	13.5	3.8	3.3	0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	0.5	0.1	0.0	▲ 5.0	7.2	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 0.0
奈良	7.0	7.3	6.9	7.8	2.3	9.0	0.6	2.4	▲ 0.0	0.3	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	0.7	▲ 4.4	1.8	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 0.0
和歌山	5.3	5.7	5.2	4.8	10.6	11.2	3.0	▲ 1.5	▲ 0.3	0.1	0.1	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	4.7	5.3	▲ 2.5	▲ 6.8	▲ 0.0
鳥取	4.7	5.7	4.4	4.8	▲ 11.6	6.8	▲ 0.1	1.3	▲ 1.2	▲ 0.3	0.3	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 16.6	0.7	▲ 5.8	▲ 4.4	▲ 0.0
島根	4.0	3.2	4.4	3.5	3.5	15.0	2.1	▲ 10.7	0.1	▲ 0.7	▲ 0.2	0.4	0.3	▲ 0.4	▲ 0.4	10.6	▲ 1.9	▲ 14.1	▲ 0.0
岡山	4.2	5.4	3.7	3.2	1.6	13.6	0.8	▲ 1.6	▲ 0.7	0.5	0.3	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 3.1	8.3	▲ 3.9	▲ 6.2	▲ 0.0
広島	5.2	5.0	5.3	4.6	▲ 0.8	13.7	2.8	▲ 0.6	0.6	0.5	▲ 0.0	0.7	0.1	▲ 0.1	▲ 5.1	8.7	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.0
山口	4.9	4.3	5.2	4.7	▲ 4.6	14.8	2.2	▲ 1.9	1.4	0.7	▲ 0.2	1.6	0.2	1.1	▲ 7.8	10.9	▲ 1.3	▲ 5.2	▲ 0.0
徳島	7.3	8.5	6.9	6.4	2.9	17.1	1.4	0.3	▲ 0.6	0.5	0.3	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 4.7	8.5	▲ 6.0	▲ 7.0	▲ 0.0
香川	4.6	5.8	4.2	4.0	2.5	8.3	1.7	▲ 0.4	▲ 0.9	0.3	0.3	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 2.8	2.7	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 0.0
愛媛	6.1	8.0	5.4	5.1	1.4	12.2	1.8	▲ 1.7	▲ 1.6	0.2	0.5	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 5.9	4.1	▲ 5.5	▲ 8.8	▲ 0.0
高知	4.5	4.9	4.4	3.6	▲ 4.0	17.9	▲ 0.7	▲ 10.0	1.0	1.4	0.1	1.0	▲ 0.1	0.2	▲ 7.2	14.0	▲ 4.0	▲ 12.9	▲ 0.0
福岡	7.3	6.1	7.8	7.8	4.1	12.4	4.7	4.6	1.7	0.6	▲ 0.3	2.2	0.3	2.2	▲ 1.3	6.6	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.0
佐賀	5.5	4.4	6.0	6.2	2.3	9.7	2.4	27.9	1.5	0.5	▲ 0.3	1.9	0.3	2.2	▲ 1.6	5.5	▲ 1.5	23.1	0.1
長崎	5.1	4.2	5.5	5.3	13.4	10.9	2.5	▲ 3.4	1.4	0.6	▲ 0.2	1.8	0.3	1.6	9.5	7.0	▲ 1.1	▲ 6.8	▲ 0.0
熊本	7.3	6.0	7.9	7.8	▲ 20.0	18.4	3.5	▲ 1.9	2.0	0.7	▲ 0.4	2.5	0.4	2.4	▲ 23.9	12.5	▲ 1.6	▲ 6.8	▲ 0.0
大分	7.0	6.9	7.1	8.0	3.7	3.9	2.2	1.1	1.0	0.9	▲ 0.0	1.0	0.0	1.9	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 0.0
宮崎	5.6	5.7	5.6	6.3	▲ 1.4	2.6	3.2	0.3	0.9	1.0	0.0	0.9	▲ 0.0	1.6	▲ 5.8	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 4.2	▲ 0.0
鹿児島	6.4	6.3	6.4	5.9	1.1	16.3	4.1	18.6	1.0	1.0	▲ 0.0	1.0	▲ 0.0	0.5	▲ 4.0	10.4	▲ 1.2	12.7	0.0
沖縄	6.8	6.2	7.0	6.4	6.5	15.0	3.4	5.3	1.2	0.7	▲ 0.2	1.5	0.2	0.8	0.9	9.0	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和5年度4月～10月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	27,241	51,133	142,328	38,434	5,328	2.78	27.0	71
北海道	1,366	2,079	6,282	2,014	6,569	3.02	32.1	68
青森	333	568	1,630	489	5,867	2.87	30.0	68
岩手	306	498	1,433	459	6,146	2.88	32.0	67
宮城	525	977	2,699	762	5,370	2.76	28.2	69
秋田	279	430	1,295	410	6,489	3.01	31.7	68
山形	250	462	1,300	369	5,396	2.81	28.4	68
福島	408	719	2,091	621	5,684	2.91	29.7	66
茨城	648	1,060	3,001	908	6,108	2.83	30.3	71
栃木	397	730	2,091	579	5,431	2.86	27.7	68
群馬	372	672	1,910	526	5,542	2.84	27.5	71
埼玉	1,439	2,805	7,667	2,099	5,131	2.73	27.4	69
千葉	1,277	2,334	6,280	1,822	5,471	2.69	29.0	70
東京	3,120	6,214	16,454	4,201	5,020	2.65	25.5	74
神奈川	2,020	3,951	10,360	2,784	5,114	2.62	26.9	73
新潟	464	891	2,312	709	5,204	2.59	30.7	65
富山	221	346	969	296	6,403	2.80	30.6	75
石川	244	382	1,123	329	6,387	2.94	29.3	74
福井	148	225	658	193	6,562	2.92	29.3	77
山梨	172	328	880	267	5,254	2.69	30.4	64
長野	463	768	2,145	664	6,026	2.79	30.9	70
岐阜	391	797	2,256	578	4,902	2.83	25.6	68
静岡	728	1,476	3,963	1,082	4,929	2.68	27.3	67
愛知	1,399	2,910	7,892	1,954	4,808	2.71	24.8	72
三重	361	687	1,876	498	5,256	2.73	26.6	72
滋賀	287	513	1,372	397	5,591	2.68	28.9	72
京都	549	864	2,461	698	6,358	2.85	28.4	79
大阪	1,944	3,610	10,433	2,590	5,385	2.89	24.8	75
兵庫	1,181	2,329	6,272	1,621	5,070	2.69	25.8	73
奈良	229	475	1,290	352	4,809	2.71	27.3	65
和歌山	200	344	988	272	5,818	2.87	27.5	74
鳥取	128	216	624	168	5,915	2.89	26.9	76
島根	162	297	882	242	5,444	2.97	27.4	67
岡山	337	679	1,954	511	4,959	2.88	26.1	66
広島	622	1,209	3,448	861	5,149	2.85	25.0	72
山口	310	618	1,695	442	5,019	2.74	26.1	70
徳島	155	266	798	206	5,825	3.00	25.8	75
香川	233	399	1,106	296	5,844	2.77	26.7	79
愛媛	285	504	1,383	384	5,659	2.75	27.8	74
高知	179	260	797	243	6,877	3.07	30.5	74
福岡	1,130	2,374	6,827	1,586	4,759	2.88	23.2	71
佐賀	177	408	1,167	264	4,330	2.86	22.6	67
長崎	317	597	1,797	476	5,302	3.01	26.5	67
熊本	366	727	2,206	549	5,041	3.03	24.9	67
大分	279	486	1,506	391	5,750	3.10	26.0	71
宮崎	240	478	1,376	358	5,014	2.88	26.0	67
鹿児島	334	681	2,042	517	4,900	3.00	25.3	65
沖縄	269	490	1,337	398	5,488	2.73	29.7	68

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和5年度10月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,913	7,581	21,001	5,614	5,162	2.77	26.7	70
北海道	199	311	938	296	6,417	3.02	31.5	67
青森	48	84	241	71	5,703	2.88	29.5	67
岩手	44	74	213	67	5,990	2.89	31.4	66
宮城	75	144	400	112	5,194	2.77	27.9	67
秋田	40	64	194	60	6,292	3.04	30.9	67
山形	36	69	194	54	5,231	2.82	27.8	67
福島	59	108	313	91	5,515	2.90	29.0	66
茨城	93	158	443	133	5,906	2.81	30.0	70
栃木	57	109	310	85	5,283	2.86	27.3	68
群馬	54	101	285	77	5,365	2.84	27.0	70
埼玉	207	418	1,134	306	4,939	2.71	27.0	67
千葉	185	347	927	268	5,330	2.67	28.9	69
東京	448	922	2,409	614	4,859	2.61	25.5	73
神奈川	289	588	1,523	407	4,908	2.59	26.7	71
新潟	67	131	342	103	5,088	2.61	30.3	64
富山	32	51	142	43	6,287	2.81	30.3	74
石川	35	55	163	48	6,302	2.95	29.2	73
福井	21	33	97	28	6,345	2.94	28.9	75
山梨	25	49	131	39	5,140	2.68	29.9	64
長野	68	113	317	97	5,970	2.80	30.5	70
岐阜	56	119	335	85	4,749	2.82	25.3	67
静岡	104	220	586	158	4,728	2.67	26.9	66
愛知	199	432	1,167	285	4,600	2.70	24.4	70
三重	51	101	275	73	5,089	2.73	26.5	70
滋賀	41	76	204	58	5,434	2.68	28.5	71
京都	78	128	362	102	6,147	2.84	28.1	77
大阪	278	533	1,538	378	5,210	2.88	24.6	73
兵庫	171	346	930	237	4,929	2.69	25.5	72
奈良	33	70	189	51	4,696	2.71	27.2	64
和歌山	29	51	145	40	5,679	2.86	27.4	73
鳥取	18	32	93	24	5,720	2.88	26.4	75
島根	23	44	131	35	5,209	2.96	26.8	66
岡山	48	100	288	75	4,835	2.88	25.9	65
広島	90	178	509	125	5,028	2.86	24.6	71
山口	45	92	250	64	4,902	2.73	25.8	70
徳島	22	39	118	30	5,545	2.98	25.5	73
香川	33	59	163	43	5,642	2.76	26.4	78
愛媛	41	75	206	56	5,429	2.73	27.1	73
高知	25	39	117	35	6,553	3.03	30.2	72
福岡	163	351	1,008	232	4,626	2.87	23.0	70
佐賀	25	60	171	38	4,166	2.85	22.5	65
長崎	45	87	261	69	5,102	2.99	26.3	65
熊本	53	107	323	80	4,948	3.03	24.8	66
大分	40	71	220	57	5,589	3.08	25.8	70
宮崎	34	70	202	52	4,818	2.88	25.9	65
鹿児島	48	100	300	75	4,797	3.01	25.1	64
沖縄	39	72	194	58	5,374	2.69	30.0	66

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

令和5年度4月～10月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	6.2	6.5	8.0	3.9	▲ 0.3	1.4	▲ 3.8	2.2
北海道	4.0	5.5	6.9	3.0	▲ 1.4	1.3	▲ 3.7	1.0
青森	3.9	4.9	6.2	2.5	▲ 1.0	1.2	▲ 3.5	1.3
岩手	3.8	3.5	5.0	1.7	0.3	1.4	▲ 3.1	2.1
宮城	5.5	5.8	7.8	3.5	▲ 0.3	1.9	▲ 3.9	1.9
秋田	3.3	2.1	3.6	1.4	1.2	1.4	▲ 2.1	1.9
山形	4.1	3.8	5.6	2.8	0.3	1.7	▲ 2.7	1.3
福島	3.4	5.2	6.4	2.7	▲ 1.7	1.1	▲ 3.5	0.7
茨城	4.0	5.8	7.0	3.3	▲ 1.8	1.1	▲ 3.5	0.6
栃木	5.3	6.0	7.5	4.1	▲ 0.7	1.3	▲ 3.1	1.2
群馬	6.4	6.4	7.6	3.9	0.0	1.2	▲ 3.4	2.4
埼玉	7.5	8.7	10.6	5.0	▲ 1.1	1.7	▲ 5.0	2.4
千葉	6.0	7.7	9.9	4.7	▲ 1.6	2.0	▲ 4.7	1.2
東京	7.6	8.9	10.7	4.7	▲ 1.2	1.6	▲ 5.4	2.8
神奈川	7.3	7.5	9.4	4.3	▲ 0.2	1.7	▲ 4.6	2.9
新潟	5.0	4.1	6.0	2.6	0.9	1.9	▲ 3.2	2.4
富山	6.2	5.4	6.6	3.4	0.8	1.2	▲ 3.1	2.8
石川	5.8	6.8	7.4	3.9	▲ 0.9	0.6	▲ 3.3	1.8
福井	7.7	6.4	7.4	3.7	1.2	1.0	▲ 3.5	3.8
山梨	3.3	5.7	6.8	3.0	▲ 2.2	1.1	▲ 3.5	0.3
長野	6.1	5.6	6.4	3.9	0.5	0.8	▲ 2.3	2.1
岐阜	6.2	6.9	8.4	4.1	▲ 0.6	1.5	▲ 4.0	2.0
静岡	6.8	5.5	7.4	4.0	1.3	1.8	▲ 3.1	2.6
愛知	7.7	8.5	10.5	5.5	▲ 0.8	1.8	▲ 4.5	2.0
三重	7.5	5.2	7.2	3.5	2.2	1.9	▲ 3.4	3.9
滋賀	6.6	7.0	8.5	4.4	▲ 0.4	1.4	▲ 3.8	2.1
京都	5.3	6.1	6.8	3.8	▲ 0.7	0.7	▲ 2.7	1.4
大阪	6.9	6.5	7.8	4.3	0.4	1.2	▲ 3.2	2.5
兵庫	5.9	5.9	7.4	3.7	0.0	1.4	▲ 3.4	2.2
奈良	7.8	7.0	8.3	4.0	0.7	1.2	▲ 3.9	3.6
和歌山	4.8	5.7	6.0	3.0	▲ 0.8	0.3	▲ 2.8	1.8
鳥取	4.8	6.0	7.3	3.3	▲ 1.2	1.2	▲ 3.8	1.4
島根	3.5	4.0	4.9	2.7	▲ 0.4	0.9	▲ 2.2	0.9
岡山	3.2	4.9	5.5	2.4	▲ 1.6	0.6	▲ 2.9	0.8
広島	4.6	4.6	6.0	3.0	0.1	1.4	▲ 2.8	1.6
山口	4.7	3.5	4.5	2.0	1.1	0.9	▲ 2.4	2.7
徳島	6.4	7.9	9.2	5.3	▲ 1.4	1.2	▲ 3.6	1.1
香川	4.1	5.5	6.2	3.1	▲ 1.4	0.7	▲ 3.0	1.0
愛媛	5.2	7.8	9.6	4.2	▲ 2.4	1.7	▲ 4.9	0.9
高知	3.6	3.4	3.6	1.8	0.2	0.2	▲ 1.8	1.8
福岡	7.8	5.4	6.6	3.6	2.2	1.1	▲ 2.8	4.0
佐賀	6.2	4.0	5.3	2.9	2.2	1.3	▲ 2.3	3.2
長崎	5.3	3.6	4.1	2.7	1.7	0.5	▲ 1.3	2.6
熊本	7.8	5.2	7.0	3.7	2.4	1.7	▲ 3.1	4.0
大分	8.1	6.0	6.5	3.1	1.9	0.5	▲ 3.2	4.8
宮崎	6.3	4.6	6.3	2.9	1.6	1.6	▲ 3.2	3.3
鹿児島	5.9	5.3	6.7	3.6	0.5	1.3	▲ 2.9	2.2
沖縄	6.4	5.5	6.6	3.2	0.9	1.1	▲ 3.2	3.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

令和5年度10月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	5.9	8.7	8.6	5.6	▲ 2.6	▲ 0.0	▲ 2.8	0.3
北海道	5.3	8.5	9.2	5.7	▲ 3.0	0.6	▲ 3.2	▲ 0.4
青森	4.2	6.5	7.3	4.7	▲ 2.1	0.8	▲ 2.4	▲ 0.5
岩手	4.5	4.7	5.7	3.6	▲ 0.2	0.9	▲ 2.0	0.8
宮城	3.9	6.1	7.4	5.1	▲ 2.0	1.3	▲ 2.2	▲ 1.1
秋田	3.7	4.3	5.7	4.0	▲ 0.5	1.3	▲ 1.6	▲ 0.2
山形	3.5	4.7	5.9	4.3	▲ 1.2	1.1	▲ 1.4	▲ 0.8
福島	5.4	7.8	8.1	4.9	▲ 2.2	0.3	▲ 2.9	0.5
茨城	3.7	7.2	6.9	4.4	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 0.7
栃木	5.5	7.6	8.0	5.6	▲ 1.9	0.3	▲ 2.2	▲ 0.1
群馬	6.4	9.0	8.9	6.1	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3
埼玉	6.7	10.9	10.5	6.2	▲ 3.8	▲ 0.3	▲ 4.0	0.5
千葉	5.5	9.6	9.5	5.9	▲ 3.7	▲ 0.0	▲ 3.3	▲ 0.3
東京	6.9	11.7	11.0	5.9	▲ 4.2	▲ 0.6	▲ 4.6	1.0
神奈川	6.3	10.8	10.4	5.9	▲ 4.0	▲ 0.3	▲ 4.0	0.4
新潟	4.6	5.0	6.0	4.5	▲ 0.4	1.0	▲ 1.4	0.1
富山	6.5	5.8	6.4	5.3	0.7	0.6	▲ 1.1	1.2
石川	5.4	6.5	6.6	5.2	▲ 1.0	0.1	▲ 1.3	0.2
福井	5.6	7.3	7.5	5.5	▲ 1.6	0.3	▲ 1.9	0.1
山梨	5.2	8.3	8.0	5.3	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 2.4	▲ 0.1
長野	7.9	7.5	7.7	6.1	0.3	0.2	▲ 1.5	1.6
岐阜	7.2	9.3	9.6	6.5	▲ 1.9	0.3	▲ 2.9	0.7
静岡	5.9	7.5	7.7	5.4	▲ 1.5	0.1	▲ 2.2	0.5
愛知	6.3	10.6	10.9	7.0	▲ 3.9	0.3	▲ 3.6	▲ 0.7
三重	6.5	6.7	8.1	5.8	▲ 0.2	1.3	▲ 2.2	0.7
滋賀	7.8	9.5	9.9	6.5	▲ 1.6	0.4	▲ 3.1	1.2
京都	5.1	8.4	7.8	5.6	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 0.5
大阪	5.8	8.4	8.5	5.8	▲ 2.4	0.1	▲ 2.5	0.0
兵庫	6.3	9.2	9.3	6.2	▲ 2.7	0.1	▲ 2.9	0.1
奈良	7.3	8.4	8.1	6.1	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.8	1.2
和歌山	5.4	7.1	6.8	5.4	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.0
鳥取	6.2	8.5	8.7	5.6	▲ 2.1	0.2	▲ 2.8	0.6
島根	3.7	6.4	6.4	4.2	▲ 2.6	▲ 0.0	▲ 2.1	▲ 0.5
岡山	4.7	7.1	6.7	5.0	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 0.3
広島	4.9	6.5	6.8	4.5	▲ 1.4	0.4	▲ 2.2	0.4
山口	6.5	5.8	5.5	4.3	0.7	▲ 0.3	▲ 1.1	2.1
徳島	5.4	9.4	9.1	6.8	▲ 3.7	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 1.3
香川	5.3	7.2	6.9	5.0	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 1.8	0.3
愛媛	5.4	11.2	11.3	5.6	▲ 5.3	0.0	▲ 5.1	▲ 0.2
高知	2.7	6.3	5.1	3.9	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2
福岡	6.7	7.5	7.4	5.4	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.9	1.3
佐賀	4.1	5.0	5.2	4.3	▲ 0.9	0.2	▲ 0.8	▲ 0.3
長崎	3.8	5.0	4.8	4.1	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.3
熊本	7.4	6.1	6.2	5.1	1.2	0.1	▲ 1.0	2.2
大分	7.5	7.3	7.2	5.0	0.2	▲ 0.0	▲ 2.1	2.4
宮崎	4.4	5.6	6.3	4.8	▲ 1.2	0.6	▲ 1.4	▲ 0.4
鹿児島	5.8	6.0	6.8	4.6	▲ 0.2	0.8	▲ 2.1	1.2
沖縄	6.0	8.8	7.9	4.8	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 2.9	1.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度					令和5年度						
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月~3月	4月~9月					4月~10月	4月~9月				
										8月	9月	10月	3月		8月	9月	10月		
割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	63.1	68.6	73.0	77.7	80.4	82.1	82.1	83.2	82.7	82.9	82.9	83.2	83.7	84.5	84.5	84.6	84.6	84.7	
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	14.8	16.1	19.0	19.6	18.6	21.4	20.2	19.8	19.4	19.5	19.5	19.9	20.8	19.2	19.1	18.3	18.7	19.8	
後発医薬品調剤率	65.0	67.4	70.8	73.6	75.7	77.6	78.8	79.5	78.7	79.4	78.9	79.5	80.3	80.4	80.3	80.5	80.6	81.0	
合 (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	42.5	45.4	50.2	53.9	55.4	59.1	59.1	58.9	58.3	58.8	58.7	59.0	60.0	59.9	59.8	60.0	60.1	60.3	

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価掲載の翌月(平成25年度は薬価掲載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。  
 \*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。  
 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。  
 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。  
 注5) 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度					令和5年度						
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月~3月	4月~9月					4月~10月	4月~9月				
										8月	9月	10月	3月		8月	9月	10月		
割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	4.7	5.5	4.4	4.7	2.8	1.7	▲ 0.0	1.2	0.7	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.8	1.3	3.0	0.6	▲ 1.0	2.7	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.2	0.6	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.1	
後発医薬品調剤率	3.5	2.5	3.4	2.8	2.0	1.9	1.2	1.3	0.8	1.3	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.1	1.7	1.5	
合 (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	4.3	2.9	4.8	3.7	1.5	3.7	0.0	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.3	0.0	0.8	1.5	1.5	1.1	1.4	1.2	

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度					令和5年度						
	3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月~3月	4月~9月					4月~10月	4月~9月				
										8月	9月	10月	3月		8月	9月	10月		
割 総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
10%未満	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
10%以上 20%未満	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
20%以上 30%未満	3.2	1.9	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
30%以上 40%未満	6.7	4.2	2.8	1.5	1.0	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4		
40%以上 50%未満	10.2	7.2	5.3	3.3	2.3	1.7	1.4	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6		
50%以上 55%未満	5.9	4.8	3.9	2.6	1.9	1.6	1.6	1.3	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	0.9	0.9	0.9	0.8		
55%以上 60%未満	7.5	5.4	4.7	3.7	2.7	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.7	1.7	1.7	1.6		
60%以上 65%未満	10.9	6.5	5.3	4.5	3.8	3.1	3.2	2.9	3.0	2.9	3.0	2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4		
65%以上 70%未満	17.2	13.2	7.3	5.5	4.8	3.9	3.9	3.6	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.2	3.3	3.2	3.2		
70%以上 75%未満	15.5	17.7	12.2	7.1	5.8	4.6	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1		
75%以上 80%未満	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	8.7	8.8	6.9	7.5	7.2	7.3	6.8	6.3	5.6	5.6	5.5	5.6		
80%以上 85%未満	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	22.5	20.2	21.3	20.8	20.9	20.1	19.1	17.3	17.4	17.5	17.2		
85%以上 90%未満	2.0	5.0	12.3	22.0	27.9	33.0	33.3	33.1	33.1	33.1	33.0	33.1	32.6	32.8	32.8	32.7	32.8		
90%以上 95%未満	0.7	1.5	3.2	8.2	13.3	16.3	15.8	20.8	18.7	19.7	19.7	21.0	23.5	26.4	26.2	26.6	26.9		
95%以上	0.1	0.3	0.6	1.3	2.1	2.7	1.9	2.8	2.5	2.6	2.6	2.9	3.1	4.0	4.0	4.1	4.0		
合 (再掲)																			
50%未満	21.5	14.0	9.8	5.9	3.9	2.8	2.3	1.8	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.4	1.4	1.3	1.3		
80%以上	9.0	20.4	36.2	55.9	66.9	72.9	73.5	76.9	75.6	76.2	76.3	77.1	78.4	80.5	80.4	80.8	81.0		
80%以上 85%未満	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	22.5	20.2	21.3	20.8	20.9	20.1	19.1	17.3	17.4	17.5	17.2		
85%以上 90%未満	2.0	5.0	12.3	22.0	27.9	33.0	33.3	33.1	33.1	33.1	33.0	33.1	32.6	32.8	32.8	32.7	32.8		
90%以上	0.9	1.9	3.8	9.5	15.4	19.0	17.7	23.6	21.2	22.3	22.3	23.9	26.6	30.4	30.2	30.6	31.0		

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和4年度			令和5年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~10月	4月~9月				
						8月	9月	10月		8月	9月	10月		
総数	総数	10,959	11,337	11,391	11,256	5,365	919	915	927	6,596	5,611	944	944	985
	0歳以上5歳未満	146	120	135	138	60	9	9	13	85	73	10	10	12
	5歳以上10歳未満	161	143	137	148	61	9	10	13	92	76	11	13	16
	10歳以上15歳未満	121	117	114	125	53	8	8	10	75	61	10	11	14
	15歳以上20歳未満	107	107	108	118	49	9	8	9	71	59	10	10	12
	20歳以上25歳未満	121	121	126	141	63	11	11	11	86	73	13	13	13
	25歳以上30歳未満	160	157	163	180	81	14	14	14	111	94	16	16	16
	30歳以上35歳未満	209	199	201	212	96	16	16	17	129	110	18	18	19
	35歳以上40歳未満	271	264	265	275	125	21	21	22	163	139	23	23	24
	40歳以上45歳未満	384	372	364	364	169	29	29	29	211	179	29	30	31
	45歳以上50歳未満	533	540	541	530	251	43	42	43	302	257	43	44	45
	50歳以上55歳未満	585	602	642	652	308	53	52	54	388	330	55	56	58
	55歳以上60歳未満	666	696	696	704	333	57	57	58	418	356	60	61	62
	60歳以上65歳未満	806	818	814	806	385	66	66	67	472	402	68	68	70
	65歳以上70歳未満	1,140	1,108	1,055	990	482	83	81	82	562	479	81	80	83
	70歳以上75歳未満	1,412	1,551	1,599	1,490	734	126	123	123	822	701	119	116	120
	75歳以上80歳未満	1,463	1,490	1,412	1,400	673	117	118	115	842	716	123	121	126
	80歳以上85歳未満	1,249	1,335	1,360	1,335	649	112	113	110	785	668	114	113	118
	85歳以上90歳未満	895	995	1,024	1,004	486	84	84	83	589	503	86	84	87
	90歳以上95歳未満	414	468	488	492	235	41	41	41	299	254	44	43	44
95歳以上100歳未満	103	120	131	134	64	11	11	11	83	71	12	12	12	
100歳以上	13	15	16	17	8	1	1	1	11	9	2	1	2	

注)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和4年度			令和5年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~10月	4月~9月				
						8月	9月	10月		8月	9月	10月		
総数	総数	714	378	54	▲135	▲173	4	▲8	▲26	304	246	25	30	58
	0歳以上5歳未満	8	▲26	15	2	▲6	▲1	1	1	12	13	1	1	▲1
	5歳以上10歳未満	11	▲18	▲6	12	0	▲0	0	1	18	15	2	3	3
	10歳以上15歳未満	12	▲4	▲3	11	3	0	0	0	13	9	1	3	4
	15歳以上20歳未満	12	▲0	1	10	3	1	0	1	13	10	1	2	3
	20歳以上25歳未満	14	1	5	16	5	1	1	1	12	10	1	2	2
	25歳以上30歳未満	20	▲2	6	17	5	1	1	1	15	13	2	2	2
	30歳以上35歳未満	20	▲10	2	12	1	1	0	0	16	14	2	2	2
	35歳以上40歳未満	23	▲7	1	10	▲0	0	0	0	16	13	1	2	3
	40歳以上45歳未満	22	▲12	▲8	▲0	▲4	0	▲0	▲1	12	10	1	2	2
	45歳以上50歳未満	51	7	1	▲11	▲9	▲0	▲1	▲2	8	6	▲0	1	2
	50歳以上55歳未満	53	17	41	9	2	2	▲1	▲1	27	23	3	4	4
	55歳以上60歳未満	47	30	0	8	▲4	2	1	0	26	22	3	4	4
	60歳以上65歳未満	36	11	▲3	▲8	▲11	1	▲0	▲1	20	17	2	2	3
	65歳以上70歳未満	▲25	▲32	▲53	▲65	▲39	▲3	▲5	▲6	▲1	▲3	▲2	▲1	2
	70歳以上75歳未満	121	138	48	▲108	▲54	▲5	▲8	▲11	▲35	▲32	▲7	▲7	▲3
	75歳以上80歳未満	120	28	▲79	▲11	▲24	1	2	▲3	53	43	6	3	11
	80歳以上85歳未満	56	86	25	▲25	▲16	1	0	▲4	26	18	2	1	8
	85歳以上90歳未満	63	100	29	▲20	▲19	▲0	▲1	▲3	21	17	2	0	4
	90歳以上95歳未満	38	54	20	4	▲5	1	0	▲0	23	20	3	2	4
95歳以上100歳未満	11	17	10	3	▲0	0	0	0	8	7	1	1	1	
100歳以上	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和4年度			令和5年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~10月	4月~9月				
						8月	9月	10月		8月	9月	10月		
総数	総数	7.0	3.4	0.5	▲1.2	▲3.1	0.5	▲0.9	▲2.8	4.8	4.6	2.7	3.3	6.3
	0歳以上5歳未満	5.5	▲17.7	12.5	1.7	▲8.5	▲11.2	9.1	9.0	17.1	21.5	12.7	9.0	▲4.2
	5歳以上10歳未満	7.5	▲11.2	▲4.2	8.4	0.7	▲2.3	4.8	4.4	23.8	24.3	19.2	31.5	21.5
	10歳以上15歳未満	11.5	▲3.6	▲2.3	9.6	6.0	4.0	2.8	4.0	20.0	17.0	14.9	31.6	35.4
	15歳以上20歳未満	12.1	▲0.4	0.8	9.5	6.0	9.6	4.7	6.8	21.6	20.0	12.6	26.1	30.3
	20歳以上25歳未満	13.4	0.5	3.7	12.4	8.0	14.5	8.7	8.2	16.0	16.1	10.4	16.0	15.6
	25歳以上30歳未満	14.4	▲1.5	3.9	10.3	6.2	11.6	7.1	7.1	15.9	16.3	10.8	16.0	13.9
	30歳以上35歳未満	10.3	▲4.8	1.0	5.8	1.3	6.2	2.3	2.9	14.0	14.2	9.6	13.8	12.9
	35歳以上40歳未満	9.3	▲2.5	0.6	3.7	▲0.2	4.6	0.7	1.2	10.8	10.6	5.7	10.8	12.0
	40歳以上45歳未満	6.1	▲3.1	▲2.0	▲0.0	▲2.6	1.1	▲1.4	▲2.4	6.1	5.9	2.6	5.8	7.4
	45歳以上50歳未満	10.7	1.3	0.2	▲2.0	▲3.4	▲0.3	▲2.6	▲4.2	2.6	2.4	▲0.3	2.9	3.5
	50歳以上55歳未満	10.0	2.9	6.7	1.5	0.7	3.1	0.9	▲1.0	7.4	7.3	5.4	8.2	7.6
	55歳以上60歳未満	7.5	4.5	0.0	1.2	▲1.2	3.2	1.6	0.7	6.6	6.7	4.4	6.9	6.3
	60歳以上65歳未満	4.7	1.4	▲0.4	▲1.0	▲2.8	1.3	▲0.5	▲2.0	4.5	4.5	2.6	3.8	4.9
	65歳以上70歳未満	▲2.1	▲2.8	▲4.8	▲6.1	▲7.5	▲3.6	▲5.8	▲7.3	▲0.2	▲0.6	▲1.9	▲1.4	1.9
	70歳以上75歳未満	9.4	9.8	3.1	▲6.8	▲6.9	▲4.0	▲6.4	▲7.9	▲4.1	▲4.4	▲5.4	▲5.5	▲2.4
	75歳以上80歳未満	8.9	1.9	▲5.3	▲0.8	▲3.4	1.3	1.7	▲2.5	6.8	6.3	5.0	2.5	9.5
	80歳以上85歳未満	4.7	6.9	1.9	▲1.9	▲2.4	1.1	0.3	▲3.7	3.4	2.8	2.1	0.7	7.3
	85歳以上90歳未満	7.6	11.2	2.9	▲2.0	▲3.7	▲0.3	▲1.2	▲3.5	3.7	3.6	2.5	0.5	4.6
	90歳以上95歳未満	10.0	13.0	4.3	0.7	▲2.3	1.3	0.1	▲0.5	8.5	8.4	7.9	5.3	8.9
95歳以上100歳未満	11.7	16.5	8.7	2.6	▲0.1	3.4	1.7	1.7	11.3	11.2	11.7	8.6	11.9	
100歳以上	9.8	17.6	9.0	3.1	0.7	4.2	1.0	2.9	12.3	12.0	13.6	9.5	13.9	

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

割 合		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月	4月~9月							
					4月~9月	8月	9月	10月	8月	9月	10月			
総数		19.2	20.2	20.1	19.8	19.4	19.5	19.5	19.9	19.2	19.1	18.3	18.7	19.8
0歳以上 5歳未満		23.1	24.5	26.4	26.8	26.4	25.7	26.5	29.3	25.3	25.4	23.4	23.0	25.0
5歳以上 10歳未満		18.2	17.8	16.9	17.5	16.3	14.9	16.3	19.0	17.3	17.0	15.4	16.9	18.8
10歳以上 15歳未満		13.2	12.8	11.8	11.9	11.0	10.0	10.8	11.9	11.4	11.2	10.1	11.1	12.5
15歳以上 20歳未満		15.3	14.5	13.6	13.9	13.1	12.7	12.7	13.6	12.6	12.4	11.2	11.6	13.3
20歳以上 25歳未満		17.5	16.6	15.9	16.7	15.8	16.3	15.8	16.4	15.9	15.7	14.4	14.7	17.2
25歳以上 30歳未満		18.2	17.6	17.2	17.9	17.0	17.3	17.0	17.6	17.0	16.9	15.4	16.0	17.9
30歳以上 35歳未満		18.0	17.6	17.4	17.8	17.0	17.3	16.9	17.5	17.1	16.9	15.5	16.2	17.9
35歳以上 40歳未満		17.7	17.6	17.3	17.4	16.7	16.9	16.4	17.0	16.6	16.5	15.4	15.8	17.3
40歳以上 45歳未満		18.0	18.1	17.8	17.6	17.0	17.2	17.0	17.3	16.5	16.4	15.3	15.9	17.3
45歳以上 50歳未満		18.3	18.5	18.3	17.8	17.4	17.6	17.4	17.5	16.7	16.6	15.8	16.2	17.4
50歳以上 55歳未満		18.7	18.9	18.6	18.1	17.8	17.9	17.7	18.1	17.1	17.0	16.2	16.8	17.8
55歳以上 60歳未満		19.3	19.9	19.6	19.1	18.8	18.9	18.9	19.1	18.2	18.1	17.3	17.8	18.8
60歳以上 65歳未満		19.9	20.7	20.5	20.0	19.7	19.9	19.8	20.0	19.1	19.0	18.1	18.8	19.8
65歳以上 70歳未満		20.0	20.9	20.7	20.2	19.9	20.1	20.0	20.4	19.5	19.4	18.7	19.1	20.1
70歳以上 75歳未満		19.5	20.6	20.2	19.9	19.6	19.8	19.7	20.0	19.3	19.2	18.7	19.1	19.8
75歳以上 80歳未満		18.7	20.2	20.1	19.9	19.7	19.8	19.9	20.0	19.5	19.4	19.0	19.3	20.0
80歳以上 85歳未満		19.2	21.1	21.1	21.0	20.6	20.8	20.8	21.1	20.7	20.6	20.2	20.5	21.1
85歳以上 90歳未満		20.3	22.9	23.2	23.0	22.6	22.7	22.9	23.3	23.1	23.0	22.6	22.8	23.5
90歳以上 95歳未満		22.1	25.2	25.8	25.4	24.9	25.0	25.2	25.7	25.9	25.8	25.1	25.5	26.5
95歳以上 100歳未満		24.2	27.1	27.6	27.0	26.5	26.6	26.9	27.7	27.9	27.8	26.8	27.4	28.6
100歳以上		26.8	28.7	28.9	27.9	27.7	27.7	28.1	29.0	29.0	28.9	27.5	28.1	29.7

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

割 合		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月	4月~9月							
					4月~9月	8月	9月	10月	8月	9月	10月			
総数		79.1	81.4	82.0	83.2	82.7	82.9	82.9	83.2	84.5	84.5	84.6	84.6	84.7
0歳以上 5歳未満		78.7	81.9	83.3	84.6	83.9	84.0	84.3	84.9	83.6	83.4	83.6	83.9	84.6
5歳以上 10歳未満		72.6	76.1	77.2	79.3	78.3	78.3	78.7	80.0	80.3	80.2	80.0	80.6	81.0
10歳以上 15歳未満		71.7	74.6	75.7	77.9	76.7	76.5	76.6	78.1	80.3	80.0	79.3	81.2	82.1
15歳以上 20歳未満		76.8	77.7	78.4	79.5	78.8	79.0	78.6	79.1	82.5	82.3	81.6	83.3	83.4
20歳以上 25歳未満		80.0	81.1	81.7	82.7	82.0	82.7	81.7	82.3	85.4	85.4	85.6	85.4	85.8
25歳以上 30歳未満		81.1	82.3	83.0	84.1	83.4	84.1	83.2	83.7	86.6	86.5	86.9	86.6	86.8
30歳以上 35歳未満		80.8	82.1	82.7	84.0	83.2	83.8	83.2	83.7	86.3	86.3	86.5	86.4	86.6
35歳以上 40歳未満		79.8	81.5	82.0	83.3	82.5	83.0	82.6	83.1	85.4	85.3	85.4	85.5	85.7
40歳以上 45歳未満		79.4	81.2	81.7	82.8	82.1	82.6	82.3	82.7	84.6	84.5	84.6	84.7	84.9
45歳以上 50歳未満		79.8	81.8	82.2	83.1	82.6	83.0	82.8	83.1	84.7	84.6	84.8	84.8	84.9
50歳以上 55歳未満		80.4	82.4	82.8	83.7	83.3	83.5	83.5	83.7	85.1	85.1	85.2	85.2	85.3
55歳以上 60歳未満		81.1	83.1	83.4	84.2	83.8	84.0	84.0	84.3	85.5	85.5	85.5	85.6	85.6
60歳以上 65歳未満		81.7	83.6	83.9	84.8	84.4	84.6	84.6	84.8	85.9	85.9	86.0	86.0	86.0
65歳以上 70歳未満		81.5	83.6	84.0	85.0	84.6	84.8	84.8	85.0	86.1	86.1	86.2	86.2	86.2
70歳以上 75歳未満		79.9	82.2	82.7	84.0	83.5	83.8	83.8	84.0	85.2	85.2	85.3	85.3	85.4
75歳以上 80歳未満		77.3	79.9	80.7	82.3	81.8	82.0	82.0	82.3	83.7	83.7	83.8	83.8	83.9
80歳以上 85歳未満		76.8	79.3	80.0	81.5	81.0	81.2	81.2	81.5	82.8	82.8	82.9	82.9	83.0
85歳以上 90歳未満		77.7	80.2	80.9	82.3	81.9	82.0	82.1	82.3	83.6	83.6	83.7	83.7	83.8
90歳以上 95歳未満		79.7	82.0	82.7	84.0	83.6	83.7	83.8	83.9	85.2	85.2	85.3	85.2	85.4
95歳以上 100歳未満		82.3	84.3	84.9	86.0	85.7	85.7	85.8	85.8	87.1	87.1	87.2	87.2	87.2
100歳以上		84.2	86.1	86.6	87.7	87.4	87.5	87.5	87.6	88.9	88.8	88.9	88.8	89.0

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度 4月~9月	令和5年度 8月	令和5年度 9月	令和5年度 10月	構成割合 10月(%)	
					4月~9月									
					8月	9月	10月							
総数	10,959	11,330	11,391	11,256	5,365	919	915	927	6,596	5,611	944	944	985	100.0
11 中枢神経系用薬	1,280	1,535	1,800	1,824	886	154	151	151	1,053	898	154	152	155	15.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	170	170	187	190	95	16	16	16	109	93	16	16	16	
114 解熱鎮痛消炎剤	245	309	335	340	169	30	28	28	202	172	30	30	30	
116 抗パーキンソン剤	66	68	64	59	30	5	5	5	30	26	4	4	4	
117 精神神経用剤	435	437	471	513	241	42	41	41	323	276	47	47	48	
119 その他中枢神経系用薬	269	459	639	556	272	46	47	47	289	247	42	41	42	
13 感覚器用薬	391	420	449	482	218	34	37	36	256	215	35	38	41	4.2
21 循環器用薬	3,050	3,060	2,955	2,920	1,402	242	242	245	1,746	1,485	256	254	262	26.6
212 不整脈用剤	146	151	149	152	75	13	13	13	89	76	13	13	13	
214 血圧降下剤	1,179	1,112	1,097	1,002	497	84	83	83	583	492	88	88	91	
217 血管拡張剤	606	579	538	503	250	42	41	41	286	244	41	40	41	
218 高脂血症用剤	818	881	842	869	414	75	75	75	498	424	71	72	74	
22 呼吸器用薬	283	259	283	314	143	25	24	28	203	173	28	28	30	3.1
23 消化器用薬	1,343	1,295	1,236	1,055	495	85	84	82	703	600	101	100	102	10.4
232 消化性潰瘍用剤	806	756	698	512	226	38	38	37	384	328	55	54	56	
239 その他の消化器用薬	148	155	143	143	71	12	12	12	82	70	12	12	12	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	186	275	315	349	164	29	30	30	212	179	31	31	32	3.3
25 泌尿生殖器および肛門用薬	220	258	279	266	131	22	22	22	147	125	21	21	22	2.2
26 外皮用薬	455	478	495	501	252	43	43	43	286	244	41	41	43	4.3
264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	401	420	438	445	224	38	38	38	251	214	36	36	37	
31 ビタミン剤	247	339	352	359	177	30	30	30	202	172	29	29	29	3.0
311 ビタミンAおよびD剤	24	128	151	166	81	14	14	14	95	81	14	14	14	
32 滋養強壮薬	45	43	43	43	21	4	4	4	24	21	3	3	3	0.3
33 血液・体液用薬	931	894	852	788	386	65	62	64	424	361	60	59	63	6.4
333 血液凝固阻止剤	181	202	198	181	80	12	12	14	89	75	11	11	14	
39 その他の代謝性医薬品	839	898	900	971	464	84	83	83	578	491	85	84	87	8.8
396 糖尿病用剤	239	247	243	234	117	20	19	19	133	114	19	19	19	
399 他に分類されない代謝性医薬品	503	560	567	576	280	49	49	48	341	290	50	49	51	
42 腫瘍用薬	378	363	316	290	143	25	25	24	153	130	23	22	23	2.3
422 代謝拮抗剤	97	99	90	80	40	7	7	7	42	36	6	6	6	
429 その他の腫瘍用薬	264	246	215	195	96	16	17	16	102	87	15	15	15	
44 アレルギー用薬	838	863	796	788	339	51	53	60	421	357	53	56	64	6.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	206	122	112	105	49	8	8	9	72	61	10	10	11	1.1
62 化学療法剤	216	169	150	143	68	12	12	12	85	71	12	12	14	1.5
624 合成抗菌剤	64	41	38	37	17	3	3	3	24	20	3	3	3	
625 抗ウイルス剤	99	77	66	65	29	5	5	5	38	31	5	6	8	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度 4月~9月	令和5年度 8月	令和5年度 9月	令和5年度 10月	
					4月~9月								
					8月	9月	10月						
総数	714	371	61	▲135	▲173	4	▲8	▲26	304	246	25	30	58
11 中枢神経系用薬	207	255	265	24	23	7	▲1	▲3	17	13	▲0	1	4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲1	18	2	5	0	▲0	▲1	▲2	▲2	▲1	▲0	▲0
114 解熱鎮痛消炎剤	60	64	27	5	3	3	0	▲0	6	4	▲1	2	2
116 抗パーキンソン剤	8	2	▲4	▲5	▲3	▲0	▲0	▲0	▲5	▲4	▲1	▲1	▲1
117 精神神経用剤	112	2	34	41	26	4	▲1	▲1	41	35	5	6	6
119 その他中枢神経系用薬	5	190	180	▲83	▲44	▲6	▲7	▲7	▲30	▲25	▲5	▲6	▲5
13 感覚器用薬	65	30	28	34	20	2	1	0	1	▲3	0	2	5
21 循環器用薬	93	10	▲104	▲36	▲54	▲1	▲2	▲3	99	83	13	13	16
212 不整脈用剤	12	5	▲2	3	1	1	1	0	1	1	▲0	▲0	0
214 血圧降下剤	26	▲67	▲15	▲95	▲36	▲7	▲9	▲11	3	▲5	4	5	8
217 血管拡張剤	8	▲27	▲41	▲35	▲17	▲2	▲2	▲3	▲6	▲6	▲2	▲1	0
218 高脂血症用剤	11	64	▲39	27	▲2	6	5	4	10	10	▲3	▲3	▲1
22 呼吸器用薬	19	▲24	24	31	6	3	3	3	33	31	2	3	3
23 消化器用薬	▲15	▲48	▲60	▲181	▲125	▲17	▲19	▲21	125	105	16	16	20
232 消化性潰瘍用剤	▲11	▲50	▲58	▲185	▲126	▲19	▲20	▲22	121	103	17	16	18
239 その他の消化器用薬	10	7	▲12	▲40	▲2	1	0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	35	90	39	35	13	4	4	3	18	16	2	1	2
25 泌尿生殖器および肛門用薬	81	39	20	▲13	▲0	▲1	▲1	▲2	▲6	▲6	▲1	▲1	▲0
26 外皮用薬	48	23	17	6	4	2	2	0	▲9	▲8	▲2	▲2	▲1
264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	42	19	18	7	5	2	2	▲0	▲11	▲10	▲2	▲2	▲1
31 ビタミン剤	▲4	92	13	7	0	4	5	3	▲6	▲5	▲1	▲2	▲1
311 ビタミンAおよびD剤	1	104	23	16	5	4	5	4	1	0	▲0	▲0	0
32 滋養強壮薬	3	▲1	▲0	▲1	▲1	0	0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0
33 血液・体液用薬	25	▲37	▲43	▲63	▲24	▲1	▲4	▲7	▲26	▲25	▲5	▲3	▲1
333 血液凝固阻止剤	23	21	▲4	▲17	▲7	▲1	▲1	▲1	▲5	▲5	▲1	▲1	▲1
39 その他の代謝性医薬品	62	59	2	70	19	9	9	7	30	26	1	1	4
396 糖尿病用剤	1	8	▲4	▲9	▲5	▲0	▲0	▲1	▲4	▲3	▲1	▲1	▲0
399 他に分類されない代謝性医薬品	66	58	6	10	2	2	2	1	13	11	1	1	3
42 腫瘍用薬	46	▲15	▲47	▲26	▲14	▲1	▲1	▲2	▲15	▲13	▲2	▲3	▲1
422 代謝拮抗剤	28	1	▲8	▲10	▲4	▲0	▲1	▲1	▲5	▲4	▲1	▲1	▲0
429 その他の腫瘍用薬	13	▲18	▲30	▲20	▲10	▲1	▲1	▲2	▲10	▲9	▲2	▲2	▲1
44 アレルギー用薬	12	26	▲67	▲7	▲24	▲3	▲3	▲3	23	19	2	3	4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	▲0	▲85	▲9	▲7	▲7	▲1	▲1	▲1	13	12	1	1	2
62 化学療法剤	1	▲47	▲19	▲7	▲8	▲1	▲1	▲1	6	3	0	1	3
624 合成抗菌剤	▲2	▲23	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0	0	4	3	0	0	0
625 抗ウイルス剤	2	▲22	▲11	▲1	▲4	▲1	▲1	▲1	4	1	0	1	0

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
総数	7.0	3.4	0.5	▲ 1.2	▲ 3.1	0.5	▲ 0.9	▲ 2.8	4.8	4.6	2.7	3.3	6.3
11 中枢神経系用薬	19.3	19.9	17.3	1.3	2.6	4.8	0.5	▲ 1.7	1.6	1.4	▲ 0.3	0.6	2.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	▲ 0.3	10.4	1.3	6.0	2.0	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 0.2
114 解熱鎮痛消炎剤	32.3	26.0	8.6	1.4	2.1	9.3	1.8	▲ 0.8	3.0	2.2	▲ 1.8	6.0	8.2
116 抗パーキンソン剤	14.2	3.5	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 8.9	▲ 5.8	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 13.8	▲ 13.7	▲ 16.4	▲ 16.4	▲ 14.3
117 精神神経用剤	34.8	0.6	7.8	8.7	12.2	9.8	2.1	▲ 2.8	14.6	14.5	13.1	13.4	15.3
119 その他中枢神経系用薬	2.1	70.8	39.3	▲ 12.9	▲ 14.1	▲ 11.6	▲ 12.4	▲ 12.7	▲ 9.3	▲ 9.2	▲ 9.7	▲ 11.8	▲ 9.9
13 感覚器用薬	20.1	7.7	6.7	7.5	9.8	5.1	4.1	0.4	0.6	▲ 1.5	1.5	4.4	12.7
21 循環器用薬	3.1	0.3	▲ 3.4	▲ 1.2	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.4	6.0	5.9	5.5	5.2	6.7
212 不整脈用剤	8.9	3.4	▲ 1.3	2.0	0.7	6.4	5.9	3.4	1.6	1.2	▲ 0.2	▲ 0.4	3.5
214 血圧降下剤	2.2	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 8.6	▲ 6.7	7.7	▲ 9.4	▲ 11.4	0.5	▲ 1.0	4.8	6.4	9.4
217 血管拡張剤	1.4	▲ 4.5	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 6.3	3.5	▲ 5.2	7.3	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 3.2	0.1
218 高脂血症用剤	1.3	7.8	▲ 4.4	3.2	▲ 0.5	8.1	7.8	5.5	2.0	2.5	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 1.2
22 呼吸器用薬	7.2	▲ 8.5	9.2	10.9	4.7	14.9	13.4	12.9	19.5	21.4	8.0	13.4	9.5
23 消化器用薬	1.1	▲ 3.5	▲ 4.6	▲ 14.6	▲ 20.1	▲ 17.0	▲ 18.4	▲ 20.7	21.6	21.2	19.4	19.0	24.0
232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.3	▲ 6.2	▲ 7.7	▲ 26.6	▲ 35.8	▲ 33.6	▲ 34.5	▲ 36.5	45.9	45.4	43.5	42.9	48.8
239 その他の消化器用薬	6.8	4.5	▲ 7.7	▲ 0.1	▲ 2.2	5.8	1.9	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 3.7	▲ 2.2	0.3
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	23.0	48.3	14.2	11.0	9.0	14.2	15.1	11.8	9.4	9.7	6.3	4.0	7.4
25 泌尿生殖器および肛門用薬	58.6	17.6	7.9	▲ 4.6	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 5.3	▲ 8.9	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 1.5
26 外用薬	11.7	5.0	3.5	1.3	1.8	4.6	3.7	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 1.3
264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	11.6	4.8	4.2	1.6	2.3	5.4	4.4	▲ 0.1	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 2.4
31 ビタミン剤	▲ 1.5	37.3	3.9	2.0	0.0	14.6	18.0	10.5	▲ 4.7	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 1.7
311 ビタミンAおよびD剤	5.8	429.1	17.6	10.4	6.5	43.2	58.8	39.0	0.5	0.3	▲ 1.3	▲ 2.4	1.9
32 滋養強壮薬	6.0	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 4.7	1.6	2.0	▲ 1.3	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 9.1	▲ 6.7
33 血液・体液用薬	2.8	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 7.4	▲ 5.9	▲ 2.0	▲ 6.3	▲ 9.4	▲ 5.7	▲ 6.4	▲ 7.8	▲ 5.1	▲ 1.5
333 血液凝固阻防止剤	14.3	11.8	▲ 2.2	▲ 8.8	▲ 7.5	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 8.7	▲ 5.8	▲ 6.2	▲ 5.8	▲ 7.1	▲ 3.6
39 その他の代謝性医薬品	7.9	7.0	0.2	7.8	4.3	12.7	12.2	9.8	5.6	5.7	1.0	1.1	5.0
396 糖尿病用剤	0.4	3.3	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 1.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	15.0	11.5	1.1	1.7	0.6	4.6	3.7	1.3	4.1	3.8	3.0	1.5	6.0
42 腫瘍用薬	13.8	▲ 4.0	▲ 12.9	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 4.2	▲ 5.6	▲ 7.5	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 9.5	▲ 12.0	▲ 5.4
422 代謝拮抗剤	39.7	1.4	▲ 8.5	▲ 11.0	▲ 9.2	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 14.4	▲ 9.7	▲ 10.6	▲ 9.7	▲ 12.6	▲ 4.4
429 その他の腫瘍用薬	5.3	▲ 6.9	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 9.6	▲ 6.3	▲ 7.4	▲ 9.9	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 12.2	▲ 6.2
44 アレルギー用薬	1.5	3.1	▲ 7.8	▲ 0.9	▲ 6.5	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 4.2	5.7	5.5	2.9	4.7	6.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	▲ 0.0	▲ 40.9	▲ 7.7	▲ 6.2	▲ 12.5	▲ 8.6	▲ 7.1	▲ 6.1	23.1	24.3	15.9	18.1	16.9
62 化学療法剤	0.6	▲ 21.6	▲ 11.2	▲ 4.9	▲ 10.6	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 9.1	7.3	4.5	0.0	7.1	23.6
624 合成抗菌剤	▲ 3.2	▲ 35.5	▲ 8.1	▲ 3.1	▲ 10.6	▲ 8.1	▲ 3.1	0.1	17.7	20.0	9.0	9.9	5.0
625 抗ウイルス剤	2.5	▲ 22.0	▲ 14.2	▲ 2.0	▲ 11.1	▲ 9.4	▲ 10.1	▲ 11.5	11.5	4.1	0.5	18.4	55.6

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：%）

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月			4月～9月						
						8月	9月	10月	8月	9月	10月				
総数		19.2	20.2	20.1	19.8	19.4	19.5	19.5	19.9	19.2	19.1	18.3	18.8	19.8	
総	11 中枢神経系用薬	15.2	19.4	24.5	26.3	25.7	25.9	25.7	25.9	26.2	26.2	26.3	26.2	26.1	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	33.3	34.2	42.7	50.0	49.4	49.9	49.9	50.1	53.3	53.2	53.7	53.8	54.0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23.8	39.1	47.5	49.2	49.4	50.1	48.3	48.5	49.1	49.1	49.8	49.7	49.2	
	116 抗パーキンソン剤	8.2	8.4	7.8	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	
	117 精神神経用剤	17.2	17.4	19.4	22.9	21.4	21.7	21.8	21.6	25.8	25.9	25.9	25.9	25.8	
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	19.1	31.2	26.9	26.8	26.4	26.4	27.1	23.1	23.2	23.0	22.6	22.5	
	数	13 感覚器用薬	17.3	18.5	20.8	22.6	23.2	23.6	23.7	23.6	23.7	23.2	24.7	25.7	26.6
		21 循環器用薬	35.5	37.8	37.6	39.3	37.9	38.7	39.3	40.5	42.4	42.0	44.5	44.6	44.9
		212 不整脈用剤	46.3	52.0	53.2	58.2	57.5	58.0	58.2	58.4	61.5	61.4	61.8	61.9	62.2
		214 血圧降下剤	38.9	38.6	40.3	41.3	41.0	41.2	41.2	41.5	50.0	48.5	58.0	59.2	60.0
		217 血管拡張剤	66.0	69.1	70.8	74.9	74.8	75.0	74.8	74.9	78.0	77.9	78.2	78.2	78.5
		218 高脂血症用剤	35.7	42.2	43.3	51.1	48.2	52.9	53.3	53.8	53.9	53.8	53.9	54.3	54.7
		22 呼吸器用薬	14.4	16.1	17.4	18.1	17.5	18.0	17.4	18.7	18.4	18.4	17.8	17.7	18.0
	23 消化器用薬	232 消化性潰瘍用剤	31.6	29.7	27.6	24.7	23.0	23.1	22.9	22.9	29.9	29.9	29.8	29.6	29.6
		239 その他の消化器用薬	21.4	22.1	19.7	19.9	19.9	20.2	19.6	20.0	19.8	19.8	19.8	19.4	19.6
		24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	7.5	10.9	11.8	12.3	11.8	12.1	12.7	12.6	12.4	12.4	12.4	12.8	12.8
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	16.5	20.4	23.7	23.9	24.2	24.5	24.3	24.1	22.9	22.9	23.1	23.1	22.9	
	26 外皮用薬	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	30.4	33.6	35.9	39.8	39.4	39.8	40.2	40.3	38.5	38.4	38.8	39.4	39.3
		31 ビタミン剤	24.3	39.9	50.3	61.3	60.4	61.0	61.3	61.5	62.3	62.3	62.2	62.1	62.2
	311 ビタミンAおよびD剤	311 ビタミンAおよびD剤	3.5	23.6	37.5	57.1	55.3	56.7	57.2	57.8	60.8	60.7	61.3	61.2	61.7
		32 滋養強壮薬	8.1	7.5	7.1	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	5.9	6.0	5.7	5.6	5.6
	33 血液・体液用薬	333 血液凝固阻剤	22.4	22.2	20.7	19.3	19.3	19.2	18.7	19.0	18.0	18.0	17.9	17.9	18.1
		396 糖尿病用剤	6.4	6.3	5.9	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	399 他に分類されない代謝性医薬品	12.8	13.3	12.4	12.1	12.1	12.1	12.1	12.2	11.3	11.3	11.2	11.2	11.4
		42 腫瘍用薬	8.9	7.8	6.1	5.0	5.1	5.0	5.0	5.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
	422 代謝拮抗剤	422 代謝拮抗剤	39.7	49.0	50.8	52.9	52.4	53.8	52.0	52.6	54.7	54.6	55.8	54.5	55.8
		429 その他の腫瘍用薬	6.6	5.5	4.3	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0
	44 アレルギー用薬	37.3	40.6	36.7	34.6	33.5	32.6	33.0	34.2	32.2	32.3	30.1	30.6	31.6	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	61 抗生物質製剤	36.9	30.0	26.7	22.5	22.0	21.8	21.4	22.3	21.9	22.0	21.6	21.3	21.4	
	62 化学療法剤	9.6	9.3	8.5	6.6	7.9	8.0	7.6	7.3	3.8	3.6	2.2	2.7	5.4	
624 合成抗菌剤	624 合成抗菌剤	29.3	33.8	32.2	31.8	33.5	33.2	34.5	32.2	27.0	27.2	27.4	28.3	25.9	
	625 抗ウイルス剤	6.4	6.2	5.7	4.1	5.3	5.4	5.0	4.6	2.1	1.9	1.1	1.4	3.7	

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：%）

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月						
						8月	9月	10月	8月	9月	10月				
総数		79.1	81.4	82.0	83.2	82.7	82.9	82.9	83.2	84.5	84.5	84.6	84.6	84.7	
総	11 中枢神経系用薬	71.1	74.0	75.4	77.0	76.6	76.9	76.6	76.6	79.2	79.1	79.5	79.7	79.8	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	67.8	70.5	69.7	71.8	71.0	71.7	71.7	71.7	73.8	73.7	74.2	74.3	74.4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	83.1	84.7	87.2	87.0	87.2	86.5	85.8	86.2	88.1	88.0	88.5	88.6	88.6	
	116 抗パーキンソン剤	65.8	69.9	71.7	71.9	72.2	72.4	72.3	72.2	67.7	67.8	67.1	67.0	66.9	
	117 精神神経用剤	65.4	69.6	69.2	72.0	71.1	71.5	71.8	72.1	74.5	74.4	74.9	75.0	75.2	
	119 その他中枢神経系用薬	77.5	75.6	80.6	83.8	83.8	84.2	84.6	82.1	86.1	86.0	86.5	86.6	86.8	
	数	13 感覚器用薬	65.9	69.0	68.9	69.7	70.4	71.0	70.5	70.5	71.6	71.6	72.3	72.4	71.7
		21 循環器用薬	81.5	84.4	85.4	86.7	86.3	86.4	86.5	86.7	87.8	87.8	87.7	87.9	87.9
		212 不整脈用剤	74.6	78.4	78.9	81.4	80.8	81.2	81.3	81.6	83.1	83.0	83.2	83.3	83.4
		214 血圧降下剤	80.6	83.9	85.0	86.5	86.0	86.3	86.4	86.7	87.0	87.0	86.4	86.8	87.1
		217 血管拡張剤	82.6	84.7	86.0	86.8	86.7	86.8	86.7	86.8	88.2	88.2	88.4	88.4	88.5
		218 高脂血症用剤	83.0	85.4	86.5	87.6	87.2	87.3	87.4	87.7	88.9	89.0	89.2	89.3	88.8
		22 呼吸器用薬	82.4	83.8	84.8	86.2	86.1	87.0	86.3	86.1	85.3	85.3	85.9	85.7	85.6
	23 消化器用薬	232 消化性潰瘍用剤	88.2	89.7	89.7	90.2	90.1	90.4	90.4	90.6	90.6	90.6	90.7	90.6	90.8
		239 その他の消化器用薬	81.6	83.6	84.3	81.5	81.7	82.1	82.1	82.3	81.5	81.5	81.4	81.3	81.5
		24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	72.0	74.4	72.2	74.7	73.2	74.2	73.3	74.2	79.0	78.9	79.4	79.2	79.4
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	95.5	92.4	91.7	92.2	91.8	91.5	91.9	92.0	92.9	93.1	93.1	93.3	92.0	
	26 外皮用薬	78.4	83.5	83.9	85.9	85.3	85.6	85.7	85.9	88.1	88.0	88.2	88.3	88.6	
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	52.6	56.4	58.8	61.7	61.3	61.7	62.0	62.1	63.9	63.8	63.9	64.2	64.1
		31 ビタミン剤	53.3	57.3	59.6	62.6	62.1	62.4	62.7	63.0	65.1	65.1	65.1	65.4	65.4
	311 ビタミンAおよびD剤	311 ビタミンAおよびD剤	95.9	93.3	90.0	92.6	92.2	92.5	92.5	92.7	93.1	93.1	93.0	93.0	93.1
		32 滋養強壮薬	79.2	77.9	71.0	79.5	78.2	79.2	79.5	79.9	82.2	82.1	82.5	82.5	82.7
	33 血液・体液用薬	333 血液凝固阻剤	85.8	87.2	86.5	85.2	85.7	85.7	85.9	85.5	80.3	81.0	78.6	77.3	76.5
		396 糖尿病用剤	91.4	92.9	93.8	94.6	94.1	94.1	93.9	94.4	94.9	94.8	94.7	94.7	95.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	399 他に分類されない代謝性医薬品	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		42 腫瘍用薬	75.6	77.0	78.3	80.1	78.8	79.0	79.9	80.7	82.7	82.6	82.8	83.1	82.9
	422 代謝拮抗剤	422 代謝拮抗剤	80.3	82.2	84.2	85.9	85.3	85.7	85.7	86.1	87.5	87.5	87.7	87.8	87.8
		429 その他の腫瘍用薬	69.3	69.9	71.1	71.7	70.9	71.0	71.1	71.8	74.1	74.0	74.2	74.5	74.9
	44 アレルギー用薬	72.9	79.2	81.4	82.9	82.5	82.5	82.3	82.7	84.5	84.4	84.7	84.5	84.9	
52 漢方製剤	52 漢方製剤	68.4	80.4	83.8	86.6	86.0	86.5	86.4	86.4	88.2	88.1	88.3	88.3	88.7	
	61 抗生物質製剤	74.4	78.8	80.7	81.7	81.4	81.1	81.0	81.6	83.3	83.2	83.5	83.4	83.7	
61 抗生物質製剤	61 抗生物質製剤	76.5	78.8	78.6	80.8	79.8	80.2	80.4	80.8	82.0	81.9	82.1	82.3	82.7	
	62 化学療法剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
624 合成抗菌剤	624 合成抗菌剤	72.8	76.8	77.9	79.8	78.8	79.6	79.7	79.9	79.5	79.7	79.3	78.7	78.5	
	625 抗ウイルス剤	64.9	69.2	69.9	68.7	69.9	70.5	69.8	69.9	67.3	68.0	68.5	65.9	63.6	
625 抗ウイルス剤	625 抗ウイルス剤	71.2	75.3	76.5	77.5	77.3	77.5	77.5	77.1	74.6	75.0	74.3	73.5	72.1	
	625 抗ウイルス剤	65.2	72.4	72.9	69.6	72.5	73.0	73.3	73.9	69.0	71.2	73.1	66.3	61.0	

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月			4月～10月						
						4月～9月	8月	9月	10月	4月～9月	8月	9月	10月		
総数		1,307	1,488	1,426	1,350	1,308	1,318	1,343	1,328	1,290	1,288	1,325	1,297	1,299	
総数	11 中枢神経系用薬	153	202	225	219	216	221	221	216	206	206	216	208	204	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	22	23	23	23	23	24	23	21	21	22	21	21	
	114 解熱鎮痛消炎剤	29	41	42	41	41	44	41	40	40	40	42	41	40	
	116 抗パーキンソン剤	8	9	8	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	
	117 精神神経用剤	52	57	59	61	59	60	61	59	63	63	66	64	63	
	119 その他中枢神経系用薬	32	60	80	67	66	67	68	67	56	57	59	56	55	
	13 感覚器用薬	47	55	56	58	53	49	54	52	50	49	49	52	54	
	21 循環器用薬	212 不整脈用剤	364	402	370	350	342	348	355	352	342	341	359	349	345
		214 血圧降下剤	17	20	19	18	18	19	19	18	17	17	18	17	17
		217 血管拡張剤	141	146	137	120	121	120	121	119	114	113	124	121	120
		218 高脂血症用剤	72	76	67	60	61	61	61	59	56	56	57	55	55
		219 その他循環器用薬	97	116	105	104	101	107	110	107	97	97	100	99	97
	22 呼吸器用薬	232 消化性潰瘍用剤	34	34	35	38	35	37	36	40	40	40	39	38	40
		239 その他の消化器用薬	160	170	155	126	121	121	123	118	137	138	142	137	135
		233 消化性潰瘍用剤	96	99	87	61	55	55	56	54	75	75	78	75	74
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	18	20	18	17	17	18	18	17	16	16	17	16	16	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	22	36	39	42	40	42	44	43	41	41	43	43	42	
	26 外皮用薬	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	26	34	35	32	32	32	31	31	29	29	29	29	28
		265 外用薬	54	63	62	60	61	61	63	62	56	56	57	57	56
	31 ビタミン剤	311 ビタミンAおよびD剤	48	55	55	53	55	54	56	55	49	49	50	50	49
		312 ビタミンBおよびC剤	29	45	44	43	43	43	45	43	39	40	40	40	39
	32 滋養強壮薬	321 ビタミンAおよびD剤	3	17	19	20	20	20	21	20	19	19	19	19	19
		322 ビタミンBおよびC剤	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
	33 血液・体液用薬	333 血液凝固阻剤	111	117	107	95	94	94	92	92	83	83	85	82	83
		334 血液凝固阻剤	22	27	25	22	19	17	18	21	17	17	16	15	18
	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	100	118	113	116	113	120	123	119	113	113	119	116	115
		399 他に分類されない代謝性医薬品	28	32	30	28	29	29	28	28	26	26	27	26	25
399 他に分類されない代謝性医薬品		60	74	71	69	68	70	72	69	67	67	70	68	67	
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	45	48	40	35	35	36	36	34	30	30	32	30	30	
	429 その他の腫瘍用薬	12	13	11	10	10	10	10	9	8	8	9	8	8	
44 アレルギー用薬	31	32	27	23	23	24	25	23	20	20	21	20	20		
52 漢方製剤	100	113	100	95	83	74	78	86	82	82	74	77	84		
61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
62 化学療法剤	25	16	14	13	12	12	12	13	14	14	14	13	14		
624 合成抗菌剤	26	22	19	17	16	17	17	17	17	16	16	17	19		
625 抗ウイルス剤	8	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4		
625 抗ウイルス剤	12	10	8	8	7	7	7	8	8	7	7	8	10		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月			4月～10月						
						4月～9月	8月	9月	10月	4月～9月	8月	9月	10月		
総数		7.0	13.9	▲4.2	▲5.4	▲6.3	▲7.1	▲5.6	▲4.8	▲1.6	▲1.5	0.6	▲3.4	▲2.2	
総数	11 中枢神経系用薬	19.4	32.1	11.8	▲3.0	▲0.7	▲3.1	▲4.3	▲3.8	▲4.6	▲4.4	▲2.4	▲5.9	▲5.5	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	9.8	5.2	▲3.0	2.6	▲5.6	▲5.9	▲5.8	▲8.1	▲8.1	▲5.4	▲9.2	▲8.2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	32.4	38.8	3.5	▲2.9	▲1.2	1.1	▲3.1	▲2.9	▲3.3	▲3.8	▲3.8	▲0.9	▲0.4	
	116 抗パーキンソン剤	14.2	14.0	▲10.8	▲11.8	▲11.9	▲12.8	▲12.1	▲10.4	▲19.0	▲18.7	▲18.2	▲21.8	▲21.1	
	117 精神神経用剤	34.9	10.8	2.8	4.1	8.6	1.6	▲2.8	▲4.8	7.6	7.9	10.8	6.1	6.1	
	119 その他中枢神経系用薬	2.1	88.2	32.8	▲16.6	▲16.9	▲18.2	▲16.6	▲14.5	▲14.9	▲14.5	▲11.6	▲17.5	▲17.1	
	13 感覚器用薬	20.2	18.6	1.7	2.9	6.3	▲2.8	▲0.8	▲1.7	▲5.6	▲7.2	▲0.7	▲2.4	3.7	
	21 循環器用薬	212 不整脈用剤	3.2	10.5	▲7.9	▲5.4	▲6.9	▲7.9	▲5.5	▲3.4	▲0.4	▲0.2	3.3	▲1.6	▲1.8
		214 血圧降下剤	9.0	13.9	▲5.9	▲2.3	▲2.6	▲1.6	0.9	1.2	▲4.7	▲4.6	▲2.3	▲6.8	▲4.7
		217 血管拡張剤	2.3	3.9	▲6.0	▲12.5	▲9.7	▲14.6	▲13.7	▲13.2	▲5.7	▲6.7	2.6	▲0.5	0.7
		218 高脂血症用剤	1.5	5.2	▲11.4	▲10.5	▲9.3	▲10.8	▲9.7	▲9.2	▲8.1	▲8.1	▲5.7	▲9.4	▲7.9
		219 その他循環器用薬	1.4	18.7	▲8.9	▲1.2	▲3.7	0.0	2.6	3.4	▲4.3	▲3.4	▲6.4	▲9.8	▲9.0
	22 呼吸器用薬	232 消化性潰瘍用剤	7.3	0.8	4.1	6.2	1.3	6.3	7.9	10.6	12.2	14.4	5.8	6.1	0.8
		239 その他の消化器用薬	1.2	6.3	▲9.1	▲18.2	▲22.7	▲23.3	▲22.3	▲22.3	14.2	14.2	17.0	11.3	14.1
		233 消化性潰瘍用剤	▲1.2	3.4	▲12.0	▲29.7	▲37.9	▲38.6	▲37.6	▲37.8	37.0	37.0	40.5	33.7	36.9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6.9	15.1	▲12.0	▲4.4	▲5.4	▲2.2	▲2.9	▲2.1	▲6.9	▲6.7	▲5.7	▲8.5	▲7.6	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	23.1	63.4	8.9	6.3	5.5	5.6	9.6	9.5	2.7	3.4	4.1	▲2.1	▲1.1	
	26 外皮用薬	58.7	29.5	2.9	▲8.7	▲3.4	▲9.9	▲9.8	▲10.8	▲9.9	▲10.0	▲7.7	▲12.1	▲9.4	
	26 外皮用薬	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	11.8	15.7	▲1.3	▲3.0	▲1.5	▲3.2	▲1.2	▲2.6	▲8.8	▲8.8	▲6.3	▲10.4	▲9.1
		265 外用薬	11.7	15.4	▲0.7	▲2.7	▲1.0	▲2.5	▲0.6	▲2.1	▲10.0	▲10.0	▲7.7	▲11.8	▲10.1
	31 ビタミン剤	311 ビタミンAおよびD剤	▲1.4	51.3	▲1.0	▲2.3	▲3.2	6.0	12.4	8.2	▲8.7	▲8.5	▲6.7	▲11.4	▲9.5
		312 ビタミンBおよびC剤	5.9	482.9	12.1	5.7	3.0	32.5	51.2	36.2	▲5.6	▲5.5	▲3.3	▲8.7	▲6.2
	32 滋養強壮薬	321 ビタミンAおよびD剤	6.1	7.1	▲5.1	▲5.5	▲7.8	▲6.1	▲2.9	▲3.3	▲9.4	▲8.5	▲8.4	▲15.0	▲14.1
		322 ビタミンBおよびC剤	2.9	5.8	▲9.2	▲11.3	▲9.0	▲9.3	▲10.8	▲11.3	▲11.5	▲11.8	▲9.7	▲11.2	▲9.4
	33 血液・体液用薬	14.4	23.1	▲6.8	▲12.7	▲10.5	▲13.1	▲11.0	▲10.5	▲11.5	▲11.6	▲7.7	▲13.1	▲11.3	
	39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	8.0	17.9	▲4.5	3.2	0.9	4.2	6.9	7.6	▲0.9	▲0.5	▲1.1	▲5.4	▲3.3
		399 他に分類されない代謝性医薬品	0.5	13.8	▲6.1	▲8.0	▲6.9	▲8.8	▲7.1	▲7.0	▲8.6	▲8.5	▲6.0	▲9.5	▲9.4
399 他に分類されない代謝性医薬品		15.1	22.8	▲3.6	▲2.6	▲2.6	▲3.2	▲1.2	▲0.8	▲2.2	▲2.2	0.9	▲5.1	▲2.4	
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	13.9	5.7	▲17.0	▲12.2	▲11.8	▲11.3	▲10.1	▲9.4	▲14.3	▲14.6	▲11.4	▲17.7	▲12.9	
	429 その他の腫瘍用薬	39.8	11.7	▲12.8	▲14.8	▲12.1	▲13.3	▲15.7	▲16.2	▲15.2	▲15.8	▲11.6	▲18.3	▲12.1	
44 アレルギー用薬	5.4	2.5	▲16.5	▲13.2	▲12.5	▲13.3	▲11.9	▲12.7	▲14.4	▲14.5	▲11.6	▲17.9	▲13.6		
52 漢方製剤	1.6	13.5	▲12.1	▲5.1	▲9.6	▲13.0	▲10.2	▲6.2	▲0.8	▲0.6	0.8	▲2.1	▲1.6		
61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
62 化学療法剤	0.1	▲35.0	▲12.1	▲10.2	▲15.4	▲15.5	▲11.6	▲8.0	15.6	17.1	13.5	10.4	7.6		
624 合成抗菌剤	0.6	▲13.6	▲15.4	▲9.0	▲13.5	▲15.1	▲12.1	▲10.9	0.8	▲1.5	▲2.1	0.2	13.7		
625 抗ウイルス剤	▲3.1	▲28.9	▲12.4	▲7.2	▲13.5	▲15.0	▲7.7	▲1.9	10.5	13.1	6.8	2.8	▲3.4		
625 抗ウイルス剤	2.6	▲14.0	▲18.2	▲6.2	▲14.0	▲16.2	▲14.4	▲13.3	4.7	▲1.9	▲1.6	10.7	43.2		

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度			令和5年度 4月～10月	令和5年度			構成割合 10月(%)		
					4月～9月				4月～9月					
					8月	9月	10月		8月	9月	10月			
内服薬 総数	9,580	9,804	9,726	9,547	4,554	784	778	787	5,632	4,795	808	805	837	100.0
11 中枢神経系用薬	1,218	1,478	1,701	1,723	836	145	142	142	991	846	145	142	145	17.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	158	158	174	176	88	15	15	15	101	86	15	14	15	
114 解熱鎮痛消炎剤	205	275	293	291	145	25	24	24	169	144	25	24	25	
116 抗パーキンソン剤	66	68	63	58	30	5	5	5	30	25	4	4	4	
117 精神神経用薬	426	427	462	503	236	41	40	41	318	271	46	46	47	
119 その他中枢神経系用薬	269	452	605	528	258	44	44	44	275	235	40	39	40	
21 循環器用薬	2,965	2,971	2,871	2,843	1,363	236	235	239	1,705	1,450	250	248	256	30.6
212 不整脈用薬	146	151	149	152	75	13	13	13	89	76	13	13	13	
214 血圧降下剤	1,179	1,112	1,096	1,002	497	84	83	83	583	492	88	88	91	
217 血管拡張剤	590	563	523	489	244	41	40	40	279	238	40	39	40	
218 高脂血症用薬	818	881	842	869	414	75	75	75	498	424	71	72	74	
22 呼吸器用薬	216	162	172	195	88	16	15	17	129	110	17	17	19	2.3
23 消化器用薬	1,286	1,259	1,198	1,023	480	82	81	80	683	584	98	97	99	11.9
232 消化性潰瘍用薬	799	749	690	511	225	38	38	37	384	328	55	54	56	
239 その他の消化器用薬	132	142	130	127	63	11	11	11	71	61	10	10	10	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	140	203	218	241	111	20	21	21	147	125	21	22	22	2.7
25 泌尿生殖器および肛門用薬	202	236	254	243	120	20	20	20	128	109	18	18	19	2.2
31 ビタミン剤	247	339	352	359	177	30	30	30	201	172	29	29	29	3.5
311 ビタミンAおよびD剤	24	128	150	166	81	14	14	14	95	81	14	14	14	
32 滋養強壮薬	44	43	43	42	21	4	4	4	24	21	3	3	3	0.4
33 血液・体液用薬	749	691	653	607	306	53	50	49	335	286	49	48	49	5.8
333 血液凝固阻防止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	811	834	817	872	418	76	75	75	515	437	75	75	77	9.2
396 糖尿病用薬	239	247	243	234	117	20	19	19	133	114	19	19	19	
399 他に分類されない代謝性医薬品	474	496	483	478	234	41	40	40	278	237	41	40	41	
42 腫瘍用薬	378	363	316	290	143	25	25	24	153	130	23	22	23	2.7
422 代謝拮抗剤	97	99	90	80	40	7	7	7	42	36	6	6	6	
429 その他の腫瘍用薬	264	246	215	195	96	16	17	16	102	87	15	15	15	
44 アレルギー用薬	837	863	795	788	338	51	53	60	421	357	53	56	64	7.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	206	121	112	105	49	8	8	9	71	60	10	10	11	1.3
62 化学療法剤	211	164	145	138	65	11	11	11	82	68	11	12	14	1.7
624 合成抗菌剤	64	41	38	37	17	3	3	3	24	20	3	3	3	
625 抗ウイルス剤	94	72	62	60	27	5	5	5	36	28	5	6	7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度			令和5年度 4月～10月	令和5年度				
					4月～9月				4月～9月				
					8月	9月	10月		8月	9月	10月		
内服薬 総数	524	224	▲78	▲179	▲199	▲2	▲13	▲26	291	241	25	27	50
11 中枢神経系用薬	203	261	223	22	22	6	1	▲3	13	10	▲0	▲0	3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲1	16	2	5	0	▲0	▲1	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0
114 解熱鎮痛消炎剤	57	70	18	▲2	0	1	0	▲1	▲0	▲1	0	0	1
116 抗パーキンソン剤	8	2	▲4	▲5	▲3	▲0	▲0	▲0	▲5	▲4	▲1	▲1	▲1
117 精神神経用薬	111	2	34	41	26	4	1	▲1	41	35	5	6	6
119 その他中枢神経系用薬	5	183	153	▲77	▲42	▲6	▲6	▲6	▲27	▲23	▲4	▲5	▲4
21 循環器用薬	83	6	▲100	▲28	▲51	▲1	▲1	▲3	104	87	14	13	17
212 不整脈用薬	12	5	▲2	3	1	1	1	0	1	1	▲0	▲0	0
214 血圧降下剤	26	▲67	▲15	▲94	▲36	▲7	▲9	▲11	3	▲5	4	5	8
217 血管拡張剤	8	▲27	▲40	▲34	▲16	▲1	▲2	▲3	▲5	▲5	▲1	▲1	0
218 高脂血症用薬	11	64	▲39	27	▲2	6	5	4	10	10	▲3	▲3	▲1
22 呼吸器用薬	11	▲53	9	24	5	3	2	2	24	22	1	2	2
23 消化器用薬	11	▲26	▲61	▲176	▲122	▲17	▲18	▲21	123	104	16	16	19
232 消化性潰瘍用薬	▲11	▲50	▲59	▲179	▲123	▲19	▲20	▲21	121	103	17	16	18
239 その他の消化器用薬	8	10	▲12	▲2	▲3	0	0	▲0	▲2	▲2	▲1	▲1	▲0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	30	63	15	23	6	2	3	2	15	14	1	1	2
25 泌尿生殖器および肛門用薬	79	34	18	▲12	0	▲1	▲1	▲2	▲12	▲10	▲2	▲2	▲1
31 ビタミン剤	▲4	92	13	7	0	4	5	3	▲6	▲5	▲1	▲2	▲1
311 ビタミンAおよびD剤	1	104	23	16	5	4	5	4	1	0	▲0	▲0	0
32 滋養強壮薬	2	▲1	▲0	▲1	▲1	0	0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0
33 血液・体液用薬	3	▲58	▲38	▲46	▲18	▲1	▲3	▲5	▲20	▲20	▲4	▲2	▲0
333 血液凝固阻防止剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0
39 その他の代謝性医薬品	41	23	▲17	55	13	8	8	6	22	19	▲0	▲0	3
396 糖尿病用薬	1	8	▲4	▲9	▲5	▲0	▲0	▲1	▲4	▲3	▲1	▲1	▲0
399 他に分類されない代謝性医薬品	45	22	▲13	▲5	▲4	1	0	▲1	5	3	0	▲0	1
42 腫瘍用薬	46	▲15	▲47	▲26	▲14	▲1	▲1	▲2	▲15	▲13	▲2	▲3	▲1
422 代謝拮抗剤	28	1	▲8	▲10	▲4	▲0	▲1	▲1	▲5	▲4	▲1	▲1	▲0
429 その他の腫瘍用薬	13	▲18	▲30	▲20	▲10	▲1	▲1	▲2	▲10	▲9	▲2	▲2	▲1
44 アレルギー用薬	12	26	▲67	▲8	▲24	▲3	▲3	▲3	23	19	2	3	4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	▲0	▲85	▲10	▲7	▲7	▲1	▲1	▲1	14	12	1	1	2
62 化学療法剤	1	▲46	▲19	▲7	▲8	▲1	▲1	▲1	6	3	▲0	1	3
624 合成抗菌剤	▲2	▲23	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0	0	4	3	0	0	0
625 抗ウイルス剤	2	▲21	▲11	▲1	▲4	▲1	▲1	▲1	4	1	0	1	3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月					
					8月	9月	10月	8月	9月	10月			
内服薬 総数	5.8	2.3	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 3.2	5.4	5.3	3.2	3.5	6.3
11 中枢神経系用薬	20.0	21.4	15.1	1.3	2.7	4.3	0.5	▲ 1.7	1.3	1.2	▲ 0.1	▲ 0.1	1.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.4	▲ 0.4	10.3	1.3	6.0	2.1	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 0.3
114 解熱鎮痛消炎剤	38.7	34.4	6.7	▲ 0.8	0.3	4.7	0.0	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 2.3	0.5	2.7
116 抗パーキンソン剤	14.2	3.5	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 9.0	▲ 5.8	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 13.8	▲ 13.7	▲ 16.4	▲ 16.4	▲ 14.2
117 精神神経用剤	35.3	0.4	8.0	8.9	12.5	10.0	2.2	▲ 2.9	14.9	14.8	13.4	13.8	15.6
119 その他中枢神経系用薬	2.1	68.3	33.9	▲ 12.8	▲ 14.1	▲ 11.5	▲ 12.2	▲ 12.5	▲ 9.0	▲ 8.9	▲ 9.4	▲ 11.5	▲ 9.6
21 循環器官用薬	2.9	0.2	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 3.6	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.0	6.5	6.4	5.9	5.6	7.1
212 不整脈用剤	8.9	3.4	▲ 1.3	2.0	0.7	6.4	5.9	3.4	1.6	1.2	▲ 0.2	▲ 0.4	3.5
214 血圧降下剤	2.2	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 8.6	▲ 6.7	▲ 7.7	▲ 9.4	▲ 11.4	0.5	▲ 1.0	4.8	6.4	9.4
217 血管拡張剤	1.3	▲ 4.6	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 7.3	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 3.5	▲ 2.9	0.3
218 高脂血症用剤	1.3	7.8	▲ 4.4	3.2	▲ 0.5	8.1	7.8	5.5	1.9	2.5	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 1.2
22 呼吸器官用薬	5.5	▲ 24.8	5.9	13.8	6.3	18.8	16.8	15.9	22.7	25.1	9.0	16.6	10.2
23 消化器官用薬	0.9	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 14.7	▲ 20.3	▲ 17.5	▲ 18.5	▲ 20.8	22.0	21.6	20.1	19.3	24.4
232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.4	▲ 6.2	▲ 7.8	▲ 25.9	▲ 35.2	▲ 33.1	▲ 34.0	▲ 36.0	46.0	45.5	43.6	43.0	48.9
239 その他の消化器官用薬	6.2	7.7	▲ 8.7	▲ 1.7	▲ 4.1	1.9	0.7	▲ 0.7	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 5.8	▲ 3.1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	26.8	45.0	7.4	10.6	5.7	13.8	14.5	12.8	11.7	12.5	5.8	4.9	7.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	64.6	17.0	7.8	▲ 4.7	0.1	▲ 2.9	▲ 5.6	▲ 9.2	▲ 8.4	▲ 8.8	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 6.0
31 ビタミン剤	▲ 1.5	37.4	3.9	2.0	0.0	14.6	18.0	10.5	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 1.7
311 ビタミンAおよびD剤	5.8	429.1	17.6	10.4	6.5	43.2	58.8	39.0	0.5	0.3	▲ 1.3	▲ 2.4	1.9
32 滋養強壮薬	5.9	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 4.7	1.5	2.0	▲ 1.3	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 9.2	▲ 6.7
33 血液・体液用薬	0.3	▲ 7.7	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 9.6	▲ 5.7	▲ 6.5	▲ 8.3	▲ 4.6	▲ 0.9
333 血液凝固阻剤	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 9.1	▲ 13.6	▲ 12.3	▲ 10.6	▲ 16.0	▲ 10.6	26.7	26.5	26.0	26.4	27.9
39 その他の代謝性医薬品	5.3	2.9	▲ 2.0	6.8	3.3	12.0	11.3	8.8	4.4	4.6	▲ 0.6	▲ 0.3	3.5
396 糖尿病用剤	0.4	3.3	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 1.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	10.4	4.7	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 1.7	2.1	0.7	▲ 1.9	1.7	1.4	0.4	▲ 1.1	3.4
42 腫瘍用薬	13.8	▲ 4.0	▲ 12.9	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 4.2	▲ 5.6	▲ 7.5	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 9.5	▲ 12.0	▲ 5.4
422 代謝拮抗剤	39.7	1.4	▲ 8.5	▲ 11.0	▲ 9.2	▲ 6.3	▲ 11.4	▲ 14.4	▲ 9.7	▲ 10.6	▲ 9.7	▲ 12.6	▲ 4.4
429 その他の腫瘍用薬	5.3	▲ 6.9	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 9.6	▲ 6.3	▲ 7.4	▲ 9.9	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 12.2	▲ 6.2
44 アレルギー用薬	1.5	3.1	▲ 7.8	▲ 0.9	▲ 6.5	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 4.2	5.7	5.5	2.9	4.7	6.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	▲ 0.0	▲ 41.1	▲ 8.0	▲ 6.4	▲ 12.9	▲ 9.0	▲ 7.5	▲ 6.3	23.5	24.7	16.3	18.3	17.1
62 化学療法剤	0.4	▲ 22.0	▲ 11.5	▲ 5.1	▲ 10.9	▲ 8.5	▲ 7.9	▲ 9.2	7.5	4.6	▲ 0.1	7.3	24.2
624 合成抗菌剤	▲ 3.2	▲ 35.6	▲ 8.1	▲ 3.1	▲ 10.7	▲ 8.0	▲ 3.3	0.1	17.6	19.9	8.8	9.7	4.9
625 抗ウイルス剤	2.3	▲ 22.9	▲ 14.9	▲ 2.1	▲ 11.8	▲ 10.0	▲ 10.7	▲ 12.1	12.4	4.4	0.5	20.0	59.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度 4月~9月	8月	9月	10月	構成割合 10月(%)	
					4月~9月									
					8月	9月	10月							
内服薬 総数	9,574	7,086	8,284	8,655	3,732	518	596	839	5,626	4,823	605	668	803	100.0
11 中枢神経系用薬	37	29	35	50	25	4	4	4	32	27	4	5	5	0.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	17	7	11	14	8	2	1	1	11	10	1	2	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	4	7	6	6	3	0	0	1	3	2	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
21 循環器用薬	24	25	34	46	21	4	4	4	29	25	4	5	4	0.5
212 不整脈用剤	2	2	2	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	
214 血圧降下剤	9	10	9	8	4	1	1	1	3	3	0	1	0	
217 血管拡張剤	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器用薬	2,989	1,942	2,568	2,789	1,238	174	201	293	1,832	1,587	190	205	245	30.5
23 消化器用薬	179	102	118	112	51	7	8	10	84	72	9	10	11	1.4
232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	4	2	0	0	0	2	2	0	0	0	
239 その他の消化器用薬	8	4	5	4	2	0	0	0	2	2	0	0	0	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	2	4	5	2	0	0	1	4	4	0	1	1	0.1
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	4	4	3	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0.0
311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 滋養強壮薬	96	85	90	85	42	7	8	7	56	48	8	9	8	1.0
33 血液・体液用薬	85	55	72	83	41	7	7	9	66	57	8	9	9	1.1
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	117	151	172	171	85	13	13	14	93	79	12	13	14	1.7
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	111	141	160	166	82	12	13	14	89	76	12	12	13	
42 腫瘍用薬	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	1	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	3,740	3,807	4,209	4,322	1,845	248	290	407	2,793	2,384	310	340	408	50.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	1,587	605	642	557	244	34	37	56	338	293	36	38	45	5.6
62 化学療法剤	710	277	332	428	135	20	22	34	297	243	23	36	54	6.7
624 合成抗菌剤	466	229	296	305	121	17	20	32	216	194	18	20	22	
625 抗ウイルス剤	236	42	30	119	11	2	2	2	77	46	5	16	31	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度 4月~9月	8月	9月	10月	構成割合 10月(%)	
					4月~9月									
					8月	9月	10月							
内服薬 総数	21,429	18,820	17,480	19,098	7,830	1,187	1,248	1,690	11,819	9,707	1,363	1,631	2,112	100.0
11 中枢神経系用薬	1,628	1,954	2,035	2,195	1,037	182	174	190	1,267	1,074	182	182	193	9.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	11	14	13	7	1	1	1	8	7	1	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	152	114	142	170	83	13	13	15	119	97	13	21	23	
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	1,310	1,672	1,673	1,583	759	132	127	137	863	735	125	121	128	
119 その他中枢神経系用薬	2	4	7	29	4	0	2	3	30	26	4	4	4	
21 循環器用薬	131	147	195	233	109	19	19	20	138	117	20	20	22	1.0
212 不整脈用剤	8	10	9	10	5	1	1	1	7	6	1	1	1	
214 血圧降下剤	41	43	43	40	20	4	3	3	21	18	3	3	3	
217 血管拡張剤	8	8	8	6	3	1	1	1	3	3	1	0	0	
218 高脂血症用剤	4	5	5	7	3	1	1	1	5	4	1	1	1	
22 呼吸器用薬	2,705	1,727	1,825	2,348	904	143	160	260	1,804	1,461	184	255	343	16.2
23 消化器用薬	477	377	396	370	171	27	29	33	265	222	33	37	42	2.0
232 消化性潰瘍用剤	110	101	109	64	30	5	5	5	42	36	6	6	6	
239 その他の消化器用薬	75	68	66	72	34	6	6	6	43	37	6	6	7	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	26	30	38	78	30	7	7	8	63	53	9	9	10	0.5
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	20	27	56	62	30	5	5	5	36	30	5	5	5	0.3
31 ビタミン剤	97	96	92	76	36	6	6	7	44	37	6	6	6	0.3
311 ビタミンAおよびD剤	3	4	4	4	2	0	0	0	2	2	0	0	0	
32 滋養強壮薬	37	40	48	52	26	5	4	4	33	28	5	5	5	0.2
33 血液・体液用薬	263	158	206	312	138	25	20	28	321	248	32	59	73	3.4
333 血液凝固阻剤	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	244	259	259	270	126	23	21	22	180	150	29	29	30	1.4
396 糖尿病用剤	1	2	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	240	253	244	249	116	21	20	21	155	132	24	21	23	
42 腫瘍用薬	21	21	8	13	6	1	1	1	8	7	1	1	1	0.1
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	2	2	2	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	
44 アレルギー用薬	11,676	12,333	10,862	11,425	4,632	656	706	960	6,344	5,273	728	830	1,071	50.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	2,956	1,206	1,078	1,030	423	62	69	114	832	679	89	112	153	7.2
62 化学療法剤	1,138	435	370	622	156	25	26	36	477	321	37	81	155	7.4
624 合成抗菌剤	296	152	148	177	64	9	13	21	141	119	13	17	22	
625 抗ウイルス剤	801	243	185	414	75	13	11	12	318	187	21	62	131	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度 4月~9月	8月	9月	10月	構成割合 10月(%)	
					4月~9月									
					8月	9月	10月							
内服薬 総数	3,318	3,282	3,281	3,313	1,553	268	264	271	1,979	1,686	281	286	294	100.0
11 中枢神経系用薬	588	623	706	754	359	63	61	62	461	394	67	67	68	23.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	81	82	92	93	47	8	8	8	54	46	8	8	8	
114 解熱鎮痛消炎剤	85	101	108	110	55	10	9	9	65	56	10	10	9	
116 抗パーキンソン剤	18	18	17	15	8	1	1	1	7	6	1	1	1	
117 精神神経用薬	308	306	317	341	158	27	27	27	224	191	33	32	33	
119 その他中枢神経系用薬	25	44	97	86	41	7	7	7	47	40	7	7	7	
21 循環器用薬	841	846	827	813	392	67	67	69	478	406	69	71	72	24.4
212 不整脈用薬	36	37	36	36	18	3	3	3	21	18	3	3	3	
214 血圧降下剤	344	321	321	295	145	24	24	25	174	147	26	27	27	
217 血管拡張剤	152	145	134	125	62	10	10	10	71	61	10	10	10	
218 高脂血症用薬	257	278	269	280	133	24	24	25	161	137	23	23	24	
22 呼吸器用薬	73	46	50	65	28	6	5	5	46	40	7	6	6	2.2
23 消化器用薬	368	364	350	284	132	22	22	22	188	161	27	27	27	9.2
232 消化性潰瘍用薬	218	206	197	131	57	10	9	10	98	84	14	14	14	
239 その他の消化器用薬	64	68	59	57	28	5	5	5	31	27	4	5	4	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	129	148	156	185	83	15	16	16	117	99	17	18	18	6.1
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	21	27	31	30	15	2	2	3	16	14	2	2	2	0.8
31 ビタミン剤	71	78	79	78	38	6	6	7	44	38	6	6	6	2.2
311 ビタミンAおよびD剤	4	15	18	20	9	2	2	2	11	10	2	2	2	
32 滋養強壮薬	14	13	13	13	7	1	1	1	7	6	1	1	1	0.3
33 血液・体液用薬	159	138	138	135	68	12	11	11	84	72	13	12	12	4.2
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	283	289	282	312	148	27	27	27	186	158	27	27	28	9.4
396 糖尿病用薬	78	83	85	83	41	7	7	7	48	41	7	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	176	180	172	171	83	14	14	14	100	85	15	15	15	
42 腫瘍用薬	109	102	89	85	42	7	7	7	47	40	7	7	7	2.4
422 代謝拮抗剤	29	30	27	24	12	2	2	2	14	11	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	68	61	55	52	25	4	4	4	28	24	4	4	4	
44 アレルギー用薬	425	438	405	408	170	26	26	29	209	177	26	28	31	10.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	101	57	53	52	24	4	4	4	36	31	5	5	5	1.8
62 化学療法剤	108	82	72	67	32	6	5	6	41	34	6	6	7	2.3
624 合成抗菌剤	36	21	19	18	8	1	1	1	12	10	2	2	2	
625 抗ウイルス剤	51	41	35	34	16	3	3	3	20	16	3	3	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度 4月~3月	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度 4月~9月	8月	9月	10月	構成割合 10月(%)	
					4月~9月									
					8月	9月	10月							
内服薬 総数	2,291	2,360	2,328	2,158	1,057	182	178	178	1,207	1,030	175	171	177	100.0
11 中枢神経系用薬	183	227	281	275	136	24	23	23	150	128	22	21	22	12.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	29	31	30	15	3	3	2	16	14	2	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	41	59	63	60	30	5	5	5	34	29	5	5	5	
116 抗パーキンソン剤	19	19	18	16	8	1	1	1	8	7	1	1	1	
117 精神神経用薬	46	45	53	58	28	5	5	5	34	29	5	5	5	
119 その他中枢神経系用薬	37	63	103	87	43	7	7	7	44	38	6	6	6	
21 循環器用薬	908	907	870	810	398	69	67	68	455	387	67	65	68	38.3
212 不整脈用薬	44	45	44	43	21	4	4	4	24	20	3	3	3	
214 血圧降下剤	364	342	335	293	147	25	24	24	163	138	25	24	25	
217 血管拡張剤	175	166	153	136	69	12	11	11	74	63	11	10	11	
218 高脂血症用薬	271	291	275	269	130	23	23	23	148	126	21	21	22	
22 呼吸器用薬	30	26	26	26	13	2	2	2	16	13	2	2	2	1.2
23 消化器用薬	296	291	277	229	108	18	18	18	150	129	22	21	22	12.3
232 消化性潰瘍用薬	199	187	172	126	56	9	9	9	92	79	13	13	13	
239 その他の消化器用薬	24	27	26	25	12	2	2	2	13	11	2	2	2	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	18	20	17	9	1	1	1	9	7	1	1	1	0.7
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	57	68	72	65	32	5	5	5	33	28	5	5	5	2.7
31 ビタミン剤	55	82	87	87	43	7	7	7	47	40	7	7	7	3.9
311 ビタミンAおよびD剤	6	35	42	44	22	4	4	4	24	21	4	4	4	
32 滋養強壮薬	10	9	9	8	4	1	1	1	4	4	1	1	1	0.3
33 血液・体液用薬	201	187	175	152	78	13	13	13	77	66	11	11	11	6.2
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	239	245	241	245	120	21	21	21	138	117	20	20	20	11.5
396 糖尿病用薬	82	83	81	74	38	6	6	6	40	35	6	6	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	127	135	133	127	63	11	11	11	71	60	10	10	10	
42 腫瘍用薬	109	107	93	82	41	7	7	7	41	35	6	6	6	3.4
422 代謝拮抗剤	40	40	36	31	16	3	3	2	15	13	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	66	62	55	48	24	4	4	4	24	21	3	3	4	
44 アレルギー用薬	113	116	107	98	45	7	7	7	51	44	7	7	7	4.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	28	21	19	16	8	1	1	1	10	9	1	1	1	0.8
62 化学療法剤	42	37	32	28	14	2	2	2	15	13	2	2	2	1.3
624 合成抗菌剤	9	7	6	5	3	0	0	0	3	3	0	0	0	
625 抗ウイルス剤	18	16	13	11	6	1	1	1	6	5	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度 4月～3月	令和5年度			令和5年度 4月～10月	令和5年度 4月～9月	令和5年度 8月	令和5年度 9月	令和5年度 10月	構成割合 10月(%)	
					4月～9月									
					8月	9月	10月							
内服薬 総数	3,661	3,902	3,859	3,798	1,828	317	317	312	2,272	1,934	332	326	337	100.0
11 中枢神経系用薬	430	608	694	672	329	57	56	56	368	314	54	52	54	16.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	48	46	51	53	26	5	5	4	30	26	4	4	4	
114 解熱鎮痛消炎剤	77	114	120	119	59	10	10	10	68	58	10	10	10	
116 抗パーキンソン剤	29	31	29	27	13	2	2	2	15	13	2	2	2	
117 精神神経用剤	59	59	74	88	42	7	7	7	52	44	8	7	8	
119 その他中枢神経系用薬	206	345	406	354	173	30	30	30	184	157	27	26	27	
21 循環器官用薬	1,213	1,216	1,171	1,217	572	100	101	101	771	655	114	112	116	34.5
212 不整脈用剤	66	69	69	73	36	6	6	6	44	38	6	6	7	
214 血圧降下剤	470	448	440	413	204	35	34	34	246	207	37	37	38	
217 血管拡張剤	263	253	236	228	113	19	19	19	133	114	19	19	19	
218 高脂血症用剤	290	312	297	319	151	28	28	27	190	161	28	27	28	
22 呼吸器官用薬	56	53	52	53	26	5	4	4	31	27	5	4	4	1.3
23 消化器官用薬	615	599	566	505	238	41	41	39	341	291	50	48	50	14.8
232 消化性潰瘍用剤	381	355	321	254	113	19	19	19	192	164	28	27	28	
239 その他の消化器官用薬	43	46	44	45	22	4	4	4	26	22	4	4	4	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	37	42	38	19	3	3	3	21	18	3	3	3	0.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	124	141	151	147	72	12	12	12	79	67	11	11	12	3.4
31 ビタミン剤	120	178	185	193	95	16	17	16	110	94	16	16	16	4.8
311 ビタミンAおよびD剤	15	78	91	102	50	9	9	9	59	51	9	9	9	
32 滋養強壮薬	20	19	19	20	10	2	2	2	11	10	2	2	2	0.5
33 血液・体液用薬	385	363	337	315	158	27	27	26	170	145	25	24	25	7.3
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	286	296	290	311	149	27	27	26	188	159	28	28	29	8.5
396 糖尿病用剤	78	81	78	77	38	7	6	6	45	38	7	6	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	167	178	174	175	85	15	15	14	105	89	15	15	16	
42 腫瘍用薬	161	154	134	123	60	11	10	10	65	55	10	9	10	2.9
422 代謝拮抗剤	28	29	27	26	13	2	2	2	14	12	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	130	123	105	95	47	8	8	8	50	43	7	7	7	
44 アレルギー用薬	145	147	133	124	59	10	10	10	69	59	10	10	10	3.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	32	25	23	21	10	2	2	2	13	11	2	2	2	0.6
62 化学療法剤	42	38	34	32	16	3	3	3	19	16	3	3	3	0.8
624 合成抗菌剤	12	10	9	8	4	1	1	1	5	4	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	14	12	11	10	5	1	1	1	6	5	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

剤	内服薬 総数	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月		10月						
						8月	9月	10月						
	内服薬 総数	20.8	21.9	21.5	21.2	20.7	20.9	20.9	21.3	20.7	20.6	19.6	20.1	21.4
11	中枢神経系用薬	15.2	19.7	24.4	26.5	25.7	25.9	25.9	26.1	26.6	26.6	26.7	26.6	26.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	33.4	34.2	42.7	50.0	49.4	50.0	50.0	50.1	53.4	53.2	53.8	53.9	54.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	21.7	38.0	46.4	49.2	48.6	49.3	48.6	49.1	50.4	50.4	50.9	50.8	50.6
	116 抗パーキンソン剤	9.7	10.1	9.3	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
	117 精神神経用剤	17.0	17.2	19.3	22.8	21.4	21.6	21.7	21.6	25.9	25.9	26.0	26.0	25.9
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	20.0	31.2	27.2	26.8	26.5	26.7	27.5	24.0	24.1	23.9	23.6	23.5
21	循環器用薬	35.9	38.2	37.9	39.7	38.2	39.1	39.7	40.9	43.0	42.5	45.1	45.3	45.6
	212 不整脈用剤	46.3	52.0	53.2	58.3	57.6	58.1	58.2	58.5	61.6	61.5	61.9	61.9	62.2
	214 血圧降下剤	39.0	38.8	40.5	41.6	41.2	41.4	41.5	41.7	50.3	48.8	58.4	59.6	60.5
	217 血管拡張剤	68.6	71.7	73.2	77.3	77.3	77.5	77.2	77.3	80.3	80.2	80.5	80.5	80.7
	218 高脂血症用剤	36.1	43.0	44.2	52.6	49.5	54.5	55.0	55.4	55.9	55.7	55.8	56.4	56.7
22	呼吸器用薬	54.4	60.1	61.3	61.3	61.8	59.7	61.7	62.2	59.0	58.8	57.9	58.9	59.7
23	消化器用薬	31.2	29.7	27.6	24.7	23.0	23.0	22.8	22.9	30.0	30.1	29.9	29.7	29.7
	232 消化性潰瘍用剤	30.8	28.8	26.5	21.6	18.7	18.7	18.6	18.5	31.6	31.6	31.6	31.4	31.4
	239 その他の消化器用薬	21.1	22.3	19.6	19.6	19.6	19.7	19.4	19.7	19.0	19.1	18.9	18.6	18.7
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	17.1	25.3	25.0	23.3	22.4	23.4	24.2	24.1	21.7	21.7	21.3	21.8	21.7
25	泌尿生殖器および肛門用薬	16.1	19.8	23.1	23.3	23.6	23.9	23.8	23.5	21.5	21.5	21.8	21.7	21.5
31	ビタミン剤	24.3	39.9	50.3	61.4	60.4	61.0	61.3	61.5	62.3	62.3	62.2	62.1	62.2
	311 ビタミンAおよびD剤	3.5	23.6	37.5	57.2	55.4	56.7	57.2	57.8	60.8	60.7	61.3	61.2	61.7
32	滋養強壮薬	8.4	7.8	7.4	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	6.2	6.3	5.9	5.9	5.8
33	血液・体液用薬	21.2	20.6	19.0	17.5	17.7	17.8	17.3	17.3	16.4	16.4	16.4	16.5	16.4
	333 血液凝固阻剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	その他の代謝性医薬品	10.9	10.8	10.0	10.6	10.3	10.9	11.0	11.0	10.2	10.2	10.2	10.4	10.4
	396 糖尿病用剤	6.4	6.3	6.0	5.5	5.6	5.6	5.5	5.5	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16.1	16.1	14.8	14.1	14.2	14.1	14.1	14.1	13.1	13.1	13.0	13.0	13.1
42	腫瘍用薬	8.9	7.8	6.1	5.0	5.1	5.0	5.0	5.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
	422 代謝拮抗剤	39.7	49.0	50.9	52.9	52.4	53.8	52.0	52.7	54.8	54.6	55.8	54.5	55.9
	429 その他の腫瘍用薬	6.6	5.5	4.3	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0
44	アレルギー用薬	38.8	44.0	42.7	42.4	41.6	41.2	41.7	42.4	42.5	42.5	41.6	41.9	42.5
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	37.0	30.0	28.1	26.2	25.5	25.6	25.3	26.0	25.5	25.3	25.0	25.0	25.3
62	化学療法剤	11.1	10.4	9.5	7.3	8.9	9.0	8.5	8.1	4.0	3.7	2.2	2.7	6.1
	624 合成抗菌剤	29.3	33.8	32.2	31.7	33.5	33.2	34.4	32.2	27.0	27.2	27.3	28.2	25.8
	625 抗ウイルス剤	6.5	5.9	5.3	4.0	4.9	5.0	4.7	4.3	2.0	1.7	1.0	1.4	3.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

位	内服薬 総数	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月		10月						
						8月	9月	10月						
	内服薬 総数	1,142	1,288	1,218	1,145	1,110	1,123	1,143	1,128	1,101	1,101	1,135	1,106	1,104
11	中枢神経系用薬	145	194	213	207	204	208	209	204	194	194	203	195	192
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	21	22	21	21	22	22	21	20	20	21	20	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	36	37	35	35	36	35	34	33	33	35	33	33
	116 抗パーキンソン剤	8	9	8	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
	117 精神神経用剤	51	56	58	60	58	59	59	58	62	62	65	63	62
	119 その他中枢神経系用薬	32	59	76	63	63	63	65	63	54	54	56	54	53
21	循環器用薬	353	390	359	341	332	338	345	342	334	333	351	341	338
	212 不整脈用剤	17	20	19	18	18	19	19	18	17	17	18	17	17
	214 血圧降下剤	141	146	137	120	121	120	121	119	114	113	124	121	120
	217 血管拡張剤	70	74	66	59	59	59	59	58	54	55	56	54	53
	218 高脂血症用剤	97	116	105	104	101	107	110	107	97	97	100	99	97
22	呼吸器用薬	26	21	21	23	22	23	22	25	25	25	24	24	25
23	消化器用薬	153	165	150	123	117	117	119	114	134	134	138	133	131
	232 消化性潰瘍用剤	95	98	86	61	55	55	56	54	75	75	77	74	73
	239 その他の消化器用薬	16	19	16	15	15	15	16	15	14	14	14	14	14
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	17	27	27	29	27	29	31	30	29	29	30	30	30
25	泌尿生殖器および肛門用薬	24	31	32	29	29	29	30	29	25	25	26	25	25
31	ビタミン剤	29	45	44	43	43	43	45	43	39	40	40	40	39
	311 ビタミンAおよびD剤	3	17	19	20	20	20	21	20	19	19	19	19	19
32	滋養強壮薬	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
33	血液・体液用薬	89	91	82	73	74	76	74	71	65	66	68	66	65
	333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	その他の代謝性医薬品	97	110	102	105	102	108	110	107	101	100	106	103	102
	396 糖尿病用剤	28	32	30	28	29	28	28	28	26	26	27	26	25
	399 他に分類されない代謝性医薬品	56	65	61	57	57	58	59	57	54	54	57	55	54
42	腫瘍用薬	45	48	40	35	35	36	34	30	30	30	32	30	30
	422 代謝拮抗剤	12	13	11	10	10	10	10	9	8	8	9	8	8
	429 その他の腫瘍用薬	31	32	27	23	23	24	25	23	20	20	21	20	20
44	アレルギー用薬	100	113	100	94	82	74	78	86	82	82	74	77	84
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	25	16	14	13	12	12	13	14	14	14	14	13	14
62	化学療法剤	25	22	18	17	16	16	16	16	16	16	16	17	18
	624 合成抗菌剤	8	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4
	625 抗ウイルス剤	11	10	8	7	7	7	7	7	7	7	7	8	10

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度 4月~10月	令和5年度			構成割合 10月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月				4月~9月					
						8月	9月	10月		8月	9月	10月			
総 数	全 国	10,959	11,337	11,391	11,256	5,365	919	915	927	6,596	5,611	944	944	985	100.0
	北海道	596	607	603	583	283	49	49	49	345	293	50	49	52	5.3
	青森	141	144	143	139	67	12	12	11	81	69	12	12	12	1.2
	岩手	142	146	144	138	67	11	11	11	79	68	11	11	12	1.2
	宮城	228	233	232	227	109	18	19	19	133	113	19	19	20	2.0
	秋田	123	126	125	121	59	10	10	10	70	60	10	10	10	1.1
	山形	110	114	115	113	55	9	9	9	66	56	10	9	10	1.0
	福島	184	190	189	183	88	15	15	15	106	90	15	15	16	1.6
	茨城	256	269	272	269	127	22	22	22	156	133	22	22	23	2.4
	栃木	159	175	177	176	84	14	14	14	102	87	15	15	15	1.5
	群馬	153	159	160	159	75	13	13	13	93	79	13	13	14	1.4
	埼玉	595	618	624	620	293	49	50	51	363	309	51	52	54	5.5
	千葉	518	539	544	542	256	44	44	45	319	271	45	46	48	4.9
	東京	1,180	1,198	1,208	1,209	568	97	97	99	708	602	100	102	106	10.8
	神奈川	776	811	820	818	386	65	66	67	479	407	67	69	72	7.3
	新潟	216	221	220	214	103	18	18	18	124	105	18	18	19	1.9
	富山	83	86	87	85	41	7	7	7	49	42	7	7	7	0.7
	石川	92	95	94	93	45	8	8	8	55	47	8	8	8	0.8
	福井	54	56	56	55	26	5	5	5	33	28	5	5	5	0.5
	山梨	76	81	81	79	38	7	6	7	46	39	7	7	7	0.7
	長野	193	199	198	195	94	16	16	16	116	98	17	17	17	1.7
	岐阜	162	167	168	166	79	14	13	14	98	83	14	14	15	1.5
	静岡	313	326	326	322	152	26	26	26	186	158	27	27	28	2.8
	愛知	549	569	577	578	274	47	46	47	343	292	49	49	51	5.2
	三重	143	148	148	147	70	12	12	12	85	72	12	12	13	1.3
	滋賀	114	118	118	117	56	10	9	10	69	59	10	10	10	1.1
	京都	193	201	201	200	95	16	16	16	118	101	17	17	18	1.8
	大阪	712	741	747	741	354	61	60	61	439	374	63	63	66	6.7
	兵庫	459	472	475	470	225	39	38	39	277	236	40	39	42	4.2
	奈良	93	97	96	95	46	8	8	8	56	48	8	8	8	0.9
	和歌山	73	76	77	76	36	6	6	6	45	38	7	6	7	0.7
	鳥取	51	53	52	51	25	4	4	4	30	26	4	4	4	0.5
	島根	71	73	73	72	35	6	6	6	43	36	6	6	6	0.6
	岡山	147	153	153	149	72	12	12	12	86	73	12	12	13	1.3
	広島	245	254	254	251	120	21	20	21	146	124	21	21	22	2.2
	山口	136	141	139	136	65	11	11	11	78	67	11	11	12	1.2
	徳島	53	58	58	57	27	5	5	5	34	29	5	5	5	0.5
	香川	85	88	88	86	41	7	7	7	51	43	7	7	8	0.8
	愛媛	110	114	115	114	54	9	9	9	67	57	10	10	10	1.0
	高知	70	74	73	71	34	6	6	6	41	35	6	6	6	0.6
	福岡	434	451	459	454	218	38	37	38	266	226	38	38	40	4.0
	佐賀	78	79	79	77	37	6	6	6	45	38	7	6	7	0.7
	長崎	135	140	140	137	66	11	11	11	80	68	12	11	12	1.2
	熊本	156	162	162	159	76	13	13	13	93	79	13	13	14	1.4
	大分	112	116	117	115	55	10	9	10	67	57	10	10	10	1.0
	宮崎	107	110	112	109	52	9	9	9	63	53	9	9	9	0.9
	鹿児島	158	163	162	159	76	13	13	13	92	79	13	13	14	1.4
沖縄	126	127	127	127	61	11	10	11	74	63	10	11	11	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度			令和5年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月			4月～9月		
						8月	9月	10月	8月	9月	10月	8月	9月	10月
総 数	全 国	714.1	377.9	54.0	▲ 135.3	▲ 172.9	4.1	▲ 8.2	▲ 26.3	304.2	245.8	24.9	29.9	58.4
	北海道	32.7	11.1	▲ 3.9	▲ 19.8	▲ 13.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 2.4	13.6	10.4	1.4	0.3	3.2
	青森	5.8	3.7	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.6	2.1	1.5	0.2	0.1	0.6
	岩手	5.7	4.1	▲ 2.5	▲ 6.2	▲ 3.7	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.6	1.0	0.7	0.0	▲ 0.0	0.4
	宮城	15.1	5.8	▲ 1.7	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.6	5.3	4.3	0.6	0.5	1.1
	秋田	5.1	3.4	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.5	1.6	1.2	0.1	▲ 0.0	0.5
	山形	6.2	4.3	0.3	▲ 1.2	▲ 1.3	0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	1.7	1.3	0.1	0.1	0.4
	福島	10.3	6.5	▲ 1.4	▲ 5.4	▲ 4.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	3.5	2.8	0.3	0.2	0.7
	茨城	17.5	12.2	3.0	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	6.8	5.6	0.6	0.7	1.2
	栃木	10.0	15.9	2.6	▲ 1.0	▲ 2.1	0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	4.5	3.6	0.4	0.5	0.8
	群馬	9.0	5.5	1.8	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.4	4.4	3.5	0.4	0.4	0.9
	埼玉	41.8	23.0	6.9	▲ 3.9	▲ 7.8	0.3	▲ 0.1	▲ 1.2	19.2	15.9	1.8	2.1	3.3
	千葉	35.8	20.9	5.0	▲ 2.0	▲ 6.8	0.3	0.2	▲ 0.5	18.0	14.9	1.4	2.0	3.1
	東京	93.3	17.7	10.4	0.3	▲ 12.7	1.5	0.1	▲ 1.4	41.0	33.9	3.2	4.6	7.1
	神奈川	56.7	34.5	9.6	▲ 2.7	▲ 9.5	0.6	0.2	▲ 1.3	26.1	21.2	2.0	2.9	4.9
	新潟	11.0	4.9	▲ 1.4	▲ 6.3	▲ 4.6	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.8	3.2	2.3	0.1	0.2	0.9
	富山	4.9	2.7	1.2	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.3	1.6	1.3	0.1	0.0	0.4
	石川	4.1	2.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.7	0.0	▲ 0.0	▲ 0.2	3.1	2.6	0.4	0.3	0.5
	福井	3.2	2.0	0.3	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	1.7	1.4	0.2	0.2	0.3
	山梨	6.7	4.7	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.5	0.0	▲ 0.1	▲ 0.2	1.9	1.5	0.1	0.1	0.4
	長野	8.5	6.1	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	5.7	4.6	0.7	0.5	1.1
	岐阜	9.1	5.8	0.8	▲ 1.8	▲ 2.5	0.1	▲ 0.2	▲ 0.3	4.6	3.7	0.4	0.6	0.9
	静岡	16.3	12.9	0.7	▲ 4.5	▲ 4.9	0.1	▲ 0.2	▲ 0.7	6.9	5.6	0.6	0.7	1.3
	愛知	35.2	19.9	8.5	1.2	▲ 5.1	0.9	0.0	▲ 0.9	21.1	17.5	2.2	2.7	3.7
	三重	8.6	5.0	0.6	▲ 1.2	▲ 1.8	0.1	0.1	▲ 0.3	3.0	2.3	0.1	0.3	0.7
	滋賀	8.2	3.7	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 1.5	0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	3.6	2.9	0.3	0.4	0.7
	京都	17.0	7.4	0.2	▲ 0.7	▲ 2.9	0.0	▲ 0.1	▲ 0.5	6.9	5.7	0.7	0.8	1.2
	大阪	56.4	29.0	6.0	▲ 5.9	▲ 11.1	0.6	▲ 0.4	▲ 1.5	23.8	19.6	2.1	2.6	4.2
	兵庫	29.3	13.4	2.9	▲ 4.9	▲ 6.7	0.7	▲ 0.4	▲ 1.2	13.3	10.5	0.7	1.3	2.8
	奈良	5.4	3.3	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.4	0.1	▲ 0.0	▲ 0.3	2.8	2.2	0.2	0.2	0.5
	和歌山	5.2	3.6	0.7	▲ 0.8	▲ 1.2	0.0	▲ 0.0	▲ 0.2	2.0	1.6	0.3	0.1	0.4
	鳥取	3.2	1.8	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	1.1	0.9	0.1	0.1	0.2
	島根	4.0	2.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.2	0.0	▲ 0.0	▲ 0.1	2.2	1.8	0.2	0.2	0.4
	岡山	10.3	5.7	▲ 0.0	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.8	2.1	1.4	0.0	▲ 0.0	0.8
	広島	15.4	8.9	0.5	▲ 3.5	▲ 4.4	0.3	▲ 0.3	▲ 0.7	5.3	4.3	0.3	0.4	1.1
	山口	6.1	5.1	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 2.7	0.1	▲ 0.2	▲ 0.5	1.9	1.4	0.0	0.1	0.5
	徳島	4.0	5.1	0.1	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	2.0	1.7	0.2	0.2	0.3
	香川	4.9	3.6	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	3.1	2.6	0.3	0.3	0.5
	愛媛	7.0	4.0	0.8	▲ 0.6	▲ 1.5	0.1	0.0	▲ 0.2	3.4	2.7	0.3	0.3	0.7
	高知	4.7	3.9	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	1.2	0.9	0.1	0.0	0.3
	福岡	30.5	16.5	8.0	▲ 5.2	▲ 5.8	0.6	▲ 0.2	▲ 1.0	10.3	8.0	0.8	1.0	2.2
	佐賀	3.5	1.7	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.1	▲ 0.2	1.2	0.9	0.1	0.2	0.3
	長崎	7.6	5.2	▲ 0.4	▲ 2.6	▲ 2.3	0.0	▲ 0.2	▲ 0.4	3.0	2.4	0.3	0.2	0.5
	熊本	10.3	5.4	0.4	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.5	3.3	2.6	0.3	0.3	0.7
	大分	6.9	4.3	0.9	▲ 2.0	▲ 2.0	0.1	▲ 0.2	▲ 0.3	2.5	2.1	0.2	0.2	0.5
	宮崎	5.4	3.2	1.1	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	1.8	1.4	0.1	0.2	0.3
	鹿児島	6.9	4.8	▲ 0.7	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.4	2.9	2.5	0.1	0.3	0.4
沖縄	9.2	1.3	0.4	▲ 0.3	▲ 1.2	0.2	▲ 0.0	▲ 0.2	2.7	2.2	▲ 0.3	0.6	0.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度			令和5年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月	4月～9月				
						8月	9月	10月		8月	9月	10月		
総 数	全 国	7.0	3.4	0.5	▲ 1.2	▲ 3.1	0.5	▲ 0.9	▲ 2.8	4.8	4.6	2.7	3.3	6.3
	北海道	5.8	1.9	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 4.7	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 4.7	4.1	3.7	2.9	0.6	6.6
	青森	4.3	2.6	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 5.2	2.7	2.2	1.9	0.7	5.2
	岩手	4.1	2.9	▲ 1.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 2.3	▲ 4.3	▲ 5.2	1.3	1.0	0.2	▲ 0.2	3.1
	宮城	7.1	2.5	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 3.2	4.2	3.9	3.2	2.6	5.7
	秋田	4.3	2.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 4.8	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 4.6	2.3	2.0	1.1	▲ 0.1	4.6
	山形	6.0	3.9	0.2	▲ 1.1	▲ 2.3	1.3	▲ 1.2	▲ 1.9	2.7	2.4	1.5	1.1	4.4
	福島	5.9	3.5	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 5.1	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 4.3	3.4	3.2	2.3	1.6	4.7
	茨城	7.3	4.7	1.1	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 2.0	4.6	4.4	2.9	3.0	5.6
	栃木	6.7	10.0	1.5	▲ 0.6	▲ 2.5	1.0	▲ 0.6	▲ 2.3	4.6	4.3	2.9	3.5	5.8
	群馬	6.3	3.6	1.1	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 2.7	5.0	4.7	3.0	3.0	6.8
	埼玉	7.6	3.9	1.1	▲ 0.6	▲ 2.6	0.6	▲ 0.2	▲ 2.3	5.6	5.4	3.6	4.1	6.5
	千葉	7.4	4.0	0.9	▲ 0.4	▲ 2.6	0.8	0.5	▲ 1.1	6.0	5.8	3.3	4.5	6.9
	東京	8.6	1.5	0.9	0.0	▲ 2.2	1.6	0.1	▲ 1.4	6.1	6.0	3.3	4.7	7.2
	神奈川	7.9	4.4	1.2	▲ 0.3	▲ 2.4	0.9	0.3	▲ 1.9	5.8	5.5	3.1	4.4	7.3
	新潟	5.3	2.3	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 4.4	2.6	2.3	0.8	1.1	4.8
	富山	6.2	3.3	1.4	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 4.2	3.5	3.1	2.1	0.4	5.3
	石川	4.7	3.0	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 3.6	0.4	▲ 0.3	▲ 2.4	6.0	5.8	5.3	3.4	6.7
	福井	6.3	3.7	0.6	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 3.1	5.6	5.4	4.2	4.1	6.6
	山梨	9.8	6.2	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 3.8	0.1	▲ 1.4	▲ 2.8	4.2	4.0	1.3	1.8	5.7
	長野	4.6	3.2	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 3.5	5.2	4.9	4.1	2.9	7.1
	岐阜	6.0	3.6	0.5	▲ 1.1	▲ 3.0	1.0	▲ 1.4	▲ 2.3	5.0	4.7	2.6	4.6	6.6
	静岡	5.5	4.1	0.2	▲ 1.4	▲ 3.1	0.6	▲ 0.9	▲ 2.5	3.9	3.7	2.2	2.7	5.1
	愛知	6.9	3.6	1.5	0.2	▲ 1.8	2.0	0.1	▲ 1.8	6.6	6.4	4.6	5.7	7.8
	三重	6.5	3.5	0.4	▲ 0.8	▲ 2.5	0.9	0.4	▲ 2.8	3.6	3.3	0.6	2.7	5.6
	滋賀	7.7	3.2	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 2.7	1.8	▲ 1.5	▲ 2.6	5.6	5.2	3.6	4.2	7.7
	京都	9.7	3.8	0.1	▲ 0.4	▲ 3.0	0.3	▲ 0.4	▲ 2.8	6.2	6.0	4.1	4.8	7.3
	大阪	8.6	4.1	0.8	▲ 0.8	▲ 3.0	1.1	▲ 0.6	▲ 2.4	5.7	5.5	3.5	4.3	6.9
	兵庫	6.8	2.9	0.6	▲ 1.0	▲ 2.9	1.9	▲ 0.9	▲ 3.0	5.0	4.7	1.7	3.3	7.2
	奈良	6.1	3.5	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 2.9	0.9	▲ 0.1	▲ 3.1	5.2	4.9	2.3	3.2	6.7
	和歌山	7.7	5.0	0.9	▲ 1.0	▲ 3.1	0.7	▲ 0.7	▲ 2.5	4.6	4.4	4.8	1.8	5.8
	鳥取	6.7	3.5	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 3.9	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 3.2	3.9	3.7	2.4	1.8	5.5
	島根	6.0	2.8	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 3.4	0.0	▲ 0.4	▲ 2.0	5.4	5.3	3.7	3.6	6.5
	岡山	7.5	3.8	▲ 0.0	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 6.1	2.6	1.9	0.3	▲ 0.0	6.3
	広島	6.7	3.7	0.2	▲ 1.4	▲ 3.5	1.3	▲ 1.3	▲ 3.4	3.8	3.6	1.4	2.1	5.1
	山口	4.7	3.7	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 4.0	0.9	▲ 1.7	▲ 4.6	2.5	2.2	0.0	1.1	4.1
	徳島	8.1	9.6	0.1	▲ 2.4	▲ 5.2	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 5.1	6.3	6.2	4.6	5.0	6.9
	香川	6.2	4.2	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 5.1	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 4.5	6.5	6.4	4.8	4.8	7.4
	愛媛	6.8	3.7	0.7	▲ 0.5	▲ 2.7	0.7	0.2	▲ 2.5	5.3	4.9	3.5	3.6	7.2
	高知	7.2	5.6	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 5.3	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 4.8	2.9	2.6	1.4	0.2	5.0
	福岡	7.5	3.8	1.8	▲ 1.1	▲ 2.6	1.7	▲ 0.4	▲ 2.7	4.0	3.7	2.2	2.8	6.0
	佐賀	4.7	2.1	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 3.5	0.6	▲ 2.2	▲ 3.4	2.6	2.3	1.7	2.5	4.4
	長崎	5.9	3.9	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 3.4	0.4	▲ 1.8	▲ 3.3	3.8	3.7	2.7	2.1	4.7
	熊本	7.1	3.4	0.2	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 3.7	3.7	3.4	2.3	2.3	5.3
	大分	6.5	3.8	0.8	▲ 1.7	▲ 3.5	0.6	▲ 1.9	▲ 2.6	3.9	3.7	2.0	2.2	5.0
	宮崎	5.3	3.0	1.0	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 4.0	2.9	2.8	0.9	2.0	3.7
	鹿児島	4.6	3.0	▲ 0.4	▲ 2.3	▲ 4.2	▲ 0.7	▲ 2.8	▲ 3.1	3.2	3.2	0.6	2.3	3.3
沖縄	7.9	1.0	0.4	▲ 0.3	▲ 1.9	1.5	▲ 0.1	▲ 2.1	3.8	3.6	▲ 3.2	5.5	5.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度			令和5年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月			4月～9月		
						8月	9月	10月	8月	9月	10月	8月	9月	10月
単 位 当 り	全 国	1,307	1,489	1,426	1,350	1,308	1,318	1,343	1,328	1,290	1,288	1,325	1,297	1,299
	北海道	1,704	1,909	1,843	1,735	1,679	1,699	1,716	1,696	1,659	1,658	1,692	1,675	1,666
	青森	1,402	1,585	1,553	1,493	1,457	1,481	1,492	1,458	1,426	1,424	1,453	1,438	1,440
	岩手	1,646	1,821	1,770	1,665	1,629	1,640	1,647	1,620	1,593	1,593	1,603	1,596	1,596
	宮城	1,393	1,572	1,499	1,423	1,379	1,382	1,397	1,379	1,359	1,356	1,383	1,364	1,374
	秋田	1,613	1,780	1,755	1,683	1,633	1,650	1,665	1,640	1,638	1,637	1,655	1,644	1,644
	山形	1,422	1,593	1,547	1,480	1,443	1,452	1,460	1,436	1,426	1,425	1,450	1,430	1,432
	福島	1,483	1,688	1,631	1,548	1,504	1,516	1,533	1,509	1,479	1,481	1,507	1,477	1,466
	茨城	1,469	1,686	1,623	1,538	1,489	1,502	1,525	1,509	1,474	1,471	1,500	1,472	1,486
	栃木	1,354	1,590	1,534	1,461	1,422	1,438	1,446	1,428	1,403	1,402	1,433	1,396	1,405
	群馬	1,416	1,596	1,521	1,440	1,397	1,409	1,420	1,407	1,380	1,380	1,404	1,372	1,379
	埼玉	1,325	1,532	1,452	1,373	1,330	1,352	1,362	1,350	1,295	1,295	1,331	1,299	1,296
	千葉	1,374	1,597	1,515	1,436	1,384	1,404	1,420	1,415	1,367	1,364	1,400	1,379	1,381
	東京	1,161	1,352	1,276	1,213	1,165	1,180	1,205	1,198	1,140	1,138	1,170	1,153	1,149
	神奈川	1,211	1,406	1,339	1,276	1,227	1,248	1,264	1,257	1,211	1,210	1,243	1,221	1,218
	新潟	1,411	1,578	1,528	1,454	1,410	1,422	1,442	1,419	1,392	1,388	1,423	1,417	1,416
	富山	1,514	1,690	1,596	1,495	1,457	1,467	1,491	1,454	1,430	1,426	1,461	1,435	1,447
	石川	1,504	1,682	1,608	1,503	1,460	1,455	1,492	1,477	1,452	1,447	1,477	1,475	1,480
	福井	1,531	1,697	1,602	1,496	1,454	1,453	1,477	1,469	1,445	1,443	1,463	1,461	1,460
山梨	1,401	1,620	1,553	1,471	1,426	1,445	1,464	1,449	1,410	1,409	1,443	1,413	1,414	
長野	1,538	1,707	1,636	1,552	1,509	1,524	1,540	1,525	1,506	1,504	1,534	1,516	1,518	
岐阜	1,252	1,434	1,367	1,283	1,244	1,244	1,264	1,260	1,224	1,223	1,255	1,227	1,229	
静岡	1,277	1,443	1,391	1,319	1,274	1,272	1,298	1,288	1,257	1,257	1,276	1,249	1,258	
愛知	1,217	1,385	1,313	1,237	1,198	1,202	1,223	1,209	1,178	1,178	1,221	1,179	1,178	
三重	1,285	1,430	1,368	1,293	1,252	1,250	1,280	1,273	1,237	1,233	1,270	1,238	1,259	
滋賀	1,386	1,574	1,497	1,406	1,361	1,358	1,394	1,381	1,345	1,343	1,393	1,341	1,359	
京都	1,403	1,580	1,495	1,414	1,365	1,372	1,401	1,394	1,371	1,369	1,414	1,383	1,380	
大阪	1,241	1,404	1,341	1,261	1,222	1,243	1,256	1,246	1,217	1,215	1,261	1,222	1,228	
兵庫	1,202	1,358	1,300	1,236	1,196	1,208	1,235	1,223	1,190	1,188	1,232	1,198	1,201	
奈良	1,219	1,364	1,303	1,237	1,202	1,222	1,236	1,219	1,183	1,180	1,222	1,186	1,199	
和歌山	1,320	1,465	1,420	1,349	1,308	1,299	1,349	1,330	1,298	1,295	1,329	1,295	1,315	
鳥取	1,390	1,565	1,511	1,464	1,414	1,423	1,459	1,431	1,389	1,389	1,433	1,411	1,392	
島根	1,418	1,569	1,521	1,463	1,416	1,424	1,452	1,434	1,438	1,439	1,468	1,447	1,435	
岡山	1,273	1,448	1,409	1,324	1,298	1,297	1,336	1,290	1,268	1,266	1,305	1,270	1,281	
広島	1,190	1,354	1,317	1,250	1,211	1,205	1,250	1,233	1,205	1,203	1,237	1,215	1,217	
山口	1,286	1,438	1,386	1,318	1,279	1,282	1,316	1,293	1,268	1,267	1,306	1,272	1,273	
徳島	1,220	1,443	1,406	1,328	1,290	1,263	1,331	1,305	1,273	1,272	1,294	1,268	1,275	
香川	1,266	1,437	1,380	1,300	1,262	1,261	1,298	1,278	1,277	1,277	1,308	1,282	1,280	
愛媛	1,339	1,511	1,464	1,400	1,361	1,372	1,418	1,378	1,332	1,332	1,385	1,350	1,328	
高知	1,519	1,745	1,704	1,630	1,584	1,577	1,642	1,610	1,580	1,578	1,593	1,592	1,590	
福岡	1,115	1,280	1,236	1,161	1,133	1,127	1,172	1,149	1,120	1,117	1,152	1,128	1,133	
佐賀	1,100	1,223	1,194	1,131	1,108	1,100	1,136	1,119	1,096	1,093	1,125	1,104	1,113	
長崎	1,310	1,467	1,434	1,376	1,336	1,329	1,379	1,367	1,343	1,340	1,376	1,356	1,363	
熊本	1,287	1,453	1,415	1,320	1,292	1,278	1,330	1,304	1,275	1,271	1,296	1,278	1,294	
大分	1,371	1,560	1,521	1,442	1,408	1,404	1,459	1,436	1,384	1,380	1,416	1,393	1,406	
宮崎	1,324	1,474	1,453	1,368	1,333	1,316	1,375	1,355	1,314	1,311	1,352	1,319	1,331	
鹿児島	1,360	1,510	1,485	1,411	1,376	1,365	1,419	1,407	1,354	1,351	1,406	1,372	1,372	
沖縄	1,516	1,751	1,692	1,576	1,536	1,592	1,607	1,603	1,520	1,516	1,627	1,533	1,546	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月					
						8月	9月	10月	4月～9月	8月	9月	10月		
単 位 当 た り	全 国	7.0	14.0	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 6.3	▲ 7.1	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 1.5	0.6	▲ 3.4	▲ 2.2
	北海道	6.6	12.0	▲ 3.5	▲ 5.9	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 1.8
	青森	5.6	13.0	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 1.2
	岩手	4.6	10.6	▲ 2.8	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 1.5
	宮城	7.7	12.8	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 7.1	▲ 5.9	▲ 6.0	▲ 1.5	▲ 1.7	0.1	▲ 2.4	▲ 0.4
	秋田	5.7	10.4	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 5.3	0.2	0.2	0.3	▲ 1.3	0.3
	山形	6.5	12.0	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 0.3
	福島	7.2	13.8	▲ 3.4	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 5.0	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 3.7	▲ 2.9
	茨城	7.3	14.8	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 3.4	▲ 1.5
	栃木	7.7	17.4	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 4.9	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 3.4	▲ 1.6
	群馬	6.5	12.7	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 6.5	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 5.0	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 3.4	▲ 2.0
	埼玉	7.4	15.6	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 4.6	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 4.6	▲ 4.0
	千葉	8.1	16.2	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 6.7	▲ 6.7	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 2.4
	東京	9.1	16.4	▲ 5.6	▲ 4.9	▲ 6.4	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 4.0
	神奈川	8.0	16.1	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 3.4	▲ 3.1
	新潟	6.0	11.8	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 1.4	▲ 1.6	0.1	▲ 1.7	▲ 0.2
	富山	5.0	11.6	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 5.9	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 3.8	▲ 0.5
	石川	4.9	11.9	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 7.2	▲ 6.9	▲ 6.2	▲ 0.7	▲ 0.9	1.6	▲ 1.1	0.2
	福井	4.0	10.8	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 8.7	▲ 6.5	▲ 0.7	▲ 0.8	0.7	▲ 1.1	▲ 0.6
	山梨	9.8	15.6	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 6.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.2	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 2.4
	長野	4.6	11.0	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 0.3	▲ 0.3	0.7	▲ 1.6	▲ 0.4
	岐阜	6.5	14.5	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 6.9	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 5.5	▲ 1.8	▲ 1.7	0.8	▲ 2.9	▲ 2.4
	静岡	5.9	13.0	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 7.5	▲ 6.3	▲ 5.3	▲ 1.5	▲ 1.4	0.3	▲ 3.8	▲ 2.3
	愛知	6.9	13.8	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 6.8	▲ 8.6	▲ 6.8	▲ 5.3	▲ 1.8	▲ 1.7	1.6	▲ 3.6	▲ 2.5
	三重	5.6	11.2	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 8.2	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.5	1.6	▲ 3.3	▲ 1.1
	滋賀	6.6	13.5	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 5.5	▲ 1.3	▲ 1.3	2.5	▲ 3.8	▲ 1.6
	京都	7.6	12.7	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 6.8	▲ 8.4	▲ 5.6	▲ 4.5	0.1	0.3	3.1	▲ 1.3	▲ 1.0
	大阪	7.2	13.2	▲ 4.5	▲ 5.9	▲ 7.2	▲ 8.2	▲ 5.9	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 0.6	1.5	▲ 2.7	▲ 1.4
	兵庫	6.6	13.0	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 7.4	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 0.8	▲ 0.7	2.0	▲ 3.0	▲ 1.8
	奈良	4.9	11.9	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 6.7	▲ 4.4	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 4.1	▲ 1.6
	和歌山	6.8	11.0	▲ 3.1	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 8.5	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 1.0	2.4	▲ 3.9	▲ 1.2
	鳥取	7.2	12.6	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 1.9	▲ 1.8	0.7	▲ 3.3	▲ 2.7
	島根	5.4	10.7	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 4.6	1.4	1.6	3.1	▲ 0.3	0.1
	岡山	7.1	13.8	▲ 2.7	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 7.4	▲ 5.0	▲ 6.7	▲ 2.2	▲ 2.5	0.6	▲ 4.9	▲ 0.7
	広島	7.2	13.8	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 7.5	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 0.7	▲ 0.6	2.6	▲ 2.8	▲ 1.3
	山口	5.1	11.8	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 1.0	▲ 0.9	1.9	▲ 3.3	▲ 1.6
	徳島	7.5	18.3	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 9.9	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 1.3	2.5	▲ 4.7	▲ 2.3
	香川	6.5	13.6	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 7.3	▲ 5.9	▲ 6.1	1.0	1.1	3.8	▲ 1.2	0.2
	愛媛	6.4	12.8	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 2.1	0.9	▲ 4.8	▲ 3.6
	高知	8.9	14.9	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 6.2	▲ 4.4	▲ 5.2	▲ 0.5	▲ 0.4	1.1	▲ 3.1	▲ 1.3
	福岡	7.7	14.8	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 9.0	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 1.4	▲ 1.3	2.2	▲ 3.7	▲ 1.4
	佐賀	5.8	11.2	▲ 2.4	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 7.7	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 1.4	2.3	▲ 2.9	▲ 0.6
	長崎	6.1	12.0	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 7.0	▲ 3.7	▲ 3.0	0.2	0.3	3.6	▲ 1.7	▲ 0.3
	熊本	7.5	12.9	▲ 2.6	▲ 6.8	▲ 6.6	▲ 8.1	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 1.6	1.4	▲ 3.9	▲ 0.8
	大分	6.4	13.7	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 2.0	▲ 2.0	0.9	▲ 4.5	▲ 2.1
	宮崎	5.8	11.4	▲ 1.5	▲ 5.9	▲ 5.6	▲ 7.8	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 1.6	2.8	▲ 4.1	▲ 1.8
	鹿児島	5.2	11.1	▲ 1.6	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 5.8	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 1.9	3.0	▲ 3.4	▲ 2.5
沖縄	5.7	15.5	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 6.7	▲ 7.2	▲ 4.3	▲ 1.6	▲ 1.3	2.1	▲ 4.6	▲ 3.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度				令和5年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月	4月～9月					
						8月	9月	10月		8月	9月	10月			
割	全 国	79.1	81.4	82.0	83.2	82.7	82.9	82.9	83.2	84.5	84.5	84.6	84.6	84.7	
	北海道	80.6	82.7	83.4	84.2	83.8	83.9	84.1	84.3	85.3	85.3	85.3	85.4	85.5	
	青 森	79.6	81.6	82.0	83.2	82.8	82.9	83.1	83.3	84.5	84.5	84.6	84.6	84.7	
	岩 手	84.4	86.1	86.4	87.1	86.8	86.9	87.0	87.3	88.2	88.1	88.2	88.1	88.3	
	宮 城	82.2	84.1	84.4	85.5	85.0	85.2	85.2	85.5	86.6	86.6	86.7	86.8	86.9	
	秋 田	80.1	82.3	83.0	84.2	83.8	83.9	84.1	84.4	85.6	85.6	85.7	85.7	85.9	
	山 形	82.7	85.0	85.4	86.7	86.1	86.3	86.3	86.7	88.1	88.0	88.1	88.2	88.3	
	福 島	79.8	82.4	83.1	84.5	83.9	84.1	84.2	84.7	85.8	85.8	85.9	85.9	85.9	
	茨 城	78.6	81.0	81.7	83.0	82.4	82.6	82.7	83.0	84.4	84.3	84.5	84.4	84.6	
	栃 木	80.1	83.0	83.8	85.2	84.8	84.9	85.1	85.2	86.5	86.4	86.6	86.5	86.6	
	群 馬	81.9	84.1	84.7	85.6	85.2	85.4	85.4	85.6	86.9	86.9	87.0	87.0	87.1	
	埼 玉	80.0	82.2	82.7	84.0	83.5	83.8	83.7	84.1	85.4	85.3	85.5	85.5	85.6	
	千 葉	79.6	81.8	82.3	83.7	83.2	83.4	83.4	83.7	85.0	84.9	85.1	85.1	85.2	
	東 京	75.3	77.7	78.4	79.9	79.4	79.7	79.5	79.8	81.3	81.3	81.5	81.5	81.6	
	神 奈 川	77.2	79.6	80.2	81.6	81.1	81.4	81.3	81.6	82.9	82.9	83.1	83.1	83.2	
	新 潟	81.4	83.5	83.9	85.1	84.6	84.8	84.9	85.2	86.5	86.5	86.5	86.6	86.7	
	富 山	82.3	83.8	83.6	84.5	84.0	84.2	84.2	84.5	85.7	85.6	85.7	85.7	85.8	
	石 川	80.5	82.2	82.4	83.5	83.0	83.1	83.3	83.6	84.8	84.8	84.6	84.9	85.0	
	福 井	81.9	83.4	83.3	84.2	83.7	84.0	84.0	84.1	85.7	85.7	85.8	86.0	85.8	
	山 梨	76.9	80.8	81.9	83.1	82.6	82.9	82.9	83.2	84.4	84.4	84.5	84.4	84.6	
	長 野	81.8	83.8	84.3	85.4	84.9	85.1	85.2	85.5	86.7	86.6	86.6	86.7	87.0	
	岐 阜	77.5	80.0	81.0	82.5	81.9	82.2	82.1	82.5	84.0	84.0	84.1	84.2	84.2	
	静 岡	80.3	82.6	83.2	84.4	84.0	84.2	84.2	84.5	85.7	85.6	85.7	85.7	85.8	
	愛 知	79.5	81.8	82.7	84.1	83.5	83.8	83.7	84.0	85.4	85.4	85.4	85.5	85.7	
	三 重	80.1	81.9	82.3	83.6	83.0	83.4	83.2	83.6	84.9	84.8	84.9	85.0	85.1	
	滋 賀	79.5	81.8	82.2	83.5	83.0	83.1	83.1	83.5	84.6	84.6	84.6	84.7	84.9	
	京 都	77.0	79.2	79.6	80.8	80.2	80.4	80.4	80.7	82.3	82.3	82.4	82.4	82.6	
	大 阪	76.7	79.1	79.8	81.0	80.5	80.8	80.6	80.9	82.5	82.5	82.6	82.7	82.8	
	兵 庫	78.2	80.5	81.0	82.2	81.7	81.9	81.8	82.1	83.6	83.5	83.6	83.7	83.8	
	奈 良	77.1	78.8	79.2	80.5	80.0	80.4	80.2	80.6	81.8	81.7	81.8	81.9	81.9	
	和 歌 山	77.1	79.4	80.1	81.4	80.7	80.9	81.1	81.6	83.0	83.0	83.1	83.1	83.4	
	合	取 締	82.3	84.3	84.7	85.9	85.3	85.6	85.6	85.8	87.3	87.2	87.3	87.3	87.4
		島 根	83.2	84.9	85.3	86.4	85.9	86.1	86.2	86.5	87.9	87.8	87.9	87.9	88.1
		岡 山	80.6	82.5	83.3	84.3	83.9	84.1	84.2	84.3	85.5	85.4	85.5	85.6	85.6
		広 島	76.7	79.2	80.1	81.4	80.8	81.0	81.2	81.4	82.9	82.8	82.8	83.0	83.2
		山 口	80.8	83.4	84.0	85.1	84.6	84.7	84.8	85.0	86.5	86.4	86.5	86.5	86.7
		徳 島	72.5	76.8	78.4	79.3	78.7	79.0	78.8	79.4	80.8	80.7	80.7	80.8	81.1
		香 川	76.6	79.3	80.0	80.8	80.2	80.5	80.5	80.9	82.6	82.6	82.6	82.7	82.7
		愛 媛	80.0	82.3	83.0	84.2	83.6	83.8	83.9	84.2	85.6	85.5	85.6	85.8	85.8
		高 知	75.4	78.4	79.3	80.3	79.9	80.2	80.1	80.2	81.6	81.6	81.6	81.8	81.8
		福 岡	80.0	82.1	82.8	83.9	83.4	83.7	83.6	83.8	85.1	85.1	85.2	85.2	85.3
		佐 賀	81.6	83.4	84.1	85.0	84.5	84.8	84.8	84.9	86.5	86.4	86.5	86.5	86.6
		長 崎	80.5	82.5	83.2	84.3	83.9	84.1	84.1	84.4	85.7	85.6	85.8	85.8	85.9
		熊 本	81.9	84.0	84.7	85.8	85.4	85.6	85.6	85.8	87.2	87.2	87.2	87.3	87.3
		大 分	79.6	81.9	82.7	83.8	83.3	83.6	83.6	83.8	85.1	85.0	85.3	85.2	85.4
宮 崎		83.1	85.0	85.7	86.8	86.3	86.5	86.5	86.8	88.1	88.1	88.1	88.2	88.4	
鹿 児 島		84.9	86.6	87.0	88.0	87.5	87.7	87.7	88.0	89.1	89.1	89.1	89.1	89.2	
沖 縄		87.8	89.0	89.3	89.9	89.6	89.7	89.7	89.9	90.8	90.8	90.8	91.0	90.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+〔後発医薬品の数量〕〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時的に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。



【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度			令和5年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月			4月～9月			
						8月	9月	10月				8月	9月	10月	
割	全 国	19.2	20.2	20.1	19.8	19.4	19.5	19.5	19.9	19.2	19.1	18.3	18.7	19.8	
	北海道	20.3	21.1	21.0	20.3	20.1	20.1	20.3	20.5	20.1	20.1	19.6	19.8	20.6	
	青森	19.8	21.0	20.9	20.4	20.2	20.2	20.3	20.6	19.9	19.8	19.0	19.7	20.6	
	岩手	22.1	23.1	22.9	21.9	21.7	21.5	21.8	22.0	21.2	21.1	20.1	20.8	21.6	
	宮城	20.6	21.6	21.2	20.5	20.2	20.2	20.3	20.5	19.9	19.8	19.1	19.6	20.7	
	秋田	20.1	21.3	21.4	21.0	20.7	20.8	21.0	21.2	20.6	20.5	19.7	20.4	21.3	
	山形	20.8	22.3	22.5	22.1	21.8	21.9	22.0	22.1	21.6	21.5	20.9	21.4	22.2	
	福島	20.4	21.7	21.9	21.7	21.2	21.3	21.5	21.8	21.2	21.2	20.5	21.1	21.7	
	茨城	18.9	20.1	20.1	19.8	19.3	19.2	19.5	19.9	19.4	19.3	18.6	19.0	20.0	
	栃木	20.8	22.1	21.9	21.7	21.2	21.4	21.3	21.7	21.0	20.9	20.2	20.5	21.5	
	群馬	20.3	21.3	21.1	20.6	20.2	20.4	20.5	20.5	19.9	19.8	19.0	19.1	20.4	
	埼玉	20.2	21.3	21.2	20.9	20.4	20.4	20.5	21.0	20.1	20.0	19.1	19.5	20.7	
	千葉	19.6	20.9	20.7	20.4	20.0	20.0	20.1	20.5	20.0	19.9	19.2	19.6	20.5	
	東京	17.8	18.7	18.6	18.5	18.1	18.3	18.2	18.5	17.8	17.7	17.0	17.2	18.3	
	神奈川	18.6	19.6	19.5	19.2	18.8	18.9	18.9	19.2	18.5	18.4	17.5	17.9	19.2	
	新潟	21.4	22.5	22.2	21.8	21.6	21.6	21.7	21.8	21.0	20.9	20.0	20.9	21.6	
	富山	19.7	20.1	19.4	18.7	18.4	18.3	18.4	18.7	17.9	17.8	17.0	17.6	18.4	
	石川	18.5	19.3	19.0	18.6	18.3	18.1	18.6	18.7	18.2	18.2	17.5	17.9	18.7	
	福井	18.7	19.6	19.2	18.6	18.4	18.4	18.4	18.7	18.0	17.8	16.8	17.8	18.8	
	山梨	20.0	22.1	22.0	21.8	21.3	21.6	21.6	22.0	21.4	21.3	21.0	21.1	21.8	
	長野	20.0	21.0	20.5	20.3	20.0	19.9	20.1	20.5	19.9	19.9	19.2	19.7	20.2	
	岐阜	19.2	20.4	20.4	20.1	19.7	19.9	19.8	20.3	19.4	19.3	18.6	18.9	20.0	
	静岡	20.1	21.4	21.4	21.0	20.7	20.7	20.8	21.2	20.2	20.1	18.9	19.6	20.9	
	愛知	19.0	20.0	19.9	19.7	19.3	19.2	19.3	19.7	19.0	18.9	18.0	18.5	19.7	
	三重	19.7	20.4	20.2	19.8	19.5	19.7	19.6	19.9	18.8	18.7	17.7	18.3	19.6	
	滋賀	19.3	19.9	19.5	19.3	18.9	19.0	18.9	19.5	18.6	18.5	17.7	18.2	19.3	
	京都	16.8	17.5	17.1	17.1	16.7	16.6	16.7	17.1	16.8	16.7	16.2	16.4	17.4	
	大阪	17.7	18.7	18.5	18.2	17.9	18.1	18.0	18.3	17.7	17.6	17.0	17.2	18.3	
	兵庫	17.9	18.9	18.6	18.5	18.1	18.3	18.2	18.5	18.0	17.9	17.2	17.6	18.5	
	奈良	20.2	21.0	20.6	20.6	20.3	20.4	20.4	20.7	20.0	19.9	18.9	19.4	20.6	
	和歌山	17.5	18.7	18.6	18.2	17.8	18.0	17.9	18.6	17.9	17.8	17.0	17.5	18.4	
	合	鳥取	19.3	20.1	19.9	19.5	19.1	19.3	19.2	19.9	19.2	19.1	18.6	19.0	19.7
		島根	20.7	21.8	21.3	21.4	20.8	20.9	21.0	21.6	21.1	21.0	20.3	20.6	21.8
		岡山	20.3	21.5	21.4	20.9	20.6	20.9	20.6	20.9	20.4	20.3	19.6	20.1	20.9
		広島	18.1	19.1	19.0	18.8	18.4	18.5	18.7	18.8	18.2	18.1	17.5	17.9	18.8
		山口	19.9	21.2	21.0	20.7	20.4	20.6	20.5	20.9	19.9	19.9	18.9	19.7	20.4
		徳島	16.8	18.3	18.2	17.8	17.3	17.7	17.1	18.4	17.4	17.2	16.3	16.7	18.4
		香川	17.1	18.2	18.0	17.4	16.9	17.0	16.9	17.7	17.4	17.3	16.8	17.1	18.0
		愛媛	18.2	18.9	18.8	19.0	18.6	18.8	18.7	19.0	18.6	18.5	18.1	18.5	19.1
		高知	18.0	19.1	18.8	19.3	18.9	19.0	19.4	19.5	18.7	18.6	17.8	18.5	19.1
		福岡	18.9	19.8	19.7	19.6	19.5	19.5	19.5	19.7	18.8	18.7	17.9	18.5	19.4
		佐賀	20.4	21.6	21.5	21.2	21.0	21.0	21.3	21.5	20.4	20.3	19.6	20.6	21.3
		長崎	19.8	20.9	20.6	20.7	20.3	20.6	20.4	21.0	20.1	20.0	19.0	19.9	21.0
		熊本	20.8	21.6	21.3	21.5	21.4	21.6	21.3	21.7	20.6	20.5	19.6	20.1	21.3
		大分	19.8	21.0	20.7	20.6	20.3	20.5	20.5	20.9	19.8	19.7	18.5	19.4	20.5
		宮崎	21.4	22.5	22.6	21.8	21.3	21.5	21.4	22.1	20.9	20.7	19.5	20.5	21.9
		鹿児島	22.7	23.9	23.6	23.1	22.7	22.7	23.0	22.6	23.5	22.1	22.0	21.5	21.7
沖縄		22.1	22.7	22.5	22.3	21.9	22.3	22.3	22.2	21.3	21.2	21.1	21.5	21.8	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			令和5年度			令和5年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月			4月～9月			
						8月	9月	10月				8月	9月	10月	
割	全 国	75.2	76.7	78.2	79.5	78.7	79.4	78.9	79.5	80.4	80.3	80.5	80.6	81.0	
	北海道	78.1	79.5	80.8	81.6	81.0	81.4	81.3	81.8	82.5	82.4	82.4	82.5	83.1	
	青森	76.7	78.5	80.0	81.0	80.5	80.8	80.6	81.3	81.8	81.7	81.9	81.9	82.3	
	岩手	79.4	80.9	82.3	83.2	82.6	82.9	82.8	83.6	83.9	83.8	84.1	84.0	84.5	
	宮城	78.1	79.4	80.7	81.9	81.1	81.5	81.3	82.1	82.8	82.7	82.8	83.0	83.4	
	秋田	77.7	79.7	81.6	82.7	82.1	82.4	82.4	83.1	83.5	83.4	83.6	83.8	84.4	
	山形	78.4	80.4	81.9	83.1	82.4	82.7	82.6	83.6	84.0	83.9	84.1	84.1	84.7	
	福島	79.3	80.8	82.4	83.5	82.8	83.3	83.0	83.9	84.5	84.4	84.5	84.6	85.1	
	茨城	74.9	76.5	78.5	79.7	78.9	79.4	79.2	79.8	80.9	80.8	81.1	81.2	81.6	
	栃木	77.5	79.2	81.0	82.2	81.4	81.7	81.6	82.2	83.0	82.8	83.1	83.2	83.7	
	群馬	77.6	79.2	80.8	81.8	81.0	81.4	81.3	81.9	82.5	82.4	82.5	82.6	83.1	
	埼玉	75.9	77.3	78.8	80.2	79.4	79.9	79.6	80.2	81.2	81.1	81.2	81.5	81.8	
	千葉	75.1	76.6	78.2	79.6	78.8	79.3	79.0	79.5	80.7	80.6	80.8	81.0	81.3	
	東京	70.2	71.7	73.6	75.1	74.4	75.2	74.5	74.9	76.4	76.3	76.6	76.8	76.9	
	神奈川	71.5	73.1	74.9	76.4	75.6	76.2	75.8	76.2	77.8	77.7	77.9	78.1	78.3	
	新潟	78.2	79.5	80.9	82.0	81.2	81.6	81.5	82.2	82.8	82.6	82.8	82.9	83.5	
	富山	78.3	79.3	80.0	80.8	80.0	80.6	80.4	81.0	81.4	81.3	81.4	81.4	81.9	
	石川	76.0	76.9	78.1	79.3	78.5	79.3	79.0	79.4	80.1	80.0	80.3	80.2	80.5	
	福井	77.8	78.4	79.3	80.5	79.5	80.1	79.8	80.6	81.1	81.0	81.1	81.3	81.6	
	山梨	72.6	75.2	77.2	78.7	77.9	78.7	78.4	79.1	79.7	79.6	79.8	79.8	80.6	
	長野	76.4	78.0	79.4	80.7	79.9	80.4	80.3	80.9	81.4	81.3	81.3	81.5	82.1	
	岐阜	76.3	78.0	79.6	80.8	80.0	80.7	80.1	80.8	81.7	81.6	81.8	81.9	82.4	
	静岡	76.3	77.8	79.5	80.9	80.1	80.7	80.5	81.0	81.7	81.6	81.8	81.9	82.3	
	愛知	76.7	77.8	79.2	80.5	79.6	80.2	79.7	80.4	81.3	81.2	81.2	81.5	81.9	
	三重	76.3	77.2	78.5	79.7	78.9	79.7	79.1	79.6	80.6	80.5	80.7	80.6	81.1	
	滋賀	75.6	76.8	78.1	79.4	78.6	79.2	78.7	79.5	80.4	80.2	80.2	80.4	81.2	
	京都	73.1	74.7	76.1	77.2	76.5	77.2	76.7	77.3	78.3	78.2	78.5	78.5	79.0	
	大阪	73.4	74.9	76.4	77.7	77.0	77.8	77.2	77.7	78.8	78.7	79.0	79.0	79.4	
	兵庫	73.6	75.1	76.6	77.9	77.1	77.9	77.4	77.9	78.9	78.8	78.9	79.0	79.6	
	奈良	72.9	74.2	75.7	77.2	76.3	77.3	76.7	77.3	78.1	78.0	78.3	78.2	78.6	
	和歌山	73.4	75.0	76.6	77.9	77.1	77.8	77.4	78.0	78.9	78.8	79.0	79.1	79.4	
	合	鳥取	75.8	77.3	78.9	80.4	79.5	80.1	80.1	80.9	81.6	81.5	81.7	81.7	82.2
		島根	78.0	79.2	80.6	81.9	81.0	81.4	81.4	82.0	82.5	82.4	82.5	82.6	83.3
		岡山	76.7	77.8	79.0	80.3	79.5	80.2	80.0	80.3	81.0	80.9	81.0	81.1	81.6
		広島	74.2	75.8	77.5	78.9	78.0	78.7	78.3	78.9	79.6	79.4	79.4	79.6	80.3
		山口	77.6	79.4	80.7	81.6	80.8	81.5	81.2	81.9	82.4	82.3	82.3	82.5	83.0
		徳島	72.4	75.5	77.7	78.5	77.6	78.4	77.9	78.7	79.4	79.3	79.4	79.5	80.0
		香川	73.5	75.0	76.3	77.5	76.6	77.3	77.0	77.7	78.7	78.5	78.8	78.8	79.5
		愛媛	76.0	77.5	79.1	80.7	79.8	80.4	80.0	80.9	81.7	81.6	81.5	81.7	82.6
		高知	73.7	75.8	77.4	78.6	77.9	78.7	78.2	78.5	79.6	79.5	79.6	79.7	80.2
		福岡	76.5	78.0	79.5	80.8	80.1	80.9	80.3	80.7	81.4	81.3	81.5	81.5	81.9
		佐賀	78.2	79.6	81.0	82.3	81.6	82.3	81.9	82.3	82.9	82.8	83.0	83.1	83.4
		長崎	77.5	79.0	80.6	82.0	81.3	82.2	81.8	82.1	82.7	82.6	83.0	82.9	83.2
		熊本	80.5	81.8	83.2	84.3	83.6	84.2	83.8	84.3	84.7	84.6	84.8	84.8	85.2
		大分	77.7	78.9	80.5	81.7	80.9	81.8	81.1	81.6	82.5	82.4	82.7	82.6	83.1
宮崎		80.2	81.3	82.9	84.1	83.3	84.1	83.5	84.0	84.5	84.4	84.7	84.5	85.0	
鹿児島		81.1	82.2	83.3	84.3	83.6	84.3	83.8	84.3	84.8	84.7	84.9	84.9	85.4	
沖縄		82.7	83.0	84.2	85.2	84.6	84.9	84.8	84.8	86.0	85.9	86.0	86.3	86.1	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。