

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

令和5年度12月号

○ 概要

- (1) 令和5年度12月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は7,444億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+4.3%）で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,436円（伸び率▲3.0%）であった。（→P.1,2）
調剤医療費の内訳は、技術料が2,022億円（伸び率+6.5%）、薬剤料が5,408億円（伸び率+3.5%）、薬剤料のうち、後発医薬品が1,058億円（伸び率+2.8%）であった。（→P.4,5）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,352円（伸び率▲5.3%）を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.80種類（伸び率+0.3%）、27.2日（伸び率▲3.9%）、70円（伸び率▲1.8%）であった。（→P.8,9）
- (3) 内服薬の薬剤料4,222億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+75億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは39 その他の代謝性医薬品の796億円（伸び幅+50億円）で、伸び幅が最も高かったのは39 その他の代謝性医薬品の+50億円（総額796億円）であった。（→P.13~19）

| 年齢区分 | 内服薬 総額 (伸び幅) | 総額順（総額） | | |
|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 1位 | 2位 | 3位 |
| 全年齢 | 4,222億円 (+75億円) | 39 その他の代謝性 医薬品(796億円) | 21 循環器官用薬 (608億円) | 11 中枢神経系用薬 (584億円) |
| 0歳以上 5歳未満 | 24.4億円 (+1.8億円) | 44 アレルギー用薬 (7.3億円) | 22 呼吸器官用薬 (4.3億円) | 61 抗生物質製剤 (3.4億円) |
| 5歳以上 15歳未満 | 121.6億円 (+29.8億円) | 44 アレルギー用薬 (37.0億円) | 11 中枢神経系用薬 (29.6億円) | 62 化学療法剤 (15.0億円) |
| 15歳以上 65歳未満 | 1,610億円 (+85億円) | 39 その他の代謝性 医薬品(305億円) | 11 中枢神経系用薬 (297億円) | 21 循環器官用薬 (186億円) |
| 65歳以上 75歳未満 | 890億円 (▲50億円) | 39 その他の代謝性 医薬品(203億円) | 42 腫瘍用薬 (154億円) | 21 循環器官用薬 (148億円) |
| 75歳以上 | 1,576億円 (+8億円) | 39 その他の代謝性 医薬品(279億円) | 21 循環器官用薬 (271億円) | 42 腫瘍用薬 (205億円) |

- (4) 処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では9,436円（伸び率▲3.0%）で、最も高かったのは北海道（11,210円（伸び率▲5.0%））、最も低かったのは佐賀県（8,128円（伸び率▲0.5%））であった。
また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率+1.2%）、最も低かったのは徳島県（伸び率▲5.2%）であった。（→P.31~32）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品割合】（→P.39）

| | 後発医薬品割合 | 伸び幅 |
|--------------------------|---------|--------|
| 数量ベース（新指標） ^{注）} | 85.2 % | +1.3 % |
| 薬剤料ベース | 19.6 % | ▲0.1 % |
| 後発品調剤率 | 81.5 % | +1.1 % |
| （参考）数量ベース（旧指標） | 60.2 % | +0.9 % |

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

| | 全体 | 最高 | 最低 |
|--------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 後発医薬品薬剤料の伸び率 | +2.8 % | +31.1 % (10歳以上 15歳未満) | ▲6.1 % (70歳以上 75歳未満) |
| 後発医薬品割合（薬剤料ベース） | 19.6 % | 29.5 % (100歳以上) | 11.2 % (10歳以上 15歳未満) |
| 後発医薬品割合（数量ベース、新指標） | 85.2 % | 89.2 % (100歳以上) | 81.5 % (5歳以上 10歳未満) |

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

| 年齢区分 | 内服薬 総額 (伸び幅) | 総額順（総額） | | |
|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1位 | 2位 | 3位 |
| 全年齢 | 900 億円 (+23 億円) | 21 循環器官用薬 (275 億円) | 11 中枢神経系用薬 (154 億円) | 23 消化器官用薬 (105 億円) |
| 0歳以上 5歳未満 | 8.8 億円 (▲0.2 億円) | 44 アレルギー用薬 (4.3 億円) | 22 呼吸器官用薬 (2.6 億円) | 62 化学療法剤 (0.8 億円) |
| 5歳以上 15歳未満 | 21.8 億円 (+5.0 億円) | 44 アレルギー用薬 (10.6 億円) | 22 呼吸器官用薬 (3.6 億円) | 11 中枢神経系用薬 (2.1 億円) |
| 15歳以上 65歳未満 | 323 億円 (+18 億円) | 21 循環器官用薬 (78 億円) | 11 中枢神経系用薬 (72 億円) | 44 アレルギー用薬 (34 億円) |
| 65歳以上 75歳未満 | 187 億円 (▲8 億円) | 21 循環器官用薬 (72 億円) | 11 中枢神経系用薬 (23 億円) | 23 消化器官用薬 (23 億円) |
| 75歳以上 | 358 億円 (+9 億円) | 21 循環器官用薬 (124 億円) | 11 中枢神経系用薬 (57 億円) | 23 消化器官用薬 (53 億円) |

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

| | 全国 | 最高 | 最低 |
|--------------------------|---------|---------------|--------------|
| 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料 | 1,341 円 | 1,717 円(北海道) | 1,156 円(佐賀県) |
| 処方箋 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率 | ▲4.4% | ▲0.1 % (佐賀県) | ▲6.6 % (北海道) |
| 新指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 85.2 % | 91.2 % (沖縄県) | 81.5 % (徳島県) |
| 後発医薬品割合（薬剤料ベース） | 19.6 % | 22.4 % (鹿児島県) | 17.2 % (京都府) |
| 後発医薬品調剤率 | 81.5 % | 86.5 % (沖縄県) | 77.6 % (東京都) |
| （参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 60.2 % | 67.6 % (沖縄県) | 56.6 % (東京都) |

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和5年度12月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

| | |
|---|-----------|
| I. 調剤医療費の概要 | 1 |
| 【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）..... | 1 |
| 【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較..... | 3 |
| 【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）..... | 4 |
| 【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）..... | 5 |
| II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等） | 6 |
| 【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）...6 | 6 |
| 【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）..... | 8 |
| III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等） | 10 |
| 【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）..... | 10 |
| 【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... | 12 |
| 【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）..... | 13 |
| 【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）..... | 20 |
| 【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）..... | 21 |
| 【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... | 22 |
| 【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）..... | 23 |
| 【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）..... | 24 |
| 【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... | 25 |
| IV. 都道府県別の内訳 | 26 |
| 【表 IV -1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）..... | 26 |
| 【表 IV -2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）..... | 29 |
| 【表 IV -3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）..... | 31 |
| 【表 IV -4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）..... | 33 |
| 【表 IV -5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）..... | 37 |

《後発医薬品の使用状況について》

| | |
|---|-----------|
| V. 後発医薬品の使用の概要 | 39 |
| 【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率..... | 39 |
| 【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合..... | 39 |
| VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 | 40 |
| 【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）..... | 40 |
| 【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）..... | 41 |
| VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 | 42 |
| 【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... | 42 |
| 【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）..... | 44 |
| 【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）..... | 44 |
| 【表 VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... | 45 |
| 【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）..... | 46 |
| 【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）..... | 51 |
| 【表 VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... | 51 |
| VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 | 52 |
| 【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）..... | 52 |
| 【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）..... | 57 |
| 【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）..... | 58 |
| 【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）..... | 59 |
| 【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）..... | 60 |

【表I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

| 全数 | 調剤医療費(億円) | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | 構成割合 12月(%) |
|----|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-----|----------------|
| | | 4月~3月 | | | | 4月~3月 | | | 4月~3月 | | | 4月~9月 | | | 4月~12月 | | | |
| | | 10月 | 11月 | 12月 | 4月~9月 | | | 10月 | 11月 | 12月 | 4月~9月 | | | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | |
| | | 77.464 | 75.447 | 77.515 | 78.821 | 38.356 | 6.491 | 6.568 | 7.178 | 61.943 | 40.717 | 6.957 | 6.789 | 7.481 | | | | |
| | | 84.284 | 76.497 | 80.205 | 83.762 | 41.209 | 7.007 | 7.010 | 7.366 | 66.572 | 43.681 | 7.605 | 7.374 | 7.913 | | | | |
| | | 9.191 | 9.863 | 9.665 | 9.410 | 9.308 | 9.264 | 9.370 | 9.745 | 9.305 | 9.321 | 9.148 | 9.207 | 9.454 | | | | |
| 電 | | 77.025 | 74.987 | 77.059 | 78.332 | 38.113 | 6.454 | 6.527 | 7.137 | 61.651 | 40.531 | 6.922 | 6.753 | 7.444 | | | | |
| | | 1.696 | 1.222 | 1.464 | 1.511 | 694 | 137 | 136 | 147 | 1.311 | 871 | 143 | 141 | 156 | | | | 100.0 |
| | | 1.546 | 1.309 | 1.367 | 1.516 | 669 | 133 | 127 | 140 | 1.360 | 840 | 168 | 168 | 185 | | | | 2.1 |
| | | 1.317 | 1.265 | 1.354 | 1.519 | 684 | 124 | 119 | 134 | 1.300 | 798 | 165 | 159 | 179 | | | | 2.5 |
| | | 996 | 1,019 | 1,105 | 1,213 | 541 | 96 | 98 | 110 | 1,076 | 670 | 128 | 128 | 149 | | | | 2.4 |
| | | 1,001 | 1,032 | 1,127 | 1,230 | 583 | 98 | 99 | 110 | 1,017 | 670 | 109 | 111 | 126 | | | | 2.0 |
| | | 1,271 | 1,259 | 1,357 | 1,464 | 696 | 119 | 119 | 133 | 1,218 | 803 | 133 | 131 | 151 | | | | 1.7 |
| | | 1,645 | 1,564 | 1,626 | 1,716 | 815 | 138 | 139 | 155 | 1,403 | 924 | 153 | 153 | 173 | | | | 2.0 |
| | | 2,128 | 2,043 | 2,112 | 2,220 | 1,056 | 179 | 181 | 202 | 1,787 | 1,170 | 198 | 196 | 223 | | | | 2.3 |
| | | 2,884 | 2,739 | 2,766 | 2,835 | 1,361 | 231 | 232 | 258 | 2,255 | 1,479 | 249 | 248 | 279 | | | | 3.0 |
| | | 3,869 | 3,837 | 3,945 | 4,008 | 1,946 | 331 | 329 | 366 | 3,128 | 2,066 | 345 | 337 | 379 | | | | 3.8 |
| | | 4,152 | 4,179 | 4,581 | 4,818 | 2,323 | 399 | 400 | 443 | 3,912 | 2,578 | 433 | 424 | 476 | | | | 5.1 |
| | | 4,548 | 4,594 | 4,699 | 4,919 | 2,378 | 410 | 408 | 453 | 3,969 | 2,614 | 441 | 432 | 483 | | | | 6.4 |
| | | 5,290 | 5,154 | 5,253 | 5,385 | 2,614 | 445 | 452 | 494 | 4,257 | 2,816 | 472 | 460 | 508 | | | | 6.5 |
| | | 7,415 | 6,882 | 6,696 | 6,499 | 3,210 | 534 | 542 | 590 | 4,937 | 3,269 | 550 | 533 | 585 | | | | 6.8 |
| | | 9,394 | 9,757 | 10,319 | 9,905 | 4,954 | 818 | 824 | 889 | 7,217 | 4,806 | 804 | 771 | 837 | | | | 7.9 |
| | | 10,138 | 9,584 | 9,198 | 9,310 | 4,557 | 764 | 785 | 847 | 7,418 | 4,880 | 839 | 816 | 883 | | | | 11.2 |
| | | 8,523 | 8,316 | 8,548 | 8,561 | 4,249 | 703 | 718 | 772 | 6,639 | 4,356 | 754 | 734 | 795 | | | | 11.9 |
| | | 5,894 | 5,856 | 6,016 | 6,027 | 2,983 | 494 | 508 | 550 | 4,583 | 3,034 | 514 | 498 | 537 | | | | 10.7 |
| | 2,610 | 2,621 | 2,709 | 2,809 | 1,376 | 230 | 238 | 261 | 2,183 | 1,441 | 245 | 239 | 258 | | | | 7.2 | |
| | 632 | 667 | 723 | 765 | 373 | 62 | 65 | 72 | 601 | 395 | 68 | 66 | 72 | | | | 3.5 | |
| | 78 | 87 | 95 | 101 | 49 | 8 | 9 | 10 | 80 | 52 | 9 | 9 | 10 | | | | 1.0 | |
| | 83.869 | 76.135 | 79.870 | 83.401 | 41.033 | 6.977 | 6.978 | 7.336 | 66.371 | 43.552 | 7.581 | 7.349 | 7.889 | | | | 0.1 | |
| 算 | | 5,170 | 3,373 | 4,179 | 4,426 | 2,095 | 412 | 404 | 417 | 3,844 | 2,587 | 418 | 404 | 436 | | | | 100.0 |
| | | 3,253 | 2,359 | 2,532 | 2,952 | 1,321 | 278 | 260 | 270 | 2,866 | 1,759 | 368 | 358 | 381 | | | | 5.5 |
| | | 2,060 | 1,690 | 1,835 | 2,118 | 969 | 181 | 177 | 185 | 1,901 | 1,148 | 258 | 242 | 254 | | | | 4.8 |
| | | 1,495 | 1,358 | 1,456 | 1,637 | 756 | 131 | 137 | 145 | 1,444 | 899 | 178 | 179 | 188 | | | | 3.2 |
| | | 1,532 | 1,407 | 1,528 | 1,692 | 824 | 134 | 136 | 146 | 1,386 | 910 | 154 | 152 | 170 | | | | 2.4 |
| | | 1,893 | 1,680 | 1,812 | 1,995 | 969 | 159 | 161 | 175 | 1,642 | 1,081 | 182 | 179 | 200 | | | | 2.1 |
| | | 2,332 | 1,985 | 2,091 | 2,273 | 1,092 | 182 | 185 | 202 | 1,857 | 1,220 | 206 | 204 | 228 | | | | 2.5 |
| | | 2,770 | 2,394 | 2,497 | 2,702 | 1,297 | 217 | 221 | 241 | 2,181 | 1,417 | 245 | 245 | 274 | | | | 2.9 |
| | | 3,388 | 2,949 | 3,007 | 3,161 | 1,534 | 256 | 259 | 282 | 2,498 | 1,625 | 281 | 280 | 312 | | | | 3.5 |
| | | 4,201 | 3,881 | 4,027 | 4,160 | 2,050 | 341 | 342 | 369 | 3,206 | 2,108 | 358 | 350 | 389 | | | | 4.0 |
| | | 4,382 | 4,134 | 4,557 | 4,851 | 2,380 | 402 | 401 | 432 | 3,881 | 2,554 | 434 | 424 | 469 | | | | 4.9 |
| | | 4,659 | 4,457 | 4,610 | 4,888 | 2,400 | 409 | 406 | 435 | 3,904 | 2,572 | 437 | 426 | 469 | | | | 5.9 |
| | | 5,278 | 4,906 | 5,078 | 5,277 | 2,605 | 440 | 440 | 465 | 4,148 | 2,740 | 465 | 452 | 490 | | | | 6.0 |
| | | 7,191 | 6,412 | 6,338 | 6,237 | 3,130 | 519 | 519 | 541 | 4,721 | 3,124 | 533 | 515 | 549 | | | | 6.2 |
| | | 8,843 | 8,851 | 9,471 | 9,263 | 4,705 | 774 | 770 | 797 | 6,736 | 4,492 | 759 | 724 | 762 | | | | 7.0 |
| | | 9,254 | 8,472 | 8,239 | 8,577 | 4,269 | 712 | 722 | 748 | 6,824 | 4,500 | 782 | 752 | 790 | | | | 9.7 |
| | | 7,602 | 7,264 | 7,590 | 7,838 | 3,953 | 652 | 655 | 676 | 6,099 | 4,015 | 702 | 674 | 707 | | | | 10.0 |
| | | 5,272 | 5,200 | 5,446 | 5,596 | 2,813 | 466 | 468 | 484 | 4,284 | 2,848 | 486 | 466 | 484 | | | | 9.0 |
| | | 2,489 | 2,506 | 2,645 | 2,777 | 1,384 | 231 | 233 | 240 | 2,175 | 1,441 | 247 | 239 | 248 | | | | 6.1 |
| | | 698 | 737 | 805 | 847 | 422 | 70 | 71 | 73 | 669 | 442 | 76 | 74 | 76 | | | | 3.1 |
| | | 107 | 118 | 128 | 134 | 67 | 11 | 11 | 11 | 105 | 69 | 12 | 12 | 12 | | | | 1.0 |
| | 9.184 | 9.849 | 9.648 | 9.392 | 9.288 | 9.250 | 9.354 | 9.730 | 9.289 | 9.306 | 9.131 | 9.189 | 9.436 | | | | 0.2 | |
| 理 | | 3.281 | 3.623 | 3.503 | 3.414 | 3.314 | 3.323 | 3.366 | 3.533 | 3.409 | 3.367 | 3.412 | 3.487 | 3.584 | | | | |
| | | 4.752 | 5.547 | 5.400 | 5.135 | 5.064 | 4.775 | 4.886 | 5.180 | 4.747 | 4.773 | 4.565 | 4.686 | 4.858 | | | | |
| | | 6.393 | 7.484 | 7.379 | 7.173 | 7.054 | 6.880 | 6.755 | 7.243 | 6.838 | 6.948 | 6.408 | 6.564 | 7.038 | | | | |
| | | 6.665 | 7.505 | 7.585 | 7.413 | 7.158 | 7.320 | 7.129 | 7.604 | 7.450 | 7.456 | 7.193 | 7.162 | 7.937 | | | | |
| | | 6.534 | 7.336 | 7.379 | 7.269 | 7.075 | 7.324 | 7.306 | 7.503 | 7.335 | 7.360 | 7.099 | 7.295 | 7.455 | | | | |
| | | 6.710 | 7.496 | 7.489 | 7.335 | 7.184 | 7.443 | 7.408 | 7.583 | 7.419 | 7.431 | 7.337 | 7.300 | 7.535 | | | | |
| | | 7.054 | 7.878 | 7.775 | 7.551 | 7.460 | 7.595 | 7.499 | 7.694 | 7.556 | 7.580 | 7.450 | 7.486 | 7.586 | | | | |
| | | 7.681 | 8.535 | 8.456 | 8.214 | 8.139 | 8.263 | 8.188 | 8.378 | 8.194 | 8.258 | 8.094 | 8.001 | 8.127 | | | | |
| | | 8.511 | 9.288 | 9.198 | 8.971 | 8.878 | 9.023 | 8.941 | 9.167 | 9.027 | 9.088 | 8.851 | 8.861 | 8.960 | | | | |
| | | 9.211 | 9.888 | 9.798 | 9.636 | 9.495 | 9.696 | 9.630 | 9.910 | 9.757 | 9.800 | 9.655 | 9.616 | 9.745 | | | | |
| | | 9.476 | 10.109 | 10.054 | 9.933 | 9.763 | 9.908 | 9.982 | 10.272 | 10.080 | 10.096 | 9.979 | 10.020 | 10.139 | | | | |
| | | 9.763 | 10.308 | 10.193 | 10.064 | 9.912 | 10.041 | 10.051 | 10.422 | 10.167 | 10.163 | 10.086 | 10.143 | 10.286 | | | | |
| | | 10.022 | 10.505 | 10.343 | 10.205 | 10.034 | 10.118 | 10.280 | 10.607 | 10.263 | 10.276 | 10.142 | 10.198 | 10.366 | | | | |
| | | 10.311 | 10.733 | 10.565 | 10.420 | 10.256 | 10.293 | 10.440 | 10.903 | 10.459 | 10.463 | 10.325 | 10.357 | 10.682 | | | | |
| | | 10.623 | 11.024 | 10.896 | 10.692 | 10.528 | 10.566 | 10.693 | 11.151 | 10.713 | 10.699 | 10.597 | 10.641 | 10.985 | | | | |
| | | 10.955 | 11.312 | 11.163 | 10.854 | 10.676 | 10.735 | 10.881 | 11.323 | 10.870 | 10.844 | 10.732 | 10.853 | 11.175 | | | | |
| | | 11.211 | 11.448 | 11.262 | 10.922 | 10.751 | 10.783 | 10.956 | 11.419 | 10.886 | 10.850 | 10.743 | 10.885 | 11.231 | | | | |
| | | 11.179 | 11.262 | 11.048 | 10.771 | 10.607 | 10.605 | 10.840 | 11.368 | 10.697 | 10.652 | 10.572 | 10.697 | 11.091 | | | | |
| | | 10.483 | 10.459 | 10.242 | 10.114 | 9.942 | 9.962 | 10.210 | 10.872 | 10.039 | 9.997 | 9.927 | 9.999 | 10.436 | | | | |
| | | 9.060 | 9.051 | 8.988 | 9.022 | 8.846 | 8.845 | 9.133 | 9.893 | 8.982 | 8.938 | 8.895 | 8.911 | 9.386 | | | | |
| | | 7.295 | 7.332 | 7.386 | 7.566 | 7.355 | 7.387 | 7.722 | 8.502 | 7.608 | 7.560 | 7.551 | 7.552 | 7.996 | | | | |

注1)「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2)「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
 注3)「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を
 集計対象としたものである。
 注4)「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
 次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む) (単位:%)

(単位:%)

| 対前年度同期比 | 全 | 調剤医療費 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | | | | |
|--------------|------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 4月~12月 | 4月~9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.6 | ▲ 2.6 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | ▲ 0.1 | 1.6 | 2.3 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 3.4 | 4.2 |
| | | | ▲ 0.1 | ▲ 9.2 | 4.8 | 4.4 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 5.0 | 6.4 | 6.0 | 8.5 | 5.2 | 7.4 |
| | | | 3.7 | 7.3 | ▲ 2.0 | ▲ 2.6 | ▲ 2.3 | ▲ 2.2 | ▲ 1.0 | ▲ 2.6 | ▲ 0.6 | 0.1 | ▲ 1.3 | ▲ 1.7 | ▲ 3.0 |
| 電 | 算 | 調剤医療費 | 3.7 | ▲ 2.6 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | ▲ 0.1 | 1.6 | 2.3 | 5.9 | 6.3 | 7.3 | 3.5 | 4.3 |
| | | 0歳以上 5歳未満 | ▲ 2.3 | ▲ 27.9 | 19.8 | 3.2 | ▲ 7.4 | 11.0 | ▲ 0.6 | 4.6 | 17.6 | 25.4 | 4.4 | 3.4 | 5.9 |
| | | 5歳以上 10歳未満 | ▲ 0.7 | ▲ 15.3 | 4.4 | 10.9 | 5.2 | 6.5 | 2.1 | 8.6 | 27.4 | 25.6 | 26.6 | 31.8 | 32.5 |
| | | 10歳以上 15歳未満 | 2.8 | ▲ 4.0 | 7.0 | 12.2 | 9.4 | 8.6 | 1.7 | 9.2 | 22.5 | 16.7 | 32.7 | 32.8 | 33.0 |
| | | 15歳以上 20歳未満 | 5.2 | 2.3 | 8.4 | 9.8 | 8.7 | 7.0 | 5.2 | 9.2 | 27.4 | 23.9 | 33.7 | 31.1 | 35.6 |
| | | 20歳以上 25歳未満 | 5.4 | 3.1 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 4.7 | 7.4 | 8.7 | 14.3 | 14.9 | 11.5 | 12.0 | 15.2 |
| | | 25歳以上 30歳未満 | 3.9 | ▲ 0.9 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 5.1 | 7.2 | 9.7 | 14.2 | 15.4 | 12.5 | 9.4 | 13.8 |
| | | 30歳以上 35歳未満 | 1.8 | ▲ 4.9 | 4.0 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 5.0 | 7.3 | 12.6 | 13.5 | 10.8 | 10.1 | 11.4 |
| | | 35歳以上 40歳未満 | 2.3 | ▲ 4.0 | 3.4 | 5.1 | 2.9 | 4.0 | 5.2 | 6.6 | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 8.3 | 10.2 |
| | | 40歳以上 45歳未満 | 0.5 | ▲ 5.0 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 2.9 | 3.8 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 7.0 | 8.1 |
| | | 45歳以上 50歳未満 | 5.9 | ▲ 0.8 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 5.2 | 6.1 | 4.3 | 2.4 | 3.8 |
| | | 50歳以上 55歳未満 | 6.4 | 0.7 | 9.6 | 5.2 | 5.2 | 2.9 | 5.1 | 4.8 | 9.7 | 11.0 | 8.7 | 6.1 | 7.3 |
| | | 55歳以上 60歳未満 | 5.0 | 1.0 | 2.3 | 4.7 | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.9 | 7.4 | 5.9 | 6.6 |
| | | 60歳以上 65歳未満 | 3.0 | ▲ 2.6 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 4.0 | 3.8 | 6.3 | 7.7 | 6.1 | 1.9 | 3.0 |
| | | 65歳以上 70歳未満 | ▲ 3.6 | ▲ 7.2 | ▲ 2.7 | ▲ 2.9 | ▲ 3.4 | ▲ 4.8 | ▲ 2.2 | ▲ 2.0 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | ▲ 1.6 | ▲ 0.8 |
| | | 70歳以上 75歳未満 | 7.3 | 3.9 | 5.8 | ▲ 4.0 | ▲ 2.9 | ▲ 5.7 | ▲ 4.1 | ▲ 4.7 | ▲ 3.6 | ▲ 3.0 | ▲ 1.7 | ▲ 6.5 | ▲ 5.9 |
| | | 75歳以上 80歳未満 | 6.0 | ▲ 5.5 | ▲ 4.0 | 1.2 | ▲ 0.0 | ▲ 0.7 | 2.6 | 2.4 | 6.7 | 7.1 | 9.8 | 4.0 | 4.2 |
| | | 80歳以上 85歳未満 | 2.1 | ▲ 2.4 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | ▲ 2.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | 3.1 | 2.5 | 7.3 | 2.3 | 2.9 |
| | | 85歳以上 90歳未満 | 5.3 | ▲ 0.6 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | ▲ 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 4.0 | ▲ 1.9 | ▲ 2.3 |
| | | 90歳以上 95歳未満 | 8.5 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 3.0 | 1.6 | 5.0 | 7.2 | 3.7 | 4.7 | 6.5 | 0.3 | ▲ 1.0 |
| 95歳以上 100歳未満 | 11.5 | 5.5 | 8.4 | 5.7 | 5.5 | 3.0 | 6.9 | 10.7 | 4.8 | 5.8 | 8.7 | 1.8 | ▲ 0.5 | | |
| 100歳以上 | 9.2 | 10.8 | 9.6 | 6.9 | 6.9 | 3.5 | 8.3 | 13.0 | 5.3 | 6.3 | 10.7 | 2.1 | ▲ 1.2 | | |
| 理 | 分 | 処方箋枚数 | ▲ 0.1 | ▲ 9.2 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 5.0 | 6.5 | 6.1 | 8.7 | 5.3 | 7.5 |
| | | 0歳以上 5歳未満 | ▲ 4.8 | ▲ 34.7 | 23.9 | 5.9 | ▲ 3.5 | 13.2 | 0.5 | 5.7 | 15.5 | 23.5 | 1.6 | ▲ 0.1 | 4.4 |
| | | 5歳以上 10歳未満 | ▲ 4.5 | ▲ 27.5 | 7.3 | 16.6 | 10.3 | 12.5 | 3.8 | 15.8 | 34.7 | 33.2 | 32.5 | 37.4 | 41.3 |
| | | 10歳以上 15歳未満 | ▲ 2.9 | ▲ 18.0 | 8.5 | 15.5 | 13.7 | 6.8 | ▲ 1.7 | 16.1 | 25.7 | 18.5 | 42.5 | 36.7 | 36.8 |
| | | 15歳以上 20歳未満 | ▲ 0.1 | ▲ 9.1 | 7.2 | 12.4 | 11.9 | 5.3 | 5.8 | 15.5 | 23.6 | 18.9 | 36.1 | 30.5 | 30.0 |
| | | 20歳以上 25歳未満 | ▲ 0.4 | ▲ 8.2 | 8.6 | 10.8 | 10.0 | 3.7 | 8.7 | 16.8 | 11.8 | 10.5 | 15.1 | 12.1 | 16.0 |
| | | 25歳以上 30歳未満 | ▲ 0.4 | ▲ 11.3 | 7.9 | 10.1 | 8.5 | 4.6 | 9.4 | 16.3 | 12.1 | 11.6 | 14.1 | 11.0 | 14.5 |
| | | 30歳以上 35歳未満 | ▲ 2.6 | ▲ 14.9 | 5.3 | 8.7 | 5.5 | 4.8 | 8.4 | 13.8 | 11.8 | 11.7 | 13.0 | 10.3 | 13.0 |
| | | 35歳以上 40歳未満 | ▲ 1.9 | ▲ 13.6 | 4.3 | 8.2 | 5.3 | 4.6 | 7.9 | 12.6 | 10.3 | 9.2 | 12.9 | 10.9 | 13.6 |
| | | 40歳以上 45歳未満 | ▲ 2.9 | ▲ 13.0 | 2.0 | 5.1 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 8.6 | 7.2 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.6 |
| | | 45歳以上 50歳未満 | 2.1 | ▲ 7.6 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 5.6 | 3.3 | 2.8 | 4.7 | 2.6 | 5.5 |
| | | 50歳以上 55歳未満 | 2.8 | ▲ 5.6 | 10.2 | 6.5 | 6.6 | 3.1 | 5.1 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 5.7 | 8.7 |
| | | 55歳以上 60歳未満 | 2.0 | ▲ 4.3 | 3.4 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 6.6 | 8.2 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 5.0 | 8.0 |
| | | 60歳以上 65歳未満 | ▲ 0.2 | ▲ 7.1 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 2.0 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.8 | 2.7 | 5.4 |
| | | 65歳以上 70歳未満 | ▲ 6.6 | ▲ 10.8 | ▲ 1.2 | ▲ 1.6 | ▲ 1.9 | ▲ 3.7 | ▲ 2.4 | ▲ 1.9 | 0.2 | ▲ 0.2 | 2.7 | ▲ 0.8 | 1.4 |
| | | 70歳以上 75歳未満 | 3.9 | 0.1 | 7.0 | ▲ 2.2 | ▲ 1.0 | ▲ 4.1 | ▲ 3.5 | ▲ 3.8 | ▲ 4.4 | ▲ 4.5 | ▲ 2.0 | ▲ 6.0 | ▲ 4.5 |
| | | 75歳以上 80歳未満 | 3.0 | ▲ 8.4 | ▲ 2.8 | 4.1 | 3.1 | 1.7 | 3.9 | 4.4 | 5.8 | 5.4 | 9.8 | 4.2 | 5.6 |
| | | 80歳以上 85歳未満 | ▲ 0.6 | ▲ 4.4 | 4.5 | 3.3 | 4.7 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 3.0 | 4.6 |
| | | 85歳以上 90歳未満 | 2.6 | ▲ 1.4 | 4.7 | 2.8 | 3.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | ▲ 0.6 | 0.1 |
| | | 90歳以上 95歳未満 | 5.5 | 0.7 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 6.9 | 2.4 | 3.1 |
| 95歳以上 100歳未満 | 7.5 | 5.6 | 9.2 | 5.3 | 6.1 | 3.4 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 8.1 | 4.3 | 4.8 | | |
| 100歳以上 | 5.0 | 10.3 | 8.8 | 4.4 | 6.2 | 1.9 | 3.4 | 2.9 | 4.2 | 3.4 | 8.3 | 4.4 | 5.0 | | |
| 期 | 比 | 1枚当調剤医療費 | 3.8 | 7.2 | ▲ 2.0 | ▲ 2.7 | ▲ 2.3 | ▲ 2.2 | ▲ 0.9 | ▲ 2.5 | ▲ 0.6 | 0.2 | ▲ 1.3 | ▲ 1.8 | ▲ 3.0 |
| | | 0歳以上 5歳未満 | 2.6 | 10.5 | ▲ 3.3 | ▲ 2.5 | ▲ 4.0 | ▲ 1.9 | ▲ 1.1 | ▲ 1.0 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 3.6 | 1.4 |
| | | 5歳以上 10歳未満 | 4.0 | 16.7 | ▲ 2.7 | ▲ 4.9 | ▲ 4.7 | ▲ 5.3 | ▲ 1.6 | ▲ 6.2 | ▲ 5.4 | ▲ 5.7 | ▲ 4.4 | ▲ 4.1 | ▲ 6.2 |
| | | 10歳以上 15歳未満 | 5.8 | 17.1 | ▲ 1.4 | ▲ 2.8 | ▲ 3.8 | 1.7 | 3.5 | ▲ 5.9 | ▲ 2.6 | ▲ 1.5 | ▲ 6.9 | ▲ 2.8 | ▲ 2.8 |
| | | 15歳以上 20歳未満 | 5.4 | 12.6 | 1.1 | ▲ 2.3 | ▲ 2.8 | 1.6 | ▲ 0.6 | ▲ 5.4 | 3.1 | 4.2 | ▲ 1.7 | 0.5 | 4.4 |
| | | 20歳以上 25歳未満 | 5.8 | 12.3 | 0.6 | ▲ 1.5 | ▲ 1.3 | 1.0 | ▲ 1.2 | ▲ 6.9 | 2.2 | 4.0 | ▲ 3.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 |
| | | 25歳以上 30歳未満 | 4.3 | 11.7 | ▲ 0.1 | ▲ 2.1 | ▲ 1.9 | 0.5 | ▲ 2.1 | ▲ 5.7 | 1.8 | 3.4 | ▲ 1.4 | ▲ 1.5 | ▲ 0.6 |
| | | 30歳以上 35歳未満 | 4.5 | 11.7 | ▲ 1.3 | ▲ 2.9 | ▲ 2.2 | ▲ 2.3 | ▲ 3.1 | ▲ 5.7 | 0.6 | 1.6 | ▲ 1.9 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 |
| | | 35歳以上 40歳未満 | 4.4 | 11.1 | ▲ 0.9 | ▲ 2.9 | ▲ 2.3 | ▲ 0.6 | ▲ 2.5 | ▲ 5.3 | 0.1 | 1.5 | ▲ 2.0 | ▲ 2.3 | ▲ 3.0 |
| | | 40歳以上 45歳未満 | 3.5 | 9.1 | ▲ 1.0 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | ▲ 1.3 | ▲ 1.6 | ▲ 4.5 | 1.0 | 2.5 | ▲ 1.9 | ▲ 0.9 | ▲ 2.3 |
| | | 45歳以上 50歳未満 | 3.7 | 7.3 | ▲ 0.9 | ▲ 1.6 | ▲ 1.7 | 0.3 | ▲ 1.0 | ▲ 2.8 | 1.8 | 3.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 1.7 |
| | | 50歳以上 55歳未満 | 3.4 | 6.7 | ▲ 0.5 | ▲ 1.2 | ▲ 1.3 | ▲ 0.2 | 0.1 | ▲ 1.8 | 2.2 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | ▲ 1.3 |
| | | 55歳以上 60歳未満 | 3.0 | 5.6 | ▲ 1.1 | ▲ 1.3 | ▲ 1.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.8 | ▲ 1.4 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | ▲ 1.3 |
| | | 60歳以上 65歳未満 | 3.3 | 4.8 | ▲ 1.5 | ▲ 1.3 | ▲ 1.5 | ▲ 0.8 | 0.2 | ▲ 0.8 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | ▲ 0.8 | ▲ 2.3 |
| | | 65歳以上 70歳未満 | 3.2 | 4.1 | ▲ 1.6 | ▲ 1.4 | ▲ 1.6 | ▲ 1.2 | 0.2 | ▲ 0.1 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | ▲ 0.8 | ▲ 2.2 |
| | | 70歳以上 75歳未満 | 3.2 | 3.8 | ▲ 1.2 | ▲ 1.9 | ▲ 2.0 | ▲ 1.6 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | ▲ 0.5 | ▲ 1.5 |
| | | 75歳以上 80歳未満 | 3.0 | 3.3 | ▲ 1.3 | ▲ 2.8 | ▲ 3.0 | ▲ 2.4 | ▲ 1.3 | ▲ 1.9 | 0.8 | 1.6 | ▲ 0.0 | ▲ 0.3 | ▲ 1.3 |
| | | 80歳以上 85歳未満 | 2.7 | 2.1 | ▲ 1.6 | ▲ 3.0 | ▲ 3.1 | ▲ 2.7 | ▲ 1.8 | ▲ 1.7 | 0.3 | 0.9 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 | ▲ 1.6 |
| | | 85歳以上 90歳未満 | 2.7 | 0.7 | ▲ 1.9 | ▲ 2.5 | ▲ 2.7 | ▲ 2.6 | ▲ 1.2 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 1.3 | ▲ 2.4 |
| | | 90歳以上 95歳未満 | 2.9 | ▲ 0.2 | ▲ 2.1 | ▲ 1.2 | ▲ 1.9 | ▲ 1.2 | 0.1 | 2.2 | ▲ 0.4 | 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ 2.1 | ▲ 4.0 |
| 95歳以上 100歳未満 | 3.7 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | 0.4 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | 1.7 | 5.6 | ▲ 0.2 | 1.0 | 0.6 | ▲ 2.4 | ▲ 5.1 | | |
| 100歳以上 | 4.0 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 4.8 | 9.8 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | ▲ 2.2 | ▲ 6.0 | | |

【表 I -2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | | |
|---|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3月 | 3月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 全 数 | 1施設当たり処方箋枚数 | 1,175 | 1,221 | 1,200 | 1,156 | 1,155 | 1,214 | 1,289 | 1,246 | 1,207 | 1,296 | |
| | 枚 数 階 級 | 200枚未満 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 6.7 |
| | | 200枚以上 400枚未満 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.4 |
| | | 400枚以上 600枚未満 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 10.0 | 9.0 |
| | | 600枚以上 800枚未満 | 12.8 | 12.2 | 12.3 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.5 | 11.7 | 12.2 | 11.1 |
| | 別 構 成 割 合 (%) | 800枚以上 1000枚未満 | 12.9 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 12.6 | 11.6 |
| | | 1000枚以上 1200枚未満 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.0 |
| | | 1200枚以上 1400枚未満 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 9.0 |
| | | 1400枚以上 1600枚未満 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 |
| | 階 級 別 構 成 割 合 (%) | 1600枚以上 1800枚未満 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 6.0 |
| | | 1800枚以上 2000枚未満 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
| | | 2000枚以上 2500枚未満 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 7.4 |
| | | 2500枚以上 3000枚未満 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 4.0 |
| | 電 算 処 理 分 | 1施設当たり処方箋枚数 | 1,200 | 1,243 | 1,217 | 1,173 | 1,172 | 1,230 | 1,306 | 1,261 | 1,220 | 1,310 |
| 枚 数 階 級 | | 200枚未満 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.7 |
| | | 200枚以上 400枚未満 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.5 |
| | | 400枚以上 600枚未満 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 9.1 |
| | | 600枚以上 800枚未満 | 13.1 | 12.4 | 12.5 | 13.2 | 13.2 | 12.2 | 11.6 | 11.8 | 12.3 | 11.3 |
| 別 構 成 割 合 (%) | | 800枚以上 1000枚未満 | 13.2 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 12.7 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 11.7 |
| | | 1000枚以上 1200枚未満 | 11.4 | 11.3 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.1 |
| | | 1200枚以上 1400枚未満 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 9.1 |
| | | 1400枚以上 1600枚未満 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
| 階 級 別 構 成 割 合 (%) | | 1600枚以上 1800枚未満 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 6.1 |
| | | 1800枚以上 2000枚未満 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 |
| | | 2000枚以上 2500枚未満 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 7.5 |
| | | 2500枚以上 3000枚未満 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 4.1 |
| 電 算 処 理 分 / 全 数 (%) | | 3000枚以上 4000枚未満 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.8 |
| | 4000枚以上 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | |
| | 電算処理導入施設数割合 | 97.8 | 98.2 | 98.6 | 98.5 | 98.5 | 98.7 | 98.6 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | |
| | 月 当 た り 処 方 箋 枚 数 | 200枚未満 | 72.5 | 75.6 | 81.3 | 80.8 | 81.4 | 81.8 | 80.6 | 83.9 | 84.7 | 83.7 |
| | | 200枚以上 400枚未満 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
| | | 400枚以上 600枚未満 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 600枚以上 800枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 階 級 別 構 成 割 合 (%) | 800枚以上 1000枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1000枚以上 1200枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1200枚以上 1400枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1400枚以上 1600枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 階 級 別 構 成 割 合 (%) | 1600枚以上 1800枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1800枚以上 2000枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 2000枚以上 2500枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2500枚以上 3000枚未満 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 階 級 別 構 成 割 合 (%) | 3000枚以上 4000枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 4000枚以上 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4月~9月 | | | 令和5年度 | 4月~9月 | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | | | 4月~12月 | 4月~9月 | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 調剤医療費 | 77,025 | 74,987 | 77,059 | 78,332 | 38,113 | 6,454 | 6,527 | 7,137 | 61,651 | 40,531 | 6,922 | 6,753 | 7,444 |
| 技術料 | 19,771 | 18,779 | 20,103 | 21,264 | 10,397 | 1,779 | 1,779 | 1,898 | 16,831 | 11,021 | 1,922 | 1,866 | 2,022 |
| 調剤技術料 | 15,773 | 15,046 | 16,136 | 10,772 | 5,237 | 903 | 906 | 962 | 8,637 | 5,630 | 990 | 968 | 1,049 |
| 調剤基本料 | 5,666 | 5,536 | 6,202 | 6,553 | 3,183 | 550 | 551 | 585 | 5,246 | 3,416 | 603 | 589 | 638 |
| 薬剤調製料 | 8,649 | 8,101 | 8,456 | 3,656 | 1,786 | 304 | 306 | 324 | 2,926 | 1,911 | 334 | 328 | 354 |
| 加算料 | 1,458 | 1,409 | 1,478 | 562 | 269 | 50 | 49 | 53 | 464 | 303 | 53 | 51 | 57 |
| 薬学管理料 | 3,998 | 3,733 | 3,967 | 10,492 | 5,160 | 876 | 873 | 936 | 8,194 | 5,391 | 931 | 898 | 973 |
| 薬剤料 | 57,114 | 56,058 | 56,800 | 56,908 | 27,635 | 4,662 | 4,735 | 5,225 | 44,697 | 29,429 | 4,987 | 4,874 | 5,408 |
| 内服薬 | 46,021 | 44,878 | 45,267 | 44,988 | 21,977 | 3,699 | 3,767 | 4,152 | 35,310 | 23,349 | 3,917 | 3,818 | 4,226 |
| 屯服薬他 | 344 | 326 | 327 | 330 | 163 | 28 | 28 | 31 | 255 | 166 | 29 | 28 | 31 |
| 注射薬 | 3,551 | 3,964 | 4,488 | 4,925 | 2,371 | 402 | 409 | 458 | 4,139 | 2,692 | 466 | 464 | 517 |
| 外用薬 | 7,198 | 6,891 | 6,717 | 6,665 | 3,124 | 532 | 531 | 584 | 4,993 | 3,221 | 575 | 564 | 633 |
| 後発医薬品 | 10,959 | 11,337 | 11,391 | 11,256 | 5,365 | 927 | 933 | 1,029 | 8,615 | 5,611 | 985 | 961 | 1,058 |
| <後発品割合: %> | <19.2> | <20.2> | <20.1> | <19.8> | <19.4> | <19.9> | <19.7> | <19.7> | <19.3> | <19.1> | <19.8> | <19.7> | <19.6> |
| 内服薬 | 9,580 | 9,804 | 9,726 | 9,547 | 4,554 | 787 | 793 | 876 | 7,349 | 4,795 | 837 | 818 | 900 |
| <後発品割合: %> | <20.8> | <21.8> | <21.5> | <21.2> | <20.7> | <21.3> | <21.1> | <21.1> | <20.8> | <20.5> | <21.4> | <21.4> | <21.3> |
| 屯服薬他 | 129 | 128 | 140 | 136 | 67 | 11 | 11 | 13 | 108 | 70 | 12 | 12 | 14 |
| <後発品割合: %> | <37.3> | <39.3> | <42.8> | <41.1> | <41.2> | <39.9> | <40.9> | <41.8> | <42.6> | <42.0> | <42.9> | <43.8> | <44.3> |
| 注射薬 | 103 | 165 | 205 | 230 | 111 | 19 | 19 | 21 | 183 | 118 | 21 | 21 | 23 |
| <後発品割合: %> | <2.9> | <4.2> | <4.6> | <4.7> | <4.7> | <4.8> | <4.7> | <4.6> | <4.4> | <4.4> | <4.5> | <4.4> | <4.4> |
| 外用薬 | 1,148 | 1,241 | 1,321 | 1,344 | 633 | 109 | 109 | 119 | 975 | 629 | 114 | 110 | 122 |
| <後発品割合: %> | <15.9> | <18.0> | <19.7> | <20.2> | <20.3> | <20.5> | <20.6> | <20.4> | <19.5> | <19.5> | <19.9> | <19.6> | <19.2> |
| 特定保険医療材料 | 140 | 150 | 156 | 161 | 80 | 13 | 13 | 14 | 123 | 81 | 14 | 14 | 14 |

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前の数値の比較には留意が必要である。
 注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。
 注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
 注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4月~9月 | | | 令和5年度 | 4月~9月 | | | | |
|----------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | | | 4月~12月 | 4月~9月 | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 調剤医療費 | 3.7 | ▲ 2.6 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | ▲ 0.1 | 1.6 | 2.3 | 5.9 | 6.3 | 7.3 | 3.5 | 4.3 |
| 技術料 | 2.4 | ▲ 5.0 | 7.1 | 5.8 | 3.7 | ▲ 4.9 | 5.2 | 7.4 | 6.2 | 6.0 | 8.0 | 4.9 | 6.5 |
| 調剤技術料 | 3.1 | ▲ 4.6 | 7.2 | - | - | - | - | - | 7.8 | 7.5 | 9.7 | 6.8 | 9.0 |
| 調剤基本料 | 6.2 | ▲ 2.3 | 12.0 | - | - | - | - | - | 7.8 | 7.3 | 9.7 | 6.9 | 9.1 |
| 薬剤調製料 | 1.2 | ▲ 6.3 | 4.4 | - | - | - | - | - | 7.6 | 7.0 | 10.0 | 7.1 | 9.2 |
| 加算料 | 3.3 | ▲ 3.3 | 4.9 | - | - | - | - | - | 10.3 | 12.8 | 6.8 | 4.2 | 6.5 |
| 薬学管理料 | ▲ 0.5 | ▲ 6.6 | 6.3 | - | - | - | - | - | 4.4 | 4.5 | 6.4 | 2.9 | 3.9 |
| 薬剤料 | 4.2 | ▲ 1.8 | 1.3 | 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 1.9 | 0.3 | 0.6 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 2.9 | 3.5 |
| 内服薬 | 3.8 | ▲ 2.5 | 0.9 | ▲ 0.6 | ▲ 0.7 | ▲ 2.5 | ▲ 0.1 | 0.4 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 1.3 | 1.8 |
| 屯服薬他 | 0.2 | ▲ 5.4 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 3.3 | 4.5 | 2.1 | 1.8 | 5.3 | 1.4 | 1.8 |
| 注射薬 | 16.3 | 11.6 | 13.2 | 9.7 | 10.5 | 7.1 | 10.2 | 7.9 | 13.7 | 13.6 | 15.7 | 13.4 | 12.8 |
| 外用薬 | 1.5 | ▲ 4.3 | ▲ 2.5 | ▲ 0.8 | ▲ 2.9 | ▲ 3.9 | ▲ 4.0 | ▲ 3.2 | 4.7 | 3.1 | 8.0 | 6.2 | 8.5 |
| 後発医薬品 | 7.0 | 3.4 | 0.5 | ▲ 1.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.8 | ▲ 1.8 | ▲ 0.6 | 4.4 | 4.6 | 6.3 | 3.0 | 2.8 |
| <後発品割合> | <0.5> | <1.0> | <▲ 0.2> | <▲ 0.3> | <▲ 0.6> | <▲ 0.2> | <▲ 0.4> | <▲ 0.2> | <▲ 0.3> | <▲ 0.3> | <▲ 0.1> | <0.0> | <▲ 0.1> |
| 内服薬 | 5.8 | 2.3 | ▲ 0.8 | ▲ 1.8 | ▲ 4.2 | ▲ 3.2 | ▲ 2.1 | ▲ 0.6 | 4.8 | 5.3 | 6.3 | 3.1 | 2.7 |
| <後発品割合> | <0.4> | <1.0> | <▲ 0.4> | <▲ 0.3> | <▲ 0.8> | <▲ 0.1> | <▲ 0.4> | <▲ 0.2> | <▲ 0.1> | <▲ 0.2> | <0.1> | <0.4> | <0.2> |
| 屯服薬他 | 15.5 | ▲ 0.5 | 9.4 | ▲ 2.9 | ▲ 2.6 | ▲ 6.5 | ▲ 0.7 | 3.7 | 5.6 | 3.5 | 13.2 | 8.4 | 7.7 |
| <後発品割合> | <5.0> | <1.9> | <3.5> | <▲ 1.6> | <▲ 1.3> | <▲ 2.9> | <▲ 1.7> | <▲ 0.3> | <1.4> | <0.7> | <3.0> | <2.8> | <2.4> |
| 注射薬 | 32.0 | 59.9 | 24.2 | 12.0 | 13.1 | 11.2 | 14.4 | 9.6 | 7.4 | 6.7 | 10.5 | 6.3 | 9.3 |
| <後発品割合> | <0.3> | <1.3> | <0.4> | <0.1> | <0.1> | <0.2> | <0.2> | <0.1> | <▲ 0.3> | <▲ 0.3> | <▲ 0.2> | <▲ 0.3> | <▲ 0.1> |
| 外用薬 | 14.8 | 8.1 | 6.4 | 1.7 | 2.5 | ▲ 1.2 | ▲ 2.3 | ▲ 2.5 | 0.4 | 0.7 | 4.6 | 0.9 | 2.4 |
| <後発品割合> | <1.8> | <2.1> | <1.7> | <0.5> | <1.1> | <0.6> | <0.4> | <0.2> | <▲ 0.8> | <▲ 0.8> | <▲ 0.7> | <▲ 1.0> | <▲ 1.1> |
| 特定保険医療材料 | 4.4 | 7.2 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 4.4 | 1.9 | 0.2 |

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬の内訳(全年齢)

(単位:円)

| 単 位 当 た り | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~12月 | 4月~9月 | | | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | |
| 単 位 当 た り | 調剤医療費 | 9,184 | 9,849 | 9,648 | 9,392 | 9,288 | 9,250 | 9,354 | 9,730 | 9,289 | 9,306 | 9,131 | 9,189 | 9,436 |
| | 技術料 | 2,357 | 2,467 | 2,517 | 2,550 | 2,534 | 2,549 | 2,549 | 2,588 | 2,536 | 2,531 | 2,535 | 2,539 | 2,563 |
| | (構成割合:%) | (25.7) | (25.0) | (26.1) | (27.1) | (27.3) | (27.6) | (27.3) | (26.6) | (27.3) | (27.2) | (27.8) | (27.6) | (27.2) |
| | 調剤技術料 | 1,881 | 1,976 | 2,020 | 1,292 | 1,276 | 1,294 | 1,299 | 1,312 | 1,301 | 1,293 | 1,306 | 1,317 | 1,329 |
| | 調剤基本料 | 676 | 727 | 777 | 786 | 776 | 788 | 790 | 798 | 790 | 784 | 796 | 802 | 809 |
| | 薬剤調製料 | 1,031 | 1,064 | 1,059 | 438 | 435 | 435 | 438 | 441 | 441 | 439 | 441 | 446 | 448 |
| | 加算料 | 174 | 185 | 185 | 67 | 66 | 71 | 71 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 |
| | 薬学管理料 | 477 | 490 | 497 | 1,258 | 1,258 | 1,255 | 1,251 | 1,276 | 1,235 | 1,238 | 1,228 | 1,222 | 1,234 |
| | 薬剤料 | 6,810 | 7,363 | 7,112 | 6,823 | 6,735 | 6,682 | 6,785 | 7,122 | 6,734 | 6,757 | 6,578 | 6,631 | 6,855 |
| | 内服薬 | 5,487 | 5,894 | 5,668 | 5,394 | 5,356 | 5,302 | 5,398 | 5,660 | 5,320 | 5,361 | 5,167 | 5,195 | 5,357 |
| | 屯服薬他 | 41 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 |
| | 注射薬 | 423 | 521 | 562 | 590 | 578 | 577 | 586 | 625 | 624 | 618 | 614 | 631 | 656 |
| | 外用薬 | 858 | 905 | 841 | 799 | 761 | 763 | 761 | 796 | 752 | 740 | 759 | 767 | 802 |
| | 後発医薬品 | 1,307 | 1,489 | 1,426 | 1,350 | 1,308 | 1,328 | 1,337 | 1,403 | 1,298 | 1,288 | 1,299 | 1,307 | 1,341 |
| | <後発品割合: %> | <19.2> | <20.2> | <20.1> | <19.8> | <19.4> | <19.9> | <19.7> | <19.7> | <19.3> | <19.1> | <19.8> | <19.7> | <19.6> |
| 内服薬 | 1,142 | 1,288 | 1,218 | 1,145 | 1,110 | 1,128 | 1,137 | 1,195 | 1,107 | 1,101 | 1,104 | 1,112 | 1,141 | |
| <後発品割合: %> | <20.8> | <21.8> | <21.5> | <21.2> | <20.7> | <21.3> | <21.1> | <21.1> | <20.8> | <20.5> | <21.4> | <21.4> | <21.3> | |
| 屯服薬他 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | |
| <後発品割合: %> | <37.3> | <39.3> | <42.8> | <41.1> | <41.2> | <39.9> | <40.9> | <41.8> | <42.6> | <42.0> | <42.9> | <43.8> | <44.3> | |
| 注射薬 | 12 | 22 | 26 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | |
| <後発品割合: %> | <2.9> | <4.2> | <4.6> | <4.7> | <4.7> | <4.8> | <4.7> | <4.6> | <4.4> | <4.4> | <4.5> | <4.4> | <4.9> | |
| 外用薬 | 137 | 163 | 165 | 161 | 154 | 157 | 157 | 162 | 147 | 144 | 151 | 150 | 154 | |
| <後発品割合: %> | <15.9> | <18.0> | <19.7> | <20.2> | <20.3> | <20.5> | <20.6> | <20.4> | <19.5> | <19.5> | <19.9> | <19.6> | <19.2> | |
| 特定保険医療材料料 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前の数値の比較には留意が必要である。
 注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を集計したものである。
 注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
 注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬の内訳 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| 単 位 当 た り | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~12月 | 4月~9月 | | | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | |
| 単 位 当 た り | 調剤医療費 | 3.8 | 7.2 | ▲ 2.0 | ▲ 2.7 | ▲ 2.3 | ▲ 2.2 | ▲ 0.9 | ▲ 2.5 | ▲ 0.6 | 0.2 | ▲ 1.3 | ▲ 1.8 | ▲ 3.0 |
| | 技術料 | 2.5 | 4.6 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.4 | ▲ 1.0 |
| | (構成割合:%) | (▲ 0.3) | (▲ 0.6) | (1.0) | (1.1) | (0.7) | (1.3) | (0.9) | (1.3) | (0.1) | (▲ 0.1) | (0.2) | (0.4) | (0.6) |
| | 調剤技術料 | 3.2 | 5.1 | 2.2 | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 |
| | 調剤基本料 | 6.3 | 7.6 | 6.8 | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.4 |
| | 薬剤調製料 | 1.3 | 3.2 | ▲ 0.5 | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.6 |
| | 加算料 | 3.4 | 6.5 | ▲ 0.0 | - | - | - | - | - | 3.6 | 6.3 | ▲ 1.7 | ▲ 1.1 | ▲ 0.9 |
| | 薬学管理料 | ▲ 0.4 | 2.8 | 1.3 | - | - | - | - | - | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | ▲ 2.1 | ▲ 2.3 | ▲ 3.3 |
| | 薬剤料 | 4.2 | 8.1 | ▲ 3.4 | ▲ 4.1 | ▲ 3.3 | ▲ 3.9 | ▲ 2.2 | ▲ 4.2 | ▲ 0.7 | 0.3 | ▲ 1.6 | ▲ 2.3 | ▲ 3.8 |
| | 内服薬 | 3.9 | 7.4 | ▲ 3.8 | ▲ 4.8 | ▲ 3.9 | ▲ 4.5 | ▲ 2.6 | ▲ 4.4 | ▲ 1.3 | 0.1 | ▲ 2.6 | ▲ 3.8 | ▲ 5.3 |
| | 屯服薬他 | 0.3 | 4.2 | ▲ 4.3 | ▲ 3.3 | ▲ 2.8 | ▲ 1.9 | 0.7 | ▲ 0.5 | ▲ 4.1 | ▲ 4.1 | ▲ 3.1 | ▲ 3.7 | ▲ 5.3 |
| | 注射薬 | 16.4 | 23.0 | 7.9 | 5.1 | 6.9 | 4.9 | 7.5 | 2.8 | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 7.7 | 4.9 |
| | 外用薬 | 1.6 | 5.5 | ▲ 7.1 | ▲ 5.0 | ▲ 6.1 | ▲ 5.9 | ▲ 6.4 | ▲ 7.8 | ▲ 1.7 | ▲ 2.9 | ▲ 0.6 | 0.9 | 0.8 |
| | 後発医薬品 | 7.0 | 14.0 | ▲ 4.2 | ▲ 5.4 | ▲ 6.3 | ▲ 4.8 | ▲ 4.3 | ▲ 5.3 | ▲ 2.0 | ▲ 1.5 | ▲ 2.2 | ▲ 2.2 | ▲ 4.4 |
| | <後発品割合: %> | <0.5> | <1.0> | <▲ 0.2> | <▲ 0.3> | <▲ 0.6> | <▲ 0.2> | <▲ 0.4> | <▲ 0.2> | <▲ 0.3> | <▲ 0.3> | <▲ 0.1> | <0.0> | <▲ 0.1> |
| 内服薬 | 5.9 | 12.7 | ▲ 5.4 | ▲ 6.0 | ▲ 7.3 | ▲ 5.2 | ▲ 4.6 | ▲ 5.4 | ▲ 1.6 | ▲ 0.8 | ▲ 2.1 | ▲ 2.1 | ▲ 4.5 | |
| <後発品割合: %> | <0.4> | <1.0> | <▲ 0.4> | <▲ 0.3> | <▲ 0.8> | <▲ 0.1> | <▲ 0.4> | <▲ 0.2> | <▲ 0.1> | <▲ 0.2> | <0.1> | <0.4> | <0.2> | |
| 屯服薬他 | 15.6 | 9.6 | 4.3 | ▲ 7.0 | ▲ 5.8 | ▲ 8.4 | ▲ 3.2 | ▲ 1.2 | ▲ 0.8 | ▲ 2.4 | 4.2 | 2.9 | 0.2 | |
| <後発品割合: %> | <5.0> | <1.9> | <3.5> | <▲ 1.6> | <▲ 1.3> | <▲ 2.9> | <▲ 1.7> | <▲ 0.3> | <1.4> | <0.7> | <3.0> | <2.8> | <2.4> | |
| 注射薬 | 32.1 | 76.2 | 18.4 | 7.2 | 9.4 | 8.9 | 11.6 | 4.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | |
| <後発品割合: %> | <0.3> | <1.3> | <0.4> | <0.1> | <0.1> | <0.2> | <0.2> | <0.1> | <▲ 0.3> | <▲ 0.3> | <▲ 0.2> | <▲ 0.3> | <▲ 0.1> | |
| 外用薬 | 14.9 | 19.1 | 1.5 | ▲ 2.6 | ▲ 0.9 | ▲ 3.2 | ▲ 4.7 | ▲ 7.1 | ▲ 5.7 | ▲ 6.5 | ▲ 3.7 | ▲ 4.2 | ▲ 4.8 | |
| <後発品割合: %> | <1.8> | <2.1> | <1.7> | <0.5> | <1.1> | <0.6> | <0.4> | <0.2> | <▲ 0.8> | <▲ 0.8> | <▲ 0.7> | <▲ 1.0> | <▲ 1.1> | |
| 特定保険医療材料料 | 4.4 | 18.1 | ▲ 1.0 | ▲ 1.6 | 0.1 | ▲ 0.7 | 0.7 | ▲ 2.5 | ▲ 5.0 | ▲ 5.1 | ▲ 3.9 | ▲ 3.2 | ▲ 6.8 | |

- 注1) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

| | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | | 構成割合 12月(%) |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--|-------|--|--|--|----------------|
| | 4月～3月 | | | | 4月～3月 | | | | 4月～3月 | | | | 4月～3月 | | | | 4月～9月 | | | | |
| | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | | | |
| 総 数 | 薬剤料(億円) | 45,942 | 44,811 | 45,251 | 44,947 | 21,956 | 3,696 | 3,764 | 4,148 | 35,278 | 23,328 | 3,913 | 3,814 | 4,222 | 100.0 | | | | | | |
| | 0歳以上5歳未満 | 323 | 220 | 237 | 230 | 105 | 21 | 21 | 23 | 193 | 126 | 21 | 21 | 24 | 0.6 | | | | | | |
| | 5歳以上10歳未満 | 502 | 424 | 429 | 450 | 202 | 39 | 38 | 41 | 390 | 239 | 48 | 49 | 54 | 1.3 | | | | | | |
| | 10歳以上15歳未満 | 489 | 472 | 513 | 570 | 261 | 48 | 47 | 51 | 500 | 311 | 62 | 60 | 68 | 1.6 | | | | | | |
| | 15歳以上20歳未満 | 416 | 422 | 455 | 490 | 221 | 40 | 40 | 45 | 459 | 290 | 53 | 53 | 63 | 1.5 | | | | | | |
| | 20歳以上25歳未満 | 465 | 481 | 520 | 550 | 263 | 45 | 44 | 50 | 468 | 312 | 49 | 49 | 58 | 1.4 | | | | | | |
| | 25歳以上30歳未満 | 624 | 628 | 665 | 691 | 332 | 57 | 57 | 64 | 589 | 393 | 62 | 62 | 71 | 1.7 | | | | | | |
| | 30歳以上35歳未満 | 837 | 807 | 821 | 830 | 400 | 68 | 68 | 76 | 688 | 458 | 73 | 73 | 83 | 2.0 | | | | | | |
| | 35歳以上40歳未満 | 1,133 | 1,095 | 1,111 | 1,128 | 544 | 93 | 93 | 104 | 913 | 605 | 99 | 98 | 111 | 2.6 | | | | | | |
| | 40歳以上45歳未満 | 1,620 | 1,544 | 1,527 | 1,519 | 737 | 125 | 125 | 139 | 1,213 | 805 | 132 | 129 | 147 | 3.5 | | | | | | |
| | 45歳以上50歳未満 | 2,290 | 2,277 | 2,295 | 2,269 | 1,111 | 188 | 188 | 208 | 1,774 | 1,182 | 193 | 188 | 211 | 5.0 | | | | | | |
| | 50歳以上55歳未満 | 2,526 | 2,541 | 2,734 | 2,818 | 1,363 | 234 | 235 | 262 | 2,294 | 1,524 | 251 | 245 | 275 | 6.5 | | | | | | |
| | 55歳以上60歳未満 | 2,828 | 2,843 | 2,859 | 2,932 | 1,422 | 245 | 244 | 273 | 2,365 | 1,568 | 259 | 253 | 285 | 6.7 | | | | | | |
| | 60歳以上65歳未満 | 3,347 | 3,252 | 3,253 | 3,277 | 1,593 | 270 | 276 | 304 | 2,593 | 1,726 | 284 | 276 | 307 | 7.3 | | | | | | |
| | 65歳以上70歳未満 | 4,769 | 4,411 | 4,233 | 4,049 | 1,998 | 332 | 339 | 373 | 3,075 | 2,044 | 340 | 328 | 363 | 8.6 | | | | | | |
| | 70歳以上75歳未満 | 6,089 | 6,310 | 6,601 | 6,236 | 3,113 | 513 | 520 | 567 | 4,550 | 3,038 | 504 | 482 | 527 | 12.5 | | | | | | |
| | 75歳以上80歳未満 | 6,534 | 6,165 | 5,864 | 5,838 | 2,847 | 477 | 494 | 538 | 4,670 | 3,076 | 525 | 512 | 557 | 13.2 | | | | | | |
| | 80歳以上85歳未満 | 5,469 | 5,305 | 5,400 | 5,313 | 2,625 | 434 | 447 | 487 | 4,130 | 2,712 | 466 | 456 | 496 | 11.8 | | | | | | |
| | 85歳以上90歳未満 | 3,710 | 3,646 | 3,705 | 3,657 | 1,801 | 297 | 309 | 340 | 2,781 | 1,842 | 310 | 301 | 328 | 7.8 | | | | | | |
| | 90歳以上95歳未満 | 1,575 | 1,557 | 1,586 | 1,633 | 793 | 133 | 139 | 157 | 1,265 | 835 | 141 | 137 | 151 | 3.6 | | | | | | |
| | 95歳以上100歳未満 | 355 | 368 | 395 | 419 | 202 | 34 | 36 | 42 | 327 | 216 | 37 | 36 | 40 | 0.9 | | | | | | |
| | 100歳以上 | 39 | 43 | 46 | 50 | 24 | 4 | 4 | 5 | 40 | 26 | 4 | 4 | 5 | 0.1 | | | | | | |
| | 処方箋枚数(受付回数)(万枚) | 83,869 | 76,135 | 79,870 | 83,401 | 41,033 | 6,977 | 6,978 | 7,336 | 66,371 | 43,552 | 7,581 | 7,349 | 7,899 | 100.0 | | | | | | |
| | 0歳以上5歳未満 | 5,170 | 3,373 | 4,179 | 4,426 | 2,095 | 412 | 404 | 417 | 3,844 | 2,587 | 418 | 404 | 436 | 5.5 | | | | | | |
| | 5歳以上10歳未満 | 3,253 | 2,359 | 2,532 | 2,952 | 1,321 | 278 | 260 | 270 | 2,866 | 1,759 | 368 | 358 | 381 | 4.8 | | | | | | |
| | 10歳以上15歳未満 | 2,060 | 1,690 | 1,835 | 2,118 | 969 | 181 | 177 | 185 | 1,901 | 1,148 | 258 | 242 | 254 | 3.2 | | | | | | |
| | 15歳以上20歳未満 | 1,495 | 1,358 | 1,456 | 1,637 | 756 | 131 | 137 | 145 | 1,444 | 899 | 178 | 179 | 188 | 2.4 | | | | | | |
| | 20歳以上25歳未満 | 1,532 | 1,407 | 1,528 | 1,692 | 824 | 134 | 136 | 146 | 1,386 | 910 | 154 | 152 | 170 | 2.1 | | | | | | |
| | 25歳以上30歳未満 | 1,893 | 1,680 | 1,812 | 1,995 | 969 | 159 | 161 | 175 | 1,642 | 1,081 | 182 | 179 | 200 | 2.5 | | | | | | |
| | 30歳以上35歳未満 | 2,332 | 1,985 | 2,091 | 2,273 | 1,092 | 182 | 185 | 202 | 1,857 | 1,220 | 206 | 204 | 228 | 2.9 | | | | | | |
| | 35歳以上40歳未満 | 2,770 | 2,394 | 2,497 | 2,702 | 1,297 | 217 | 221 | 241 | 2,181 | 1,417 | 245 | 245 | 274 | 3.5 | | | | | | |
| | 40歳以上45歳未満 | 3,388 | 2,949 | 3,007 | 3,161 | 1,534 | 256 | 259 | 282 | 2,498 | 1,625 | 281 | 280 | 312 | 4.0 | | | | | | |
| | 45歳以上50歳未満 | 4,201 | 3,881 | 4,027 | 4,160 | 2,050 | 341 | 342 | 369 | 3,206 | 2,108 | 358 | 350 | 389 | 4.9 | | | | | | |
| | 50歳以上55歳未満 | 4,382 | 4,134 | 4,557 | 4,851 | 2,380 | 402 | 401 | 432 | 3,881 | 2,554 | 434 | 424 | 469 | 5.9 | | | | | | |
| | 55歳以上60歳未満 | 4,659 | 4,457 | 4,610 | 4,888 | 2,400 | 409 | 406 | 435 | 3,904 | 2,572 | 437 | 426 | 469 | 6.0 | | | | | | |
| | 60歳以上65歳未満 | 5,278 | 4,906 | 5,078 | 5,277 | 2,605 | 440 | 440 | 465 | 4,148 | 2,740 | 465 | 452 | 490 | 6.2 | | | | | | |
| | 65歳以上70歳未満 | 7,191 | 6,412 | 6,338 | 6,237 | 3,130 | 519 | 519 | 541 | 4,721 | 3,124 | 533 | 515 | 549 | 7.0 | | | | | | |
| | 70歳以上75歳未満 | 8,843 | 8,851 | 9,471 | 9,263 | 4,705 | 774 | 770 | 797 | 6,736 | 4,492 | 759 | 724 | 762 | 9.7 | | | | | | |
| | 75歳以上80歳未満 | 9,254 | 8,472 | 8,239 | 8,577 | 4,269 | 712 | 722 | 748 | 6,824 | 4,500 | 782 | 752 | 790 | 10.0 | | | | | | |
| | 80歳以上85歳未満 | 7,602 | 7,264 | 7,590 | 7,838 | 3,953 | 652 | 655 | 676 | 6,099 | 4,015 | 702 | 674 | 707 | 9.0 | | | | | | |
| | 85歳以上90歳未満 | 5,272 | 5,200 | 5,446 | 5,596 | 2,813 | 466 | 468 | 484 | 4,284 | 2,848 | 486 | 466 | 484 | 6.1 | | | | | | |
| | 90歳以上95歳未満 | 2,489 | 2,506 | 2,645 | 2,777 | 1,384 | 231 | 233 | 240 | 2,175 | 1,441 | 247 | 239 | 248 | 3.1 | | | | | | |
| | 95歳以上100歳未満 | 698 | 737 | 805 | 847 | 422 | 70 | 71 | 73 | 669 | 442 | 76 | 74 | 76 | 1.0 | | | | | | |
| | 100歳以上 | 107 | 118 | 128 | 134 | 67 | 11 | 11 | 11 | 105 | 69 | 12 | 12 | 12 | 0.2 | | | | | | |
| | 薬剤延種類数(万種) | 233,814 | 210,159 | 220,238 | 230,001 | 112,512 | 19,330 | 19,506 | 20,487 | 185,043 | 121,327 | 21,001 | 20,622 | 22,093 | 100.0 | | | | | | |
| | 0歳以上5歳未満 | 12,140 | 6,874 | 9,232 | 9,818 | 4,438 | 1,008 | 992 | 984 | 9,077 | 6,138 | 990 | 944 | 1,005 | 4.5 | | | | | | |
| | 5歳以上10歳未満 | 6,715 | 4,253 | 4,603 | 5,621 | 2,282 | 610 | 557 | 560 | 6,179 | 3,671 | 838 | 810 | 860 | 3.9 | | | | | | |
| | 10歳以上15歳未満 | 3,549 | 2,420 | 2,660 | 3,255 | 1,358 | 298 | 298 | 310 | 3,436 | 1,963 | 499 | 475 | 498 | 2.3 | | | | | | |
| | 15歳以上20歳未満 | 2,674 | 2,037 | 2,227 | 2,669 | 1,185 | 215 | 238 | 253 | 2,692 | 1,632 | 339 | 354 | 368 | 1.7 | | | | | | |
| | 20歳以上25歳未満 | 3,064 | 2,429 | 2,679 | 3,115 | 1,482 | 244 | 257 | 284 | 2,742 | 1,784 | 300 | 308 | 351 | 1.6 | | | | | | |
| 25歳以上30歳未満 | 4,007 | 3,168 | 3,450 | 3,907 | 1,860 | 310 | 325 | 359 | 3,409 | 2,228 | 371 | 378 | 432 | 2.0 | | | | | | | |
| 30歳以上35歳未満 | 5,186 | 4,027 | 4,279 | 4,737 | 2,231 | 381 | 399 | 441 | 4,099 | 2,677 | 446 | 457 | 519 | 2.4 | | | | | | | |
| 35歳以上40歳未満 | 6,428 | 5,151 | 5,394 | 5,923 | 2,794 | 479 | 501 | 552 | 5,030 | 3,242 | 559 | 576 | 653 | 3.0 | | | | | | | |
| 40歳以上45歳未満 | 8,223 | 6,745 | 6,846 | 7,262 | 3,486 | 589 | 609 | 667 | 5,943 | 3,843 | 663 | 676 | 761 | 3.4 | | | | | | | |
| 45歳以上50歳未満 | 10,644 | 9,451 | 9,732 | 10,093 | 4,948 | 828 | 840 | 912 | 7,929 | 5,198 | 878 | 876 | 978 | 4.4 | | | | | | | |
| 50歳以上55歳未満 | 11,477 | 10,569 | 11,592 | 12,390 | 6,051 | 1,025 | 1,030 | 1,116 | 10,036 | 6,595 | 1,114 | 1,103 | 1,225 | 5.5 | | | | | | | |
| 55歳以上60歳未満 | 12,552 | 11,820 | 12,209 | 13,009 | 6,357 | 1,083 | 1,084 | 1,169 | 10,502 | 6,910 | 1,166 | 1,152 | 1,273 | 5.8 | | | | | | | |
| 60歳以上65歳未満 | 14,414 | 13,301 | 13,774 | 14,385 | 7,060 | 1,192 | 1,202 | 1,280 | 11,404 | 7,527 | 1,269 | 1,248 | 1,360 | 6.2 | | | | | | | |
| 65歳以上70歳未満 | 19,937 | 17,736 | 17,507 | 17,288 | 8,633 | 1,430 | 1,437 | 1,511 | 13,159 | 8,701 | 1,474 | 1,440 | 1,544 | 7.0 | | | | | | | |
| 70歳以上75歳未満 | 25,257 | 25,347 | 27,089 | 26,511 | 13,417 | 2,197 | 2,199 | 2,291 | 19,280 | 12,856 | 2,152 | 2,079 | 2,193 | 9.9 | | | | | | | |
| 75歳以上80歳未満 | 28,035 | 25,832 | 25,041 | 25,969 | 12,866 | 2,142 | 2,181 | 2,272 | 20,588 | 13,586 | 2,334 | 2,276 | 2,392 | 10.8 | | | | | | | |
| 80歳以上85歳未満 | 25,700 | 24,693 | 25,623 | 26,306 | 13,220 | 2,173 | 2,194 | 2,272 | 20,343 | 13,400 | 2,316 | 2,259 | 2,367 | 10.7 | | | | | | | |
| 85歳以上90歳未満 | 20,093 | 20,052 | 20,980 | 21,525 | 10,784 | 1,781 | 1,801 | 1,859 | 16,426 | 10,924 | 1,847 | 1,796 | 1,859 | 8.4 | | | | | | | |
| 90歳以上95歳未満 | 10,384 | 10,642 | 11,307 | 11,933 | 5,929 | 989 | 1,003 | 1,029 | 9,358 | 6,199 | 1,058 | 1,035 | 1,067 | 4.8 | | | | | | | |
| 95歳以上100歳未満 | 2,922 | 3,151 | 3,502 | 3,739 | 1,858 | 310 | 314 | 320 | 2,977 | 1,965 | 338 | 333 | 341 | 1.5 | | | | | | | |
| 100歳以上 | 411 | 462 | 514 | 546 | 272 | 45 | 45 | 46 | 435 | 287 | 49 | 49 | 49 | 0.2 | | | | | | | |
| 投薬延日数(百万日) | 58,459 | 59,238 | 61,793 | 64,270 | 31,686 | 5,319 | 5,334 | 5,794 | 49,910 | 32,820 | 5,614 | 5,471 | 6,005 | 100.0 | | | | | | | |
| 0歳以上5歳未満 | 854 | 580 | 719 | 773 | 351 | 75 | 74 | 80 | 683 | 461 | 73 | 70 | 79 | 1.3 | | | | | | | |
| 5歳以上10歳未満 | 692 | 582 | 612 | 702 | 301 | 67 | 61 | 66 | 643 | 400 | 81 | 77 | 86 | 1.4 | | | | | | | |
| 10歳以上15歳未満 | 495 | 465 | 508 | 583 | 255 | 49 | 47 | 51 | 490 | 304 | 63 | 58 | 65 | 1.1 | | | | | | | |
| 15歳以上20歳未満 | 417 | 421 | 460 | 516 | 228 | 41 | 42 | 47 | 424 | 266 | 51 | 50 | 56 | 0.9 | | | | | | | |
| 20歳以上25歳未満 | 458 | 467 | 518 | 579 | 274 | 46 | 46 | 51 | 459 | 301 | 51 | 50 | 56 | 0.9 | | | | | | | |
| 25歳以上30歳未満 | 627 | 625 | 684 | 753 | 359 | 61 | 60 | 67 | 602 | 395 | 67 | 65 | 74 | 1.2 | | | | | | | |
| 30歳以上35歳未満 | 852 | 823 | 873 | 942 | 448 | 76 | 76 | 84 | 743 | 489 | 82 | 80 | 91 | 1.5 | | | | | | | |
| 35歳以上40歳未満 | 1,169 | 1,141 | 1,199 | 1,282 | 614 | 104 | 104 | 115 | 998 | 654 | 112 | 109 | 123 | 2.1 | | | | | | | |
| 40歳以上45歳未満 | 1,731 | 1,678 | 1,715 | 1,777 | 862 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | |

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | 令和6年度 | | | | |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | | | | 4月~9月 | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | |
| 薬剤料 | 3.8 | ▲ 2.5 | 1.0 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 | ▲ 2.6 | ▲ 0.1 | 0.3 | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 1.3 | 1.8 |
| 0歳以上 5歳未満 | ▲ 3.7 | ▲ 31.9 | 7.7 | ▲ 3.1 | ▲ 12.2 | 3.7 | ▲ 8.8 | ▲ 5.5 | 14.0 | 20.2 | 0.3 | 3.1 | 8.0 |
| 5歳以上 10歳未満 | ▲ 3.6 | ▲ 15.6 | 1.3 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | ▲ 4.0 | ▲ 1.1 | 21.5 | 18.0 | 21.9 | 29.9 | 30.7 |
| 10歳以上 15歳未満 | 1.8 | ▲ 3.6 | 8.8 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 3.4 | 4.3 | 23.2 | 19.3 | 28.2 | 27.9 | 33.9 |
| 15歳以上 20歳未満 | 4.6 | 1.7 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 2.1 | 5.0 | 32.8 | 31.6 | 31.6 | 32.5 | 39.4 |
| 20歳以上 25歳未満 | 5.1 | 3.5 | 8.0 | 5.8 | 6.5 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 16.4 | 18.8 | 9.5 | 11.3 | 14.8 |
| 25歳以上 30歳未満 | 3.8 | 0.5 | 6.0 | 3.8 | 3.6 | 1.7 | 3.7 | 4.4 | 15.7 | 18.6 | 9.7 | 8.3 | 12.2 |
| 30歳以上 35歳未満 | 1.7 | ▲ 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | ▲ 1.9 | 1.3 | 1.9 | 12.5 | 14.5 | 8.5 | 7.8 | 9.5 |
| 35歳以上 40歳未満 | 1.5 | ▲ 3.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 9.6 | 11.2 | 7.2 | 5.3 | 7.3 |
| 40歳以上 45歳未満 | ▲ 0.7 | ▲ 4.7 | ▲ 1.1 | ▲ 0.5 | ▲ 1.3 | ▲ 2.2 | ▲ 0.0 | 0.3 | 7.7 | 9.1 | 5.9 | 3.7 | 5.2 |
| 45歳以上 50歳未満 | 5.0 | ▲ 0.6 | 0.8 | ▲ 1.1 | ▲ 1.3 | ▲ 2.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.5 | 4.7 | 6.4 | 2.7 | 0.2 | 1.4 |
| 50歳以上 55歳未満 | 5.9 | 0.6 | 7.6 | 3.1 | 3.5 | 1.1 | 3.4 | 2.8 | 9.5 | 11.8 | 6.9 | 4.0 | 4.9 |
| 55歳以上 60歳未満 | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 3.7 | 5.0 | 8.3 | 10.2 | 6.0 | 4.0 | 4.3 |
| 60歳以上 65歳未満 | 2.7 | ▲ 2.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ▲ 0.7 | 2.5 | 2.5 | 6.1 | 8.3 | 5.0 | 0.1 | 0.9 |
| 65歳以上 70歳未満 | ▲ 3.6 | ▲ 7.5 | ▲ 4.0 | ▲ 4.4 | ▲ 4.7 | ▲ 6.5 | ▲ 3.2 | ▲ 2.8 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | ▲ 3.1 | ▲ 2.7 |
| 70歳以上 75歳未満 | 7.8 | 3.6 | 4.6 | ▲ 5.5 | ▲ 4.2 | ▲ 7.5 | ▲ 5.2 | ▲ 5.8 | ▲ 3.4 | ▲ 2.4 | ▲ 1.8 | ▲ 7.4 | ▲ 7.1 |
| 75歳以上 80歳未満 | 6.5 | ▲ 5.7 | ▲ 4.9 | ▲ 0.4 | ▲ 1.5 | ▲ 2.6 | 1.4 | 1.1 | 7.2 | 8.1 | 9.9 | 3.6 | 3.5 |
| 80歳以上 85歳未満 | 2.6 | ▲ 3.0 | 1.8 | ▲ 1.6 | ▲ 0.1 | ▲ 4.1 | ▲ 1.6 | ▲ 1.4 | 3.4 | 3.3 | 7.4 | 2.0 | 2.0 |
| 85歳以上 90歳未満 | 5.8 | ▲ 1.7 | 1.6 | ▲ 1.3 | ▲ 0.9 | ▲ 4.2 | ▲ 0.4 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 4.3 | ▲ 2.5 | ▲ 3.6 |
| 90歳以上 95歳未満 | 9.1 | ▲ 1.2 | 1.9 | 3.0 | 2.1 | 0.2 | 4.8 | 8.7 | 3.5 | 5.3 | 6.5 | ▲ 1.3 | ▲ 3.6 |
| 95歳以上 100歳未満 | 12.5 | 3.8 | 7.4 | 5.9 | 5.2 | 1.5 | 7.7 | 15.1 | 4.6 | 6.7 | 9.3 | ▲ 0.4 | ▲ 4.8 |
| 100歳以上 | 10.2 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 7.2 | 3.1 | 11.6 | 22.1 | 5.8 | 8.9 | 12.4 | ▲ 0.8 | ▲ 7.6 |
| 処方箋枚数(受付回数) | ▲ 0.1 | ▲ 9.2 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 5.0 | 6.5 | 6.1 | 8.7 | 5.3 | 7.5 |
| 0歳以上 5歳未満 | ▲ 4.8 | ▲ 34.7 | 23.9 | 5.9 | ▲ 3.5 | 13.2 | 0.5 | 5.7 | 15.5 | 23.5 | 1.6 | ▲ 0.1 | 4.4 |
| 5歳以上 10歳未満 | ▲ 4.5 | ▲ 27.5 | 7.3 | 16.6 | 10.3 | 12.5 | 3.8 | 15.8 | 34.7 | 33.2 | 32.5 | 37.4 | 41.3 |
| 10歳以上 15歳未満 | ▲ 2.9 | ▲ 18.0 | 8.5 | 15.5 | 13.7 | 6.8 | ▲ 1.7 | 16.1 | 25.7 | 18.5 | 42.5 | 36.7 | 36.8 |
| 15歳以上 20歳未満 | ▲ 0.1 | ▲ 9.1 | 7.2 | 12.4 | 11.9 | 5.3 | 5.8 | 15.5 | 23.6 | 18.9 | 36.1 | 30.5 | 30.0 |
| 20歳以上 25歳未満 | ▲ 0.4 | ▲ 8.2 | 8.6 | 10.8 | 10.0 | 3.7 | 8.7 | 16.8 | 11.8 | 10.5 | 15.1 | 12.1 | 16.0 |
| 25歳以上 30歳未満 | ▲ 0.4 | ▲ 11.3 | 7.9 | 10.1 | 8.5 | 4.6 | 9.4 | 16.3 | 12.1 | 11.6 | 14.1 | 11.0 | 14.5 |
| 30歳以上 35歳未満 | ▲ 2.6 | ▲ 14.9 | 5.3 | 8.7 | 5.5 | 4.8 | 8.4 | 13.8 | 11.8 | 11.7 | 13.0 | 10.3 | 13.0 |
| 35歳以上 40歳未満 | ▲ 1.9 | ▲ 13.6 | 4.3 | 8.2 | 5.3 | 4.6 | 7.9 | 12.6 | 10.3 | 9.2 | 12.9 | 10.9 | 13.6 |
| 40歳以上 45歳未満 | ▲ 2.9 | ▲ 13.0 | 2.0 | 5.1 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 8.6 | 7.2 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.6 |
| 45歳以上 50歳未満 | 2.1 | ▲ 7.6 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 5.6 | 3.3 | 2.8 | 4.7 | 2.6 | 5.5 |
| 50歳以上 55歳未満 | 2.8 | ▲ 5.6 | 10.2 | 6.5 | 6.6 | 3.1 | 5.1 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 5.7 | 8.7 |
| 55歳以上 60歳未満 | 2.0 | ▲ 4.3 | 3.4 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 6.6 | 8.2 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 5.0 | 8.0 |
| 60歳以上 65歳未満 | ▲ 0.2 | ▲ 7.1 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 2.0 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.8 | 2.7 | 5.4 |
| 65歳以上 70歳未満 | ▲ 6.6 | ▲ 10.8 | ▲ 1.2 | ▲ 2.6 | ▲ 1.9 | ▲ 3.7 | ▲ 2.4 | ▲ 1.9 | 0.2 | ▲ 0.2 | 2.7 | ▲ 0.8 | 1.4 |
| 70歳以上 75歳未満 | 3.9 | 0.1 | 7.0 | ▲ 1.2 | ▲ 1.0 | ▲ 4.1 | ▲ 3.5 | ▲ 4.4 | 4.4 | ▲ 4.5 | ▲ 2.0 | ▲ 6.0 | ▲ 4.5 |
| 75歳以上 80歳未満 | 3.0 | ▲ 8.4 | ▲ 2.8 | 4.1 | 3.1 | 1.7 | 3.9 | 4.4 | 5.8 | 5.4 | 9.8 | 4.2 | 5.6 |
| 80歳以上 85歳未満 | ▲ 0.6 | ▲ 4.4 | 4.5 | 3.3 | 4.7 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 3.0 | 4.6 |
| 85歳以上 90歳未満 | 2.6 | ▲ 1.4 | 4.7 | 2.8 | 3.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | ▲ 0.6 | 0.1 |
| 90歳以上 95歳未満 | 5.5 | 0.7 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 6.9 | 2.4 | 3.1 |
| 95歳以上 100歳未満 | 7.5 | 5.6 | 9.2 | 5.3 | 6.1 | 3.4 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 8.1 | 4.3 | 4.8 |
| 100歳以上 | 5.0 | 10.3 | 8.8 | 4.4 | 6.2 | 1.9 | 3.4 | 2.9 | 4.2 | 3.4 | 8.3 | 4.4 | 5.0 |
| 薬剤延種類数 | ▲ 0.4 | ▲ 10.1 | 4.8 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 5.0 | 7.7 | 7.8 | 8.6 | 5.7 | 7.8 |
| 0歳以上 5歳未満 | ▲ 7.5 | ▲ 43.4 | 34.3 | 6.3 | ▲ 9.8 | 22.1 | 2.1 | 8.0 | 22.3 | 38.3 | ▲ 1.7 | ▲ 4.8 | 2.1 |
| 5歳以上 10歳未満 | ▲ 7.3 | ▲ 36.7 | 8.2 | 22.1 | 10.3 | 19.7 | 2.4 | 17.2 | 54.1 | 60.9 | 37.5 | 45.5 | 53.5 |
| 10歳以上 15歳未満 | ▲ 5.2 | ▲ 31.8 | 9.9 | 22.4 | 20.2 | 15.3 | ▲ 8.3 | 18.4 | 51.8 | 44.6 | 67.4 | 59.6 | 60.7 |
| 15歳以上 20歳未満 | ▲ 1.2 | ▲ 23.8 | 9.3 | 19.8 | 20.0 | 14.0 | 6.9 | 22.0 | 42.4 | 37.7 | 57.4 | 48.8 | 45.5 |
| 20歳以上 25歳未満 | ▲ 1.5 | ▲ 20.7 | 10.3 | 16.3 | 15.2 | 9.4 | 13.3 | 24.3 | 20.9 | 20.3 | 22.6 | 19.9 | 23.6 |
| 25歳以上 30歳未満 | ▲ 1.0 | ▲ 21.0 | 8.9 | 13.2 | 10.9 | 8.6 | 12.3 | 20.8 | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 16.3 | 20.3 |
| 30歳以上 35歳未満 | ▲ 2.9 | ▲ 22.4 | 6.3 | 10.7 | 6.1 | 8.6 | 10.5 | 16.7 | 18.8 | 20.0 | 17.1 | 14.6 | 17.8 |
| 35歳以上 40歳未満 | ▲ 2.5 | ▲ 19.9 | 4.7 | 9.8 | 5.9 | 7.8 | 9.2 | 14.6 | 16.3 | 16.0 | 16.8 | 15.1 | 18.3 |
| 40歳以上 45歳未満 | ▲ 3.5 | ▲ 18.0 | 1.5 | 6.1 | 3.9 | 3.5 | 5.3 | 9.8 | 11.0 | 10.2 | 12.6 | 10.9 | 14.0 |
| 45歳以上 50歳未満 | 1.5 | ▲ 11.2 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 1.2 | 3.2 | 6.3 | 5.3 | 5.1 | 6.0 | 4.3 | 7.2 |
| 50歳以上 55歳未満 | 2.6 | ▲ 7.9 | 9.7 | 6.9 | 7.1 | 4.0 | 5.7 | 7.4 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 7.1 | 9.7 |
| 55歳以上 60歳未満 | 1.9 | ▲ 5.8 | 3.3 | 6.6 | 5.2 | 5.6 | 7.2 | 9.0 | 8.3 | 8.7 | 7.7 | 6.3 | 8.9 |
| 60歳以上 65歳未満 | ▲ 0.2 | ▲ 7.7 | 3.6 | 4.4 | 3.4 | 3.0 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 3.8 | 6.2 |
| 65歳以上 70歳未満 | ▲ 6.9 | ▲ 11.0 | ▲ 1.3 | ▲ 1.2 | ▲ 1.6 | ▲ 2.9 | ▲ 1.7 | ▲ 1.4 | 1.1 | 0.8 | 3.0 | 0.2 | 2.2 |
| 70歳以上 75歳未満 | 3.4 | 0.4 | 6.9 | ▲ 3.1 | ▲ 0.9 | ▲ 3.8 | ▲ 3.1 | ▲ 3.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.2 | ▲ 2.1 | ▲ 5.5 | ▲ 4.3 |
| 75歳以上 80歳未満 | 2.4 | ▲ 7.9 | ▲ 3.1 | 3.7 | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 8.9 | 4.3 | 5.3 |
| 80歳以上 85歳未満 | ▲ 1.3 | ▲ 3.9 | 3.8 | 2.7 | 3.9 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 6.6 | 2.9 | 4.2 |
| 85歳以上 90歳未満 | 2.2 | ▲ 0.2 | 4.6 | 2.6 | 3.1 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 3.7 | ▲ 0.3 | ▲ 0.0 |
| 90歳以上 95歳未満 | 5.9 | 2.5 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 4.0 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 7.0 | 3.1 | 3.7 |
| 95歳以上 100歳未満 | 8.2 | 7.8 | 11.1 | 6.8 | 7.7 | 5.3 | 7.3 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 9.2 | 6.1 | 6.6 |
| 100歳以上 | 6.1 | 12.5 | 11.1 | 6.3 | 8.0 | 4.4 | 5.9 | 4.5 | 6.4 | 5.6 | 10.0 | 6.8 | 7.3 |
| 投薬延日数 | 3.2 | 1.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 5.6 | 2.6 | 3.6 |
| 0歳以上 5歳未満 | ▲ 3.1 | ▲ 32.1 | 24.0 | 7.4 | ▲ 4.8 | 19.0 | 1.8 | 6.7 | 17.9 | 31.5 | ▲ 1.8 | ▲ 5.3 | ▲ 2.2 |
| 5歳以上 10歳未満 | ▲ 0.7 | ▲ 15.8 | 5.2 | 14.6 | 8.0 | 13.2 | 1.4 | 10.2 | 29.7 | 32.8 | 21.2 | 24.8 | 28.8 |
| 10歳以上 15歳未満 | 3.1 | ▲ 6.0 | 9.2 | 14.9 | 12.7 | 11.2 | ▲ 1.7 | 10.1 | 21.9 | 19.3 | 28.3 | 24.4 | 26.4 |
| 15歳以上 20歳未満 | 5.8 | 0.9 | 9.5 | 12.2 | 11.5 | 9.5 | 4.9 | 9.5 | 18.5 | 17.0 | 23.8 | 20.1 | 19.8 |
| 20歳以上 25歳未満 | 5.3 | 1.8 | 11.0 | 11.7 | 11.4 | 7.2 | 8.4 | 10.9 | 9.8 | 9.9 | 10.4 | 8.5 | 9.9 |
| 25歳以上 30歳未満 | 4.6 | ▲ 0.4 | 9.5 | 10.1 | 9.5 | 6.9 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 8.1 | 9.9 |
| 30歳以上 35歳未満 | 2.0 | ▲ 3.5 | 6.1 | 7.9 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.1 | 7.9 | 6.1 | 7.5 |
| 35歳以上 40歳未満 | 2.0 | ▲ 2.4 | 5.1 | 6.9 | 5.5 | 4.9 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 5.3 | 6.8 |
| 40歳以上 45歳未満 | ▲ 0.0 | ▲ 3.1 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 2.8 | 4.2 |
| 45歳以上 50歳未満 | 5.0 | 1.8 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | ▲ 0.2 | 1.2 |
| 50歳以上 55歳未満 | 6.0 | 3.5 | 10.9 | 6.7 | 7.5 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 4.9 | 5.9 |
| 55歳以上 60歳未満 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 6.8 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 7.5 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 4.7 | 6.0 |
| 60歳以上 65歳未満 | 2.6 | 1.3 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 4.0 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 2.7 | 3.9 |
| 65歳以上 70歳未満 | ▲ 4.4 | ▲ 3.6 | ▲ 0.8 | ▲ 0.5 | ▲ 0.5 | ▲ 1.7 | ▲ 0.8 | ▲ 1.3 | 0.2 | ▲ 0.3 | 2.4 | ▲ 0.2 | 1.1 |
| 70歳以上 75歳未満 | 6.2 | 7.8 | 7.3 | ▲ 1.2 | 0.3 | ▲ 2.4 | ▲ 1.9 | ▲ 3.0 | ▲ 4.2 | ▲ 4.3</ | | | |

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

| | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~3月 | 令和4年度 4月~3月 | 令和5年度 4月~9月 | | | 令和5年度 4月~12月 | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 単 | 処方箋1枚当たり薬剤料(円) | 5,478 | 5,886 | 5,666 | 5,389 | 5,351 | 5,297 | 5,393 | 5,654 | 5,315 | 5,356 | 5,162 | 5,190 | 5,352 |
| | 0歳以上5歳未満 | 625 | 652 | 567 | 519 | 500 | 515 | 512 | 543 | 502 | 486 | 508 | 529 | 561 |
| | 5歳以上10歳未満 | 1,544 | 1,796 | 1,696 | 1,525 | 1,531 | 1,421 | 1,450 | 1,528 | 1,359 | 1,356 | 1,308 | 1,370 | 1,414 |
| | 10歳以上15歳未満 | 2,375 | 2,790 | 2,796 | 2,689 | 2,692 | 2,662 | 2,633 | 2,729 | 2,631 | 2,711 | 2,394 | 2,464 | 2,671 |
| | 15歳以上20歳未満 | 2,780 | 3,110 | 3,125 | 2,992 | 2,918 | 3,056 | 2,914 | 3,119 | 3,178 | 3,230 | 2,954 | 2,960 | 3,347 |
| | 20歳以上25歳未満 | 3,035 | 3,421 | 3,401 | 3,248 | 3,191 | 3,336 | 3,274 | 3,427 | 3,378 | 3,431 | 3,175 | 3,249 | 3,393 |
| | 25歳以上30歳未満 | 3,297 | 3,737 | 3,672 | 3,461 | 3,424 | 3,570 | 3,533 | 3,640 | 3,588 | 3,641 | 3,433 | 3,447 | 3,566 |
| | 30歳以上35歳未満 | 3,588 | 4,064 | 3,926 | 3,653 | 3,666 | 3,711 | 3,680 | 3,745 | 3,703 | 3,758 | 3,563 | 3,598 | 3,630 |
| | 35歳以上40歳未満 | 4,088 | 4,572 | 4,449 | 4,174 | 4,191 | 4,270 | 4,201 | 4,300 | 4,187 | 4,268 | 4,052 | 3,991 | 4,062 |
| | 40歳以上45歳未満 | 4,782 | 5,236 | 5,079 | 4,806 | 4,809 | 4,886 | 4,819 | 4,945 | 4,857 | 4,952 | 4,701 | 4,627 | 4,705 |
| | 45歳以上50歳未満 | 5,452 | 5,867 | 5,699 | 5,455 | 5,418 | 5,505 | 5,492 | 5,641 | 5,536 | 5,608 | 5,400 | 5,368 | 5,421 |
| | 50歳以上55歳未満 | 5,765 | 6,147 | 6,000 | 5,810 | 5,729 | 5,822 | 5,871 | 6,067 | 5,911 | 5,967 | 5,771 | 5,774 | 5,856 |
| | 55歳以上60歳未満 | 6,070 | 6,380 | 6,201 | 5,998 | 5,928 | 5,986 | 6,005 | 6,280 | 6,058 | 6,096 | 5,936 | 5,950 | 6,064 |
| | 60歳以上65歳未満 | 6,342 | 6,629 | 6,406 | 6,209 | 6,115 | 6,150 | 6,282 | 6,532 | 6,252 | 6,298 | 6,102 | 6,123 | 6,255 |
| | 65歳以上70歳未満 | 6,632 | 6,879 | 6,680 | 6,491 | 6,383 | 6,392 | 6,526 | 6,890 | 6,514 | 6,544 | 6,373 | 6,375 | 6,613 |
| | 70歳以上75歳未満 | 6,886 | 7,130 | 6,970 | 6,732 | 6,615 | 6,624 | 6,755 | 7,110 | 6,755 | 6,763 | 6,638 | 6,657 | 6,917 |
| | 75歳以上80歳未満 | 7,061 | 7,276 | 7,117 | 6,806 | 6,669 | 6,708 | 6,849 | 7,194 | 6,844 | 6,836 | 6,714 | 6,810 | 7,050 |
| | 80歳以上85歳未満 | 7,194 | 7,303 | 7,115 | 6,778 | 6,642 | 6,653 | 6,823 | 7,194 | 6,771 | 6,755 | 6,635 | 6,754 | 7,016 |
| | 85歳以上90歳未満 | 7,037 | 7,012 | 6,804 | 6,536 | 6,402 | 6,383 | 6,599 | 7,031 | 6,491 | 6,465 | 6,380 | 6,473 | 6,769 |
| | 90歳以上95歳未満 | 6,328 | 6,211 | 5,995 | 5,879 | 5,731 | 5,731 | 5,966 | 6,523 | 5,816 | 5,795 | 5,712 | 5,752 | 6,098 |
| | 95歳以上100歳未満 | 5,086 | 4,998 | 4,915 | 4,940 | 4,784 | 4,762 | 5,038 | 5,695 | 4,897 | 4,878 | 4,814 | 4,807 | 5,173 |
| 100歳以上 | 3,642 | 3,613 | 3,616 | 3,763 | 3,574 | 3,584 | 3,897 | 4,586 | 3,782 | 3,763 | 3,721 | 3,703 | 4,034 | |
| 位 | 処方箋1枚当たり薬剤料種類数 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.74 | 2.77 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.77 | 2.81 | 2.80 |
| | 0歳以上5歳未満 | 2.35 | 2.04 | 2.21 | 2.22 | 2.12 | 2.45 | 2.45 | 2.36 | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 2.34 | 2.31 |
| | 5歳以上10歳未満 | 2.06 | 1.80 | 1.82 | 1.90 | 1.73 | 2.20 | 2.14 | 2.08 | 2.16 | 2.09 | 2.28 | 2.27 | 2.26 |
| | 10歳以上15歳未満 | 1.72 | 1.43 | 1.45 | 1.54 | 1.40 | 1.65 | 1.68 | 1.67 | 1.81 | 1.71 | 1.94 | 1.97 | 1.96 |
| | 15歳以上20歳未満 | 1.79 | 1.50 | 1.53 | 1.63 | 1.57 | 1.64 | 1.74 | 1.75 | 1.86 | 1.81 | 1.90 | 1.98 | 1.95 |
| | 20歳以上25歳未満 | 2.00 | 1.73 | 1.75 | 1.84 | 1.80 | 1.83 | 1.89 | 1.94 | 1.98 | 1.96 | 1.94 | 2.02 | 2.07 |
| | 25歳以上30歳未満 | 2.12 | 1.89 | 1.90 | 1.96 | 1.92 | 1.95 | 2.01 | 2.05 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.11 | 2.16 |
| | 30歳以上35歳未満 | 2.22 | 2.03 | 2.05 | 2.08 | 2.04 | 2.09 | 2.16 | 2.18 | 2.21 | 2.20 | 2.17 | 2.24 | 2.28 |
| | 35歳以上40歳未満 | 2.32 | 2.15 | 2.16 | 2.19 | 2.15 | 2.21 | 2.26 | 2.28 | 2.31 | 2.29 | 2.28 | 2.35 | 2.38 |
| | 40歳以上45歳未満 | 2.43 | 2.29 | 2.28 | 2.30 | 2.27 | 2.30 | 2.35 | 2.37 | 2.38 | 2.36 | 2.36 | 2.42 | 2.44 |
| | 45歳以上50歳未満 | 2.53 | 2.44 | 2.42 | 2.43 | 2.41 | 2.43 | 2.46 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.45 | 2.50 | 2.51 |
| | 50歳以上55歳未満 | 2.62 | 2.56 | 2.54 | 2.55 | 2.54 | 2.55 | 2.57 | 2.59 | 2.59 | 2.58 | 2.57 | 2.60 | 2.61 |
| | 55歳以上60歳未満 | 2.69 | 2.65 | 2.65 | 2.66 | 2.65 | 2.65 | 2.67 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.67 | 2.71 | 2.71 |
| | 60歳以上65歳未満 | 2.73 | 2.71 | 2.71 | 2.73 | 2.71 | 2.71 | 2.73 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.73 | 2.76 | 2.77 |
| | 65歳以上70歳未満 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.77 | 2.76 | 2.75 | 2.77 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.80 | 2.81 |
| | 70歳以上75歳未満 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.85 | 2.84 | 2.85 | 2.87 | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.87 | 2.88 |
| | 75歳以上80歳未満 | 3.03 | 3.05 | 3.04 | 3.03 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 3.04 | 3.02 | 3.02 | 2.99 | 3.03 | 3.03 |
| | 80歳以上85歳未満 | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.35 | 3.36 | 3.34 | 3.34 | 3.30 | 3.35 | 3.35 |
| | 85歳以上90歳未満 | 3.81 | 3.86 | 3.85 | 3.85 | 3.83 | 3.82 | 3.84 | 3.84 | 3.83 | 3.84 | 3.80 | 3.86 | 3.84 |
| | 90歳以上95歳未満 | 4.17 | 4.25 | 4.27 | 4.30 | 4.28 | 4.28 | 4.30 | 4.28 | 4.30 | 4.30 | 4.28 | 4.33 | 4.31 |
| | 95歳以上100歳未満 | 4.19 | 4.28 | 4.35 | 4.41 | 4.40 | 4.40 | 4.41 | 4.38 | 4.45 | 4.45 | 4.44 | 4.49 | 4.46 |
| 100歳以上 | 3.84 | 3.91 | 4.00 | 4.07 | 4.05 | 4.07 | 4.07 | 4.05 | 4.14 | 4.14 | 4.13 | 4.17 | 4.14 | |
| 当 | 1種類当たり投薬日数(日) | 25.0 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 28.2 | 27.5 | 27.3 | 28.3 | 27.0 | 27.1 | 26.7 | 26.5 | 27.2 |
| | 0歳以上5歳未満 | 7.0 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.8 |
| | 5歳以上10歳未満 | 10.3 | 13.7 | 13.3 | 12.5 | 13.2 | 10.9 | 11.0 | 11.9 | 10.4 | 10.9 | 9.6 | 9.5 | 10.0 |
| | 10歳以上15歳未満 | 13.9 | 19.2 | 19.1 | 17.9 | 18.8 | 16.5 | 15.8 | 16.5 | 14.3 | 15.5 | 12.6 | 12.3 | 13.0 |
| | 15歳以上20歳未満 | 15.6 | 20.6 | 20.7 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 17.6 | 18.5 | 15.7 | 16.3 | 15.1 | 14.2 | 15.2 |
| | 20歳以上25歳未満 | 15.0 | 19.2 | 19.3 | 18.6 | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 18.1 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 16.3 | 16.1 |
| | 25歳以上30歳未満 | 15.7 | 19.7 | 19.8 | 19.3 | 19.3 | 19.7 | 18.6 | 18.7 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 17.3 | 17.1 |
| | 30歳以上35歳未満 | 16.4 | 20.4 | 20.4 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 19.0 | 19.1 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 17.6 | 17.5 |
| | 35歳以上40歳未満 | 18.2 | 22.2 | 22.2 | 21.6 | 22.0 | 21.8 | 20.7 | 20.9 | 19.8 | 20.2 | 19.9 | 18.9 | 18.9 |
| | 40歳以上45歳未満 | 21.1 | 24.9 | 25.1 | 24.5 | 24.7 | 24.6 | 23.7 | 23.9 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 21.9 | 21.9 |
| | 45歳以上50歳未満 | 24.0 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 26.9 | 27.4 | 26.3 | 26.5 | 26.4 | 25.8 | 25.9 |
| | 50歳以上55歳未満 | 26.0 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.1 | 29.8 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 28.5 | 28.8 |
| | 55歳以上60歳未満 | 27.6 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.1 | 30.7 | 31.5 | 30.4 | 30.3 | 30.6 | 30.3 | 30.6 |
| | 60歳以上65歳未満 | 29.1 | 31.9 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 31.9 | 32.8 | 31.7 | 31.6 | 31.8 | 31.6 | 32.1 |
| | 65歳以上70歳未満 | 30.0 | 32.6 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 33.7 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 32.6 | 33.4 |
| | 70歳以上75歳未満 | 30.3 | 32.6 | 32.7 | 33.0 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 33.9 | 33.0 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | 33.9 |
| | 75歳以上80歳未満 | 29.6 | 31.7 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 33.4 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 33.6 |
| | 80歳以上85歳未満 | 28.6 | 30.3 | 30.5 | 31.0 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 32.1 | 31.2 | 31.0 | 31.1 | 31.2 | 32.3 |
| | 85歳以上90歳未満 | 26.8 | 28.2 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.8 | 29.9 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 29.0 | 30.2 |
| | 90歳以上95歳未満 | 24.6 | 25.7 | 25.8 | 26.0 | 26.0 | 25.8 | 26.0 | 27.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 27.4 |
| | 95歳以上100歳未満 | 22.3 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.3 | 24.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 24.7 |
| 100歳以上 | 20.2 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 21.0 | 21.2 | 22.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 22.6 | |
| た | 1種類1日当たり薬剤料(円) | 79 | 76 | 73 | 70 | 69 | 69 | 71 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 |
| | 0歳以上5歳未満 | 38 | 38 | 33 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 | 31 | 31 |
| | 5歳以上10歳未満 | 73 | 73 | 70 | 64 | 67 | 59 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 64 | 63 |
| | 10歳以上15歳未満 | 99 | 101 | 101 | 98 | 102 | 98 | 99 | 99 | 102 | 102 | 98 | 102 | 105 |
| | 15歳以上20歳未満 | 100 | 100 | 99 | 95 | 97 | 97 | 95 | 96 | 108 | 109 | 103 | 105 | 112 |
| | 20歳以上25歳未満 | 101 | 103 | 100 | 95 | 96 | 96 | 96 | 98 | 102 | 104 | 96 | 98 | 102 |
| | 25歳以上30歳未満 | 99 | 100 | 97 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 99 | 93 | 94 | 97 |
| | 30歳以上35歳未満 | 98 | 98 | 94 | 88 | 89 | 88 | 90 | 90 | 93 | 94 | 89 | 91 | 91 |
| | 35歳以上40歳未満 | 97 | 96 | 93 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 | 89 | 90 | 90 |
| | 40歳以上45歳未満 | 94 | 92 | 89 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 89 | 90 | 87 | 87 | 88 |
| | 45歳以上50歳未満 | 90 | 88 | 85 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 85 | 86 | 83 | 83 | 83 |
| | 50歳以上55歳未満 | 85 | 82 | 80 | 77 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 |
| | 55歳以上60歳未満 | 82 | 78 | 76 | 73 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 73 | 73 | 73 |
| | 60歳以上65歳未満 | 80 | 77 | 74 | 71 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 73 | 70 | 70 | 70 |
| | 65歳以上70歳未満 | 80 | 76 | | | | | | | | | | | |

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和6年度 | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～9月 | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | |
| 処方箋1枚当たり薬剤料 | ▲3.9 | 7.4 | ▲3.7 | ▲4.9 | ▲4.0 | ▲4.6 | ▲2.6 | ▲4.4 | ▲1.3 | 0.1 | ▲2.6 | ▲3.8 | ▲5.3 |
| 0歳以上5歳未満 | ▲2.1 | 4.4 | ▲13.0 | ▲8.5 | ▲9.0 | ▲8.4 | ▲9.3 | ▲10.6 | ▲1.4 | ▲2.7 | ▲1.4 | 3.2 | 3.4 |
| 5歳以上10歳未満 | 0.9 | 16.3 | ▲5.6 | ▲10.1 | ▲8.1 | ▲10.5 | ▲7.4 | ▲14.6 | ▲9.8 | ▲11.4 | ▲8.0 | ▲5.5 | ▲7.5 |
| 10歳以上15歳未満 | 4.8 | 17.4 | 0.2 | ▲3.8 | ▲2.6 | 3.8 | 5.2 | ▲10.1 | ▲2.0 | 0.7 | ▲10.1 | ▲6.4 | ▲2.1 |
| 15歳以上20歳未満 | 4.7 | 11.9 | 0.5 | ▲4.3 | ▲4.2 | 2.4 | ▲3.5 | ▲9.1 | 7.4 | 10.7 | ▲3.3 | 1.5 | 7.3 |
| 20歳以上25歳未満 | 5.5 | 12.7 | ▲0.6 | ▲4.5 | ▲3.2 | ▲0.6 | ▲4.6 | ▲11.0 | 4.1 | 7.5 | ▲4.8 | ▲1.0 | ▲1.0 |
| 25歳以上30歳未満 | 4.2 | 13.3 | ▲1.7 | ▲7.8 | ▲4.6 | ▲2.8 | ▲5.3 | ▲10.2 | 3.2 | 6.3 | ▲3.9 | ▲2.4 | ▲2.0 |
| 30歳以上35歳未満 | 4.4 | 13.3 | ▲3.4 | ▲5.0 | ▲5.0 | ▲6.3 | ▲6.5 | ▲10.5 | 0.6 | 2.5 | ▲4.0 | ▲2.2 | ▲3.1 |
| 35歳以上40歳未満 | 3.5 | 11.8 | ▲2.7 | ▲6.2 | ▲4.6 | ▲3.7 | ▲5.3 | ▲9.0 | ▲0.6 | 1.8 | ▲5.1 | ▲5.0 | ▲5.5 |
| 40歳以上45歳未満 | 2.2 | 9.5 | ▲3.0 | ▲5.4 | ▲4.4 | ▲3.7 | ▲4.5 | ▲7.7 | 0.5 | 3.0 | ▲3.8 | ▲4.0 | ▲4.9 |
| 45歳以上50歳未満 | 2.8 | 7.6 | ▲2.9 | ▲4.3 | ▲3.7 | ▲2.3 | ▲3.2 | ▲5.8 | 1.3 | 3.5 | ▲1.9 | ▲2.3 | ▲3.9 |
| 50歳以上55歳未満 | 3.0 | 6.6 | ▲2.4 | ▲3.2 | ▲2.9 | ▲1.9 | ▲1.6 | ▲3.7 | 2.0 | 4.2 | ▲0.9 | ▲1.6 | ▲3.5 |
| 55歳以上60歳未満 | 2.3 | 5.1 | ▲2.8 | ▲3.3 | ▲2.7 | ▲2.3 | ▲2.8 | ▲3.0 | 1.2 | 2.8 | ▲0.8 | ▲0.9 | ▲3.4 |
| 60歳以上65歳未満 | 3.0 | 4.5 | ▲3.4 | ▲3.1 | ▲3.0 | ▲2.7 | ▲1.2 | ▲2.0 | 1.1 | 3.0 | ▲0.8 | ▲2.5 | ▲4.2 |
| 65歳以上70歳未満 | 3.3 | 3.7 | ▲2.9 | ▲2.8 | ▲2.8 | ▲3.0 | ▲0.9 | ▲0.9 | 0.9 | 2.5 | ▲0.3 | ▲2.3 | ▲4.0 |
| 70歳以上75歳未満 | 3.7 | 3.5 | ▲2.2 | ▲3.4 | ▲3.3 | ▲3.5 | ▲1.8 | ▲2.0 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | ▲1.4 | ▲2.7 |
| 75歳以上80歳未満 | 3.4 | 3.0 | ▲2.2 | ▲4.4 | ▲4.4 | ▲4.2 | ▲2.4 | ▲3.2 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | ▲0.6 | ▲2.0 |
| 80歳以上85歳未満 | 3.2 | 1.5 | ▲2.6 | ▲4.7 | ▲4.7 | ▲4.7 | ▲3.2 | ▲2.8 | 0.7 | 1.7 | ▲0.3 | ▲1.0 | ▲2.5 |
| 85歳以上90歳未満 | 3.1 | ▲0.4 | ▲3.0 | ▲3.9 | ▲4.0 | ▲4.5 | ▲2.4 | ▲1.1 | ▲0.0 | 1.0 | ▲0.0 | ▲1.9 | ▲3.7 |
| 90歳以上95歳未満 | 3.4 | ▲1.8 | ▲3.5 | ▲1.9 | ▲2.7 | ▲2.6 | ▲0.1 | 3.6 | ▲0.6 | 1.1 | ▲0.3 | ▲3.6 | ▲6.5 |
| 95歳以上100歳未満 | 4.6 | ▲1.7 | ▲1.7 | 0.5 | ▲0.8 | ▲1.8 | 2.5 | 9.8 | ▲0.4 | 2.0 | 1.1 | ▲4.6 | ▲9.2 |
| 100歳以上 | 4.9 | ▲0.8 | 0.1 | 4.1 | 0.9 | 1.2 | 8.0 | 18.6 | 1.5 | 5.3 | 3.8 | ▲5.0 | ▲12.0 |
| 処方箋1枚当たり薬剤料種類数 | ▲0.3 | ▲1.0 | ▲0.1 | 0.0 | ▲0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | ▲0.0 | 0.4 | 0.3 |
| 0歳以上5歳未満 | ▲2.7 | ▲13.2 | 8.4 | 0.4 | ▲6.6 | 7.9 | 1.5 | 2.2 | 5.9 | 12.0 | ▲3.3 | ▲4.7 | ▲2.2 |
| 5歳以上10歳未満 | ▲3.2 | ▲12.7 | 0.9 | 4.7 | ▲1.1 | 6.4 | ▲1.3 | 1.2 | 14.5 | 20.8 | 3.8 | 5.9 | 8.6 |
| 10歳以上15歳未満 | ▲2.4 | ▲16.9 | 1.3 | 6.0 | 5.7 | 8.0 | ▲6.7 | 2.0 | 20.7 | 22.0 | 17.5 | 16.8 | 17.4 |
| 15歳以上20歳未満 | ▲1.1 | ▲16.2 | 2.0 | 6.6 | 7.3 | 8.3 | 1.0 | 5.6 | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 14.1 | 12.0 |
| 20歳以上25歳未満 | ▲1.1 | ▲13.7 | 1.6 | 5.0 | 4.8 | 5.5 | 4.2 | 6.4 | 8.2 | 8.9 | 6.5 | 6.9 | 6.6 |
| 25歳以上30歳未満 | ▲0.6 | ▲10.9 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 3.8 | 2.6 | 3.9 | 6.5 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
| 30歳以上35歳未満 | ▲0.3 | ▲8.8 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 3.6 | 1.9 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
| 35歳以上40歳未満 | ▲0.5 | ▲7.3 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 5.4 | 6.2 | 3.4 | 3.8 | 4.1 |
| 40歳以上45歳未満 | ▲0.7 | ▲5.8 | ▲0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 3.6 | 4.0 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
| 45歳以上50歳未満 | ▲0.6 | ▲3.9 | ▲0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 |
| 50歳以上55歳未満 | ▲0.2 | ▲2.4 | ▲0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.9 |
| 55歳以上60歳未満 | ▲0.1 | ▲1.6 | ▲0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 |
| 60歳以上65歳未満 | 0.0 | ▲0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 |
| 65歳以上70歳未満 | ▲0.3 | ▲0.2 | ▲0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.7 |
| 70歳以上75歳未満 | ▲0.5 | 0.3 | ▲0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ▲0.1 | 0.6 | 0.2 |
| 75歳以上80歳未満 | ▲0.6 | 0.6 | ▲0.3 | ▲0.4 | ▲0.6 | 0.2 | 0.2 | ▲0.0 | ▲0.0 | 0.2 | ▲0.8 | 0.1 | ▲0.3 |
| 80歳以上85歳未満 | ▲0.7 | 0.6 | ▲0.7 | ▲0.6 | ▲0.8 | 0.0 | 0.1 | ▲0.2 | ▲0.3 | ▲0.2 | ▲1.0 | ▲0.0 | ▲0.4 |
| 85歳以上90歳未満 | ▲0.4 | 1.2 | ▲0.1 | ▲0.2 | ▲0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | ▲0.0 | 0.0 | ▲0.6 | 0.3 | ▲0.1 |
| 90歳以上95歳未満 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
| 95歳以上100歳未満 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 |
| 100歳以上 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 2.2 |
| 1種類当たり投薬日数 | 3.6 | 12.7 | ▲0.5 | ▲0.4 | 0.8 | ▲0.6 | 0.4 | ▲1.7 | ▲3.7 | ▲3.9 | ▲2.8 | ▲3.0 | ▲3.9 |
| 0歳以上5歳未満 | 4.6 | 20.0 | ▲7.6 | 1.0 | 5.6 | ▲2.6 | ▲0.3 | ▲1.2 | ▲3.6 | ▲4.9 | ▲0.1 | ▲0.5 | ▲4.2 |
| 5歳以上10歳未満 | 7.4 | 32.9 | ▲2.8 | ▲6.2 | ▲2.0 | ▲5.4 | ▲1.0 | ▲6.0 | ▲15.9 | ▲17.5 | ▲11.8 | ▲14.3 | ▲16.1 |
| 10歳以上15歳未満 | 8.8 | 37.8 | ▲0.7 | ▲6.1 | ▲6.2 | ▲3.5 | 7.3 | ▲7.0 | ▲19.7 | ▲17.5 | ▲23.4 | ▲22.1 | ▲21.4 |
| 15歳以上20歳未満 | 7.1 | 32.4 | 0.1 | ▲6.4 | ▲7.1 | ▲4.0 | ▲1.9 | ▲10.2 | ▲16.8 | ▲15.1 | ▲21.3 | ▲19.3 | ▲17.7 |
| 20歳以上25歳未満 | 6.8 | 28.4 | 0.7 | ▲4.0 | ▲3.3 | ▲2.0 | ▲4.3 | ▲10.7 | ▲9.2 | ▲8.7 | ▲9.9 | ▲9.5 | ▲11.1 |
| 25歳以上30歳未満 | 5.6 | 26.0 | 0.5 | ▲2.7 | ▲1.3 | ▲1.5 | ▲3.8 | ▲9.0 | ▲8.0 | ▲8.1 | ▲8.0 | ▲7.1 | ▲8.6 |
| 30歳以上35歳未満 | 5.1 | 24.3 | ▲0.1 | ▲2.6 | ▲0.1 | ▲2.7 | ▲3.7 | ▲8.0 | ▲8.7 | ▲9.1 | ▲7.9 | ▲7.4 | ▲8.8 |
| 35歳以上40歳未満 | 4.6 | 21.8 | 0.4 | ▲2.7 | ▲0.4 | ▲2.6 | ▲3.3 | ▲7.3 | ▲8.4 | ▲8.1 | ▲8.4 | ▲8.5 | ▲9.7 |
| 40歳以上45歳未満 | 3.6 | 18.2 | 0.7 | ▲2.3 | ▲1.0 | ▲1.5 | ▲2.5 | ▲6.3 | ▲6.7 | ▲6.1 | ▲7.5 | ▲7.3 | ▲8.6 |
| 45歳以上50歳未満 | 3.5 | 14.6 | 1.2 | ▲1.1 | ▲0.4 | 0.0 | 1.3 | ▲4.2 | ▲4.2 | ▲3.8 | ▲4.6 | ▲4.3 | ▲5.6 |
| 50歳以上55歳未満 | 3.2 | 12.4 | 1.1 | ▲0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | ▲2.3 | ▲2.6 | ▲2.5 | ▲2.6 | ▲2.0 | ▲3.4 |
| 55歳以上60歳未満 | 2.9 | 10.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | ▲1.4 | ▲2.1 | ▲2.2 | ▲1.8 | ▲1.4 | ▲2.7 |
| 60歳以上65歳未満 | 2.8 | 9.8 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | ▲0.6 | ▲1.8 | ▲1.9 | ▲1.3 | ▲1.1 | ▲2.2 |
| 65歳以上70歳未満 | 2.7 | 8.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | ▲0.9 | ▲1.1 | ▲0.6 | ▲0.4 | ▲1.0 |
| 70歳以上75歳未満 | 2.8 | 7.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | ▲0.1 | ▲0.1 | 0.1 | 0.3 | ▲0.1 |
| 75歳以上80歳未満 | 2.7 | 6.8 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 80歳以上85歳未満 | 2.7 | 6.2 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| 85歳以上90歳未満 | 2.6 | 5.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| 90歳以上95歳未満 | 2.1 | 4.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
| 95歳以上100歳未満 | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | ▲0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
| 100歳以上 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | ▲0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.9 |
| 1種類1日当たり薬剤料 | 0.5 | ▲3.7 | ▲3.2 | ▲4.5 | ▲4.5 | ▲5.2 | ▲3.4 | ▲2.8 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | ▲1.2 | ▲1.8 |
| 0歳以上5歳未満 | ▲3.7 | 0.3 | ▲13.1 | ▲9.8 | ▲7.8 | ▲12.8 | ▲10.4 | ▲11.4 | ▲3.3 | ▲8.6 | 2.1 | 8.8 | 10.4 |
| 5歳以上10歳未満 | ▲2.9 | 0.2 | ▲3.6 | ▲8.5 | ▲6.2 | ▲11.0 | ▲5.2 | ▲10.3 | ▲6.3 | ▲11.1 | 0.6 | 4.1 | 1.5 |
| 10歳以上15歳未満 | ▲1.3 | 2.6 | ▲0.4 | ▲3.4 | ▲1.8 | ▲0.3 | 5.1 | ▲5.2 | 1.0 | ▲0.0 | ▲1.1 | 2.9 | 6.0 |
| 15歳以上20歳未満 | ▲1.2 | 0.8 | ▲1.6 | ▲4.1 | ▲3.9 | ▲1.5 | ▲2.7 | ▲4.1 | 12.0 | 12.5 | 6.3 | 10.3 | 16.4 |
| 20歳以上25歳未満 | ▲0.1 | 1.7 | ▲2.7 | ▲5.3 | ▲4.5 | ▲3.9 | ▲4.4 | ▲6.3 | 6.1 | 8.1 | ▲0.8 | 2.5 | 4.5 |
| 25歳以上30歳未満 | ▲0.7 | 1.0 | ▲3.1 | ▲5.8 | ▲5.4 | ▲4.9 | ▲4.0 | ▲5.0 | 5.3 | 7.7 | ▲0.3 | 0.2 | 2.1 |
| 30歳以上35歳未満 | ▲0.3 | ▲0.1 | ▲4.1 | ▲6.3 | ▲5.5 | ▲7.1 | ▲4.8 | ▲5.2 | 3.7 | 5.0 | 0.5 | 1.6 | 1.9 |
| 35歳以上40歳未満 | ▲0.5 | ▲1.0 | ▲3.4 | ▲5.0 | ▲4.8 | ▲4.0 | ▲3.3 | ▲3.6 | 2.9 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 40歳以上45歳未満 | ▲0.7 | ▲1.7 | ▲3.2 | ▲4.0 | ▲4.1 | ▲4.0 | ▲2.5 | ▲2.6 | 4.0 | 5.5 | 1.6 | 0.9 | 1.0 |
| 45歳以上50歳未満 | ▲0.0 | ▲2.3 | ▲3.3 | ▲3.6 | ▲3.8 | ▲3.3 | ▲2.2 | ▲2.2 | 3.7 | 5.3 | 1.6 | 0.4 | 0.2 |
| 50歳以上55歳未満 | ▲0.1 | ▲2.8 | ▲3.0 | ▲3.4 | ▲3.8 | ▲3.7 | ▲1.7 | ▲2.0 | 3.3 | 5.2 | 1.0 | ▲0.9 | ▲0.9 |
| 55歳以上60歳未満 | ▲0.5 | ▲3.7 | ▲3.4 | ▲4.0 | ▲4.0 | ▲4.2 | ▲3.5 | ▲2.3 | 2.2 | 3.7 | 0.2 | ▲0.7 | ▲1.6 |
| 60歳以上65歳未満 | 0.2 | ▲4.1 | ▲3.9 | ▲4.0 | ▲4.4 | ▲4.6 | ▲2.6 | ▲2.0 | 1.7 | 3.6 | 0.0 | 2.5 | ▲2.9 |
| 65歳以上70歳未満 | 0.9 | ▲4.1 | ▲3.2 | ▲3.8 | ▲4.2 | ▲4.9 | ▲2.5 | ▲1.4 | 0.9 | 2.6 | ▲0.0 | ▲3.0 | ▲3.7 |
| 70歳以上75歳未満 | 1.4 | ▲3.9 | ▲2.5 | ▲4.4 | ▲4.5 | ▲5.3 | ▲3.4 | ▲2.9 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | ▲2.3 | ▲2.9 |
| 75歳以上80歳未満 | 1.3 | ▲4.2 | ▲2.5 | ▲5.4 | ▲5.4 | ▲5.9 | | | | | | | |

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

| | | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | 構成割合 12月(%) |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|----------------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | 4月～9月 | | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | |
| 総 数 | 総数 | 57,037 | 55,993 | 56,786 | 56,869 | 27,615 | 4,659 | 4,731 | 5,221 | 44,665 | 29,408 | 4,983 | 4,870 | 5,404 | | | | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 8,430 | 7,909 | 7,361 | 6,935 | 3,446 | 581 | 580 | 625 | 5,233 | 3,424 | 592 | 582 | 635 | | | | 11.7 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 511 | 497 | 439 | 380 | 192 | 32 | 31 | 33 | 263 | 174 | 29 | 28 | 30 | | | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 1,028 | 790 | 706 | 691 | 342 | 57 | 58 | 64 | 538 | 351 | 61 | 60 | 67 | | | | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 801 | 806 | 818 | 804 | 402 | 66 | 67 | 72 | 602 | 397 | 67 | 67 | 71 | | | | |
| | 117 精神神経用剤 | 2,525 | 2,509 | 2,429 | 2,243 | 1,123 | 191 | 189 | 199 | 1,627 | 1,067 | 185 | 180 | 195 | | | | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 2,703 | 2,402 | 2,047 | 2,064 | 1,014 | 172 | 172 | 188 | 1,634 | 1,062 | 186 | 184 | 202 | | | | |
| | 13 感覚器用薬 | 2,252 | 2,274 | 2,153 | 2,138 | 940 | 154 | 148 | 162 | 1,381 | 927 | 154 | 143 | 157 | | | | 2.9 |
| | 21 循環器用薬 | 8,580 | 8,092 | 7,861 | 7,429 | 3,702 | 606 | 610 | 670 | 5,320 | 3,534 | 583 | 572 | 632 | | | | 11.7 |
| | 212 不整脈用剤 | 316 | 291 | 281 | 261 | 131 | 22 | 22 | 23 | 188 | 124 | 21 | 21 | 22 | | | | |
| | 214 血圧降下剤 | 3,032 | 2,881 | 2,723 | 2,426 | 1,214 | 200 | 201 | 218 | 1,475 | 1,016 | 151 | 147 | 161 | | | | |
| | 217 血管拡張剤 | 917 | 837 | 760 | 671 | 335 | 55 | 56 | 61 | 474 | 313 | 53 | 52 | 57 | | | | |
| | 218 高脂血症用剤 | 2,293 | 2,087 | 1,947 | 1,699 | 859 | 139 | 139 | 151 | 1,200 | 799 | 135 | 132 | 145 | | | | |
| | 22 呼吸器用薬 | 1,965 | 1,616 | 1,631 | 1,733 | 814 | 148 | 153 | 170 | 1,464 | 941 | 168 | 167 | 188 | | | | 3.5 |
| | 23 消化器用薬 | 4,249 | 4,367 | 4,475 | 4,276 | 2,152 | 380 | 364 | 387 | 3,062 | 2,009 | 345 | 338 | 371 | | | | 6.9 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 2,601 | 2,613 | 2,613 | 2,375 | 1,214 | 203 | 205 | 213 | 1,587 | 1,044 | 178 | 174 | 191 | | | | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 694 | 702 | 726 | 717 | 355 | 59 | 60 | 65 | 537 | 352 | 60 | 59 | 65 | | | | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 2,469 | 2,534 | 2,665 | 2,835 | 1,384 | 237 | 233 | 261 | 2,216 | 1,449 | 250 | 246 | 271 | | | | 5.0 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 1,334 | 1,267 | 1,177 | 1,111 | 541 | 91 | 93 | 103 | 839 | 546 | 94 | 94 | 105 | | | | 1.9 |
| | 26 外皮用薬 | 1,786 | 1,766 | 1,760 | 1,678 | 840 | 142 | 140 | 149 | 1,305 | 858 | 149 | 142 | 156 | | | | 2.9 |
| | [264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 1,321 | 1,252 | 1,219 | 1,119 | 568 | 95 | 94 | 99 | 840 | 556 | 95 | 91 | 98 | | | | |
| | 31 ビタミン剤 | 1,015 | 849 | 701 | 586 | 294 | 49 | 48 | 53 | 420 | 276 | 47 | 46 | 50 | | | | 0.9 |
| | [311 ビタミンAおよびD剤 | 699 | 542 | 401 | 291 | 146 | 24 | 24 | 26 | 203 | 134 | 23 | 22 | 24 | | | | |
| | 32 滋養強壮薬 | 552 | 581 | 612 | 631 | 315 | 53 | 53 | 57 | 529 | 347 | 60 | 58 | 64 | | | | 1.2 |
| | 33 血液・体液用薬 | 4,162 | 4,022 | 4,104 | 4,085 | 2,002 | 336 | 343 | 378 | 3,080 | 2,008 | 348 | 344 | 381 | | | | 7.0 |
| | [333 血液凝固阻止剤 | 2,770 | 2,790 | 2,932 | 2,998 | 1,460 | 246 | 253 | 279 | 2,272 | 1,479 | 257 | 254 | 282 | | | | |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 8,456 | 8,912 | 9,517 | 9,750 | 4,792 | 801 | 808 | 886 | 7,946 | 5,133 | 884 | 871 | 957 | | | | 17.7 |
| | 396 糖尿病用剤 | 3,713 | 3,908 | 4,133 | 4,334 | 2,131 | 362 | 361 | 394 | 3,476 | 2,278 | 393 | 383 | 421 | | | | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 3,941 | 4,216 | 4,557 | 4,781 | 2,315 | 392 | 398 | 439 | 3,951 | 2,575 | 447 | 442 | 487 | | | | |
| | 42 腫瘍用薬 | 4,264 | 4,681 | 5,225 | 5,779 | 2,819 | 475 | 487 | 513 | 4,614 | 3,034 | 526 | 510 | 544 | | | | 10.1 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 245 | 201 | 177 | 152 | 77 | 12 | 13 | 13 | 99 | 66 | 11 | 11 | 11 | | | | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 3,985 | 4,447 | 5,013 | 5,600 | 2,728 | 460 | 472 | 498 | 4,498 | 2,957 | 513 | 497 | 531 | | | | |
| | 44 アレルギー用薬 | 2,244 | 2,125 | 2,168 | 2,277 | 1,011 | 174 | 172 | 192 | 1,725 | 1,107 | 202 | 194 | 222 | | | | 4.1 |
| | 52 漢方製剤 | 1,254 | 1,293 | 1,401 | 1,470 | 731 | 123 | 123 | 135 | 1,169 | 762 | 133 | 130 | 145 | | | | 2.7 |
| | 61 抗生物質製剤 | 560 | 407 | 420 | 469 | 223 | 41 | 41 | 44 | 432 | 276 | 50 | 50 | 56 | | | | 1.0 |
| | 62 化学療法剤 | 2,244 | 1,819 | 1,760 | 2,159 | 856 | 159 | 205 | 295 | 2,832 | 1,985 | 266 | 255 | 326 | | | | 6.0 |
| | [624 合成抗菌剤 | 218 | 122 | 118 | 116 | 51 | 10 | 11 | 12 | 120 | 75 | 13 | 14 | 17 | | | | |
| | [625 抗ウイルス剤 | 1,534 | 1,235 | 1,169 | 1,565 | 557 | 108 | 155 | 243 | 2,329 | 1,651 | 210 | 200 | 268 | | | | |
| | 63 生物学的製剤 | 653 | 708 | 804 | 824 | 441 | 76 | 77 | 88 | 804 | 527 | 88 | 89 | 100 | | | | 1.9 |

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

| | | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | |
|--------|---------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|--|--|--|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | 4月～9月 | | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | |
| 総 数 | 総数 | 2,287 | ▲1,044 | 793 | 83 | ▲25 | ▲93 | 12 | 29 | 2,440 | 1,793 | 325 | 139 | 183 | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 116 | ▲522 | ▲548 | ▲426 | ▲320 | ▲37 | ▲31 | ▲42 | 2 | ▲21 | 11 | 2 | 10 | | | | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲14 | ▲14 | ▲58 | ▲59 | ▲35 | ▲4 | ▲4 | ▲4 | ▲26 | ▲18 | ▲2 | ▲3 | ▲3 | | | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲70 | ▲239 | ▲84 | ▲15 | ▲9 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | | | | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 37 | 5 | 12 | ▲13 | ▲1 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲5 | ▲5 | 1 | 0 | ▲1 | | | | |
| | 117 精神神経用剤 | ▲15 | ▲16 | ▲80 | ▲185 | ▲104 | ▲10 | ▲7 | ▲15 | ▲76 | ▲56 | ▲7 | ▲9 | ▲4 | | | | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 104 | ▲301 | ▲355 | 18 | 22 | ▲0 | ▲0 | ▲3 | 87 | 48 | 14 | 11 | 14 | | | | |
| | 13 感覚器用薬 | ▲47 | 22 | ▲121 | ▲15 | ▲58 | ▲13 | ▲13 | ▲11 | ▲23 | ▲13 | ▲0 | ▲5 | ▲5 | | | | |
| | 21 循環器用薬 | 35 | ▲487 | ▲232 | ▲431 | ▲170 | ▲49 | ▲41 | ▲49 | ▲267 | ▲168 | ▲24 | ▲37 | ▲38 | | | | |
| | 212 不整脈用剤 | ▲10 | ▲25 | ▲10 | ▲19 | ▲9 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲10 | ▲7 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | | | | |
| | 214 血圧降下剤 | ▲127 | ▲151 | ▲159 | ▲296 | ▲144 | ▲25 | ▲24 | ▲28 | ▲358 | ▲198 | ▲49 | ▲54 | ▲58 | | | | |
| | 217 血管拡張剤 | ▲39 | ▲80 | ▲77 | ▲89 | ▲44 | ▲8 | ▲7 | ▲8 | ▲32 | ▲21 | ▲2 | ▲4 | ▲4 | | | | |
| | 218 高脂血症用剤 | ▲60 | ▲206 | ▲140 | ▲248 | ▲99 | ▲26 | ▲24 | ▲28 | ▲88 | ▲71 | ▲4 | ▲7 | ▲6 | | | | |
| | 22 呼吸器用薬 | 59 | ▲350 | 15 | 102 | 27 | 8 | 9 | 13 | 178 | 126 | 20 | 14 | 18 | | | | |
| | 23 消化器用薬 | 256 | 118 | 109 | ▲200 | ▲36 | ▲17 | ▲13 | ▲28 | ▲201 | ▲144 | ▲15 | ▲26 | ▲16 | | | | |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 93 | 12 | ▲1 | ▲238 | ▲62 | ▲17 | ▲15 | ▲29 | ▲248 | ▲170 | ▲24 | ▲31 | ▲23 | | | | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 42 | 8 | 25 | ▲10 | ▲2 | ▲2 | ▲1 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | 1 | ▲1 | ▲0 | | | | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 198 | 65 | 131 | 170 | 98 | 14 | 14 | 12 | 101 | 65 | 13 | 13 | 11 | | | | |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | ▲52 | ▲67 | ▲90 | ▲66 | ▲39 | ▲6 | ▲5 | ▲5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | | |
| | 26 外皮用薬 | 22 | ▲20 | ▲5 | ▲82 | ▲38 | ▲10 | ▲9 | ▲10 | 34 | 18 | 7 | 2 | 7 | | | | |
| | [264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | ▲7 | ▲69 | ▲33 | ▲100 | ▲46 | ▲11 | ▲10 | ▲11 | ▲15 | ▲11 | 0 | ▲3 | ▲1 | | | | |
| | 31 ビタミン剤 | 50 | ▲166 | ▲148 | ▲115 | ▲53 | ▲14 | ▲12 | ▲12 | ▲24 | ▲17 | ▲1 | ▲3 | ▲2 | | | | |
| | [311 ビタミンAおよびD剤 | 56 | ▲157 | ▲141 | ▲110 | ▲52 | ▲13 | ▲12 | ▲11 | ▲17 | ▲12 | ▲1 | ▲2 | ▲2 | | | | |
| | 32 滋養強壮薬 | 25 | 30 | 30 | 19 | 12 | 0 | 2 | 1 | 51 | 31 | 7 | 6 | 6 | | | | |
| | 33 血液・体液用薬 | 235 | ▲140 | 82 | ▲19 | 13 | ▲6 | ▲4 | ▲6 | 21 | 5 | 12 | 0 | 3 | | | | |
| | [333 血液凝固阻止剤 | 312 | 20 | 142 | 66 | 49 | 2 | 4 | 2 | 34 | 20 | 10 | 1 | 3 | | | | |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 756 | 456 | 605 | 233 | 150 | ▲1 | 18 | 11 | 559 | 341 | 83 | 63 | 71 | | | | |
| | 396 糖尿病用剤 | 277 | 195 | 225 | 202 | 111 | 12 | 17 | 15 | 228 | 147 | 31 | 23 | 27 | | | | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 387 | 275 | 341 | 225 | 101 | 10 | 22 | 19 | 406 | 260 | 55 | 44 | 48 | | | | |
| | 42 腫瘍用薬 | 696 | 416 | 544 | 554 | 288 | 37 | 52 | 42 | 321 | 216 | 51 | 23 | 31 | | | | |
| | 422 代謝拮抗剤 | ▲44 | ▲44 | ▲24 | ▲26 | ▲11 | ▲3 | ▲2 | ▲3 | ▲15 | ▲11 | ▲1 | ▲1 | ▲2 | | | | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 744 | 462 | 565 | 588 | 302 | 41 | 55 | 46 | 339 | 229 | 53 | 25 | 33 | | | | |
| | 44 アレルギー用薬 | 58 | ▲119 | 43 | 109 | 39 | 1 | ▲2 | ▲0 | 176 | 97 | 27 | 22 | 30 | | | | |
| | 52 漢方製剤 | 65 | 39 | 107 | 70 | 51 | 4 | 5 | 4 | 56 | 31 | 10 | 6 | 9 | | | | |
| | 61 抗生物質製剤 | ▲38 | ▲153 | 14 | 49 | 24 | 5 | 2 | 2 | 83 | 54 | 9 | 8 | 12 | | | | |
| | 62 化学療法剤 | ▲419 | ▲424 | ▲59 | 398 | ▲26 | 8 | 57 | 139 | 1,317 | 1,128 | 108 | 50 | 31 | | | | |
| | [624 合成抗菌剤 | ▲21 | ▲96 | ▲4 | ▲2 | ▲7 | 0 | ▲1 | 0 | 36 | 24 | 3 | 4 | 5 | | | | |

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 総数 | 4.2 | ▲ 1.8 | 1.4 | 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 2.0 | 0.2 | 0.6 | 5.8 | ▲ 6.5 | 7.0 | 2.9 | 3.5 |
| 11 中枢神経系用薬 | 1.4 | ▲ 6.2 | ▲ 6.9 | ▲ 5.8 | ▲ 6.0 | ▲ 5.9 | ▲ 5.0 | ▲ 6.2 | 0.0 | ▲ 0.6 | 1.9 | 0.4 | 1.5 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 2.6 | ▲ 2.8 | ▲ 11.6 | ▲ 13.5 | ▲ 15.5 | ▲ 11.8 | ▲ 11.0 | ▲ 11.8 | ▲ 9.1 | ▲ 9.4 | ▲ 7.4 | ▲ 9.6 | ▲ 8.8 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 6.4 | ▲ 23.2 | ▲ 10.6 | ▲ 2.2 | ▲ 2.6 | ▲ 3.4 | ▲ 1.2 | ▲ 0.3 | 3.4 | 2.7 | 6.6 | 3.0 | 4.1 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 4.9 | 0.6 | 1.4 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 3.4 | ▲ 2.3 | ▲ 3.1 | ▲ 0.9 | ▲ 1.2 | 0.9 | 0.1 | ▲ 1.7 |
| 117 精神神経用剤 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 | ▲ 3.2 | 7.6 | ▲ 8.5 | ▲ 5.2 | ▲ 3.6 | ▲ 7.0 | ▲ 4.5 | ▲ 5.0 | ▲ 3.4 | ▲ 4.9 | ▲ 1.9 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 4.0 | ▲ 11.1 | ▲ 14.8 | 0.9 | 2.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 | 5.7 | 4.7 | 8.3 | 6.6 | 7.4 |
| 13 感覚器官用薬 | ▲ 2.0 | 1.0 | ▲ 5.3 | 0.7 | ▲ 5.8 | ▲ 7.7 | ▲ 7.8 | ▲ 6.1 | ▲ 1.7 | ▲ 1.4 | ▲ 0.0 | ▲ 3.6 | ▲ 3.1 |
| 21 循環器官用薬 | 0.4 | ▲ 5.7 | ▲ 2.9 | ▲ 5.5 | ▲ 4.4 | ▲ 7.4 | ▲ 6.3 | ▲ 6.9 | ▲ 4.8 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 6.1 | ▲ 5.7 |
| 212 不整脈用剤 | ▲ 3.0 | ▲ 7.9 | ▲ 3.5 | ▲ 6.9 | ▲ 6.5 | ▲ 8.4 | ▲ 7.1 | ▲ 7.6 | ▲ 4.9 | ▲ 5.2 | ▲ 2.7 | ▲ 5.3 | ▲ 4.8 |
| 214 血圧降下剤 | ▲ 4.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.5 | ▲ 10.9 | ▲ 10.6 | ▲ 11.3 | ▲ 10.5 | ▲ 11.2 | ▲ 19.6 | ▲ 16.3 | ▲ 24.4 | ▲ 26.7 | ▲ 26.4 |
| 217 血管拡張剤 | ▲ 4.1 | ▲ 8.8 | ▲ 9.2 | ▲ 11.7 | ▲ 11.5 | ▲ 12.6 | ▲ 11.5 | ▲ 12.1 | ▲ 6.3 | ▲ 6.3 | ▲ 4.5 | ▲ 7.4 | ▲ 6.6 |
| 218 高脂血症用剤 | 2.7 | ▲ 9.0 | ▲ 6.7 | ▲ 12.7 | ▲ 10.3 | ▲ 15.5 | ▲ 14.9 | ▲ 15.4 | ▲ 6.8 | ▲ 8.2 | ▲ 2.8 | ▲ 5.0 | ▲ 4.0 |
| 22 呼吸器官用薬 | 3.1 | ▲ 17.8 | 0.9 | 6.3 | 3.5 | 6.0 | 6.3 | 8.5 | 13.9 | 15.5 | 13.6 | 9.1 | 10.8 |
| 23 消化器官用薬 | 6.4 | 2.8 | 2.5 | ▲ 4.5 | ▲ 1.6 | ▲ 4.6 | ▲ 3.3 | ▲ 6.7 | ▲ 6.2 | ▲ 6.7 | ▲ 4.1 | ▲ 7.2 | ▲ 4.2 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 3.7 | 0.5 | ▲ 0.0 | ▲ 9.1 | ▲ 4.9 | ▲ 7.9 | ▲ 7.0 | ▲ 11.8 | ▲ 13.5 | ▲ 14.0 | ▲ 12.0 | ▲ 15.0 | ▲ 10.6 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 6.5 | 1.1 | 3.5 | ▲ 1.3 | ▲ 0.7 | ▲ 3.6 | ▲ 1.1 | ▲ 2.8 | ▲ 0.3 | ▲ 0.6 | 2.5 | ▲ 0.9 | ▲ 0.2 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 8.7 | 2.6 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 6.3 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 4.1 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ▲ 3.7 | ▲ 5.0 | ▲ 7.1 | ▲ 5.6 | ▲ 6.7 | ▲ 6.1 | ▲ 5.0 | ▲ 4.9 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.8 | 2.0 |
| 26 外皮用薬 | 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 5 | ▲ 4 | ▲ 6.6 | ▲ 6.3 | ▲ 6.3 | 3 | 2 | 4.6 | 1.7 | 4.6 |
| 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | ▲ 1 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 8 | ▲ 7 | ▲ 10.1 | ▲ 9.6 | ▲ 9.9 | ▲ 2 | ▲ 2 | 0.3 | ▲ 2.9 | ▲ 1.3 |
| 31 ビタミン剤 | 5.2 | ▲ 16.3 | ▲ 17.5 | ▲ 16.4 | ▲ 15.3 | ▲ 22.2 | ▲ 20.1 | ▲ 18.4 | ▲ 5.4 | ▲ 5.9 | ▲ 2.8 | ▲ 5.6 | ▲ 4.5 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 8.7 | ▲ 22.5 | ▲ 26.0 | ▲ 27.5 | ▲ 26.1 | ▲ 35.5 | ▲ 32.7 | ▲ 29.9 | ▲ 7.7 | ▲ 8.5 | ▲ 4.6 | ▲ 7.5 | ▲ 6.5 |
| 32 滋養強壮薬 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 3.1 | 4.1 | 0.7 | 3.4 | 2.5 | 10.6 | 9.9 | 14.2 | 10.7 | 10.8 |
| 33 血液・体液用薬 | 6.0 | ▲ 3.4 | 2.0 | ▲ 0.5 | 0.7 | ▲ 1.8 | ▲ 1.1 | ▲ 1.5 | 0.7 | 0.3 | 3.6 | 0.1 | 0.8 |
| 333 血液凝固阻剤 | 12.7 | 0.7 | 5.1 | 2.3 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 4.3 | 0.5 | 1.0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 9.8 | 5.4 | 6.8 | 2.4 | 3.2 | ▲ 0.1 | 2.3 | 1.2 | 7.7 | 7.1 | 10.4 | 7.9 | 8.0 |
| 396 糖尿病用剤 | 8.0 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 3.4 | 5.1 | 4.0 | 7.0 | 6.9 | 8.5 | 6.3 | 6.8 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 10.9 | 7.0 | 8.1 | 4.9 | 4.6 | 2.6 | 5.7 | 4.5 | 11.5 | 11.2 | 14.0 | 11.0 | 10.8 |
| 42 腫瘍用薬 | 19.5 | 9.8 | 11.6 | 10.6 | 11.4 | 8.5 | 11.9 | 9.0 | 7.5 | 7.6 | 10.8 | 4.8 | 6.0 |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲ 15.3 | ▲ 17.9 | ▲ 11.9 | ▲ 14.4 | ▲ 12.8 | ▲ 17.7 | ▲ 14.6 | ▲ 17.0 | ▲ 13.2 | ▲ 14.2 | ▲ 9.9 | ▲ 11.3 | ▲ 12.6 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 23.0 | 11.6 | 12.7 | 11.7 | 12.4 | 9.8 | 13.2 | 10.2 | 8.2 | 8.4 | 11.5 | 5.3 | 6.6 |
| 44 アレルギー用薬 | 2.7 | ▲ 5.3 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 0.3 | ▲ 1.4 | ▲ 0.1 | 11.4 | 9.6 | 15.7 | 12.7 | 15.6 |
| 52 漢方製剤 | 5.4 | 3.1 | 8.3 | 5.0 | 7.5 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 5.0 | 4.2 | 7.8 | 5.0 | 6.8 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 6.4 | ▲ 27.3 | 3.4 | 11.6 | 12.3 | 12.4 | 5.0 | 5.8 | 23.7 | 24.2 | 21.8 | 19.6 | 27.0 |
| 62 化学療法剤 | ▲ 15.7 | ▲ 18.9 | ▲ 3.2 | 22.6 | ▲ 2.9 | 5.0 | 38.6 | 89.1 | 87.0 | 131.8 | 67.8 | 24.5 | 10.6 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 8.6 | ▲ 44.0 | ▲ 3.6 | ▲ 1.6 | ▲ 12.3 | 1.5 | ▲ 4.7 | 0.1 | 43.3 | 47.7 | 30.8 | 33.2 | 43.8 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 22.4 | ▲ 19.5 | ▲ 5.3 | 33.9 | ▲ 4.2 | 7.9 | 59.5 | 136.8 | 119.1 | 196.4 | 94.2 | 29.4 | 10.2 |
| 63 生物学的製剤 | 29.3 | 8.4 | 13.6 | 14.9 | 16.7 | 13.9 | 17.9 | 9.9 | 18.0 | 19.4 | 16.3 | 15.8 | 14.5 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| | | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | | |
| 総数 | | 6,801 | 7,354 | 7,110 | 6,819 | 6,730 | 6,677 | 6,780 | 7,117 | 6,730 | 6,752 | 6,573 | 6,627 | 6,850 | | |
| 総 | 11 中枢神経系用薬 | 1,005 | 1,039 | 922 | 832 | 840 | 833 | 831 | 852 | 788 | 786 | 781 | 792 | 804 | | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 61 | 65 | 55 | 46 | 47 | 46 | 45 | 46 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 123 | 104 | 88 | 83 | 83 | 82 | 83 | 87 | 81 | 81 | 80 | 81 | 85 | | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 96 | 106 | 102 | 96 | 98 | 95 | 96 | 99 | 91 | 91 | 88 | 91 | 90 | | |
| | 117 精神神経用剤 | 301 | 330 | 304 | 269 | 274 | 274 | 271 | 271 | 245 | 245 | 244 | 245 | 248 | | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 322 | 316 | 256 | 248 | 247 | 247 | 247 | 256 | 246 | 244 | 246 | 250 | 256 | | |
| | 13 感覚器用薬 | 269 | 299 | 270 | 256 | 229 | 221 | 212 | 221 | 208 | 213 | 203 | 194 | 200 | | |
| | 21 循環器用薬 | 212 不整脈用剤 | 1,023 | 1,063 | 984 | 891 | 902 | 869 | 874 | 913 | 802 | 811 | 769 | 778 | 801 | |
| | | 214 血圧降下剤 | 38 | 38 | 35 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| | | 217 血管拡張剤 | 362 | 378 | 341 | 291 | 296 | 287 | 288 | 298 | 222 | 233 | 199 | 201 | 204 | |
| | | 218 高脂血症用剤 | 109 | 110 | 95 | 80 | 82 | 79 | 80 | 82 | 71 | 72 | 70 | 70 | 72 | |
| | | 22 呼吸器用薬 | 273 | 274 | 244 | 204 | 209 | 199 | 199 | 205 | 181 | 181 | 178 | 179 | 183 | |
| | | 23 消化器用薬 | 234 | 212 | 204 | 208 | 198 | 212 | 220 | 232 | 221 | 216 | 221 | 227 | 239 | |
| | | 232 消化性潰瘍用剤 | 507 | 574 | 560 | 513 | 525 | 515 | 522 | 528 | 461 | 461 | 455 | 459 | 470 | |
| | | 239 その他の消化器用薬 | 310 | 343 | 327 | 285 | 296 | 291 | 294 | 291 | 239 | 240 | 235 | 237 | 242 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 249 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 83 | 92 | 91 | 86 | 86 | 84 | 86 | 89 | 81 | 81 | 80 | 81 | 83 | |
| | | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 294 | 333 | 334 | 340 | 337 | 340 | 334 | 355 | 334 | 333 | 330 | 334 | 344 | |
| | | 26 外皮用薬 | 159 | 166 | 147 | 133 | 132 | 130 | 134 | 140 | 126 | 125 | 124 | 128 | 133 | |
| | | 264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 213 | 232 | 220 | 201 | 205 | 204 | 200 | 204 | 197 | 197 | 196 | 193 | 198 | |
| | | 31 ビタミン剤 | 311 ビタミンAおよびD剤 | 157 | 164 | 153 | 134 | 138 | 136 | 134 | 135 | 127 | 128 | 126 | 124 | 124 |
| | | | 311 ビタミンAおよびD剤 | 121 | 112 | 88 | 70 | 72 | 70 | 69 | 72 | 63 | 63 | 62 | 62 | 64 |
| | | 32 滋養強壮薬 | 83 | 71 | 50 | 35 | 36 | 34 | 34 | 36 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | |
| | | 33 血液・体液用薬 | 333 血液凝固阻止剤 | 66 | 76 | 77 | 76 | 77 | 75 | 76 | 78 | 80 | 80 | 79 | 79 | 81 |
| | | | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 496 | 528 | 514 | 490 | 488 | 482 | 492 | 515 | 464 | 461 | 460 | 468 | 482 |
| | | 42 腫瘍用薬 | 422 代謝拮抗剤 | 30 | 366 | 367 | 359 | 356 | 353 | 362 | 380 | 342 | 340 | 339 | 346 | 357 |
| | | | 429 その他の腫瘍用薬 | 1,008 | 1,171 | 1,192 | 1,169 | 1,168 | 1,148 | 1,158 | 1,208 | 1,182 | 1,179 | 1,167 | 1,186 | 1,213 |
| | | | 44 アレルギ用薬 | 396 | 513 | 517 | 520 | 519 | 519 | 517 | 538 | 524 | 523 | 518 | 522 | 534 |
| | | | 52 漢方製剤 | 470 | 554 | 571 | 573 | 564 | 562 | 571 | 599 | 595 | 591 | 590 | 602 | 617 |
| | | | 61 抗生物質製剤 | 508 | 615 | 654 | 693 | 687 | 681 | 697 | 699 | 695 | 697 | 694 | 694 | 689 |
| | 62 化学療法剤 | | 29 | 26 | 22 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| | 624 合成抗菌剤 | | 475 | 584 | 628 | 672 | 665 | 660 | 677 | 679 | 678 | 679 | 677 | 676 | 673 | |
| | 63 生物学的製剤 | 625 抗ウイルス剤 | 268 | 279 | 271 | 273 | 246 | 250 | 247 | 262 | 260 | 254 | 266 | 264 | 281 | |
| | | 625 抗ウイルス剤 | 150 | 170 | 175 | 176 | 178 | 176 | 177 | 185 | 176 | 175 | 175 | 176 | 183 | |
| | | 625 抗ウイルス剤 | 67 | 53 | 53 | 56 | 54 | 59 | 59 | 60 | 65 | 63 | 66 | 68 | 71 | |
| | | 625 抗ウイルス剤 | 268 | 239 | 220 | 259 | 209 | 227 | 294 | 402 | 427 | 456 | 351 | 347 | 414 | |

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | | |
| 総数 | | 4.3 | 8.1 | ▲3.3 | ▲4.1 | ▲3.4 | ▲4.0 | ▲2.3 | ▲4.2 | ▲0.7 | 0.3 | ▲1.6 | ▲2.3 | ▲3.7 | | |
| 総 | 11 中枢神経系用薬 | 1.5 | 3.3 | ▲11.3 | ▲9.8 | ▲9.0 | ▲7.9 | ▲7.4 | ▲10.7 | ▲6.1 | ▲6.4 | ▲6.3 | ▲4.7 | ▲5.6 | | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲2.5 | 7.1 | ▲15.7 | ▲17.2 | ▲18.3 | ▲13.6 | ▲13.3 | ▲15.9 | ▲14.7 | ▲14.6 | ▲14.8 | ▲14.2 | ▲15.2 | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲6.3 | ▲15.4 | ▲14.8 | ▲6.3 | ▲5.8 | ▲5.4 | ▲3.7 | ▲5.0 | ▲2.9 | ▲3.2 | ▲1.9 | ▲2.2 | ▲3.2 | | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 4.9 | 10.9 | ▲3.3 | ▲5.3 | ▲3.5 | ▲5.4 | ▲4.7 | ▲7.7 | ▲6.9 | ▲6.9 | ▲7.1 | ▲4.9 | ▲8.6 | | |
| | 117 精神神経用剤 | ▲0.5 | 9.5 | ▲7.7 | ▲11.5 | ▲11.5 | ▲7.1 | ▲6.0 | ▲11.4 | ▲10.3 | ▲10.5 | ▲11.1 | ▲9.7 | ▲8.8 | | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 4.1 | ▲2.1 | ▲18.8 | ▲3.4 | ▲1.1 | ▲2.2 | ▲2.7 | ▲6.1 | ▲0.8 | ▲1.3 | ▲0.4 | 1.2 | ▲0.2 | | |
| | 13 感覚器用薬 | ▲2.0 | 11.2 | ▲9.8 | ▲4.9 | ▲8.9 | ▲9.6 | ▲10.1 | ▲10.6 | ▲7.7 | ▲7.1 | ▲8.0 | ▲8.5 | ▲9.9 | | |
| | 21 循環器用薬 | 212 不整脈用剤 | 0.5 | 3.9 | ▲7.4 | ▲4.5 | ▲7.5 | ▲9.3 | ▲8.6 | ▲11.3 | ▲10.6 | ▲10.1 | ▲11.6 | ▲10.9 | ▲12.3 | |
| | | 214 血圧降下剤 | ▲2.9 | 1.5 | ▲8.1 | ▲10.8 | ▲9.6 | ▲10.3 | ▲9.5 | ▲12.0 | ▲10.7 | ▲10.7 | ▲10.5 | ▲10.1 | ▲11.5 | |
| | | 217 血管拡張剤 | ▲3.9 | 4.7 | ▲9.9 | ▲14.7 | ▲13.5 | ▲13.1 | ▲12.8 | ▲15.4 | ▲24.5 | ▲21.2 | ▲30.4 | ▲30.4 | ▲31.6 | |
| | | 218 高脂血症用剤 | ▲4.0 | 0.5 | ▲13.5 | ▲15.4 | ▲14.4 | ▲14.4 | ▲13.7 | ▲16.2 | ▲12.0 | ▲11.7 | ▲12.1 | ▲12.1 | ▲13.1 | |
| | | 22 呼吸器用薬 | 2.8 | 0.3 | ▲11.1 | ▲16.4 | ▲13.2 | ▲17.3 | ▲17.1 | ▲19.5 | ▲12.5 | ▲13.5 | ▲10.6 | ▲9.8 | ▲10.7 | |
| | | 23 消化器用薬 | 3.2 | ▲9.4 | ▲3.8 | 1.8 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 6.9 | 8.8 | 4.6 | 3.6 | 3.0 | |
| | | 232 消化性潰瘍用剤 | 6.5 | 13.2 | ▲2.3 | ▲8.5 | ▲4.8 | ▲6.6 | ▲5.7 | ▲11.2 | ▲11.9 | ▲12.1 | ▲11.7 | ▲11.9 | ▲10.9 | |
| | | 239 その他の消化器用薬 | 3.8 | 10.7 | ▲4.7 | ▲12.9 | ▲8.0 | ▲9.8 | ▲9.3 | ▲16.0 | ▲18.8 | ▲19.0 | ▲19.1 | ▲19.3 | ▲16.9 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 249 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 6.5 | 11.4 | ▲1.3 | ▲5.5 | ▲3.9 | ▲5.6 | ▲3.6 | ▲7.4 | ▲6.4 | ▲6.4 | ▲5.7 | ▲5.9 | ▲7.2 | |
| | | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 8.8 | 13.0 | 0.2 | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | ▲0.2 | ▲1.6 | ▲1.4 | ▲3.0 | 0.2 | ▲3.2 | |
| | | 26 外皮用薬 | ▲3.7 | 4.6 | ▲11.4 | ▲9.6 | ▲9.7 | ▲8.0 | ▲7.4 | ▲9.4 | ▲4.9 | ▲5.0 | ▲4.4 | ▲4.3 | ▲5.1 | |
| | | 31 ビタミン剤 | 311 ビタミンAおよびD剤 | 1.3 | 8.9 | ▲5.0 | ▲8.7 | ▲7.4 | ▲8.6 | ▲8.7 | ▲10.7 | ▲3.6 | ▲3.7 | ▲3.8 | ▲3.4 | ▲2.8 |
| | | | 311 ビタミンAおよびD剤 | ▲0.4 | 4.4 | ▲7.2 | ▲12.1 | ▲10.5 | ▲11.9 | ▲11.9 | ▲14.2 | ▲7.8 | ▲7.7 | ▲7.7 | ▲7.8 | ▲8.2 |
| | | 32 滋養強壮薬 | 5.2 | ▲7.8 | ▲21.3 | ▲20.0 | ▲18.1 | ▲23.8 | ▲22.1 | ▲22.3 | ▲11.1 | ▲11.4 | ▲10.6 | ▲10.4 | ▲11.2 | |
| | | 33 血液・体液用薬 | 333 血液凝固阻止剤 | 8.8 | ▲14.6 | ▲29.4 | ▲30.6 | ▲28.5 | ▲36.8 | ▲34.4 | ▲33.3 | ▲13.3 | ▲13.8 | ▲12.2 | ▲12.2 | ▲13.1 |
| | | | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 4.8 | 16.1 | 0.3 | ▲1.2 | 0.7 | ▲1.4 | 0.9 | ▲2.4 | 3.8 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 3.0 |
| | | 42 腫瘍用薬 | 422 代謝拮抗剤 | 6.1 | 6.5 | ▲2.7 | ▲4.7 | ▲2.6 | ▲3.8 | ▲3.6 | ▲6.2 | ▲5.5 | ▲5.5 | ▲4.7 | ▲4.9 | ▲6.3 |
| | | | 429 その他の腫瘍用薬 | 12.8 | 11.0 | 0.2 | ▲2.1 | 0.1 | ▲1.2 | ▲1.1 | ▲4.0 | ▲4.7 | ▲4.5 | ▲4.1 | ▲4.6 | ▲6.1 |
| | | | 44 アレルギ用薬 | 9.9 | 16.1 | 1.8 | ▲1.9 | ▲0.1 | ▲2.1 | ▲0.3 | ▲3.6 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 0.4 |
| | | | 61 抗生物質製剤 | 8.1 | 15.9 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 2.4 | ▲0.9 | 0.5 | 0.7 | ▲0.2 | 0.9 | ▲0.7 |
| | | | 62 化学療法剤 | 11.0 | 17.8 | 3.0 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 3.1 | ▲0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 3.1 |
| | | | 624 合成抗菌剤 | 19.6 | 20.9 | 6.4 | 5.9 | 7.7 | 6.3 | 9.1 | 3.8 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | ▲0.5 | ▲1.4 |
| | 625 抗ウイルス剤 | | ▲15.2 | ▲9.6 | ▲16.0 | ▲18.0 | ▲15.6 | ▲19.4 | ▲16.8 | ▲21.0 | ▲18.5 | ▲19.1 | ▲17.1 | ▲15.8 | ▲18.7 | |
| | 63 生物学的製剤 | 625 抗ウイルス剤 | 23.0 | 22.9 | 7.4 | 7.0 | 8.8 | 7.6 | 10.4 | 5.0 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | ▲0.1 | ▲0.9 | |
| | | 625 抗ウイルス剤 | 2.7 | 4.3 | ▲2.8 | 0.6 | 0.6 | ▲1.7 | ▲3.9 | ▲4.8 | 4.6 | 3.3 | 6.4 | 7.0 | 7.5 | |
| | | 625 抗ウイルス剤 | 5.5 | 13.6 | 3.2 | 0.5 | 4.0 | 1.6 | 1.6 | ▲1.6 | ▲1.4 | ▲1.8 | ▲0.8 | ▲0.3 | ▲0.7 | |
| | | 625 抗ウイルス剤 | ▲6.3 | ▲20.0 | ▲1.5 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | 2.4 | 0.8 | 16.2 | 17.0 | 12.1 | 13.6 | 18.1 | |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | 令和5年度 | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | 4月～9月 | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 内服薬 総数 | 3.8 | ▲ 2.5 | ▲ 1.0 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 | ▲ 2.6 | ▲ 0.1 | 0.3 | ▲ 5.1 | ▲ 6.3 | ▲ 5.9 | ▲ 1.3 | ▲ 1.8 |
| 11 中枢神経系用薬 | 1.3 | ▲ 6.2 | ▲ 7.0 | ▲ 6.7 | ▲ 6.4 | ▲ 7.0 | ▲ 6.3 | ▲ 7.7 | ▲ 1.6 | ▲ 2.3 | 0.3 | ▲ 1.1 | 0.1 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 2.9 | ▲ 2.8 | ▲ 11.6 | ▲ 13.5 | ▲ 15.5 | ▲ 11.8 | ▲ 11.0 | ▲ 11.8 | ▲ 9.2 | ▲ 9.5 | ▲ 7.5 | ▲ 9.7 | ▲ 9.0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 6.7 | ▲ 23.4 | ▲ 12.5 | ▲ 6.4 | ▲ 5.1 | ▲ 8.1 | ▲ 7.2 | ▲ 7.4 | ▲ 3.5 | ▲ 4.2 | ▲ 0.4 | ▲ 3.4 | ▲ 2.4 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 4.5 | ▲ 0.2 | 0.9 | ▲ 1.0 | 0.5 | ▲ 2.7 | ▲ 1.8 | ▲ 2.6 | 0.0 | ▲ 0.2 | 1.7 | 0.8 | ▲ 1.1 |
| 117 精神神経用剤 | ▲ 0.6 | ▲ 0.8 | ▲ 3.4 | ▲ 7.9 | ▲ 8.8 | ▲ 5.4 | ▲ 3.8 | ▲ 7.2 | ▲ 4.7 | ▲ 5.3 | ▲ 3.7 | ▲ 5.1 | ▲ 2.1 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 4.0 | ▲ 11.2 | ▲ 14.1 | ▲ 0.3 | 2.4 | ▲ 1.8 | ▲ 2.0 | ▲ 3.6 | 2.5 | 1.3 | 5.7 | 3.9 | 4.9 |
| 21 循環器官用薬 | 0.4 | ▲ 5.8 | ▲ 2.7 | ▲ 5.4 | ▲ 4.2 | ▲ 7.4 | ▲ 6.4 | ▲ 6.8 | ▲ 4.8 | ▲ 4.5 | ▲ 4.0 | ▲ 6.2 | ▲ 5.8 |
| 212 不整脈用剤 | ▲ 3.0 | ▲ 7.9 | ▲ 3.5 | ▲ 6.9 | ▲ 6.5 | ▲ 8.4 | ▲ 7.1 | ▲ 7.6 | ▲ 4.9 | ▲ 5.2 | ▲ 2.7 | ▲ 5.3 | ▲ 4.8 |
| 214 血圧降下剤 | ▲ 4.1 | ▲ 5.1 | ▲ 5.6 | ▲ 10.9 | ▲ 10.7 | ▲ 11.3 | ▲ 10.6 | ▲ 11.3 | ▲ 19.6 | ▲ 16.4 | ▲ 24.5 | ▲ 26.8 | ▲ 26.5 |
| 217 血管拡張剤 | ▲ 3.8 | ▲ 8.6 | ▲ 9.0 | ▲ 11.5 | ▲ 11.3 | ▲ 12.3 | ▲ 11.2 | ▲ 11.8 | ▲ 5.7 | ▲ 5.7 | ▲ 3.9 | ▲ 6.9 | ▲ 6.0 |
| 218 高脂血症用剤 | 2.3 | ▲ 9.4 | ▲ 7.1 | ▲ 13.3 | ▲ 10.8 | ▲ 16.1 | ▲ 15.5 | ▲ 16.1 | ▲ 7.4 | ▲ 8.9 | ▲ 3.5 | ▲ 5.8 | ▲ 4.6 |
| 22 呼吸器官用薬 | ▲ 2.3 | ▲ 31.9 | 3.8 | 13.9 | 6.9 | 15.1 | 11.1 | 23.2 | 22.4 | 31.4 | 14.9 | 6.2 | 5.7 |
| 23 消化器官用薬 | 6.5 | 2.9 | 2.5 | ▲ 4.6 | ▲ 1.7 | ▲ 4.7 | ▲ 3.4 | ▲ 7.0 | ▲ 6.4 | ▲ 6.9 | ▲ 4.4 | ▲ 7.5 | ▲ 4.4 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 3.7 | 0.5 | ▲ 0.1 | ▲ 9.2 | ▲ 5.0 | ▲ 8.0 | ▲ 7.1 | ▲ 11.9 | ▲ 13.6 | ▲ 14.1 | ▲ 12.1 | ▲ 15.1 | ▲ 10.7 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 6.5 | 1.8 | 3.8 | ▲ 1.4 | ▲ 0.8 | ▲ 3.5 | ▲ 1.1 | ▲ 3.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.6 | 2.4 | ▲ 0.9 | ▲ 0.1 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 18.9 | ▲ 2.2 | 8.5 | 18.8 | 21.5 | 19.7 | 19.5 | 16.8 | 16.8 | 16.0 | 19.5 | 18.5 | 16.7 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ▲ 3.8 | ▲ 5.3 | ▲ 7.4 | ▲ 5.6 | ▲ 6.9 | ▲ 5.9 | ▲ 4.8 | ▲ 4.6 | 0.5 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 1.2 |
| 31 ビタミン剤 | 5.2 | ▲ 16.4 | ▲ 17.5 | ▲ 16.4 | ▲ 15.3 | ▲ 22.2 | ▲ 20.1 | ▲ 18.4 | ▲ 5.4 | ▲ 5.9 | ▲ 2.8 | ▲ 5.7 | ▲ 4.5 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 8.7 | ▲ 22.5 | ▲ 26.0 | ▲ 27.5 | ▲ 26.1 | ▲ 35.5 | ▲ 32.7 | ▲ 29.9 | ▲ 7.7 | ▲ 8.5 | ▲ 4.5 | ▲ 7.5 | ▲ 6.5 |
| 32 滋養強壮薬 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 3.0 | 3.9 | 0.6 | 3.3 | 2.3 | 10.8 | 10.2 | 14.5 | 10.9 | 11.0 |
| 33 血液・体液用薬 | 5.5 | ▲ 5.1 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | ▲ 1.0 | 0.7 | ▲ 0.1 | 1.5 | 0.9 | 4.5 | 1.2 | 2.0 |
| 333 血液凝固阻剤 | 14.0 | ▲ 1.0 | 6.8 | 4.8 | 5.6 | 3.0 | 5.0 | 3.9 | 3.0 | 2.6 | 5.9 | 2.4 | 2.9 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 8.3 | 3.7 | 5.4 | 1.3 | 2.3 | ▲ 1.0 | 1.2 | ▲ 0.1 | 6.1 | 5.5 | 8.6 | 6.5 | 6.7 |
| 396 糖尿病用剤 | 8.0 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 3.2 | 4.9 | 3.8 | 7.0 | 6.9 | 8.5 | 6.3 | 6.9 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 7.9 | 4.2 | 6.6 | 3.6 | 3.4 | 1.8 | 5.0 | 3.2 | 9.5 | 9.3 | 11.4 | 9.5 | 9.1 |
| 42 腫瘍用薬 | 19.5 | 9.8 | 11.6 | 10.6 | 11.4 | 8.5 | 11.9 | 9.0 | 7.5 | 7.7 | 10.8 | 4.8 | 6.0 |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲ 15.3 | ▲ 17.9 | ▲ 11.9 | ▲ 14.4 | ▲ 12.8 | ▲ 17.7 | ▲ 14.6 | ▲ 17.0 | ▲ 13.2 | ▲ 14.2 | ▲ 9.9 | ▲ 11.3 | ▲ 12.6 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 22.9 | 11.6 | 12.7 | 11.7 | 12.4 | 9.8 | 13.3 | 10.2 | 8.2 | 8.4 | 11.5 | 5.3 | 6.6 |
| 44 アレルギー用薬 | ▲ 1.1 | ▲ 9.1 | ▲ 5.0 | ▲ 0.2 | ▲ 3.1 | ▲ 4.1 | ▲ 7.4 | ▲ 5.4 | 4.0 | 3.2 | 6.4 | 3.7 | 6.8 |
| 52 漢方製剤 | 5.4 | 3.1 | 8.3 | 4.9 | 7.5 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 5.0 | 4.2 | 7.8 | 4.9 | 6.8 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 6.4 | ▲ 27.5 | ▲ 1.7 | 0.5 | ▲ 2.7 | 1.3 | ▲ 3.6 | ▲ 1.1 | 23.7 | 24.8 | 20.2 | 18.9 | 26.0 |
| 62 化学療法剤 | ▲ 18.0 | ▲ 16.6 | ▲ 3.3 | 24.4 | ▲ 3.3 | 6.4 | 44.7 | 101.8 | 91.7 | 151.4 | 63.1 | 12.9 | ▲ 0.6 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 8.6 | ▲ 44.1 | ▲ 3.6 | ▲ 1.6 | ▲ 12.4 | 1.5 | ▲ 4.7 | 0.1 | 43.4 | 47.8 | 30.9 | 33.2 | 43.9 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 23.5 | ▲ 14.8 | ▲ 5.3 | 31.7 | ▲ 4.2 | 8.0 | 60.0 | 136.6 | 110.9 | 195.0 | 76.5 | 12.0 | ▲ 3.7 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

| | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 4月～9月 | | | 令和5年度 4月～12月 | 令和5年度 4月～9月 | | | 構成割合 12月(%) | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-----------------|----------------|--------|-------|----------------|-------|-------|
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4月～9月 | 10月 |
| 内服薬 総数 | 32,284 | 21,994 | 23,693 | 22,963 | 10,471 | 2,118 | 2,072 | 2,263 | 19,284 | 12,581 | 2,123 | 2,136 | 2,444 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 450 | 480 | 628 | 751 | 368 | 60 | 57 | 65 | 662 | 434 | 75 | 70 | 84 | 3.4 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 18 | 19 | 17 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 19 | 8 | 13 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 精神神経用薬 | 34 | 32 | 33 | 28 | 14 | 2 | 2 | 3 | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 18 | 34 | 172 | 337 | 155 | 28 | 24 | 27 | 350 | 228 | 40 | 36 | 45 | |
| 21 循環器用薬 | 995 | 968 | 847 | 675 | 348 | 56 | 51 | 63 | 449 | 305 | 45 | 48 | 51 | 2.1 |
| 212 不整脈用薬 | 13 | 13 | 12 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 214 血圧降下剤 | 13 | 13 | 11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 217 血管拡張剤 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 高脂血症用薬 | 1 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 呼吸器用薬 | 5,233 | 3,051 | 3,967 | 4,312 | 1,899 | 450 | 446 | 478 | 3,842 | 2,628 | 407 | 381 | 425 | 17.4 |
| 23 消化器用薬 | 1,108 | 1,346 | 1,742 | 1,756 | 870 | 148 | 145 | 163 | 1,275 | 843 | 138 | 137 | 157 | 6.4 |
| 232 消化性潰瘍用薬 | 21 | 22 | 22 | 19 | 10 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 34 | 13 | 22 | 25 | 12 | 1 | 2 | 3 | 17 | 11 | 2 | 2 | 3 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 149 | 111 | 138 | 150 | 72 | 16 | 14 | 14 | 133 | 94 | 14 | 12 | 12 | 0.5 |
| 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 ビタミン剤 | 54 | 47 | 40 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 22 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0.1 |
| [311 ビタミンAおよびD剤] | 34 | 31 | 24 | 20 | 11 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 32 滋養強壮薬 | 751 | 784 | 776 | 791 | 399 | 65 | 62 | 72 | 631 | 417 | 69 | 70 | 76 | 3.1 |
| 33 血液・体液用薬 | 178 | 110 | 158 | 171 | 86 | 17 | 15 | 16 | 166 | 114 | 18 | 16 | 18 | 0.7 |
| 333 血液凝固阻剤 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 1,239 | 1,238 | 1,314 | 1,127 | 554 | 112 | 85 | 100 | 837 | 540 | 92 | 91 | 114 | 4.7 |
| 396 糖尿病用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 1,164 | 1,144 | 1,205 | 1,044 | 513 | 104 | 79 | 93 | 759 | 490 | 82 | 83 | 104 | |
| 42 腫瘍用薬 | 36 | 72 | 84 | 133 | 65 | 11 | 11 | 13 | 107 | 75 | 9 | 10 | 14 | 0.6 |
| 422 代謝拮抗剤 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 32 | 68 | 79 | 128 | 63 | 10 | 11 | 13 | 105 | 73 | 9 | 10 | 14 | |
| 44 アレルギー用薬 | 13,408 | 9,136 | 8,929 | 8,257 | 3,757 | 758 | 742 | 809 | 6,065 | 4,003 | 676 | 654 | 731 | 29.9 |
| 52 漢方製剤 | 230 | 183 | 204 | 199 | 97 | 17 | 17 | 19 | 165 | 110 | 18 | 17 | 20 | 0.8 |
| 61 抗生物質製剤 | 5,675 | 3,068 | 3,274 | 2,733 | 1,211 | 272 | 282 | 291 | 2,882 | 1,943 | 300 | 296 | 343 | 14.0 |
| 62 化学療法剤 | 2,204 | 732 | 861 | 1,143 | 338 | 79 | 86 | 100 | 1,509 | 688 | 204 | 278 | 338 | 13.8 |
| 624 合成抗菌剤 | 1,384 | 578 | 731 | 672 | 279 | 70 | 76 | 79 | 737 | 482 | 74 | 83 | 98 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 759 | 101 | 76 | 421 | 33 | 5 | 7 | 16 | 732 | 179 | 126 | 191 | 236 | |

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

| | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 4月～9月 | | | 令和5年度 4月～12月 | 令和5年度 4月～9月 | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|------|------|-------|
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4月～9月 |
| 内服薬 総数 | ▲ 2,333 | ▲ 10,290 | ▲ 1,699 | ▲ 730 | ▲ 1,455 | 76 | ▲ 200 | ▲ 133 | 2,361 | 2,111 | 5 | 64 | 181 |
| 11 中枢神経系用薬 | 23 | 30 | 148 | 123 | 104 | 9 | 3 | ▲ 0 | 112 | 66 | 15 | 13 | 19 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 0 | 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 1 | ▲ 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 116 抗パーキンソン剤 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 精神神経用薬 | ▲ 6 | ▲ 3 | 1 | ▲ 5 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 4 | ▲ 2 | 0 | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 3 | 15 | 139 | 165 | 115 | 15 | 8 | 4 | 116 | 74 | 12 | 12 | 18 |
| 21 循環器用薬 | 71 | ▲ 27 | ▲ 121 | ▲ 173 | ▲ 92 | ▲ 10 | ▲ 11 | ▲ 16 | ▲ 68 | ▲ 43 | ▲ 11 | ▲ 3 | ▲ 12 |
| 212 不整脈用薬 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 214 血圧降下剤 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 217 血管拡張剤 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 218 高脂血症用薬 | 0 | 17 | ▲ 4 | ▲ 13 | ▲ 13 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 22 呼吸器用薬 | ▲ 320 | ▲ 2,182 | 915 | 346 | ▲ 171 | 94 | 19 | 46 | 570 | 730 | ▲ 43 | ▲ 65 | ▲ 53 |
| 23 消化器用薬 | 472 | 238 | 396 | 15 | 34 | ▲ 2 | ▲ 10 | ▲ 14 | ▲ 50 | ▲ 27 | ▲ 10 | ▲ 8 | ▲ 5 |
| 232 消化性潰瘍用薬 | 2 | 0 | 1 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 239 その他の消化器用薬 | ▲ 6 | ▲ 21 | 9 | 3 | 3 | 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 3 | ▲ 38 | 27 | 12 | ▲ 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | 22 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 2 |
| 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | 0 | 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 31 ビタミン剤 | ▲ 1 | ▲ 6 | ▲ 7 | ▲ 5 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 |
| [311 ビタミンAおよびD剤] | ▲ 1 | ▲ 4 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 32 滋養強壮薬 | 31 | 33 | ▲ 8 | 15 | 17 | ▲ 1 | ▲ 3 | 1 | 33 | 18 | 4 | 7 | 4 |
| 33 血液・体液用薬 | 5 | ▲ 69 | 49 | 12 | 4 | 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | 31 | 27 | 1 | 1 | 2 |
| 333 血液凝固阻剤 | 0 | ▲ 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 60 | ▲ 1 | 76 | ▲ 186 | ▲ 76 | ▲ 12 | ▲ 29 | ▲ 18 | ▲ 13 | ▲ 14 | ▲ 20 | 7 | 14 |
| 396 糖尿病用薬 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 34 | ▲ 20 | 61 | ▲ 161 | ▲ 64 | ▲ 9 | ▲ 25 | ▲ 16 | ▲ 30 | ▲ 23 | ▲ 22 | 4 | 11 |
| 42 腫瘍用薬 | 12 | 36 | 12 | 49 | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ▲ 2 | ▲ 1 | 1 |
| 422 代謝拮抗剤 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 13 | 36 | 11 | 49 | 25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ▲ 2 | ▲ 1 | 1 |
| 44 アレルギー用薬 | ▲ 912 | ▲ 4,271 | ▲ 208 | ▲ 672 | ▲ 544 | ▲ 25 | ▲ 130 | ▲ 113 | ▲ 1 | 246 | ▲ 82 | ▲ 88 | ▲ 77 |
| 52 漢方製剤 | ▲ 12 | ▲ 47 | 21 | ▲ 5 | ▲ 4 | 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 1,062 | ▲ 2,607 | 206 | ▲ 540 | ▲ 611 | 2 | ▲ 45 | ▲ 35 | 827 | 732 | 29 | 14 | 52 |
| 62 化学療法剤 | ▲ 761 | ▲ 1,472 | 129 | 282 | ▲ 150 | 14 | 3 | 15 | 906 | 351 | 125 | 192 | 238 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 289 | ▲ 806 | 153 | ▲ 59 | ▲ 143 | 15 | 5 | 5 | 233 | 203 | 5 | 7 | 19 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 470 | ▲ 658 | ▲ 25 | 344 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 1 | 10 | 671 | 146 | 121 | 185 | 220 |

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4)「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

| | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | 構成割合 12月(%) | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| | | | | | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | |
| 内服薬 総数 | 99,171 | 89,536 | 94,231 | 101,956 | 46,316 | 8,759 | 8,428 | 9,178 | 88,993 | 55,003 | 10,977 | 10,854 | 12,159 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 25,259 | 25,479 | 28,602 | 30,974 | 15,106 | 2,629 | 2,567 | 2,801 | 24,470 | 15,995 | 2,804 | 2,710 | 2,962 | 24.4 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 89 | 94 | 94 | 90 | 45 | 8 | 7 | 8 | 65 | 43 | 7 | 7 | 8 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 240 | 160 | 186 | 213 | 104 | 19 | 19 | 20 | 197 | 118 | 27 | 25 | 26 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 117 精神神経用薬 | 19,765 | 19,421 | 20,828 | 21,201 | 10,424 | 1,820 | 1,763 | 1,902 | 16,110 | 10,560 | 1,833 | 1,780 | 1,937 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 347 | 561 | 1,894 | 4,449 | 2,050 | 367 | 373 | 421 | 4,259 | 2,748 | 510 | 480 | 521 | |
| 21 循環器用薬 | 3,650 | 3,905 | 3,755 | 3,411 | 1,714 | 271 | 279 | 308 | 2,443 | 1,602 | 282 | 269 | 290 | 2.4 |
| 212 不整脈用薬 | 45 | 44 | 47 | 48 | 23 | 4 | 4 | 5 | 36 | 24 | 4 | 4 | 5 | |
| 214 血圧降下剤 | 94 | 88 | 82 | 73 | 37 | 6 | 6 | 7 | 48 | 32 | 5 | 5 | 6 | |
| 217 血管拡張剤 | 17 | 15 | 13 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 218 高脂血症用薬 | 23 | 21 | 22 | 19 | 10 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | |
| 22 呼吸器用薬 | 5,132 | 2,925 | 3,049 | 3,999 | 1,512 | 440 | 429 | 478 | 4,431 | 2,615 | 611 | 572 | 632 | 5.2 |
| 23 消化器用薬 | 1,743 | 2,110 | 2,794 | 3,149 | 1,491 | 269 | 263 | 296 | 2,599 | 1,668 | 297 | 294 | 340 | 2.8 |
| 232 消化性潰瘍用薬 | 240 | 225 | 247 | 244 | 123 | 21 | 21 | 22 | 173 | 113 | 20 | 19 | 21 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 344 | 314 | 380 | 412 | 199 | 34 | 33 | 38 | 320 | 207 | 36 | 35 | 41 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 2,763 | 2,487 | 2,628 | 2,494 | 1,230 | 210 | 206 | 228 | 1,918 | 1,259 | 217 | 207 | 235 | 1.9 |
| 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | 473 | 449 | 423 | 340 | 167 | 28 | 28 | 31 | 257 | 168 | 29 | 28 | 32 | 0.3 |
| 31 ビタミン剤 | 244 | 263 | 260 | 244 | 118 | 21 | 19 | 24 | 176 | 115 | 20 | 19 | 23 | 0.2 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 45 | 41 | 37 | 33 | 17 | 3 | 3 | 3 | 21 | 14 | 2 | 2 | 3 | |
| 32 滋養強壮薬 | 1,293 | 1,398 | 1,465 | 1,544 | 766 | 128 | 126 | 140 | 1,318 | 869 | 146 | 144 | 159 | 1.3 |
| 33 血液・体液用薬 | 455 | 289 | 377 | 548 | 237 | 55 | 55 | 60 | 691 | 394 | 104 | 95 | 98 | 0.8 |
| 333 血液凝固阻剤 | 20 | 20 | 25 | 24 | 12 | 2 | 2 | 2 | 21 | 14 | 2 | 2 | 3 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 5,440 | 5,747 | 6,201 | 7,763 | 3,693 | 667 | 700 | 739 | 6,297 | 4,140 | 661 | 695 | 801 | 6.6 |
| 396 糖尿病用薬 | 12 | 13 | 15 | 17 | 8 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 5,025 | 5,232 | 5,565 | 7,200 | 3,414 | 620 | 656 | 685 | 5,872 | 3,849 | 619 | 653 | 751 | |
| 42 腫瘍用薬 | 541 | 658 | 854 | 1,166 | 456 | 87 | 81 | 100 | 2,216 | 1,284 | 267 | 287 | 379 | 3.1 |
| 422 代謝拮抗剤 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 497 | 622 | 818 | 1,138 | 440 | 85 | 79 | 97 | 2,199 | 1,272 | 265 | 285 | 377 | |
| 44 アレルギ用薬 | 37,590 | 35,727 | 36,107 | 37,326 | 16,400 | 3,188 | 2,949 | 3,204 | 28,469 | 18,009 | 3,500 | 3,264 | 3,696 | 30.4 |
| 52 漢方製剤 | 1,567 | 1,611 | 1,849 | 1,976 | 955 | 172 | 166 | 187 | 1,606 | 1,019 | 195 | 186 | 207 | 1.7 |
| 61 抗生剤製剤 | 8,330 | 4,596 | 4,154 | 3,939 | 1,707 | 434 | 405 | 394 | 5,133 | 3,032 | 672 | 669 | 761 | 6.3 |
| 62 化学療法剤 | 4,129 | 1,277 | 1,128 | 2,579 | 488 | 118 | 116 | 147 | 6,568 | 2,557 | 1,130 | 1,378 | 1,504 | 12.4 |
| 624 合成抗菌剤 | 1,162 | 531 | 509 | 544 | 203 | 66 | 65 | 62 | 798 | 438 | 105 | 117 | 138 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 2,832 | 612 | 488 | 1,911 | 221 | 41 | 42 | 74 | 5,674 | 2,056 | 1,014 | 1,250 | 1,354 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

| | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | 構成割合 12月(%) | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|------|--------|--------|-------|----------------|-------|-------|
| | | | | | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | |
| 内服薬 総数 | ▲1,009 | ▲9,635 | ▲4,696 | 7,725 | 2,803 | ▲497 | ▲4 | 164 | 16,312 | 8,687 | 2,218 | 2,426 | 2,981 |
| 11 中枢神経系用薬 | 899 | 220 | 3,123 | 2,372 | 1,585 | 193 | 128 | 114 | 13,688 | 889 | 175 | 143 | 161 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 1 | 5 | 0 | ▲4 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲12 | ▲80 | 26 | 27 | 20 | 0 | 0 | 3 | 35 | 14 | 9 | 6 | 6 |
| 116 抗パーキンソン剤 | ▲1 | ▲0 | 1 | ▲1 | ▲0 | 0 | 0 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 117 精神神経用薬 | 308 | ▲343 | 1,407 | 373 | 343 | 33 | 3 | ▲10 | 201 | 136 | 13 | 17 | 35 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 51 | 214 | 1,333 | 2,556 | 1,501 | 221 | 191 | 179 | 1,048 | 698 | 143 | 106 | 101 |
| 21 循環器用薬 | 499 | 255 | ▲150 | ▲344 | ▲149 | ▲36 | ▲20 | ▲49 | ▲129 | ▲112 | 11 | ▲10 | ▲18 |
| 212 不整脈用薬 | 1 | ▲1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | ▲0 | 0 | 0 | ▲0 |
| 214 血圧降下剤 | ▲4 | ▲6 | ▲6 | ▲9 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲7 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| 217 血管拡張剤 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 218 高脂血症用薬 | 1 | ▲2 | ▲0 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 1 | ▲0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 呼吸器用薬 | ▲401 | ▲2,207 | 124 | 950 | 262 | 98 | 11 | 104 | 1,572 | 1,103 | 171 | 143 | 154 |
| 23 消化器用薬 | 476 | 367 | 685 | 354 | 205 | 21 | 13 | 19 | 280 | 177 | 28 | 31 | 44 |
| 232 消化性潰瘍用薬 | 3 | ▲15 | 23 | ▲4 | 4 | ▲1 | ▲1 | ▲2 | ▲13 | ▲10 | ▲1 | ▲2 | ▲1 |
| 239 その他の消化器用薬 | 7 | ▲30 | 66 | 32 | 21 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 305 | ▲275 | ▲141 | ▲134 | ▲56 | ▲14 | ▲19 | ▲17 | 43 | 29 | 7 | 1 | 6 |
| 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | 38 | ▲24 | ▲25 | ▲83 | ▲47 | ▲7 | ▲6 | ▲7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 ビタミン剤 | 12 | 20 | ▲3 | ▲16 | ▲6 | ▲1 | ▲2 | ▲1 | ▲6 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | ▲1 | ▲4 | ▲3 | ▲4 | ▲2 | ▲0 | ▲1 | ▲0 | ▲4 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 32 滋養強壮薬 | 80 | 105 | 67 | 79 | 39 | 6 | 5 | 10 | 159 | 104 | 18 | 18 | 19 |
| 33 血液・体液用薬 | 8 | ▲166 | 88 | 171 | 97 | 13 | 4 | 19 | 283 | 156 | 49 | 39 | 38 |
| 333 血液凝固阻剤 | ▲0 | ▲0 | 5 | ▲1 | 1 | 0 | 0 | ▲0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 432 | 307 | 454 | 1,562 | 736 | 192 | 256 | 63 | 498 | 447 | ▲7 | ▲5 | 62 |
| 396 糖尿病用薬 | ▲0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 310 | 207 | 332 | 1,635 | 760 | 200 | 266 | 72 | 497 | 435 | ▲1 | ▲4 | 66 |
| 42 腫瘍用薬 | 54 | 117 | 196 | 312 | 60 | 8 | 14 | 20 | 1,492 | 828 | 179 | 206 | 279 |
| 422 代謝拮抗剤 | 1 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 57 | 125 | 195 | 320 | 63 | 9 | 15 | 21 | 1,497 | 832 | 180 | 206 | 280 |
| 44 アレルギ用薬 | ▲289 | ▲1,863 | 380 | 1,219 | 352 | 21 | ▲262 | ▲86 | 2,727 | 1,608 | 312 | 315 | 492 |
| 52 漢方製剤 | 46 | 45 | 237 | 127 | 92 | 9 | ▲0 | 8 | 126 | 64 | 23 | 20 | 20 |
| 61 抗生剤製剤 | ▲1,433 | ▲3,734 | ▲442 | ▲215 | ▲261 | ▲10 | ▲109 | ▲58 | 2,193 | 1,325 | 237 | 264 | 367 |
| 62 化学療法剤 | ▲1,764 | ▲2,852 | ▲149 | ▲451 | ▲59 | 13 | 11 | 33 | 5,700 | 2,069 | 1,012 | 1,262 | 1,357 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲1,177 | ▲631 | ▲21 | 34 | ▲27 | 12 | 8 | ▲1 | 403 | 235 | 39 | 53 | 76 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲650 | ▲2,220 | ▲124 | ▲423 | ▲31 | 3 | ▲2 | ▲34 | 5,286 | 1,835 | 972 | 1,208 | 1,280 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[15-65]]内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

| | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 | | | | 構成割合 12月(%) | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | 4月～9月 | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | | 11月 | 12月 | | | |
| 内服薬 総数 | 16,086 | 15,891 | 16,240 | 16,503 | 7,986 | 1,364 | 1,370 | 1,525 | 13,357 | 8,863 | 1,456 | 1,427 | 1,610 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 3,454 | 3,420 | 3,363 | 3,237 | 1,607 | 274 | 271 | 291 | 2,442 | 1,598 | 276 | 271 | 297 | 18.4 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 218 | 216 | 194 | 172 | 87 | 15 | 14 | 15 | 122 | 81 | 14 | 13 | 14 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 297 | 232 | 215 | 208 | 104 | 17 | 17 | 19 | 156 | 102 | 17 | 17 | 19 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 114 | 112 | 112 | 111 | 56 | 9 | 9 | 10 | 82 | 55 | 9 | 9 | 10 | |
| 117 精神神経用剤 | 1,698 | 1,695 | 1,669 | 1,586 | 792 | 136 | 134 | 141 | 1,158 | 758 | 132 | 128 | 140 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 556 | 577 | 581 | 662 | 323 | 56 | 55 | 60 | 547 | 355 | 62 | 61 | 68 | |
| 21 循環器用薬 | 2,492 | 2,366 | 2,319 | 2,208 | 1,092 | 184 | 181 | 202 | 1,561 | 1,040 | 169 | 166 | 186 | 11.6 |
| 212 不整脈用剤 | 69 | 63 | 62 | 58 | 29 | 5 | 5 | 5 | 42 | 28 | 5 | 5 | 5 | |
| 214 血圧降下剤 | 834 | 801 | 767 | 697 | 345 | 58 | 57 | 64 | 418 | 289 | 42 | 41 | 46 | |
| 217 血管拡張剤 | 201 | 184 | 168 | 152 | 75 | 13 | 13 | 14 | 109 | 72 | 12 | 12 | 13 | |
| 218 高脂血症用剤 | 718 | 654 | 622 | 554 | 278 | 46 | 45 | 50 | 396 | 260 | 44 | 43 | 48 | |
| 22 呼吸器用薬 | 133 | 75 | 81 | 109 | 47 | 8 | 10 | 13 | 107 | 70 | 11 | 12 | 14 | |
| 23 消化器用薬 | 1,260 | 1,296 | 1,342 | 1,288 | 643 | 109 | 109 | 118 | 934 | 613 | 104 | 103 | 115 | 7.1 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 684 | 691 | 700 | 636 | 323 | 55 | 55 | 58 | 428 | 281 | 48 | 47 | 52 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 362 | 372 | 390 | 388 | 191 | 32 | 32 | 36 | 294 | 193 | 33 | 32 | 36 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 431 | 510 | 607 | 741 | 354 | 62 | 61 | 70 | 639 | 411 | 74 | 72 | 81 | 5.0 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 161 | 151 | 140 | 136 | 65 | 11 | 11 | 13 | 102 | 66 | 11 | 11 | 13 | 0.8 |
| 31 ビタミン剤 | 189 | 173 | 161 | 152 | 76 | 13 | 13 | 14 | 113 | 74 | 13 | 12 | 14 | 0.9 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 77 | 61 | 48 | 38 | 19 | 3 | 3 | 3 | 27 | 18 | 3 | 3 | 3 | |
| 32 滋養強壮薬 | 137 | 142 | 147 | 148 | 74 | 12 | 12 | 13 | 122 | 80 | 14 | 13 | 14 | 0.9 |
| 33 血液・体液用薬 | 541 | 496 | 506 | 515 | 255 | 43 | 43 | 48 | 406 | 265 | 45 | 45 | 50 | 3.1 |
| 333 血液凝固阻止剤 | 265 | 254 | 265 | 273 | 135 | 23 | 23 | 25 | 209 | 138 | 23 | 23 | 25 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 2,794 | 2,925 | 3,084 | 3,116 | 1,530 | 260 | 256 | 285 | 2,484 | 1,627 | 278 | 274 | 305 | 18.9 |
| 396 糖尿病用剤 | 1,288 | 1,353 | 1,410 | 1,447 | 712 | 123 | 120 | 133 | 1,138 | 749 | 127 | 124 | 138 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 1,234 | 1,312 | 1,395 | 1,468 | 705 | 122 | 122 | 137 | 1,220 | 795 | 137 | 137 | 151 | |
| 42 腫瘍用薬 | 1,345 | 1,471 | 1,657 | 1,869 | 901 | 155 | 158 | 169 | 1,523 | 1,001 | 174 | 168 | 181 | 11.2 |
| 422 代謝拮抗剤 | 70 | 55 | 49 | 41 | 21 | 3 | 3 | 3 | 29 | 19 | 3 | 3 | 3 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 1,257 | 1,399 | 1,590 | 1,814 | 873 | 150 | 153 | 164 | 1,485 | 976 | 170 | 164 | 176 | |
| 44 アレルギー用薬 | 1,047 | 961 | 902 | 928 | 389 | 66 | 64 | 72 | 625 | 406 | 72 | 68 | 79 | 4.9 |
| 52 漢方製剤 | 601 | 624 | 693 | 743 | 365 | 63 | 63 | 69 | 601 | 391 | 68 | 67 | 75 | 4.7 |
| 61 抗生物質製剤 | 242 | 176 | 174 | 181 | 86 | 15 | 16 | 17 | 167 | 108 | 19 | 19 | 22 | 1.3 |
| 62 化学療法剤 | 1,100 | 944 | 915 | 1,008 | 439 | 79 | 92 | 120 | 1,440 | 1,052 | 118 | 116 | 154 | 9.6 |
| 624 合成抗菌剤 | 128 | 67 | 65 | 67 | 29 | 6 | 6 | 7 | 74 | 46 | 8 | 9 | 11 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 875 | 783 | 753 | 841 | 358 | 65 | 77 | 104 | 1,284 | 949 | 101 | 99 | 135 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]]内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

| | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 | | | | 構成割合 12月(%) | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|-----|--------|----------------|-------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | 4月～9月 | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | | 11月 | 12月 | | | |
| 内服薬 総数 | 537 | ▲195 | ▲349 | ▲263 | ▲91 | ▲4 | ▲29 | ▲37 | ▲1,112 | ▲878 | ▲92 | ▲57 | ▲85 | |
| 11 中枢神経系用薬 | ▲49 | ▲35 | ▲57 | ▲126 | ▲56 | ▲9 | ▲7 | ▲15 | ▲1 | ▲9 | ▲2 | ▲0 | ▲6 | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲2 | ▲2 | ▲22 | ▲22 | ▲13 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲9 | ▲6 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲20 | ▲65 | ▲17 | ▲7 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲2 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 117 精神神経用剤 | ▲24 | ▲2 | ▲27 | ▲83 | ▲41 | ▲4 | ▲1 | ▲8 | ▲45 | ▲34 | ▲4 | ▲6 | ▲1 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | ▲57 | ▲21 | ▲4 | ▲81 | ▲52 | ▲6 | ▲5 | ▲4 | ▲53 | ▲32 | ▲7 | ▲6 | ▲8 | |
| 21 循環器用薬 | ▲20 | ▲126 | ▲47 | ▲110 | ▲46 | ▲11 | ▲10 | ▲13 | ▲97 | ▲52 | ▲15 | ▲15 | ▲16 | |
| 212 不整脈用剤 | ▲3 | ▲6 | ▲1 | ▲4 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 214 血圧降下剤 | ▲33 | ▲33 | ▲34 | ▲70 | ▲35 | ▲5 | ▲5 | ▲6 | ▲106 | ▲56 | ▲16 | ▲16 | ▲18 | |
| 217 血管拡張剤 | ▲7 | ▲17 | ▲16 | ▲17 | ▲8 | ▲1 | ▲1 | ▲2 | ▲5 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | |
| 218 高脂血症用剤 | ▲23 | ▲64 | ▲32 | ▲68 | ▲26 | ▲7 | ▲7 | ▲8 | ▲23 | ▲18 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | |
| 22 呼吸器用薬 | ▲0 | ▲58 | ▲5 | ▲29 | ▲10 | ▲2 | ▲3 | ▲5 | ▲28 | ▲23 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | |
| 23 消化器用薬 | ▲70 | ▲36 | ▲46 | ▲54 | ▲12 | ▲5 | ▲3 | ▲8 | ▲44 | ▲30 | ▲4 | ▲7 | ▲3 | |
| 232 消化性潰瘍用剤 | ▲23 | ▲7 | ▲8 | ▲64 | ▲18 | ▲4 | ▲4 | ▲8 | ▲62 | ▲42 | ▲7 | ▲8 | ▲6 | |
| 239 その他の消化器用薬 | ▲22 | ▲10 | ▲18 | ▲2 | ▲0 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲96 | ▲79 | ▲98 | ▲133 | ▲72 | ▲11 | ▲11 | ▲12 | ▲92 | ▲58 | ▲12 | ▲11 | ▲11 | |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | ▲2 | ▲10 | ▲10 | ▲4 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 31 ビタミン剤 | ▲6 | ▲16 | ▲12 | ▲8 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | ▲5 | ▲17 | ▲13 | ▲9 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 32 滋養強壮薬 | ▲4 | ▲5 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲10 | ▲6 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | |
| 33 血液・体液用薬 | ▲10 | ▲45 | ▲10 | ▲9 | ▲7 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | ▲17 | ▲10 | ▲2 | ▲2 | ▲3 | |
| 333 血液凝固阻止剤 | ▲20 | ▲11 | ▲11 | ▲8 | ▲4 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | ▲3 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | ▲238 | ▲132 | ▲158 | ▲32 | ▲23 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲153 | ▲98 | ▲18 | ▲18 | ▲19 | |
| 396 糖尿病用剤 | ▲93 | ▲64 | ▲58 | ▲37 | ▲21 | ▲2 | ▲3 | ▲3 | ▲51 | ▲37 | ▲5 | ▲4 | ▲6 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ▲117 | ▲78 | ▲83 | ▲73 | ▲27 | ▲5 | ▲7 | ▲8 | ▲134 | ▲90 | ▲15 | ▲15 | ▲15 | |
| 42 腫瘍用薬 | ▲205 | ▲126 | ▲186 | ▲212 | ▲100 | ▲16 | ▲20 | ▲19 | ▲141 | ▲99 | ▲19 | ▲10 | ▲12 | |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲17 | ▲15 | ▲7 | ▲7 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲3 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | ▲224 | ▲142 | ▲191 | ▲224 | ▲105 | ▲17 | ▲22 | ▲20 | ▲145 | ▲103 | ▲19 | ▲11 | ▲12 | |
| 44 アレルギー用薬 | ▲1 | ▲87 | ▲58 | ▲26 | ▲4 | ▲2 | ▲3 | ▲2 | ▲33 | ▲16 | ▲6 | ▲4 | ▲6 | |
| 52 漢方製剤 | ▲36 | ▲23 | ▲69 | ▲49 | ▲32 | ▲4 | ▲4 | ▲4 | ▲41 | ▲26 | ▲5 | ▲4 | ▲6 | |
| 61 抗生物質製剤 | ▲11 | ▲66 | ▲2 | ▲8 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | ▲33 | ▲22 | ▲3 | ▲3 | ▲5 | |
| 62 化学療法剤 | ▲194 | ▲157 | ▲28 | ▲93 | ▲16 | ▲1 | ▲15 | ▲37 | ▲710 | ▲613 | ▲39 | ▲25 | ▲34 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲11 | ▲61 | ▲2 | ▲2 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲26 | ▲18 | ▲2 | ▲3 | ▲4 | |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲202 | ▲92 | ▲30 | ▲88 | ▲15 | ▲1 | ▲15 | ▲37 | ▲679 | ▲591 | ▲36 | ▲21 | ▲30 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

| 内服薬 総数 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 構成割合 12月(%) | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~12月 | 4月~9月 | 10月 | | | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | | 12月 | | | | | |
| 内服薬 総数 | 10,859 | 10,721 | 10,835 | 10,285 | 5,110 | 845 | 859 | 940 | 7,625 | 5,082 | 843 | 810 | 890 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 1,303 | 1,229 | 1,123 | 992 | 502 | 82 | 82 | 88 | 716 | 472 | 81 | 79 | 85 | 9.6 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 88 | 85 | 74 | 61 | 31 | 5 | 5 | 5 | 40 | 27 | 4 | 4 | 5 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 204 | 157 | 137 | 125 | 63 | 10 | 10 | 11 | 88 | 58 | 10 | 10 | 11 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 220 | 223 | 229 | 219 | 110 | 18 | 18 | 19 | 158 | 105 | 17 | 17 | 18 | |
| 117 精神神経用薬 | 250 | 247 | 221 | 177 | 91 | 15 | 15 | 15 | 119 | 79 | 13 | 13 | 14 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 431 | 400 | 339 | 321 | 161 | 27 | 27 | 29 | 244 | 159 | 28 | 27 | 30 | |
| 21 循環器用薬 | 2,307 | 2,157 | 2,071 | 1,858 | 935 | 151 | 152 | 166 | 1,265 | 846 | 138 | 134 | 148 | 16.6 |
| 212 不整脈用薬 | 91 | 84 | 81 | 71 | 36 | 6 | 6 | 6 | 49 | 32 | 5 | 5 | 6 | |
| 214 血圧降下剤 | 872 | 830 | 785 | 670 | 339 | 55 | 55 | 60 | 388 | 269 | 40 | 38 | 42 | |
| 217 血管拡張剤 | 244 | 223 | 202 | 171 | 86 | 14 | 14 | 15 | 116 | 77 | 13 | 13 | 14 | |
| 218 高脂血症用薬 | 714 | 644 | 594 | 494 | 253 | 40 | 40 | 43 | 332 | 219 | 37 | 36 | 39 | |
| 22 呼吸器用薬 | 54 | 43 | 42 | 42 | 20 | 3 | 4 | 4 | 33 | 22 | 4 | 4 | 4 | 0.5 |
| 23 消化器用薬 | 939 | 967 | 989 | 897 | 459 | 76 | 76 | 80 | 606 | 399 | 68 | 66 | 72 | 8.1 |
| 232 消化性潰瘍用薬 | 653 | 662 | 664 | 577 | 299 | 49 | 50 | 51 | 367 | 242 | 41 | 40 | 44 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 106 | 106 | 109 | 103 | 52 | 9 | 9 | 9 | 74 | 49 | 8 | 8 | 9 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 124 | 94 | 92 | 120 | 57 | 10 | 10 | 11 | 110 | 70 | 13 | 13 | 14 | 1.6 |
| 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | 295 | 278 | 259 | 236 | 115 | 19 | 20 | 22 | 169 | 110 | 19 | 19 | 21 | 2.4 |
| 31 ビタミン剤 | 247 | 203 | 166 | 133 | 67 | 11 | 11 | 12 | 91 | 60 | 10 | 10 | 11 | 1.2 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 182 | 140 | 105 | 74 | 38 | 6 | 6 | 7 | 50 | 33 | 6 | 5 | 6 | |
| 32 滋養強壮薬 | 89 | 92 | 96 | 92 | 47 | 8 | 8 | 8 | 74 | 49 | 8 | 8 | 9 | 1.0 |
| 33 血液・体液用薬 | 952 | 906 | 922 | 877 | 443 | 73 | 73 | 78 | 630 | 417 | 71 | 68 | 75 | 8.4 |
| 333 血液凝固阻剤 | 588 | 578 | 609 | 601 | 303 | 50 | 50 | 54 | 437 | 290 | 49 | 47 | 51 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 2,142 | 2,234 | 2,347 | 2,260 | 1,136 | 186 | 185 | 201 | 1,706 | 1,124 | 192 | 186 | 203 | 22.8 |
| 396 糖尿病用薬 | 1,205 | 1,258 | 1,308 | 1,302 | 650 | 109 | 108 | 117 | 992 | 654 | 112 | 108 | 118 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 739 | 784 | 841 | 819 | 407 | 67 | 68 | 73 | 631 | 414 | 72 | 70 | 76 | |
| 42 腫瘍用薬 | 1,356 | 1,500 | 1,675 | 1,771 | 880 | 145 | 148 | 155 | 1,330 | 881 | 151 | 143 | 154 | 17.3 |
| 422 代謝拮抗剤 | 95 | 79 | 69 | 56 | 29 | 5 | 5 | 5 | 34 | 23 | 4 | 4 | 4 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 1,253 | 1,414 | 1,598 | 1,709 | 847 | 140 | 143 | 150 | 1,291 | 856 | 147 | 139 | 150 | |
| 44 アレルギー用薬 | 254 | 237 | 221 | 206 | 94 | 15 | 15 | 17 | 135 | 89 | 15 | 14 | 16 | 1.8 |
| 52 漢方製剤 | 211 | 219 | 234 | 235 | 118 | 20 | 20 | 21 | 180 | 118 | 20 | 20 | 22 | 2.5 |
| 61 抗生物質製剤 | 81 | 69 | 69 | 69 | 34 | 6 | 6 | 6 | 55 | 36 | 6 | 6 | 7 | 0.7 |
| 62 化学療法剤 | 387 | 329 | 314 | 390 | 148 | 29 | 41 | 60 | 469 | 351 | 41 | 34 | 43 | 4.9 |
| 624 合成抗菌剤 | 28 | 18 | 16 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 294 | 247 | 228 | 306 | 106 | 22 | 34 | 53 | 400 | 305 | 33 | 27 | 35 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

| 内服薬 総数 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 構成割合 12月(%) | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|----------------|------|------|-----|-----|-----|--|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~12月 | 4月~9月 | 10月 | | | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | | 12月 | | | | | |
| 内服薬 総数 | 264 | ▲138 | ▲113 | ▲549 | ▲236 | ▲65 | ▲40 | ▲45 | ▲129 | ▲28 | ▲1 | ▲49 | ▲50 | |
| 11 中枢神経系用薬 | ▲4 | ▲74 | ▲106 | ▲131 | ▲65 | ▲12 | ▲11 | ▲13 | ▲39 | ▲30 | ▲2 | ▲4 | ▲3 | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲6 | ▲4 | ▲10 | ▲13 | ▲7 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲7 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲20 | ▲48 | ▲19 | ▲13 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲7 | ▲5 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | ▲8 | ▲3 | ▲6 | ▲11 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲8 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | |
| 117 精神神経用薬 | ▲5 | ▲3 | ▲25 | ▲44 | ▲27 | ▲3 | ▲3 | ▲3 | ▲17 | ▲12 | ▲1 | ▲2 | ▲2 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | ▲8 | ▲31 | ▲60 | ▲19 | ▲6 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | |
| 21 循環器用薬 | ▲56 | ▲150 | ▲86 | ▲213 | ▲92 | ▲21 | ▲19 | ▲23 | ▲139 | ▲90 | ▲13 | ▲18 | ▲19 | |
| 212 不整脈用薬 | ▲5 | ▲7 | ▲3 | ▲9 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲6 | ▲4 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | |
| 214 血圧降下剤 | ▲55 | ▲42 | ▲45 | ▲115 | ▲55 | ▲10 | ▲10 | ▲11 | ▲121 | ▲71 | ▲16 | ▲17 | ▲18 | |
| 217 血管拡張剤 | ▲15 | ▲21 | ▲21 | ▲31 | ▲15 | ▲3 | ▲3 | ▲3 | ▲14 | ▲9 | ▲1 | ▲2 | ▲2 | |
| 218 高脂血症用薬 | ▲0 | ▲70 | ▲49 | ▲100 | ▲41 | ▲10 | ▲9 | ▲11 | ▲46 | ▲34 | ▲3 | ▲5 | ▲4 | |
| 22 呼吸器用薬 | ▲1 | ▲11 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲2 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 23 消化器用薬 | ▲34 | ▲28 | ▲22 | ▲92 | ▲27 | ▲8 | ▲7 | ▲11 | ▲85 | ▲59 | ▲8 | ▲10 | ▲8 | |
| 232 消化性潰瘍用薬 | ▲13 | ▲9 | ▲2 | ▲87 | ▲27 | ▲7 | ▲6 | ▲10 | ▲83 | ▲57 | ▲8 | ▲10 | ▲8 | |
| 239 その他の消化器用薬 | ▲5 | ▲1 | ▲3 | ▲6 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲4 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲9 | ▲29 | ▲2 | ▲28 | ▲15 | ▲3 | ▲3 | ▲2 | ▲22 | ▲13 | ▲3 | ▲3 | ▲3 | |
| 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | ▲25 | ▲18 | ▲19 | ▲23 | ▲12 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲7 | ▲5 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | |
| 31 ビタミン剤 | ▲8 | ▲44 | ▲37 | ▲34 | ▲15 | ▲4 | ▲4 | ▲4 | ▲10 | ▲7 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | ▲12 | ▲42 | ▲35 | ▲30 | ▲14 | ▲4 | ▲4 | ▲3 | ▲7 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | |
| 32 滋養強壮薬 | ▲1 | ▲3 | ▲4 | ▲3 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | |
| 33 血液・体液用薬 | ▲15 | ▲47 | ▲16 | ▲45 | ▲16 | ▲5 | ▲4 | ▲5 | ▲36 | ▲26 | ▲2 | ▲4 | ▲4 | |
| 333 血液凝固阻剤 | ▲45 | ▲10 | ▲31 | ▲8 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | ▲2 | ▲19 | ▲14 | ▲1 | ▲3 | ▲2 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | ▲132 | ▲92 | ▲112 | ▲86 | ▲24 | ▲12 | ▲8 | ▲12 | ▲3 | ▲11 | ▲6 | ▲1 | ▲2 | |
| 396 糖尿病用薬 | ▲70 | ▲53 | ▲49 | ▲6 | ▲4 | ▲2 | ▲1 | ▲2 | ▲8 | ▲4 | ▲3 | ▲0 | ▲1 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ▲46 | ▲46 | ▲57 | ▲22 | ▲8 | ▲4 | ▲2 | ▲3 | ▲16 | ▲7 | ▲4 | ▲2 | ▲2 | |
| 42 腫瘍用薬 | ▲221 | ▲144 | ▲175 | ▲96 | ▲62 | ▲5 | ▲8 | ▲5 | ▲2 | ▲2 | ▲6 | ▲4 | ▲1 | |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲18 | ▲17 | ▲10 | ▲12 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲8 | ▲6 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | ▲240 | ▲161 | ▲184 | ▲111 | ▲68 | ▲6 | ▲9 | ▲6 | ▲12 | ▲8 | ▲7 | ▲3 | ▲0 | |
| 44 アレルギー用薬 | ▲7 | ▲17 | ▲16 | ▲16 | ▲9 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲5 | ▲4 | ▲0 | ▲1 | ▲0 | |
| 52 漢方製剤 | ▲6 | ▲8 | ▲15 | ▲1 | ▲4 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | |
| 61 抗生物質製剤 | ▲3 | ▲12 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲3 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 62 化学療法剤 | ▲105 | ▲58 | ▲14 | ▲76 | ▲10 | ▲1 | ▲15 | ▲33 | ▲191 | ▲203 | ▲12 | ▲7 | ▲17 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲3 | ▲10 | ▲1 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲114 | ▲46 | ▲19 | ▲78 | ▲9 | ▲2 | ▲15 | ▲33 | ▲186 | ▲199 | ▲12 | ▲7 | ▲18 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

| | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~3月 | 令和4年度 4月~3月 | 令和5年度 | | | | 構成割合 12月(%) | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 4月~9月 | | | 4月~12月 | | 4月~9月 | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 4月~9月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 内服薬 総数 | 17,683 | 17,084 | 16,997 | 16,910 | 8,292 | 1,379 | 1,430 | 1,568 | 13,213 | 8,707 | 1,483 | 1,447 | 1,576 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 2,985 | 2,593 | 2,200 | 1,965 | 987 | 162 | 163 | 176 | 1,434 | 941 | 162 | 159 | 172 | 10.9 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 166 | 159 | 138 | 118 | 60 | 10 | 10 | 10 | 80 | 53 | 9 | 9 | 9 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 441 | 333 | 278 | 257 | 129 | 21 | 21 | 23 | 188 | 123 | 21 | 21 | 23 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 341 | 337 | 337 | 342 | 169 | 28 | 28 | 31 | 267 | 175 | 30 | 30 | 32 | |
| 117 精神神経用薬 | 354 | 343 | 297 | 232 | 118 | 19 | 19 | 20 | 158 | 104 | 18 | 17 | 18 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 1,555 | 1,279 | 1,002 | 907 | 456 | 75 | 75 | 81 | 657 | 430 | 74 | 73 | 79 | |
| 21 循環器用薬 | 3,422 | 3,216 | 3,138 | 3,058 | 1,522 | 246 | 251 | 274 | 2,273 | 1,504 | 251 | 248 | 271 | 17.2 |
| 212 不整脈用薬 | 155 | 142 | 137 | 130 | 65 | 11 | 11 | 12 | 96 | 63 | 11 | 11 | 11 | |
| 214 血圧降下剤 | 1,312 | 1,234 | 1,154 | 1,044 | 522 | 85 | 87 | 93 | 656 | 450 | 68 | 67 | 72 | |
| 217 血管拡張剤 | 416 | 379 | 344 | 310 | 154 | 25 | 26 | 28 | 225 | 148 | 25 | 25 | 27 | |
| 218 高脂血症用薬 | 831 | 751 | 687 | 602 | 304 | 49 | 50 | 53 | 431 | 283 | 49 | 48 | 52 | |
| 22 呼吸器用薬 | 105 | 92 | 87 | 85 | 42 | 7 | 7 | 8 | 65 | 43 | 7 | 7 | 8 | |
| 23 消化器用薬 | 1,888 | 1,939 | 1,968 | 1,909 | 962 | 160 | 163 | 172 | 1,382 | 905 | 157 | 153 | 167 | 10.6 |
| 232 消化性潰瘍用薬 | 1,252 | 1,248 | 1,236 | 1,148 | 585 | 97 | 99 | 103 | 781 | 513 | 88 | 86 | 94 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 152 | 153 | 156 | 155 | 77 | 13 | 13 | 14 | 116 | 76 | 13 | 13 | 14 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 238 | 174 | 145 | 149 | 72 | 12 | 12 | 14 | 125 | 80 | 14 | 14 | 16 | 1.0 |
| 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | 795 | 757 | 698 | 664 | 324 | 54 | 56 | 61 | 504 | 328 | 57 | 57 | 63 | 4.0 |
| 31 ビタミン剤 | 576 | 470 | 371 | 298 | 149 | 25 | 25 | 27 | 213 | 140 | 24 | 23 | 26 | 1.6 |
| [311 ビタミンAおよびD剤] | 439 | 340 | 248 | 177 | 89 | 15 | 15 | 16 | 125 | 82 | 14 | 14 | 15 | |
| 32 滋養強壮薬 | 280 | 297 | 315 | 334 | 166 | 28 | 28 | 31 | 287 | 187 | 33 | 32 | 35 | 2.2 |
| 33 血液・体液用薬 | 2,033 | 1,947 | 2,003 | 2,059 | 1,021 | 169 | 173 | 186 | 1,604 | 1,051 | 182 | 178 | 193 | 12.2 |
| 333 血液凝固阻剤 | 1,293 | 1,294 | 1,396 | 1,505 | 744 | 124 | 126 | 136 | 1,201 | 787 | 136 | 133 | 144 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 2,435 | 2,482 | 2,625 | 2,772 | 1,359 | 226 | 232 | 251 | 2,290 | 1,493 | 261 | 257 | 279 | 17.7 |
| 396 糖尿病用薬 | 1,217 | 1,275 | 1,355 | 1,513 | 734 | 125 | 127 | 138 | 1,289 | 838 | 147 | 145 | 158 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 916 | 914 | 971 | 1,024 | 499 | 84 | 87 | 93 | 848 | 551 | 97 | 96 | 104 | |
| 42 腫瘍用薬 | 1,554 | 1,698 | 1,880 | 2,122 | 1,031 | 174 | 180 | 188 | 1,735 | 1,137 | 198 | 195 | 205 | 13.0 |
| 422 代謝拮抗剤 | 79 | 67 | 60 | 54 | 27 | 4 | 4 | 5 | 36 | 24 | 4 | 4 | 4 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 1,467 | 1,624 | 1,813 | 2,062 | 1,001 | 169 | 175 | 183 | 1,695 | 1,111 | 194 | 190 | 200 | |
| 44 アレルギー用薬 | 347 | 316 | 290 | 269 | 129 | 21 | 21 | 23 | 189 | 124 | 21 | 21 | 23 | 1.4 |
| 52 漢方製剤 | 417 | 426 | 445 | 462 | 233 | 38 | 39 | 42 | 363 | 237 | 41 | 40 | 44 | 2.8 |
| 61 抗生物質製剤 | 94 | 82 | 80 | 83 | 41 | 7 | 7 | 7 | 67 | 44 | 8 | 7 | 8 | 0.5 |
| 62 化学療法剤 | 345 | 288 | 279 | 466 | 141 | 30 | 52 | 92 | 571 | 417 | 55 | 43 | 57 | 3.6 |
| 624 合成抗菌剤 | 37 | 28 | 23 | 21 | 10 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 230 | 184 | 171 | 354 | 86 | 20 | 42 | 82 | 474 | 352 | 44 | 32 | 45 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

| | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~3月 | 令和4年度 4月~3月 | 令和5年度 | | | | 構成割合 12月(%) | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|-----|--------|----------------|-------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | 4月~9月 | | | 4月~12月 | | 4月~9月 | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 4月~9月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 内服薬 総数 | 915 | ▲599 | ▲87 | ▲87 | ▲34 | ▲43 | 8 | 21 | 544 | ▲415 | 104 | 17 | 8 | |
| 11 中枢神経系用薬 | 50 | ▲392 | ▲393 | ▲235 | ▲120 | ▲22 | ▲19 | ▲22 | ▲53 | ▲46 | ▲0 | ▲4 | ▲4 | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲6 | ▲8 | ▲21 | ▲20 | ▲12 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲9 | ▲6 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲28 | ▲108 | ▲54 | ▲22 | ▲9 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲7 | ▲6 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 19 | ▲4 | 0 | 5 | ▲4 | ▲0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 117 精神神経用薬 | 10 | ▲11 | ▲47 | ▲65 | ▲42 | ▲4 | ▲4 | ▲4 | ▲19 | ▲14 | ▲1 | ▲2 | ▲2 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 33 | ▲276 | ▲277 | ▲95 | ▲40 | ▲9 | ▲9 | ▲10 | ▲30 | ▲26 | ▲0 | ▲2 | ▲1 | |
| 21 循環器用薬 | 59 | ▲206 | ▲78 | ▲80 | ▲18 | ▲14 | ▲11 | ▲11 | ▲19 | ▲18 | 5 | ▲3 | ▲3 | |
| 212 不整脈用薬 | ▲2 | ▲13 | ▲6 | ▲6 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲2 | ▲2 | 0 | ▲0 | ▲0 | |
| 214 血圧降下剤 | ▲42 | ▲78 | ▲80 | ▲110 | ▲54 | ▲10 | ▲9 | ▲10 | ▲131 | ▲72 | ▲17 | ▲20 | ▲22 | |
| 217 血管拡張剤 | ▲12 | ▲37 | ▲35 | ▲34 | ▲17 | ▲3 | ▲3 | ▲3 | ▲8 | ▲6 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | |
| 218 高脂血症用薬 | 27 | ▲79 | ▲64 | ▲85 | ▲34 | ▲9 | ▲8 | ▲9 | ▲24 | ▲21 | 0 | ▲2 | ▲1 | |
| 22 呼吸器用薬 | ▲1 | ▲13 | ▲4 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 1 | 2 | 0 | ▲0 | ▲0 | |
| 23 消化器用薬 | 138 | 51 | 28 | 59 | ▲1 | ▲5 | ▲2 | ▲9 | ▲75 | ▲57 | ▲3 | ▲10 | ▲5 | |
| 232 消化性潰瘍用薬 | 57 | ▲3 | ▲12 | ▲89 | ▲19 | ▲6 | ▲5 | ▲11 | ▲103 | ▲72 | ▲9 | ▲13 | ▲9 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 11 | 1 | 3 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | 1 | ▲0 | 0 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 23 | ▲64 | ▲29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | ▲27 | ▲38 | ▲59 | ▲34 | ▲21 | ▲3 | ▲2 | ▲2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 31 ビタミン剤 | 35 | ▲106 | ▲99 | ▲73 | ▲34 | ▲9 | ▲8 | ▲7 | ▲12 | ▲9 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | |
| [311 ビタミンAおよびD剤] | 40 | ▲98 | ▲92 | ▲71 | ▲33 | ▲8 | ▲7 | ▲7 | ▲9 | ▲7 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | |
| 32 滋養強壮薬 | 17 | 17 | 19 | 18 | 11 | 1 | 2 | 2 | 34 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 33 血液・体液用薬 | 161 | ▲86 | 56 | 56 | 34 | 1 | 5 | 4 | 55 | 30 | 12 | 5 | 7 | |
| 333 血液凝固阻剤 | 198 | 0 | 102 | 109 | 58 | 7 | 10 | 9 | 70 | 43 | 12 | 7 | 8 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 194 | 47 | 143 | 147 | 86 | 5 | 13 | 10 | 222 | 134 | 34 | 25 | 28 | |
| 396 糖尿病用薬 | 111 | 58 | 80 | 158 | 78 | 11 | 14 | 14 | 165 | 105 | 23 | 18 | 20 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 49 | ▲2 | 58 | 53 | 28 | 2 | 6 | 4 | 86 | 52 | 13 | 10 | 11 | |
| 42 腫瘍用薬 | 268 | 145 | 181 | 242 | 125 | 17 | 23 | 19 | 162 | 106 | 25 | 15 | 17 | |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲9 | ▲12 | ▲7 | ▲6 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲4 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 277 | 158 | 188 | 249 | 128 | 18 | 24 | 20 | 167 | 110 | 25 | 15 | 17 | |
| 44 アレルギー用薬 | ▲5 | ▲31 | ▲26 | ▲20 | ▲10 | ▲2 | ▲2 | ▲3 | ▲5 | ▲5 | 0 | ▲1 | ▲0 | |
| 52 漢方製剤 | 22 | 8 | 19 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| 61 抗生物質製剤 | 0 | ▲12 | ▲2 | 2 | 2 | ▲0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 化学療法剤 | ▲93 | ▲57 | ▲9 | 187 | 3 | 6 | 28 | 68 | 257 | 276 | 25 | ▲8 | ▲35 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲2 | ▲11 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲105 | ▲45 | ▲14 | 183 | 1 | 6 | 28 | 68 | 244 | 267 | 23 | ▲10 | ▲37 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

| | | (単位:万種類) | | | | | | | | | | | | | | 構成割合 12月(%) |
|--------------------|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4月～9月 | | | 令和5年度 | 4月～12月 | | | | | | |
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | |
| 内服薬 | 総数 | 233,814 | 210,159 | 220,238 | 230,001 | 112,512 | 19,330 | 19,506 | 20,487 | 185,043 | 121,327 | 21,001 | 20,622 | 22,093 | | |
| 総 | 11 中枢神経系用薬 | 37,800 | 35,997 | 37,337 | 38,218 | 19,161 | 3,190 | 3,210 | 3,350 | 29,562 | 19,513 | 3,342 | 3,264 | 3,442 | 100.0 | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 9,425 | 9,207 | 9,108 | 8,859 | 4,495 | 745 | 736 | 762 | 6,502 | 4,325 | 733 | 706 | 737 | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 8,584 | 7,493 | 8,036 | 8,503 | 4,269 | 694 | 718 | 769 | 6,900 | 4,526 | 777 | 764 | 833 | | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1,275 | 1,236 | 1,245 | 1,225 | 622 | 102 | 102 | 104 | 871 | 583 | 97 | 94 | 96 | | |
| | 117 精神神経用剤 | 10,012 | 10,006 | 10,334 | 10,451 | 5,249 | 882 | 874 | 895 | 7,911 | 5,248 | 896 | 869 | 899 | | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 4,998 | 5,186 | 5,739 | 6,200 | 3,084 | 521 | 522 | 533 | 4,968 | 3,274 | 568 | 554 | 572 | | |
| | 21 循環器用薬 | 51,421 | 51,239 | 53,472 | 54,399 | 27,219 | 4,520 | 4,527 | 4,721 | 41,403 | 27,441 | 4,661 | 4,537 | 4,764 | | 21.6 |
| | 212 不整脈用剤 | 2,875 | 2,939 | 3,128 | 3,254 | 1,622 | 271 | 271 | 283 | 2,537 | 1,678 | 287 | 279 | 293 | | |
| | 214 血圧降下剤 | 16,899 | 16,616 | 17,105 | 17,019 | 8,554 | 1,412 | 1,413 | 1,475 | 12,647 | 8,408 | 1,416 | 1,377 | 1,447 | | |
| | 217 血管拡張剤 | 11,994 | 11,894 | 12,306 | 12,431 | 6,217 | 1,031 | 1,036 | 1,081 | 9,364 | 6,207 | 1,052 | 1,027 | 1,078 | | |
| | 218 高脂血症用剤 | 12,713 | 12,918 | 13,778 | 14,252 | 7,116 | 1,193 | 1,190 | 1,242 | 11,018 | 7,287 | 1,248 | 1,209 | 1,274 | | |
| | 22 呼吸器用薬 | 20,057 | 20,104 | 20,058 | 19,982 | 9,501 | 1,445 | 1,556 | 1,724 | 16,200 | 10,325 | 1,857 | 1,883 | 2,136 | | |
| | 23 消化器用薬 | 36,736 | 34,198 | 35,446 | 35,862 | 17,915 | 2,980 | 3,004 | 3,136 | 27,683 | 18,297 | 3,105 | 3,042 | 3,239 | | 14.7 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 18,535 | 17,584 | 17,970 | 18,089 | 9,088 | 1,507 | 1,514 | 1,575 | 13,681 | 9,075 | 1,537 | 1,493 | 1,576 | | 1.6 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 3,017 | 2,789 | 2,932 | 2,953 | 1,471 | 241 | 244 | 259 | 2,258 | 1,484 | 252 | 249 | 272 | | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 4,349 | 4,167 | 4,445 | 4,770 | 2,356 | 401 | 397 | 414 | 3,831 | 2,540 | 433 | 417 | 441 | | |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 3,490 | 3,482 | 3,662 | 3,786 | 1,872 | 313 | 319 | 333 | 2,917 | 1,916 | 331 | 325 | 345 | | 3.2 |
| | 31 ビタミン剤 | 8,255 | 8,083 | 8,039 | 8,140 | 4,086 | 682 | 678 | 703 | 6,251 | 4,142 | 709 | 683 | 716 | | 1.0 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 3,335 | 3,326 | 3,230 | 3,319 | 1,657 | 277 | 277 | 288 | 2,609 | 1,723 | 297 | 288 | 301 | | | |
| 32 滋養強壮薬 | 2,308 | 2,328 | 2,488 | 2,583 | 1,300 | 218 | 216 | 221 | 2,018 | 1,337 | 231 | 222 | 228 | 5.3 | | |
| 33 血液・体液用薬 | 12,029 | 10,425 | 10,730 | 11,321 | 5,631 | 935 | 965 | 1,032 | 9,534 | 6,209 | 1,082 | 1,076 | 1,167 | | | |
| 333 血液凝固阻剤 | 2,023 | 2,032 | 2,126 | 2,173 | 1,091 | 180 | 181 | 187 | 1,668 | 1,106 | 189 | 183 | 190 | 8.2 | | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 18,997 | 18,902 | 19,894 | 20,393 | 10,233 | 1,705 | 1,691 | 1,764 | 15,704 | 10,417 | 1,772 | 1,714 | 1,801 | | | |
| 396 糖尿病用剤 | 10,218 | 10,255 | 10,807 | 11,124 | 5,574 | 928 | 918 | 963 | 8,605 | 5,710 | 968 | 938 | 988 | | | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 4,421 | 4,267 | 4,493 | 4,595 | 2,310 | 383 | 384 | 396 | 3,526 | 2,340 | 399 | 386 | 402 | 0.2 | | |
| 42 腫瘍用薬 | 535 | 547 | 576 | 611 | 303 | 50 | 51 | 53 | 478 | 316 | 54 | 53 | 55 | | | |
| 422 代謝拮抗剤 | 118 | 116 | 119 | 119 | 60 | 10 | 10 | 10 | 89 | 59 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 408 | 422 | 449 | 485 | 239 | 40 | 40 | 42 | 384 | 253 | 44 | 42 | 44 | | | |
| 44 アレルギー用薬 | 17,035 | 14,181 | 14,936 | 16,609 | 7,248 | 1,369 | 1,338 | 1,388 | 13,448 | 8,664 | 1,590 | 1,531 | 1,663 | | 7.5 | |
| 52 漢方製剤 | 7,180 | 6,600 | 7,065 | 7,558 | 3,745 | 629 | 644 | 694 | 6,101 | 3,946 | 697 | 695 | 763 | 3.5 | | |
| 61 抗生物質製剤 | 7,268 | 4,656 | 4,726 | 4,824 | 2,249 | 433 | 442 | 455 | 4,806 | 3,077 | 547 | 558 | 624 | 2.8 | | |
| 62 化学療法剤 | 2,855 | 1,923 | 1,981 | 2,269 | 1,001 | 178 | 188 | 211 | 2,602 | 1,519 | 310 | 351 | 423 | 1.9 | | |
| 624 合成抗菌剤 | 1,613 | 969 | 982 | 1,032 | 474 | 89 | 94 | 101 | 1,071 | 686 | 117 | 124 | 145 | | | |
| 625 抗ウイルス剤 | 648 | 373 | 381 | 592 | 200 | 35 | 40 | 56 | 1,021 | 492 | 135 | 171 | 222 | | | |

注1)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

| | | (単位:%) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4月～9月 | | | 令和5年度 | 4月～12月 | | | | | |
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | |
| 内服薬 | 総数 | ▲ 0.4 | ▲ 10.1 | 4.8 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 5.0 | 7.7 | 7.8 | 8.6 | 5.7 | 7.8 | |
| 総 | 11 中枢神経系用薬 | ▲ 0.0 | ▲ 4.8 | ▲ 3.7 | ▲ 2.4 | 2.9 | 4.5 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 4.8 | 1.7 | 2.8 | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 3.0 | ▲ 2.3 | ▲ 1.1 | ▲ 2.7 | ▲ 2.3 | ▲ 4.0 | ▲ 2.9 | ▲ 3.7 | ▲ 3.5 | ▲ 3.8 | ▲ 1.5 | ▲ 4.0 | ▲ 3.2 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 0.8 | ▲ 12.7 | 7.3 | 5.8 | 6.7 | 2.4 | 6.3 | 10.3 | 7.0 | 6.0 | 11.9 | 6.4 | 8.3 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ▲ 1.2 | ▲ 3.1 | 0.7 | ▲ 1.6 | ▲ 0.9 | ▲ 2.6 | ▲ 0.7 | ▲ 2.4 | ▲ 6.5 | ▲ 6.3 | ▲ 5.3 | ▲ 7.7 | ▲ 7.6 | |
| | 117 精神神経用剤 | 0.8 | ▲ 0.1 | 3.3 | 1.1 | 1.7 | ▲ 0.3 | 1.2 | ▲ 0.2 | 0.1 | ▲ 0.0 | 1.7 | ▲ 0.6 | 0.3 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 7.4 | 3.8 | 10.6 | 8.0 | 9.2 | 6.1 | 7.3 | 5.9 | 6.6 | 6.2 | 8.9 | 6.2 | 7.2 | |
| | 21 循環器用薬 | 1.6 | ▲ 0.4 | 4.4 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 3.1 | 0.2 | 0.9 | 21.6 |
| | 212 不整脈用剤 | 4.3 | 2.2 | 6.4 | 4.0 | 4.2 | 2.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 5.9 | 2.9 | 3.4 | |
| | 214 血圧降下剤 | 0.3 | ▲ 1.7 | 2.9 | ▲ 0.5 | 0.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.8 | ▲ 1.3 | ▲ 1.6 | ▲ 1.7 | 0.2 | ▲ 2.6 | ▲ 1.9 | |
| | 217 血管拡張剤 | 1.1 | ▲ 0.8 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | ▲ 0.0 | ▲ 0.2 | 2.1 | ▲ 0.9 | ▲ 0.2 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 4.1 | 1.6 | 6.7 | 3.4 | 4.1 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 4.6 | 1.6 | 2.6 | |
| | 22 呼吸器用薬 | ▲ 5.1 | ▲ 49.6 | 19.3 | 27.0 | 10.8 | 32.3 | 18.0 | 41.8 | 44.3 | 58.8 | 28.5 | 21.0 | 23.9 | |
| | 23 消化器用薬 | ▲ 0.9 | ▲ 6.9 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | ▲ 0.7 | 0.0 | ▲ 0.6 | 2.4 | 2.1 | 4.2 | 1.3 | 3.3 | 14.7 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ▲ 1.1 | ▲ 5.1 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | ▲ 1.4 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.0 | ▲ 0.1 | 2.0 | ▲ 1.4 | 0.1 | 1.6 |
| | 239 その他の消化器用薬 | ▲ 1.5 | ▲ 7.5 | 5.1 | 0.7 | 0.8 | ▲ 2.1 | ▲ 0.4 | ▲ 1.5 | 1.9 | 0.9 | 4.5 | 2.1 | 5.2 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 2.8 | ▲ 4.2 | 6.7 | 7.3 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 5.1 | 6.6 | |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 4.7 | ▲ 0.2 | 5.2 | 3.4 | 4.1 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 5.6 | 2.1 | 3.5 | 3.2 |
| | 31 ビタミン剤 | 1.1 | ▲ 2.1 | ▲ 0.5 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 4.0 | 0.7 | 1.9 | 1.0 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 4.1 | ▲ 0.3 | ▲ 2.9 | 2.8 | 0.4 | 6.2 | 5.8 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 7.3 | 4.0 | 4.6 | | |
| 32 滋養強壮薬 | 2.2 | 0.9 | 6.9 | 3.8 | 4.9 | 1.1 | 3.0 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 5.6 | 2.7 | 3.0 | 5.3 | |
| 33 血液・体液用薬 | 0.1 | ▲ 13.3 | 2.9 | 5.5 | 6.0 | 2.9 | 4.8 | 9.3 | 11.3 | 10.3 | 15.7 | 11.5 | 13.0 | | |
| 333 血液凝固阻剤 | 3.7 | 0.5 | 4.6 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 4.5 | 1.3 | 1.6 | 8.2 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 1.8 | ▲ 0.5 | 5.2 | 2.5 | 3.2 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 3.9 | 1.4 | 2.1 | | |
| 396 糖尿病用剤 | 2.1 | 0.4 | 5.4 | 2.9 | 3.5 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 4.3 | 2.1 | 2.7 | | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 0.0 | ▲ 3.5 | 5.3 | 2.3 | 3.2 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | |
| 42 腫瘍用薬 | 5.1 | 2.1 | 5.4 | 6.1 | 6.5 | 4.2 | 6.5 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 8.0 | 4.4 | 3.6 | | |
| 422 代謝拮抗剤 | 1.2 | ▲ 2.0 | 2.7 | ▲ 0.2 | 1.7 | ▲ 3.7 | ▲ 0.5 | ▲ 3.0 | ▲ 0.3 | ▲ 1.0 | 3.4 | 1.4 | ▲ 0.7 | | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 6.6 | 3.4 | 6.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 8.7 | 7.7 | 6.1 | 5.9 | 9.3 | 5.4 | | 4.8 |
| 44 アレルギー用薬 | ▲ 2.3 | ▲ 16.8 | 5.3 | 11.2 | 3.4 | 8.6 | 1.7 | 9.0 | 18.6 | 19.5 | 16.2 | 14.4 | 19.8 | | 7.5 |
| 52 漢方製剤 | 2.2 | ▲ 8.1 | 7.1 | 7.0 | 8.9 | 4.9 | 6.0 | 8.4 | 6.8 | 5.4 | 10.8 | 8.0 | 9.9 | 3.5 | |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 4.7 | ▲ 35.9 | 1.5 | 2.1 | ▲ 5.1 | 3.9 | ▲ 3.3 | 1.8 | 34.3 | 36.8 | 26.4 | 26.3 | 37.1 | 2.8 | |
| 62 化学療法剤 | ▲ 10.6 | ▲ 32.6 | 3.0 | 14.6 | ▲ 0.7 | 6.0 | 6.9 | 16.3 | 65.0 | 51.7 | 74.4 | 86.8 | 100.6 | 1.9 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 5.3 | ▲ 39.9 | 1.4 | 5.1 | ▲ 4.0 | 8.1 | 2.6 | 6.4 | 41.4 | 44.6 | 31.4 | 32.1 | 43.9 | | |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 29.9 | ▲ 42.5 | 2.2 | 55.3 | 5.6 | 8.0 | 25.0 | 65.8 | 208.7 | 146.7 | 288.0 | 326.3 | 295.8 | | |

注)「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

| | | (単位:百万日) | | | | | | | | | | | | 構成割合 12月(%) | | |
|--------------------|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|----------------|-------|-----|
| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4月～9月 | | | 令和5年度 | 4月～9月 | | | 10月 | | 11月 | 12月 |
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 4月 | 5月 | 6月 | | | | | |
| 総 | 内服薬 総数 | 58,459 | 59,238 | 61,793 | 64,270 | 31,686 | 5,319 | 5,334 | 5,794 | 49,910 | 32,820 | 5,614 | 5,471 | 6,005 | 100.0 | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 8,720 | 8,855 | 9,217 | 9,498 | 4,750 | 792 | 791 | 851 | 7,320 | 4,825 | 823 | 802 | 869 | 14.5 | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2,305 | 2,296 | 2,286 | 2,245 | 1,135 | 188 | 186 | 197 | 1,661 | 1,102 | 187 | 180 | 192 | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 1,478 | 1,474 | 1,580 | 1,667 | 836 | 138 | 139 | 153 | 1,308 | 859 | 147 | 143 | 159 | | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 369 | 370 | 373 | 372 | 188 | 31 | 31 | 33 | 270 | 179 | 30 | 29 | 31 | | |
| | 117 精神神経用剤 | 2,465 | 2,531 | 2,628 | 2,696 | 1,347 | 226 | 225 | 239 | 2,065 | 1,364 | 232 | 226 | 243 | | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 1,294 | 1,382 | 1,536 | 1,684 | 832 | 141 | 141 | 153 | 1,368 | 895 | 155 | 152 | 166 | | |
| | 21 循環器用薬 | 17,304 | 17,975 | 18,818 | 19,417 | 9,666 | 1,607 | 1,618 | 1,750 | 15,004 | 9,886 | 1,680 | 1,644 | 1,794 | 29.9 | |
| | 212 不整脈用剤 | 983 | 1,044 | 1,108 | 1,167 | 579 | 97 | 97 | 105 | 921 | 606 | 103 | 101 | 110 | | |
| | 214 血圧降下剤 | 5,872 | 6,025 | 6,220 | 6,274 | 3,138 | 519 | 522 | 564 | 4,734 | 3,130 | 527 | 516 | 562 | | |
| | 217 血管拡張剤 | 4,037 | 4,176 | 4,339 | 4,443 | 2,212 | 367 | 371 | 400 | 3,398 | 2,240 | 380 | 372 | 406 | | |
| | 218 高脂血症用剤 | 4,545 | 4,825 | 5,169 | 5,425 | 2,694 | 452 | 453 | 489 | 4,257 | 2,800 | 480 | 468 | 510 | | |
| | 22 呼吸器用薬 | 1,821 | 1,280 | 1,404 | 1,632 | 733 | 146 | 153 | 176 | 1,502 | 978 | 168 | 166 | 191 | 3.2 | |
| | 23 消化器用薬 | 9,148 | 9,289 | 9,593 | 9,772 | 4,877 | 810 | 816 | 885 | 7,481 | 4,926 | 839 | 819 | 896 | 14.9 | |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 4,941 | 4,999 | 5,121 | 5,194 | 2,599 | 431 | 433 | 469 | 3,937 | 2,599 | 441 | 429 | 468 | | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 711 | 728 | 760 | 771 | 384 | 64 | 64 | 70 | 592 | 389 | 67 | 65 | 72 | | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 1,268 | 1,339 | 1,435 | 1,562 | 766 | 130 | 129 | 142 | 1,258 | 824 | 143 | 138 | 152 | 2.5 | |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 1,191 | 1,246 | 1,317 | 1,383 | 681 | 114 | 116 | 126 | 1,083 | 709 | 122 | 120 | 133 | 2.2 | |
| | 31 ビタミン剤 | 2,416 | 2,473 | 2,473 | 2,557 | 1,274 | 213 | 213 | 231 | 1,996 | 1,312 | 225 | 218 | 240 | 4.0 | |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 1,072 | 1,119 | 1,096 | 1,156 | 573 | 96 | 96 | 105 | 924 | 606 | 105 | 102 | 112 | | |
| | 32 滋養強壮薬 | 624 | 644 | 688 | 720 | 360 | 61 | 60 | 65 | 566 | 373 | 64 | 62 | 67 | 1.1 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 3,329 | 3,279 | 3,320 | 3,364 | 1,690 | 278 | 280 | 303 | 2,600 | 1,713 | 292 | 284 | 311 | 5.2 | |
| | 333 血液凝固阻害剤 | 676 | 705 | 733 | 756 | 378 | 62 | 63 | 68 | 585 | 386 | 66 | 64 | 69 | | |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 5,858 | 6,105 | 6,450 | 6,730 | 3,353 | 562 | 559 | 607 | 5,270 | 3,473 | 592 | 576 | 630 | 10.5 | |
| | 396 糖尿病用剤 | 3,586 | 3,750 | 3,953 | 4,123 | 2,055 | 344 | 341 | 371 | 3,234 | 2,133 | 362 | 352 | 386 | | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 750 | 766 | 823 | 877 | 435 | 73 | 73 | 80 | 695 | 457 | 78 | 76 | 83 | | | |
| 42 腫瘍用薬 | 225 | 237 | 248 | 260 | 129 | 22 | 21 | 23 | 203 | 134 | 23 | 22 | 24 | 0.4 | | |
| 422 代謝拮抗剤 | 24 | 24 | 25 | 25 | 13 | 2 | 2 | 2 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 199 | 211 | 221 | 234 | 115 | 19 | 19 | 21 | 184 | 121 | 21 | 20 | 22 | | | |
| 44 アレルギー用薬 | 3,353 | 3,405 | 3,545 | 3,951 | 1,716 | 297 | 290 | 319 | 2,899 | 1,893 | 333 | 316 | 357 | 5.9 | | |
| 52 漢方製剤 | 1,581 | 1,645 | 1,783 | 1,887 | 938 | 158 | 159 | 174 | 1,459 | 950 | 166 | 162 | 181 | 3.0 | | |
| 61 抗生物質製剤 | 522 | 398 | 404 | 414 | 196 | 36 | 37 | 40 | 384 | 246 | 43 | 44 | 50 | 0.8 | | |
| 62 化学療法剤 | 333 | 297 | 308 | 331 | 159 | 27 | 28 | 30 | 293 | 186 | 34 | 34 | 39 | 0.6 | | |
| 624 合成抗菌剤 | 90 | 58 | 59 | 63 | 29 | 5 | 6 | 6 | 64 | 41 | 7 | 7 | 9 | | | |
| 625 抗ウイルス剤 | 80 | 72 | 75 | 85 | 38 | 6 | 7 | 8 | 85 | 50 | 10 | 11 | 13 | | | |

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の処方欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類一一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

| | | (単位:%) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4月～9月 | | | 令和5年度 | 4月～9月 | | | 10月 | 11月 | 12月 |
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 4月 | 5月 | 6月 | | | | |
| 総 | 内服薬 総数 | 3.2 | 1.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 5.6 | 2.6 | 3.6 | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 2.2 | 1.5 | 4.1 | 3.1 | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 3.9 | 1.4 | 2.1 | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 1.8 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 | ▲ 1.8 | ▲ 1.3 | ▲ 2.8 | ▲ 1.9 | ▲ 2.7 | ▲ 2.6 | ▲ 2.9 | ▲ 0.7 | ▲ 3.2 | ▲ 2.4 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 2.5 | ▲ 0.3 | 7.2 | 5.5 | 7.0 | 3.3 | 4.9 | 5.2 | 3.4 | 2.8 | 6.7 | 3.0 | 4.0 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | ▲ 0.2 | 0.7 | ▲ 1.1 | 0.5 | 0.9 | ▲ 4.7 | ▲ 4.5 | ▲ 3.3 | ▲ 5.6 | ▲ 5.7 | |
| | 117 精神神経用剤 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 1.5 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 8.6 | 6.8 | 11.1 | 9.7 | 10.9 | 8.0 | 9.2 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 10.4 | 7.6 | 8.5 | |
| | 21 循環器用薬 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 4.5 | 1.6 | 2.5 | |
| | 212 不整脈用剤 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 5.4 | 4.2 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 7.1 | 4.1 | 4.7 | |
| | 214 血圧降下剤 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 0.9 | 2.4 | ▲ 0.1 | 0.9 | 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | 1.6 | ▲ 1.2 | ▲ 0.4 | |
| | 217 血管拡張剤 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 3.5 | 0.4 | 1.4 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 6.6 | 6.2 | 7.1 | 5.0 | 5.6 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 6.1 | 3.1 | 4.2 | |
| | 22 呼吸器用薬 | ▲ 0.8 | ▲ 29.7 | 9.6 | 16.2 | 7.8 | 19.5 | 12.0 | 23.9 | 24.4 | 33.5 | 15.0 | 7.9 | 8.7 | |
| | 23 消化器用薬 | 2.2 | 1.5 | 3.3 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | ▲ 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | ▲ 0.0 | 2.3 | ▲ 1.1 | ▲ 0.1 | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 2.7 | 2.3 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | ▲ 0.2 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 3.9 | 0.7 | 2.2 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 7.1 | 5.6 | 7.2 | 8.9 | 9.1 | 8.3 | 9.2 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 9.9 | 7.3 | 7.5 | |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 5.7 | 4.6 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 7.3 | 3.8 | 5.1 | |
| | 31 ビタミン剤 | 3.8 | 2.3 | 0.0 | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 5.7 | 2.6 | 3.8 | |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 7.1 | 4.4 | ▲ 2.1 | 5.6 | 3.6 | 9.1 | 8.5 | 7.2 | 6.2 | 5.7 | 9.1 | 5.6 | 6.4 | |
| | 32 滋養強壮薬 | 3.6 | 3.1 | 6.9 | 4.6 | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 6.3 | 3.1 | 3.7 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 1.7 | ▲ 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | ▲ 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 4.8 | 1.6 | 2.5 | |
| | 333 血液凝固阻害剤 | 5.7 | 4.2 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 5.3 | 2.1 | 2.5 | |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 4.7 | 4.2 | 5.6 | 4.3 | 4.9 | 2.9 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 5.4 | 3.0 | 3.7 | |
| | 396 糖尿病用剤 | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 4.3 | 4.7 | 2.9 | 4.7 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 5.4 | 3.3 | 3.9 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 4.2 | 2.1 | 7.4 | 6.7 | 7.8 | 4.7 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 7.6 | 4.1 | 4.7 | | |
| 42 腫瘍用薬 | 6.4 | 5.5 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 3.4 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 7.6 | 4.4 | 3.7 | | |
| 422 代謝拮抗剤 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | ▲ 2.3 | 1.3 | ▲ 1.9 | 1.1 | 0.2 | 4.9 | 2.1 | 1.3 | | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 7.2 | 6.2 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 4.1 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 4.6 | 8.0 | 4.7 | 4.0 | | |
| 44 アレルギー用薬 | 3.9 | 1.6 | 4.1 | 11.5 | 6.6 | 7.1 | 3.6 | 6.5 | 10.6 | 10.3 | 12.3 | 9.0 | 12.0 | | |
| 52 漢方製剤 | 5.4 | 4.0 | 8.4 | 5.8 | 8.4 | 4.9 | 5.0 | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 4.8 | 2.4 | 4.2 | | |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 1.2 | ▲ 23.7 | 1.6 | 2.5 | ▲ 2.3 | 3.0 | ▲ 1.2 | 1.9 | 24.6 | 25.9 | 20.4 | 19.2 | 26.8 | | |
| 62 化学療法剤 | 1.6 | ▲ 10.9 | 3.9 | 7.2 | 3.5 | 3.6 | 5.6 | 7.5 | 20.1 | 17.1 | 24.5 | 24.6 | 28.3 | | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 3.0 | ▲ 36.0 | 1.8 | 6.7 | ▲ 1.7 | 9.1 | 4.1 | 7.9 | 38.6 | 41.7 | 29.9 | 29.9 | 39.7 | | |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 2.9 | ▲ 10.1 | 3.8 | 14.6 | 4.4 | 2.9 | 9.7 | 17.8 | 42.2 | 29.5 | 60.3 | 68.1 | 67.3 | | |

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| 当 | 位 | 薬 | 品 | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~12月 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4月~9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | |
| 単 位 当 り | 内 服 薬 | 総 数 | 11 中枢神経系用薬 | 5,478 | 5,886 | 5,666 | 5,389 | 5,351 | 5,297 | 5,393 | 5,654 | 5,315 | 5,356 | 5,162 | 5,190 | 5,352 |
| | | | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 954 | 985 | 874 | 781 | 792 | 781 | 778 | 796 | 730 | 729 | 722 | 730 | 741 |
| | | | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 56 | 60 | 51 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| | | | 116 抗パーキンソン剤 | 113 | 95 | 79 | 71 | 73 | 70 | 70 | 73 | 65 | 66 | 64 | 65 | 67 |
| | | | 117 精神神経用剤 | 80 | 88 | 85 | 81 | 82 | 79 | 80 | 82 | 76 | 77 | 74 | 76 | 76 |
| | | | 119 その他中枢神経系用薬 | 298 | 326 | 300 | 265 | 269 | 270 | 267 | 267 | 240 | 240 | 239 | 241 | 243 |
| | | | 21 循環器官用薬 | 303 | 297 | 243 | 232 | 234 | 231 | 230 | 238 | 225 | 224 | 224 | 227 | 232 |
| | | | 212 不整脈用剤 | 986 | 1,023 | 948 | 859 | 870 | 838 | 842 | 880 | 773 | 783 | 740 | 750 | 771 |
| | | | 214 血圧降下剤 | 38 | 38 | 35 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | | | 217 血管拡張剤 | 360 | 377 | 339 | 289 | 294 | 285 | 286 | 296 | 221 | 232 | 198 | 199 | 202 |
| | | | 218 高脂血症用剤 | 103 | 103 | 90 | 76 | 77 | 75 | 76 | 78 | 68 | 68 | 66 | 67 | 68 |
| | | | 22 呼吸器官用薬 | 270 | 269 | 238 | 198 | 204 | 193 | 193 | 199 | 175 | 175 | 172 | 173 | 177 |
| | | | 23 消化器官用薬 | 47 | 35 | 35 | 38 | 35 | 39 | 43 | 47 | 43 | 43 | 42 | 43 | 47 |
| | | | 232 消化性潰瘍用剤 | 491 | 557 | 544 | 497 | 509 | 500 | 506 | 511 | 446 | 446 | 440 | 444 | 454 |
| | | | 239 その他の消化器官用薬 | 309 | 342 | 326 | 283 | 295 | 289 | 292 | 290 | 238 | 238 | 234 | 236 | 240 |
| | | | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 74 | 83 | 83 | 78 | 78 | 77 | 78 | 81 | 73 | 73 | 72 | 73 | 75 |
| | | | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 98 | 106 | 109 | 124 | 121 | 124 | 123 | 133 | 135 | 132 | 137 | 138 | 144 |
| | | | 31 ビタミン剤 | 150 | 156 | 138 | 125 | 123 | 122 | 125 | 131 | 117 | 116 | 115 | 119 | 123 |
| | | | 311 ビタミンAおよびD剤 | 121 | 112 | 88 | 70 | 72 | 70 | 69 | 72 | 63 | 63 | 62 | 62 | 64 |
| | | | 32 滋養強壮薬 | 83 | 71 | 50 | 35 | 36 | 34 | 34 | 36 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 |
| | | | 33 血液・体液用薬 | 63 | 73 | 73 | 72 | 73 | 71 | 72 | 74 | 76 | 76 | 75 | 75 | 77 |
| | | | 333 血液凝固阻剤 | 421 | 440 | 430 | 415 | 420 | 410 | 414 | 426 | 399 | 399 | 394 | 398 | 404 |
| | | | 399 その他の代謝性医薬品 | 256 | 279 | 284 | 285 | 288 | 282 | 285 | 292 | 278 | 279 | 275 | 277 | 280 |
| | | | 42 腫瘍用薬 | 887 | 1,013 | 1,018 | 988 | 991 | 975 | 976 | 1,017 | 987 | 985 | 975 | 988 | 1,009 |
| | | | 422 代謝拮抗剤 | 396 | 510 | 510 | 511 | 511 | 510 | 508 | 529 | 515 | 515 | 509 | 513 | 525 |
| | | | 429 その他の腫瘍用薬 | 399 | 404 | 410 | 407 | 402 | 402 | 406 | 424 | 417 | 414 | 412 | 422 | 430 |
| | | | 44 アレルギー用薬 | 508 | 614 | 654 | 692 | 687 | 680 | 697 | 699 | 695 | 696 | 694 | 693 | 699 |
| | | | 52 漢方製剤 | 29 | 26 | 22 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| | | | 61 抗生物質製剤 | 475 | 584 | 627 | 671 | 664 | 660 | 676 | 678 | 677 | 679 | 677 | 676 | 672 |
| | | | 62 化学療法剤 | 257 | 258 | 233 | 223 | 198 | 202 | 197 | 207 | 195 | 193 | 198 | 194 | 206 |
| | | | 624 合成抗菌剤 | 149 | 169 | 174 | 175 | 177 | 175 | 176 | 184 | 175 | 174 | 174 | 175 | 182 |
| | | | 625 抗ウイルス剤 | 66 | 53 | 50 | 48 | 46 | 50 | 51 | 51 | 56 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| | | | | 226 | 208 | 191 | 228 | 179 | 200 | 266 | 374 | 386 | 425 | 300 | 286 | 345 |
| | | | | 26 | 16 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | 22 |
| | | | | 171 | 161 | 145 | 183 | 135 | 154 | 220 | 327 | 335 | 374 | 250 | 234 | 293 |

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| 当 | 位 | 薬 | 品 | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4月~9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | |
| 単 位 当 り | 内 服 薬 | 総 数 | 11 中枢神経系用薬 | 3.9 | 7.4 | ▲ 3.7 | ▲ 4.9 | ▲ 4.0 | ▲ 4.6 | ▲ 2.6 | ▲ 4.4 | ▲ 1.3 | ▲ 0.1 | ▲ 2.6 | ▲ 3.8 | ▲ 5.3 |
| | | | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 1.4 | 3.3 | ▲ 11.3 | ▲ 10.6 | ▲ 9.5 | ▲ 8.9 | ▲ 8.6 | ▲ 12.1 | ▲ 7.6 | ▲ 8.0 | ▲ 7.7 | ▲ 6.1 | ▲ 6.9 |
| | | | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 2.8 | 7.1 | ▲ 15.7 | ▲ 17.2 | ▲ 18.3 | ▲ 13.6 | ▲ 13.3 | ▲ 16.0 | ▲ 14.8 | ▲ 14.7 | ▲ 14.9 | ▲ 14.3 | ▲ 15.4 |
| | | | 116 抗パーキンソン剤 | ▲ 6.6 | ▲ 15.7 | ▲ 16.6 | ▲ 10.4 | ▲ 8.1 | ▲ 10.0 | ▲ 9.5 | ▲ 11.8 | ▲ 9.3 | ▲ 9.7 | ▲ 8.3 | ▲ 8.3 | ▲ 9.2 |
| | | | 117 精神神経用剤 | 4.5 | 9.9 | ▲ 3.8 | ▲ 5.2 | ▲ 2.8 | ▲ 4.7 | ▲ 4.3 | ▲ 7.2 | ▲ 6.1 | ▲ 6.0 | ▲ 6.4 | ▲ 4.3 | ▲ 8.0 |
| | | | 119 その他中枢神経系用薬 | ▲ 0.6 | 9.3 | ▲ 7.9 | ▲ 11.8 | ▲ 11.7 | ▲ 7.4 | ▲ 6.3 | ▲ 11.6 | ▲ 10.5 | ▲ 10.8 | ▲ 11.4 | ▲ 9.9 | ▲ 9.0 |
| | | | 21 循環器官用薬 | ▲ 4.1 | ▲ 2.1 | ▲ 18.1 | ▲ 4.5 | ▲ 1.0 | ▲ 3.8 | ▲ 4.5 | ▲ 8.2 | ▲ 3.7 | ▲ 4.8 | ▲ 2.7 | ▲ 1.4 | ▲ 2.5 |
| | | | 212 不整脈用剤 | 0.4 | 3.8 | ▲ 7.3 | ▲ 9.4 | ▲ 7.4 | ▲ 9.3 | ▲ 8.7 | ▲ 11.2 | ▲ 10.6 | ▲ 10.0 | ▲ 11.6 | ▲ 10.9 | ▲ 12.4 |
| | | | 214 血圧降下剤 | ▲ 2.9 | 1.5 | ▲ 8.0 | ▲ 10.8 | ▲ 9.6 | ▲ 10.3 | ▲ 9.4 | ▲ 11.9 | ▲ 10.7 | ▲ 10.6 | ▲ 10.5 | ▲ 10.1 | ▲ 11.5 |
| | | | 217 血管拡張剤 | ▲ 4.0 | 4.6 | ▲ 10.0 | ▲ 14.7 | ▲ 13.6 | ▲ 13.1 | ▲ 12.8 | ▲ 15.5 | ▲ 24.5 | ▲ 21.2 | ▲ 30.6 | ▲ 30.5 | ▲ 31.7 |
| | | | 218 高脂血症用剤 | ▲ 3.7 | 0.6 | ▲ 13.3 | ▲ 15.2 | ▲ 14.2 | ▲ 14.2 | ▲ 13.4 | ▲ 16.0 | ▲ 11.4 | ▲ 11.2 | ▲ 11.6 | ▲ 11.6 | ▲ 12.6 |
| | | | 22 呼吸器官用薬 | 2.3 | ▲ 0.2 | ▲ 11.5 | ▲ 17.0 | ▲ 13.7 | ▲ 17.8 | ▲ 17.6 | ▲ 20.0 | ▲ 13.1 | ▲ 14.1 | ▲ 11.2 | ▲ 10.5 | ▲ 11.3 |
| | | | 23 消化器官用薬 | ▲ 2.2 | ▲ 24.9 | ▲ 1.1 | 9.1 | 3.5 | 12.7 | 8.3 | 17.3 | 15.0 | 23.8 | 5.7 | 0.8 | 1.7 |
| | | | 232 消化性潰瘍用剤 | 6.6 | 13.4 | ▲ 2.3 | ▲ 8.7 | ▲ 4.9 | ▲ 6.7 | ▲ 5.8 | ▲ 11.4 | ▲ 12.1 | ▲ 12.3 | ▲ 12.0 | ▲ 12.2 | ▲ 11.1 |
| | | | 239 その他の消化器官用薬 | 3.8 | 10.7 | ▲ 4.7 | ▲ 13.0 | ▲ 8.0 | ▲ 9.9 | ▲ 9.4 | ▲ 16.1 | ▲ 18.9 | ▲ 19.1 | ▲ 19.1 | ▲ 19.4 | ▲ 16.9 |
| | | | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 6.6 | 12.2 | ▲ 1.0 | ▲ 5.6 | ▲ 4.0 | ▲ 5.5 | ▲ 3.6 | ▲ 7.7 | ▲ 6.4 | ▲ 6.4 | ▲ 5.8 | ▲ 5.9 | ▲ 7.1 |
| | | | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 19.0 | 7.7 | 3.4 | 13.8 | 17.6 | 17.2 | 16.5 | 11.3 | 9.6 | 9.3 | 10.0 | 12.6 | 8.5 |
| | | | 31 ビタミン剤 | ▲ 3.7 | 4.3 | ▲ 11.8 | ▲ 9.6 | ▲ 9.9 | ▲ 7.8 | ▲ 7.2 | ▲ 9.1 | ▲ 5.6 | ▲ 5.8 | ▲ 5.2 | ▲ 5.0 | ▲ 5.9 |
| | | | 311 ビタミンAおよびD剤 | 5.2 | ▲ 7.9 | ▲ 21.3 | ▲ 20.0 | ▲ 18.1 | ▲ 23.9 | ▲ 22.1 | ▲ 22.3 | ▲ 11.2 | ▲ 11.4 | ▲ 10.6 | ▲ 10.4 | ▲ 11.2 |
| | | | 32 滋養強壮薬 | 8.8 | ▲ 14.6 | ▲ 29.4 | ▲ 30.6 | ▲ 28.5 | ▲ 36.8 | ▲ 34.4 | ▲ 33.3 | ▲ 13.3 | ▲ 13.8 | ▲ 12.2 | ▲ 12.2 | ▲ 13.1 |
| | | | 33 血液・体液用薬 | 4.7 | 15.7 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 4.1 | 3.8 | 5.4 | 5.3 | 3.2 |
| | | | 333 血液凝固阻剤 | 5.6 | 4.5 | ▲ 2.3 | ▲ 3.6 | ▲ 1.8 | ▲ 3.0 | ▲ 1.8 | ▲ 4.8 | ▲ 4.7 | ▲ 4.9 | ▲ 3.8 | ▲ 3.9 | ▲ 5.2 |
| | | | 399 その他の代謝性医薬品 | 14.1 | 9.1 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | ▲ 3.3 | ▲ 3.3 | ▲ 2.6 | ▲ 2.8 | ▲ 4.3 |
| | | | 42 腫瘍用薬 | 8.3 | 14.2 | 0.5 | ▲ 3.0 | ▲ 1.0 | ▲ 3.0 | ▲ 1.4 | ▲ 4.8 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 1.1 | ▲ 0.8 |
| | | | 422 代謝拮抗剤 | 8.1 | 15.4 | ▲ 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | ▲ 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 |
| | | | 429 その他の腫瘍用薬 | 7.9 | 14.8 | 1.6 | 0.8 | ▲ 0.0 | ▲ 0.3 | 2.4 | ▲ 1.7 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 4.0 | 1.4 |
| | | | 44 アレルギー用薬 | 19.5 | 20.9 | 6.4 | 5.9 | 7.8 | 6.3 | 9.1 | 3.8 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | ▲ 0.5 | ▲ 1.4 |
| | | | 52 漢方製剤 | ▲ 15.2 | ▲ 9.6 | ▲ 16.0 | ▲ 18.0 | ▲ 15.6 | ▲ 19.4 | ▲ 16.8 | ▲ 21.0 | ▲ 18.5 | ▲ 19.1 | ▲ 17.1 | ▲ 15.8 | ▲ 18.7 |
| | | | 61 抗生物質製剤 | 23.0 | 23.0 | 7.5 | 7.0 | 8.8 | 7.6 | 10.4 | 5.0 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | ▲ 0.1 | ▲ 0.9 |
| | | | 62 化学療法剤 | ▲ 1.0 | 0.1 | ▲ 9.5 | ▲ 4.5 | ▲ 6.2 | ▲ 6.1 | ▲ 9.7 | ▲ 9.9 | ▲ 2.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.7 |
| | | | 624 合成抗菌剤 | 5.5 | 13.6 | 3.2 | 0.5 | 4.0 | 1.6 | 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 1.4 | ▲ 1.8 | ▲ 0.8 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 |
| | | | 625 抗ウイルス剤 | ▲ 6.0 | ▲ 20.2 | ▲ 6.3 | ▲ 3.7 | ▲ 5.9 | ▲ 0.7 | ▲ 6.0 | ▲ 5.8 | 16.2 | 17.6 | 10.6 | 12.9 | 17.2 |
| | | | | ▲ 18.4 | ▲ 8.1 | ▲ 7.8 | 19.1 | ▲ 6.4 | 4.2 | 41.0 | 92.3 | 80.0 | 136.9 | 50.1 | 7.2 | ▲ 7.6 |
| | | | | ▲ 8.6 | ▲ 38.4 | ▲ 8.1 | ▲ 5.8 | ▲ 15.3 | ▲ 0.6 | ▲ 7.1 | ▲ 4.7 | 34.6 | 39.3 | 20.4 | 26.5 | 33.8 |
| | | | | ▲ 23.5 | ▲ 6.2 | ▲ 9.7 | 26.2 | ▲ 7.3 | 5.8 | 56.0 | 125.4 | 98.1 | 178.0 | 62.5 | 6.3 | ▲ 10.4 |

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～12月 | | | | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | |
| 単 位 当 り | 内服薬 総数 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.74 | 2.77 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.77 | 2.81 | 2.80 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 117 精神神経用剤 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| | 21 循環器用薬 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.60 |
| | 212 不整脈用剤 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 214 血圧降下剤 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| | 217 血管拡張剤 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| | 218 高脂血症用剤 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| | 22 呼吸器用薬 | 0.24 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| | 23 消化器用薬 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 31 ビタミン剤 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 32 滋養強壮薬 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 33 血液・体液用薬 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| | 396 糖尿病用剤 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 42 腫瘍用薬 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 44 アレルギー用薬 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| | 52 漢方製剤 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 61 抗生物質製剤 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 62 化学療法剤 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
| 624 合成抗菌剤 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～12月 | | | | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | |
| 単 位 当 り | 内服薬 総数 | ▲ 0.3 | ▲ 1.0 | ▲ 0.1 | 0.0 | ▲ 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | ▲ 0.0 | 0.4 | 0.3 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 0.1 | 4.9 | ▲ 1.1 | ▲ 2.0 | ▲ 0.4 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 2.1 | ▲ 4.0 | ▲ 4.1 | ▲ 3.6 | ▲ 3.5 | ▲ 4.4 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 3.0 | 7.6 | ▲ 5.7 | ▲ 6.9 | ▲ 5.5 | ▲ 6.0 | ▲ 5.3 | ▲ 8.3 | ▲ 9.4 | ▲ 9.4 | ▲ 9.4 | ▲ 8.9 | ▲ 10.0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 0.7 | ▲ 3.8 | 2.2 | 1.3 | 3.2 | 0.3 | 3.7 | 5.0 | 0.4 | ▲ 0.1 | 3.0 | 1.0 | 0.7 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ▲ 1.1 | 6.8 | ▲ 4.0 | ▲ 5.8 | ▲ 4.1 | ▲ 4.6 | ▲ 3.2 | ▲ 7.0 | ▲ 12.2 | ▲ 11.8 | ▲ 12.8 | ▲ 12.4 | ▲ 14.1 |
| | 117 精神神経用剤 | 0.9 | 10.1 | ▲ 1.5 | ▲ 3.1 | ▲ 1.6 | ▲ 2.3 | ▲ 1.3 | ▲ 4.9 | ▲ 6.0 | ▲ 5.8 | ▲ 6.4 | ▲ 5.6 | ▲ 6.7 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 7.5 | 14.3 | 5.5 | 3.5 | 5.7 | 3.9 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |
| | 21 循環器用薬 | 1.6 | 9.8 | ▲ 0.5 | ▲ 2.6 | ▲ 1.1 | ▲ 1.5 | ▲ 1.0 | ▲ 3.8 | ▲ 5.1 | ▲ 5.0 | ▲ 5.1 | ▲ 4.8 | ▲ 6.2 |
| | 212 不整脈用剤 | 4.4 | 12.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | ▲ 2.5 | ▲ 2.5 | ▲ 2.3 | ▲ 3.8 |
| | 214 血圧降下剤 | 0.4 | 8.3 | ▲ 1.9 | ▲ 4.7 | ▲ 3.1 | ▲ 3.6 | ▲ 3.3 | ▲ 6.0 | ▲ 7.6 | ▲ 7.4 | ▲ 7.8 | ▲ 7.5 | ▲ 8.8 |
| | 217 血管拡張剤 | 1.2 | 9.2 | ▲ 1.4 | ▲ 3.3 | ▲ 1.8 | ▲ 2.1 | ▲ 1.7 | ▲ 4.5 | ▲ 6.1 | ▲ 5.9 | ▲ 6.1 | ▲ 5.9 | ▲ 7.2 |
| | 218 高脂血症用剤 | 4.1 | 11.9 | ▲ 1.7 | ▲ 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | ▲ 2.4 | ▲ 3.7 | ▲ 3.5 | ▲ 3.8 | ▲ 3.5 | ▲ 4.6 |
| | 22 呼吸器用薬 | ▲ 5.0 | ▲ 44.5 | 13.8 | 21.7 | 7.2 | 29.6 | 15.1 | 35.1 | 35.5 | 49.6 | 18.3 | 14.9 | 15.2 |
| | 23 消化器用薬 | ▲ 0.9 | 2.5 | ▲ 1.2 | ▲ 3.1 | ▲ 1.8 | ▲ 2.7 | ▲ 2.5 | ▲ 5.4 | ▲ 3.8 | ▲ 3.8 | ▲ 4.1 | ▲ 3.9 | ▲ 4.0 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ▲ 1.0 | 4.5 | ▲ 2.6 | ▲ 3.6 | ▲ 2.0 | ▲ 3.4 | ▲ 2.6 | ▲ 5.0 | ▲ 6.1 | ▲ 5.9 | ▲ 6.2 | ▲ 6.4 | ▲ 6.9 |
| | 239 その他の消化器用薬 | ▲ 1.4 | 1.8 | 0.2 | ▲ 3.6 | ▲ 2.5 | ▲ 4.2 | ▲ 2.9 | ▲ 6.2 | ▲ 4.3 | ▲ 4.9 | ▲ 3.8 | ▲ 3.1 | ▲ 2.2 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 2.9 | 5.5 | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 4.6 | 4.5 | 2.0 | 0.8 | 1.6 | ▲ 0.6 | ▲ 0.2 | ▲ 0.9 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 4.7 | 9.9 | 0.3 | ▲ 1.0 | 0.7 | ▲ 0.5 | 0.0 | ▲ 2.6 | ▲ 3.5 | ▲ 3.6 | ▲ 2.8 | ▲ 3.1 | ▲ 3.7 |
| | 31 ビタミン剤 | 1.2 | 7.9 | ▲ 5.2 | ▲ 3.0 | ▲ 2.6 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 | ▲ 3.8 | ▲ 4.5 | ▲ 4.5 | ▲ 4.3 | ▲ 4.4 | ▲ 5.3 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 4.2 | 9.8 | ▲ 7.4 | ▲ 1.6 | ▲ 2.9 | ▲ 4.0 | ▲ 3.1 | ▲ 0.4 | ▲ 1.9 | ▲ 2.0 | ▲ 1.2 | ▲ 1.2 | ▲ 2.7 |
| | 32 滋養強壮薬 | 2.3 | 11.1 | 1.9 | ▲ 0.6 | 1.5 | ▲ 1.0 | 0.4 | ▲ 2.9 | ▲ 3.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.8 | ▲ 2.5 | ▲ 4.2 |
| | 33 血液・体液用薬 | 0.2 | ▲ 4.5 | ▲ 1.9 | 1.0 | 2.5 | 0.8 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 6.5 | 5.9 | 5.1 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 3.7 | 10.7 | ▲ 0.3 | ▲ 2.1 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | ▲ 0.2 | ▲ 3.4 | ▲ 4.5 | ▲ 4.5 | ▲ 3.8 | ▲ 3.8 | ▲ 5.5 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 1.9 | 9.6 | 0.3 | ▲ 1.8 | ▲ 0.2 | ▲ 1.3 | ▲ 0.5 | ▲ 3.4 | ▲ 4.2 | ▲ 4.1 | ▲ 4.4 | ▲ 3.8 | ▲ 5.1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 2.1 | 10.6 | 0.5 | ▲ 1.4 | 0.2 | ▲ 0.7 | 0.1 | ▲ 2.8 | ▲ 3.6 | ▲ 3.5 | ▲ 4.0 | ▲ 3.0 | ▲ 4.5 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 0.1 | 6.3 | 0.4 | ▲ 2.1 | ▲ 0.1 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | ▲ 4.2 | ▲ 4.6 | ▲ 4.6 | ▲ 4.2 | ▲ 4.5 | ▲ 5.6 |
| | 42 腫瘍用薬 | 5.2 | 12.5 | 0.5 | 1.6 | 3.0 | 2.0 | 3.9 | 0.3 | ▲ 1.7 | ▲ 1.7 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | ▲ 3.7 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 1.3 | 8.0 | ▲ 2.1 | ▲ 4.4 | ▲ 1.6 | ▲ 5.6 | ▲ 3.0 | ▲ 7.6 | ▲ 6.3 | ▲ 6.8 | ▲ 4.9 | ▲ 3.8 | ▲ 7.6 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 6.6 | 13.9 | 1.5 | 3.4 | 4.5 | 4.3 | 6.0 | 2.6 | ▲ 0.4 | ▲ 0.2 | 0.6 | 0.1 | ▲ 2.6 |
| | 44 アレルギー用薬 | ▲ 2.3 | ▲ 8.3 | 0.4 | 6.5 | 0.0 | 6.4 | ▲ 0.8 | 3.9 | 11.3 | 12.6 | 6.9 | 8.6 | 11.4 |
| | 52 漢方製剤 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 5.4 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | ▲ 0.7 | 2.0 | 2.5 | 2.2 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 4.6 | ▲ 29.4 | ▲ 3.2 | ▲ 2.2 | ▲ 2.1 | 1.8 | ▲ 5.7 | ▲ 3.0 | 26.1 | 28.9 | 16.3 | 19.9 | 27.4 | |
| 62 化学療法剤 | ▲ 10.5 | ▲ 25.8 | ▲ 1.8 | 9.7 | ▲ 8.5 | 3.8 | 4.3 | 10.8 | 54.9 | 42.9 | 60.5 | 77.4 | 86.6 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 5.2 | ▲ 33.8 | ▲ 3.4 | 0.7 | ▲ 7.1 | 5.9 | 0.0 | 1.4 | 32.8 | 36.2 | 21.0 | 25.5 | 33.8 | |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 29.9 | ▲ 36.6 | ▲ 2.5 | 48.8 | 2.2 | 5.7 | 21.9 | 58.0 | 189.9 | 132.4 | 257.1 | 304.8 | 268.0 | |

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~12月 | | | | | | | | |
| | | | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | |
| 単位 当り | 内服薬 総数 | 25.0 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 28.2 | 27.5 | 27.3 | 28.3 | 27.0 | 27.1 | 26.7 | 26.5 | 27.2 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 23.1 | 24.6 | 24.7 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 25.4 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 25.2 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 24.5 | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 25.9 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.1 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 17.2 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.3 | 19.8 | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 18.7 | 19.0 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 29.0 | 29.9 | 29.9 | 30.4 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 31.7 | 31.0 | 30.8 | 30.8 | 31.0 | 32.3 |
| | 117 精神神経用剤 | 24.6 | 25.3 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 26.7 | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 27.0 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 25.9 | 26.6 | 26.8 | 27.2 | 27.0 | 27.0 | 27.1 | 28.6 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 29.0 |
| | 21 循環器用薬 | 33.7 | 35.1 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 35.6 | 35.7 | 37.1 | 36.2 | 36.0 | 36.1 | 36.2 | 37.7 |
| | 212 不整脈用剤 | 34.2 | 35.5 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 35.9 | 37.2 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 37.7 |
| | 214 血圧降下剤 | 34.7 | 36.3 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 38.2 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 38.8 |
| | 217 血管拡張剤 | 33.7 | 35.1 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.8 | 37.1 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 37.7 |
| | 218 高脂血症用剤 | 35.8 | 37.4 | 37.5 | 38.1 | 37.9 | 37.9 | 38.1 | 39.4 | 38.6 | 38.4 | 38.4 | 38.7 | 40.0 |
| | 22 呼吸器用薬 | 9.1 | 12.7 | 11.6 | 10.7 | 11.3 | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 8.8 | 9.0 |
| | 23 消化器用薬 | 24.9 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28.2 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 26.9 | 27.7 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 26.7 | 28.4 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 29.8 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 29.7 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 23.6 | 26.1 | 25.9 | 26.1 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 27.1 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.0 | 26.3 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 29.2 | 32.1 | 32.3 | 32.8 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 34.3 | 32.8 | 32.5 | 33.0 | 33.1 | 34.6 |
| | 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | 34.1 | 35.8 | 36.0 | 36.5 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 38.0 | 37.1 | 37.0 | 36.8 | 36.9 | 38.5 |
| | 31 ビタミン剤 | 29.3 | 30.6 | 30.8 | 31.4 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 32.9 | 31.9 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 33.5 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 32.1 | 33.6 | 33.9 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 36.5 | 35.4 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 37.1 |
| | 32 滋養強壮薬 | 27.0 | 27.6 | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 29.3 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 29.5 |
| | 33 血液・体液用薬 | 27.7 | 31.5 | 30.9 | 29.7 | 30.0 | 29.7 | 29.0 | 29.4 | 27.3 | 27.6 | 26.9 | 26.4 | 26.7 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 33.4 | 34.7 | 34.5 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 36.2 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | 36.5 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 30.8 | 32.3 | 32.4 | 33.0 | 32.8 | 33.0 | 33.0 | 34.4 | 33.6 | 33.3 | 33.4 | 33.6 | 35.0 |
| | 396 糖尿病用剤 | 35.1 | 36.6 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 37.0 | 37.1 | 38.5 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 37.6 | 39.0 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | 19.1 | 18.8 | 19.0 | 19.1 | 20.1 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 20.7 |
| | 42 腫瘍用薬 | 42.0 | 43.4 | 43.0 | 42.5 | 42.5 | 42.7 | 41.7 | 44.1 | 42.5 | 42.4 | 42.6 | 41.7 | 44.2 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 20.4 | 21.0 | 20.9 | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 22.2 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 48.8 | 50.1 | 49.4 | 48.2 | 48.3 | 48.4 | 47.2 | 49.7 | 47.8 | 47.7 | 47.8 | 46.9 | 49.4 |
| | 44 アレルギー用薬 | 19.7 | 24.0 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 21.7 | 21.7 | 23.0 | 21.6 | 21.8 | 21.0 | 20.6 | 21.5 |
| 52 漢方製剤 | 22.0 | 24.9 | 25.2 | 25.0 | 25.0 | 25.1 | 24.7 | 25.0 | 23.9 | 24.1 | 23.8 | 23.4 | 23.7 | |
| 61 抗生物質製剤 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | |
| 62 化学療法剤 | 11.7 | 15.4 | 15.6 | 14.6 | 15.9 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 11.3 | 12.3 | 10.9 | 9.8 | 9.2 | |
| 624 合成抗菌剤 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 12.3 | 19.3 | 19.6 | 14.4 | 19.3 | 18.6 | 16.6 | 14.2 | 8.3 | 10.1 | 7.7 | 6.5 | 6.0 | |

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~12月 | | | | | | | | |
| | | | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | |
| 単位 当り | 内服薬 総数 | 3.6 | 12.7 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | 0.8 | ▲ 0.6 | 0.4 | ▲ 1.7 | ▲ 3.7 | ▲ 3.9 | ▲ 2.8 | ▲ 3.0 | ▲ 3.9 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 2.2 | 6.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | ▲ 0.3 | ▲ 0.6 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 1.3 | 2.0 | ▲ 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 3.4 | 14.2 | ▲ 0.0 | ▲ 0.3 | 0.3 | 0.9 | ▲ 1.3 | ▲ 4.6 | ▲ 3.3 | ▲ 3.0 | ▲ 4.7 | ▲ 3.2 | ▲ 4.0 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 2.4 | 3.4 | ▲ 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
| | 117 精神神経用剤 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 1.1 | 3.0 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| | 21 循環器用薬 | 2.4 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| | 212 不整脈用剤 | 2.1 | 3.9 | ▲ 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| | 214 血圧降下剤 | 2.3 | 4.3 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| | 217 血管拡張剤 | 2.3 | 4.3 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| | 218 高脂血症用剤 | 2.4 | 4.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| | 22 呼吸器用薬 | 4.5 | 39.6 | ▲ 8.1 | ▲ 8.5 | ▲ 2.7 | ▲ 9.7 | ▲ 5.1 | ▲ 12.7 | ▲ 13.8 | ▲ 16.0 | ▲ 10.5 | ▲ 10.8 | ▲ 12.3 |
| | 23 消化器用薬 | 3.2 | 9.1 | ▲ 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | ▲ 1.1 | ▲ 1.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | ▲ 1.9 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 2.8 | 6.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 4.2 | 10.7 | ▲ 0.7 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ▲ 0.3 | 0.3 | ▲ 0.6 | ▲ 1.3 | ▲ 2.9 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 4.1 | 10.2 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | ▲ 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0.9 |
| | 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | 1.0 | 4.9 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| | 31 ビタミン剤 | 2.7 | 4.5 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 2.9 | 4.7 | 0.8 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
| | 33 血液・体液用薬 | 1.5 | 13.6 | ▲ 1.6 | ▲ 4.0 | ▲ 3.8 | ▲ 3.0 | ▲ 3.3 | ▲ 7.4 | ▲ 8.5 | ▲ 8.1 | ▲ 9.4 | ▲ 8.9 | ▲ 9.3 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 2.0 | 3.7 | ▲ 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 2.9 | 4.7 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
| | 396 糖尿病用剤 | 2.4 | 4.2 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 4.2 | 5.8 | 2.0 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.1 |
| | 42 腫瘍用薬 | 1.2 | 3.4 | ▲ 0.9 | ▲ 1.1 | ▲ 1.2 | ▲ 0.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.0 | 0.1 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0.2 | 2.8 | ▲ 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 2.0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 0.6 | 2.7 | ▲ 1.5 | ▲ 2.4 | ▲ 2.2 | ▲ 2.3 | ▲ 2.7 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | ▲ 1.2 | ▲ 1.2 | ▲ 0.6 | ▲ 0.7 |
| | 44 アレルギー用薬 | 6.4 | 22.0 | ▲ 1.1 | 0.2 | 3.1 | ▲ 1.4 | 1.9 | ▲ 2.3 | ▲ 6.7 | ▲ 7.7 | ▲ 3.3 | ▲ 4.7 | ▲ 6.5 |
| 52 漢方製剤 | 3.2 | 13.2 | 1.2 | ▲ 1.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.0 | ▲ 0.9 | ▲ 4.3 | ▲ 4.4 | ▲ 3.9 | ▲ 5.4 | ▲ 5.2 | ▲ 5.2 | |
| 61 抗生物質製剤 | 3.7 | 19.1 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | ▲ 0.8 | 2.1 | 0.1 | ▲ 7.2 | ▲ 8.0 | ▲ 4.7 | ▲ 5.6 | ▲ 7.5 | |
| 62 化学療法剤 | 13.6 | 32.2 | 0.9 | ▲ 6.4 | 2.7 | ▲ 2.3 | ▲ 1.3 | ▲ 7.6 | ▲ 27.2 | ▲ 22.8 | ▲ 28.6 | ▲ 33.3 | ▲ 36.1 | |
| 624 合成抗菌剤 | 1.5 | 6.6 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | ▲ 2.0 | ▲ 2.0 | ▲ 1.2 | ▲ 1.7 | ▲ 2.9 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 39.8 | 56.2 | 1.5 | ▲ 26.2 | ▲ 1.2 | ▲ 4.7 | ▲ 12.3 | ▲ 29.0 | ▲ 53.9 | ▲ 47.5 | ▲ 58.7 | ▲ 60.6 | ▲ 57.7 | |

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| | 内服薬 総数 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | |
| 単 | 11 中枢神経系用薬 | 79 | 76 | 73 | 70 | 69 | 69 | 71 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 92 | 85 | 76 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 21 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 位 | 116 抗パーキンソン剤 | 64 | 49 | 40 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | 117 精神神経用剤 | 183 | 182 | 182 | 181 | 178 | 179 | 180 | 183 | 188 | 187 | 189 | 192 | 192 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 101 | 98 | 91 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
| 当 | 21 循環器用薬 | 197 | 164 | 127 | 115 | 116 | 114 | 114 | 114 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 |
| | 212 不整脈用剤 | 48 | 43 | 40 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 |
| | 214 血圧降下剤 | 32 | 28 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| た | 217 血管拡張剤 | 51 | 48 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 31 | 32 | 28 | 28 | 28 |
| | 218 高脂血症用剤 | 21 | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | 22 呼吸器用薬 | 50 | 42 | 37 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| り | 23 消化器用薬 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 45 | 46 | 45 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 52 | 52 | 51 | 46 | 46 | 47 | 47 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| 単 | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 88 | 87 | 87 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 |
| | 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | 65 | 60 | 61 | 66 | 65 | 67 | 67 | 69 | 71 | 70 | 73 | 74 | 74 |
| | 31 ビタミン剤 | 105 | 95 | 84 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 72 | 71 | 72 | 73 |
| 位 | 311 ビタミンAおよびD剤 | 42 | 34 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | 32 滋養強壯薬 | 65 | 48 | 37 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 33 血液・体液用薬 | 84 | 86 | 84 | 83 | 83 | 82 | 83 | 84 | 89 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| 当 | 333 血液凝固阻止剤 | 106 | 102 | 104 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 102 | 101 | 103 | 103 | 102 |
| | 39 其他の代謝性医薬品 | 317 | 302 | 310 | 315 | 313 | 315 | 316 | 316 | 316 | 315 | 317 | 317 | 318 |
| | 396 糖尿病用剤 | 127 | 126 | 126 | 122 | 121 | 121 | 122 | 123 | 124 | 124 | 125 | 126 | 126 |
| た | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 103 | 104 | 103 | 103 | 102 | 104 | 104 | 105 | 106 | 105 | 107 | 107 | 107 |
| | 42 腫瘍用薬 | 393 | 401 | 398 | 387 | 379 | 385 | 386 | 391 | 398 | 395 | 399 | 407 | 408 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 1,897 | 1,973 | 2,109 | 2,223 | 2,190 | 2,201 | 2,299 | 2,197 | 2,268 | 2,266 | 2,267 | 2,307 | 2,247 |
| り | 429 その他の腫瘍用薬 | 1,015 | 827 | 714 | 607 | 610 | 606 | 604 | 592 | 521 | 522 | 521 | 524 | 511 |
| | 44 アレルギー用薬 | 2,001 | 2,103 | 2,282 | 2,396 | 2,362 | 2,369 | 2,482 | 2,359 | 2,449 | 2,448 | 2,445 | 2,495 | 2,418 |
| | 52 漢方製剤 | 64 | 58 | 53 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 単 | 61 抗生物質製剤 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 |
| | 62 化学療法剤 | 107 | 102 | 98 | 96 | 97 | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 |
| | 624 合成抗菌剤 | 569 | 532 | 496 | 575 | 463 | 515 | 676 | 906 | 874 | 994 | 675 | 613 | 702 |
| 位 | 625 抗ウイルス剤 | 242 | 211 | 200 | 184 | 176 | 185 | 189 | 192 | 187 | 184 | 187 | 194 | 198 |
| | 内服薬 総数 | 1,794 | 1,701 | 1,552 | 1,784 | 1,436 | 1,656 | 2,309 | 3,006 | 2,622 | 3,271 | 1,824 | 1,539 | 1,731 |

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 内服薬 総数 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | |
| 単 | 11 中枢神経系用薬 | ▲ 0.5 | ▲ 3.7 | ▲ 3.2 | ▲ 4.5 | ▲ 4.5 | ▲ 5.2 | ▲ 3.4 | ▲ 2.8 | ▲ 1.4 | ▲ 2.6 | ▲ 0.3 | ▲ 1.2 | ▲ 1.8 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 0.9 | ▲ 7.7 | ▲ 10.6 | ▲ 9.5 | ▲ 9.9 | ▲ 8.5 | ▲ 8.9 | ▲ 9.7 | ▲ 3.4 | ▲ 3.8 | ▲ 3.4 | ▲ 2.5 | ▲ 1.9 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 1.2 | ▲ 2.5 | ▲ 11.1 | ▲ 12.0 | ▲ 14.4 | ▲ 9.3 | ▲ 9.3 | ▲ 9.3 | ▲ 6.8 | ▲ 6.8 | ▲ 6.9 | ▲ 6.8 | ▲ 6.7 |
| 位 | 116 抗パーキンソン剤 | ▲ 3.0 | ▲ 23.2 | ▲ 18.4 | ▲ 11.3 | ▲ 11.3 | ▲ 11.1 | ▲ 11.6 | ▲ 11.9 | ▲ 6.6 | ▲ 6.8 | ▲ 6.7 | ▲ 6.2 | ▲ 6.1 |
| | 117 精神神経用剤 | ▲ 9.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 | ▲ 0.2 | ▲ 1.6 | ▲ 2.4 | ▲ 1.7 | ▲ 4.9 | ▲ 4.6 | ▲ 5.1 | ▲ 6.7 | ▲ 4.8 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ▲ 3.3 | ▲ 3.4 | ▲ 7.0 | ▲ 10.2 | ▲ 11.6 | ▲ 6.7 | ▲ 6.4 | ▲ 8.5 | ▲ 6.1 | ▲ 6.5 | ▲ 6.4 | ▲ 5.8 | ▲ 3.6 |
| 当 | 21 循環器用薬 | ▲ 4.2 | ▲ 16.9 | ▲ 22.7 | ▲ 9.1 | ▲ 7.7 | ▲ 9.1 | ▲ 10.2 | ▲ 10.7 | ▲ 5.1 | ▲ 5.8 | ▲ 4.2 | ▲ 3.5 | ▲ 3.3 |
| | 212 不整脈用剤 | ▲ 3.5 | ▲ 9.3 | ▲ 7.1 | ▲ 8.3 | ▲ 7.6 | ▲ 9.3 | ▲ 9.3 | ▲ 9.2 | ▲ 7.1 | ▲ 6.6 | ▲ 8.1 | ▲ 7.6 | ▲ 8.1 |
| | 214 血圧降下剤 | ▲ 8.9 | ▲ 13.3 | ▲ 9.2 | ▲ 11.5 | ▲ 11.3 | ▲ 12.1 | ▲ 12.0 | ▲ 12.0 | ▲ 9.3 | ▲ 9.4 | ▲ 9.1 | ▲ 9.0 | ▲ 9.1 |
| た | 217 血管拡張剤 | ▲ 6.6 | ▲ 7.5 | ▲ 8.5 | ▲ 11.7 | ▲ 11.9 | ▲ 11.2 | ▲ 11.4 | ▲ 11.5 | ▲ 19.5 | ▲ 16.2 | ▲ 25.8 | ▲ 25.9 | ▲ 26.2 |
| | 218 高脂血症用剤 | ▲ 7.0 | ▲ 11.7 | ▲ 12.5 | ▲ 13.5 | ▲ 13.7 | ▲ 13.5 | ▲ 13.4 | ▲ 13.4 | ▲ 7.0 | ▲ 6.9 | ▲ 7.2 | ▲ 7.3 | ▲ 7.3 |
| | 22 呼吸器用薬 | ▲ 4.0 | ▲ 14.7 | ▲ 13.3 | ▲ 17.4 | ▲ 15.5 | ▲ 19.2 | ▲ 19.5 | ▲ 19.4 | ▲ 11.1 | ▲ 12.3 | ▲ 9.0 | ▲ 8.6 | ▲ 8.5 |
| り | 23 消化器用薬 | ▲ 1.5 | ▲ 3.1 | ▲ 5.3 | ▲ 2.0 | ▲ 0.8 | ▲ 3.7 | ▲ 0.8 | ▲ 0.5 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 0.1 | ▲ 1.7 | ▲ 2.8 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ▲ 4.2 | ▲ 1.4 | ▲ 0.7 | ▲ 6.4 | ▲ 4.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 7.7 | ▲ 7.6 | ▲ 7.9 | ▲ 7.7 | ▲ 7.8 | ▲ 5.6 |
| | 239 その他の消化器用薬 | ▲ 2.0 | ▲ 0.7 | ▲ 2.4 | ▲ 10.5 | ▲ 6.9 | ▲ 7.9 | ▲ 8.2 | ▲ 12.3 | ▲ 13.7 | ▲ 14.1 | ▲ 14.1 | ▲ 14.2 | ▲ 10.6 |
| 単 | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲ 3.8 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 2.8 | ▲ 2.2 | ▲ 3.3 | ▲ 2.5 | ▲ 3.6 | ▲ 1.8 | ▲ 1.8 | ▲ 1.4 | ▲ 1.6 | ▲ 2.2 |
| | 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | ▲ 11.1 | ▲ 7.4 | ▲ 1.2 | ▲ 9.1 | ▲ 11.4 | ▲ 10.6 | ▲ 9.4 | ▲ 8.1 | ▲ 8.3 | ▲ 7.8 | ▲ 8.7 | ▲ 10.5 | ▲ 8.5 |
| | 31 ビタミン剤 | ▲ 9.0 | ▲ 9.5 | ▲ 12.4 | ▲ 10.1 | ▲ 11.8 | ▲ 8.9 | ▲ 8.9 | ▲ 8.6 | ▲ 3.8 | ▲ 3.8 | ▲ 4.0 | ▲ 3.6 | ▲ 3.7 |
| 位 | 311 ビタミンAおよびD剤 | ▲ 1.3 | ▲ 18.3 | ▲ 17.5 | ▲ 19.2 | ▲ 17.7 | ▲ 25.3 | ▲ 23.4 | ▲ 21.0 | ▲ 8.5 | ▲ 8.7 | ▲ 8.1 | ▲ 8.1 | ▲ 8.0 |
| | 32 滋養強壯薬 | ▲ 1.5 | ▲ 25.7 | ▲ 24.4 | ▲ 31.3 | ▲ 28.6 | ▲ 40.8 | ▲ 38.0 | ▲ 34.6 | ▲ 13.1 | ▲ 13.4 | ▲ 12.5 | ▲ 12.4 | ▲ 12.2 |
| | 33 血液・体液用薬 | ▲ 0.9 | ▲ 1.8 | ▲ 1.7 | ▲ 1.5 | ▲ 1.5 | ▲ 1.4 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | ▲ 6.8 | ▲ 6.5 | ▲ 7.7 | ▲ 7.6 | ▲ 7.0 |
| 当 | 333 血液凝固阻止剤 | ▲ 3.8 | ▲ 3.7 | ▲ 1.2 | ▲ 0.7 | ▲ 0.5 | ▲ 0.8 | ▲ 0.5 | ▲ 1.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 |
| | 39 其他の代謝性医薬品 | ▲ 7.8 | ▲ 4.9 | ▲ 2.7 | ▲ 1.6 | ▲ 1.9 | ▲ 1.5 | ▲ 1.5 | ▲ 1.4 | ▲ 0.5 | ▲ 0.5 | ▲ 0.5 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 |
| | 396 糖尿病用剤 | ▲ 3.4 | ▲ 0.5 | ▲ 0.2 | ▲ 2.9 | ▲ 2.5 | ▲ 3.8 | ▲ 3.1 | ▲ 3.5 | ▲ 2.3 | ▲ 1.9 | ▲ 3.1 | ▲ 3.4 | ▲ 2.8 |
| た | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ▲ 3.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 3.0 | ▲ 3.0 | ▲ 2.9 | ▲ 2.9 | ▲ 2.8 |
| | 42 腫瘍用薬 | ▲ 3.5 | ▲ 2.0 | ▲ 0.8 | ▲ 2.8 | ▲ 4.1 | ▲ 2.7 | ▲ 0.9 | ▲ 1.8 | ▲ 4.2 | ▲ 4.2 | ▲ 3.5 | ▲ 5.2 | ▲ 4.2 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ▲ 12.3 | ▲ 4.0 | ▲ 6.9 | ▲ 5.4 | ▲ 5.9 | ▲ 5.0 | ▲ 6.3 | ▲ 4.0 | ▲ 2.9 | ▲ 3.4 | ▲ 3.0 | ▲ 0.3 | ▲ 2.3 |
| り | 429 その他の腫瘍用薬 | ▲ 16.5 | ▲ 18.5 | ▲ 13.7 | ▲ 15.0 | ▲ 14.6 | ▲ 15.8 | ▲ 15.7 | ▲ 15.4 | ▲ 14.1 | ▲ 14.4 | ▲ 14.1 | ▲ 13.1 | ▲ 13.7 |
| | 44 アレルギー用薬 | ▲ 14.7 | ▲ 5.1 | ▲ 7.5 | ▲ 6.0 | ▲ 6.4 | ▲ 5.5 | ▲ 7.1 | ▲ 4.4 | ▲ 3.1 | ▲ 3.7 | ▲ 3.2 | ▲ 0.5 | ▲ 2.5 |
| | 52 漢方製剤 | ▲ 4.8 | ▲ 10.5 | ▲ 8.8 | ▲ 10.5 | ▲ 9.0 | ▲ 10.4 | ▲ 10.7 | ▲ 11.2 | ▲ 5.9 | ▲ 6.4 | ▲ 5.2 | ▲ 4.9 | ▲ 4.6 |
| 単 | 61 抗生物質製剤 | ▲ 0.0 | ▲ 0.9 | ▲ 0.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.9 | ▲ 1.0 | ▲ 0.8 | ▲ 0.5 | ▲ 2.8 | ▲ 2.9 | ▲ 2.8 | ▲ 2.5 | ▲ 2.5 |
| | 62 化学療法剤 | ▲ 5.3 | ▲ 5.0 | ▲ 3.2 | ▲ 1.9 | ▲ 0.4 | ▲ 1.6 | ▲ 2.4 | ▲ 3.0 | ▲ 0.7 | ▲ 0.9 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.6 |
| | 624 合成抗菌剤 | ▲ 19.3 | ▲ 6.4 | ▲ 6.9 | ▲ 16.0 | ▲ 6.5 | ▲ 2.7 | ▲ 37.0 | ▲ 87.7 | ▲ 59.6 | ▲ 114.8 | ▲ 31.0 | ▲ 9.4 | ▲ 22.5 |
| 位 | 625 抗ウイルス剤 | ▲ 4.9 | ▲ 12.7 | ▲ 5.3 | ▲ 7.8 | ▲ 10.9 | ▲ 6.9 | ▲ 8.4 | ▲ 7.2 | ▲ 3.5 | ▲ 4.4 | ▲ 0.8 | ▲ 2.6 | ▲ 3.0 |
| | 内服薬 総数 | ▲ 22.0 | ▲ 5.2 | ▲ 8.7 | ▲ 14.9 | ▲ 8.2 | ▲ 5.0 | ▲ 45.9 | ▲ 100.9 | ▲ 48.3 | ▲ 127.8 | ▲ 10.1 | ▲ 33.4 | ▲ 42.4 |

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 4月~12月 | 令和5年度 | | | 構成割合 12月(%) | | |
|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | | | | 4月~9月 | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | | |
| 総 数 | 全 国 | 77,025 | 74,987 | 77,059 | 78,332 | 38,113 | 6,454 | 6,527 | 7,137 | 61,651 | 40,531 | 6,922 | 6,753 | 7,444 | 100.0 |
| | 北海道 | 3,810 | 3,693 | 3,732 | 3,764 | 1,853 | 313 | 323 | 346 | 2,951 | 1,930 | 333 | 329 | 358 | 4.8 |
| | 青森 | 954 | 916 | 921 | 922 | 454 | 76 | 78 | 83 | 717 | 472 | 80 | 79 | 86 | 1.2 |
| | 岩手 | 856 | 839 | 839 | 847 | 416 | 70 | 71 | 77 | 655 | 431 | 74 | 72 | 79 | 1.1 |
| | 宮城 | 1,490 | 1,442 | 1,481 | 1,514 | 736 | 126 | 126 | 138 | 1,188 | 782 | 133 | 130 | 143 | 1.9 |
| | 秋田 | 802 | 775 | 774 | 766 | 378 | 63 | 65 | 70 | 591 | 389 | 66 | 65 | 71 | 1.0 |
| | 山形 | 717 | 694 | 701 | 712 | 349 | 60 | 61 | 64 | 553 | 364 | 62 | 61 | 66 | 0.9 |
| | 福島 | 1,203 | 1,159 | 1,158 | 1,154 | 564 | 95 | 96 | 105 | 894 | 586 | 101 | 99 | 108 | 1.4 |
| | 茨城 | 1,772 | 1,727 | 1,771 | 1,804 | 876 | 149 | 150 | 163 | 1,397 | 919 | 157 | 153 | 168 | 2.3 |
| | 栃木 | 1,036 | 1,058 | 1,094 | 1,115 | 540 | 92 | 93 | 101 | 870 | 572 | 98 | 95 | 105 | 1.4 |
| | 群馬 | 1,010 | 988 | 1,025 | 1,050 | 509 | 87 | 87 | 95 | 827 | 542 | 93 | 91 | 100 | 1.3 |
| | 埼玉 | 3,981 | 3,873 | 4,014 | 4,112 | 1,989 | 338 | 341 | 373 | 3,257 | 2,143 | 366 | 355 | 394 | 5.3 |
| | 千葉 | 3,525 | 3,415 | 3,525 | 3,615 | 1,749 | 299 | 301 | 330 | 2,836 | 1,862 | 321 | 309 | 344 | 4.6 |
| | 東京 | 8,968 | 8,559 | 8,840 | 9,031 | 4,360 | 742 | 747 | 828 | 7,170 | 4,707 | 807 | 780 | 876 | 11.8 |
| | 神奈川 | 5,655 | 5,529 | 5,733 | 5,858 | 2,835 | 481 | 484 | 536 | 4,620 | 3,037 | 519 | 503 | 561 | 7.5 |
| | 新潟 | 1,376 | 1,328 | 1,350 | 1,354 | 662 | 113 | 115 | 124 | 1,061 | 697 | 119 | 116 | 129 | 1.7 |
| | 富山 | 558 | 560 | 595 | 603 | 295 | 50 | 51 | 55 | 475 | 313 | 53 | 52 | 57 | 0.8 |
| | 石川 | 655 | 644 | 657 | 672 | 328 | 55 | 56 | 61 | 529 | 348 | 59 | 59 | 64 | 0.9 |
| | 福井 | 374 | 368 | 383 | 393 | 190 | 32 | 33 | 37 | 311 | 205 | 34 | 34 | 37 | 0.5 |
| | 山梨 | 507 | 489 | 497 | 502 | 244 | 41 | 42 | 45 | 389 | 255 | 44 | 43 | 47 | 0.6 |
| | 長野 | 1,285 | 1,262 | 1,296 | 1,308 | 638 | 107 | 111 | 120 | 1,026 | 673 | 116 | 114 | 124 | 1.7 |
| | 岐阜 | 1,147 | 1,107 | 1,132 | 1,154 | 562 | 95 | 96 | 105 | 917 | 600 | 103 | 102 | 112 | 1.5 |
| | 静岡 | 2,135 | 2,076 | 2,121 | 2,154 | 1,040 | 176 | 179 | 196 | 1,681 | 1,105 | 188 | 185 | 203 | 2.7 |
| | 愛知 | 3,951 | 3,842 | 3,995 | 4,118 | 1,996 | 338 | 344 | 375 | 3,288 | 2,164 | 367 | 361 | 397 | 5.3 |
| | 三重 | 986 | 976 | 1,004 | 1,032 | 500 | 84 | 86 | 94 | 812 | 535 | 90 | 89 | 99 | 1.3 |
| | 滋賀 | 791 | 785 | 810 | 825 | 403 | 68 | 69 | 75 | 657 | 431 | 74 | 72 | 80 | 1.1 |
| | 京都 | 1,488 | 1,474 | 1,530 | 1,550 | 755 | 127 | 128 | 141 | 1,213 | 799 | 135 | 132 | 146 | 2.0 |
| | 大阪 | 5,409 | 5,313 | 5,490 | 5,611 | 2,736 | 464 | 467 | 512 | 4,436 | 2,921 | 496 | 483 | 535 | 7.2 |
| | 兵庫 | 3,461 | 3,363 | 3,470 | 3,509 | 1,719 | 290 | 290 | 320 | 2,773 | 1,822 | 313 | 301 | 337 | 4.5 |
| | 奈良 | 645 | 637 | 657 | 665 | 324 | 55 | 55 | 61 | 525 | 346 | 59 | 57 | 63 | 0.8 |
| | 和歌山 | 548 | 540 | 552 | 564 | 276 | 46 | 47 | 51 | 441 | 290 | 49 | 49 | 53 | 0.7 |
| | 鳥取 | 355 | 350 | 355 | 359 | 176 | 29 | 30 | 33 | 280 | 184 | 31 | 31 | 33 | 0.4 |
| | 島根 | 474 | 463 | 473 | 473 | 233 | 39 | 39 | 43 | 369 | 242 | 41 | 41 | 44 | 0.6 |
| | 岡山 | 1,005 | 976 | 993 | 1,005 | 493 | 82 | 83 | 92 | 778 | 512 | 88 | 85 | 94 | 1.3 |
| | 広島 | 1,843 | 1,792 | 1,825 | 1,848 | 902 | 153 | 154 | 167 | 1,442 | 948 | 161 | 160 | 172 | 2.3 |
| | 山口 | 937 | 906 | 920 | 922 | 451 | 76 | 77 | 83 | 717 | 472 | 81 | 79 | 85 | 1.1 |
| | 徳島 | 423 | 423 | 430 | 438 | 213 | 35 | 36 | 40 | 347 | 229 | 38 | 39 | 41 | 0.6 |
| | 香川 | 655 | 641 | 653 | 668 | 327 | 55 | 56 | 61 | 517 | 341 | 58 | 56 | 62 | 0.8 |
| | 愛媛 | 801 | 794 | 813 | 815 | 398 | 67 | 68 | 73 | 639 | 421 | 72 | 70 | 76 | 1.0 |
| | 高知 | 505 | 499 | 507 | 487 | 239 | 40 | 41 | 43 | 376 | 248 | 43 | 41 | 44 | 0.6 |
| | 福岡 | 3,207 | 3,131 | 3,247 | 3,297 | 1,601 | 273 | 274 | 301 | 2,607 | 1,717 | 294 | 286 | 310 | 4.2 |
| | 佐賀 | 552 | 530 | 535 | 543 | 264 | 45 | 45 | 50 | 422 | 278 | 47 | 47 | 50 | 0.7 |
| | 長崎 | 931 | 915 | 930 | 927 | 454 | 76 | 77 | 84 | 722 | 478 | 80 | 79 | 85 | 1.1 |
| | 熊本 | 1,036 | 1,022 | 1,047 | 1,043 | 506 | 86 | 87 | 96 | 824 | 543 | 92 | 91 | 98 | 1.3 |
| | 大分 | 767 | 745 | 767 | 769 | 374 | 63 | 64 | 70 | 607 | 400 | 68 | 66 | 73 | 1.0 |
| | 宮崎 | 692 | 673 | 687 | 701 | 342 | 57 | 58 | 64 | 549 | 362 | 60 | 61 | 66 | 0.9 |
| | 鹿児島 | 980 | 956 | 969 | 982 | 480 | 81 | 82 | 88 | 776 | 511 | 87 | 86 | 93 | 1.2 |
| 沖縄 | 767 | 742 | 759 | 777 | 381 | 65 | 65 | 70 | 617 | 406 | 70 | 68 | 73 | 1.0 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | |
|--------|-----|-------|---------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------|-------|---------|-----|-----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | 4月～9月 | | 10月～12月 | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 全 | 国 | 2,746 | ▲ 2,038 | 2,072 | 1,273 | 354 | ▲ 8 | 103 | 163 | 3,420 | 2,418 | 469 | 226 | 307 |
| 総 数 | 北海道 | 115 | ▲ 117 | 40 | 31 | 9 | ▲ 2 | 8 | 5 | 116 | 78 | 20 | 6 | 12 |
| | 青森 | 19 | ▲ 38 | 5 | 1 | ▲ 3 | ▲ 2 | 1 | ▲ 0 | 26 | 18 | 4 | 1 | 3 |
| | 岩手 | 24 | ▲ 17 | ▲ 0 | 7 | 3 | ▲ 0 | 1 | 1 | 21 | 16 | 3 | 1 | 2 |
| | 宮城 | 52 | ▲ 47 | 39 | 33 | 10 | 2 | 3 | 5 | 61 | 46 | 7 | 4 | 5 |
| | 秋田 | 17 | ▲ 27 | ▲ 1 | ▲ 8 | ▲ 5 | ▲ 1 | 0 | ▲ 1 | 15 | 11 | 3 | ▲ 0 | 1 |
| | 山形 | 22 | ▲ 23 | 6 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| | 福島 | 23 | ▲ 44 | ▲ 1 | ▲ 5 | ▲ 7 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | 34 | 22 | 6 | 3 | 3 |
| | 茨城 | 73 | ▲ 45 | 44 | 33 | 10 | 1 | 2 | 4 | 60 | 43 | 8 | 3 | 6 |
| | 栃木 | 27 | 22 | 36 | 21 | 7 | 0 | 1 | 3 | 45 | 32 | 6 | 2 | 4 |
| | 群馬 | 33 | ▲ 22 | 37 | 25 | 9 | 1 | 2 | 2 | 49 | 33 | 7 | 4 | 6 |
| | 埼玉 | 146 | ▲ 108 | 141 | 98 | 36 | 2 | 7 | 11 | 217 | 154 | 29 | 14 | 21 |
| | 千葉 | 115 | ▲ 110 | 110 | 90 | 33 | 4 | 8 | 10 | 157 | 113 | 22 | 8 | 14 |
| | 東京 | 294 | ▲ 409 | 281 | 191 | 61 | 3 | 15 | 23 | 493 | 346 | 66 | 33 | 48 |
| | 神奈川 | 236 | ▲ 126 | 204 | 125 | 45 | 3 | 7 | 17 | 283 | 202 | 38 | 19 | 25 |
| | 新潟 | 36 | ▲ 48 | 22 | 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | 2 | 0 | 47 | 35 | 6 | 1 | 4 |
| | 富山 | 26 | ▲ 1 | 35 | 8 | 3 | ▲ 0 | 1 | 1 | 24 | 18 | 3 | 2 | 2 |
| | 石川 | 21 | ▲ 11 | 14 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 29 | 20 | 4 | 2 | 3 |
| | 福井 | 22 | ▲ 6 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| | 山梨 | 6 | ▲ 18 | 8 | 4 | 1 | ▲ 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| | 長野 | 42 | ▲ 23 | 34 | 12 | 2 | ▲ 2 | 4 | 1 | 50 | 34 | 8 | 3 | 4 |
| | 岐阜 | 34 | ▲ 40 | 25 | 22 | 7 | ▲ 0 | 2 | 2 | 58 | 38 | 8 | 5 | 7 |
| | 静岡 | 58 | ▲ 59 | 45 | 34 | 6 | 1 | 1 | 6 | 90 | 65 | 12 | 6 | 8 |
| | 愛知 | 149 | ▲ 110 | 154 | 123 | 43 | 4 | 9 | 16 | 235 | 167 | 29 | 17 | 22 |
| | 三重 | 46 | ▲ 10 | 28 | 28 | 8 | 0 | 2 | 5 | 47 | 35 | 6 | 2 | 4 |
| | 滋賀 | 40 | ▲ 6 | 26 | 15 | 6 | ▲ 1 | 1 | 2 | 42 | 28 | 6 | 3 | 6 |
| | 京都 | 77 | ▲ 13 | 55 | 20 | 4 | ▲ 1 | ▲ 0 | 3 | 61 | 44 | 8 | 4 | 5 |
| | 大阪 | 231 | ▲ 95 | 177 | 121 | 39 | 0 | 8 | 14 | 258 | 185 | 33 | 17 | 24 |
| | 兵庫 | 136 | ▲ 98 | 107 | 39 | 13 | ▲ 3 | ▲ 1 | 5 | 155 | 103 | 23 | 11 | 17 |
| | 奈良 | 23 | ▲ 8 | 19 | 8 | 1 | ▲ 1 | 0 | 2 | 30 | 22 | 4 | 2 | 2 |
| | 和歌山 | 25 | ▲ 8 | 13 | 12 | 3 | ▲ 0 | 1 | 1 | 21 | 14 | 3 | 2 | 2 |
| | 鳥取 | 9 | ▲ 5 | 5 | 4 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| | 島根 | 16 | ▲ 12 | 10 | 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | 0 | ▲ 0 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| | 岡山 | 41 | ▲ 29 | 17 | 12 | 4 | ▲ 2 | 1 | 3 | 28 | 19 | 5 | 2 | 2 |
| | 広島 | 57 | ▲ 51 | 33 | 23 | 2 | ▲ 1 | 3 | 3 | 66 | 46 | 9 | 6 | 5 |
| | 山口 | 30 | ▲ 30 | 13 | 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | 0 | ▲ 0 | 30 | 21 | 5 | 2 | 2 |
| | 徳島 | 15 | 0 | 6 | 8 | 2 | ▲ 1 | 1 | 1 | 22 | 15 | 3 | 3 | 1 |
| | 香川 | 26 | ▲ 15 | 13 | 15 | 4 | ▲ 1 | 1 | 2 | 19 | 14 | 3 | 1 | 1 |
| | 愛媛 | 37 | ▲ 7 | 19 | 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | 0 | ▲ 0 | 33 | 23 | 5 | 2 | 2 |
| | 高知 | 19 | ▲ 6 | 8 | ▲ 20 | ▲ 11 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 3 | 14 | 10 | 3 | ▲ 0 | 1 |
| | 福岡 | 127 | ▲ 76 | 116 | 49 | 6 | ▲ 1 | 5 | 8 | 159 | 116 | 21 | 13 | 9 |
| | 佐賀 | 11 | ▲ 21 | 5 | 8 | ▲ 1 | ▲ 0 | 0 | 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| | 長崎 | 28 | ▲ 17 | 15 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | 30 | 23 | 4 | 2 | 2 |
| | 熊本 | 43 | ▲ 14 | 26 | ▲ 4 | ▲ 11 | ▲ 1 | ▲ 0 | 2 | 49 | 37 | 6 | 4 | 2 |
| | 大分 | 27 | ▲ 23 | 22 | 2 | ▲ 2 | ▲ 1 | 0 | 1 | 35 | 26 | 5 | 2 | 3 |
| | 宮崎 | 22 | ▲ 19 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 19 | 3 | 3 | 2 |
| | 鹿児島 | 29 | ▲ 24 | 13 | 13 | 3 | ▲ 0 | 1 | 1 | 45 | 30 | 5 | 4 | 5 |
| | 沖縄 | 43 | ▲ 25 | 17 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 37 | 26 | 5 | 3 | 3 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | |
|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | 4月～9月 | | 4月～9月 | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 |
| 総 数 | 全 国 | 3.7 | ▲ 2.6 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | ▲ 0.1 | 1.6 | 2.3 | 5.9 | 6.3 | 7.3 | 3.5 | 4.3 |
| | 北海道 | 3.1 | ▲ 3.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | ▲ 0.8 | 2.6 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 6.5 | 1.9 | 3.4 |
| | 青森 | 2.0 | ▲ 4.0 | 0.5 | 0.1 | ▲ 0.6 | ▲ 2.1 | 1.7 | ▲ 0.4 | 3.8 | 4.0 | 5.4 | 1.2 | 3.8 |
| | 岩手 | 2.9 | ▲ 1.9 | ▲ 0.0 | 0.9 | 0.7 | ▲ 0.3 | 1.2 | 1.1 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 0.9 | 2.1 |
| | 宮城 | 3.6 | ▲ 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 3.0 | 3.5 |
| | 秋田 | 2.2 | ▲ 3.4 | ▲ 0.1 | ▲ 1.0 | ▲ 1.2 | ▲ 1.9 | 0.1 | ▲ 0.7 | 2.6 | 2.9 | 4.5 | ▲ 0.1 | 2.0 |
| | 山形 | 3.1 | ▲ 3.2 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 4.9 | 1.2 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 2.9 |
| | 福島 | 1.9 | ▲ 3.7 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ 1.2 | ▲ 1.3 | ▲ 0.9 | ▲ 0.1 | 4.0 | 3.9 | 6.1 | 3.6 | 2.9 |
| | 茨城 | 4.3 | ▲ 2.5 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 2.1 | 3.4 |
| | 栃木 | 2.6 | 2.1 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 5.4 | 5.9 | 6.7 | 2.4 | 4.3 |
| | 群馬 | 3.3 | ▲ 2.2 | 3.7 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 6.3 | 6.5 | 7.7 | 4.6 | 5.8 |
| | 埼玉 | 3.8 | ▲ 2.7 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 2.9 | 7.1 | 7.7 | 8.5 | 4.1 | 5.6 |
| | 千葉 | 3.4 | ▲ 3.1 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 3.0 | 5.9 | 6.4 | 7.3 | 2.7 | 4.3 |
| | 東京 | 3.4 | ▲ 4.6 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 2.9 | 7.4 | 7.9 | 8.9 | 4.4 | 5.8 |
| | 神奈川 | 4.3 | ▲ 2.2 | 3.7 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 3.3 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 3.9 | 4.6 |
| | 新潟 | 2.7 | ▲ 3.5 | 1.7 | 0.3 | ▲ 0.6 | ▲ 1.0 | 2.0 | 0.3 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 0.9 | 3.6 |
| | 富山 | 4.9 | ▲ 0.3 | 6.2 | 1.4 | 1.2 | ▲ 0.4 | 1.7 | 1.1 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 3.2 | 3.4 |
| | 石川 | 3.3 | ▲ 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 2.0 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 3.8 | 4.3 |
| | 福井 | 6.2 | ▲ 1.6 | 4.1 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 3.3 | 6.4 | 6.2 | 8.0 | 6.3 | 2.0 | 0.8 |
| | 山梨 | 1.2 | ▲ 3.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | ▲ 0.2 | 0.7 | 0.7 | 4.5 | 4.3 | 7.0 | 3.3 | 4.5 |
| | 長野 | 3.4 | ▲ 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | ▲ 1.9 | 3.7 | 1.2 | 5.1 | 5.4 | 7.8 | 2.3 | 3.5 |
| | 岐阜 | 3.1 | ▲ 3.5 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | ▲ 0.2 | 2.3 | 2.4 | 6.8 | 6.7 | 8.8 | 5.5 | 6.3 |
| | 静岡 | 2.8 | ▲ 2.8 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 3.3 | 3.9 |
| | 愛知 | 3.9 | ▲ 2.8 | 4.0 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 4.4 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 4.8 | 6.0 |
| | 三重 | 4.9 | ▲ 1.0 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 7.0 | 2.8 | 4.7 |
| | 滋賀 | 5.3 | ▲ 0.7 | 3.3 | 1.9 | 1.4 | ▲ 1.0 | 1.5 | 2.4 | 6.9 | 6.9 | 8.8 | 4.5 | 7.4 |
| | 京都 | 5.5 | ▲ 0.9 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | 2.1 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 3.2 | 3.6 |
| | 大阪 | 4.5 | ▲ 1.8 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 3.6 | 4.6 |
| | 兵庫 | 4.1 | ▲ 2.8 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | ▲ 1.0 | ▲ 0.3 | 1.6 | 5.9 | 6.0 | 8.0 | 3.9 | 5.5 |
| | 奈良 | 3.7 | ▲ 1.3 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | ▲ 1.8 | 0.6 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 3.9 | 2.9 |
| | 和歌山 | 4.7 | ▲ 1.5 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | ▲ 0.4 | 1.7 | 2.8 | 5.0 | 5.0 | 6.8 | 4.3 | 3.5 |
| | 鳥取 | 2.6 | ▲ 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | ▲ 1.5 | 1.1 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 7.0 | 3.8 | 2.1 |
| | 島根 | 3.6 | ▲ 2.5 | 2.2 | 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 1.8 | 0.9 | ▲ 0.8 | 4.0 | 3.8 | 5.4 | 4.4 | 3.4 |
| | 岡山 | 4.2 | ▲ 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | ▲ 2.1 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 6.7 | 2.5 | 2.2 |
| | 広島 | 3.2 | ▲ 2.8 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | ▲ 0.4 | 2.1 | 1.9 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 3.8 | 3.2 |
| | 山口 | 3.4 | ▲ 3.2 | 1.5 | 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.8 | 0.4 | ▲ 0.1 | 4.4 | 4.6 | 6.7 | 2.0 | 2.9 |
| | 徳島 | 3.6 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | ▲ 3.0 | 1.9 | 2.3 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 2.3 |
| | 香川 | 4.2 | ▲ 2.3 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | ▲ 1.0 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 6.1 | 1.2 | 2.2 |
| | 愛媛 | 4.8 | ▲ 0.8 | 2.4 | 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ 1.5 | 0.3 | ▲ 0.2 | 5.4 | 5.8 | 7.8 | 3.0 | 3.3 |
| | 高知 | 3.8 | ▲ 1.2 | 1.6 | ▲ 3.9 | ▲ 4.3 | ▲ 6.7 | ▲ 2.4 | ▲ 5.8 | 3.7 | 4.0 | 7.3 | ▲ 0.6 | 3.0 |
| | 福岡 | 4.1 | ▲ 2.4 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | ▲ 0.4 | 1.8 | 2.7 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 4.6 | 3.2 |
| | 佐賀 | 2.0 | ▲ 3.9 | 0.9 | 1.5 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | 0.4 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 0.6 |
| | 長崎 | 3.1 | ▲ 1.8 | 1.7 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 2.6 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 2.0 | 1.9 |
| | 熊本 | 4.3 | ▲ 1.4 | 2.5 | ▲ 0.4 | ▲ 2.2 | ▲ 0.9 | ▲ 0.5 | 1.8 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | 4.2 | 2.6 |
| | 大分 | 3.7 | ▲ 2.9 | 3.0 | 0.2 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 0.1 | 1.3 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 2.6 | 4.0 |
| | 宮崎 | 3.3 | ▲ 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 2.7 |
| | 鹿児島 | 3.0 | ▲ 2.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | ▲ 0.3 | 0.9 | 1.3 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 4.8 | 5.6 |
| 沖縄 | 6.0 | ▲ 3.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 5.3 | 4.9 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 4月~12月 | 令和5年度 4月~9月 | 令和5年度 10月 | 令和5年度 11月 | 令和5年度 12月 | 構成割合 12月(%) | |
|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | | |
| 総 数 | 全 国 | 83,869 | 76,135 | 79,870 | 83,401 | 41,033 | 6,977 | 6,978 | 7,336 | 66,371 | 43,552 | 7,581 | 7,349 | 7,889 | 100.0 |
| | 北海道 | 3,496 | 3,179 | 3,272 | 3,361 | 1,684 | 286 | 288 | 293 | 2,702 | 1,769 | 311 | 303 | 320 | 4.1 |
| | 青森 | 1,004 | 912 | 924 | 931 | 463 | 79 | 79 | 81 | 737 | 485 | 84 | 81 | 87 | 1.1 |
| | 岩手 | 865 | 804 | 813 | 828 | 411 | 70 | 71 | 72 | 647 | 424 | 74 | 72 | 76 | 1.0 |
| | 宮城 | 1,634 | 1,484 | 1,545 | 1,596 | 788 | 136 | 135 | 140 | 1,270 | 833 | 144 | 142 | 151 | 1.9 |
| | 秋田 | 763 | 710 | 715 | 719 | 360 | 61 | 61 | 63 | 558 | 366 | 64 | 62 | 66 | 0.8 |
| | 山形 | 774 | 718 | 741 | 767 | 380 | 66 | 66 | 67 | 601 | 394 | 69 | 67 | 71 | 0.9 |
| | 福島 | 1,238 | 1,126 | 1,157 | 1,183 | 583 | 100 | 100 | 104 | 933 | 611 | 108 | 104 | 110 | 1.4 |
| | 茨城 | 1,745 | 1,593 | 1,673 | 1,748 | 855 | 147 | 146 | 154 | 1,376 | 903 | 158 | 151 | 165 | 2.1 |
| | 栃木 | 1,173 | 1,099 | 1,156 | 1,207 | 588 | 101 | 101 | 106 | 949 | 622 | 109 | 105 | 113 | 1.4 |
| | 群馬 | 1,081 | 994 | 1,055 | 1,103 | 539 | 92 | 92 | 97 | 875 | 571 | 101 | 98 | 105 | 1.3 |
| | 埼玉 | 4,486 | 4,032 | 4,301 | 4,518 | 2,204 | 377 | 377 | 399 | 3,642 | 2,387 | 418 | 402 | 436 | 5.5 |
| | 千葉 | 3,772 | 3,377 | 3,592 | 3,776 | 1,850 | 317 | 315 | 333 | 3,028 | 1,986 | 347 | 333 | 361 | 4.6 |
| | 東京 | 10,165 | 8,861 | 9,468 | 9,962 | 4,877 | 826 | 827 | 882 | 8,072 | 5,291 | 922 | 889 | 969 | 12.3 |
| | 神奈川 | 6,407 | 5,766 | 6,125 | 6,406 | 3,144 | 531 | 533 | 563 | 5,130 | 3,362 | 588 | 566 | 614 | 7.8 |
| | 新潟 | 1,534 | 1,402 | 1,439 | 1,469 | 732 | 125 | 125 | 126 | 1,154 | 760 | 131 | 127 | 136 | 1.7 |
| | 富山 | 550 | 509 | 547 | 567 | 280 | 48 | 48 | 49 | 448 | 295 | 51 | 49 | 53 | 0.7 |
| | 石川 | 613 | 564 | 587 | 620 | 306 | 52 | 52 | 53 | 495 | 326 | 55 | 55 | 58 | 0.7 |
| | 福井 | 351 | 328 | 350 | 368 | 181 | 31 | 31 | 33 | 292 | 192 | 33 | 32 | 35 | 0.4 |
| | 山梨 | 542 | 498 | 519 | 540 | 265 | 45 | 45 | 47 | 425 | 279 | 49 | 47 | 50 | 0.6 |
| | 長野 | 1,256 | 1,167 | 1,212 | 1,259 | 622 | 105 | 106 | 109 | 998 | 655 | 113 | 112 | 118 | 1.5 |
| | 岐阜 | 1,291 | 1,168 | 1,230 | 1,297 | 637 | 109 | 109 | 114 | 1,037 | 678 | 119 | 116 | 123 | 1.6 |
| | 静岡 | 2,450 | 2,257 | 2,345 | 2,441 | 1,195 | 204 | 203 | 213 | 1,916 | 1,256 | 220 | 212 | 228 | 2.9 |
| | 愛知 | 4,509 | 4,107 | 4,397 | 4,677 | 2,291 | 391 | 392 | 408 | 3,782 | 2,478 | 432 | 421 | 451 | 5.7 |
| | 三重 | 1,109 | 1,032 | 1,082 | 1,137 | 559 | 94 | 95 | 99 | 893 | 586 | 101 | 99 | 107 | 1.4 |
| | 滋賀 | 822 | 748 | 785 | 832 | 410 | 70 | 69 | 73 | 667 | 437 | 76 | 74 | 80 | 1.0 |
| | 京都 | 1,378 | 1,270 | 1,344 | 1,415 | 697 | 118 | 117 | 125 | 1,122 | 736 | 128 | 124 | 134 | 1.7 |
| | 大阪 | 5,741 | 5,280 | 5,574 | 5,880 | 2,897 | 492 | 488 | 517 | 4,684 | 3,076 | 533 | 517 | 557 | 7.1 |
| | 兵庫 | 3,817 | 3,475 | 3,652 | 3,802 | 1,882 | 317 | 317 | 335 | 3,021 | 1,983 | 346 | 333 | 359 | 4.6 |
| | 奈良 | 766 | 708 | 739 | 772 | 380 | 64 | 64 | 67 | 616 | 405 | 70 | 68 | 73 | 0.9 |
| | 和歌山 | 550 | 520 | 541 | 564 | 278 | 47 | 47 | 49 | 446 | 293 | 51 | 49 | 53 | 0.7 |
| | 鳥取 | 366 | 336 | 345 | 351 | 174 | 30 | 30 | 31 | 280 | 184 | 32 | 31 | 33 | 0.4 |
| | 島根 | 503 | 467 | 479 | 494 | 244 | 42 | 42 | 44 | 386 | 253 | 44 | 43 | 46 | 0.6 |
| | 岡山 | 1,157 | 1,056 | 1,085 | 1,122 | 554 | 93 | 94 | 99 | 881 | 579 | 100 | 98 | 104 | 1.3 |
| | 広島 | 2,057 | 1,873 | 1,930 | 2,006 | 988 | 167 | 169 | 176 | 1,570 | 1,030 | 178 | 175 | 186 | 2.4 |
| | 山口 | 1,054 | 978 | 1,004 | 1,030 | 511 | 87 | 86 | 90 | 800 | 527 | 92 | 88 | 94 | 1.2 |
| | 徳島 | 437 | 404 | 415 | 429 | 211 | 36 | 36 | 38 | 346 | 227 | 39 | 39 | 41 | 0.5 |
| | 香川 | 669 | 614 | 635 | 659 | 323 | 55 | 55 | 59 | 519 | 340 | 59 | 58 | 62 | 0.8 |
| | 愛媛 | 819 | 753 | 783 | 814 | 400 | 68 | 68 | 72 | 651 | 428 | 75 | 71 | 76 | 1.0 |
| | 高知 | 461 | 423 | 431 | 436 | 215 | 36 | 36 | 38 | 336 | 221 | 39 | 37 | 39 | 0.5 |
| | 福岡 | 3,896 | 3,524 | 3,715 | 3,909 | 1,924 | 327 | 327 | 347 | 3,078 | 2,022 | 351 | 343 | 361 | 4.6 |
| | 佐賀 | 708 | 650 | 661 | 683 | 336 | 57 | 57 | 61 | 530 | 348 | 60 | 60 | 62 | 0.8 |
| | 長崎 | 1,029 | 955 | 974 | 996 | 493 | 83 | 83 | 87 | 772 | 510 | 87 | 86 | 89 | 1.1 |
| | 熊本 | 1,215 | 1,113 | 1,145 | 1,204 | 591 | 100 | 101 | 108 | 943 | 620 | 107 | 105 | 111 | 1.4 |
| | 大分 | 817 | 746 | 771 | 799 | 392 | 67 | 67 | 71 | 629 | 415 | 71 | 69 | 74 | 0.9 |
| | 宮崎 | 810 | 749 | 768 | 795 | 390 | 66 | 66 | 71 | 621 | 408 | 70 | 69 | 74 | 0.9 |
| | 鹿児島 | 1,164 | 1,080 | 1,093 | 1,124 | 553 | 94 | 94 | 99 | 884 | 581 | 100 | 98 | 104 | 1.3 |
| 沖縄 | 829 | 725 | 753 | 806 | 398 | 66 | 66 | 71 | 632 | 418 | 72 | 69 | 74 | 0.9 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

| | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～9月 | | | 令和5年度 4月～12月 | 令和5年度 4月～9月 | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|-----------------|----------------|-------|------|-----|------|
| | | | | | 4月～9月 | 10月 | 11月 | | 12月 | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 全 国 | ▲ 0.1 | ▲ 9.2 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 5.0 | 6.5 | 6.1 | 8.7 | 5.3 | 7.5 |
| 北 海 道 | ▲ 0.7 | ▲ 9.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 5.9 | 5.0 | 8.5 | 5.5 | 8.9 |
| 青 森 県 | ▲ 1.3 | ▲ 9.2 | 1.3 | 0.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.4 | 0.3 | ▲ 0.5 | 5.1 | 4.6 | 6.5 | 2.8 | 8.4 |
| 岩 手 県 | ▲ 0.5 | ▲ 7.0 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | ▲ 0.1 | 3.7 | 3.3 | 4.7 | 2.7 | 5.9 |
| 宮 城 県 | ▲ 0.6 | ▲ 9.1 | 4.1 | 3.3 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 4.8 | 7.8 |
| 秋 田 県 | ▲ 1.4 | ▲ 6.9 | 0.7 | 0.6 | ▲ 0.2 | 0.8 | 1.4 | ▲ 1.0 | 2.3 | 1.8 | 4.3 | 0.7 | 4.9 |
| 山 形 県 | ▲ 0.5 | ▲ 7.3 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 3.9 | 4.0 | 2.3 | 3.9 | 3.7 | 4.7 | 2.1 | 6.5 |
| 福 島 県 | ▲ 1.2 | ▲ 9.1 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 4.8 | 7.8 | 4.3 | 6.0 |
| 茨 城 県 | 0.0 | ▲ 8.8 | 5.0 | 4.5 | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 7.2 | 3.5 | 7.4 |
| 栃 木 県 | ▲ 0.9 | ▲ 6.3 | 5.2 | 4.4 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 4.1 | 6.2 |
| 群 馬 県 | ▲ 0.3 | ▲ 8.1 | 6.1 | 4.6 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 6.5 | 5.9 | 9.0 | 5.6 | 8.4 |
| 埼 玉 県 | 0.2 | ▲ 10.1 | 6.7 | 5.0 | 4.1 | 2.4 | 3.2 | 5.8 | 8.5 | 8.3 | 10.9 | 6.6 | 9.3 |
| 千 葉 県 | ▲ 0.6 | ▲ 10.5 | 6.3 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 2.9 | 5.4 | 7.6 | 7.4 | 9.6 | 5.9 | 8.4 |
| 東 京 都 | ▲ 0.4 | ▲ 12.8 | 6.8 | 5.2 | 4.5 | 2.7 | 2.8 | 6.1 | 8.9 | 8.5 | 11.7 | 7.4 | 9.9 |
| 神 奈 川 県 | ▲ 0.1 | ▲ 10.0 | 6.2 | 4.6 | 3.9 | 1.9 | 2.1 | 5.1 | 7.5 | 7.0 | 10.8 | 6.3 | 9.0 |
| 新 潟 県 | ▲ 0.6 | ▲ 8.6 | 2.6 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | ▲ 0.6 | 4.2 | 3.9 | 5.0 | 1.2 | 7.9 |
| 富 山 県 | ▲ 1.2 | ▲ 7.5 | 7.4 | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 3.1 | 6.2 |
| 石 川 県 | ▲ 0.2 | ▲ 7.9 | 4.1 | 5.6 | 3.7 | 4.0 | 6.2 | 3.6 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 5.1 | 9.9 |
| 福 井 県 | 2.2 | ▲ 6.5 | 6.6 | 5.2 | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 7.5 | 6.1 | 6.2 | 7.3 | 4.3 | 6.1 |
| 山 梨 県 | ▲ 0.1 | ▲ 8.2 | 4.2 | 4.2 | 3.0 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 5.5 | 5.2 | 8.3 | 3.5 | 6.2 |
| 長 野 県 | 0.0 | ▲ 7.0 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 1.1 | 3.5 | 2.3 | 5.9 | 5.2 | 7.5 | 5.5 | 8.3 |
| 岐 阜 県 | ▲ 0.5 | ▲ 9.6 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 9.3 | 6.2 | 8.1 |
| 静 岡 県 | ▲ 0.4 | ▲ 7.8 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 3.0 | 0.7 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 7.5 | 4.4 | 7.0 |
| 愛 知 県 | ▲ 0.0 | ▲ 8.9 | 7.1 | 6.4 | 5.3 | 3.7 | 3.2 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 10.6 | 7.3 | 10.4 |
| 三 重 県 | 0.8 | ▲ 6.9 | 4.9 | 5.0 | 3.9 | 2.2 | 2.7 | 7.1 | 5.3 | 4.9 | 6.7 | 3.8 | 7.2 |
| 滋 賀 県 | 1.0 | ▲ 9.1 | 5.0 | 5.9 | 4.5 | 3.1 | 3.3 | 8.0 | 7.3 | 6.6 | 9.5 | 6.3 | 10.3 |
| 京 都 府 | 1.9 | ▲ 7.8 | 5.8 | 5.3 | 4.0 | 1.8 | 2.5 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 8.4 | 5.7 | 7.4 |
| 大 阪 府 | 1.3 | ▲ 8.0 | 5.6 | 5.5 | 4.5 | 2.0 | 2.7 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 8.4 | 5.9 | 7.8 |
| 兵 庫 県 | 0.2 | ▲ 8.9 | 5.1 | 4.1 | 3.5 | 0.4 | 1.2 | 5.1 | 5.9 | 5.3 | 9.2 | 4.9 | 7.2 |
| 和 歌 山 県 | 1.1 | ▲ 7.5 | 4.3 | 4.4 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 5.5 | 7.1 | 6.8 | 8.4 | 6.0 | 8.2 |
| 鳥 取 県 | 0.8 | ▲ 5.5 | 4.1 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 3.9 | 5.8 | 5.4 | 7.1 | 4.8 | 7.6 |
| 島 根 県 | ▲ 0.4 | ▲ 8.1 | 2.8 | 1.5 | ▲ 0.7 | 0.9 | 1.3 | 4.3 | 6.0 | 5.6 | 8.5 | 5.8 | 5.8 |
| 島 岡 県 | 0.5 | ▲ 7.2 | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | 4.0 | 3.6 | 6.4 | 3.7 | 3.9 |
| 山 梨 県 | 0.4 | ▲ 8.7 | 2.7 | 3.5 | 1.8 | 0.6 | 3.3 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 4.7 | 4.5 |
| 山 梨 県 | ▲ 0.4 | ▲ 8.9 | 3.0 | 3.9 | 2.0 | 1.4 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 4.2 | 6.5 | 3.5 | 5.3 |
| 山 梨 県 | ▲ 0.4 | ▲ 7.2 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 5.8 | 2.4 | 4.4 |
| 徳 島 県 | 0.5 | ▲ 7.4 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | ▲ 0.6 | 1.7 | 4.4 | 7.8 | 7.7 | 9.4 | 6.5 | 7.9 |
| 香 川 県 | ▲ 0.3 | ▲ 8.3 | 3.5 | 3.7 | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 7.2 | 5.3 | 5.2 | 7.2 | 4.1 | 5.4 |
| 愛 媛 県 | 0.3 | ▲ 8.1 | 4.0 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 11.2 | 4.5 | 6.1 |
| 高 知 県 | ▲ 1.6 | ▲ 8.1 | 1.9 | 1.0 | ▲ 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 3.4 | 2.9 | 6.3 | 2.5 | 4.3 |
| 福 岡 県 | ▲ 0.1 | ▲ 9.5 | 5.4 | 5.2 | 4.0 | 2.6 | 3.9 | 7.4 | 5.2 | 5.1 | 7.5 | 5.0 | 4.1 |
| 佐 賀 県 | ▲ 1.0 | ▲ 8.2 | 1.8 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 3.7 | 3.8 | 5.0 | 4.4 | 1.2 |
| 長 崎 県 | ▲ 0.1 | ▲ 7.2 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | ▲ 0.4 | 1.3 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 5.0 | 2.9 | 2.5 |
| 熊 本 県 | ▲ 0.4 | ▲ 8.4 | 2.9 | 5.1 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 7.2 | 4.8 | 5.0 | 6.1 | 4.3 | 2.4 |
| 大 分 県 | 0.2 | ▲ 8.7 | 3.3 | 3.7 | 1.3 | 2.0 | 3.5 | 6.3 | 5.4 | 5.8 | 7.3 | 3.1 | 3.3 |
| 宮 崎 県 | ▲ 0.4 | ▲ 7.5 | 2.5 | 3.5 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 4.2 |
| 鹿 児 島 県 | ▲ 0.6 | ▲ 7.2 | 1.2 | 2.8 | 1.1 | ▲ 0.4 | 0.7 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 5.0 | 5.1 |
| 沖 縄 県 | 2.1 | ▲ 12.5 | 3.8 | 7.1 | 6.2 | 2.3 | 0.3 | 3.5 | 5.2 | 5.0 | 8.8 | 4.6 | 3.7 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | | | |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 全 | 国 | 9,184 | 9,849 | 9,648 | 9,392 | 9,288 | 9,250 | 9,354 | 9,730 | 9,289 | 9,306 | 9,131 | 9,189 | 9,436 |
| | 北海道 | 10,897 | 11,615 | 11,409 | 11,197 | 11,002 | 10,929 | 11,235 | 11,805 | 10,921 | 10,914 | 10,728 | 10,852 | 11,210 |
| 青 | 森 | 9,506 | 10,045 | 9,968 | 9,901 | 9,808 | 9,665 | 9,862 | 10,296 | 9,737 | 9,750 | 9,568 | 9,704 | 9,862 |
| | 岩手 | 9,897 | 10,438 | 10,320 | 10,228 | 10,128 | 9,983 | 10,065 | 10,657 | 10,132 | 10,170 | 10,004 | 9,889 | 10,276 |
| 宮 | 城田 | 9,119 | 9,717 | 9,585 | 9,486 | 9,347 | 9,250 | 9,352 | 9,865 | 9,357 | 9,395 | 9,185 | 9,194 | 9,469 |
| | 秋 | 10,516 | 10,913 | 10,825 | 10,657 | 10,518 | 10,361 | 10,599 | 11,060 | 10,608 | 10,637 | 10,385 | 10,513 | 10,756 |
| 山 | 形 | 9,259 | 9,664 | 9,450 | 9,287 | 9,195 | 9,100 | 9,272 | 9,627 | 9,205 | 9,231 | 9,044 | 9,112 | 9,303 |
| | 福島 | 9,723 | 10,300 | 10,014 | 9,750 | 9,680 | 9,513 | 9,576 | 10,047 | 9,577 | 9,596 | 9,366 | 9,504 | 9,747 |
| 茨 | 城 | 10,150 | 10,843 | 10,588 | 10,322 | 10,249 | 10,151 | 10,267 | 10,594 | 10,153 | 10,179 | 9,979 | 10,133 | 10,197 |
| | 栃 | 8,832 | 9,623 | 9,461 | 9,241 | 9,187 | 9,104 | 9,162 | 9,495 | 9,172 | 9,196 | 9,031 | 9,011 | 9,324 |
| 木 | 馬 | 9,347 | 9,941 | 9,717 | 9,522 | 9,443 | 9,392 | 9,431 | 9,756 | 9,456 | 9,494 | 9,280 | 9,344 | 9,526 |
| | 埼玉 | 8,875 | 9,607 | 9,333 | 9,103 | 9,021 | 8,959 | 9,042 | 9,354 | 8,943 | 8,977 | 8,760 | 8,829 | 9,038 |
| 千 | 葉 | 9,344 | 10,111 | 9,814 | 9,574 | 9,455 | 9,445 | 9,552 | 9,895 | 9,366 | 9,373 | 9,254 | 9,266 | 9,525 |
| | 東 | 8,823 | 9,659 | 9,338 | 9,066 | 8,940 | 8,977 | 9,027 | 9,387 | 8,883 | 8,895 | 8,754 | 8,774 | 9,035 |
| 神 | 奈 | 8,826 | 9,589 | 9,361 | 9,145 | 9,019 | 9,060 | 9,086 | 9,524 | 9,005 | 9,033 | 8,826 | 8,884 | 9,135 |
| | 川 | 8,971 | 9,466 | 9,377 | 9,220 | 9,049 | 9,036 | 9,162 | 9,851 | 9,188 | 9,166 | 9,085 | 9,134 | 9,457 |
| 新 | 潟 | 10,154 | 11,004 | 10,881 | 10,643 | 10,533 | 10,414 | 10,571 | 11,116 | 10,606 | 10,594 | 10,479 | 10,580 | 10,822 |
| | 富 | 10,685 | 11,403 | 11,193 | 10,835 | 10,723 | 10,617 | 10,825 | 11,518 | 10,694 | 10,660 | 10,644 | 10,691 | 10,935 |
| 石 | 川 | 10,647 | 11,206 | 10,940 | 10,670 | 10,503 | 10,460 | 10,777 | 11,345 | 10,641 | 10,681 | 10,363 | 10,542 | 10,775 |
| | 山 | 9,351 | 9,821 | 9,593 | 9,291 | 9,223 | 9,118 | 9,198 | 9,471 | 9,153 | 9,144 | 9,009 | 9,182 | 9,313 |
| 福 | 山 | 10,234 | 10,807 | 10,692 | 10,390 | 10,259 | 10,179 | 10,462 | 10,939 | 10,274 | 10,275 | 10,209 | 10,145 | 10,458 |
| | 長 | 8,885 | 9,480 | 9,202 | 8,900 | 8,820 | 8,720 | 8,824 | 9,207 | 8,842 | 8,844 | 8,683 | 8,767 | 9,051 |
| 岐 | 阜 | 8,716 | 9,194 | 9,042 | 8,826 | 8,698 | 8,631 | 8,797 | 9,183 | 8,771 | 8,793 | 8,564 | 8,704 | 8,913 |
| | 静 | 8,763 | 9,354 | 9,085 | 8,804 | 8,714 | 8,634 | 8,767 | 9,179 | 8,694 | 8,732 | 8,477 | 8,567 | 8,812 |
| 愛 | 三 | 8,891 | 9,456 | 9,272 | 9,078 | 8,949 | 8,930 | 9,034 | 9,506 | 9,101 | 9,118 | 8,957 | 8,947 | 9,283 |
| | 滋 | 9,613 | 10,496 | 10,319 | 9,921 | 9,830 | 9,722 | 9,961 | 10,265 | 9,846 | 9,859 | 9,661 | 9,798 | 9,996 |
| 京 | 都 | 10,795 | 11,608 | 11,383 | 10,952 | 10,841 | 10,804 | 10,926 | 11,351 | 10,819 | 10,858 | 10,601 | 10,668 | 10,951 |
| | 大 | 9,422 | 10,064 | 9,849 | 9,543 | 9,443 | 9,429 | 9,555 | 9,901 | 9,471 | 9,496 | 9,309 | 9,350 | 9,605 |
| 阪 | 庫 | 9,066 | 9,676 | 9,501 | 9,229 | 9,131 | 9,155 | 9,142 | 9,532 | 9,180 | 9,187 | 9,053 | 9,052 | 9,380 |
| | 良 | 8,429 | 8,999 | 8,887 | 8,613 | 8,525 | 8,491 | 8,590 | 9,085 | 8,522 | 8,534 | 8,433 | 8,419 | 8,637 |
| 和 | 歌 | 9,964 | 10,379 | 10,202 | 10,007 | 9,922 | 9,770 | 9,900 | 10,398 | 9,881 | 9,887 | 9,749 | 9,854 | 10,001 |
| | 山 | 9,701 | 10,407 | 10,278 | 10,233 | 10,109 | 9,898 | 10,113 | 10,548 | 9,979 | 9,990 | 9,762 | 9,928 | 10,183 |
| 鳥 | 取 | 9,426 | 9,905 | 9,871 | 9,587 | 9,560 | 9,393 | 9,426 | 9,742 | 9,553 | 9,582 | 9,306 | 9,488 | 9,698 |
| | 根 | 8,682 | 9,243 | 9,154 | 8,956 | 8,898 | 8,778 | 8,890 | 9,256 | 8,836 | 8,837 | 8,741 | 8,702 | 9,046 |
| 岡 | 山 | 8,960 | 9,565 | 9,454 | 9,215 | 9,129 | 9,118 | 9,110 | 9,478 | 9,189 | 9,205 | 9,049 | 9,136 | 9,287 |
| | 広 | 8,886 | 9,271 | 9,158 | 8,947 | 8,835 | 8,749 | 8,961 | 9,210 | 8,957 | 8,964 | 8,826 | 8,926 | 9,077 |
| 島 | 口 | 9,695 | 10,466 | 10,341 | 10,191 | 10,135 | 9,796 | 9,952 | 10,632 | 10,031 | 10,093 | 9,645 | 10,001 | 10,080 |
| | 徳 | 9,801 | 10,441 | 10,289 | 10,139 | 10,120 | 9,879 | 10,078 | 10,328 | 9,977 | 10,037 | 9,776 | 9,798 | 10,010 |
| 香 | 媛 | 9,775 | 10,551 | 10,389 | 10,004 | 9,962 | 9,885 | 9,941 | 10,238 | 9,816 | 9,833 | 9,577 | 9,795 | 9,975 |
| | 愛 | 10,959 | 11,781 | 11,754 | 11,174 | 11,098 | 10,978 | 11,285 | 11,339 | 11,168 | 11,216 | 11,080 | 10,948 | 11,195 |
| 高 | 知 | 8,232 | 8,885 | 8,742 | 8,434 | 8,321 | 8,356 | 8,376 | 8,670 | 8,472 | 8,491 | 8,358 | 8,349 | 8,594 |
| | 福 | 7,796 | 8,161 | 8,091 | 7,944 | 7,855 | 7,812 | 7,865 | 8,171 | 7,974 | 7,989 | 7,830 | 7,872 | 8,128 |
| 佐 | 賀 | 9,050 | 9,583 | 9,550 | 9,302 | 9,211 | 9,160 | 9,258 | 9,651 | 9,348 | 9,368 | 9,157 | 9,174 | 9,589 |
| | 長 | 8,528 | 9,181 | 9,146 | 8,666 | 8,562 | 8,533 | 8,657 | 8,873 | 8,738 | 8,748 | 8,615 | 8,644 | 8,892 |
| 熊 | 本 | 9,391 | 9,987 | 9,950 | 9,613 | 9,551 | 9,472 | 9,597 | 9,801 | 9,651 | 9,656 | 9,494 | 9,551 | 9,867 |
| | 大 | 8,547 | 8,982 | 8,939 | 8,810 | 8,768 | 8,652 | 8,814 | 9,023 | 8,843 | 8,868 | 8,628 | 8,664 | 8,893 |
| 宮 | 崎 | 8,423 | 8,857 | 8,866 | 8,744 | 8,687 | 8,624 | 8,750 | 8,907 | 8,786 | 8,783 | 8,684 | 8,731 | 8,952 |
| | 鹿 | 9,250 | 10,233 | 10,085 | 9,632 | 9,566 | 9,784 | 9,856 | 9,832 | 9,765 | 9,727 | 9,655 | 9,915 | 9,948 |
| 児 | 島 | | | | | | | | | | | | | |
| | 沖 | | | | | | | | | | | | | |

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～12月 | | | 4月～9月 | | | | | |
| | | | | | | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 4月～12月 | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 単 位 当 た り | 全 国 | 3.8 | 7.2 | ▲ 2.0 | ▲ 2.7 | ▲ 2.3 | ▲ 2.2 | ▲ 0.9 | ▲ 2.5 | ▲ 0.6 | 0.2 | ▲ 1.3 | ▲ 1.8 | ▲ 3.0 |
| | 北海道 | 3.9 | 6.6 | ▲ 1.8 | ▲ 1.9 | ▲ 1.9 | ▲ 1.5 | 0.6 | 0.4 | ▲ 1.7 | ▲ 0.8 | ▲ 1.8 | ▲ 3.4 | ▲ 5.0 |
| | 青森 | 3.4 | 5.7 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 | 0.0 | ▲ 1.7 | 1.4 | 0.1 | ▲ 1.2 | ▲ 0.6 | ▲ 1.0 | ▲ 1.6 | ▲ 4.2 |
| | 岩手 | 3.4 | 5.5 | ▲ 1.1 | ▲ 0.9 | ▲ 0.4 | ▲ 1.6 | 0.0 | 1.2 | ▲ 0.3 | 0.4 | 0.2 | ▲ 1.7 | ▲ 3.6 |
| | 宮城 | 4.2 | 6.6 | ▲ 1.4 | ▲ 1.0 | ▲ 1.0 | ▲ 0.9 | ▲ 1.4 | 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | 0.5 | ▲ 0.7 | ▲ 1.7 |
| | 秋田 | 3.6 | 3.8 | ▲ 0.8 | ▲ 1.6 | ▲ 1.1 | ▲ 2.7 | ▲ 1.3 | ▲ 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | ▲ 0.8 | ▲ 2.7 |
| | 山形 | 3.7 | 4.4 | ▲ 2.2 | ▲ 1.7 | ▲ 1.2 | ▲ 2.4 | 0.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.4 | 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 1.7 | ▲ 3.4 |
| | 福島 | 3.2 | 5.9 | ▲ 2.8 | ▲ 2.6 | ▲ 2.3 | ▲ 2.5 | ▲ 2.0 | ▲ 1.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ 1.5 | ▲ 0.8 | ▲ 3.0 |
| | 茨城 | 4.2 | 6.8 | ▲ 2.4 | ▲ 2.5 | ▲ 2.1 | ▲ 2.7 | ▲ 1.1 | ▲ 1.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.7 | ▲ 1.7 | ▲ 1.3 | ▲ 3.7 |
| | 栃木 | 3.6 | 9.0 | ▲ 1.7 | ▲ 2.3 | ▲ 1.8 | ▲ 2.4 | ▲ 1.2 | ▲ 2.1 | ▲ 0.4 | 0.1 | ▲ 0.8 | ▲ 1.6 | ▲ 1.8 |
| | 群馬 | 3.6 | 6.4 | ▲ 2.3 | ▲ 2.0 | ▲ 1.6 | ▲ 1.2 | ▲ 0.3 | ▲ 1.9 | ▲ 0.2 | 0.5 | ▲ 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ 2.4 |
| | 埼玉 | 3.6 | 8.2 | ▲ 2.8 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | ▲ 1.7 | ▲ 1.2 | ▲ 2.7 | ▲ 1.2 | ▲ 0.5 | ▲ 2.2 | ▲ 2.3 | ▲ 3.4 |
| | 千葉 | 4.0 | 8.2 | ▲ 2.9 | ▲ 2.4 | ▲ 2.4 | ▲ 2.4 | ▲ 0.3 | ▲ 2.2 | ▲ 1.6 | ▲ 0.9 | ▲ 2.0 | ▲ 3.0 | ▲ 3.7 |
| | 東京 | 3.8 | 9.5 | ▲ 3.3 | ▲ 2.9 | ▲ 3.0 | ▲ 2.2 | ▲ 0.8 | ▲ 3.1 | ▲ 1.4 | ▲ 0.5 | ▲ 2.5 | ▲ 2.8 | ▲ 3.7 |
| | 神奈川 | 4.5 | 8.6 | ▲ 2.4 | ▲ 2.3 | ▲ 2.2 | ▲ 1.3 | ▲ 0.7 | ▲ 1.7 | ▲ 0.9 | 0.2 | ▲ 2.6 | ▲ 2.2 | ▲ 4.1 |
| | 新潟 | 3.4 | 5.5 | ▲ 0.9 | ▲ 1.7 | ▲ 1.7 | ▲ 1.4 | ▲ 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | ▲ 0.3 | ▲ 4.0 |
| | 富山 | 3.7 | 8.4 | ▲ 1.1 | ▲ 2.2 | ▲ 1.4 | ▲ 2.2 | ▲ 0.8 | ▲ 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | ▲ 2.6 |
| | 石川 | 3.5 | 6.7 | ▲ 1.8 | ▲ 3.2 | ▲ 2.1 | ▲ 3.1 | ▲ 2.7 | ▲ 1.5 | ▲ 1.1 | ▲ 0.6 | 0.3 | ▲ 1.2 | ▲ 5.1 |
| | 福井 | 3.9 | 5.3 | ▲ 2.4 | ▲ 2.5 | ▲ 1.7 | ▲ 2.9 | ▲ 1.2 | ▲ 1.0 | 0.1 | 1.7 | ▲ 0.9 | ▲ 2.2 | ▲ 5.0 |
| 山梨 | 1.3 | 5.0 | ▲ 2.3 | ▲ 3.1 | ▲ 2.6 | ▲ 2.7 | ▲ 2.5 | ▲ 3.2 | ▲ 0.9 | ▲ 0.9 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.7 | |
| 長野 | 3.4 | 5.6 | ▲ 1.1 | ▲ 2.8 | ▲ 2.6 | ▲ 3.0 | 0.2 | ▲ 1.0 | ▲ 0.7 | 0.2 | 0.3 | ▲ 3.0 | ▲ 4.4 | |
| 岐阜 | 3.6 | 6.7 | ▲ 2.9 | ▲ 3.3 | ▲ 2.8 | ▲ 3.4 | ▲ 1.0 | ▲ 3.5 | ▲ 0.1 | 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 1.7 | |
| 静岡 | 3.2 | 5.5 | ▲ 1.7 | ▲ 2.4 | ▲ 2.7 | ▲ 2.3 | 0.0 | ▲ 1.3 | 0.1 | 1.1 | ▲ 0.8 | ▲ 1.1 | ▲ 2.9 | |
| 愛知 | 4.0 | 6.7 | ▲ 2.9 | ▲ 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 2.4 | ▲ 0.6 | ▲ 3.2 | ▲ 0.8 | 0.2 | ▲ 1.8 | ▲ 2.3 | ▲ 4.0 | |
| 三重 | 4.1 | 6.4 | ▲ 1.9 | ▲ 2.1 | ▲ 2.1 | ▲ 1.9 | ▲ 0.4 | ▲ 1.3 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | ▲ 1.0 | ▲ 2.3 | |
| 滋賀 | 4.2 | 9.2 | ▲ 1.7 | ▲ 3.9 | ▲ 2.9 | ▲ 3.9 | ▲ 1.7 | ▲ 5.2 | ▲ 0.4 | 0.3 | ▲ 0.6 | ▲ 1.6 | ▲ 2.6 | |
| 京都 | 3.5 | 7.5 | ▲ 1.9 | ▲ 3.8 | ▲ 3.3 | ▲ 2.5 | ▲ 2.5 | ▲ 3.8 | ▲ 0.8 | 0.2 | ▲ 1.9 | ▲ 2.4 | ▲ 3.5 | |
| 大阪 | 3.1 | 6.8 | ▲ 2.1 | ▲ 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 1.9 | ▲ 0.9 | ▲ 3.3 | ▲ 0.4 | 0.6 | ▲ 1.3 | ▲ 2.2 | ▲ 3.0 | |
| 兵庫 | 3.8 | 6.7 | ▲ 1.8 | ▲ 2.9 | ▲ 2.6 | ▲ 1.4 | ▲ 1.5 | ▲ 3.3 | ▲ 0.0 | 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 1.0 | ▲ 1.6 | |
| 奈良 | 2.6 | 6.8 | ▲ 1.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | ▲ 1.8 | ▲ 1.9 | ▲ 0.8 | 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 2.0 | ▲ 4.9 | |
| 和歌山 | 3.9 | 4.2 | ▲ 1.7 | ▲ 1.9 | ▲ 1.4 | ▲ 2.8 | ▲ 0.3 | ▲ 1.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 3.8 | |
| 鳥取 | 3.1 | 7.3 | ▲ 1.2 | ▲ 0.4 | 0.8 | ▲ 2.4 | ▲ 0.1 | ▲ 1.7 | ▲ 1.6 | ▲ 1.2 | ▲ 1.4 | ▲ 1.8 | ▲ 3.5 | |
| 島根 | 3.0 | 5.1 | ▲ 0.3 | ▲ 2.9 | ▲ 1.2 | ▲ 4.5 | ▲ 2.8 | ▲ 5.5 | 0.1 | 0.2 | ▲ 0.9 | 0.7 | ▲ 0.5 | |
| 岡山 | 3.8 | 6.5 | ▲ 1.0 | ▲ 2.2 | ▲ 1.0 | ▲ 2.7 | ▲ 2.4 | ▲ 2.2 | ▲ 1.0 | ▲ 0.7 | ▲ 0.4 | ▲ 2.1 | ▲ 2.3 | |
| 広島 | 3.6 | 6.7 | ▲ 1.2 | ▲ 2.5 | ▲ 1.8 | ▲ 1.8 | ▲ 2.3 | ▲ 3.3 | 0.2 | 0.8 | ▲ 0.8 | 0.3 | ▲ 2.0 | |
| 山口 | 3.8 | 4.3 | ▲ 1.2 | ▲ 2.3 | ▲ 2.0 | ▲ 2.4 | ▲ 1.1 | ▲ 2.8 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | |
| 徳島 | 3.0 | 8.0 | ▲ 1.2 | ▲ 1.4 | ▲ 0.2 | ▲ 2.5 | 0.2 | ▲ 2.0 | ▲ 1.0 | ▲ 0.4 | ▲ 1.5 | 0.5 | ▲ 5.2 | |
| 香川 | 4.5 | 6.5 | ▲ 1.5 | ▲ 1.5 | 0.3 | ▲ 2.6 | 0.5 | ▲ 3.1 | ▲ 1.3 | ▲ 0.8 | ▲ 1.0 | ▲ 2.8 | ▲ 3.1 | |
| 愛媛 | 4.5 | 7.9 | ▲ 1.5 | ▲ 3.7 | ▲ 2.5 | ▲ 3.6 | ▲ 1.6 | ▲ 5.5 | ▲ 1.7 | ▲ 1.3 | ▲ 3.1 | ▲ 1.5 | ▲ 2.6 | |
| 高知 | 5.5 | 7.5 | ▲ 0.2 | ▲ 4.9 | ▲ 3.1 | ▲ 7.0 | ▲ 4.5 | ▲ 7.0 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | ▲ 3.0 | ▲ 1.3 | |
| 福岡 | 4.3 | 7.9 | ▲ 1.6 | ▲ 3.5 | ▲ 3.5 | ▲ 2.9 | ▲ 2.0 | ▲ 4.5 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | |
| 佐賀 | 3.0 | 4.7 | ▲ 0.9 | ▲ 1.8 | ▲ 1.7 | ▲ 1.5 | ▲ 1.8 | ▲ 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | ▲ 0.5 | |
| 長崎 | 3.2 | 5.9 | ▲ 0.3 | ▲ 2.6 | ▲ 1.8 | ▲ 2.2 | ▲ 2.0 | ▲ 2.3 | 0.9 | 1.7 | ▲ 0.0 | ▲ 0.9 | ▲ 0.6 | |
| 熊本 | 4.7 | 7.6 | ▲ 0.4 | ▲ 5.2 | ▲ 5.2 | ▲ 3.4 | ▲ 4.1 | ▲ 5.1 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | ▲ 0.2 | 0.2 | |
| 大分 | 3.5 | 6.3 | ▲ 0.4 | ▲ 3.4 | ▲ 1.9 | ▲ 3.5 | ▲ 3.4 | ▲ 4.7 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | ▲ 0.5 | 0.7 | |
| 宮崎 | 3.8 | 5.1 | ▲ 0.5 | ▲ 1.4 | ▲ 0.0 | ▲ 1.6 | 0.3 | ▲ 2.4 | 0.6 | 1.1 | ▲ 0.3 | 0.6 | ▲ 1.4 | |
| 鹿児島 | 3.6 | 5.2 | 0.1 | ▲ 1.4 | ▲ 0.6 | 0.1 | 0.2 | ▲ 2.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | ▲ 0.2 | 0.5 | |
| 沖縄 | 3.8 | 10.6 | ▲ 1.4 | ▲ 4.5 | ▲ 4.0 | ▲ 1.5 | 0.6 | ▲ 3.3 | 1.2 | 1.7 | ▲ 1.3 | 0.6 | 1.2 | |

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和5年度12月

| | 総 額 | | | | | | | | 処 方 箋 1 枚 当 た り | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-------|-------------|---------------|-----|-------------|-----------------|-------|------|-------|---------------|-------------|----|-----|-----|----|-----|
| | 調剤医療費 (億円) | | | | | | | | 調剤医療費 (円) | | | | | | | | | | |
| | 技術料 | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 技術料 | 構成割合 (%) | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 構成割合 (%) | | | | | |
| 内服薬 | | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | 構成割合 (%) | | | | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | | | | |
| 全 国 | 7,444 | 2,022 | 5,408 | 4,226 | 31 | 517 | 633 | 14.4 | 9,436 | 2,563 | 27.2 | 6,855 | 72.6 | 5,357 | 40 | 656 | 802 | 18 | 0.2 |
| 北海道 | 358 | 85 | 273 | 215 | 1 | 25 | 31 | 0.7 | 11,210 | 2,652 | 23.7 | 8,534 | 76.1 | 6,731 | 42 | 782 | 978 | 23 | 0.2 |
| 青 森 | 86 | 22 | 63 | 51 | 0 | 5 | 7 | 0.2 | 9,862 | 2,570 | 26.1 | 7,268 | 73.7 | 5,889 | 39 | 566 | 774 | 24 | 0.2 |
| 岩 手 | 79 | 20 | 58 | 47 | 0 | 5 | 6 | 0.1 | 10,276 | 2,623 | 25.5 | 7,637 | 74.3 | 6,184 | 26 | 642 | 784 | 16 | 0.2 |
| 宮 城 | 143 | 38 | 104 | 81 | 1 | 10 | 12 | 0.3 | 9,469 | 2,535 | 26.8 | 6,912 | 73.0 | 5,388 | 34 | 665 | 825 | 21 | 0.2 |
| 秋 田 | 71 | 18 | 53 | 43 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 10,756 | 2,655 | 24.7 | 8,080 | 75.1 | 6,487 | 39 | 732 | 822 | 21 | 0.2 |
| 山 形 | 66 | 19 | 48 | 38 | 0 | 4 | 5 | 0.2 | 9,303 | 2,603 | 28.0 | 6,676 | 71.8 | 5,395 | 48 | 548 | 685 | 24 | 0.3 |
| 福 島 | 108 | 29 | 79 | 64 | 0 | 6 | 8 | 0.2 | 9,747 | 2,612 | 26.8 | 7,121 | 73.1 | 5,755 | 40 | 561 | 765 | 14 | 0.1 |
| 茨 城 | 168 | 42 | 126 | 100 | 0 | 11 | 14 | 0.3 | 10,197 | 2,555 | 25.1 | 7,624 | 74.8 | 6,042 | 23 | 692 | 868 | 18 | 0.2 |
| 栃 木 | 105 | 28 | 77 | 62 | 0 | 6 | 8 | 0.2 | 9,324 | 2,501 | 26.8 | 6,802 | 72.9 | 5,475 | 30 | 548 | 748 | 21 | 0.2 |
| 群 馬 | 100 | 27 | 74 | 58 | 1 | 7 | 8 | 0.2 | 9,526 | 2,525 | 26.5 | 6,983 | 73.3 | 5,540 | 48 | 638 | 757 | 17 | 0.2 |
| 埼 玉 | 394 | 109 | 284 | 223 | 1 | 25 | 34 | 0.7 | 9,038 | 2,511 | 27.8 | 6,511 | 72.0 | 5,129 | 26 | 579 | 777 | 16 | 0.2 |
| 千 葉 | 344 | 92 | 252 | 199 | 2 | 21 | 30 | 0.7 | 9,525 | 2,537 | 26.6 | 6,968 | 73.2 | 5,503 | 42 | 580 | 843 | 20 | 0.2 |
| 東 京 | 876 | 242 | 633 | 489 | 3 | 58 | 83 | 1.4 | 9,035 | 2,492 | 27.6 | 6,529 | 72.3 | 5,042 | 29 | 603 | 855 | 14 | 0.2 |
| 神 奈 川 | 561 | 153 | 407 | 313 | 2 | 40 | 52 | 0.9 | 9,135 | 2,488 | 27.2 | 6,633 | 72.6 | 5,094 | 29 | 657 | 853 | 15 | 0.2 |
| 新 潟 | 129 | 35 | 94 | 72 | 1 | 10 | 11 | 0.2 | 9,457 | 2,544 | 26.9 | 6,899 | 72.9 | 5,303 | 52 | 749 | 796 | 14 | 0.1 |
| 富 山 | 57 | 14 | 43 | 34 | 0 | 4 | 4 | 0.1 | 10,822 | 2,607 | 24.1 | 8,191 | 75.7 | 6,547 | 37 | 854 | 753 | 24 | 0.2 |
| 石 川 | 64 | 16 | 48 | 38 | 0 | 4 | 5 | 0.1 | 10,935 | 2,722 | 24.9 | 8,192 | 74.9 | 6,543 | 40 | 763 | 845 | 21 | 0.2 |
| 福 井 | 37 | 9 | 28 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 10,775 | 2,589 | 24.0 | 8,158 | 75.7 | 6,624 | 29 | 754 | 751 | 29 | 0.3 |
| 山 梨 | 47 | 13 | 34 | 27 | 0 | 3 | 4 | 0.1 | 9,313 | 2,541 | 27.3 | 6,758 | 72.6 | 5,359 | 44 | 559 | 796 | 14 | 0.1 |
| 長 野 | 124 | 32 | 92 | 72 | 1 | 9 | 9 | 0.2 | 10,458 | 2,704 | 25.9 | 7,737 | 74.0 | 6,116 | 62 | 760 | 798 | 17 | 0.2 |
| 岐 阜 | 112 | 31 | 80 | 62 | 1 | 8 | 9 | 0.2 | 9,051 | 2,533 | 28.0 | 6,497 | 71.8 | 5,039 | 59 | 681 | 718 | 20 | 0.2 |
| 静 岡 | 203 | 58 | 145 | 113 | 1 | 12 | 18 | 0.4 | 8,913 | 2,547 | 28.6 | 6,347 | 71.2 | 4,959 | 43 | 540 | 805 | 19 | 0.2 |
| 愛 知 | 397 | 114 | 283 | 217 | 3 | 29 | 34 | 0.7 | 8,812 | 2,517 | 28.6 | 6,278 | 71.3 | 4,820 | 58 | 641 | 760 | 16 | 0.2 |
| 三 重 | 99 | 27 | 72 | 57 | 0 | 7 | 8 | 0.2 | 9,283 | 2,533 | 27.3 | 6,733 | 72.5 | 5,305 | 37 | 615 | 776 | 17 | 0.2 |
| 滋 賀 | 80 | 21 | 59 | 45 | 0 | 8 | 6 | 0.3 | 9,996 | 2,592 | 25.9 | 7,364 | 73.7 | 5,574 | 59 | 947 | 784 | 40 | 0.4 |
| 京 都 | 146 | 35 | 111 | 85 | 1 | 13 | 12 | 0.4 | 10,951 | 2,648 | 24.2 | 8,273 | 75.5 | 6,385 | 61 | 959 | 868 | 29 | 0.3 |
| 大 阪 | 535 | 146 | 389 | 300 | 4 | 41 | 44 | 1.0 | 9,605 | 2,616 | 27.2 | 6,971 | 72.6 | 5,387 | 64 | 730 | 790 | 19 | 0.2 |
| 兵 庫 | 337 | 92 | 245 | 185 | 2 | 29 | 29 | 0.5 | 9,380 | 2,557 | 27.3 | 6,808 | 72.6 | 5,143 | 57 | 804 | 804 | 15 | 0.2 |
| 奈 良 | 63 | 19 | 44 | 35 | 0 | 3 | 6 | 0.1 | 8,637 | 2,617 | 30.3 | 6,010 | 69.6 | 4,829 | 27 | 385 | 769 | 11 | 0.1 |
| 和 歌 山 | 53 | 14 | 39 | 31 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 10,001 | 2,597 | 26.0 | 7,375 | 73.7 | 5,849 | 50 | 672 | 803 | 29 | 0.3 |
| 鳥 取 | 33 | 9 | 24 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 10,183 | 2,728 | 26.8 | 7,439 | 73.0 | 6,041 | 39 | 621 | 738 | 16 | 0.2 |
| 島 根 | 44 | 12 | 32 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 9,698 | 2,726 | 28.1 | 6,952 | 71.7 | 5,484 | 63 | 716 | 689 | 20 | 0.2 |
| 岡 山 | 94 | 27 | 66 | 53 | 0 | 6 | 8 | 0.2 | 9,046 | 2,629 | 29.1 | 6,399 | 70.7 | 5,071 | 28 | 552 | 749 | 18 | 0.2 |
| 広 島 | 172 | 48 | 124 | 96 | 1 | 13 | 15 | 0.3 | 9,287 | 2,581 | 27.8 | 6,689 | 72.0 | 5,173 | 28 | 693 | 795 | 17 | 0.2 |
| 山 口 | 85 | 24 | 60 | 47 | 0 | 6 | 7 | 0.2 | 9,077 | 2,600 | 28.6 | 6,461 | 71.2 | 5,025 | 29 | 664 | 743 | 17 | 0.2 |
| 徳 島 | 41 | 11 | 30 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 10,080 | 2,724 | 27.0 | 7,334 | 72.8 | 5,755 | 45 | 783 | 752 | 22 | 0.2 |
| 香 川 | 62 | 16 | 45 | 36 | 0 | 5 | 5 | 0.2 | 10,010 | 2,641 | 26.4 | 7,334 | 73.3 | 5,761 | 55 | 728 | 790 | 34 | 0.3 |
| 愛 媛 | 76 | 20 | 56 | 44 | 0 | 6 | 6 | 0.2 | 9,975 | 2,644 | 26.5 | 7,301 | 73.2 | 5,735 | 52 | 774 | 740 | 29 | 0.3 |
| 高 知 | 44 | 11 | 33 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 11,195 | 2,759 | 24.6 | 8,420 | 75.2 | 6,763 | 53 | 824 | 780 | 15 | 0.1 |
| 福 岡 | 310 | 92 | 218 | 172 | 1 | 20 | 26 | 0.5 | 8,594 | 2,540 | 29.6 | 6,039 | 70.3 | 4,758 | 22 | 550 | 709 | 15 | 0.2 |
| 佐 賀 | 50 | 16 | 34 | 27 | 0 | 2 | 4 | 0.1 | 8,128 | 2,623 | 32.3 | 5,483 | 67.5 | 4,383 | 21 | 402 | 676 | 22 | 0.3 |
| 長 崎 | 85 | 24 | 61 | 48 | 0 | 6 | 7 | 0.2 | 9,589 | 2,663 | 27.8 | 6,904 | 72.0 | 5,384 | 25 | 705 | 790 | 22 | 0.2 |
| 熊 本 | 98 | 28 | 70 | 56 | 0 | 6 | 8 | 0.2 | 8,892 | 2,549 | 28.7 | 6,324 | 71.1 | 5,076 | 27 | 522 | 699 | 19 | 0.2 |
| 大 分 | 73 | 20 | 53 | 43 | 0 | 4 | 6 | 0.1 | 9,867 | 2,654 | 26.9 | 7,197 | 72.9 | 5,837 | 45 | 538 | 777 | 16 | 0.2 |
| 宮 崎 | 66 | 19 | 47 | 36 | 0 | 4 | 6 | 0.1 | 8,893 | 2,563 | 28.8 | 6,315 | 71.0 | 4,943 | 47 | 554 | 771 | 15 | 0.2 |
| 鹿 児 島 | 93 | 28 | 65 | 52 | 0 | 6 | 8 | 0.3 | 8,952 | 2,660 | 29.7 | 6,266 | 70.0 | 4,968 | 31 | 538 | 729 | 26 | 0.3 |
| 沖 縄 | 73 | 19 | 54 | 41 | 0 | 7 | 6 | 0.3 | 9,948 | 2,574 | 25.9 | 7,339 | 73.8 | 5,562 | 26 | 952 | 800 | 36 | 0.4 |

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和5年度12月 (単位:%)

| | 総 額 | | | | | | | | 処 方 箋 1 枚 当 た り | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------------|------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------------|-------|
| | 調剤医療費 | | | | | | | | 調剤医療費 | | | | | | | | | | |
| | 技術料 | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 技術料 | 構成割合 | | 薬剤料 | | 構成割合 | | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | 特定保険 医療材料料 | 構成割合 |
| 内服薬 | | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | 構成割合 | | | 構成割合 | 内服薬 | 頓服薬他 | | | | | | | | | |
| 全 国 | 4.3 | 6.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 12.8 | 8.5 | 0.2 | ▲ 3.0 | ▲ 1.0 | 0.6 | ▲ 3.8 | ▲ 0.6 | ▲ 5.3 | ▲ 5.3 | 4.9 | 0.8 | ▲ 6.8 | ▲ 0.0 |
| 北 海 道 | 3.4 | 7.4 | 2.2 | 0.9 | 3.1 | 8.3 | 7.1 | 0.4 | ▲ 5.0 | ▲ 1.4 | 0.9 | ▲ 6.1 | ▲ 0.9 | ▲ 7.3 | ▲ 5.3 | ▲ 0.5 | ▲ 1.6 | ▲ 7.8 | ▲ 0.0 |
| 青 森 | 3.8 | 6.9 | 2.7 | 1.1 | ▲ 2.3 | 14.5 | 8.1 | 4.2 | ▲ 4.2 | ▲ 1.4 | 0.8 | ▲ 5.2 | ▲ 0.8 | ▲ 6.7 | ▲ 9.8 | 5.7 | ▲ 0.3 | ▲ 3.9 | 0.0 |
| 岩 手 | 2.1 | 5.4 | 1.1 | 0.2 | ▲ 0.5 | 1.1 | 8.7 | ▲ 4.6 | ▲ 3.6 | ▲ 0.5 | 0.8 | ▲ 4.6 | ▲ 0.8 | ▲ 5.4 | ▲ 6.0 | ▲ 4.6 | 2.6 | ▲ 9.9 | ▲ 0.0 |
| 宮 城 | 3.5 | 7.5 | 2.1 | 0.4 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | ▲ 1.1 | ▲ 4.0 | ▲ 0.3 | 1.0 | ▲ 5.3 | ▲ 1.0 | ▲ 6.9 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | ▲ 8.3 | ▲ 0.0 |
| 秋 田 | 2.0 | 5.0 | 1.1 | ▲ 0.7 | 5.8 | 15.7 | 4.1 | ▲ 8.2 | ▲ 2.7 | 0.1 | 0.7 | ▲ 3.6 | ▲ 0.7 | ▲ 5.3 | 0.8 | 10.3 | ▲ 0.8 | ▲ 12.5 | ▲ 0.0 |
| 山 形 | 2.9 | 5.7 | 1.9 | 0.4 | ▲ 1.3 | 10.7 | 7.6 | ▲ 1.4 | ▲ 3.4 | ▲ 0.7 | 0.7 | ▲ 4.4 | ▲ 0.7 | ▲ 5.7 | ▲ 7.3 | 3.9 | 1.0 | ▲ 7.4 | ▲ 0.0 |
| 福 島 | 2.9 | 5.2 | 2.0 | 0.5 | 4.4 | 12.7 | 6.5 | ▲ 1.8 | ▲ 3.0 | ▲ 0.7 | 0.6 | ▲ 3.8 | ▲ 0.6 | ▲ 5.2 | ▲ 1.5 | 6.3 | 0.5 | ▲ 7.4 | ▲ 0.0 |
| 茨 城 | 3.4 | 6.6 | 2.4 | 1.0 | ▲ 0.6 | 6.1 | 10.0 | 2.1 | ▲ 3.7 | ▲ 0.8 | 0.7 | ▲ 4.7 | ▲ 0.7 | ▲ 6.0 | ▲ 7.4 | ▲ 1.2 | 2.4 | ▲ 5.0 | ▲ 0.0 |
| 栃 木 | 4.3 | 5.5 | 3.9 | 2.4 | ▲ 0.3 | 15.2 | 8.2 | ▲ 3.9 | ▲ 1.8 | ▲ 0.7 | 0.3 | ▲ 2.2 | ▲ 0.3 | ▲ 3.6 | ▲ 6.1 | 8.4 | 1.9 | ▲ 9.6 | ▲ 0.0 |
| 群 馬 | 5.8 | 7.3 | 5.3 | 4.2 | 1.1 | 6.8 | 13.3 | ▲ 2.9 | ▲ 2.4 | ▲ 1.0 | 0.4 | ▲ 2.8 | ▲ 0.3 | ▲ 3.8 | ▲ 6.7 | ▲ 1.4 | 4.6 | ▲ 10.4 | ▲ 0.0 |
| 埼 玉 | 5.6 | 8.1 | 4.7 | 2.9 | 2.2 | 15.4 | 9.2 | 1.0 | ▲ 3.4 | ▲ 1.1 | 0.6 | ▲ 4.2 | ▲ 0.6 | ▲ 5.8 | ▲ 6.5 | 5.6 | ▲ 0.0 | ▲ 7.5 | ▲ 0.0 |
| 千 葉 | 4.3 | 7.1 | 3.4 | 1.9 | 2.4 | 12.7 | 7.6 | 5.1 | ▲ 3.7 | ▲ 1.2 | 0.7 | ▲ 4.6 | ▲ 0.7 | ▲ 6.0 | ▲ 5.5 | 4.0 | ▲ 0.8 | ▲ 3.0 | 0.0 |
| 東 京 | 5.8 | 8.0 | 4.9 | 3.3 | 1.7 | 12.3 | 10.4 | ▲ 1.9 | ▲ 3.7 | ▲ 1.7 | 0.6 | ▲ 4.5 | ▲ 0.6 | ▲ 6.0 | ▲ 7.5 | 2.2 | 0.4 | ▲ 10.7 | ▲ 0.0 |
| 神 奈 川 | 4.6 | 7.1 | 3.7 | 1.5 | 1.6 | 17.1 | 7.9 | ▲ 1.2 | ▲ 4.1 | ▲ 1.8 | 0.6 | ▲ 4.9 | ▲ 0.6 | ▲ 6.9 | ▲ 6.8 | 7.4 | ▲ 1.0 | ▲ 9.4 | ▲ 0.0 |
| 新 潟 | 3.6 | 6.6 | 2.6 | ▲ 1.0 | ▲ 5.3 | 24.9 | 10.6 | ▲ 7.6 | ▲ 4.0 | ▲ 1.2 | 0.8 | ▲ 5.0 | ▲ 0.7 | ▲ 8.2 | ▲ 12.2 | 15.8 | 2.5 | ▲ 14.4 | ▲ 0.0 |
| 富 山 | 3.4 | 4.5 | 3.1 | 2.1 | ▲ 2.4 | 7.2 | 8.1 | ▲ 2.2 | ▲ 2.6 | ▲ 1.6 | 0.2 | ▲ 2.9 | ▲ 0.2 | ▲ 3.9 | ▲ 8.2 | 0.9 | 1.8 | ▲ 7.9 | ▲ 0.0 |
| 石 川 | 4.3 | 8.1 | 3.1 | 1.7 | 7.9 | 5.8 | 12.9 | ▲ 2.7 | ▲ 5.1 | ▲ 1.6 | 0.9 | ▲ 6.1 | ▲ 0.9 | ▲ 7.5 | ▲ 1.8 | ▲ 3.7 | 2.7 | ▲ 11.5 | ▲ 0.0 |
| 福 井 | 0.8 | 4.3 | ▲ 0.3 | ▲ 1.9 | 6.8 | 12.0 | 3.4 | 0.8 | ▲ 5.0 | ▲ 1.7 | 0.8 | ▲ 6.0 | ▲ 0.8 | ▲ 7.6 | 0.7 | 5.5 | ▲ 2.6 | ▲ 5.0 | ▲ 0.0 |
| 山 梨 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 2.7 | ▲ 3.4 | 14.6 | 6.9 | 10.4 | ▲ 1.7 | ▲ 0.7 | 0.3 | ▲ 2.0 | ▲ 0.3 | ▲ 3.3 | ▲ 9.1 | 7.9 | 0.7 | 3.9 | 0.0 |
| 長 野 | 3.5 | 6.1 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 5.2 | 10.4 | ▲ 6.2 | ▲ 4.4 | ▲ 2.0 | 0.6 | ▲ 5.2 | ▲ 0.6 | ▲ 6.3 | ▲ 7.6 | ▲ 2.9 | 1.9 | ▲ 13.4 | ▲ 0.0 |
| 岐 阜 | 6.3 | 7.4 | 5.9 | 4.1 | 0.7 | 16.8 | 9.5 | 6.7 | ▲ 1.7 | ▲ 0.6 | 0.3 | ▲ 2.1 | ▲ 0.3 | ▲ 3.7 | ▲ 6.8 | 8.0 | 1.3 | ▲ 1.3 | 0.0 |
| 静 岡 | 3.9 | 5.8 | 3.1 | 1.0 | 12.2 | 16.9 | 7.9 | 1.1 | ▲ 2.9 | ▲ 1.1 | 0.5 | ▲ 3.6 | ▲ 0.5 | ▲ 5.6 | 4.9 | 9.2 | 0.8 | ▲ 5.5 | ▲ 0.0 |
| 愛 知 | 6.0 | 9.7 | 4.6 | 3.1 | 3.8 | 9.1 | 10.9 | 4.3 | ▲ 4.0 | ▲ 0.6 | 1.0 | ▲ 5.3 | ▲ 1.0 | ▲ 6.6 | ▲ 6.0 | ▲ 1.2 | 0.4 | ▲ 5.5 | ▲ 0.0 |
| 三 重 | 4.7 | 6.2 | 4.2 | 2.5 | 0.6 | 11.5 | 2.3 | 2.3 | ▲ 2.3 | ▲ 1.0 | 0.4 | ▲ 2.8 | ▲ 0.4 | ▲ 4.5 | ▲ 6.2 | 4.0 | 4.0 | ▲ 4.6 | ▲ 0.0 |
| 滋 賀 | 7.4 | 8.2 | 7.2 | 3.9 | 3.6 | 26.8 | 11.9 | ▲ 0.2 | ▲ 2.6 | ▲ 2.0 | 0.2 | ▲ 2.8 | ▲ 0.1 | ▲ 5.8 | ▲ 6.1 | 15.0 | 1.4 | ▲ 9.5 | ▲ 0.0 |
| 京 都 | 3.6 | 6.4 | 2.8 | 1.2 | ▲ 0.4 | 11.7 | 5.3 | ▲ 0.2 | ▲ 3.5 | ▲ 1.0 | 0.6 | ▲ 4.3 | ▲ 0.6 | ▲ 5.7 | ▲ 7.3 | 4.1 | ▲ 1.9 | ▲ 7.1 | ▲ 0.0 |
| 大 阪 | 4.6 | 6.3 | 4.0 | 2.2 | 0.8 | 12.3 | 9.6 | 0.4 | ▲ 3.0 | ▲ 1.4 | 0.4 | ▲ 3.5 | ▲ 0.4 | ▲ 5.2 | ▲ 6.5 | 4.1 | 1.6 | ▲ 6.9 | ▲ 0.0 |
| 兵 庫 | 5.5 | 6.3 | 5.2 | 3.3 | 2.4 | 16.4 | 7.6 | ▲ 2.8 | ▲ 1.6 | ▲ 0.8 | 0.2 | ▲ 1.9 | ▲ 0.2 | ▲ 3.6 | ▲ 4.4 | 8.6 | 0.4 | ▲ 9.3 | ▲ 0.0 |
| 奈 良 | 2.9 | 7.2 | 1.2 | ▲ 0.2 | 7.1 | 6.2 | 7.9 | ▲ 7.2 | ▲ 4.9 | ▲ 1.0 | 1.2 | ▲ 6.5 | ▲ 1.2 | ▲ 7.8 | ▲ 1.1 | ▲ 1.8 | ▲ 0.3 | ▲ 14.3 | ▲ 0.0 |
| 和 歌 山 | 3.5 | 6.6 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 16.0 | 3.6 | 8.0 | ▲ 3.8 | ▲ 0.9 | 0.8 | ▲ 4.8 | ▲ 0.8 | ▲ 6.2 | ▲ 6.9 | 7.8 | ▲ 3.7 | 0.4 | 0.0 |
| 鳥 取 | 2.1 | 5.4 | 1.0 | 0.4 | ▲ 8.5 | 2.1 | 6.3 | ▲ 9.6 | ▲ 3.5 | ▲ 0.3 | 0.8 | ▲ 4.5 | ▲ 0.8 | ▲ 5.1 | ▲ 13.5 | ▲ 3.5 | 0.5 | ▲ 14.6 | ▲ 0.0 |
| 島 根 | 3.4 | 2.3 | 3.9 | 1.5 | 3.3 | 19.2 | 9.6 | ▲ 7.4 | ▲ 0.5 | ▲ 1.5 | ▲ 0.3 | 0.0 | 0.3 | ▲ 2.3 | ▲ 0.6 | 14.8 | 5.5 | ▲ 10.9 | ▲ 0.0 |
| 岡 山 | 2.2 | 4.6 | 1.2 | ▲ 0.4 | 4.2 | 13.2 | 4.3 | 7.7 | ▲ 2.3 | 0.1 | 0.7 | ▲ 3.2 | ▲ 0.7 | ▲ 4.7 | ▲ 0.3 | 8.3 | ▲ 0.2 | 3.1 | 0.0 |
| 広 島 | 3.2 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | ▲ 2.6 | 4.9 | 7.3 | ▲ 8.7 | ▲ 2.0 | ▲ 0.2 | 0.5 | ▲ 2.7 | ▲ 0.5 | ▲ 3.6 | ▲ 7.5 | ▲ 0.4 | 1.9 | ▲ 13.3 | ▲ 0.0 |
| 山 口 | 2.9 | 4.6 | 2.2 | ▲ 0.1 | ▲ 5.1 | 19.4 | 5.2 | 12.1 | ▲ 1.4 | 0.2 | 0.5 | ▲ 2.1 | ▲ 0.5 | ▲ 4.3 | ▲ 9.1 | 14.3 | 0.8 | 7.4 | 0.0 |
| 徳 島 | 2.3 | 6.8 | 0.7 | ▲ 0.7 | 5.6 | 3.7 | 9.1 | 3.3 | ▲ 5.2 | ▲ 1.0 | 1.1 | ▲ 6.7 | ▲ 1.1 | ▲ 8.0 | ▲ 2.1 | ▲ 3.9 | 1.1 | ▲ 4.2 | 0.0 |
| 香 川 | 2.2 | 5.2 | 1.2 | ▲ 0.4 | ▲ 3.5 | 9.3 | 6.6 | ▲ 0.6 | ▲ 3.1 | ▲ 0.3 | 0.7 | ▲ 4.0 | ▲ 0.7 | ▲ 5.5 | ▲ 8.5 | 3.6 | 1.1 | ▲ 5.7 | ▲ 0.0 |
| 愛 媛 | 3.3 | 5.1 | 2.8 | 1.4 | ▲ 1.8 | 12.3 | 4.5 | ▲ 5.9 | ▲ 2.6 | ▲ 0.9 | 0.4 | ▲ 3.1 | ▲ 0.4 | ▲ 4.4 | ▲ 7.4 | 5.9 | ▲ 1.4 | ▲ 11.3 | ▲ 0.0 |
| 高 知 | 3.0 | 5.2 | 2.3 | ▲ 0.8 | ▲ 0.0 | 26.2 | 10.8 | ▲ 10.5 | ▲ 1.3 | 0.8 | 0.5 | ▲ 1.9 | ▲ 0.5 | ▲ 4.9 | ▲ 4.2 | 20.9 | 6.2 | ▲ 14.2 | ▲ 0.0 |
| 福 岡 | 3.2 | 4.3 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 14.0 | 8.5 | 1.4 | ▲ 0.9 | 0.2 | 0.3 | ▲ 1.3 | ▲ 0.3 | ▲ 3.2 | ▲ 3.7 | 9.6 | 4.2 | ▲ 2.6 | ▲ 0.0 |
| 佐 賀 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | ▲ 1.4 | 1.3 | 14.5 | 5.8 | ▲ 2.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.1 | 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | ▲ 2.6 | 0.1 | 13.2 | 4.6 | ▲ 3.2 | ▲ 0.0 |
| 長 崎 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | ▲ 0.4 | 15.8 | 15.1 | 4.7 | 9.7 | ▲ 0.6 | ▲ 0.1 | 0.1 | ▲ 0.9 | ▲ 0.2 | ▲ 2.8 | 12.9 | 12.2 | 2.1 | 7.0 | 0.0 |
| 熊 本 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 0.4 | ▲ 7.7 | 21.6 | 6.5 | 3.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 2.0 | ▲ 9.9 | 18.7 | 4.0 | 0.7 | 0.0 |
| 大 分 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 2.8 | 0.0 | 11.4 | 8.2 | ▲ 8.7 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | ▲ 0.0 | ▲ 0.5 | ▲ 3.1 | 7.9 | 4.8 | ▲ 11.6 | ▲ 0.0 |
| 宮 崎 | 2.7 | 4.1 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 7.9 | 7.7 | 5.3 | ▲ 1.4 | ▲ 0.1 | 0.4 | ▲ 2.0 | ▲ 0.4 | ▲ 3.3 | ▲ 2.2 | 3.6 | 3.3 | 1.0 | 0.0 |
| 鹿 児 島 | 5.6 | 4.9 | 5.8 | 4.7 | 7.6 | 18.2 | 5.0 | 33.5 | 0.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | 0.7 | 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ 2.4 | 12.5 | ▲ 0.0 | 27.1 | 0.1 |
| 沖 縄 | 4.9 | 3.9 | 5.4 | 4.1 | 11.3 | 16.8 | 2.1 | ▲ 9.6 | 1.2 | 0.2 | ▲ 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 12.6 | ▲ 1.6 | ▲ 12.9 | ▲ 0.1 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和5年度4月～12月

| | 総 額 | | | | | | | | 処 方 箋 1 枚 当 た り | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--------|-----|---------------|-------|-------------|-----------------|-------------|------|-------|------|-------|---------------|-------------|-----|----|-----|
| | 調剤医療費 (億円) | | | | | | | | 調剤医療費 (円) | | | | | | | | | | |
| | 技術料 | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 技術料 | 構成割合 (%) | 薬剤料 | 構成割合 (%) | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | 特定保険 医療材料料 | 構成割合 (%) | | | |
| 内服薬 | | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全 国 | 61,651 | 16,831 | 44,697 | 35,310 | 255 | 4,139 | 4,993 | 122.9 | 9,289 | 2,536 | 27.3 | 6,734 | 72.5 | 5,320 | 38 | 624 | 752 | 19 | 0.2 |
| 北海道 | 2,951 | 710 | 2,235 | 1,778 | 11 | 201 | 246 | 6.3 | 10,921 | 2,627 | 24.1 | 8,271 | 75.7 | 6,580 | 39 | 742 | 909 | 23 | 0.2 |
| 青 森 | 717 | 188 | 528 | 432 | 3 | 40 | 53 | 1.7 | 9,737 | 2,552 | 26.2 | 7,163 | 73.6 | 5,864 | 38 | 545 | 716 | 23 | 0.2 |
| 青 岩 | 655 | 169 | 486 | 397 | 2 | 40 | 47 | 1.0 | 10,132 | 2,609 | 25.7 | 7,508 | 74.1 | 6,130 | 25 | 621 | 732 | 15 | 0.2 |
| 宮 城 | 1,188 | 320 | 866 | 680 | 4 | 84 | 99 | 2.8 | 9,357 | 2,517 | 26.9 | 6,819 | 72.9 | 5,353 | 31 | 658 | 777 | 22 | 0.2 |
| 秋 田 | 591 | 147 | 443 | 361 | 2 | 36 | 44 | 1.3 | 10,608 | 2,632 | 24.8 | 7,953 | 75.0 | 6,481 | 36 | 653 | 784 | 23 | 0.2 |
| 山 形 | 553 | 155 | 396 | 324 | 3 | 31 | 39 | 1.5 | 9,205 | 2,579 | 28.0 | 6,600 | 71.7 | 5,385 | 48 | 520 | 647 | 26 | 0.3 |
| 福 島 | 894 | 242 | 651 | 530 | 4 | 48 | 68 | 1.3 | 9,577 | 2,591 | 27.1 | 6,972 | 72.8 | 5,685 | 39 | 519 | 729 | 14 | 0.1 |
| 茨 城 | 1,397 | 348 | 1,047 | 839 | 3 | 94 | 111 | 2.4 | 10,153 | 2,531 | 24.9 | 7,605 | 74.9 | 6,095 | 22 | 680 | 807 | 18 | 0.2 |
| 栃 木 | 870 | 235 | 633 | 515 | 3 | 48 | 67 | 2.1 | 9,172 | 2,482 | 27.1 | 6,668 | 72.7 | 5,424 | 30 | 504 | 710 | 22 | 0.2 |
| 群 馬 | 827 | 219 | 606 | 484 | 4 | 56 | 62 | 1.6 | 9,456 | 2,507 | 26.5 | 6,931 | 73.3 | 5,531 | 47 | 644 | 709 | 18 | 0.2 |
| 埼 玉 | 3,257 | 906 | 2,346 | 1,865 | 9 | 205 | 268 | 6.1 | 8,943 | 2,486 | 27.8 | 6,440 | 72.0 | 5,119 | 24 | 562 | 735 | 17 | 0.2 |
| 千 葉 | 2,836 | 759 | 2,071 | 1,655 | 12 | 164 | 239 | 5.9 | 9,366 | 2,508 | 26.8 | 6,839 | 73.0 | 5,465 | 41 | 542 | 791 | 19 | 0.2 |
| 東 京 | 7,170 | 1,987 | 5,171 | 4,044 | 23 | 467 | 638 | 11.8 | 8,883 | 2,461 | 27.7 | 6,407 | 72.1 | 5,010 | 28 | 578 | 790 | 15 | 0.2 |
| 神 奈 川 | 4,620 | 1,261 | 3,351 | 2,614 | 14 | 315 | 407 | 7.5 | 9,005 | 2,459 | 27.3 | 6,531 | 72.5 | 5,096 | 28 | 614 | 794 | 15 | 0.2 |
| 新 潟 | 1,061 | 290 | 769 | 601 | 6 | 76 | 86 | 1.6 | 9,188 | 2,513 | 27.4 | 6,660 | 72.5 | 5,208 | 50 | 661 | 741 | 14 | 0.2 |
| 富 山 | 475 | 115 | 358 | 287 | 2 | 38 | 32 | 1.1 | 10,606 | 2,578 | 24.3 | 8,003 | 75.5 | 6,419 | 35 | 845 | 704 | 25 | 0.2 |
| 石 川 | 529 | 133 | 395 | 317 | 2 | 38 | 39 | 1.1 | 10,694 | 2,686 | 25.1 | 7,985 | 74.7 | 6,408 | 39 | 758 | 781 | 22 | 0.2 |
| 福 井 | 311 | 75 | 235 | 191 | 1 | 22 | 21 | 0.8 | 10,641 | 2,569 | 24.1 | 8,044 | 75.6 | 6,559 | 26 | 747 | 712 | 28 | 0.3 |
| 山 梨 | 389 | 107 | 281 | 224 | 2 | 23 | 32 | 0.6 | 9,153 | 2,524 | 27.6 | 6,615 | 72.3 | 5,266 | 43 | 543 | 762 | 14 | 0.2 |
| 長 野 | 1,026 | 268 | 756 | 602 | 6 | 72 | 75 | 1.7 | 10,274 | 2,687 | 26.2 | 7,570 | 73.7 | 6,029 | 61 | 725 | 755 | 17 | 0.2 |
| 岐 阜 | 917 | 260 | 655 | 509 | 6 | 69 | 71 | 2.0 | 8,842 | 2,507 | 28.4 | 6,316 | 71.4 | 4,908 | 58 | 669 | 682 | 19 | 0.2 |
| 静 岡 | 1,681 | 483 | 1,194 | 944 | 8 | 98 | 145 | 3.6 | 8,771 | 2,520 | 28.7 | 6,233 | 71.1 | 4,924 | 40 | 510 | 758 | 19 | 0.2 |
| 愛 知 | 3,288 | 942 | 2,340 | 1,814 | 21 | 232 | 272 | 6.1 | 8,694 | 2,491 | 28.7 | 6,187 | 71.2 | 4,796 | 56 | 615 | 720 | 16 | 0.2 |
| 三 重 | 812 | 224 | 587 | 468 | 3 | 52 | 64 | 1.5 | 9,101 | 2,506 | 27.5 | 6,579 | 72.3 | 5,242 | 36 | 580 | 720 | 17 | 0.2 |
| 滋 賀 | 657 | 172 | 482 | 372 | 4 | 57 | 49 | 2.8 | 9,846 | 2,575 | 26.2 | 7,229 | 73.4 | 5,584 | 57 | 852 | 736 | 42 | 0.4 |
| 京 都 | 1,213 | 294 | 916 | 712 | 7 | 105 | 92 | 3.4 | 10,819 | 2,621 | 24.2 | 8,167 | 75.5 | 6,347 | 60 | 939 | 822 | 30 | 0.3 |
| 大 阪 | 4,436 | 1,211 | 3,217 | 2,517 | 29 | 323 | 348 | 8.8 | 9,471 | 2,586 | 27.3 | 6,867 | 72.5 | 5,374 | 62 | 689 | 742 | 19 | 0.2 |
| 兵 庫 | 2,773 | 765 | 2,004 | 1,532 | 16 | 228 | 228 | 4.8 | 9,180 | 2,531 | 27.6 | 6,633 | 72.3 | 5,070 | 54 | 753 | 755 | 16 | 0.2 |
| 奈 良 | 525 | 160 | 365 | 296 | 2 | 23 | 45 | 0.7 | 8,522 | 2,594 | 30.4 | 5,917 | 69.4 | 4,801 | 25 | 369 | 723 | 11 | 0.1 |
| 和 歌 山 | 441 | 115 | 325 | 260 | 2 | 29 | 34 | 1.3 | 9,881 | 2,570 | 26.0 | 7,283 | 73.7 | 5,815 | 46 | 650 | 773 | 28 | 0.3 |
| 鳥 取 | 280 | 75 | 204 | 166 | 1 | 17 | 19 | 0.5 | 9,979 | 2,691 | 27.0 | 7,270 | 72.8 | 5,926 | 40 | 621 | 683 | 19 | 0.2 |
| 島 根 | 369 | 104 | 264 | 210 | 2 | 27 | 25 | 0.8 | 9,553 | 2,705 | 28.3 | 6,828 | 71.5 | 5,438 | 63 | 689 | 639 | 20 | 0.2 |
| 岡 山 | 778 | 229 | 548 | 437 | 2 | 46 | 63 | 1.6 | 8,836 | 2,598 | 29.4 | 6,219 | 70.4 | 4,958 | 26 | 523 | 712 | 18 | 0.2 |
| 広 島 | 1,442 | 401 | 1,039 | 807 | 4 | 109 | 118 | 2.9 | 9,189 | 2,553 | 27.8 | 6,617 | 72.0 | 5,142 | 28 | 698 | 750 | 18 | 0.2 |
| 山 口 | 717 | 206 | 510 | 401 | 2 | 50 | 57 | 1.2 | 8,957 | 2,572 | 28.7 | 6,370 | 71.1 | 5,013 | 27 | 620 | 709 | 15 | 0.2 |
| 徳 島 | 347 | 93 | 253 | 200 | 2 | 26 | 25 | 0.7 | 10,031 | 2,692 | 26.8 | 7,317 | 73.0 | 5,802 | 44 | 760 | 712 | 21 | 0.2 |
| 香 川 | 517 | 136 | 380 | 302 | 3 | 37 | 39 | 1.8 | 9,977 | 2,615 | 26.2 | 7,328 | 73.4 | 5,817 | 55 | 710 | 745 | 34 | 0.3 |
| 愛 媛 | 639 | 170 | 467 | 369 | 3 | 48 | 47 | 2.0 | 9,816 | 2,615 | 26.6 | 7,170 | 73.0 | 5,666 | 51 | 733 | 720 | 30 | 0.3 |
| 高 知 | 376 | 92 | 283 | 230 | 2 | 28 | 24 | 0.5 | 11,168 | 2,734 | 24.5 | 8,419 | 75.4 | 6,842 | 52 | 819 | 707 | 15 | 0.1 |
| 福 岡 | 2,607 | 771 | 1,831 | 1,460 | 7 | 161 | 204 | 4.8 | 8,472 | 2,507 | 29.6 | 5,950 | 70.2 | 4,744 | 22 | 523 | 661 | 15 | 0.2 |
| 佐 賀 | 422 | 137 | 284 | 229 | 1 | 20 | 34 | 1.2 | 7,974 | 2,587 | 32.4 | 5,364 | 67.3 | 4,327 | 20 | 376 | 642 | 23 | 0.3 |
| 長 崎 | 722 | 203 | 517 | 409 | 2 | 48 | 58 | 1.6 | 9,348 | 2,636 | 28.2 | 6,692 | 71.6 | 5,300 | 23 | 620 | 748 | 20 | 0.2 |
| 熊 本 | 824 | 238 | 585 | 475 | 2 | 45 | 62 | 1.7 | 8,738 | 2,519 | 28.8 | 6,200 | 71.0 | 5,035 | 26 | 478 | 662 | 19 | 0.2 |
| 大 分 | 607 | 165 | 441 | 361 | 3 | 31 | 45 | 1.1 | 9,651 | 2,623 | 27.2 | 7,010 | 72.6 | 5,745 | 45 | 500 | 720 | 17 | 0.2 |
| 宮 崎 | 549 | 158 | 390 | 310 | 3 | 33 | 45 | 0.9 | 8,843 | 2,538 | 28.7 | 6,290 | 71.1 | 5,001 | 45 | 526 | 719 | 15 | 0.2 |
| 鹿 児 島 | 776 | 233 | 541 | 433 | 3 | 44 | 61 | 2.1 | 8,786 | 2,635 | 30.0 | 6,127 | 69.7 | 4,903 | 29 | 498 | 696 | 24 | 0.3 |
| 沖 縄 | 617 | 160 | 454 | 347 | 2 | 57 | 48 | 2.5 | 9,765 | 2,537 | 26.0 | 7,188 | 73.6 | 5,498 | 25 | 899 | 766 | 40 | 0.4 |

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和5年度4月～12月(単位:%)

| | 総 額 | | | | | | | | 処 方 箋 1 枚 当 たり | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|------|--------|------|---------------|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
| | 調剤医療費 | | | | | | | | 調剤医療費 | | | | | | | | | | |
| | 技術料 | 薬剤料 | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | 特定保険 医療材料料 | | 技術料 | 構成割合 | 薬剤料 | 構成割合 | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | 特定保険 医療材料料 | 構成割合 | |
| 全 国 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.9 |
| 北海道 | 4.1 | 5.6 | 3.6 | 3.1 | 1.2 | 11.6 | 1.9 | ▲ 0.2 | ▲ 1.7 | ▲ 0.3 | 0.4 | ▲ 2.2 | ▲ 0.3 | ▲ 2.7 | ▲ 4.4 | 5.3 | ▲ 3.8 | ▲ 5.8 | ▲ 0.0 |
| 青森 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 3.0 | ▲ 1.8 | 13.8 | 1.3 | 0.9 | ▲ 1.2 | ▲ 0.4 | 0.2 | ▲ 1.4 | ▲ 0.2 | ▲ 2.0 | ▲ 6.6 | 8.3 | ▲ 3.6 | ▲ 4.0 | ▲ 0.0 |
| 岩手 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 1.2 | 9.9 | 1.1 | ▲ 3.9 | ▲ 0.3 | 0.2 | 0.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.1 | ▲ 0.8 | ▲ 2.4 | 6.0 | ▲ 2.5 | ▲ 7.3 | ▲ 0.0 |
| 宮城 | 5.4 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 7.5 | 16.8 | 2.9 | 0.3 | ▲ 0.4 | 0.3 | 0.2 | ▲ 0.7 | ▲ 0.2 | ▲ 1.6 | 1.5 | 10.3 | ▲ 2.8 | ▲ 5.2 | ▲ 0.0 |
| 秋田 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 9.9 | ▲ 0.5 | ▲ 4.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | 0.5 | 7.4 | ▲ 2.7 | ▲ 6.7 | ▲ 0.0 |
| 山形 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 2.8 | 0.6 | 10.9 | 1.0 | 3.4 | ▲ 0.4 | 0.3 | 0.2 | ▲ 0.7 | ▲ 0.2 | ▲ 1.1 | ▲ 3.2 | 6.7 | ▲ 2.8 | ▲ 0.5 | ▲ 0.0 |
| 福島 | 4.0 | 5.3 | 3.5 | 2.9 | 5.9 | 10.1 | 3.5 | 0.5 | ▲ 1.2 | 0.1 | 0.3 | ▲ 1.6 | ▲ 0.3 | ▲ 2.2 | 0.7 | 4.6 | ▲ 1.7 | ▲ 4.5 | ▲ 0.0 |
| 茨城 | 4.5 | 5.9 | 4.0 | 3.2 | 1.2 | 12.4 | 3.6 | ▲ 1.9 | ▲ 1.2 | 0.1 | 0.3 | ▲ 1.7 | ▲ 0.3 | ▲ 2.4 | ▲ 4.3 | 6.3 | ▲ 2.0 | ▲ 7.3 | ▲ 0.0 |
| 栃木 | 5.4 | 6.0 | 5.2 | 4.5 | 2.4 | 16.5 | 3.5 | ▲ 1.9 | ▲ 0.4 | 0.2 | 0.2 | ▲ 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 1.3 | ▲ 3.2 | 10.1 | ▲ 2.2 | ▲ 7.3 | ▲ 0.0 |
| 群馬 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 0.2 | 14.0 | 6.3 | 2.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | 0.1 | ▲ 0.8 | ▲ 6.0 | 7.0 | ▲ 2.2 | ▲ 3.8 | ▲ 0.0 |
| 埼玉 | 7.1 | 8.1 | 6.8 | 6.3 | 9.3 | 12.9 | 5.6 | 4.3 | ▲ 1.2 | ▲ 0.4 | 0.2 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 2.0 | 0.7 | 4.1 | ▲ 0.6 | ▲ 3.8 | ▲ 0.0 |
| 千葉 | 5.9 | 7.0 | 5.5 | 4.9 | 4.0 | 13.0 | 4.7 | 2.3 | ▲ 1.6 | ▲ 0.5 | 0.3 | ▲ 2.0 | ▲ 0.3 | ▲ 2.5 | ▲ 3.3 | 5.1 | ▲ 2.6 | ▲ 4.9 | ▲ 0.0 |
| 東京 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 6.5 | 3.2 | 15.4 | 7.6 | ▲ 1.6 | ▲ 1.4 | ▲ 1.2 | 0.0 | ▲ 1.4 | ▲ 0.0 | ▲ 2.2 | ▲ 5.2 | 6.0 | ▲ 1.2 | ▲ 9.7 | ▲ 0.0 |
| 神奈川 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.0 | 2.8 | 15.0 | 5.2 | 0.3 | ▲ 0.9 | ▲ 1.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.8 | 0.1 | ▲ 1.5 | ▲ 4.4 | 6.9 | ▲ 2.2 | ▲ 6.7 | ▲ 0.0 |
| 新潟 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 3.4 | ▲ 3.7 | 20.2 | 3.4 | ▲ 5.6 | 0.4 | ▲ 0.0 | ▲ 0.1 | 0.6 | 0.1 | ▲ 0.8 | ▲ 7.6 | 15.3 | ▲ 0.8 | ▲ 9.4 | ▲ 0.0 |
| 富山 | 5.4 | 4.4 | 5.7 | 5.2 | ▲ 1.4 | 12.4 | 3.8 | ▲ 0.8 | 0.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.2 | 0.5 | 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 6.3 | 6.8 | ▲ 1.4 | ▲ 5.7 | ▲ 0.0 |
| 石川 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 4.9 | 6.6 | 13.1 | 5.3 | ▲ 1.0 | ▲ 1.1 | ▲ 0.9 | 0.0 | ▲ 1.2 | ▲ 0.0 | ▲ 1.9 | ▲ 0.3 | 5.8 | ▲ 1.5 | ▲ 7.4 | ▲ 0.0 |
| 福井 | 6.2 | 5.4 | 6.5 | 5.7 | 4.1 | 21.2 | 0.8 | 4.8 | 0.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.2 | 0.4 | 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 1.9 | 14.2 | ▲ 5.0 | ▲ 1.2 | ▲ 0.0 |
| 山梨 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 3.0 | ▲ 0.8 | 17.9 | 3.8 | 2.8 | ▲ 0.9 | ▲ 0.0 | 0.2 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 2.3 | ▲ 5.9 | 11.7 | ▲ 1.6 | ▲ 2.6 | ▲ 0.0 |
| 長野 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 1.4 | 7.7 | 5.3 | 0.6 | ▲ 0.7 | ▲ 1.0 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | 0.1 | ▲ 0.9 | ▲ 4.2 | 1.7 | ▲ 0.6 | ▲ 5.0 | ▲ 0.0 |
| 岐阜 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 5.5 | ▲ 0.3 | 22.0 | 3.2 | 5.4 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | 0.0 | ▲ 0.2 | ▲ 0.0 | ▲ 1.3 | ▲ 6.7 | 14.1 | ▲ 3.5 | ▲ 1.4 | ▲ 0.0 |
| 静岡 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 13.6 | 4.2 | 2.0 | 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | 0.4 | 0.2 | ▲ 0.1 | 0.0 | 7.7 | ▲ 1.2 | ▲ 3.4 | ▲ 0.0 |
| 愛知 | 7.7 | 8.7 | 7.3 | 6.5 | 4.3 | 15.4 | 6.4 | 3.4 | ▲ 0.8 | 0.1 | 0.3 | ▲ 1.2 | ▲ 0.3 | ▲ 1.9 | ▲ 4.0 | 6.2 | ▲ 2.0 | ▲ 4.8 | ▲ 0.0 |
| 三重 | 6.2 | 4.9 | 6.7 | 6.1 | 1.1 | 15.2 | 5.2 | ▲ 1.4 | 0.9 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | 1.4 | 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 3.9 | 9.4 | ▲ 0.0 | ▲ 6.4 | ▲ 0.0 |
| 滋賀 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 5.9 | 2.8 | 17.2 | 6.0 | 2.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | 0.1 | ▲ 1.3 | ▲ 4.2 | 9.2 | ▲ 1.2 | ▲ 4.6 | ▲ 0.0 |
| 京都 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 4.4 | ▲ 0.3 | 13.2 | 2.9 | 0.2 | ▲ 0.8 | ▲ 0.3 | 0.1 | ▲ 1.0 | ▲ 0.1 | ▲ 1.6 | ▲ 6.1 | 6.6 | ▲ 3.1 | ▲ 5.6 | ▲ 0.0 |
| 大阪 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 1.6 | 11.1 | 6.5 | 2.7 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 4.7 | 4.3 | ▲ 0.1 | ▲ 3.7 | ▲ 0.0 |
| 兵庫 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.2 | 0.7 | 13.6 | 4.4 | 2.4 | ▲ 0.0 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | 0.0 | 0.0 | ▲ 0.7 | ▲ 4.9 | 7.2 | ▲ 1.4 | ▲ 3.4 | ▲ 0.0 |
| 奈良 | 6.2 | 7.1 | 5.8 | 6.1 | 3.1 | 9.4 | 1.8 | 0.6 | ▲ 0.8 | 0.1 | 0.3 | ▲ 1.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | ▲ 3.7 | 2.2 | ▲ 4.9 | ▲ 6.0 | ▲ 0.0 |
| 和歌山 | 5.0 | 5.7 | 4.7 | 4.0 | 7.7 | 13.1 | 3.4 | ▲ 1.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.1 | 0.2 | ▲ 1.0 | ▲ 0.2 | ▲ 1.7 | 1.9 | 6.9 | ▲ 2.3 | ▲ 6.5 | ▲ 0.0 |
| 鳥取 | 4.3 | 5.7 | 3.8 | 3.9 | ▲ 9.8 | 7.0 | 1.4 | 0.4 | ▲ 1.6 | ▲ 0.3 | 0.3 | ▲ 2.0 | ▲ 0.3 | ▲ 1.9 | ▲ 14.8 | 1.0 | ▲ 4.3 | ▲ 5.2 | ▲ 0.0 |
| 島根 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.2 | 2.6 | 17.0 | 3.8 | ▲ 10.0 | 0.1 | ▲ 0.9 | ▲ 0.3 | 0.5 | 0.3 | ▲ 0.8 | ▲ 1.3 | 12.6 | ▲ 0.2 | ▲ 13.4 | ▲ 0.0 |
| 岡山 | 3.8 | 5.3 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 14.2 | 1.8 | ▲ 0.6 | ▲ 1.0 | 0.4 | 0.4 | ▲ 1.6 | ▲ 0.4 | ▲ 2.4 | ▲ 2.6 | 9.0 | ▲ 2.9 | ▲ 5.2 | ▲ 0.0 |
| 広島 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | ▲ 1.1 | 13.5 | 3.7 | ▲ 2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | ▲ 0.0 | ▲ 0.6 | ▲ 5.4 | 8.6 | ▲ 0.8 | ▲ 6.4 | ▲ 0.0 |
| 山口 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | ▲ 4.5 | 14.9 | 2.6 | ▲ 0.1 | 0.8 | 0.7 | ▲ 0.0 | 0.9 | 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 7.7 | 11.0 | ▲ 0.8 | ▲ 3.5 | ▲ 0.0 |
| 徳島 | 6.7 | 8.1 | 6.1 | 5.2 | 3.8 | 17.4 | 3.2 | 2.8 | ▲ 1.0 | 0.3 | 0.4 | ▲ 1.5 | ▲ 0.3 | ▲ 2.4 | ▲ 3.7 | 9.0 | ▲ 4.2 | ▲ 4.6 | ▲ 0.0 |
| 香川 | 3.9 | 5.5 | 3.3 | 2.9 | 1.0 | 8.0 | 2.6 | ▲ 0.0 | ▲ 1.3 | 0.2 | 0.4 | ▲ 1.9 | ▲ 0.4 | ▲ 2.3 | ▲ 4.1 | 2.5 | ▲ 2.6 | ▲ 5.1 | ▲ 0.0 |
| 愛媛 | 5.4 | 7.3 | 4.8 | 4.3 | 0.5 | 12.3 | 2.1 | ▲ 1.5 | ▲ 1.7 | 0.1 | 0.5 | ▲ 2.3 | ▲ 0.4 | ▲ 2.8 | ▲ 6.3 | 4.7 | ▲ 4.8 | ▲ 8.1 | ▲ 0.0 |
| 高知 | 3.7 | 4.8 | 3.4 | 2.5 | ▲ 2.9 | 15.0 | 1.4 | ▲ 10.8 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | ▲ 0.2 | ▲ 0.9 | ▲ 6.1 | 11.2 | ▲ 1.9 | ▲ 13.7 | ▲ 0.0 |
| 福岡 | 6.5 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 3.3 | 12.8 | 5.5 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | ▲ 0.2 | 1.5 | 0.2 | ▲ 1.1 | ▲ 1.9 | 7.2 | 0.3 | ▲ 1.5 | ▲ 0.0 |
| 佐賀 | 4.8 | 4.1 | 5.1 | 4.9 | 2.6 | 10.9 | 3.5 | 20.8 | 1.1 | 0.4 | ▲ 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | ▲ 1.0 | 6.9 | ▲ 0.1 | 16.5 | 0.0 |
| 長崎 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 11.9 | 10.4 | 3.1 | ▲ 0.4 | 0.9 | 0.5 | ▲ 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 8.2 | 6.7 | ▲ 0.3 | ▲ 3.6 | ▲ 0.0 |
| 熊本 | 6.4 | 5.5 | 6.8 | 6.3 | ▲ 17.0 | 18.2 | 4.2 | ▲ 1.1 | 1.5 | 0.7 | ▲ 0.2 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | ▲ 20.8 | 12.8 | ▲ 0.5 | ▲ 5.6 | ▲ 0.0 |
| 大分 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 4.6 | 5.2 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | ▲ 0.0 | 1.2 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | ▲ 2.1 | ▲ 4.3 | ▲ 0.0 |
| 宮崎 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | ▲ 0.9 | 4.8 | 4.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | ▲ 0.1 | 0.7 | ▲ 5.2 | 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 3.5 | ▲ 0.0 |
| 鹿児島 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 5.4 | 2.7 | 17.1 | 4.3 | 21.7 | 0.8 | 0.8 | ▲ 0.0 | 0.8 | ▲ 0.0 | 0.1 | ▲ 2.4 | 11.2 | ▲ 0.9 | 15.6 | 0.0 |
| 沖縄 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 5.6 | 8.0 | 16.8 | 3.3 | 5.9 | 1.2 | 0.5 | ▲ 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | ▲ 2.7 | 11.0 | ▲ 1.8 | 0.7 | ▲ 0.0 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和5年度4月～12月

| | 総 数 | | | | 単 位 当 た り | | | |
|-----|-------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
| | 薬剤料 (億円) | 処方箋枚数 (万枚) | 延薬剤種類数 (万種類) | 投薬延日数 (百万日) | 処方箋1枚当たり薬剤料 (円) | | | |
| | | | | | 1枚当たり 薬剤種類数 | 1種類当たり 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円) | |
| 全 国 | 35,278 | 66,371 | 185,043 | 49,910 | 5,315 | 2.79 | 27.0 | 71 |
| 北海道 | 1,777 | 2,702 | 8,172 | 2,616 | 6,576 | 3.02 | 32.0 | 68 |
| 青森 | 432 | 737 | 2,116 | 635 | 5,860 | 2.87 | 30.0 | 68 |
| 岩手 | 396 | 647 | 1,864 | 595 | 6,124 | 2.88 | 31.9 | 67 |
| 宮城 | 679 | 1,270 | 3,518 | 989 | 5,347 | 2.77 | 28.1 | 69 |
| 秋田 | 361 | 558 | 1,684 | 532 | 6,474 | 3.02 | 31.6 | 68 |
| 山形 | 323 | 601 | 1,692 | 479 | 5,381 | 2.82 | 28.3 | 67 |
| 福島 | 530 | 933 | 2,719 | 806 | 5,682 | 2.91 | 29.7 | 66 |
| 茨城 | 838 | 1,376 | 3,899 | 1,177 | 6,090 | 2.83 | 30.2 | 71 |
| 栃木 | 514 | 949 | 2,716 | 751 | 5,419 | 2.86 | 27.7 | 68 |
| 群馬 | 483 | 875 | 2,489 | 683 | 5,525 | 2.85 | 27.4 | 71 |
| 埼玉 | 1,863 | 3,642 | 9,970 | 2,726 | 5,114 | 2.74 | 27.3 | 68 |
| 千葉 | 1,654 | 3,028 | 8,162 | 2,367 | 5,461 | 2.70 | 29.0 | 70 |
| 東京 | 4,040 | 8,072 | 21,406 | 5,461 | 5,005 | 2.65 | 25.5 | 74 |
| 神奈川 | 2,612 | 5,130 | 13,466 | 3,618 | 5,092 | 2.62 | 26.9 | 72 |
| 新潟 | 601 | 1,154 | 3,005 | 922 | 5,203 | 2.60 | 30.7 | 65 |
| 富山 | 287 | 448 | 1,257 | 385 | 6,414 | 2.81 | 30.6 | 75 |
| 石川 | 317 | 495 | 1,458 | 428 | 6,402 | 2.95 | 29.3 | 74 |
| 福井 | 191 | 292 | 855 | 251 | 6,552 | 2.93 | 29.3 | 76 |
| 山梨 | 224 | 425 | 1,143 | 346 | 5,262 | 2.69 | 30.3 | 65 |
| 長野 | 601 | 998 | 2,789 | 861 | 6,023 | 2.79 | 30.9 | 70 |
| 岐阜 | 508 | 1,037 | 2,936 | 751 | 4,903 | 2.83 | 25.6 | 68 |
| 静岡 | 943 | 1,916 | 5,155 | 1,405 | 4,920 | 2.69 | 27.3 | 67 |
| 愛知 | 1,812 | 3,782 | 10,279 | 2,538 | 4,791 | 2.72 | 24.7 | 71 |
| 三重 | 468 | 893 | 2,443 | 648 | 5,238 | 2.74 | 26.5 | 72 |
| 滋賀 | 372 | 667 | 1,789 | 516 | 5,580 | 2.68 | 28.8 | 72 |
| 京都 | 711 | 1,122 | 3,199 | 907 | 6,341 | 2.85 | 28.3 | 78 |
| 大阪 | 2,515 | 4,684 | 13,571 | 3,366 | 5,369 | 2.90 | 24.8 | 75 |
| 兵庫 | 1,531 | 3,021 | 8,157 | 2,107 | 5,066 | 2.70 | 25.8 | 73 |
| 奈良 | 296 | 616 | 1,677 | 457 | 4,795 | 2.72 | 27.2 | 65 |
| 和歌山 | 259 | 446 | 1,283 | 352 | 5,810 | 2.87 | 27.5 | 74 |
| 鳥取 | 166 | 280 | 810 | 218 | 5,919 | 2.89 | 26.9 | 76 |
| 島根 | 210 | 386 | 1,148 | 313 | 5,431 | 2.97 | 27.3 | 67 |
| 岡山 | 436 | 881 | 2,534 | 662 | 4,953 | 2.88 | 26.1 | 66 |
| 広島 | 806 | 1,570 | 4,487 | 1,119 | 5,137 | 2.86 | 24.9 | 72 |
| 山口 | 401 | 800 | 2,197 | 573 | 5,010 | 2.74 | 26.1 | 70 |
| 徳島 | 200 | 346 | 1,036 | 267 | 5,796 | 3.00 | 25.8 | 75 |
| 香川 | 301 | 519 | 1,437 | 383 | 5,813 | 2.77 | 26.7 | 79 |
| 愛媛 | 368 | 651 | 1,792 | 498 | 5,662 | 2.75 | 27.8 | 74 |
| 高知 | 230 | 336 | 1,030 | 315 | 6,838 | 3.06 | 30.5 | 73 |
| 福岡 | 1,459 | 3,078 | 8,874 | 2,060 | 4,739 | 2.88 | 23.2 | 71 |
| 佐賀 | 229 | 530 | 1,517 | 343 | 4,320 | 2.86 | 22.6 | 67 |
| 長崎 | 409 | 772 | 2,326 | 616 | 5,293 | 3.01 | 26.5 | 66 |
| 熊本 | 474 | 943 | 2,867 | 713 | 5,030 | 3.04 | 24.9 | 67 |
| 大分 | 361 | 629 | 1,949 | 507 | 5,741 | 3.10 | 26.0 | 71 |
| 宮崎 | 310 | 621 | 1,790 | 465 | 4,996 | 2.88 | 26.0 | 67 |
| 鹿児島 | 433 | 884 | 2,655 | 670 | 4,897 | 3.00 | 25.2 | 65 |
| 沖縄 | 347 | 632 | 1,728 | 516 | 5,492 | 2.74 | 29.9 | 67 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和5年度12月

| | 総 数 | | | | 単 位 当 た り | | | |
|-----|-------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
| | 薬剤料 (億円) | 処方箋枚数 (万枚) | 延薬剤種類数 (万種類) | 投薬延日数 (百万日) | 処方箋1枚当たり薬剤料 (円) | | | |
| | | | | | 1枚当たり 薬剤種類数 | 1種類当たり 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円) | |
| 全 国 | 4,222 | 7,889 | 22,093 | 6,005 | 5,352 | 2.80 | 27.2 | 70 |
| 北海道 | 215 | 320 | 969 | 312 | 6,727 | 3.03 | 32.2 | 69 |
| 青森 | 51 | 87 | 251 | 76 | 5,885 | 2.88 | 30.2 | 68 |
| 岩手 | 47 | 76 | 220 | 71 | 6,179 | 2.88 | 32.1 | 67 |
| 宮城 | 81 | 151 | 422 | 119 | 5,382 | 2.79 | 28.1 | 69 |
| 秋田 | 43 | 66 | 200 | 64 | 6,481 | 3.03 | 31.8 | 67 |
| 山形 | 38 | 71 | 201 | 57 | 5,391 | 2.82 | 28.5 | 67 |
| 福島 | 63 | 110 | 323 | 97 | 5,751 | 2.92 | 29.9 | 66 |
| 茨城 | 100 | 165 | 469 | 141 | 6,037 | 2.84 | 30.1 | 71 |
| 栃木 | 62 | 113 | 323 | 90 | 5,470 | 2.86 | 27.9 | 69 |
| 群馬 | 58 | 105 | 300 | 82 | 5,534 | 2.85 | 27.4 | 71 |
| 埼玉 | 223 | 436 | 1,200 | 329 | 5,124 | 2.75 | 27.4 | 68 |
| 千葉 | 199 | 361 | 980 | 286 | 5,499 | 2.71 | 29.2 | 69 |
| 東京 | 488 | 969 | 2,587 | 665 | 5,036 | 2.67 | 25.7 | 73 |
| 神奈川 | 312 | 614 | 1,616 | 439 | 5,089 | 2.63 | 27.1 | 71 |
| 新潟 | 72 | 136 | 359 | 111 | 5,297 | 2.63 | 31.0 | 65 |
| 富山 | 34 | 53 | 149 | 46 | 6,542 | 2.83 | 30.9 | 75 |
| 石川 | 38 | 58 | 172 | 51 | 6,537 | 2.95 | 29.7 | 75 |
| 福井 | 23 | 35 | 102 | 31 | 6,617 | 2.94 | 29.9 | 75 |
| 山梨 | 27 | 50 | 136 | 41 | 5,355 | 2.71 | 30.3 | 65 |
| 長野 | 72 | 118 | 330 | 102 | 6,110 | 2.79 | 31.0 | 71 |
| 岐阜 | 62 | 123 | 352 | 91 | 5,034 | 2.85 | 25.8 | 68 |
| 静岡 | 113 | 228 | 617 | 170 | 4,954 | 2.70 | 27.5 | 67 |
| 愛知 | 217 | 451 | 1,234 | 305 | 4,815 | 2.74 | 24.7 | 71 |
| 三重 | 56 | 107 | 293 | 78 | 5,301 | 2.75 | 26.6 | 72 |
| 滋賀 | 45 | 80 | 217 | 63 | 5,570 | 2.69 | 28.9 | 72 |
| 京都 | 85 | 134 | 382 | 110 | 6,380 | 2.85 | 28.7 | 78 |
| 大阪 | 300 | 557 | 1,626 | 407 | 5,382 | 2.92 | 25.0 | 74 |
| 兵庫 | 185 | 359 | 977 | 255 | 5,139 | 2.72 | 26.0 | 73 |
| 奈良 | 35 | 73 | 200 | 55 | 4,823 | 2.74 | 27.5 | 64 |
| 和歌山 | 31 | 53 | 152 | 42 | 5,843 | 2.88 | 27.7 | 73 |
| 鳥取 | 20 | 33 | 95 | 26 | 6,034 | 2.90 | 27.6 | 76 |
| 島根 | 25 | 46 | 135 | 37 | 5,478 | 2.98 | 27.6 | 67 |
| 岡山 | 53 | 104 | 297 | 79 | 5,065 | 2.86 | 26.6 | 67 |
| 広島 | 96 | 186 | 533 | 134 | 5,167 | 2.87 | 25.2 | 72 |
| 山口 | 47 | 94 | 257 | 68 | 5,021 | 2.75 | 26.4 | 69 |
| 徳島 | 23 | 41 | 122 | 32 | 5,749 | 3.00 | 26.0 | 74 |
| 香川 | 36 | 62 | 171 | 45 | 5,757 | 2.76 | 26.6 | 78 |
| 愛媛 | 44 | 76 | 211 | 59 | 5,730 | 2.77 | 28.0 | 74 |
| 高知 | 27 | 39 | 120 | 37 | 6,759 | 3.03 | 30.9 | 72 |
| 福岡 | 172 | 361 | 1,051 | 246 | 4,753 | 2.91 | 23.4 | 70 |
| 佐賀 | 27 | 62 | 178 | 41 | 4,377 | 2.89 | 23.0 | 66 |
| 長崎 | 48 | 89 | 270 | 72 | 5,376 | 3.03 | 26.8 | 66 |
| 熊本 | 56 | 111 | 338 | 85 | 5,071 | 3.05 | 25.1 | 66 |
| 大分 | 43 | 74 | 228 | 60 | 5,833 | 3.10 | 26.3 | 72 |
| 宮崎 | 36 | 74 | 214 | 56 | 4,939 | 2.90 | 26.0 | 66 |
| 鹿児島 | 52 | 104 | 313 | 80 | 4,961 | 3.02 | 25.4 | 65 |
| 沖縄 | 41 | 74 | 204 | 62 | 5,555 | 2.78 | 30.4 | 66 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

令和5年度4月～12月(単位:%)

| | 総 数 | | | | 単 位 当 た り | | | | |
|-----|-----|-------|--------|-------|----------------|-------------------|--------------------|-----|--|
| | 薬剤料 | 処方箋枚数 | 延薬剤種類数 | 投薬延日数 | 処方箋1枚当たり薬剤料 | | | | |
| | | | | | 1枚当たり 薬剤種類数 | 1種類当たり 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円) | | |
| 全 国 | 5.1 | 6.5 | 7.7 | 3.7 | ▲ 1.3 | 1.1 | ▲ 3.7 | 1.4 | |
| 北海道 | 3.1 | 5.9 | 7.0 | 2.8 | ▲ 2.7 | 1.0 | ▲ 3.9 | 0.3 | |
| 青森 | 3.1 | 5.1 | 6.0 | 2.3 | ▲ 1.9 | 0.9 | ▲ 3.5 | 0.7 | |
| 岩手 | 2.8 | 3.7 | 4.9 | 1.5 | ▲ 0.8 | 1.2 | ▲ 3.2 | 1.3 | |
| 宮城 | 4.2 | 5.9 | 7.7 | 3.4 | ▲ 1.6 | 1.7 | ▲ 4.0 | 0.8 | |
| 秋田 | 2.2 | 2.3 | 3.6 | 1.3 | ▲ 0.0 | 1.3 | ▲ 2.2 | 0.9 | |
| 山形 | 2.9 | 3.9 | 5.4 | 2.6 | ▲ 1.0 | 1.4 | ▲ 2.7 | 0.3 | |
| 福島 | 3.0 | 5.2 | 6.2 | 2.5 | ▲ 2.1 | 0.9 | ▲ 3.4 | 0.5 | |
| 茨城 | 3.2 | 5.8 | 6.6 | 3.0 | ▲ 2.4 | 0.8 | ▲ 3.3 | 0.1 | |
| 栃木 | 4.5 | 5.8 | 7.0 | 3.8 | ▲ 1.3 | 1.0 | ▲ 2.9 | 0.6 | |
| 群馬 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 3.8 | ▲ 0.8 | 0.9 | ▲ 3.4 | 1.8 | |
| 埼玉 | 6.3 | 8.5 | 10.1 | 4.8 | ▲ 2.0 | 1.5 | ▲ 4.9 | 1.5 | |
| 千葉 | 4.9 | 7.6 | 9.4 | 4.5 | ▲ 2.5 | 1.7 | ▲ 4.5 | 0.4 | |
| 東京 | 6.4 | 8.9 | 10.4 | 4.5 | ▲ 2.2 | 1.4 | ▲ 5.3 | 1.8 | |
| 神奈川 | 6.0 | 7.5 | 9.1 | 4.1 | ▲ 1.4 | 1.5 | ▲ 4.6 | 1.8 | |
| 新潟 | 3.4 | 4.2 | 5.8 | 2.4 | ▲ 0.8 | 1.6 | ▲ 3.2 | 0.9 | |
| 富山 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 3.1 | ▲ 0.0 | 0.9 | ▲ 2.9 | 2.1 | |
| 石川 | 4.9 | 6.9 | 7.4 | 3.9 | ▲ 1.9 | 0.4 | ▲ 3.3 | 1.0 | |
| 福井 | 5.7 | 6.1 | 7.1 | 3.5 | ▲ 0.4 | 0.9 | ▲ 3.4 | 2.1 | |
| 山梨 | 3.0 | 5.5 | 6.4 | 2.8 | ▲ 2.3 | 0.8 | ▲ 3.4 | 0.3 | |
| 長野 | 4.9 | 5.9 | 6.4 | 3.8 | ▲ 0.9 | 0.5 | ▲ 2.4 | 1.1 | |
| 岐阜 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 4.1 | ▲ 1.3 | 1.2 | ▲ 3.8 | 1.3 | |
| 静岡 | 5.4 | 5.5 | 7.2 | 3.9 | ▲ 0.1 | 1.6 | ▲ 3.1 | 1.5 | |
| 愛知 | 6.5 | 8.6 | 10.2 | 5.3 | ▲ 1.9 | 1.5 | ▲ 4.5 | 1.1 | |
| 三重 | 6.1 | 5.3 | 7.1 | 3.5 | ▲ 0.8 | 1.8 | ▲ 3.4 | 2.5 | |
| 滋賀 | 5.9 | 7.3 | 8.5 | 4.3 | ▲ 1.3 | 1.1 | ▲ 3.9 | 1.6 | |
| 京都 | 4.4 | 6.2 | 6.7 | 3.7 | ▲ 1.7 | 0.5 | ▲ 2.8 | 0.7 | |
| 大阪 | 5.8 | 6.6 | 7.7 | 4.2 | ▲ 0.7 | 1.0 | ▲ 3.3 | 1.6 | |
| 兵庫 | 5.2 | 5.9 | 7.2 | 3.6 | ▲ 0.7 | 1.2 | ▲ 3.4 | 1.5 | |
| 奈良 | 6.1 | 7.1 | 8.2 | 3.9 | ▲ 0.9 | 1.0 | ▲ 3.9 | 2.1 | |
| 和歌山 | 4.1 | 5.8 | 5.9 | 3.0 | ▲ 1.6 | 0.1 | ▲ 2.8 | 1.0 | |
| 鳥取 | 3.9 | 6.0 | 6.9 | 3.1 | ▲ 1.9 | 0.9 | ▲ 3.5 | 0.7 | |
| 島根 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 2.4 | ▲ 0.8 | 0.7 | ▲ 2.1 | 0.7 | |
| 岡山 | 2.3 | 4.8 | 5.1 | 2.3 | ▲ 2.4 | 0.2 | ▲ 2.6 | 0.1 | |
| 広島 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 2.9 | ▲ 0.6 | 1.1 | ▲ 2.7 | 1.0 | |
| 山口 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 1.9 | ▲ 0.1 | 0.7 | ▲ 2.3 | 1.7 | |
| 徳島 | 5.2 | 7.8 | 8.6 | 5.1 | ▲ 2.4 | 0.8 | ▲ 3.3 | 0.1 | |
| 香川 | 3.0 | 5.3 | 5.7 | 2.8 | ▲ 2.2 | 0.4 | ▲ 2.8 | 0.2 | |
| 愛媛 | 4.3 | 7.2 | 8.7 | 4.0 | ▲ 2.7 | 1.4 | ▲ 4.4 | 0.3 | |
| 高知 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 1.6 | ▲ 0.9 | ▲ 0.3 | ▲ 1.5 | 0.9 | |
| 福岡 | 6.3 | 5.2 | 6.1 | 3.4 | 1.1 | 0.9 | ▲ 2.5 | 2.8 | |
| 佐賀 | 4.9 | 3.7 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | ▲ 2.0 | 2.1 | |
| 長崎 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | ▲ 1.2 | 1.7 | |
| 熊本 | 6.3 | 4.8 | 6.1 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | ▲ 2.6 | 2.9 | |
| 大分 | 6.6 | 5.4 | 5.8 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | ▲ 2.8 | 3.7 | |
| 宮崎 | 5.4 | 4.6 | 5.9 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | ▲ 2.9 | 2.5 | |
| 鹿児島 | 5.4 | 5.2 | 6.3 | 3.4 | 0.1 | 1.0 | ▲ 2.8 | 2.0 | |
| 沖縄 | 5.6 | 5.2 | 6.2 | 3.2 | 0.4 | 0.9 | ▲ 2.8 | 2.4 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

令和5年度12月(単位:%)

| | 総 数 | | | | 単 位 当 た り | | | | |
|-----|-------|-------|--------|-------|----------------|-------------------|--------------------|-------|--|
| | 薬剤料 | 処方箋枚数 | 延薬剤種類数 | 投薬延日数 | 処方箋1枚当たり薬剤料 | | | | |
| | | | | | 1枚当たり 薬剤種類数 | 1種類当たり 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円) | | |
| 全 国 | 1.8 | 7.5 | 7.8 | 3.6 | ▲ 5.3 | 0.3 | ▲ 3.9 | ▲ 1.8 | |
| 北海道 | 0.9 | 8.9 | 8.6 | 2.5 | ▲ 7.3 | ▲ 0.3 | ▲ 5.6 | ▲ 1.6 | |
| 青森 | 1.2 | 8.4 | 7.7 | 2.5 | ▲ 6.6 | ▲ 0.6 | ▲ 4.8 | ▲ 1.3 | |
| 岩手 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 1.6 | ▲ 5.4 | ▲ 0.0 | ▲ 4.1 | ▲ 1.3 | |
| 宮城 | 0.4 | 7.8 | 8.5 | 3.2 | ▲ 6.9 | 0.7 | ▲ 4.9 | ▲ 2.7 | |
| 秋田 | ▲ 0.7 | 4.9 | 5.4 | 1.7 | ▲ 5.3 | 0.5 | ▲ 3.5 | ▲ 2.3 | |
| 山形 | 0.5 | 6.5 | 6.3 | 2.3 | ▲ 5.7 | ▲ 0.2 | ▲ 3.8 | ▲ 1.8 | |
| 福島 | 0.6 | 6.0 | 5.9 | 1.8 | ▲ 5.2 | ▲ 0.1 | ▲ 3.8 | ▲ 1.3 | |
| 茨城 | 1.0 | 7.4 | 7.1 | 2.8 | ▲ 6.0 | ▲ 0.3 | ▲ 4.1 | ▲ 1.7 | |
| 栃木 | 2.4 | 6.2 | 6.1 | 3.7 | ▲ 3.6 | ▲ 0.1 | ▲ 2.2 | ▲ 1.3 | |
| 群馬 | 4.2 | 8.4 | 8.2 | 4.2 | ▲ 3.8 | ▲ 0.2 | ▲ 3.6 | ▲ 0.0 | |
| 埼玉 | 2.9 | 9.3 | 10.1 | 4.7 | ▲ 5.8 | 0.8 | ▲ 4.9 | ▲ 1.7 | |
| 千葉 | 1.9 | 8.4 | 9.3 | 4.4 | ▲ 6.0 | 0.8 | ▲ 4.5 | ▲ 2.4 | |
| 東京 | 3.2 | 9.9 | 10.9 | 4.5 | ▲ 6.0 | 1.0 | ▲ 5.8 | ▲ 1.2 | |
| 神奈川 | 1.5 | 9.0 | 9.6 | 4.0 | ▲ 6.9 | 0.5 | ▲ 5.1 | ▲ 2.4 | |
| 新潟 | ▲ 1.0 | 7.9 | 7.8 | 3.0 | ▲ 8.2 | ▲ 0.1 | ▲ 4.5 | ▲ 3.8 | |
| 富山 | 2.1 | 6.2 | 5.8 | 2.2 | ▲ 3.9 | ▲ 0.4 | ▲ 3.5 | ▲ 0.1 | |
| 石川 | 1.7 | 9.9 | 8.8 | 4.1 | ▲ 7.5 | ▲ 1.0 | ▲ 4.3 | ▲ 2.4 | |
| 福井 | ▲ 1.9 | 6.1 | 6.3 | 3.0 | ▲ 7.6 | 0.2 | ▲ 3.1 | ▲ 4.8 | |
| 山梨 | 2.7 | 6.2 | 6.5 | 2.7 | ▲ 3.3 | 0.2 | ▲ 3.5 | 0.0 | |
| 長野 | 1.5 | 8.3 | 7.5 | 3.9 | ▲ 6.3 | ▲ 0.8 | ▲ 3.3 | ▲ 2.3 | |
| 岐阜 | 4.1 | 8.1 | 8.5 | 5.0 | ▲ 3.7 | 0.3 | ▲ 3.2 | ▲ 0.9 | |
| 静岡 | 1.0 | 7.0 | 7.6 | 4.2 | ▲ 5.6 | 0.6 | ▲ 3.2 | ▲ 3.1 | |
| 愛知 | 3.0 | 10.4 | 11.1 | 5.5 | ▲ 6.7 | 0.6 | ▲ 5.0 | ▲ 2.3 | |
| 三重 | 2.5 | 7.2 | 8.4 | 4.5 | ▲ 4.5 | 1.1 | ▲ 3.6 | ▲ 1.9 | |
| 滋賀 | 3.9 | 10.3 | 10.2 | 4.7 | ▲ 5.8 | ▲ 0.1 | ▲ 5.0 | ▲ 0.8 | |
| 京都 | 1.2 | 7.4 | 7.0 | 3.5 | ▲ 5.7 | ▲ 0.4 | ▲ 3.3 | ▲ 2.2 | |
| 大阪 | 2.2 | 7.8 | 8.4 | 4.1 | ▲ 5.2 | 0.6 | ▲ 3.9 | ▲ 1.8 | |
| 兵庫 | 3.3 | 7.2 | 7.9 | 4.0 | ▲ 3.6 | 0.7 | ▲ 3.6 | ▲ 0.7 | |
| 奈良 | ▲ 0.2 | 8.2 | 8.8 | 4.3 | ▲ 7.8 | 0.5 | ▲ 4.1 | ▲ 4.4 | |
| 和歌山 | 0.9 | 7.6 | 7.2 | 3.6 | ▲ 6.2 | ▲ 0.3 | ▲ 3.3 | ▲ 2.7 | |
| 鳥取 | 0.4 | 5.8 | 5.7 | 2.9 | ▲ 5.1 | ▲ 0.1 | ▲ 2.6 | ▲ 2.5 | |
| 島根 | 1.6 | 3.9 | 3.6 | 1.8 | ▲ 2.2 | ▲ 0.3 | ▲ 1.7 | ▲ 0.2 | |
| 岡山 | ▲ 0.4 | 4.5 | 3.8 | 2.5 | ▲ 4.7 | ▲ 0.6 | ▲ 1.3 | ▲ 2.8 | |
| 広島 | 1.5 | 5.3 | 5.5 | 2.9 | ▲ 3.6 | 0.2 | ▲ 2.4 | ▲ 1.4 | |
| 山口 | ▲ 0.0 | 4.4 | 4.0 | 2.0 | ▲ 4.2 | ▲ 0.4 | ▲ 1.9 | ▲ 2.0 | |
| 徳島 | ▲ 0.7 | 7.9 | 7.4 | 4.9 | ▲ 8.0 | ▲ 0.4 | ▲ 2.4 | ▲ 5.4 | |
| 香川 | ▲ 0.4 | 5.4 | 4.8 | 2.3 | ▲ 5.5 | ▲ 0.6 | ▲ 2.4 | ▲ 2.6 | |
| 愛媛 | 1.4 | 6.1 | 6.4 | 3.4 | ▲ 4.4 | 0.3 | ▲ 2.8 | ▲ 1.9 | |
| 高知 | ▲ 0.8 | 4.3 | 2.0 | 1.7 | ▲ 4.9 | ▲ 2.3 | ▲ 0.3 | ▲ 2.4 | |
| 福岡 | 0.7 | 4.1 | 4.4 | 3.0 | ▲ 3.2 | 0.3 | ▲ 1.4 | ▲ 2.1 | |
| 佐賀 | ▲ 1.5 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | ▲ 2.6 | 0.7 | 0.3 | ▲ 3.5 | |
| 長崎 | ▲ 0.3 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | ▲ 2.8 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 1.8 | |
| 熊本 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | ▲ 2.0 | 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 1.9 | |
| 大分 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | ▲ 0.5 | ▲ 0.0 | ▲ 1.0 | 0.6 | |
| 宮崎 | 0.7 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | ▲ 3.3 | 0.0 | ▲ 1.7 | ▲ 1.7 | |
| 鹿児島 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 2.9 | ▲ 0.4 | 0.3 | ▲ 2.4 | 1.7 | |
| 沖縄 | 4.1 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | ▲ 1.1 | 0.5 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

| | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | | | 4月~12月 | 4月~9月 | | | | | |
| | | | | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | |
| 割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース) | 63.1 | 68.6 | 73.0 | 77.7 | 80.4 | 82.1 | 82.1 | 83.2 | 82.7 | 83.2 | 83.5 | 83.9 | 83.7 | 84.7 | 84.5 | 84.7 | 85.0 | 85.2 |
| 後発医薬品割合(薬剤料ベース) | 14.8 | 16.1 | 19.0 | 19.6 | 18.6 | 21.4 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 20.8 | 19.3 | 19.1 | 19.8 | 19.7 | 19.6 |
| 後発医薬品調剤率 | 65.0 | 67.4 | 70.8 | 73.6 | 75.7 | 77.6 | 78.8 | 79.5 | 78.7 | 79.5 | 80.0 | 80.4 | 80.3 | 80.6 | 80.3 | 81.0 | 81.3 | 81.5 |
| 合 (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース) | 42.5 | 45.4 | 50.2 | 53.9 | 55.4 | 59.1 | 59.1 | 58.9 | 58.3 | 59.0 | 59.2 | 59.3 | 60.0 | 60.0 | 59.8 | 60.3 | 60.3 | 60.2 |

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価掲載の翌月(平成25年度は薬価掲載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
 *厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注5) 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

| | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | | | 4月~12月 | 4月~9月 | | | | | |
| | | | | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | |
| 割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース) | 4.7 | 5.5 | 4.4 | 4.7 | 2.8 | 1.7 | ▲ 0.0 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| 後発医薬品割合(薬剤料ベース) | 0.8 | 1.3 | 3.0 | 0.6 | ▲ 1.0 | 2.7 | ▲ 1.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.6 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.2 | 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | 0.0 | ▲ 0.1 |
| 後発医薬品調剤率 | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
| 合 (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース) | 4.3 | 2.9 | 4.8 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 0.0 | ▲ 0.2 | ▲ 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

| | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | | | 4月~12月 | 4月~9月 | | | | | |
| | | | | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | |
| 割 総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 10%未満 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 10%以上 20%未満 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 20%以上 30%未満 | 3.2 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 30%以上 40%未満 | 6.7 | 4.2 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 40%以上 50%未満 | 10.2 | 7.2 | 5.3 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 50%以上 55%未満 | 5.9 | 4.8 | 3.9 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 55%以上 60%未満 | 7.5 | 5.4 | 4.7 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 60%以上 65%未満 | 10.9 | 6.5 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| 65%以上 70%未満 | 17.2 | 13.2 | 7.3 | 5.5 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| 70%以上 75%未満 | 15.5 | 17.7 | 12.2 | 7.1 | 5.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 75%以上 80%未満 | 12.5 | 18.0 | 20.6 | 14.9 | 10.3 | 8.7 | 8.8 | 6.9 | 7.5 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 |
| 80%以上 85%未満 | 6.1 | 13.5 | 20.1 | 24.3 | 23.6 | 21.0 | 22.5 | 20.2 | 21.3 | 20.1 | 19.4 | 18.4 | 19.1 | 17.1 | 17.4 | 16.9 | 16.3 | 15.9 |
| 85%以上 90%未満 | 2.0 | 5.0 | 12.3 | 22.0 | 27.9 | 33.0 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 32.8 | 32.6 |
| 90%以上 95%未満 | 0.7 | 1.5 | 3.2 | 8.2 | 13.3 | 16.3 | 15.8 | 20.8 | 18.7 | 21.0 | 22.1 | 23.9 | 23.5 | 26.9 | 26.2 | 27.2 | 28.2 | 29.2 |
| 95%以上 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.5 |
| 合 (再掲) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50%未満 | 21.5 | 14.0 | 9.8 | 5.9 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 80%以上 | 9.0 | 20.4 | 36.2 | 55.9 | 66.9 | 72.9 | 73.5 | 76.9 | 75.6 | 77.1 | 77.9 | 78.9 | 78.4 | 80.9 | 80.4 | 81.3 | 81.7 | 82.2 |
| 80%以上 85%未満 | 6.1 | 13.5 | 20.1 | 24.3 | 23.6 | 21.0 | 22.5 | 20.2 | 21.3 | 20.1 | 19.4 | 18.4 | 19.1 | 17.1 | 17.4 | 16.9 | 16.3 | 15.9 |
| 85%以上 90%未満 | 2.0 | 5.0 | 12.3 | 22.0 | 27.9 | 33.0 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 32.8 | 32.6 |
| 90%以上 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | 9.5 | 15.4 | 19.0 | 17.7 | 23.6 | 21.2 | 23.9 | 25.4 | 27.4 | 26.6 | 31.0 | 30.2 | 31.4 | 32.6 | 33.7 |

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4月～9月 | | | 令和5年度 | 4月～9月 | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|--------|-------|-------|-----|-----|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | 4月～9月 | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 総数 | 総数 | 10,959 | 11,337 | 11,391 | 11,256 | 5,365 | 927 | 933 | 1,029 | 8,615 | 5,611 | 985 | 961 | 1,058 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 146 | 120 | 135 | 138 | 60 | 13 | 13 | 14 | 111 | 73 | 12 | 12 | 14 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 161 | 143 | 137 | 148 | 61 | 13 | 12 | 14 | 125 | 76 | 16 | 15 | 17 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 121 | 117 | 114 | 125 | 53 | 10 | 10 | 10 | 101 | 61 | 14 | 12 | 14 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 107 | 107 | 108 | 118 | 49 | 9 | 9 | 10 | 96 | 59 | 12 | 12 | 13 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 121 | 121 | 126 | 141 | 63 | 11 | 11 | 13 | 113 | 73 | 13 | 13 | 14 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 160 | 157 | 163 | 180 | 81 | 14 | 14 | 16 | 145 | 94 | 16 | 16 | 18 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 209 | 199 | 201 | 212 | 96 | 17 | 17 | 19 | 169 | 110 | 19 | 19 | 21 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 271 | 264 | 265 | 275 | 125 | 22 | 22 | 25 | 215 | 139 | 24 | 24 | 27 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 384 | 372 | 364 | 364 | 169 | 29 | 29 | 33 | 277 | 179 | 31 | 31 | 35 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 533 | 540 | 541 | 530 | 251 | 43 | 43 | 48 | 395 | 257 | 45 | 44 | 49 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 585 | 602 | 642 | 652 | 308 | 54 | 53 | 60 | 508 | 330 | 58 | 56 | 64 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 666 | 696 | 696 | 704 | 333 | 58 | 58 | 65 | 547 | 356 | 62 | 61 | 68 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 806 | 818 | 814 | 806 | 385 | 67 | 67 | 74 | 616 | 402 | 70 | 68 | 76 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 1,140 | 1,108 | 1,055 | 990 | 482 | 82 | 82 | 90 | 733 | 479 | 83 | 81 | 89 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 1,412 | 1,551 | 1,599 | 1,490 | 734 | 123 | 124 | 134 | 1,065 | 701 | 120 | 116 | 126 |
| | 75歳以上 80歳未満 | 1,463 | 1,490 | 1,412 | 1,400 | 673 | 115 | 118 | 128 | 1,098 | 716 | 126 | 123 | 134 |
| | 80歳以上 85歳未満 | 1,249 | 1,335 | 1,360 | 1,335 | 649 | 110 | 112 | 122 | 1,026 | 668 | 118 | 115 | 125 |
| | 85歳以上 90歳未満 | 895 | 995 | 1,024 | 1,004 | 486 | 83 | 85 | 92 | 765 | 503 | 87 | 85 | 91 |
| | 90歳以上 95歳未満 | 414 | 468 | 488 | 492 | 235 | 41 | 42 | 46 | 389 | 254 | 44 | 44 | 47 |
| 95歳以上 100歳未満 | 103 | 120 | 131 | 134 | 64 | 11 | 11 | 12 | 109 | 71 | 12 | 12 | 13 | |
| 100歳以上 | 13 | 15 | 16 | 17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 2 | 2 | |

注)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4月～9月 | | | 令和5年度 | 4月～9月 | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------|-----|-----|----|----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | 4月～9月 | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 総数 | 総数 | 714 | 378 | 54 | ▲135 | ▲173 | ▲26 | ▲17 | ▲6 | 361 | 246 | 58 | 28 | 29 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 8 | ▲26 | 15 | 2 | ▲6 | 1 | ▲0 | 0 | 11 | 13 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 11 | ▲18 | ▲6 | 12 | 0 | 1 | ▲1 | 0 | 24 | 15 | 3 | 3 | 4 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 12 | ▲4 | ▲3 | 11 | 3 | 0 | ▲1 | 0 | 19 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 12 | ▲0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 14 | 1 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 20 | ▲2 | 6 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 20 | ▲10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 23 | ▲7 | 1 | 10 | ▲0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 22 | ▲12 | ▲8 | ▲0 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | 0 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 51 | 7 | 1 | ▲11 | ▲9 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 53 | 17 | 41 | 9 | 2 | ▲1 | ▲0 | 0 | 33 | 23 | 4 | 3 | 3 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 47 | 30 | 0 | 8 | ▲4 | 0 | 1 | 2 | 32 | 22 | 4 | 3 | 3 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 36 | 11 | ▲3 | ▲8 | ▲11 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | 24 | 17 | 3 | 2 | 2 |
| | 65歳以上 70歳未満 | ▲25 | ▲32 | ▲53 | ▲65 | ▲39 | ▲6 | ▲5 | ▲6 | ▲2 | ▲3 | 2 | ▲1 | ▲1 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 121 | 138 | 48 | ▲108 | ▲54 | ▲11 | ▲10 | ▲11 | ▲50 | ▲32 | ▲3 | ▲7 | ▲8 |
| | 75歳以上 80歳未満 | 120 | 28 | ▲79 | ▲11 | ▲24 | ▲3 | 0 | 1 | 64 | 43 | 11 | 5 | 5 |
| | 80歳以上 85歳未満 | 56 | 86 | 25 | ▲25 | ▲16 | ▲4 | ▲2 | ▲2 | 33 | 18 | 8 | 4 | 4 |
| | 85歳以上 90歳未満 | 63 | 100 | 29 | ▲20 | ▲19 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | 20 | 17 | 4 | 0 | ▲1 |
| | 90歳以上 95歳未満 | 38 | 54 | 20 | 4 | ▲5 | ▲0 | 1 | 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 2 |
| 95歳以上 100歳未満 | 11 | 17 | 10 | 3 | ▲0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 100歳以上 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4月～9月 | | | 令和5年度 | 4月～9月 | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | 4月～9月 | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 総数 | 総数 | 7.0 | 3.4 | 0.5 | ▲1.2 | ▲3.1 | ▲2.8 | ▲1.8 | ▲0.6 | 4.4 | 4.6 | 6.3 | 3.0 | 2.8 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 5.5 | ▲17.7 | 12.5 | 1.7 | ▲8.5 | 9.0 | ▲3.0 | 1.0 | 10.8 | 21.5 | ▲4.2 | ▲7.9 | ▲4.7 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 7.5 | ▲11.2 | ▲4.2 | 8.4 | 0.7 | 4.4 | ▲5.0 | 3.5 | 24.0 | 24.3 | 21.5 | 22.6 | 26.7 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 11.5 | ▲3.6 | ▲2.3 | 9.6 | 6.0 | 4.0 | ▲8.1 | 4.3 | 22.4 | 17.0 | 35.4 | 28.8 | 31.1 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 12.1 | ▲0.4 | 0.8 | 9.5 | 6.0 | 6.8 | 1.5 | 9.2 | 22.4 | 20.0 | 30.3 | 26.4 | 23.4 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 13.4 | 0.5 | 3.7 | 12.4 | 8.0 | 8.2 | 10.1 | 15.4 | 15.4 | 16.1 | 15.6 | 13.6 | 13.1 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 14.4 | ▲1.5 | 3.9 | 10.3 | 6.2 | 7.1 | 8.3 | 12.9 | 15.0 | 16.3 | 13.9 | 12.0 | 12.4 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 10.3 | ▲4.8 | 1.0 | 5.8 | 1.3 | 2.9 | 3.4 | 7.3 | 13.2 | 14.2 | 12.9 | 11.3 | 10.1 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 9.3 | ▲2.5 | 0.6 | 3.7 | ▲0.2 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 10.4 | 10.6 | 12.0 | 9.0 | 9.1 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 6.1 | ▲3.1 | ▲2.0 | ▲0.0 | ▲2.6 | ▲2.4 | ▲1.9 | 0.9 | 6.1 | 5.9 | 7.4 | 6.3 | 5.5 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 10.7 | 1.3 | 0.2 | ▲2.0 | ▲3.4 | ▲4.2 | ▲3.2 | ▲1.7 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 1.5 | 1.7 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 10.0 | 2.9 | 6.7 | 1.5 | 0.7 | ▲1.0 | ▲0.1 | 0.8 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 6.0 | 5.7 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 7.5 | 4.5 | 0.0 | 1.2 | ▲1.2 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 4.9 | 4.9 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 4.7 | 1.4 | ▲0.4 | ▲1.0 | ▲2.8 | ▲2.0 | ▲0.8 | ▲0.1 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 2.3 | 2.4 |
| | 65歳以上 70歳未満 | ▲2.1 | ▲2.8 | ▲4.8 | ▲6.1 | ▲7.5 | ▲7.3 | ▲6.3 | ▲5.8 | ▲0.3 | ▲0.6 | 1.9 | ▲0.9 | ▲0.6 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 9.4 | 9.8 | 3.1 | ▲6.8 | ▲6.9 | ▲7.9 | ▲7.2 | ▲7.3 | ▲4.5 | ▲4.4 | ▲2.4 | ▲5.8 | ▲6.1 |
| | 75歳以上 80歳未満 | 8.9 | 1.9 | ▲5.3 | ▲0.8 | ▲3.4 | ▲2.5 | 0.0 | 0.9 | 6.2 | 6.3 | 9.5 | 4.4 | 4.0 |
| | 80歳以上 85歳未満 | 4.7 | 6.9 | 1.9 | ▲1.9 | ▲2.4 | ▲3.7 | ▲2.1 | ▲2.0 | 3.3 | 2.8 | 7.3 | 3.2 | 2.9 |
| | 85歳以上 90歳未満 | 7.6 | 11.2 | 2.9 | ▲2.0 | ▲3.7 | ▲3.5 | ▲1.4 | ▲0.7 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 0.0 | ▲1.1 |
| | 90歳以上 95歳未満 | 10.0 | 13.0 | 4.3 | 0.7 | ▲2.3 | ▲0.5 | 2.5 | 2.9 | 7.3 | 8.4 | 8.9 | 3.8 | 3.3 |
| 95歳以上 100歳未満 | 11.7 | 16.5 | 8.7 | 2.6 | ▲0.1 | 1.7 | 4.5 | 4.7 | 10.2 | 11.2 | 11.9 | 7.1 | 6.6 | |
| 100歳以上 | 9.8 | 17.6 | 9.0 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 5.2 | 5.0 | 11.3 | 12.0 | 13.9 | 8.3 | 8.5 | |

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

| 割合 | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~3月 | 令和4年度 4月~3月 | 令和4年度 4月~9月 | | | 令和5年度 4月~12月 | | | 令和5年度 4月~9月 | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|------|------|----------------|------|------|
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 19.2 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 19.1 | 19.8 | 19.7 | 19.6 |
| 0歳以上 5歳未満 | 23.1 | 24.5 | 26.4 | 26.8 | 26.4 | 29.3 | 29.0 | 28.1 | 25.0 | 25.4 | 25.0 | 23.8 | 24.2 |
| 5歳以上 10歳未満 | 18.2 | 17.8 | 16.9 | 17.5 | 16.3 | 19.0 | 18.1 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 18.8 | 17.3 | 17.4 |
| 10歳以上 15歳未満 | 13.2 | 12.8 | 11.8 | 11.9 | 11.0 | 11.9 | 11.8 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 12.5 | 11.6 | 11.2 |
| 15歳以上 20歳未満 | 15.3 | 14.5 | 13.6 | 13.9 | 13.1 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 12.6 | 12.4 | 13.3 | 13.1 | 12.1 |
| 20歳以上 25歳未満 | 17.5 | 16.6 | 15.9 | 16.7 | 15.8 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.0 | 15.7 | 17.2 | 16.5 | 16.3 |
| 25歳以上 30歳未満 | 18.2 | 17.6 | 17.2 | 17.9 | 17.0 | 17.6 | 17.4 | 17.7 | 17.1 | 16.9 | 17.9 | 17.9 | 17.4 |
| 30歳以上 35歳未満 | 18.0 | 17.6 | 17.4 | 17.8 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.9 | 17.2 | 16.9 | 17.9 | 17.7 | 17.6 |
| 35歳以上 40歳未満 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 16.8 | 16.5 | 17.3 | 17.2 | 17.3 |
| 40歳以上 45歳未満 | 18.0 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.5 | 16.7 | 16.4 | 17.3 | 17.1 | 17.1 |
| 45歳以上 50歳未満 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 17.8 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 16.9 | 16.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| 50歳以上 55歳未満 | 18.7 | 18.9 | 18.6 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | 17.3 | 17.0 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| 55歳以上 60歳未満 | 19.3 | 19.9 | 19.6 | 19.1 | 18.8 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18.4 | 18.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 60歳以上 65歳未満 | 19.9 | 20.7 | 20.5 | 20.0 | 19.7 | 20.0 | 19.7 | 19.8 | 19.3 | 19.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
| 65歳以上 70歳未満 | 20.0 | 20.9 | 20.7 | 20.2 | 19.9 | 20.4 | 20.0 | 19.9 | 19.6 | 19.4 | 20.1 | 20.3 | 20.1 |
| 70歳以上 75歳未満 | 19.5 | 20.6 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 20.0 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 19.8 | 20.0 | 19.8 |
| 75歳以上 80歳未満 | 18.7 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 80歳以上 85歳未満 | 19.2 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 20.6 | 21.1 | 20.9 | 21.0 | 20.8 | 20.6 | 21.1 | 21.2 | 21.1 |
| 85歳以上 90歳未満 | 20.3 | 22.9 | 23.2 | 23.0 | 22.6 | 23.3 | 23.0 | 22.9 | 23.2 | 23.0 | 23.5 | 23.6 | 23.4 |
| 90歳以上 95歳未満 | 22.1 | 25.2 | 25.8 | 25.4 | 24.9 | 25.7 | 25.4 | 24.7 | 26.0 | 25.8 | 26.5 | 26.7 | 26.4 |
| 95歳以上 100歳未満 | 24.2 | 27.1 | 27.6 | 27.0 | 26.5 | 27.7 | 27.0 | 25.7 | 28.1 | 27.8 | 28.6 | 29.0 | 28.5 |
| 100歳以上 | 26.8 | 28.7 | 28.9 | 27.9 | 27.7 | 29.0 | 27.7 | 25.7 | 29.2 | 28.9 | 29.7 | 30.1 | 29.5 |

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

| 割合 | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~3月 | 令和4年度 4月~3月 | 令和4年度 4月~9月 | | | 令和5年度 4月~12月 | | | 令和5年度 4月~9月 | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|------|------|----------------|------|------|
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 79.1 | 81.4 | 82.0 | 83.2 | 82.7 | 83.2 | 83.5 | 83.9 | 84.7 | 84.5 | 84.7 | 85.0 | 85.2 |
| 0歳以上 5歳未満 | 78.7 | 81.9 | 83.3 | 84.6 | 83.9 | 84.9 | 85.2 | 85.3 | 84.0 | 83.4 | 84.6 | 84.9 | 85.4 |
| 5歳以上 10歳未満 | 72.6 | 76.1 | 77.2 | 79.3 | 78.3 | 80.0 | 80.6 | 81.0 | 80.6 | 80.2 | 81.0 | 80.9 | 81.5 |
| 10歳以上 15歳未満 | 71.7 | 74.6 | 75.7 | 77.9 | 76.7 | 78.1 | 79.0 | 79.5 | 80.7 | 80.0 | 82.1 | 81.9 | 81.9 |
| 15歳以上 20歳未満 | 76.8 | 77.7 | 78.4 | 79.5 | 78.8 | 79.1 | 80.2 | 80.6 | 82.7 | 82.3 | 83.4 | 83.6 | 83.2 |
| 20歳以上 25歳未満 | 80.0 | 81.1 | 81.7 | 82.7 | 82.0 | 82.3 | 82.9 | 83.8 | 85.6 | 85.4 | 85.8 | 85.9 | 86.1 |
| 25歳以上 30歳未満 | 81.1 | 82.3 | 83.0 | 84.1 | 83.4 | 83.7 | 84.5 | 85.2 | 86.7 | 86.5 | 86.8 | 87.1 | 87.3 |
| 30歳以上 35歳未満 | 80.8 | 82.1 | 82.7 | 84.0 | 83.2 | 83.7 | 84.4 | 85.2 | 86.5 | 86.3 | 86.6 | 86.9 | 87.2 |
| 35歳以上 40歳未満 | 79.8 | 81.5 | 82.0 | 83.3 | 82.5 | 83.1 | 83.7 | 84.4 | 85.6 | 85.3 | 85.7 | 86.0 | 86.3 |
| 40歳以上 45歳未満 | 79.4 | 81.2 | 81.7 | 82.8 | 82.1 | 82.7 | 83.2 | 83.9 | 84.8 | 84.5 | 84.9 | 85.3 | 85.6 |
| 45歳以上 50歳未満 | 79.8 | 81.8 | 82.2 | 83.1 | 82.6 | 83.1 | 83.5 | 84.0 | 84.8 | 84.6 | 84.9 | 85.2 | 85.4 |
| 50歳以上 55歳未満 | 80.4 | 82.4 | 82.8 | 83.7 | 83.3 | 83.7 | 84.1 | 84.5 | 85.2 | 85.1 | 85.3 | 85.6 | 85.7 |
| 55歳以上 60歳未満 | 81.1 | 83.1 | 83.4 | 84.2 | 83.8 | 84.3 | 84.5 | 84.8 | 85.6 | 85.5 | 85.6 | 85.9 | 86.0 |
| 60歳以上 65歳未満 | 81.7 | 83.6 | 83.9 | 84.8 | 84.4 | 84.8 | 85.1 | 85.3 | 86.0 | 85.9 | 86.0 | 86.3 | 86.4 |
| 65歳以上 70歳未満 | 81.5 | 83.6 | 84.0 | 85.0 | 84.6 | 85.0 | 85.3 | 85.6 | 86.2 | 86.1 | 86.2 | 86.5 | 86.6 |
| 70歳以上 75歳未満 | 79.9 | 82.2 | 82.7 | 84.0 | 83.5 | 84.0 | 84.3 | 84.6 | 85.3 | 85.2 | 85.4 | 85.7 | 85.8 |
| 75歳以上 80歳未満 | 77.3 | 79.9 | 80.7 | 82.3 | 81.8 | 82.3 | 82.6 | 82.9 | 83.8 | 83.7 | 83.9 | 84.2 | 84.4 |
| 80歳以上 85歳未満 | 76.8 | 79.3 | 80.0 | 81.5 | 81.0 | 81.5 | 81.8 | 82.1 | 82.9 | 82.8 | 83.0 | 83.3 | 83.4 |
| 85歳以上 90歳未満 | 77.7 | 80.2 | 80.9 | 82.3 | 81.9 | 82.3 | 82.5 | 82.9 | 83.7 | 83.6 | 83.8 | 84.1 | 84.2 |
| 90歳以上 95歳未満 | 79.7 | 82.0 | 82.7 | 84.0 | 83.6 | 83.9 | 84.2 | 84.6 | 85.3 | 85.2 | 85.4 | 85.6 | 85.8 |
| 95歳以上 100歳未満 | 82.3 | 84.3 | 84.9 | 86.0 | 85.7 | 85.8 | 86.2 | 86.6 | 87.2 | 87.1 | 87.2 | 87.5 | 87.7 |
| 100歳以上 | 84.2 | 86.1 | 86.6 | 87.7 | 87.4 | 87.6 | 87.7 | 88.4 | 88.9 | 88.8 | 89.0 | 89.1 | 89.2 |

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

| | | (単位:億円) | | | | | | | | | | | | 構成割合 12月(%) | |
|----|---------------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|-----|----------------|-------|
| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | 10月 | 11月 | | 12月 |
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 4月～12月 | 4月～9月 | 4月～12月 | 4月～9月 | 4月～12月 | | | | |
| 総数 | 総数 | 10,959 | 11,330 | 11,391 | 11,256 | 5,365 | 927 | 933 | 1,029 | 8,615 | 5,611 | 985 | 961 | 1,058 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 1,280 | 1,535 | 1,800 | 1,824 | 886 | 151 | 152 | 168 | 1,369 | 898 | 155 | 151 | 165 | 15.6 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 170 | 170 | 187 | 190 | 95 | 16 | 16 | 17 | 140 | 93 | 16 | 15 | 17 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 245 | 309 | 335 | 340 | 169 | 28 | 29 | 32 | 265 | 172 | 30 | 29 | 33 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 66 | 68 | 64 | 59 | 30 | 5 | 5 | 5 | 38 | 26 | 4 | 4 | 4 | |
| | 117 精神神経用剤 | 435 | 437 | 471 | 513 | 241 | 41 | 41 | 47 | 420 | 276 | 48 | 47 | 50 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 269 | 459 | 639 | 556 | 272 | 47 | 47 | 51 | 374 | 247 | 42 | 41 | 45 | |
| | 13 感覚器用薬 | 391 | 420 | 449 | 482 | 218 | 36 | 35 | 38 | 336 | 215 | 41 | 38 | 42 | 4.0 |
| | 21 循環器用薬 | 3,050 | 3,060 | 2,955 | 2,920 | 1,402 | 245 | 249 | 272 | 2,284 | 1,485 | 262 | 257 | 281 | 26.6 |
| | 212 不整脈用剤 | 146 | 151 | 149 | 152 | 75 | 13 | 13 | 14 | 116 | 76 | 13 | 13 | 14 | |
| | 214 血圧降下剤 | 1,179 | 1,112 | 1,097 | 1,002 | 497 | 83 | 84 | 91 | 770 | 492 | 91 | 89 | 98 | |
| | 217 血管拡張剤 | 606 | 579 | 538 | 503 | 250 | 41 | 42 | 45 | 371 | 244 | 41 | 41 | 44 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 818 | 881 | 842 | 869 | 414 | 75 | 75 | 81 | 649 | 424 | 74 | 72 | 79 | |
| | 22 呼吸器用薬 | 283 | 259 | 283 | 314 | 143 | 28 | 29 | 33 | 268 | 173 | 30 | 30 | 35 | 3.3 |
| | 23 消化器用薬 | 1,343 | 1,295 | 1,236 | 1,055 | 495 | 82 | 83 | 98 | 911 | 600 | 102 | 100 | 109 | 10.3 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 806 | 756 | 698 | 512 | 226 | 37 | 38 | 48 | 497 | 328 | 56 | 54 | 59 | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 148 | 155 | 143 | 143 | 71 | 12 | 12 | 13 | 106 | 70 | 12 | 12 | 13 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 186 | 275 | 315 | 349 | 164 | 30 | 30 | 33 | 277 | 179 | 32 | 31 | 35 | 3.3 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 220 | 258 | 279 | 266 | 131 | 22 | 22 | 24 | 191 | 125 | 22 | 21 | 23 | 2.2 |
| | 26 外皮用薬 | 455 | 478 | 495 | 501 | 252 | 43 | 42 | 44 | 369 | 244 | 43 | 40 | 43 | 4.0 |
| | 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 401 | 420 | 438 | 445 | 224 | 38 | 38 | 40 | 325 | 214 | 37 | 36 | 38 | |
| | 31 ビタミン剤 | 247 | 339 | 352 | 359 | 177 | 30 | 30 | 33 | 261 | 172 | 29 | 28 | 31 | 3.0 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 24 | 128 | 151 | 166 | 81 | 14 | 14 | 15 | 124 | 81 | 14 | 14 | 15 | |
| | 32 滋養強壮薬 | 45 | 43 | 43 | 43 | 21 | 4 | 4 | 4 | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | 0.3 |
| | 33 血液・体液用薬 | 931 | 894 | 852 | 788 | 386 | 64 | 66 | 74 | 558 | 361 | 63 | 63 | 71 | 6.7 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 181 | 202 | 198 | 181 | 80 | 14 | 16 | 19 | 121 | 75 | 14 | 15 | 18 | |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 839 | 898 | 900 | 971 | 464 | 83 | 83 | 90 | 756 | 491 | 87 | 85 | 93 | 8.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 239 | 247 | 243 | 234 | 117 | 19 | 19 | 21 | 172 | 114 | 19 | 19 | 20 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 503 | 560 | 567 | 576 | 280 | 48 | 48 | 53 | 445 | 290 | 51 | 50 | 55 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 378 | 363 | 316 | 290 | 143 | 24 | 24 | 25 | 198 | 130 | 23 | 22 | 23 | 2.2 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 97 | 99 | 90 | 80 | 40 | 7 | 7 | 7 | 54 | 36 | 6 | 6 | 6 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 264 | 246 | 215 | 195 | 96 | 16 | 16 | 18 | 133 | 87 | 15 | 15 | 16 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 838 | 863 | 796 | 788 | 339 | 60 | 59 | 64 | 550 | 357 | 64 | 61 | 68 | 6.5 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 206 | 122 | 112 | 105 | 49 | 9 | 9 | 10 | 95 | 61 | 11 | 11 | 13 | 1.2 |
| | 62 化学療法剤 | 216 | 169 | 150 | 143 | 68 | 12 | 12 | 13 | 118 | 71 | 14 | 15 | 18 | 1.7 |
| | 624 合成抗菌剤 | 64 | 41 | 38 | 37 | 17 | 3 | 3 | 4 | 31 | 20 | 3 | 3 | 4 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 99 | 77 | 66 | 65 | 29 | 5 | 5 | 5 | 57 | 31 | 8 | 8 | 10 | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

| | | (単位:億円) | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|
| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | 10月 | 11月 | 12月 |
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 4月～12月 | 4月～9月 | 4月～12月 | 4月～9月 | 4月～12月 | | | |
| 総数 | 総数 | 714 | 371 | 61 | ▲135 | ▲173 | ▲26 | ▲17 | ▲6 | 361 | 246 | 58 | 28 | 29 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 207 | 255 | 265 | 24 | 23 | ▲3 | ▲0 | 2 | 12 | 13 | 4 | ▲1 | ▲3 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 4 | ▲1 | 18 | 2 | 5 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | ▲3 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 60 | 64 | 27 | 5 | 3 | ▲0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 8 | 2 | ▲4 | ▲5 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲6 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| | 117 精神神経用剤 | 112 | 2 | 34 | 41 | 26 | ▲1 | ▲1 | 1 | 50 | 35 | 6 | 5 | 3 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 5 | 190 | 180 | ▲83 | ▲44 | ▲7 | ▲6 | 7 | ▲43 | ▲25 | ▲5 | ▲6 | ▲7 |
| | 13 感覚器用薬 | 65 | 30 | 28 | 34 | 20 | 0 | ▲0 | ▲1 | 10 | ▲3 | 5 | 3 | 5 |
| | 21 循環器用薬 | 93 | 10 | ▲104 | ▲36 | ▲54 | ▲3 | 2 | 2 | 117 | 83 | 16 | 8 | 9 |
| | 212 不整脈用剤 | 12 | 5 | ▲2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 214 血圧降下剤 | 26 | ▲67 | ▲15 | ▲95 | ▲36 | ▲11 | ▲10 | ▲11 | 15 | ▲5 | 8 | 6 | 7 |
| | 217 血管拡張剤 | 8 | ▲27 | ▲41 | ▲35 | ▲17 | ▲3 | ▲3 | ▲3 | ▲8 | ▲6 | 0 | ▲1 | ▲1 |
| | 218 高脂血症用剤 | 11 | 64 | ▲39 | 27 | ▲2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | ▲1 | ▲3 | ▲2 |
| | 22 呼吸器用薬 | 19 | ▲24 | 24 | 31 | 6 | 3 | 3 | 5 | 36 | 31 | 3 | 1 | 2 |
| | 23 消化器用薬 | 15 | ▲48 | ▲60 | ▲181 | ▲125 | ▲21 | ▲20 | ▲14 | 152 | 105 | 20 | 16 | 11 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ▲11 | ▲50 | ▲58 | ▲185 | ▲126 | ▲22 | ▲20 | ▲14 | 148 | 103 | 18 | 17 | 11 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 10 | 7 | ▲12 | ▲0 | ▲2 | ▲0 | 0 | 0 | ▲2 | ▲1 | 0 | ▲1 | ▲0 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 35 | 90 | 39 | 35 | 13 | 3 | 3 | 4 | 21 | 16 | 2 | 1 | 2 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 81 | 39 | 20 | ▲13 | ▲0 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲8 | ▲6 | ▲0 | ▲1 | ▲1 |
| | 26 外皮用薬 | 48 | 23 | 17 | 6 | 4 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲15 | ▲8 | ▲1 | ▲2 | ▲2 |
| | 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 42 | 19 | 18 | 7 | 5 | ▲0 | 0 | ▲0 | ▲12 | ▲10 | ▲1 | ▲2 | ▲2 |
| | 31 ビタミン剤 | ▲4 | 92 | 13 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | ▲9 | ▲5 | ▲1 | ▲2 | ▲2 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 1 | 104 | 23 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | ▲0 |
| | 32 滋養強壮薬 | 3 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | 0 | 0 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲1 |
| | 33 血液・体液用薬 | 25 | ▲37 | ▲43 | ▲63 | ▲24 | ▲7 | ▲7 | ▲7 | ▲32 | ▲25 | ▲1 | ▲3 | ▲3 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 23 | 21 | ▲4 | ▲17 | ▲7 | ▲1 | ▲2 | ▲2 | ▲8 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 62 | 59 | 2 | 70 | 19 | 7 | 9 | 9 | 35 | 26 | 4 | 2 | 3 |
| | 396 糖尿病用剤 | 1 | 8 | ▲4 | ▲9 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲5 | ▲3 | ▲0 | ▲1 | ▲1 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 66 | 58 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| | 42 腫瘍用薬 | 46 | ▲15 | ▲47 | ▲26 | ▲14 | ▲2 | ▲1 | ▲2 | ▲18 | ▲13 | ▲1 | ▲2 | ▲2 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 28 | 1 | ▲8 | ▲10 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲6 | ▲4 | ▲0 | ▲0 | ▲1 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 13 | ▲18 | ▲30 | ▲20 | ▲10 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲13 | ▲9 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| | 44 アレルギー用薬 | 12 | 26 | ▲67 | ▲7 | ▲24 | ▲3 | ▲4 | ▲3 | 29 | 19 | 4 | 2 | 4 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | ▲0 | ▲85 | ▲9 | ▲7 | ▲7 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| | 62 化学療法剤 | 1 | ▲47 | ▲19 | ▲7 | ▲8 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| | 624 合成抗菌剤 | ▲2 | ▲23 | ▲3 | ▲1 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 2 | ▲22 | ▲11 | ▲1 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~3月 | 令和4年度 4月~3月 | 令和5年度 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 4月~9月 | | | 4月~12月 | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | |
| 総数 | 7.0 | 3.4 | 0.5 | ▲ 1.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.8 | ▲ 1.8 | ▲ 0.6 | 4.4 | 4.6 | 6.3 | ▲ 3.0 | ▲ 2.8 |
| 11 中枢神経系用薬 | 19.3 | 19.9 | 17.3 | 1.3 | 2.6 | ▲ 1.7 | ▲ 0.1 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | ▲ 0.5 | ▲ 2.0 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2.7 | ▲ 0.3 | 10.4 | 1.3 | 6.0 | ▲ 3.9 | ▲ 2.9 | ▲ 3.5 | ▲ 2.2 | ▲ 2.4 | ▲ 0.2 | ▲ 2.6 | ▲ 1.9 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 32.3 | 26.0 | 8.6 | 1.4 | 2.1 | ▲ 0.8 | 2.9 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 8.2 | 3.1 | 3.7 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 14.2 | 3.5 | ▲ 6.4 | ▲ 7.9 | ▲ 8.9 | ▲ 8.5 | ▲ 6.0 | ▲ 5.6 | ▲ 14.3 | ▲ 13.7 | ▲ 14.3 | ▲ 15.9 | ▲ 16.2 |
| 117 精神神経用剤 | 34.8 | 0.6 | 7.8 | 8.7 | 12.2 | ▲ 2.8 | ▲ 2.3 | 3.3 | 13.4 | 14.5 | 15.3 | 12.9 | 6.3 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 2.1 | 70.8 | 39.3 | ▲ 12.9 | ▲ 14.1 | ▲ 12.7 | ▲ 11.3 | ▲ 12.0 | ▲ 10.2 | ▲ 9.2 | ▲ 9.9 | ▲ 13.0 | ▲ 13.1 |
| 13 感覚器用薬 | 20.1 | 7.7 | 6.7 | 7.5 | 9.8 | 0.4 | ▲ 1.2 | ▲ 3.3 | 2.9 | ▲ 1.5 | 12.7 | 9.5 | 12.7 |
| 21 循環器用薬 | 3.1 | 0.3 | ▲ 3.4 | ▲ 1.2 | ▲ 3.7 | ▲ 1.4 | 0.7 | 0.9 | 5.4 | 5.9 | 6.7 | 3.2 | 3.4 |
| 212 不整脈用剤 | 8.9 | 3.4 | ▲ 1.3 | 2.0 | 0.7 | 3.4 | 5.2 | 4.0 | 1.4 | 1.2 | 3.5 | 0.5 | 0.9 |
| 214 血圧降下剤 | 2.2 | ▲ 5.7 | ▲ 1.4 | ▲ 8.6 | ▲ 6.7 | ▲ 11.4 | ▲ 10.5 | ▲ 10.6 | 2.0 | ▲ 1.0 | 9.4 | 6.6 | 7.7 |
| 217 血管拡張剤 | 1.4 | ▲ 4.5 | ▲ 7.1 | ▲ 6.5 | ▲ 6.3 | ▲ 7.3 | ▲ 6.3 | ▲ 6.8 | ▲ 2.2 | ▲ 2.5 | 0.1 | ▲ 2.8 | ▲ 2.0 |
| 218 高脂血症用剤 | 1.3 | 7.8 | ▲ 4.4 | 3.2 | ▲ 0.5 | 5.5 | 7.2 | 6.7 | 0.7 | 2.5 | ▲ 1.2 | ▲ 3.9 | ▲ 3.0 |
| 22 呼吸器用薬 | 7.2 | ▲ 8.5 | 9.2 | 10.9 | 4.7 | 12.9 | 9.8 | 18.6 | 15.5 | 21.4 | 9.5 | 3.6 | 5.0 |
| 23 消化器用薬 | 1.1 | ▲ 3.5 | ▲ 4.6 | ▲ 14.6 | ▲ 20.1 | ▲ 20.7 | ▲ 19.0 | ▲ 12.2 | 20.1 | 21.2 | 24.0 | 19.7 | 11.2 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | ▲ 1.3 | ▲ 6.2 | ▲ 7.7 | ▲ 26.6 | ▲ 35.8 | ▲ 36.5 | ▲ 35.2 | ▲ 22.9 | 42.4 | 45.4 | 48.8 | 44.0 | 22.1 |
| 239 その他の消化器用薬 | 6.8 | 4.5 | ▲ 7.7 | ▲ 0.1 | ▲ 2.2 | ▲ 0.0 | 2.4 | 3.0 | ▲ 1.5 | ▲ 1.0 | 0.3 | ▲ 4.2 | ▲ 3.4 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 23.0 | 48.3 | 14.2 | 11.0 | 9.0 | 11.8 | 12.3 | 12.1 | 8.2 | 9.7 | 7.4 | 4.3 | 4.8 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 58.6 | 17.6 | 7.9 | ▲ 4.6 | ▲ 0.2 | ▲ 8.9 | ▲ 7.9 | ▲ 8.3 | ▲ 4.2 | ▲ 4.5 | ▲ 1.5 | ▲ 5.1 | ▲ 3.9 |
| 26 外皮用薬 | 11.7 | 5.0 | 3.5 | 1.3 | 1.8 | ▲ 0.5 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 3.2 | ▲ 3.2 | ▲ 1.3 | ▲ 4.7 | ▲ 3.8 |
| 264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 11.6 | 4.8 | 4.2 | 1.6 | 2.3 | ▲ 0.1 | 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 4.4 | ▲ 4.5 | ▲ 2.4 | ▲ 5.5 | ▲ 4.6 |
| 31 ビタミン剤 | ▲ 1.5 | 37.3 | 3.9 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 7.7 | 3.9 | ▲ 3.3 | ▲ 2.9 | ▲ 1.7 | ▲ 5.3 | ▲ 4.8 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 5.8 | 429.1 | 17.6 | 10.4 | 6.5 | 39.0 | 26.6 | 15.4 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | ▲ 1.7 | ▲ 1.2 |
| 32 滋養強壮薬 | 6.0 | ▲ 2.8 | ▲ 0.4 | ▲ 1.3 | ▲ 4.7 | ▲ 1.3 | 1.7 | 2.6 | ▲ 5.5 | ▲ 2.9 | ▲ 6.7 | ▲ 12.0 | ▲ 13.2 |
| 33 血液・体液用薬 | 2.8 | ▲ 4.0 | ▲ 4.8 | ▲ 7.4 | ▲ 5.9 | ▲ 9.4 | ▲ 9.0 | ▲ 8.2 | ▲ 5.5 | ▲ 6.4 | ▲ 1.5 | ▲ 5.1 | ▲ 4.3 |
| 333 血液凝固阻防止剤 | 14.3 | 11.8 | ▲ 2.2 | ▲ 8.8 | ▲ 7.5 | ▲ 8.7 | ▲ 11.9 | ▲ 10.2 | ▲ 6.3 | ▲ 6.2 | ▲ 3.6 | ▲ 8.0 | ▲ 7.5 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 7.9 | 7.0 | 0.2 | 7.8 | 4.3 | 9.8 | 12.1 | 11.3 | 4.9 | 5.7 | 5.0 | 2.4 | 3.4 |
| 396 糖尿病用剤 | 0.4 | 3.3 | ▲ 1.5 | ▲ 3.9 | ▲ 3.8 | ▲ 5.0 | ▲ 3.2 | ▲ 4.0 | ▲ 2.7 | ▲ 2.8 | ▲ 1.6 | ▲ 3.2 | ▲ 2.9 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 15.0 | 11.5 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 2.4 | 3.4 |
| 42 腫瘍用薬 | 13.8 | ▲ 4.0 | ▲ 12.9 | ▲ 8.3 | ▲ 8.8 | ▲ 7.5 | ▲ 5.0 | ▲ 6.8 | ▲ 8.5 | ▲ 9.3 | ▲ 5.4 | ▲ 7.2 | ▲ 7.8 |
| 422 代謝拮抗剤 | 39.7 | 1.4 | ▲ 8.5 | ▲ 11.0 | ▲ 9.2 | ▲ 14.4 | ▲ 11.0 | ▲ 13.5 | ▲ 9.2 | ▲ 10.6 | ▲ 4.4 | ▲ 6.4 | ▲ 8.7 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 5.3 | ▲ 6.9 | ▲ 12.4 | ▲ 9.3 | ▲ 9.6 | ▲ 9.9 | ▲ 8.7 | ▲ 8.7 | ▲ 8.6 | ▲ 9.3 | ▲ 6.2 | ▲ 8.0 | ▲ 8.0 |
| 44 アレルギー用薬 | 1.5 | 3.1 | ▲ 7.8 | ▲ 0.9 | ▲ 6.5 | ▲ 4.2 | ▲ 6.8 | ▲ 3.8 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 3.4 | 6.2 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 0.0 | ▲ 40.9 | ▲ 7.7 | ▲ 6.2 | ▲ 12.5 | ▲ 6.1 | ▲ 9.1 | ▲ 4.9 | 22.1 | 24.3 | 16.9 | 15.5 | 22.3 |
| 62 化学療法剤 | 0.6 | ▲ 21.6 | ▲ 11.2 | ▲ 4.9 | ▲ 10.6 | ▲ 9.1 | ▲ 8.8 | ▲ 6.9 | 13.7 | 4.5 | 23.6 | 29.2 | 40.1 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 3.2 | ▲ 35.5 | ▲ 8.1 | ▲ 3.1 | ▲ 10.6 | 0.1 | ▲ 4.5 | ▲ 0.7 | 14.8 | 20.0 | 5.0 | 4.1 | 8.8 |
| 625 抗ウイルス剤 | 2.5 | ▲ 22.0 | ▲ 14.2 | ▲ 2.0 | ▲ 11.1 | ▲ 11.5 | ▲ 10.5 | ▲ 7.8 | 27.8 | 4.1 | 56.6 | 71.9 | 91.7 |

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

| | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~3月 | 令和4年度 4月~3月 | 令和5年度 4月~9月 | | | 令和5年度 4月~12月 | 令和5年度 4月~9月 | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|----------------|------|------|------|------|
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 総数 | 19.2 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 19.1 | 19.8 | 19.7 | 19.6 |
| 11 中枢神経系薬 | 15.2 | 19.4 | 24.5 | 26.3 | 25.7 | 25.9 | 26.2 | 26.9 | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 33.3 | 34.2 | 42.7 | 50.0 | 49.4 | 50.1 | 50.3 | 50.4 | 53.5 | 53.2 | 54.0 | 54.2 | 54.2 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 23.8 | 39.1 | 47.5 | 49.2 | 49.4 | 48.5 | 49.2 | 49.7 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.6 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 117 精神神経用剤 | 17.2 | 17.4 | 19.4 | 22.9 | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 23.7 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.7 |
| 119 その他中枢神経系薬 | 9.9 | 19.1 | 31.2 | 26.9 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 22.9 | 23.2 | 22.5 | 22.4 | 22.1 |
| 13 感覚器官薬 | 17.3 | 18.5 | 20.8 | 22.6 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 23.1 | 24.3 | 23.2 | 26.6 | 26.8 | 26.9 |
| 21 循環器官薬 | 35.5 | 37.8 | 37.6 | 39.3 | 37.9 | 40.5 | 40.8 | 40.6 | 42.9 | 42.0 | 44.9 | 44.9 | 44.5 |
| 212 不整脈用剤 | 46.3 | 52.0 | 53.2 | 58.2 | 57.5 | 58.4 | 58.7 | 58.7 | 61.7 | 61.4 | 62.2 | 62.3 | 62.3 |
| 214 血圧降下剤 | 38.9 | 38.6 | 40.3 | 41.3 | 41.0 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 52.2 | 48.5 | 60.0 | 60.5 | 60.8 |
| 217 血管拡張剤 | 66.0 | 69.1 | 70.8 | 74.9 | 74.8 | 74.9 | 74.8 | 74.9 | 78.1 | 77.9 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| 218 高脂血症用剤 | 35.7 | 42.2 | 43.3 | 51.1 | 48.2 | 53.8 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 53.8 | 54.7 | 54.9 | 54.6 |
| 22 呼吸器官薬 | 14.4 | 16.1 | 17.4 | 18.1 | 17.5 | 18.7 | 19.0 | 19.4 | 18.3 | 18.4 | 18.0 | 18.0 | 18.4 |
| 23 消化器官薬 | 31.6 | 29.7 | 27.6 | 24.7 | 23.0 | 22.9 | 22.9 | 25.3 | 29.7 | 29.9 | 29.6 | 29.5 | 29.3 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 31.0 | 28.9 | 26.7 | 21.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 22.6 | 31.3 | 31.5 | 31.3 | 31.1 | 30.9 |
| 239 その他の消化器官薬 | 21.4 | 22.1 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.6 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 7.5 | 10.9 | 11.8 | 12.3 | 11.8 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 12.6 | 12.8 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 16.5 | 20.4 | 23.7 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.5 | 22.3 |
| 26 外皮用薬 | 25.5 | 27.1 | 28.1 | 29.9 | 30.0 | 30.3 | 30.4 | 29.7 | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 27.4 |
| 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 30.4 | 33.6 | 35.9 | 39.8 | 39.4 | 40.3 | 40.4 | 39.9 | 38.6 | 38.4 | 39.3 | 39.3 | 38.6 |
| 31 ビタミン剤 | 24.3 | 39.9 | 50.3 | 61.3 | 60.4 | 61.5 | 62.1 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.2 | 62.3 | 62.1 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 3.5 | 23.6 | 37.5 | 57.1 | 55.3 | 57.8 | 58.4 | 58.7 | 61.1 | 60.7 | 61.7 | 62.1 | 62.0 |
| 32 滋養強壯薬 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.2 |
| 33 血液・体液用薬 | 22.4 | 22.2 | 20.7 | 19.3 | 19.3 | 19.0 | 19.2 | 19.6 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.6 |
| 333 血液凝固阻止剤 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 9.9 | 10.1 | 9.5 | 10.0 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 396 糖尿病用剤 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 12.8 | 13.3 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 11.2 |
| 42 腫瘍用薬 | 8.9 | 7.8 | 6.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 422 代謝拮抗剤 | 39.7 | 49.0 | 50.8 | 52.9 | 52.4 | 52.6 | 53.4 | 52.2 | 54.9 | 54.6 | 55.8 | 56.4 | 54.5 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 6.6 | 5.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| 44 アレルギーマイ薬 | 37.3 | 40.6 | 36.7 | 34.6 | 33.5 | 34.2 | 34.0 | 33.5 | 31.9 | 32.3 | 31.6 | 31.2 | 30.8 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 36.9 | 30.0 | 26.7 | 22.5 | 22.0 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 22.0 | 22.0 | 21.4 | 22.1 | 22.4 |
| 62 化学療法剤 | 9.6 | 9.3 | 8.5 | 6.6 | 7.9 | 7.3 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 5.4 | 5.9 | 5.4 |
| 624 合成抗菌剤 | 29.3 | 33.8 | 32.2 | 31.8 | 33.5 | 32.2 | 30.8 | 30.1 | 26.1 | 27.2 | 25.9 | 24.0 | 22.8 |
| 625 抗ウイルス剤 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 4.1 | 5.3 | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 3.7 | 4.2 | 3.9 |

注) 「-」は算出できないもの(例・前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

| | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~3月 | 令和4年度 4月~3月 | 令和5年度 4月~9月 | | | 令和5年度 4月~12月 | 令和5年度 4月~9月 | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 総数 | 79.1 | 81.4 | 82.0 | 83.2 | 82.7 | 83.2 | 83.5 | 83.9 | 84.7 | 84.5 | 84.7 | 85.0 | 85.2 |
| 11 中枢神経系薬 | 71.1 | 74.0 | 75.4 | 77.0 | 76.6 | 76.6 | 77.2 | 77.8 | 79.5 | 79.1 | 79.8 | 80.2 | 80.5 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 67.8 | 70.5 | 69.7 | 71.8 | 71.0 | 71.7 | 71.8 | 72.7 | 74.0 | 73.7 | 74.4 | 74.6 | 74.6 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 83.1 | 84.7 | 87.2 | 87.0 | 87.2 | 86.2 | 86.8 | 87.0 | 88.5 | 88.0 | 88.6 | 89.5 | 89.7 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 65.8 | 69.9 | 71.7 | 71.9 | 72.2 | 72.2 | 72.4 | 72.0 | 67.5 | 67.8 | 66.9 | 66.8 | 66.8 |
| 117 精神神経用剤 | 65.4 | 69.6 | 69.2 | 72.0 | 71.1 | 72.1 | 72.4 | 73.0 | 74.7 | 74.4 | 75.2 | 75.4 | 75.5 |
| 119 その他中枢神経系薬 | 77.5 | 75.6 | 80.6 | 83.8 | 83.8 | 82.1 | 83.0 | 83.7 | 86.4 | 86.0 | 86.8 | 87.0 | 87.1 |
| 13 感覚器官薬 | 65.9 | 69.0 | 68.9 | 69.7 | 70.4 | 70.5 | 70.6 | 70.3 | 71.6 | 71.6 | 71.7 | 71.8 | 71.2 |
| 21 循環器官薬 | 81.5 | 84.4 | 85.4 | 86.7 | 86.3 | 86.7 | 86.9 | 87.0 | 87.9 | 87.8 | 87.9 | 88.1 | 88.2 |
| 212 不整脈用剤 | 74.6 | 78.4 | 78.9 | 81.4 | 80.8 | 81.6 | 81.7 | 81.8 | 83.2 | 83.0 | 83.4 | 83.5 | 83.5 |
| 214 血圧降下剤 | 80.6 | 83.9 | 85.0 | 86.5 | 86.0 | 86.7 | 86.9 | 87.0 | 87.1 | 87.0 | 87.1 | 87.4 | 87.5 |
| 217 血管拡張剤 | 82.6 | 84.7 | 86.0 | 86.8 | 86.7 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 88.3 | 88.2 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
| 218 高脂血症用剤 | 83.0 | 85.4 | 86.5 | 87.6 | 87.2 | 87.7 | 87.8 | 88.0 | 89.0 | 89.0 | 88.8 | 89.0 | 89.1 |
| 22 呼吸器官薬 | 82.4 | 83.8 | 84.8 | 86.2 | 86.1 | 86.1 | 86.6 | 86.7 | 85.5 | 85.3 | 85.6 | 86.0 | 86.4 |
| 23 消化器官薬 | 88.2 | 89.7 | 89.7 | 90.2 | 90.1 | 90.6 | 90.6 | 91.2 | 90.8 | 90.6 | 90.8 | 91.2 | 91.2 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 81.6 | 83.6 | 84.3 | 81.5 | 81.7 | 82.3 | 82.3 | 83.2 | 81.8 | 81.5 | 81.5 | 82.5 | 82.6 |
| 239 その他の消化器官薬 | 72.0 | 74.4 | 72.2 | 74.7 | 73.2 | 74.2 | 74.7 | 77.2 | 79.1 | 78.9 | 79.4 | 79.5 | 79.8 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 95.5 | 92.4 | 91.7 | 92.2 | 91.8 | 92.0 | 92.2 | 92.3 | 92.7 | 93.1 | 92.0 | 92.1 | 92.2 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 78.4 | 83.5 | 83.9 | 85.9 | 85.3 | 85.9 | 86.3 | 86.4 | 88.2 | 88.0 | 88.6 | 88.7 | 88.8 |
| 26 外皮用薬 | 52.6 | 56.4 | 58.8 | 61.7 | 61.3 | 62.1 | 62.1 | 62.0 | 63.9 | 63.8 | 64.1 | 64.1 | 63.7 |
| 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 53.3 | 57.3 | 59.6 | 62.6 | 62.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 65.2 | 65.1 | 65.4 | 65.4 | 65.2 |
| 31 ビタミン剤 | 95.9 | 93.3 | 90.0 | 92.6 | 92.2 | 92.7 | 92.9 | 92.9 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 79.2 | 77.9 | 71.0 | 79.5 | 78.2 | 79.9 | 80.3 | 80.5 | 82.3 | 82.1 | 82.7 | 82.9 | 82.9 |
| 32 滋養強壯薬 | 85.8 | 87.2 | 86.5 | 85.2 | 85.7 | 85.5 | 85.3 | 84.7 | 79.3 | 81.0 | 76.5 | 75.7 | 75.7 |
| 33 血液・体液用薬 | 91.4 | 92.9 | 93.8 | 94.6 | 94.1 | 94.4 | 94.8 | 95.1 | 95.0 | 94.8 | 95.1 | 95.3 | 95.6 |
| 333 血液凝固阻止剤 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 75.6 | 77.0 | 78.3 | 80.1 | 78.8 | 80.7 | 81.0 | 81.2 | 82.7 | 82.6 | 82.9 | 83.0 | 82.8 |
| 396 糖尿病用剤 | 80.3 | 82.2 | 84.2 | 85.9 | 85.3 | 86.1 | 86.2 | 86.4 | 87.6 | 87.5 | 87.8 | 88.0 | 88.0 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 69.3 | 69.9 | 71.1 | 71.7 | 70.9 | 71.8 | 72.2 | 72.3 | 74.2 | 74.0 | 74.9 | 74.9 | 73.9 |
| 42 腫瘍用薬 | 72.9 | 79.2 | 81.4 | 82.9 | 82.5 | 82.7 | 83.0 | 82.9 | 84.6 | 84.4 | 84.9 | 85.0 | 84.9 |
| 422 代謝拮抗剤 | 68.4 | 80.4 | 83.8 | 86.6 | 86.0 | 86.4 | 86.9 | 87.1 | 88.3 | 88.1 | 88.7 | 88.8 | 88.9 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 74.4 | 78.8 | 80.7 | 81.7 | 81.4 | 81.6 | 81.8 | 81.7 | 83.4 | 83.2 | 83.7 | 83.8 | 83.7 |
| 44 アレルギーマイ薬 | 76.5 | 78.8 | 78.6 | 80.8 | 79.8 | 80.8 | 81.0 | 80.9 | 82.3 | 81.9 | 82.7 | 83.0 | 83.0 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 72.8 | 76.8 | 77.9 | 79.8 | 78.8 | 79.9 | 80.4 | 80.6 | 79.2 | 79.7 | 78.5 | 78.2 | 78.0 |
| 62 化学療法剤 | 64.9 | 69.2 | 69.9 | 68.7 | 69.9 | 69.9 | 69.5 | 68.5 | 65.8 | 68.0 | 63.6 | 61.4 | 62.2 |
| 624 合成抗菌剤 | 71.2 | 75.3 | 76.5 | 77.5 | 77.3 | 77.1 | 77.4 | 77.3 | 73.5 | 75.0 | 72.1 | 70.5 | 69.6 |
| 625 抗ウイルス剤 | 65.2 | 72.4 | 72.9 | 69.6 | 72.5 | 73.9 | 74.0 | 71.5 | 65.6 | 71.2 | 61.0 | 57.3 | 60.6 |

注) 「-」は算出できないもの(例・前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | |
| 総数 | | 1,307 | 1,488 | 1,426 | 1,350 | 1,308 | 1,328 | 1,337 | 1,403 | 1,298 | 1,288 | 1,299 | 1,307 | 1,341 |
| 総数 | 11 中枢神経系用薬 | 153 | 202 | 225 | 219 | 216 | 216 | 218 | 229 | 206 | 206 | 204 | 206 | 209 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 29 | 41 | 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 117 精神神経用剤 | 52 | 57 | 59 | 61 | 59 | 59 | 59 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 32 | 60 | 80 | 67 | 66 | 67 | 68 | 70 | 56 | 57 | 55 | 56 | 56 |
| | 13 感覚器官用薬 | 47 | 55 | 56 | 58 | 53 | 52 | 50 | 51 | 51 | 49 | 54 | 52 | 54 |
| | 21 循環器官用薬 | 364 | 402 | 370 | 350 | 342 | 352 | 357 | 371 | 344 | 341 | 345 | 349 | 356 |
| | 212 不整脈用剤 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| | 214 血圧降下剤 | 141 | 146 | 137 | 120 | 121 | 119 | 120 | 124 | 116 | 113 | 120 | 121 | 124 |
| | 217 血管拡張剤 | 72 | 76 | 67 | 60 | 61 | 59 | 60 | 62 | 56 | 56 | 55 | 55 | 56 |
| | 218 高脂血症用剤 | 97 | 116 | 105 | 104 | 101 | 107 | 108 | 111 | 98 | 97 | 97 | 98 | 100 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 34 | 34 | 35 | 38 | 35 | 40 | 42 | 45 | 40 | 40 | 40 | 41 | 44 |
| | 23 消化器官用薬 | 160 | 170 | 155 | 126 | 121 | 118 | 119 | 133 | 137 | 138 | 135 | 135 | 138 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 96 | 99 | 87 | 61 | 55 | 54 | 54 | 66 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 22 | 36 | 39 | 42 | 40 | 43 | 42 | 45 | 42 | 41 | 42 | 42 | 44 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 26 | 34 | 35 | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 |
| | 26 外皮用薬 | 54 | 63 | 62 | 60 | 61 | 62 | 61 | 61 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 |
| | 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 48 | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 |
| | 31 ビタミン剤 | 29 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 3 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | 32 滋養強壮薬 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | 33 血液・体液用薬 | 111 | 117 | 107 | 95 | 94 | 92 | 95 | 101 | 84 | 83 | 83 | 85 | 90 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 22 | 27 | 25 | 22 | 19 | 21 | 23 | 26 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 100 | 118 | 113 | 116 | 113 | 119 | 119 | 123 | 114 | 113 | 115 | 116 | 118 |
| | 396 糖尿病用剤 | 28 | 32 | 30 | 28 | 29 | 28 | 27 | 29 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 60 | 74 | 71 | 69 | 68 | 69 | 69 | 72 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | |
| 42 腫瘍用薬 | 45 | 48 | 40 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 31 | 32 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| 44 アレルギー用薬 | 100 | 113 | 100 | 95 | 83 | 86 | 84 | 88 | 83 | 82 | 84 | 82 | 87 | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | 25 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | |
| 62 化学療法剤 | 26 | 22 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 19 | 20 | 22 | |
| 624 合成抗菌剤 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 13 | |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | |
| 総数 | | 7.0 | 13.9 | ▲4.2 | ▲5.4 | ▲6.3 | ▲4.8 | ▲4.3 | ▲5.3 | ▲2.0 | ▲1.5 | ▲2.2 | ▲2.2 | ▲4.4 |
| 総数 | 11 中枢神経系用薬 | 19.4 | 32.1 | ▲11.8 | ▲3.0 | ▲0.7 | ▲3.8 | ▲2.6 | ▲3.8 | ▲5.2 | ▲4.4 | ▲5.5 | ▲5.5 | ▲8.9 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2.7 | 9.8 | 5.2 | ▲3.0 | 2.6 | 5.8 | 5.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | ▲7.5 | ▲8.8 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 32.4 | 38.8 | 3.5 | ▲2.9 | ▲1.2 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 3.2 | 3.8 | 0.4 | ▲2.1 | ▲3.6 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 14.2 | 14.0 | ▲10.8 | ▲11.8 | ▲11.9 | ▲10.4 | ▲8.3 | ▲10.1 | ▲19.5 | ▲18.7 | ▲21.1 | ▲20.2 | ▲22.1 |
| | 117 精神神経用剤 | 34.9 | 10.8 | 2.8 | 4.1 | 8.6 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 6.5 | 7.9 | 6.1 | 7.2 | ▲1.1 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 2.1 | 88.2 | 32.8 | ▲16.6 | ▲16.9 | ▲14.5 | ▲13.5 | ▲16.1 | ▲15.7 | ▲14.5 | ▲17.1 | ▲17.4 | ▲19.2 |
| | 13 感覚器官用薬 | 20.2 | 18.6 | 1.7 | 2.9 | 6.3 | ▲1.7 | ▲3.7 | ▲7.9 | ▲3.4 | ▲7.2 | 3.7 | 4.0 | 4.8 |
| | 21 循環器官用薬 | 3.2 | 10.5 | ▲7.9 | ▲5.4 | ▲6.9 | ▲3.4 | ▲1.8 | ▲3.9 | ▲1.0 | ▲0.2 | ▲1.8 | ▲2.0 | ▲3.9 |
| | 212 不整脈用剤 | 9.0 | 13.9 | ▲5.9 | ▲2.3 | ▲2.6 | 1.2 | 2.5 | 0.9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 6.2 |
| | 214 血圧降下剤 | 2.3 | 3.9 | ▲6.0 | ▲12.5 | ▲9.7 | ▲13.2 | ▲12.7 | ▲14.9 | ▲4.2 | ▲6.7 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
| | 217 血管拡張剤 | 1.5 | 5.2 | ▲11.4 | ▲10.5 | ▲9.3 | ▲9.2 | ▲8.6 | ▲11.2 | ▲8.1 | ▲8.1 | 7.9 | 7.7 | ▲8.9 |
| | 218 高脂血症用剤 | 1.4 | 18.7 | ▲8.9 | ▲1.2 | ▲3.7 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | 5.5 | ▲3.4 | ▲9.0 | ▲8.7 | ▲9.8 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 7.3 | 0.8 | 4.1 | 6.2 | 1.3 | 10.6 | 7.0 | 13.0 | 8.4 | 14.4 | 0.8 | 1.6 | ▲2.4 |
| | 23 消化器官用薬 | 1.2 | 6.3 | ▲9.1 | ▲18.2 | ▲22.7 | ▲22.3 | ▲21.1 | ▲16.4 | 12.7 | 14.2 | 14.1 | 13.7 | 3.4 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ▲1.2 | 3.4 | ▲12.0 | ▲29.7 | ▲37.9 | ▲37.8 | ▲36.8 | ▲26.6 | 33.7 | 37.0 | 36.9 | 36.7 | 13.6 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 6.9 | 15.1 | ▲12.0 | ▲4.4 | ▲5.4 | ▲2.1 | ▲0.2 | ▲1.9 | ▲7.5 | ▲6.7 | ▲7.6 | ▲9.0 | ▲10.1 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 23.1 | 63.4 | 8.9 | 6.3 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 6.8 | 1.6 | 3.4 | ▲1.1 | ▲1.0 | ▲2.5 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 58.7 | 29.5 | 2.9 | ▲8.7 | ▲3.4 | ▲10.8 | ▲10.2 | ▲12.7 | ▲10.0 | ▲10.0 | ▲9.4 | ▲9.9 | ▲10.7 |
| | 26 外皮用薬 | 11.8 | 15.7 | ▲1.3 | ▲3.0 | ▲1.5 | ▲2.6 | ▲2.6 | ▲5.4 | ▲9.1 | ▲8.8 | ▲9.1 | ▲9.5 | ▲10.6 |
| | 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 11.7 | 15.4 | ▲0.7 | ▲2.7 | ▲1.0 | ▲2.1 | ▲2.2 | ▲5.1 | ▲10.2 | ▲10.0 | ▲10.1 | ▲10.3 | ▲11.3 |
| | 31 ビタミン剤 | ▲1.4 | 51.3 | ▲1.0 | ▲2.3 | ▲3.2 | 8.2 | 5.0 | ▲1.0 | ▲9.2 | ▲8.5 | ▲9.5 | ▲10.1 | ▲11.5 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 5.9 | 482.9 | 12.1 | 5.7 | 3.0 | 36.2 | 23.5 | 9.9 | ▲6.0 | ▲5.5 | ▲6.2 | ▲6.7 | ▲8.1 |
| | 32 滋養強壮薬 | 6.1 | 7.1 | ▲5.1 | ▲5.5 | ▲7.8 | ▲3.3 | ▲0.9 | ▲2.2 | ▲11.3 | ▲8.5 | ▲14.1 | ▲16.4 | ▲19.3 |
| | 33 血液・体液用薬 | 2.9 | 5.8 | ▲9.2 | ▲11.3 | ▲9.0 | ▲11.3 | ▲11.2 | ▲12.5 | ▲11.2 | ▲11.8 | ▲9.4 | ▲9.9 | ▲11.0 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 14.4 | 23.1 | ▲6.8 | ▲12.7 | ▲10.5 | ▲10.5 | ▲14.1 | ▲14.4 | ▲12.0 | ▲11.6 | ▲11.3 | ▲12.6 | ▲14.0 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 8.0 | 17.9 | ▲4.5 | 3.2 | 0.9 | 7.6 | 9.3 | 6.0 | ▲1.5 | ▲0.5 | ▲3.3 | ▲2.8 | ▲3.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 0.5 | 13.8 | ▲6.1 | ▲8.0 | ▲6.9 | ▲7.0 | ▲5.6 | ▲8.6 | ▲8.7 | ▲8.5 | ▲9.4 | ▲8.1 | ▲9.7 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 15.1 | 22.8 | ▲3.6 | ▲2.6 | ▲2.6 | ▲0.8 | 1.1 | ▲2.0 | ▲2.5 | ▲2.2 | ▲2.4 | ▲2.7 | ▲3.8 | |
| 42 腫瘍用薬 | 13.9 | 5.7 | ▲17.0 | ▲12.2 | ▲11.8 | ▲9.4 | ▲7.4 | ▲11.2 | ▲14.1 | ▲14.6 | ▲12.9 | ▲11.8 | ▲14.3 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 39.8 | 11.7 | ▲12.8 | ▲14.8 | ▲12.1 | ▲16.2 | ▲13.2 | ▲17.6 | ▲14.8 | ▲15.8 | ▲12.1 | ▲11.1 | ▲15.1 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 5.4 | 2.5 | ▲16.5 | ▲13.2 | ▲12.5 | ▲11.7 | ▲11.0 | ▲13.0 | ▲14.2 | ▲14.5 | ▲13.6 | ▲12.7 | ▲14.4 | |
| 44 アレルギー用薬 | 1.6 | 13.5 | ▲12.1 | ▲5.1 | ▲9.6 | ▲6.2 | ▲9.1 | ▲8.4 | ▲0.9 | ▲0.6 | ▲1.6 | ▲1.9 | ▲1.2 | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | 0.1 | ▲35.0 | ▲12.1 | ▲10.2 | ▲15.4 | ▲8.0 | ▲11.4 | ▲9.4 | 14.6 | 17.1 | 7.6 | 9.7 | 13.7 | |
| 62 化学療法剤 | 0.6 | ▲13.6 | ▲15.4 | ▲9.0 | ▲13.5 | ▲10.9 | ▲11.1 | ▲11.3 | 6.8 | ▲15.3 | 13.7 | 22.6 | 30.3 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲3.1 | ▲28.9 | ▲12.4 | ▲7.2 | ▲13.5 | ▲1.9 | ▲6.9 | ▲5.4 | 7.8 | 13.1 | ▲3.4 | ▲1.2 | 1.2 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 2.6 | ▲14.0 | ▲18.2 | ▲6.2 | ▲14.0 | ▲13.3 | ▲12.7 | ▲12.1 | 20.0 | ▲1.9 | 43.2 | 63.2 | 78.3 | |

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

| | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 4月～9月 | | | 令和5年度 4月～12月 | 令和5年度 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 構成割合 12月(%) | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----------------|----------------|-------|-----|-----|----------------|-------|
| | | | | | 4月～9月 | 10月 | 11月 | | | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 9,580 | 9,804 | 9,726 | 9,547 | 4,554 | 787 | 793 | 876 | 7,349 | 4,795 | 837 | 818 | 900 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 1,218 | 1,478 | 1,701 | 1,723 | 836 | 142 | 143 | 159 | 1,287 | 846 | 145 | 142 | 154 | 17.2 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 158 | 158 | 174 | 176 | 88 | 15 | 15 | 16 | 130 | 86 | 15 | 14 | 15 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 205 | 275 | 293 | 291 | 145 | 24 | 24 | 27 | 219 | 144 | 25 | 24 | 27 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 66 | 68 | 63 | 58 | 30 | 5 | 5 | 5 | 38 | 25 | 4 | 4 | 4 | |
| 117 精神神経用剤 | 426 | 427 | 462 | 503 | 236 | 41 | 40 | 46 | 413 | 271 | 47 | 46 | 49 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 269 | 452 | 605 | 528 | 258 | 44 | 45 | 49 | 356 | 235 | 40 | 39 | 42 | |
| 21 循環器用薬 | 2,965 | 2,971 | 2,871 | 2,843 | 1,363 | 239 | 242 | 265 | 2,231 | 1,450 | 256 | 251 | 275 | 30.5 |
| 212 不整脈用剤 | 146 | 151 | 149 | 152 | 75 | 13 | 13 | 14 | 116 | 76 | 13 | 13 | 14 | |
| 214 血圧降下剤 | 1,179 | 1,112 | 1,096 | 1,002 | 497 | 83 | 84 | 91 | 770 | 492 | 91 | 89 | 98 | |
| 217 血管拡張剤 | 590 | 563 | 523 | 489 | 244 | 40 | 41 | 44 | 362 | 238 | 40 | 40 | 43 | |
| 218 高脂血症用剤 | 818 | 881 | 842 | 869 | 414 | 75 | 75 | 81 | 649 | 424 | 74 | 72 | 79 | |
| 22 呼吸器用薬 | 216 | 162 | 172 | 195 | 88 | 17 | 18 | 21 | 170 | 110 | 19 | 19 | 22 | 2.4 |
| 23 消化器用薬 | 1,286 | 1,259 | 1,198 | 1,023 | 480 | 80 | 80 | 95 | 885 | 584 | 99 | 97 | 105 | 11.7 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 799 | 749 | 690 | 511 | 225 | 37 | 38 | 48 | 497 | 328 | 56 | 54 | 59 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 132 | 142 | 130 | 127 | 63 | 11 | 11 | 12 | 92 | 61 | 10 | 10 | 11 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 140 | 203 | 218 | 241 | 111 | 21 | 21 | 23 | 193 | 125 | 22 | 22 | 24 | 2.7 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 202 | 236 | 254 | 243 | 120 | 20 | 20 | 22 | 166 | 109 | 19 | 18 | 20 | 2.3 |
| 31 ビタミン剤 | 247 | 339 | 352 | 359 | 177 | 30 | 30 | 33 | 261 | 172 | 29 | 28 | 31 | 3.5 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 24 | 128 | 150 | 166 | 81 | 14 | 14 | 15 | 124 | 81 | 14 | 14 | 15 | |
| 32 滋養強壮薬 | 44 | 43 | 43 | 42 | 21 | 4 | 4 | 4 | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | 0.4 |
| 33 血液・体液用薬 | 749 | 691 | 653 | 607 | 306 | 49 | 50 | 55 | 436 | 286 | 49 | 48 | 53 | 5.9 |
| 333 血液凝固阻剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 811 | 834 | 817 | 872 | 418 | 75 | 75 | 81 | 673 | 437 | 77 | 75 | 83 | 9.2 |
| 396 糖尿病用剤 | 239 | 247 | 243 | 234 | 117 | 19 | 19 | 21 | 172 | 114 | 19 | 19 | 20 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 474 | 496 | 483 | 478 | 234 | 40 | 40 | 44 | 362 | 237 | 41 | 40 | 44 | |
| 42 腫瘍用薬 | 378 | 363 | 316 | 290 | 143 | 24 | 24 | 25 | 198 | 130 | 23 | 22 | 23 | 2.6 |
| 422 代謝拮抗剤 | 97 | 99 | 90 | 80 | 40 | 7 | 7 | 7 | 54 | 36 | 6 | 6 | 6 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 264 | 246 | 215 | 195 | 96 | 16 | 16 | 18 | 133 | 87 | 15 | 15 | 16 | |
| 44 アレルギー用薬 | 837 | 863 | 795 | 788 | 338 | 60 | 59 | 64 | 550 | 357 | 64 | 60 | 68 | 7.6 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 206 | 121 | 112 | 105 | 49 | 9 | 9 | 10 | 94 | 60 | 11 | 11 | 12 | 1.4 |
| 62 化学療法剤 | 211 | 164 | 145 | 138 | 65 | 11 | 11 | 12 | 114 | 68 | 14 | 15 | 17 | 1.9 |
| 624 合成抗菌剤 | 64 | 41 | 38 | 37 | 17 | 3 | 3 | 4 | 31 | 20 | 3 | 3 | 4 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 94 | 72 | 62 | 60 | 27 | 5 | 5 | 5 | 54 | 28 | 7 | 8 | 10 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

| | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 4月～9月 | | | 令和5年度 4月～12月 | 令和5年度 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----------------|----------------|-----|-----|-----|----|
| | | | | | 4月～9月 | 10月 | 11月 | | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 524 | 224 | ▲78 | ▲179 | ▲199 | ▲26 | ▲17 | ▲6 | 338 | 241 | 50 | 24 | 23 |
| 11 中枢神経系用薬 | 203 | 261 | 223 | 22 | 22 | ▲3 | ▲1 | 1 | 7 | 10 | 3 | ▲2 | ▲4 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 4 | ▲1 | 16 | 2 | 5 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | ▲3 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 57 | 70 | 18 | ▲2 | 0 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | 1 | ▲0 | ▲0 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 8 | 2 | ▲4 | ▲5 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲6 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| 117 精神神経用剤 | 111 | 2 | 34 | 41 | 26 | ▲1 | ▲1 | 1 | 50 | 35 | 6 | 5 | 3 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 5 | 183 | 153 | ▲77 | ▲42 | ▲6 | ▲6 | ▲6 | ▲39 | ▲23 | ▲4 | ▲6 | ▲6 |
| 21 循環器用薬 | 83 | 6 | ▲100 | ▲28 | ▲51 | ▲3 | 2 | 3 | 122 | 87 | 17 | 9 | 10 |
| 212 不整脈用剤 | 12 | 5 | ▲2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 214 血圧降下剤 | 26 | ▲67 | ▲15 | ▲94 | ▲36 | ▲11 | ▲10 | ▲11 | 15 | ▲5 | 8 | 6 | 7 |
| 217 血管拡張剤 | 8 | ▲27 | ▲40 | ▲34 | ▲16 | ▲3 | ▲3 | ▲3 | ▲7 | ▲5 | 0 | ▲1 | ▲1 |
| 218 高脂血症用剤 | 11 | 64 | ▲39 | 27 | ▲2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | ▲1 | ▲3 | ▲2 |
| 22 呼吸器用薬 | 11 | ▲53 | 9 | 24 | 5 | 2 | 2 | 4 | 25 | 22 | 2 | 1 | 1 |
| 23 消化器用薬 | 11 | ▲26 | ▲61 | ▲176 | ▲122 | ▲21 | ▲19 | ▲13 | 150 | 104 | 19 | 16 | 11 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | ▲11 | ▲50 | ▲59 | ▲179 | ▲123 | ▲21 | ▲20 | ▲14 | 148 | 103 | 18 | 17 | 11 |
| 239 その他の消化器用薬 | 8 | 10 | ▲12 | ▲2 | ▲3 | ▲0 | 0 | 0 | ▲4 | ▲2 | ▲0 | ▲1 | ▲1 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 30 | 63 | 15 | 23 | 6 | 2 | 2 | 3 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 79 | 34 | 18 | ▲12 | 0 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲15 | ▲10 | ▲1 | ▲2 | ▲2 |
| 31 ビタミン剤 | ▲4 | 92 | 13 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | ▲9 | ▲5 | ▲1 | ▲2 | ▲2 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 1 | 104 | 23 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | ▲0 |
| 32 滋養強壮薬 | 2 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | 0 | 0 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲1 |
| 33 血液・体液用薬 | 3 | ▲58 | ▲38 | ▲46 | ▲18 | ▲5 | ▲4 | ▲4 | ▲24 | ▲20 | ▲0 | ▲2 | ▲2 |
| 333 血液凝固阻剤 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 41 | 23 | ▲17 | 55 | 13 | 6 | 7 | 8 | 24 | 19 | 3 | 1 | 2 |
| 396 糖尿病用剤 | 1 | 8 | ▲4 | ▲9 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲5 | ▲3 | ▲0 | ▲1 | ▲1 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 45 | 22 | ▲13 | ▲5 | ▲4 | ▲1 | 0 | ▲0 | 5 | 3 | 1 | ▲0 | 0 |
| 42 腫瘍用薬 | 46 | ▲15 | ▲47 | ▲26 | ▲14 | ▲2 | ▲1 | ▲2 | ▲18 | ▲13 | ▲1 | ▲2 | ▲2 |
| 422 代謝拮抗剤 | 28 | 1 | ▲8 | ▲10 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲6 | ▲4 | ▲0 | ▲0 | ▲1 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 13 | ▲18 | ▲30 | ▲20 | ▲10 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲13 | ▲9 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| 44 アレルギー用薬 | 12 | 26 | ▲67 | ▲8 | ▲24 | ▲3 | ▲4 | ▲3 | 29 | 19 | 4 | 2 | 4 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | ▲0 | ▲85 | ▲10 | ▲7 | ▲7 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 62 化学療法剤 | 1 | ▲46 | ▲19 | ▲7 | ▲8 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲2 | ▲23 | ▲3 | ▲1 | ▲2 | 0 | ▲0 | ▲0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 625 抗ウイルス剤 | 2 | ▲21 | ▲11 | ▲1 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 内服薬 総数 | 5.8 | 2.3 | ▲ 0.8 | ▲ 1.8 | ▲ 4.2 | ▲ 3.2 | ▲ 2.1 | ▲ 0.6 | 4.8 | 5.3 | 6.3 | 3.1 | 2.7 |
| 11 中枢神経系用薬 | 20.0 | 21.4 | 15.1 | 1.3 | 2.7 | ▲ 1.7 | ▲ 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | ▲ 1.1 | ▲ 2.7 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2.4 | ▲ 0.4 | 10.3 | 1.3 | 6.0 | ▲ 3.8 | ▲ 2.8 | ▲ 3.4 | ▲ 2.2 | ▲ 2.5 | ▲ 0.3 | ▲ 2.7 | ▲ 2.0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 38.7 | 34.4 | 6.7 | ▲ 0.8 | 0.3 | ▲ 2.5 | ▲ 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 | 2.7 | ▲ 1.5 | ▲ 0.4 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 14.2 | 3.5 | ▲ 6.4 | ▲ 7.9 | ▲ 9.0 | ▲ 8.5 | ▲ 6.0 | ▲ 5.6 | ▲ 14.3 | ▲ 13.7 | ▲ 14.2 | ▲ 15.9 | ▲ 16.2 |
| 117 精神神経用剤 | 35.3 | 0.4 | 8.0 | 8.9 | 12.5 | ▲ 2.9 | ▲ 2.4 | 3.3 | 13.7 | 14.8 | 15.6 | 13.2 | 6.5 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 2.1 | 68.3 | 33.9 | ▲ 12.8 | ▲ 14.1 | ▲ 12.5 | ▲ 11.0 | ▲ 11.7 | ▲ 9.9 | ▲ 8.9 | ▲ 9.6 | ▲ 12.8 | ▲ 12.9 |
| 21 循環器官用薬 | 2.9 | 0.2 | ▲ 3.4 | ▲ 1.0 | ▲ 3.6 | ▲ 1.0 | 0.9 | 1.3 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 3.5 | 3.7 |
| 212 不整脈用剤 | 8.9 | 3.4 | ▲ 1.3 | 2.0 | 0.7 | 3.4 | 5.2 | 4.0 | 1.4 | 1.2 | 3.5 | 0.5 | 0.9 |
| 214 血圧降下剤 | 2.2 | ▲ 5.7 | ▲ 1.4 | ▲ 8.6 | ▲ 6.7 | ▲ 11.4 | ▲ 10.5 | ▲ 10.6 | 2.0 | ▲ 1.0 | 9.4 | 6.6 | 7.7 |
| 217 血管拡張剤 | 1.3 | ▲ 4.6 | ▲ 7.1 | ▲ 6.5 | ▲ 6.2 | ▲ 7.3 | ▲ 6.2 | ▲ 6.7 | ▲ 1.9 | ▲ 2.2 | 0.3 | ▲ 2.6 | ▲ 1.8 |
| 218 高脂血症用剤 | 1.3 | 7.8 | ▲ 4.4 | 3.2 | ▲ 0.5 | 5.5 | 7.2 | 6.7 | 0.7 | 2.5 | ▲ 1.2 | ▲ 3.9 | ▲ 3.0 |
| 22 呼吸器官用薬 | 5.5 | ▲ 24.8 | 5.9 | 13.8 | 6.3 | 15.9 | 11.7 | 23.4 | 17.6 | 25.1 | 10.2 | 3.2 | 4.7 |
| 23 消化器官用薬 | 0.9 | ▲ 2.0 | ▲ 4.8 | ▲ 14.7 | ▲ 20.3 | ▲ 20.8 | ▲ 19.2 | ▲ 12.3 | 20.4 | 21.6 | 24.4 | 20.1 | 11.3 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | ▲ 1.4 | ▲ 6.2 | ▲ 7.8 | ▲ 25.9 | ▲ 35.2 | ▲ 36.0 | ▲ 34.6 | ▲ 22.2 | 42.5 | 45.5 | 48.9 | 44.1 | 22.2 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 6.2 | 7.7 | ▲ 8.7 | ▲ 1.7 | ▲ 4.1 | ▲ 0.7 | 1.5 | 0.7 | ▲ 4.1 | ▲ 3.4 | ▲ 3.1 | ▲ 7.2 | ▲ 6.1 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 26.8 | 45.0 | 7.4 | 10.6 | 5.7 | 12.8 | 13.4 | 14.4 | 9.8 | 12.5 | 7.2 | 4.5 | 4.2 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 64.6 | 17.0 | 7.8 | ▲ 4.7 | 0.1 | ▲ 9.2 | ▲ 8.1 | ▲ 8.5 | ▲ 8.5 | ▲ 8.8 | ▲ 6.0 | ▲ 9.5 | ▲ 8.5 |
| 31 ビタミン剤 | ▲ 1.5 | 37.4 | 3.9 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 7.7 | 3.9 | ▲ 3.3 | ▲ 2.9 | ▲ 1.7 | ▲ 5.3 | ▲ 4.8 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 5.8 | 429.1 | 17.6 | 10.4 | 6.5 | 39.0 | 26.6 | 15.4 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | ▲ 1.7 | ▲ 1.2 |
| 32 滋養強壮薬 | 5.9 | ▲ 2.3 | ▲ 0.5 | ▲ 1.3 | ▲ 4.7 | ▲ 1.3 | 1.7 | 2.7 | ▲ 5.6 | ▲ 2.9 | ▲ 6.7 | ▲ 12.1 | ▲ 13.2 |
| 33 血液・体液用薬 | 0.3 | ▲ 7.7 | ▲ 5.6 | ▲ 7.0 | ▲ 5.5 | ▲ 9.6 | ▲ 8.0 | ▲ 7.5 | ▲ 5.3 | ▲ 6.5 | ▲ 0.9 | ▲ 4.2 | ▲ 3.2 |
| 333 血液凝固阻剤 | ▲ 3.7 | ▲ 2.8 | ▲ 9.1 | ▲ 13.6 | ▲ 12.3 | ▲ 10.6 | ▲ 15.5 | ▲ 18.0 | 26.5 | 26.5 | 27.9 | 27.7 | 24.4 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 5.3 | 2.9 | ▲ 2.0 | 6.8 | 3.3 | 8.8 | 11.1 | 10.4 | 3.7 | 4.6 | 3.5 | 1.0 | 1.9 |
| 396 糖尿病用剤 | 0.4 | 3.3 | ▲ 1.5 | ▲ 3.9 | ▲ 1.8 | ▲ 5.0 | ▲ 3.2 | ▲ 4.0 | ▲ 2.7 | ▲ 2.8 | ▲ 1.6 | ▲ 3.2 | ▲ 2.9 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 10.4 | 4.7 | ▲ 2.6 | ▲ 1.1 | ▲ 3.7 | ▲ 1.9 | 0.6 | ▲ 0.1 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | ▲ 0.0 | 0.6 |
| 42 腫瘍用薬 | 13.8 | ▲ 4.0 | ▲ 12.9 | ▲ 8.3 | ▲ 8.8 | ▲ 7.5 | ▲ 5.0 | ▲ 6.8 | ▲ 8.5 | ▲ 9.3 | ▲ 5.4 | ▲ 7.2 | ▲ 7.8 |
| 422 代謝拮抗剤 | 39.7 | 1.4 | ▲ 8.5 | ▲ 11.0 | ▲ 9.2 | ▲ 14.4 | ▲ 11.0 | ▲ 13.5 | ▲ 9.2 | ▲ 10.6 | ▲ 4.4 | ▲ 6.4 | ▲ 8.7 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 5.3 | ▲ 6.9 | ▲ 12.4 | ▲ 9.3 | ▲ 9.6 | ▲ 9.9 | ▲ 8.7 | ▲ 8.7 | ▲ 8.6 | ▲ 9.3 | ▲ 6.2 | ▲ 8.0 | ▲ 8.0 |
| 44 アレルギー用薬 | 1.5 | 3.1 | ▲ 7.8 | ▲ 0.9 | ▲ 6.5 | ▲ 4.2 | ▲ 6.8 | ▲ 3.8 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 3.4 | 6.2 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 0.0 | ▲ 41.1 | ▲ 8.0 | ▲ 6.4 | ▲ 12.9 | ▲ 6.3 | ▲ 9.1 | ▲ 5.0 | 22.4 | 24.7 | 17.1 | 15.4 | 22.4 |
| 62 化学療法剤 | 0.4 | ▲ 22.0 | ▲ 11.5 | ▲ 5.1 | ▲ 10.9 | ▲ 9.2 | ▲ 9.0 | ▲ 7.2 | 14.1 | 4.6 | 24.2 | 30.1 | 41.4 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 3.2 | ▲ 35.6 | ▲ 8.1 | ▲ 3.1 | ▲ 10.7 | 0.1 | ▲ 4.6 | ▲ 0.8 | 14.7 | 19.9 | 4.9 | 3.9 | 8.7 |
| 625 抗ウイルス剤 | 2.3 | ▲ 22.9 | ▲ 14.9 | ▲ 2.1 | ▲ 11.8 | ▲ 12.1 | ▲ 11.1 | ▲ 8.3 | 29.9 | 4.4 | 59.7 | 77.6 | 98.8 |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

| | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 | | | 令和5年度 4月～12月 | 令和5年度 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 構成割合 12月(%) | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|-----|-----------------|----------------|-------|-----|-----|----------------|-------|
| | | | | | 4月～9月 | | | | | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 9,574 | 7,086 | 8,284 | 8,655 | 3,732 | 839 | 835 | 900 | 7,270 | 4,823 | 803 | 767 | 877 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 37 | 29 | 35 | 50 | 25 | 4 | 4 | 5 | 42 | 27 | 5 | 5 | 5 | 0.6 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 17 | 7 | 11 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 精神神経用剤 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 循環器用薬 | 24 | 25 | 34 | 46 | 21 | 4 | 4 | 4 | 38 | 25 | 4 | 4 | 5 | 0.6 |
| 212 不整脈用剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 血圧降下剤 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 217 血管拡張剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 高脂血症用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 呼吸器用薬 | 2,989 | 1,942 | 2,568 | 2,789 | 1,238 | 293 | 286 | 304 | 2,325 | 1,587 | 245 | 230 | 263 | 30.0 |
| 23 消化器用薬 | 179 | 102 | 118 | 112 | 51 | 10 | 11 | 12 | 108 | 72 | 11 | 11 | 13 | 1.5 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 ビタミン剤 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 滋養強壮薬 | 96 | 85 | 90 | 85 | 42 | 7 | 7 | 8 | 72 | 48 | 8 | 8 | 8 | 0.9 |
| 33 血液・体液用薬 | 85 | 55 | 72 | 83 | 41 | 9 | 8 | 8 | 83 | 57 | 9 | 8 | 9 | 1.0 |
| 333 血液凝固阻剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 117 | 151 | 172 | 171 | 85 | 14 | 14 | 15 | 122 | 79 | 14 | 14 | 16 | 1.8 |
| 396 糖尿病用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 111 | 141 | 160 | 166 | 82 | 14 | 14 | 15 | 117 | 76 | 13 | 13 | 15 | |
| 42 腫瘍用薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 422 代謝拮抗剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 44 アレルギー用薬 | 3,740 | 3,807 | 4,209 | 4,322 | 1,845 | 407 | 405 | 442 | 3,606 | 2,384 | 408 | 384 | 430 | 49.0 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | 1,587 | 605 | 642 | 557 | 244 | 56 | 58 | 60 | 435 | 293 | 45 | 45 | 52 | 5.9 |
| 62 化学療法剤 | 710 | 277 | 332 | 428 | 135 | 34 | 37 | 41 | 429 | 243 | 54 | 57 | 75 | 8.6 |
| 624 合成抗菌剤 | 466 | 229 | 296 | 305 | 121 | 32 | 35 | 37 | 260 | 194 | 22 | 20 | 24 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 236 | 42 | 30 | 119 | 11 | 2 | 2 | 4 | 166 | 46 | 31 | 37 | 51 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

| | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 | | | 令和5年度 4月～12月 | 令和5年度 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 構成割合 12月(%) | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| | | | | | 4月～9月 | | | | | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 21,429 | 18,820 | 17,480 | 19,098 | 7,830 | 1,690 | 1,568 | 1,684 | 15,961 | 9,707 | 2,112 | 1,959 | 2,183 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 1,628 | 1,954 | 2,035 | 2,195 | 1,037 | 190 | 186 | 204 | 1,661 | 1,074 | 193 | 188 | 205 | 9.4 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 9 | 11 | 14 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 152 | 114 | 142 | 170 | 83 | 15 | 15 | 16 | 162 | 97 | 23 | 21 | 22 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 精神神経用剤 | 1,310 | 1,672 | 1,673 | 1,583 | 759 | 137 | 132 | 144 | 1,125 | 735 | 128 | 124 | 137 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 2 | 4 | 7 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 26 | 4 | 4 | 5 | |
| 21 循環器用薬 | 131 | 147 | 195 | 233 | 109 | 20 | 19 | 22 | 181 | 117 | 22 | 19 | 23 | 1.1 |
| 212 不整脈用剤 | 8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 214 血圧降下剤 | 41 | 43 | 43 | 40 | 20 | 3 | 3 | 4 | 28 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
| 217 血管拡張剤 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 218 高脂血症用剤 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 呼吸器用薬 | 2,705 | 1,727 | 1,825 | 2,348 | 904 | 260 | 249 | 274 | 2,490 | 1,461 | 343 | 323 | 363 | 16.6 |
| 23 消化器用薬 | 477 | 377 | 396 | 370 | 171 | 33 | 32 | 35 | 356 | 222 | 42 | 42 | 49 | 2.3 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 110 | 101 | 109 | 64 | 30 | 5 | 5 | 6 | 55 | 36 | 6 | 6 | 6 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 75 | 68 | 66 | 72 | 34 | 6 | 6 | 7 | 58 | 37 | 7 | 7 | 8 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 26 | 30 | 38 | 78 | 30 | 8 | 8 | 8 | 84 | 53 | 10 | 10 | 11 | 0.5 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 20 | 27 | 56 | 62 | 30 | 5 | 5 | 6 | 46 | 30 | 5 | 5 | 6 | 0.3 |
| 31 ビタミン剤 | 97 | 96 | 92 | 76 | 36 | 7 | 6 | 8 | 57 | 37 | 6 | 6 | 7 | 0.3 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 滋養強壮薬 | 37 | 40 | 48 | 52 | 26 | 4 | 4 | 5 | 43 | 28 | 5 | 5 | 5 | 0.2 |
| 33 血液・体液用薬 | 263 | 158 | 206 | 312 | 138 | 28 | 30 | 34 | 456 | 248 | 73 | 66 | 69 | 3.2 |
| 333 血液凝固阻剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 244 | 259 | 259 | 270 | 126 | 22 | 22 | 27 | 247 | 150 | 30 | 30 | 37 | 1.7 |
| 396 糖尿病用剤 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 240 | 253 | 244 | 249 | 116 | 21 | 21 | 24 | 205 | 132 | 23 | 23 | 27 | |
| 42 腫瘍用薬 | 21 | 21 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
| 422 代謝拮抗剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 アレルギー用薬 | 11,676 | 12,333 | 10,862 | 11,425 | 4,632 | 960 | 857 | 909 | 8,347 | 5,273 | 1,071 | 948 | 1,055 | 48.3 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | 2,956 | 1,206 | 1,078 | 1,030 | 423 | 114 | 109 | 108 | 1,161 | 679 | 153 | 154 | 175 | 8.0 |
| 62 化学療法剤 | 1,138 | 435 | 370 | 622 | 156 | 36 | 37 | 42 | 813 | 321 | 155 | 160 | 176 | 8.1 |
| 624 合成抗菌剤 | 296 | 152 | 148 | 177 | 64 | 21 | 21 | 21 | 184 | 119 | 22 | 20 | 24 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 801 | 243 | 185 | 414 | 75 | 12 | 14 | 19 | 607 | 187 | 131 | 138 | 150 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

| 内服薬 総数 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 構成割合 12月(%) | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----------------|-----|-----|----|----|----|-------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | | | | | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | | |
| 11 中枢神経系用薬 | 588 | 623 | 706 | 754 | 359 | 62 | 62 | 70 | 599 | 394 | 68 | 66 | 72 | 100.0 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 81 | 82 | 92 | 93 | 47 | 8 | 8 | 8 | 70 | 46 | 8 | 8 | 8 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 85 | 101 | 108 | 110 | 55 | 9 | 9 | 10 | 85 | 56 | 9 | 9 | 10 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 18 | 18 | 17 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 117 精神神経用薬 | 308 | 306 | 317 | 341 | 158 | 27 | 27 | 32 | 291 | 191 | 33 | 32 | 35 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 25 | 44 | 97 | 86 | 41 | 7 | 7 | 8 | 61 | 40 | 7 | 7 | 7 | |
| 21 循環器用薬 | 841 | 846 | 827 | 813 | 392 | 69 | 68 | 76 | 626 | 406 | 72 | 70 | 78 | 24.2 |
| 212 不整脈用薬 | 36 | 37 | 36 | 36 | 18 | 3 | 3 | 3 | 28 | 18 | 3 | 3 | 3 | |
| 214 血圧降下剤 | 344 | 321 | 321 | 295 | 145 | 25 | 25 | 27 | 231 | 147 | 27 | 27 | 30 | |
| 217 血管拡張剤 | 152 | 145 | 134 | 125 | 62 | 10 | 10 | 11 | 93 | 61 | 10 | 10 | 11 | |
| 218 高脂血症用薬 | 257 | 278 | 269 | 280 | 133 | 25 | 24 | 27 | 209 | 137 | 24 | 23 | 26 | |
| 22 呼吸器用薬 | 73 | 46 | 50 | 65 | 28 | 5 | 6 | 8 | 62 | 40 | 6 | 7 | 8 | 2.6 |
| 23 消化器用薬 | 368 | 364 | 350 | 284 | 132 | 22 | 22 | 27 | 244 | 161 | 27 | 26 | 29 | 9.1 |
| 232 消化性潰瘍用薬 | 218 | 206 | 197 | 131 | 57 | 10 | 9 | 13 | 127 | 84 | 14 | 14 | 15 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 64 | 68 | 59 | 57 | 28 | 5 | 5 | 5 | 41 | 27 | 4 | 4 | 5 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 129 | 148 | 156 | 185 | 83 | 16 | 16 | 18 | 154 | 99 | 18 | 17 | 20 | 6.1 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 21 | 27 | 31 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 21 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0.8 |
| 31 ビタミン剤 | 71 | 78 | 79 | 78 | 38 | 7 | 7 | 7 | 57 | 38 | 6 | 6 | 7 | 2.1 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 4 | 15 | 18 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 32 滋養強壮薬 | 14 | 13 | 13 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.3 |
| 33 血液・体液用薬 | 159 | 138 | 138 | 135 | 68 | 11 | 11 | 13 | 111 | 72 | 12 | 13 | 15 | 4.5 |
| 333 血液凝固阻剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 283 | 289 | 282 | 312 | 148 | 27 | 27 | 29 | 243 | 158 | 28 | 27 | 30 | 9.3 |
| 396 糖尿病用薬 | 78 | 83 | 85 | 83 | 41 | 7 | 7 | 8 | 62 | 41 | 7 | 7 | 7 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 176 | 180 | 172 | 171 | 83 | 14 | 14 | 16 | 130 | 85 | 15 | 14 | 16 | |
| 42 腫瘍用薬 | 109 | 102 | 89 | 85 | 42 | 7 | 7 | 8 | 61 | 40 | 7 | 7 | 8 | 2.3 |
| 422 代謝拮抗剤 | 29 | 30 | 27 | 24 | 12 | 2 | 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 68 | 61 | 55 | 52 | 25 | 4 | 4 | 5 | 37 | 24 | 4 | 4 | 5 | |
| 44 アレルギー用薬 | 425 | 438 | 405 | 408 | 170 | 29 | 29 | 32 | 273 | 177 | 31 | 30 | 34 | 10.6 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 101 | 57 | 53 | 52 | 24 | 4 | 5 | 5 | 48 | 31 | 5 | 6 | 6 | 2.0 |
| 62 化学療法剤 | 108 | 82 | 72 | 67 | 32 | 6 | 5 | 6 | 58 | 34 | 7 | 8 | 9 | 2.9 |
| 624 合成抗菌剤 | 36 | 21 | 19 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 51 | 41 | 35 | 34 | 16 | 3 | 3 | 3 | 31 | 16 | 4 | 5 | 6 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

| 内服薬 総数 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 構成割合 12月(%) | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | | | | | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | | |
| 11 中枢神経系用薬 | 2,291 | 2,360 | 2,328 | 2,158 | 1,057 | 178 | 179 | 196 | 1,566 | 1,030 | 177 | 172 | 187 | 100.0 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 183 | 227 | 281 | 275 | 136 | 23 | 23 | 25 | 193 | 128 | 22 | 21 | 23 | 12.2 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 30 | 29 | 31 | 30 | 15 | 2 | 2 | 3 | 21 | 14 | 2 | 2 | 2 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 41 | 59 | 63 | 60 | 30 | 5 | 5 | 6 | 44 | 29 | 5 | 5 | 5 | |
| 117 精神神経用薬 | 19 | 19 | 18 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 46 | 45 | 53 | 58 | 28 | 5 | 5 | 5 | 44 | 29 | 5 | 5 | 5 | |
| 21 循環器用薬 | 37 | 63 | 103 | 87 | 43 | 7 | 7 | 8 | 57 | 38 | 6 | 6 | 7 | |
| 212 不整脈用薬 | 908 | 907 | 870 | 810 | 398 | 68 | 68 | 74 | 593 | 387 | 68 | 66 | 72 | 38.4 |
| 214 血圧降下剤 | 44 | 45 | 44 | 43 | 21 | 4 | 4 | 4 | 31 | 20 | 3 | 3 | 4 | |
| 217 血管拡張剤 | 364 | 342 | 335 | 293 | 147 | 24 | 24 | 26 | 214 | 138 | 25 | 24 | 27 | |
| 218 高脂血症用薬 | 175 | 166 | 153 | 136 | 69 | 11 | 11 | 12 | 96 | 63 | 11 | 10 | 11 | |
| 22 呼吸器用薬 | 271 | 291 | 275 | 269 | 130 | 23 | 23 | 25 | 192 | 126 | 22 | 21 | 23 | |
| 23 消化器用薬 | 30 | 26 | 26 | 26 | 13 | 2 | 2 | 3 | 20 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1.3 |
| 232 消化性潰瘍用薬 | 296 | 291 | 277 | 229 | 108 | 18 | 18 | 21 | 194 | 129 | 22 | 21 | 23 | 12.2 |
| 239 その他の消化器用薬 | 199 | 187 | 172 | 126 | 56 | 9 | 9 | 12 | 119 | 79 | 13 | 13 | 14 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 24 | 27 | 26 | 25 | 12 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 4 | 18 | 20 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.7 |
| 31 ビタミン剤 | 57 | 68 | 72 | 65 | 32 | 5 | 5 | 6 | 42 | 28 | 5 | 5 | 5 | 2.7 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 55 | 82 | 87 | 87 | 43 | 7 | 7 | 8 | 61 | 40 | 7 | 7 | 7 | 3.9 |
| 32 滋養強壮薬 | 6 | 35 | 42 | 44 | 22 | 4 | 4 | 4 | 32 | 21 | 4 | 3 | 4 | |
| 33 血液・体液用薬 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.3 |
| 333 血液凝固阻剤 | 201 | 187 | 175 | 152 | 78 | 13 | 12 | 14 | 99 | 66 | 11 | 11 | 12 | 6.2 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 396 糖尿病用薬 | 239 | 245 | 241 | 245 | 120 | 21 | 21 | 23 | 179 | 117 | 20 | 20 | 21 | 11.5 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 82 | 83 | 81 | 74 | 38 | 6 | 6 | 7 | 52 | 35 | 6 | 6 | 6 | |
| 42 腫瘍用薬 | 127 | 135 | 133 | 127 | 63 | 11 | 11 | 11 | 92 | 60 | 10 | 10 | 11 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 109 | 107 | 93 | 82 | 41 | 7 | 7 | 7 | 53 | 35 | 6 | 6 | 6 | 3.3 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 40 | 40 | 36 | 31 | 16 | 2 | 3 | 2 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | |
| 44 アレルギー用薬 | 66 | 62 | 55 | 48 | 24 | 4 | 4 | 4 | 31 | 21 | 4 | 3 | 4 | |
| 52 漢方製剤 | 113 | 116 | 107 | 98 | 45 | 7 | 7 | 8 | 67 | 44 | 7 | 7 | 8 | 4.3 |
| 61 抗生物質製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 化学療法剤 | 28 | 21 | 19 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.9 |
| 624 合成抗菌剤 | 42 | 37 | 32 | 28 | 14 | 2 | 2 | 2 | 20 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1.3 |
| 625 抗ウイルス剤 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| | 18 | 16 | 13 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

| | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～3月 | 令和4年度 4月～3月 | 令和5年度 | | | 令和5年度 4月～12月 | 令和5年度 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 構成割合 12月(%) | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|-----|-----------------|----------------|-------|-----|-----|----------------|-------|
| | | | | | 4月～9月 | | | | | | | | | |
| | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 3,661 | 3,902 | 3,859 | 3,798 | 1,828 | 312 | 320 | 350 | 2,961 | 1,934 | 337 | 331 | 358 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 430 | 608 | 694 | 672 | 329 | 56 | 57 | 61 | 478 | 314 | 54 | 53 | 57 | 15.9 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 48 | 46 | 51 | 53 | 26 | 4 | 4 | 5 | 39 | 26 | 4 | 4 | 5 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 77 | 114 | 120 | 119 | 59 | 10 | 10 | 11 | 89 | 58 | 10 | 10 | 11 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 29 | 31 | 29 | 27 | 13 | 2 | 2 | 2 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | |
| 117 精神神経用剤 | 59 | 59 | 74 | 88 | 42 | 7 | 7 | 8 | 68 | 44 | 8 | 8 | 8 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 206 | 345 | 406 | 354 | 173 | 30 | 30 | 32 | 238 | 157 | 27 | 26 | 28 | |
| 21 循環器官用薬 | 1,213 | 1,216 | 1,171 | 1,217 | 572 | 101 | 105 | 115 | 1,010 | 655 | 116 | 115 | 124 | 34.7 |
| 212 不整脈用剤 | 66 | 69 | 69 | 73 | 36 | 6 | 6 | 7 | 57 | 38 | 7 | 6 | 7 | |
| 214 血圧降下剤 | 470 | 448 | 440 | 413 | 204 | 34 | 35 | 37 | 325 | 207 | 38 | 38 | 41 | |
| 217 血管拡張剤 | 263 | 253 | 236 | 228 | 113 | 19 | 19 | 21 | 173 | 114 | 19 | 19 | 21 | |
| 218 高脂血症用剤 | 290 | 312 | 297 | 319 | 151 | 27 | 28 | 30 | 248 | 161 | 28 | 28 | 30 | |
| 22 呼吸器官用薬 | 56 | 53 | 52 | 53 | 26 | 4 | 5 | 5 | 40 | 27 | 4 | 4 | 5 | 1.3 |
| 23 消化器官用薬 | 615 | 599 | 566 | 505 | 238 | 39 | 40 | 46 | 442 | 291 | 50 | 49 | 53 | 14.7 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 381 | 355 | 321 | 254 | 113 | 19 | 19 | 24 | 249 | 164 | 28 | 27 | 30 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | 43 | 46 | 44 | 45 | 22 | 4 | 4 | 4 | 34 | 22 | 4 | 4 | 4 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 7 | 37 | 42 | 38 | 19 | 3 | 3 | 3 | 27 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0.9 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 124 | 141 | 151 | 147 | 72 | 12 | 12 | 13 | 103 | 67 | 12 | 11 | 13 | 3.5 |
| 31 ビタミン剤 | 120 | 178 | 185 | 193 | 95 | 16 | 16 | 18 | 143 | 94 | 16 | 16 | 17 | 4.8 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 15 | 78 | 91 | 102 | 50 | 9 | 9 | 9 | 77 | 51 | 9 | 9 | 9 | |
| 32 滋養強壯薬 | 20 | 19 | 19 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0.4 |
| 33 血液・体液用薬 | 385 | 363 | 337 | 315 | 158 | 26 | 26 | 28 | 220 | 145 | 25 | 24 | 26 | 7.3 |
| 333 血液凝固阻剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 286 | 296 | 290 | 311 | 149 | 26 | 27 | 29 | 247 | 159 | 29 | 28 | 31 | 8.6 |
| 396 糖尿病用剤 | 78 | 81 | 78 | 77 | 38 | 6 | 6 | 7 | 58 | 38 | 6 | 6 | 7 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 167 | 178 | 174 | 175 | 85 | 14 | 15 | 16 | 137 | 89 | 16 | 15 | 17 | |
| 42 腫瘍用薬 | 161 | 154 | 134 | 123 | 60 | 10 | 10 | 11 | 84 | 55 | 10 | 9 | 10 | 2.7 |
| 422 代謝拮抗剤 | 28 | 29 | 27 | 26 | 13 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 130 | 123 | 105 | 95 | 47 | 8 | 8 | 9 | 65 | 43 | 7 | 7 | 8 | |
| 44 アレルギー用薬 | 145 | 147 | 133 | 124 | 59 | 10 | 10 | 11 | 90 | 59 | 10 | 10 | 11 | 3.1 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 32 | 25 | 23 | 21 | 10 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0.6 |
| 62 化学療法剤 | 42 | 38 | 34 | 32 | 16 | 3 | 3 | 3 | 24 | 16 | 3 | 3 | 3 | 0.8 |
| 624 合成抗菌剤 | 12 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 14 | 12 | 11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

| 剤 | 内服薬 総数 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4月～9月 | | | 令和5年度 | 4月～9月 | | | | |
|--------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 4月～12月 | 4月～9月 | | 12月 | | |
| | | | | | | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | |
| | 内服薬 総数 | 20.8 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 20.7 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 21.4 | 21.4 | 21.2 |
| 合 | 11 中枢神経系用薬 | 15.2 | 19.7 | 24.4 | 26.5 | 25.7 | 26.1 | 26.4 | 27.2 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.4 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 33.4 | 34.2 | 42.7 | 50.0 | 49.4 | 50.1 | 50.3 | 50.4 | 53.6 | 53.2 | 54.1 | 54.3 | 54.3 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 21.7 | 38.0 | 46.4 | 49.2 | 48.6 | 49.1 | 49.6 | 49.9 | 50.5 | 50.4 | 50.6 | 50.6 | 50.9 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 9.7 | 10.1 | 9.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| | 117 精神神経用剤 | 17.0 | 17.2 | 19.3 | 22.8 | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 23.7 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.8 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 10.6 | 20.0 | 31.2 | 27.2 | 26.8 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 23.8 | 24.1 | 23.5 | 23.4 | 23.1 |
| | 21 循環器用薬 | 35.9 | 38.2 | 37.9 | 39.7 | 38.2 | 40.9 | 41.3 | 41.1 | 43.5 | 42.5 | 45.6 | 45.5 | 45.2 |
| | 212 不整脈用剤 | 46.3 | 52.0 | 53.2 | 58.3 | 57.6 | 58.5 | 58.7 | 58.8 | 61.7 | 61.5 | 62.2 | 62.3 | 62.3 |
| | 214 血圧降下剤 | 39.0 | 38.8 | 40.5 | 41.6 | 41.2 | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 52.6 | 48.8 | 60.5 | 61.0 | 61.3 |
| | 217 血管拡張剤 | 68.6 | 71.7 | 73.2 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.2 | 77.2 | 80.4 | 80.2 | 80.7 | 80.7 | 80.7 |
| | 218 高脂血症用剤 | 36.1 | 43.0 | 44.2 | 52.6 | 49.5 | 55.4 | 55.8 | 55.7 | 56.1 | 55.7 | 56.7 | 56.9 | 56.7 |
| | 22 呼吸器用薬 | 54.4 | 60.1 | 61.3 | 61.3 | 61.8 | 62.2 | 61.3 | 60.1 | 59.1 | 58.8 | 59.7 | 59.5 | 59.5 |
| | 23 消化器用薬 | 31.2 | 29.7 | 27.6 | 24.7 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 25.3 | 29.9 | 30.1 | 29.7 | 29.6 | 29.4 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 30.8 | 28.8 | 26.5 | 21.6 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 22.7 | 31.5 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31.0 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 21.1 | 22.3 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 18.9 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 18.4 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 17.1 | 25.3 | 25.0 | 23.3 | 22.4 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.2 | 21.5 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 16.1 | 19.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.1 | 20.8 |
| | 31 ビタミン剤 | 24.3 | 39.9 | 50.3 | 61.4 | 60.4 | 61.5 | 62.1 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.2 | 62.3 | 62.1 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 3.5 | 23.6 | 37.5 | 57.2 | 55.4 | 57.8 | 58.5 | 58.7 | 61.1 | 60.7 | 61.7 | 62.1 | 62.0 |
| | 32 滋養強壮薬 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
| | 33 血液・体液用薬 | 21.2 | 20.6 | 19.0 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.7 |
| 333 血液凝固阻剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 10.9 | 10.8 | 10.0 | 10.6 | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |
| 396 糖尿病用剤 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 16.1 | 16.1 | 14.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | |
| 42 腫瘍用薬 | 8.9 | 7.8 | 6.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 39.7 | 49.0 | 50.9 | 52.9 | 52.4 | 52.7 | 53.5 | 52.2 | 54.9 | 54.6 | 55.9 | 56.5 | 54.6 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 6.6 | 5.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | |
| 44 アレルギー用薬 | 38.8 | 44.0 | 42.7 | 42.4 | 41.6 | 42.4 | 42.5 | 42.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 42.1 | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | 37.0 | 30.0 | 28.1 | 26.2 | 25.5 | 26.0 | 26.6 | 27.0 | 25.6 | 25.5 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | |
| 62 化学療法剤 | 11.1 | 10.4 | 9.5 | 7.3 | 8.9 | 8.1 | 6.0 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 6.1 | 7.0 | 6.3 | |
| 624 合成抗菌剤 | 29.3 | 33.8 | 32.2 | 31.7 | 33.5 | 32.2 | 30.7 | 30.1 | 26.0 | 27.2 | 25.8 | 24.0 | 22.7 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.0 | 4.9 | 4.3 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| 位 | 内服薬 総数 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4月～9月 | | | 令和5年度 | 4月～9月 | | | | |
|--------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 4月～12月 | 4月～9月 | | 12月 | | |
| | | | | | | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | |
| | 内服薬 総数 | 1,142 | 1,288 | 1,218 | 1,145 | 1,110 | 1,128 | 1,137 | 1,195 | 1,107 | 1,101 | 1,104 | 1,112 | 1,141 |
| 当 | 11 中枢神経系用薬 | 145 | 194 | 213 | 207 | 204 | 204 | 205 | 216 | 194 | 194 | 192 | 193 | 196 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 24 | 36 | 37 | 35 | 35 | 34 | 35 | 37 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 117 精神神経用剤 | 51 | 56 | 58 | 60 | 58 | 58 | 58 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 32 | 59 | 76 | 63 | 63 | 63 | 64 | 66 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 |
| | 21 循環器用薬 | 353 | 390 | 359 | 341 | 332 | 342 | 347 | 361 | 336 | 333 | 338 | 341 | 348 |
| | 212 不整脈用剤 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| | 214 血圧降下剤 | 141 | 146 | 137 | 120 | 121 | 119 | 120 | 124 | 116 | 113 | 120 | 121 | 124 |
| | 217 血管拡張剤 | 70 | 74 | 66 | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 | 54 | 55 | 53 | 54 | 55 |
| | 218 高脂血症用剤 | 97 | 116 | 105 | 104 | 101 | 107 | 108 | 111 | 98 | 97 | 97 | 98 | 100 |
| | 22 呼吸器用薬 | 26 | 21 | 21 | 23 | 22 | 25 | 26 | 29 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 |
| | 23 消化器用薬 | 153 | 165 | 150 | 123 | 117 | 114 | 115 | 129 | 133 | 134 | 131 | 131 | 134 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 95 | 98 | 86 | 61 | 55 | 54 | 54 | 66 | 75 | 75 | 73 | 74 | 75 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 16 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 17 | 27 | 27 | 29 | 27 | 30 | 30 | 32 | 29 | 29 | 30 | 29 | 31 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 24 | 31 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| | 31 ビタミン剤 | 29 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 3 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | 32 滋養強壮薬 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | 33 血液・体液用薬 | 89 | 91 | 82 | 73 | 74 | 71 | 72 | 75 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 |
| 333 血液凝固阻剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 97 | 110 | 102 | 105 | 102 | 107 | 107 | 111 | 101 | 100 | 102 | 103 | 105 | |
| 396 糖尿病用剤 | 28 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 56 | 65 | 61 | 57 | 57 | 57 | 59 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | |
| 42 腫瘍用薬 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 31 | 32 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 100 | 113 | 100 | 94 | 82 | 86 | 84 | 88 | 83 | 82 | 84 | 82 | 87 | |
| 44 アレルギー用薬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | 25 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | |
| 62 化学療法剤 | 25 | 22 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 624 合成抗菌剤 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | 13 | |

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 4月～12月 | 令和5年度 | | | 構成割合 12月(%) | | |
|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|-----------------|-------|-------|-----|----------------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | | 4月～9月 | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | | |
| 総 数 | 全 国 | 10,959 | 11,337 | 11,391 | 11,256 | 5,365 | 927 | 933 | 1,029 | 8,615 | 5,611 | 985 | 961 | 1,058 | 100.0 |
| | 北海道 | 596 | 607 | 603 | 583 | 283 | 49 | 49 | 54 | 450 | 293 | 52 | 51 | 55 | 5.2 |
| | 青森 | 141 | 144 | 143 | 139 | 67 | 11 | 12 | 13 | 106 | 69 | 12 | 12 | 13 | 1.2 |
| | 岩手 | 142 | 146 | 144 | 138 | 67 | 11 | 12 | 12 | 104 | 68 | 12 | 12 | 13 | 1.2 |
| | 宮城 | 228 | 233 | 232 | 227 | 109 | 19 | 19 | 21 | 173 | 113 | 20 | 19 | 21 | 2.0 |
| | 秋田 | 123 | 126 | 125 | 121 | 59 | 10 | 10 | 11 | 92 | 60 | 10 | 10 | 11 | 1.1 |
| | 山形 | 110 | 114 | 115 | 113 | 55 | 9 | 10 | 10 | 86 | 56 | 10 | 10 | 11 | 1.0 |
| | 福島 | 184 | 190 | 189 | 183 | 88 | 15 | 15 | 17 | 138 | 90 | 16 | 15 | 17 | 1.6 |
| | 茨城 | 256 | 269 | 272 | 269 | 127 | 22 | 22 | 24 | 204 | 133 | 23 | 23 | 25 | 2.4 |
| | 栃木 | 159 | 175 | 177 | 176 | 84 | 14 | 14 | 16 | 134 | 87 | 15 | 15 | 16 | 1.5 |
| | 群馬 | 153 | 159 | 160 | 159 | 75 | 13 | 13 | 14 | 121 | 79 | 14 | 13 | 15 | 1.4 |
| | 埼玉 | 595 | 618 | 624 | 620 | 293 | 51 | 51 | 57 | 474 | 309 | 54 | 53 | 58 | 5.5 |
| | 千葉 | 518 | 539 | 544 | 542 | 256 | 45 | 45 | 50 | 417 | 271 | 48 | 46 | 52 | 4.9 |
| | 東京 | 1,180 | 1,198 | 1,208 | 1,209 | 568 | 99 | 99 | 111 | 927 | 602 | 106 | 103 | 116 | 10.9 |
| | 奈良 | 776 | 811 | 820 | 818 | 386 | 67 | 67 | 75 | 626 | 407 | 72 | 70 | 78 | 7.3 |
| | 和歌山 | 216 | 221 | 220 | 214 | 103 | 18 | 18 | 20 | 162 | 105 | 19 | 18 | 20 | 1.9 |
| | 新潟 | 83 | 86 | 87 | 85 | 41 | 7 | 7 | 8 | 64 | 42 | 7 | 7 | 8 | 0.7 |
| | 富山 | 92 | 95 | 94 | 93 | 45 | 8 | 8 | 8 | 72 | 47 | 8 | 8 | 9 | 0.8 |
| | 石川 | 54 | 56 | 56 | 55 | 26 | 5 | 5 | 5 | 43 | 28 | 5 | 5 | 5 | 0.5 |
| | 福井 | 76 | 81 | 81 | 79 | 38 | 7 | 7 | 7 | 60 | 39 | 7 | 7 | 7 | 0.7 |
| | 山梨 | 193 | 199 | 198 | 195 | 94 | 16 | 16 | 18 | 151 | 98 | 17 | 17 | 18 | 1.7 |
| | 岐阜 | 162 | 167 | 168 | 166 | 79 | 14 | 14 | 15 | 128 | 83 | 15 | 14 | 16 | 1.5 |
| | 静岡 | 313 | 326 | 326 | 322 | 152 | 26 | 27 | 29 | 243 | 158 | 28 | 27 | 30 | 2.8 |
| | 愛知 | 549 | 569 | 577 | 578 | 274 | 47 | 48 | 53 | 448 | 292 | 51 | 50 | 55 | 5.2 |
| | 三重 | 143 | 148 | 148 | 147 | 70 | 12 | 12 | 13 | 111 | 72 | 13 | 12 | 14 | 1.3 |
| | 滋賀 | 114 | 118 | 118 | 117 | 56 | 10 | 10 | 11 | 90 | 59 | 10 | 10 | 11 | 1.1 |
| | 京都 | 193 | 201 | 201 | 200 | 95 | 16 | 16 | 18 | 155 | 101 | 18 | 17 | 19 | 1.8 |
| | 大阪 | 712 | 741 | 747 | 741 | 354 | 61 | 61 | 68 | 574 | 374 | 66 | 64 | 71 | 6.7 |
| | 兵庫 | 459 | 472 | 475 | 470 | 225 | 39 | 39 | 43 | 362 | 236 | 42 | 40 | 45 | 4.2 |
| | 奈良 | 93 | 97 | 96 | 95 | 46 | 8 | 8 | 9 | 73 | 48 | 8 | 8 | 9 | 0.8 |
| | 和歌山 | 73 | 76 | 77 | 76 | 36 | 6 | 6 | 7 | 58 | 38 | 7 | 6 | 7 | 0.7 |
| | 鳥取 | 51 | 53 | 52 | 51 | 25 | 4 | 4 | 5 | 39 | 26 | 4 | 4 | 5 | 0.5 |
| | 島根 | 71 | 73 | 73 | 72 | 35 | 6 | 6 | 7 | 56 | 36 | 6 | 6 | 7 | 0.6 |
| | 岡山 | 147 | 153 | 153 | 149 | 72 | 12 | 12 | 13 | 112 | 73 | 13 | 13 | 14 | 1.3 |
| | 広島 | 245 | 254 | 254 | 251 | 120 | 21 | 21 | 23 | 190 | 124 | 22 | 21 | 23 | 2.2 |
| | 山口 | 136 | 141 | 139 | 136 | 65 | 11 | 11 | 12 | 102 | 67 | 12 | 11 | 12 | 1.2 |
| | 徳島 | 53 | 58 | 58 | 57 | 27 | 5 | 5 | 5 | 44 | 29 | 5 | 5 | 5 | 0.5 |
| | 香川 | 85 | 88 | 88 | 86 | 41 | 7 | 7 | 8 | 66 | 43 | 8 | 7 | 8 | 0.8 |
| | 愛媛 | 110 | 114 | 115 | 114 | 54 | 9 | 9 | 10 | 87 | 57 | 10 | 10 | 11 | 1.0 |
| | 高知 | 70 | 74 | 73 | 71 | 34 | 6 | 6 | 6 | 53 | 35 | 6 | 6 | 6 | 0.6 |
| | 福岡 | 434 | 451 | 459 | 454 | 218 | 38 | 38 | 41 | 347 | 226 | 40 | 39 | 42 | 4.0 |
| | 佐賀 | 78 | 79 | 79 | 77 | 37 | 6 | 6 | 7 | 58 | 38 | 7 | 7 | 7 | 0.7 |
| | 長崎 | 135 | 140 | 140 | 137 | 66 | 11 | 11 | 12 | 104 | 68 | 12 | 12 | 13 | 1.2 |
| | 熊本 | 156 | 162 | 162 | 159 | 76 | 13 | 13 | 14 | 121 | 79 | 14 | 14 | 15 | 1.4 |
| | 大分 | 112 | 116 | 117 | 115 | 55 | 10 | 10 | 10 | 88 | 57 | 10 | 10 | 11 | 1.0 |
| | 宮崎 | 107 | 110 | 112 | 109 | 52 | 9 | 9 | 10 | 82 | 53 | 9 | 9 | 10 | 1.0 |
| | 鹿児島 | 158 | 163 | 162 | 159 | 76 | 13 | 13 | 14 | 120 | 79 | 14 | 14 | 15 | 1.4 |
| 沖縄 | 126 | 127 | 127 | 127 | 61 | 11 | 11 | 12 | 97 | 63 | 11 | 11 | 12 | 1.1 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | | | |
|---------|--|-------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 全 国 | | 714.1 | 377.9 | 54.0 | ▲ 135.3 | ▲ 172.9 | ▲ 26.3 | ▲ 17.4 | ▲ 6.5 | 360.8 | 245.8 | 58.4 | 27.6 | 29.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 海 道 | | 32.7 | 11.1 | ▲ 3.9 | ▲ 19.8 | ▲ 13.9 | ▲ 2.4 | ▲ 1.8 | ▲ 1.6 | 15.7 | 10.4 | 3.2 | 1.2 | 0.9 |
| | | 5.8 | 3.7 | ▲ 1.0 | ▲ 4.5 | ▲ 3.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
| 青 森 県 | | 5.7 | 4.1 | ▲ 2.5 | ▲ 6.2 | ▲ 3.7 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
| | | 15.1 | 5.8 | ▲ 1.7 | ▲ 4.5 | ▲ 4.5 | ▲ 0.6 | ▲ 0.5 | ▲ 0.3 | 6.5 | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |
| 宮 城 県 | | 5.1 | 3.4 | ▲ 0.8 | ▲ 4.5 | ▲ 3.0 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| | | 6.2 | 4.3 | 0.3 | ▲ 1.2 | ▲ 1.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| 山 形 県 | | 10.3 | 6.5 | ▲ 1.4 | ▲ 5.4 | ▲ 4.7 | ▲ 0.7 | ▲ 0.5 | ▲ 0.3 | 3.7 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| | | 17.5 | 12.2 | 3.0 | ▲ 2.8 | ▲ 4.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.0 | 7.7 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | 0.5 |
| 福 島 県 | | 10.0 | 15.9 | 2.6 | ▲ 1.0 | ▲ 2.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 0.0 | 5.2 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| | | 9.0 | 5.5 | 1.8 | ▲ 1.6 | ▲ 2.4 | ▲ 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | 5.3 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 |
| 茨 城 県 | | 41.8 | 23.0 | 6.9 | ▲ 3.9 | ▲ 7.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ 0.1 | 22.8 | 15.9 | 3.3 | 1.8 | 1.8 |
| | | 35.8 | 20.9 | 5.0 | ▲ 2.0 | ▲ 6.8 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 0.2 | 21.6 | 14.9 | 3.1 | 1.6 | 2.0 |
| 栃 木 県 | | 93.3 | 17.7 | 10.4 | 0.3 | ▲ 12.7 | ▲ 1.4 | ▲ 0.6 | 1.2 | 48.9 | 33.9 | 7.1 | 3.6 | 4.3 |
| | | 56.7 | 34.5 | 9.6 | ▲ 2.7 | ▲ 9.5 | ▲ 1.3 | ▲ 1.0 | 0.6 | 31.2 | 21.2 | 4.9 | 2.6 | 2.5 |
| 神 奈 川 県 | | 11.0 | 4.9 | ▲ 1.4 | ▲ 6.3 | ▲ 4.6 | ▲ 0.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.7 | 3.9 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |
| | | 4.9 | 2.7 | 1.2 | ▲ 2.5 | ▲ 2.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 山 西 川 県 | | 4.1 | 2.8 | ▲ 0.5 | ▲ 1.2 | ▲ 1.7 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | 3.8 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| | | 3.2 | 2.0 | 0.3 | ▲ 1.0 | ▲ 1.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 福 山 県 | | 6.7 | 4.7 | ▲ 0.1 | ▲ 1.1 | ▲ 1.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.0 | ▲ 0.1 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| | | 8.5 | 6.1 | ▲ 1.1 | ▲ 2.8 | ▲ 3.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | 6.9 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 |
| 山 梨 県 | | 9.1 | 5.8 | 0.8 | ▲ 1.8 | ▲ 2.5 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | 5.7 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
| | | 16.3 | 12.9 | 0.7 | ▲ 4.5 | ▲ 4.9 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 | ▲ 0.4 | 8.2 | 5.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
| 岐 阜 県 | | 35.2 | 19.9 | 8.5 | 1.2 | ▲ 5.1 | ▲ 0.9 | ▲ 0.6 | 0.6 | 25.7 | 17.5 | 3.7 | 2.2 | 2.4 |
| | | 8.6 | 5.0 | 0.6 | ▲ 1.2 | ▲ 1.8 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.0 | 3.6 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
| 静 岡 県 | | 8.2 | 3.7 | ▲ 0.2 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | 0.1 | 4.5 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| | | 17.0 | 7.4 | 0.2 | ▲ 0.7 | ▲ 2.9 | ▲ 0.5 | ▲ 0.2 | 0.2 | 8.3 | 5.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
| 京 都 府 | | 56.4 | 29.0 | 6.0 | ▲ 5.9 | ▲ 11.1 | ▲ 1.5 | ▲ 0.8 | 0.2 | 28.4 | 19.6 | 4.2 | 2.4 | 2.1 |
| | | 29.3 | 13.4 | 2.9 | ▲ 4.9 | ▲ 6.7 | ▲ 1.2 | ▲ 0.7 | ▲ 0.0 | 15.7 | 10.5 | 2.8 | 1.1 | 1.3 |
| 大 阪 府 | | 5.4 | 3.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 1.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | 3.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| | | 5.2 | 3.6 | 0.7 | ▲ 0.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 兵 庫 県 | | 3.2 | 1.8 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 1.0 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| | | 4.0 | 2.0 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 1.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 鳥 取 県 | | 10.3 | 5.7 | ▲ 0.0 | ▲ 4.3 | ▲ 2.8 | ▲ 0.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.5 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
| | | 15.4 | 8.9 | 0.5 | ▲ 3.5 | ▲ 4.4 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | 6.2 | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
| 岡 山 県 | | 6.1 | 5.1 | ▲ 1.4 | ▲ 3.4 | ▲ 2.7 | ▲ 0.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| | | 4.0 | 5.1 | 0.1 | ▲ 1.4 | ▲ 1.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 徳 島 県 | | 4.9 | 3.6 | ▲ 0.5 | ▲ 2.0 | ▲ 2.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | 3.6 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| | | 7.0 | 4.0 | 0.8 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | 4.0 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 香 川 県 | | 4.7 | 3.9 | ▲ 0.4 | ▲ 2.5 | ▲ 1.9 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| | | 30.5 | 16.5 | 8.0 | ▲ 5.2 | ▲ 5.8 | ▲ 1.0 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | 12.7 | 8.0 | 2.2 | 1.3 | 1.1 |
| 高 知 県 | | 3.5 | 1.7 | ▲ 0.5 | ▲ 1.7 | ▲ 1.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| | | 7.6 | 5.2 | ▲ 0.4 | ▲ 2.6 | ▲ 2.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | 3.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 佐 賀 県 | | 10.3 | 5.4 | 0.4 | ▲ 3.2 | ▲ 2.8 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 | 3.7 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| | | 6.9 | 4.3 | 0.9 | ▲ 2.0 | ▲ 2.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | 2.8 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 長 崎 県 | | 5.4 | 3.2 | 1.1 | ▲ 2.8 | ▲ 2.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| | | 6.9 | 4.8 | ▲ 0.7 | ▲ 3.8 | ▲ 3.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | 3.2 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 鹿 児 島 県 | | 9.2 | 1.3 | 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | 3.2 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| | | 9.2 | 1.3 | 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | 3.2 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | |
|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | 4月～9月 | | 4月～9月 | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 |
| 総 数 | 全 国 | 7.0 | 3.4 | 0.5 | ▲ 1.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.8 | ▲ 1.8 | ▲ 0.6 | 4.4 | 4.6 | 6.3 | 3.0 | 2.8 |
| | 北海道 | 5.8 | 1.9 | ▲ 0.6 | ▲ 3.3 | ▲ 4.7 | ▲ 4.7 | ▲ 3.6 | ▲ 2.8 | 3.6 | 3.7 | 6.6 | 2.4 | 1.7 |
| | 青森 | 4.3 | 2.6 | ▲ 0.7 | ▲ 3.1 | ▲ 4.4 | ▲ 5.2 | ▲ 2.5 | ▲ 2.9 | 2.4 | 2.2 | 5.2 | 0.8 | 2.1 |
| | 岩手 | 4.1 | 2.9 | ▲ 1.7 | ▲ 4.3 | ▲ 5.3 | ▲ 5.2 | ▲ 4.8 | ▲ 4.8 | 1.1 | 1.0 | 3.1 | 0.4 | 0.7 |
| | 宮城 | 7.1 | 2.5 | ▲ 0.7 | ▲ 2.0 | ▲ 3.9 | ▲ 3.2 | ▲ 2.5 | ▲ 1.4 | 3.9 | 3.9 | 5.7 | 2.9 | 2.7 |
| | 秋田 | 4.3 | 2.7 | ▲ 0.7 | ▲ 3.6 | ▲ 4.8 | ▲ 4.6 | ▲ 3.4 | ▲ 3.8 | 2.0 | 2.0 | 4.6 | 0.5 | 1.2 |
| | 山形 | 6.0 | 3.9 | 0.2 | ▲ 1.1 | ▲ 2.3 | ▲ 1.9 | ▲ 0.8 | ▲ 1.3 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 1.4 | 1.5 |
| | 福島 | 5.9 | 3.5 | ▲ 0.7 | ▲ 2.9 | ▲ 5.1 | ▲ 4.3 | ▲ 3.4 | ▲ 1.9 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 1.3 | 0.1 |
| | 茨城 | 7.3 | 4.7 | 1.1 | ▲ 1.0 | ▲ 3.1 | ▲ 2.0 | ▲ 1.9 | ▲ 0.1 | 3.9 | 4.4 | 5.6 | 1.9 | 2.0 |
| | 栃木 | 6.7 | 10.0 | 1.5 | ▲ 0.6 | ▲ 2.5 | ▲ 2.3 | ▲ 1.7 | ▲ 0.1 | 4.0 | 4.3 | 5.8 | 2.4 | 2.2 |
| | 群馬 | 6.3 | 3.6 | 1.1 | ▲ 1.0 | ▲ 3.1 | ▲ 2.7 | ▲ 1.4 | ▲ 1.1 | 4.6 | 4.7 | 6.8 | 2.8 | 3.7 |
| | 埼玉 | 7.6 | 3.9 | 1.1 | ▲ 0.6 | ▲ 2.6 | ▲ 2.3 | ▲ 1.7 | ▲ 0.1 | 5.1 | 5.4 | 6.5 | 3.5 | 3.2 |
| | 千葉 | 7.4 | 4.0 | 0.9 | ▲ 0.4 | ▲ 2.6 | ▲ 1.1 | ▲ 1.3 | 0.4 | 5.5 | 5.8 | 6.9 | 3.6 | 4.0 |
| | 東京 | 8.6 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | ▲ 2.2 | ▲ 1.4 | ▲ 0.6 | 1.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 3.7 | 3.8 |
| | 神奈川 | 7.9 | 4.4 | 1.2 | ▲ 0.3 | ▲ 2.4 | ▲ 1.9 | ▲ 1.5 | 0.7 | 5.2 | 5.5 | 7.3 | 3.8 | 3.3 |
| | 新潟 | 5.3 | 2.3 | ▲ 0.6 | ▲ 2.9 | ▲ 4.2 | ▲ 4.4 | ▲ 3.2 | ▲ 3.4 | 2.5 | 2.3 | 4.8 | 1.2 | 2.7 |
| | 富山 | 6.2 | 3.3 | 1.4 | ▲ 2.8 | ▲ 4.7 | ▲ 4.2 | ▲ 2.6 | ▲ 2.8 | 2.8 | 3.1 | 5.3 | 1.4 | 0.3 |
| | 石川 | 4.7 | 3.0 | ▲ 0.5 | ▲ 1.3 | ▲ 3.6 | ▲ 2.4 | ▲ 1.2 | ▲ 1.6 | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 4.5 | 4.2 |
| | 福井 | 6.3 | 3.7 | 0.6 | ▲ 1.7 | ▲ 4.0 | ▲ 3.1 | ▲ 2.8 | ▲ 0.0 | 5.1 | 5.4 | 6.6 | 4.0 | 3.2 |
| | 山梨 | 9.8 | 6.2 | ▲ 0.1 | ▲ 1.3 | ▲ 3.8 | ▲ 2.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.8 | 3.5 | 4.0 | 5.7 | 0.8 | 1.7 |
| | 長野 | 4.6 | 3.2 | ▲ 0.5 | ▲ 1.4 | ▲ 3.2 | ▲ 3.5 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | 4.8 | 4.9 | 7.1 | 3.6 | 3.1 |
| | 岐阜 | 6.0 | 3.6 | 0.5 | ▲ 1.1 | ▲ 3.0 | ▲ 2.3 | ▲ 2.1 | ▲ 0.5 | 4.7 | 4.7 | 6.6 | 3.6 | 3.9 |
| | 静岡 | 5.5 | 4.1 | 0.2 | ▲ 1.4 | ▲ 3.1 | ▲ 2.5 | ▲ 2.4 | ▲ 1.2 | 3.5 | 3.7 | 5.1 | 1.7 | 2.9 |
| | 愛知 | 6.9 | 3.6 | 1.5 | 0.2 | ▲ 1.8 | ▲ 1.8 | ▲ 1.3 | 1.2 | 6.1 | 6.4 | 7.8 | 4.6 | 4.6 |
| | 三重 | 6.5 | 3.5 | 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 2.5 | ▲ 2.8 | ▲ 1.6 | ▲ 0.1 | 3.4 | 3.3 | 5.6 | 1.4 | 3.4 |
| | 滋賀 | 7.7 | 3.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 2.7 | ▲ 2.6 | ▲ 1.8 | 0.7 | 5.3 | 5.2 | 7.7 | 4.2 | 4.5 |
| | 京都 | 9.7 | 3.8 | 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ 3.0 | ▲ 2.8 | ▲ 1.4 | 1.1 | 5.7 | 6.0 | 7.3 | 4.8 | 3.2 |
| | 大阪 | 8.6 | 4.1 | 0.8 | ▲ 0.8 | ▲ 3.0 | ▲ 2.4 | ▲ 1.3 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 6.9 | 3.9 | 3.1 |
| | 兵庫 | 6.8 | 2.9 | 0.6 | ▲ 1.0 | ▲ 2.9 | ▲ 3.0 | ▲ 1.9 | ▲ 0.1 | 4.5 | 4.7 | 7.2 | 2.9 | 3.0 |
| | 奈良 | 6.1 | 3.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 2.9 | ▲ 3.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.4 | 4.7 | 4.9 | 6.7 | 2.8 | 3.3 |
| | 和歌山 | 7.7 | 5.0 | 0.9 | ▲ 1.0 | ▲ 3.1 | ▲ 2.5 | ▲ 1.5 | ▲ 0.7 | 4.2 | 4.4 | 5.8 | 2.8 | 3.0 |
| | 鳥取 | 6.7 | 3.5 | ▲ 0.7 | ▲ 1.6 | ▲ 3.9 | ▲ 3.2 | ▲ 1.6 | 0.0 | 3.3 | 3.7 | 5.5 | 1.9 | 0.5 |
| | 島根 | 6.0 | 2.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.8 | ▲ 3.4 | ▲ 2.0 | 0.6 | 0.3 | 4.6 | 5.3 | 6.5 | 2.4 | 1.8 |
| | 岡山 | 7.5 | 3.8 | ▲ 0.0 | ▲ 2.8 | ▲ 3.7 | ▲ 6.1 | ▲ 4.6 | ▲ 3.4 | 2.6 | 1.9 | 6.3 | 3.1 | 2.5 |
| | 広島 | 6.7 | 3.7 | 0.2 | ▲ 1.4 | ▲ 3.5 | ▲ 3.4 | ▲ 1.2 | ▲ 0.8 | 3.4 | 3.6 | 5.1 | 2.2 | 1.9 |
| | 山口 | 4.7 | 3.7 | ▲ 1.0 | ▲ 2.4 | ▲ 4.0 | ▲ 4.6 | ▲ 2.1 | ▲ 2.7 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 0.5 | 0.8 |
| | 徳島 | 8.1 | 9.6 | 0.1 | ▲ 2.4 | ▲ 5.2 | ▲ 5.1 | ▲ 2.0 | ▲ 1.5 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 3.1 | 2.6 |
| | 香川 | 6.2 | 4.2 | ▲ 0.6 | ▲ 2.3 | ▲ 5.1 | ▲ 4.5 | ▲ 2.5 | ▲ 1.3 | 5.8 | 6.4 | 7.4 | 3.3 | 3.4 |
| | 愛媛 | 6.8 | 3.7 | 0.7 | ▲ 0.5 | ▲ 2.7 | ▲ 2.5 | ▲ 1.2 | ▲ 0.4 | 4.8 | 4.9 | 7.2 | 3.7 | 3.0 |
| | 高知 | 7.2 | 5.6 | ▲ 0.5 | ▲ 3.4 | ▲ 5.3 | ▲ 4.8 | ▲ 2.6 | ▲ 4.2 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 0.5 | 0.9 |
| | 福岡 | 7.5 | 3.8 | 1.8 | ▲ 1.1 | ▲ 2.6 | ▲ 2.7 | ▲ 1.5 | ▲ 0.8 | 3.8 | 3.7 | 6.0 | 3.5 | 2.7 |
| | 佐賀 | 4.7 | 2.1 | ▲ 0.7 | ▲ 2.1 | ▲ 3.5 | ▲ 3.4 | ▲ 2.8 | ▲ 1.5 | 2.4 | 2.3 | 4.4 | 2.5 | 1.0 |
| | 長崎 | 5.9 | 3.9 | ▲ 0.3 | ▲ 1.9 | ▲ 3.4 | ▲ 3.3 | ▲ 1.9 | ▲ 2.1 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 1.9 | 0.9 |
| | 熊本 | 7.1 | 3.4 | 0.2 | ▲ 2.0 | ▲ 3.6 | ▲ 3.7 | ▲ 2.6 | ▲ 2.4 | 3.2 | 3.4 | 5.3 | 2.0 | 1.4 |
| | 大分 | 6.5 | 3.8 | 0.8 | ▲ 1.7 | ▲ 3.5 | ▲ 2.6 | ▲ 1.2 | ▲ 1.6 | 3.3 | 3.7 | 5.0 | 1.2 | 1.3 |
| | 宮崎 | 5.3 | 3.0 | 1.0 | ▲ 2.5 | ▲ 4.3 | ▲ 4.0 | ▲ 2.5 | ▲ 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 1.6 |
| | 鹿児島 | 4.6 | 3.0 | ▲ 0.4 | ▲ 2.3 | ▲ 4.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 1.7 | 0.8 |
| 沖縄 | 7.9 | 1.0 | 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 1.9 | ▲ 2.1 | ▲ 1.6 | ▲ 1.2 | 3.4 | 3.6 | 5.0 | 2.4 | 2.0 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 4月～9月 | | | 令和5年度 | 4月～9月 | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～9月 | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | |
| 単 位 当 た り | 全 国 | 1,307 | 1,489 | 1,426 | 1,350 | 1,308 | 1,328 | 1,337 | 1,403 | 1,298 | 1,288 | 1,299 | 1,307 | 1,341 |
| | 北海道 | 1,704 | 1,909 | 1,843 | 1,735 | 1,679 | 1,696 | 1,716 | 1,838 | 1,667 | 1,658 | 1,666 | 1,666 | 1,717 |
| | 青森 | 1,402 | 1,585 | 1,553 | 1,493 | 1,457 | 1,458 | 1,491 | 1,566 | 1,436 | 1,424 | 1,440 | 1,461 | 1,475 |
| | 岩手 | 1,646 | 1,821 | 1,770 | 1,665 | 1,629 | 1,620 | 1,633 | 1,730 | 1,600 | 1,593 | 1,596 | 1,598 | 1,645 |
| | 宮城 | 1,393 | 1,572 | 1,499 | 1,423 | 1,379 | 1,379 | 1,395 | 1,475 | 1,366 | 1,356 | 1,374 | 1,370 | 1,406 |
| | 秋田 | 1,613 | 1,780 | 1,755 | 1,683 | 1,633 | 1,640 | 1,659 | 1,764 | 1,647 | 1,637 | 1,644 | 1,656 | 1,701 |
| | 山形 | 1,422 | 1,593 | 1,547 | 1,480 | 1,443 | 1,436 | 1,451 | 1,550 | 1,434 | 1,425 | 1,432 | 1,442 | 1,478 |
| | 福島 | 1,483 | 1,688 | 1,631 | 1,548 | 1,504 | 1,509 | 1,521 | 1,616 | 1,484 | 1,481 | 1,466 | 1,477 | 1,526 |
| | 茨城 | 1,469 | 1,686 | 1,623 | 1,538 | 1,489 | 1,509 | 1,520 | 1,590 | 1,481 | 1,471 | 1,486 | 1,497 | 1,510 |
| | 栃木 | 1,354 | 1,590 | 1,534 | 1,461 | 1,422 | 1,428 | 1,432 | 1,498 | 1,408 | 1,402 | 1,405 | 1,408 | 1,441 |
| | 群馬 | 1,416 | 1,596 | 1,521 | 1,440 | 1,397 | 1,407 | 1,417 | 1,475 | 1,384 | 1,380 | 1,379 | 1,380 | 1,411 |
| | 埼玉 | 1,325 | 1,532 | 1,452 | 1,373 | 1,330 | 1,350 | 1,350 | 1,419 | 1,302 | 1,295 | 1,296 | 1,310 | 1,341 |
| | 千葉 | 1,374 | 1,597 | 1,515 | 1,436 | 1,384 | 1,415 | 1,421 | 1,490 | 1,377 | 1,364 | 1,381 | 1,390 | 1,431 |
| | 東京 | 1,161 | 1,352 | 1,276 | 1,213 | 1,165 | 1,198 | 1,198 | 1,263 | 1,148 | 1,138 | 1,149 | 1,156 | 1,193 |
| | 神奈川 | 1,211 | 1,406 | 1,339 | 1,276 | 1,227 | 1,257 | 1,259 | 1,336 | 1,220 | 1,210 | 1,218 | 1,231 | 1,266 |
| | 新潟 | 1,411 | 1,578 | 1,528 | 1,454 | 1,410 | 1,419 | 1,435 | 1,547 | 1,406 | 1,388 | 1,416 | 1,435 | 1,472 |
| | 富山 | 1,514 | 1,690 | 1,596 | 1,495 | 1,457 | 1,454 | 1,491 | 1,577 | 1,441 | 1,426 | 1,447 | 1,466 | 1,488 |
| | 石川 | 1,504 | 1,682 | 1,608 | 1,503 | 1,460 | 1,477 | 1,497 | 1,596 | 1,463 | 1,447 | 1,480 | 1,489 | 1,514 |
| | 福井 | 1,531 | 1,697 | 1,602 | 1,496 | 1,454 | 1,469 | 1,475 | 1,572 | 1,458 | 1,443 | 1,460 | 1,471 | 1,529 |
| 山梨 | 1,401 | 1,620 | 1,553 | 1,471 | 1,426 | 1,449 | 1,460 | 1,518 | 1,416 | 1,409 | 1,414 | 1,421 | 1,453 | |
| 長野 | 1,538 | 1,707 | 1,636 | 1,552 | 1,509 | 1,525 | 1,528 | 1,619 | 1,510 | 1,504 | 1,518 | 1,501 | 1,542 | |
| 岐阜 | 1,252 | 1,434 | 1,367 | 1,283 | 1,244 | 1,260 | 1,265 | 1,325 | 1,231 | 1,223 | 1,229 | 1,234 | 1,273 | |
| 静岡 | 1,277 | 1,443 | 1,391 | 1,319 | 1,274 | 1,288 | 1,308 | 1,367 | 1,266 | 1,257 | 1,258 | 1,274 | 1,314 | |
| 愛知 | 1,217 | 1,385 | 1,313 | 1,237 | 1,198 | 1,209 | 1,217 | 1,287 | 1,184 | 1,178 | 1,178 | 1,187 | 1,219 | |
| 三重 | 1,285 | 1,430 | 1,368 | 1,293 | 1,252 | 1,273 | 1,285 | 1,333 | 1,244 | 1,233 | 1,259 | 1,255 | 1,284 | |
| 滋賀 | 1,386 | 1,574 | 1,497 | 1,406 | 1,361 | 1,381 | 1,397 | 1,465 | 1,353 | 1,343 | 1,359 | 1,371 | 1,388 | |
| 京都 | 1,403 | 1,580 | 1,495 | 1,414 | 1,365 | 1,394 | 1,402 | 1,483 | 1,380 | 1,369 | 1,380 | 1,392 | 1,426 | |
| 大阪 | 1,241 | 1,404 | 1,341 | 1,261 | 1,222 | 1,246 | 1,258 | 1,324 | 1,225 | 1,215 | 1,228 | 1,235 | 1,266 | |
| 兵庫 | 1,202 | 1,358 | 1,300 | 1,236 | 1,196 | 1,223 | 1,233 | 1,291 | 1,198 | 1,188 | 1,201 | 1,209 | 1,240 | |
| 奈良 | 1,219 | 1,364 | 1,303 | 1,237 | 1,202 | 1,219 | 1,229 | 1,289 | 1,190 | 1,180 | 1,199 | 1,192 | 1,231 | |
| 和歌山 | 1,320 | 1,465 | 1,420 | 1,349 | 1,308 | 1,330 | 1,339 | 1,412 | 1,306 | 1,295 | 1,315 | 1,313 | 1,352 | |
| 鳥取 | 1,390 | 1,565 | 1,511 | 1,464 | 1,414 | 1,431 | 1,450 | 1,535 | 1,398 | 1,389 | 1,392 | 1,397 | 1,458 | |
| 島根 | 1,418 | 1,569 | 1,521 | 1,463 | 1,416 | 1,434 | 1,454 | 1,518 | 1,444 | 1,439 | 1,435 | 1,435 | 1,488 | |
| 岡山 | 1,273 | 1,448 | 1,409 | 1,324 | 1,298 | 1,290 | 1,298 | 1,346 | 1,275 | 1,266 | 1,281 | 1,278 | 1,320 | |
| 広島 | 1,190 | 1,354 | 1,317 | 1,250 | 1,211 | 1,233 | 1,234 | 1,295 | 1,212 | 1,203 | 1,217 | 1,219 | 1,253 | |
| 山口 | 1,286 | 1,438 | 1,386 | 1,318 | 1,279 | 1,293 | 1,323 | 1,364 | 1,277 | 1,267 | 1,273 | 1,298 | 1,316 | |
| 徳島 | 1,220 | 1,443 | 1,406 | 1,328 | 1,290 | 1,305 | 1,318 | 1,375 | 1,277 | 1,272 | 1,275 | 1,275 | 1,309 | |
| 香川 | 1,266 | 1,437 | 1,380 | 1,300 | 1,262 | 1,278 | 1,296 | 1,333 | 1,282 | 1,277 | 1,280 | 1,287 | 1,307 | |
| 愛媛 | 1,339 | 1,511 | 1,464 | 1,400 | 1,361 | 1,378 | 1,389 | 1,437 | 1,344 | 1,332 | 1,328 | 1,379 | 1,394 | |
| 高知 | 1,519 | 1,745 | 1,704 | 1,630 | 1,584 | 1,610 | 1,631 | 1,679 | 1,587 | 1,578 | 1,590 | 1,601 | 1,624 | |
| 福岡 | 1,115 | 1,280 | 1,236 | 1,161 | 1,133 | 1,149 | 1,154 | 1,190 | 1,128 | 1,117 | 1,133 | 1,138 | 1,175 | |
| 佐賀 | 1,100 | 1,223 | 1,194 | 1,131 | 1,108 | 1,119 | 1,125 | 1,158 | 1,104 | 1,093 | 1,113 | 1,104 | 1,156 | |
| 長崎 | 1,310 | 1,467 | 1,434 | 1,376 | 1,336 | 1,367 | 1,378 | 1,429 | 1,353 | 1,340 | 1,363 | 1,365 | 1,406 | |
| 熊本 | 1,287 | 1,453 | 1,415 | 1,320 | 1,292 | 1,304 | 1,316 | 1,334 | 1,282 | 1,271 | 1,294 | 1,287 | 1,322 | |
| 大分 | 1,371 | 1,560 | 1,521 | 1,442 | 1,408 | 1,436 | 1,445 | 1,467 | 1,394 | 1,380 | 1,406 | 1,418 | 1,439 | |
| 宮崎 | 1,324 | 1,474 | 1,453 | 1,368 | 1,333 | 1,355 | 1,390 | 1,400 | 1,325 | 1,311 | 1,331 | 1,357 | 1,364 | |
| 鹿児島 | 1,360 | 1,510 | 1,485 | 1,411 | 1,376 | 1,407 | 1,417 | 1,459 | 1,361 | 1,351 | 1,372 | 1,372 | 1,401 | |
| 沖縄 | 1,516 | 1,751 | 1,692 | 1,576 | 1,536 | 1,603 | 1,613 | 1,647 | 1,538 | 1,516 | 1,546 | 1,578 | 1,620 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | |
| 単 位 当 た り | 全 国 | 7.0 | 14.0 | ▲ 4.2 | ▲ 5.4 | ▲ 6.3 | ▲ 4.8 | ▲ 4.3 | ▲ 5.3 | ▲ 2.0 | ▲ 1.5 | ▲ 2.2 | ▲ 2.2 | ▲ 4.4 | | |
| | 北海道 | 6.6 | 12.0 | ▲ 3.5 | ▲ 5.9 | ▲ 6.9 | ▲ 5.4 | ▲ 5.5 | ▲ 3.7 | ▲ 2.2 | ▲ 1.3 | ▲ 1.8 | ▲ 2.9 | ▲ 6.6 | | |
| | 青森 | 5.6 | 13.0 | ▲ 2.0 | ▲ 3.9 | ▲ 3.8 | ▲ 4.8 | ▲ 2.8 | ▲ 2.4 | ▲ 2.6 | ▲ 2.3 | ▲ 1.2 | ▲ 2.0 | ▲ 5.8 | | |
| | 岩手 | 4.6 | 10.6 | ▲ 2.8 | ▲ 5.9 | ▲ 6.3 | ▲ 6.5 | ▲ 5.9 | ▲ 4.7 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | ▲ 1.5 | ▲ 2.2 | ▲ 4.9 | | |
| | 宮城 | 7.7 | 12.8 | ▲ 4.6 | ▲ 5.1 | ▲ 6.1 | ▲ 6.0 | ▲ 4.8 | ▲ 4.8 | ▲ 1.9 | ▲ 1.7 | ▲ 0.4 | ▲ 1.8 | ▲ 4.7 | | |
| | 秋田 | 5.7 | 10.4 | ▲ 1.4 | ▲ 4.1 | ▲ 4.7 | ▲ 5.3 | ▲ 4.8 | ▲ 2.9 | ▲ 0.3 | 0.2 | 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 3.5 | | |
| | 山形 | 6.5 | 12.0 | ▲ 2.9 | ▲ 4.3 | ▲ 4.5 | ▲ 5.6 | ▲ 4.6 | ▲ 3.5 | ▲ 1.5 | ▲ 1.3 | ▲ 0.3 | ▲ 0.6 | ▲ 4.7 | | |
| | 福島 | 7.2 | 13.8 | ▲ 3.4 | ▲ 5.1 | ▲ 6.1 | ▲ 5.4 | ▲ 4.6 | ▲ 3.7 | ▲ 2.3 | ▲ 1.5 | ▲ 2.9 | ▲ 2.9 | ▲ 5.6 | | |
| | 茨城 | 7.3 | 14.8 | ▲ 3.7 | ▲ 5.3 | ▲ 6.3 | ▲ 5.6 | ▲ 4.6 | ▲ 4.3 | ▲ 1.7 | ▲ 1.2 | ▲ 1.5 | ▲ 1.5 | ▲ 5.0 | | |
| | 栃木 | 7.7 | 17.4 | ▲ 3.5 | ▲ 4.8 | ▲ 5.4 | ▲ 4.9 | ▲ 4.3 | ▲ 4.7 | ▲ 1.7 | ▲ 1.4 | ▲ 1.6 | ▲ 1.7 | ▲ 3.8 | | |
| | 群馬 | 6.5 | 12.7 | ▲ 4.7 | ▲ 5.3 | ▲ 6.5 | ▲ 5.0 | ▲ 4.2 | ▲ 5.3 | ▲ 1.8 | ▲ 1.2 | ▲ 2.0 | ▲ 2.6 | ▲ 4.3 | | |
| | 埼玉 | 7.4 | 15.6 | ▲ 5.2 | ▲ 5.4 | ▲ 6.4 | ▲ 4.6 | ▲ 4.7 | ▲ 5.5 | ▲ 3.2 | ▲ 2.6 | ▲ 4.0 | ▲ 2.9 | ▲ 5.5 | | |
| | 千葉 | 8.1 | 16.2 | ▲ 5.1 | ▲ 5.2 | ▲ 6.7 | ▲ 4.8 | ▲ 4.1 | ▲ 4.7 | ▲ 2.0 | ▲ 1.4 | ▲ 2.4 | ▲ 2.2 | ▲ 4.0 | | |
| | 東京 | 9.1 | 16.4 | ▲ 5.6 | ▲ 4.9 | ▲ 6.4 | ▲ 3.9 | ▲ 3.3 | ▲ 4.8 | ▲ 3.0 | ▲ 2.3 | ▲ 4.0 | ▲ 3.5 | ▲ 5.5 | | |
| | 神奈川 | 8.0 | 16.1 | ▲ 4.7 | ▲ 4.7 | ▲ 6.1 | ▲ 3.7 | ▲ 3.5 | ▲ 4.1 | ▲ 2.1 | ▲ 1.4 | ▲ 3.1 | ▲ 2.3 | ▲ 5.3 | | |
| | 新潟 | 6.0 | 11.8 | ▲ 3.2 | ▲ 4.8 | ▲ 5.3 | ▲ 4.8 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 0.0 | ▲ 4.9 | | |
| | 富山 | 5.0 | 11.6 | ▲ 5.6 | ▲ 6.3 | ▲ 7.1 | ▲ 5.9 | ▲ 5.1 | ▲ 5.7 | ▲ 2.3 | ▲ 2.1 | ▲ 0.5 | ▲ 1.6 | ▲ 5.6 | | |
| | 石川 | 4.9 | 11.9 | ▲ 4.4 | ▲ 6.5 | ▲ 7.0 | ▲ 6.2 | ▲ 7.0 | ▲ 5.0 | ▲ 1.3 | ▲ 0.9 | 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 5.2 | | |
| | 福井 | 4.0 | 10.8 | ▲ 5.6 | ▲ 6.6 | ▲ 6.8 | ▲ 6.5 | ▲ 7.0 | ▲ 7.0 | ▲ 0.9 | ▲ 0.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.2 | ▲ 2.7 | | |
| 山梨 | 9.8 | 15.6 | ▲ 4.1 | ▲ 5.3 | ▲ 6.6 | ▲ 5.2 | ▲ 3.8 | ▲ 4.7 | ▲ 1.9 | ▲ 1.2 | ▲ 2.4 | ▲ 2.7 | ▲ 4.3 | | | |
| 長野 | 4.6 | 11.0 | ▲ 4.2 | ▲ 5.1 | ▲ 6.0 | ▲ 4.6 | ▲ 4.9 | ▲ 3.8 | ▲ 1.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 1.8 | ▲ 4.8 | | | |
| 岐 静 愛 三 滋 | 岐阜 | 6.5 | 14.5 | ▲ 4.7 | ▲ 6.1 | ▲ 6.9 | ▲ 5.5 | ▲ 5.3 | ▲ 6.3 | ▲ 2.1 | ▲ 1.7 | ▲ 2.4 | ▲ 2.4 | ▲ 3.9 | | |
| | 静岡 | 5.9 | 13.0 | ▲ 3.5 | ▲ 5.2 | ▲ 6.2 | ▲ 5.3 | ▲ 3.1 | ▲ 5.4 | ▲ 1.9 | ▲ 1.4 | ▲ 2.3 | ▲ 2.6 | ▲ 3.8 | | |
| | 愛知 | 6.9 | 13.8 | ▲ 5.2 | ▲ 5.8 | ▲ 6.8 | ▲ 5.3 | ▲ 4.4 | ▲ 6.2 | ▲ 2.3 | ▲ 1.7 | ▲ 2.5 | ▲ 2.5 | ▲ 5.3 | | |
| | 三重 | 5.6 | 11.2 | ▲ 4.3 | ▲ 5.5 | ▲ 6.2 | ▲ 4.9 | ▲ 4.2 | ▲ 6.7 | ▲ 1.8 | ▲ 1.5 | ▲ 1.1 | ▲ 2.3 | ▲ 3.6 | | |
| | 滋賀 | 6.6 | 13.5 | ▲ 4.9 | ▲ 6.1 | ▲ 6.8 | ▲ 5.5 | ▲ 4.9 | ▲ 6.8 | ▲ 1.9 | ▲ 1.3 | ▲ 1.6 | ▲ 1.9 | ▲ 5.3 | | |
| | 京 大 兵 奈 和 | 京都 | 7.6 | 12.7 | ▲ 5.4 | ▲ 5.4 | ▲ 6.8 | ▲ 4.5 | ▲ 3.8 | ▲ 4.8 | ▲ 0.5 | 0.3 | ▲ 1.0 | ▲ 0.8 | ▲ 3.9 | |
| | | 大阪 | 7.2 | 13.2 | ▲ 4.5 | ▲ 5.9 | ▲ 7.2 | ▲ 4.3 | ▲ 3.9 | ▲ 5.7 | ▲ 1.3 | ▲ 0.6 | ▲ 1.4 | ▲ 1.8 | ▲ 4.3 | |
| | | 兵庫 | 6.6 | 13.0 | ▲ 4.3 | ▲ 4.9 | ▲ 6.1 | ▲ 3.4 | ▲ 3.0 | ▲ 5.0 | ▲ 1.3 | ▲ 0.7 | ▲ 1.8 | ▲ 1.9 | ▲ 3.9 | |
| | | 奈良 | 4.9 | 11.9 | ▲ 4.5 | ▲ 5.0 | ▲ 5.6 | ▲ 3.4 | ▲ 3.9 | ▲ 5.6 | ▲ 2.2 | ▲ 1.8 | ▲ 1.6 | ▲ 3.0 | ▲ 4.5 | |
| | | 和歌山 | 6.8 | 11.0 | ▲ 3.1 | ▲ 5.0 | ▲ 5.7 | ▲ 4.9 | ▲ 3.4 | ▲ 4.4 | ▲ 1.5 | ▲ 1.0 | ▲ 1.2 | ▲ 1.9 | ▲ 4.3 | |
| | | 鳥 取 島 岡 山 徳 香 愛 高 福 | 鳥取 | 7.2 | 12.6 | ▲ 3.4 | ▲ 3.1 | ▲ 3.2 | ▲ 4.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.1 | ▲ 2.5 | ▲ 1.8 | ▲ 2.7 | ▲ 3.6 | ▲ 5.0 |
| | | | 島根 | 5.4 | 10.7 | ▲ 3.1 | ▲ 3.8 | ▲ 4.5 | ▲ 4.6 | ▲ 3.2 | ▲ 4.4 | 0.7 | 1.6 | ▲ 0.1 | ▲ 1.3 | ▲ 2.0 |
| | | | 岡山 | 7.1 | 13.8 | ▲ 2.7 | ▲ 6.1 | ▲ 5.5 | ▲ 6.7 | ▲ 7.7 | ▲ 8.2 | ▲ 2.1 | ▲ 2.5 | ▲ 0.7 | ▲ 1.5 | ▲ 1.9 |
| | | | 山口 | 7.2 | 13.8 | ▲ 2.8 | ▲ 5.1 | ▲ 5.4 | ▲ 4.8 | ▲ 5.5 | ▲ 5.8 | ▲ 1.1 | ▲ 0.6 | ▲ 1.3 | ▲ 1.2 | ▲ 3.3 |
| | | | 広島 | 5.1 | 11.8 | ▲ 3.6 | ▲ 4.9 | ▲ 5.7 | ▲ 5.2 | ▲ 3.6 | ▲ 5.3 | ▲ 1.4 | ▲ 0.9 | ▲ 1.6 | ▲ 1.8 | ▲ 3.5 |
| | | | 徳島 | 7.5 | 18.3 | ▲ 2.6 | ▲ 5.5 | ▲ 6.1 | ▲ 4.5 | ▲ 3.7 | ▲ 5.6 | ▲ 2.1 | ▲ 1.3 | ▲ 2.3 | ▲ 3.2 | ▲ 4.9 |
| | | | 香川 | 6.5 | 13.6 | ▲ 4.0 | ▲ 5.8 | ▲ 6.0 | ▲ 6.1 | ▲ 4.6 | ▲ 7.9 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | ▲ 0.7 | ▲ 2.0 |
| | | | 愛媛 | 6.4 | 12.8 | ▲ 3.1 | ▲ 4.4 | ▲ 4.8 | ▲ 4.5 | ▲ 3.0 | ▲ 5.7 | ▲ 2.2 | ▲ 2.1 | ▲ 3.6 | ▲ 0.8 | ▲ 2.9 |
| | | | 高知 | 8.9 | 14.9 | ▲ 2.3 | ▲ 4.4 | ▲ 4.1 | ▲ 5.2 | ▲ 4.8 | ▲ 5.4 | ▲ 1.0 | ▲ 0.4 | ▲ 1.3 | ▲ 1.9 | ▲ 3.3 |
| 福岡 | | | 7.7 | 14.8 | ▲ 3.5 | ▲ 6.0 | ▲ 6.3 | ▲ 5.2 | ▲ 5.3 | ▲ 7.7 | ▲ 1.4 | ▲ 1.3 | ▲ 1.4 | ▲ 1.4 | ▲ 1.3 | |
| 佐 賀 長 熊 大 宮 鹿 児 沖 | | | 佐賀 | 5.8 | 11.2 | ▲ 2.4 | ▲ 5.3 | ▲ 4.8 | ▲ 4.8 | ▲ 4.9 | ▲ 7.0 | ▲ 1.2 | ▲ 1.4 | ▲ 0.6 | ▲ 1.8 | ▲ 0.1 |
| | | | 長崎 | 6.1 | 12.0 | ▲ 2.2 | ▲ 4.1 | ▲ 4.5 | ▲ 3.0 | ▲ 3.2 | ▲ 4.0 | ▲ 0.2 | 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 1.0 | ▲ 1.6 |
| | | | 熊本 | 7.5 | 12.9 | ▲ 2.6 | ▲ 6.8 | ▲ 6.6 | ▲ 6.2 | ▲ 6.1 | ▲ 9.0 | ▲ 1.5 | ▲ 1.6 | ▲ 0.8 | ▲ 2.2 | ▲ 0.9 |
| | | | 大分 | 6.4 | 13.7 | ▲ 2.5 | ▲ 5.2 | ▲ 4.7 | ▲ 4.6 | ▲ 4.6 | ▲ 7.4 | ▲ 2.0 | ▲ 2.0 | ▲ 2.1 | ▲ 1.9 | ▲ 1.9 |
| | 宮崎 | | 5.8 | 11.4 | ▲ 1.5 | ▲ 5.9 | ▲ 5.6 | ▲ 5.7 | ▲ 3.4 | ▲ 7.8 | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | ▲ 1.8 | ▲ 2.4 | ▲ 2.5 | |
| | 鹿児島 | | 5.2 | 11.1 | ▲ 1.6 | ▲ 5.0 | ▲ 5.3 | ▲ 2.7 | ▲ 3.6 | ▲ 5.5 | ▲ 2.3 | ▲ 1.9 | ▲ 2.5 | ▲ 3.1 | ▲ 4.0 | |
| | 沖縄 | | 5.7 | 15.5 | ▲ 3.3 | ▲ 6.9 | ▲ 7.6 | ▲ 4.3 | ▲ 1.9 | ▲ 4.5 | ▲ 1.7 | ▲ 1.3 | ▲ 3.5 | ▲ 2.2 | ▲ 1.6 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | 4月～9月 | | | | | | |
| | | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 割 | 全 国 | 79.1 | 81.4 | 82.0 | 83.2 | 82.7 | 83.2 | 84.3 | 83.5 | 83.9 | 84.7 | 84.5 | 84.7 | 85.0 | 85.2 | |
| | 北海道 | 80.6 | 82.7 | 83.4 | 84.2 | 83.8 | 84.3 | 84.5 | 84.8 | 85.3 | 85.5 | 85.3 | 85.5 | 85.8 | 86.0 | |
| | 青森 | 79.6 | 81.6 | 82.0 | 83.2 | 82.8 | 83.3 | 83.4 | 83.7 | 84.6 | 84.5 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 85.1 | |
| | 岩手 | 84.4 | 86.1 | 86.4 | 87.1 | 86.8 | 87.3 | 87.5 | 87.7 | 88.2 | 88.1 | 88.3 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | |
| | 宮城 | 82.2 | 84.1 | 84.4 | 85.5 | 85.0 | 85.5 | 85.9 | 86.2 | 86.8 | 86.6 | 86.9 | 87.1 | 87.2 | 87.2 | |
| | 秋田 | 80.1 | 82.3 | 83.0 | 84.2 | 83.8 | 84.4 | 84.5 | 84.9 | 85.8 | 85.6 | 85.9 | 86.1 | 86.4 | 86.4 | |
| | 山形 | 82.7 | 85.0 | 85.4 | 86.7 | 86.1 | 86.7 | 87.0 | 87.3 | 88.2 | 88.0 | 88.3 | 88.7 | 88.8 | 88.8 | |
| | 福島 | 79.8 | 82.4 | 83.1 | 84.5 | 83.9 | 84.7 | 84.9 | 85.3 | 85.9 | 85.8 | 85.9 | 86.2 | 86.4 | 86.4 | |
| | 茨城 | 78.6 | 81.0 | 81.7 | 83.0 | 82.4 | 83.0 | 83.3 | 83.8 | 84.5 | 84.3 | 84.6 | 84.9 | 85.1 | 85.1 | |
| | 栃木 | 80.1 | 83.0 | 83.8 | 85.2 | 84.8 | 85.2 | 85.6 | 86.0 | 86.6 | 86.4 | 86.6 | 86.8 | 87.1 | 87.1 | |
| | 群馬 | 81.9 | 84.1 | 84.7 | 85.6 | 85.2 | 85.6 | 85.9 | 86.3 | 87.1 | 86.9 | 87.1 | 87.4 | 87.5 | 87.5 | |
| | 埼玉 | 80.0 | 82.2 | 82.7 | 84.0 | 83.5 | 84.1 | 84.4 | 84.8 | 85.5 | 85.3 | 85.6 | 85.8 | 86.0 | 86.0 | |
| | 千葉 | 79.6 | 81.8 | 82.3 | 83.7 | 83.2 | 83.7 | 84.1 | 84.4 | 85.1 | 84.9 | 85.2 | 85.5 | 85.6 | 85.6 | |
| | 東京 | 75.3 | 77.7 | 78.4 | 79.9 | 79.4 | 79.8 | 80.3 | 80.7 | 81.5 | 81.3 | 81.6 | 81.9 | 82.1 | 82.1 | |
| | 神奈川 | 77.2 | 79.6 | 80.2 | 81.6 | 81.1 | 81.6 | 82.0 | 82.4 | 83.1 | 82.9 | 83.2 | 83.5 | 83.6 | 83.6 | |
| | 新潟 | 81.4 | 83.5 | 83.9 | 85.1 | 84.6 | 85.2 | 85.5 | 85.7 | 86.6 | 86.5 | 86.7 | 86.9 | 87.1 | 87.1 | |
| | 富山 | 82.3 | 83.8 | 83.6 | 84.5 | 84.0 | 84.5 | 84.8 | 85.1 | 85.8 | 85.6 | 85.8 | 86.1 | 86.2 | 86.2 | |
| | 石川 | 80.5 | 82.2 | 82.4 | 83.5 | 83.0 | 83.6 | 83.7 | 84.2 | 84.9 | 84.8 | 85.0 | 85.2 | 85.4 | 85.4 | |
| | 福井 | 81.9 | 83.4 | 83.3 | 84.2 | 83.7 | 84.1 | 84.5 | 85.0 | 85.8 | 85.7 | 85.8 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | |
| | 山梨 | 76.9 | 80.8 | 81.9 | 83.1 | 82.6 | 83.2 | 83.6 | 83.9 | 84.5 | 84.4 | 84.6 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | |
| | 長野 | 81.8 | 83.8 | 84.3 | 85.4 | 84.9 | 85.5 | 85.7 | 86.1 | 86.8 | 86.6 | 87.0 | 87.1 | 87.2 | 87.2 | |
| | 岐阜 | 77.5 | 80.0 | 81.0 | 82.5 | 81.9 | 82.5 | 82.8 | 83.3 | 84.2 | 84.0 | 84.2 | 84.5 | 84.7 | 84.7 | |
| | 静岡 | 80.3 | 82.6 | 83.2 | 84.4 | 84.0 | 84.5 | 84.7 | 85.2 | 85.8 | 85.6 | 85.8 | 86.1 | 86.3 | 86.3 | |
| | 愛知 | 79.5 | 81.8 | 82.7 | 84.1 | 83.5 | 84.0 | 84.4 | 84.9 | 85.6 | 85.4 | 85.7 | 85.9 | 86.1 | 86.1 | |
| | 三重 | 80.1 | 81.9 | 82.3 | 83.6 | 83.0 | 83.6 | 83.9 | 84.4 | 85.0 | 84.8 | 85.1 | 85.3 | 85.7 | 85.7 | |
| | 滋賀 | 79.5 | 81.8 | 82.2 | 83.5 | 83.0 | 83.5 | 83.8 | 84.2 | 84.8 | 84.6 | 84.9 | 85.1 | 85.4 | 85.4 | |
| | 京都 | 77.0 | 79.2 | 79.6 | 80.8 | 80.2 | 80.7 | 81.2 | 81.6 | 82.5 | 82.3 | 82.6 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | |
| | 大阪 | 76.7 | 79.1 | 79.8 | 81.0 | 80.5 | 80.9 | 81.3 | 81.7 | 82.7 | 82.5 | 82.8 | 83.1 | 83.3 | 83.3 | |
| | 兵庫 | 78.2 | 80.5 | 81.0 | 82.2 | 81.7 | 82.1 | 82.5 | 82.9 | 83.7 | 83.5 | 83.8 | 84.1 | 84.2 | 84.2 | |
| | 奈良 | 77.1 | 78.8 | 79.2 | 80.5 | 80.0 | 80.6 | 80.8 | 81.2 | 81.9 | 81.7 | 81.9 | 82.2 | 82.4 | 82.4 | |
| | 和歌山 | 77.1 | 79.4 | 80.1 | 81.4 | 80.7 | 81.6 | 81.8 | 82.1 | 83.2 | 83.0 | 83.4 | 83.7 | 83.9 | 83.9 | |
| | 合 | 鳥取 | 82.3 | 84.3 | 84.7 | 85.9 | 85.3 | 85.8 | 86.2 | 86.6 | 87.3 | 87.2 | 87.4 | 87.5 | 87.6 | 87.6 |
| | | 島根 | 83.2 | 84.9 | 85.3 | 86.4 | 85.9 | 86.5 | 86.8 | 87.1 | 88.0 | 87.8 | 88.1 | 88.1 | 88.4 | 88.4 |
| | | 岡山 | 80.6 | 82.5 | 83.3 | 84.3 | 83.9 | 84.3 | 84.5 | 84.9 | 85.6 | 85.4 | 85.6 | 85.8 | 86.1 | 86.1 |
| | | 広島 | 76.7 | 79.2 | 80.1 | 81.4 | 80.8 | 81.4 | 81.8 | 82.2 | 83.0 | 82.8 | 83.2 | 83.4 | 83.7 | 83.7 |
| | | 山口 | 80.8 | 83.4 | 84.0 | 85.1 | 84.6 | 85.0 | 85.4 | 85.8 | 86.6 | 86.4 | 86.7 | 87.1 | 87.2 | 87.2 |
| | | 徳島 | 72.5 | 76.8 | 78.4 | 79.3 | 78.7 | 79.4 | 79.6 | 80.2 | 80.9 | 80.7 | 81.1 | 81.2 | 81.5 | 81.5 |
| | | 香川 | 76.6 | 79.3 | 80.0 | 80.8 | 80.2 | 80.9 | 81.2 | 81.7 | 82.7 | 82.6 | 82.7 | 83.0 | 83.3 | 83.3 |
| | | 愛媛 | 80.0 | 82.3 | 83.0 | 84.2 | 83.6 | 84.2 | 84.3 | 84.8 | 85.7 | 85.5 | 85.8 | 86.1 | 86.3 | 86.3 |
| | | 高知 | 75.4 | 78.4 | 79.3 | 80.3 | 79.9 | 80.2 | 80.6 | 80.9 | 81.7 | 81.6 | 81.8 | 82.1 | 82.3 | 82.3 |
| | | 福岡 | 80.0 | 82.1 | 82.8 | 83.9 | 83.4 | 83.8 | 84.2 | 84.6 | 85.2 | 85.1 | 85.3 | 85.6 | 85.7 | 85.7 |
| | | 佐賀 | 81.6 | 83.4 | 84.1 | 85.0 | 84.5 | 84.9 | 85.3 | 85.7 | 86.6 | 86.4 | 86.6 | 86.8 | 87.0 | 87.0 |
| | | 長崎 | 80.5 | 82.5 | 83.2 | 84.3 | 83.9 | 84.4 | 84.6 | 85.0 | 85.8 | 85.6 | 85.9 | 86.2 | 86.3 | 86.3 |
| | | 熊本 | 81.9 | 84.0 | 84.7 | 85.8 | 85.4 | 85.8 | 86.1 | 86.5 | 87.3 | 87.2 | 87.3 | 87.6 | 87.8 | 87.8 |
| | | 大分 | 79.6 | 81.9 | 82.7 | 83.8 | 83.3 | 83.8 | 84.1 | 84.5 | 85.2 | 85.0 | 85.4 | 85.7 | 85.9 | 85.9 |
| | | 宮崎 | 83.1 | 85.0 | 85.7 | 86.8 | 86.3 | 86.8 | 87.0 | 87.5 | 88.3 | 88.1 | 88.4 | 88.6 | 88.8 | 88.8 |
| | | 鹿児島 | 84.9 | 86.6 | 87.0 | 88.0 | 87.5 | 88.0 | 88.2 | 88.6 | 89.2 | 89.1 | 89.2 | 89.4 | 89.5 | 89.5 |
| 沖縄 | | 87.8 | 89.0 | 89.3 | 89.9 | 89.6 | 89.9 | 90.1 | 90.5 | 90.9 | 90.8 | 90.9 | 91.0 | 91.2 | 91.2 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時的に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | | | | |
|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | 4月～9月 | | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| 割 | 全 国 | 55.0 | 57.6 | 59.1 | 58.9 | 58.3 | 59.0 | 59.2 | 59.3 | 60.0 | 59.8 | 60.3 | 60.3 | 60.2 |
| | 北海道 | 56.6 | 59.2 | 60.7 | 59.8 | 59.2 | 59.9 | 60.0 | 60.2 | 60.7 | 60.6 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| | 青森 | 55.9 | 58.6 | 60.2 | 60.3 | 59.8 | 60.5 | 60.5 | 60.6 | 61.3 | 61.2 | 61.7 | 61.6 | 61.5 |
| | 岩手 | 58.8 | 61.2 | 62.7 | 62.0 | 61.5 | 62.3 | 62.3 | 62.4 | 62.7 | 62.6 | 62.9 | 62.9 | 62.8 |
| | 宮城 | 56.3 | 58.8 | 60.1 | 59.9 | 59.3 | 60.2 | 60.2 | 60.3 | 61.0 | 60.8 | 61.4 | 61.5 | 61.4 |
| | 秋田 | 55.7 | 58.6 | 60.3 | 60.2 | 59.7 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 61.3 | 61.2 | 61.7 | 61.7 | 61.6 |
| | 山形 | 57.8 | 61.0 | 62.7 | 62.8 | 62.2 | 63.0 | 63.1 | 63.2 | 64.0 | 63.8 | 64.5 | 64.6 | 64.4 |
| | 福島 | 55.9 | 58.8 | 60.6 | 60.3 | 59.6 | 60.7 | 60.7 | 60.8 | 61.4 | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 61.6 |
| | 茨城 | 54.8 | 57.6 | 59.3 | 59.4 | 58.7 | 59.5 | 59.7 | 60.0 | 60.8 | 60.6 | 61.1 | 61.1 | 61.2 |
| | 栃木 | 56.5 | 59.4 | 61.0 | 61.1 | 60.5 | 61.0 | 61.3 | 61.5 | 62.0 | 61.9 | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
| | 群馬 | 57.6 | 60.2 | 61.6 | 60.9 | 60.4 | 61.0 | 61.0 | 61.2 | 61.9 | 61.8 | 62.1 | 62.2 | 62.1 |
| | 埼玉 | 56.2 | 58.8 | 60.0 | 59.8 | 59.1 | 59.9 | 60.1 | 60.3 | 60.8 | 60.7 | 61.1 | 61.1 | 61.0 |
| | 千葉 | 55.6 | 58.2 | 59.5 | 59.5 | 58.9 | 59.6 | 59.8 | 60.0 | 60.7 | 60.5 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| | 東京 | 51.0 | 53.5 | 55.0 | 55.2 | 54.6 | 55.2 | 55.5 | 55.6 | 56.3 | 56.1 | 56.6 | 56.6 | 56.6 |
| | 神奈川 | 53.3 | 55.9 | 57.4 | 57.5 | 56.8 | 57.5 | 57.7 | 58.0 | 58.7 | 58.5 | 58.9 | 59.0 | 58.9 |
| | 新潟 | 56.9 | 59.7 | 61.0 | 61.3 | 60.8 | 61.5 | 61.7 | 61.7 | 62.5 | 62.3 | 62.9 | 62.8 | 62.8 |
| | 富山 | 57.4 | 59.6 | 60.5 | 59.7 | 59.1 | 59.8 | 60.0 | 60.1 | 60.5 | 60.4 | 60.8 | 60.7 | 60.6 |
| | 石川 | 55.3 | 57.5 | 58.5 | 58.4 | 57.8 | 58.4 | 58.5 | 58.8 | 59.6 | 59.4 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
| | 福井 | 57.3 | 59.4 | 60.4 | 59.8 | 59.1 | 59.8 | 59.9 | 60.2 | 60.9 | 60.7 | 61.1 | 61.3 | 61.2 |
| | 山梨 | 53.5 | 57.8 | 59.7 | 59.8 | 59.1 | 60.0 | 60.2 | 60.2 | 60.9 | 60.8 | 61.1 | 61.2 | 60.9 |
| | 長野 | 57.1 | 59.7 | 61.1 | 61.2 | 60.5 | 61.3 | 61.4 | 61.5 | 62.3 | 62.2 | 62.6 | 62.4 | 62.4 |
| | 岐阜 | 53.6 | 56.5 | 58.3 | 58.3 | 57.6 | 58.3 | 58.5 | 58.7 | 59.5 | 59.4 | 59.7 | 59.8 | 59.6 |
| | 静岡 | 56.3 | 59.1 | 60.6 | 60.5 | 59.9 | 60.7 | 60.8 | 60.9 | 61.5 | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 61.7 |
| | 愛知 | 54.6 | 57.2 | 58.8 | 58.6 | 58.0 | 58.6 | 58.8 | 59.0 | 59.6 | 59.4 | 59.9 | 60.0 | 59.9 |
| | 三重 | 56.4 | 58.4 | 59.6 | 59.2 | 58.6 | 59.3 | 59.4 | 59.6 | 60.2 | 60.1 | 60.5 | 60.6 | 60.5 |
| | 滋賀 | 56.2 | 58.6 | 59.7 | 59.8 | 59.2 | 59.9 | 60.1 | 60.3 | 60.8 | 60.7 | 61.1 | 61.2 | 61.2 |
| | 京都 | 53.3 | 55.6 | 56.7 | 56.7 | 56.0 | 56.6 | 57.0 | 57.1 | 58.0 | 57.8 | 58.4 | 58.4 | 58.2 |
| | 大阪 | 53.5 | 56.1 | 57.5 | 57.2 | 56.6 | 57.2 | 57.5 | 57.7 | 58.3 | 58.1 | 58.5 | 58.6 | 58.6 |
| | 兵庫 | 54.6 | 57.1 | 58.5 | 58.2 | 57.6 | 58.2 | 58.5 | 58.6 | 59.2 | 59.1 | 59.5 | 59.5 | 59.3 |
| | 奈良 | 55.0 | 56.9 | 58.1 | 57.8 | 57.2 | 58.0 | 58.1 | 58.2 | 58.7 | 58.6 | 58.9 | 59.0 | 58.9 |
| | 和歌山 | 53.6 | 56.2 | 57.7 | 57.3 | 56.5 | 57.7 | 57.7 | 57.8 | 58.7 | 58.6 | 58.9 | 59.1 | 59.1 |
| | 鳥取 | 57.7 | 60.3 | 61.9 | 62.2 | 61.5 | 62.3 | 62.6 | 62.6 | 63.3 | 63.2 | 63.7 | 63.5 | 63.4 |
| | 島根 | 58.7 | 61.2 | 62.5 | 62.5 | 61.8 | 62.6 | 62.8 | 63.0 | 63.7 | 63.6 | 64.1 | 63.9 | 64.0 |
| | 岡山 | 56.5 | 58.9 | 60.5 | 60.2 | 59.6 | 60.2 | 60.3 | 60.4 | 61.3 | 61.1 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
| | 広島 | 52.4 | 55.2 | 56.9 | 57.0 | 56.3 | 57.1 | 57.4 | 57.5 | 58.0 | 57.9 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| | 山口 | 56.7 | 59.8 | 61.5 | 61.2 | 60.6 | 61.4 | 61.6 | 61.6 | 62.2 | 62.1 | 62.5 | 62.5 | 62.4 |
| | 徳島 | 50.8 | 55.2 | 57.4 | 56.6 | 55.9 | 56.8 | 56.9 | 57.2 | 57.7 | 57.6 | 57.9 | 57.9 | 57.8 |
| | 香川 | 52.9 | 55.8 | 57.2 | 56.6 | 55.9 | 56.7 | 56.8 | 56.9 | 57.9 | 57.8 | 58.1 | 58.2 | 58.2 |
| | 愛媛 | 56.2 | 58.9 | 60.5 | 60.4 | 59.8 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 61.6 | 61.4 | 62.0 | 62.1 | 61.9 |
| | 高松 | 53.1 | 56.5 | 58.4 | 58.2 | 57.6 | 58.3 | 58.6 | 58.6 | 59.5 | 59.4 | 59.8 | 59.9 | 59.7 |
| | 福岡 | 55.2 | 57.8 | 59.4 | 59.2 | 58.7 | 59.3 | 59.5 | 59.6 | 60.1 | 60.0 | 60.3 | 60.5 | 60.3 |
| | 佐賀 | 56.8 | 59.2 | 60.9 | 61.4 | 60.7 | 61.7 | 61.8 | 61.9 | 62.4 | 62.3 | 62.8 | 62.8 | 62.7 |
| | 長崎 | 55.8 | 58.4 | 60.0 | 59.9 | 59.3 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 61.2 | 61.1 | 61.6 | 61.7 | 61.5 |
| | 熊本 | 58.1 | 60.7 | 62.3 | 61.4 | 60.9 | 61.5 | 61.6 | 61.6 | 62.4 | 62.3 | 62.7 | 62.7 | 62.5 |
| | 大分 | 56.2 | 59.0 | 60.7 | 60.3 | 59.6 | 60.5 | 60.7 | 60.6 | 61.3 | 61.1 | 61.6 | 61.6 | 61.5 |
| | 宮崎 | 58.8 | 61.2 | 63.0 | 62.2 | 61.6 | 62.4 | 62.6 | 62.5 | 63.2 | 63.0 | 63.4 | 63.4 | 63.3 |
| | 鹿児島 | 60.6 | 63.0 | 64.5 | 63.8 | 63.2 | 64.0 | 64.2 | 64.3 | 64.6 | 64.6 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
| 沖縄 | 63.7 | 65.5 | 66.8 | 66.7 | 66.1 | 66.9 | 67.0 | 67.4 | 67.4 | 67.3 | 67.5 | 67.5 | 67.6 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～12月 | | | 4月～9月 | | | 4月～9月 | | | |
| | | | | | | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 4月～9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 4月～9月 | 10月 |
| 割 | 全 国 | 19.2 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 19.1 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | |
| | 北海道 | 20.3 | 21.1 | 21.0 | 20.3 | 20.1 | 20.5 | 20.0 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.6 | 20.3 | 20.1 | |
| | 青森 | 19.8 | 21.0 | 20.9 | 20.4 | 20.2 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.0 | 19.8 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | |
| | 岩手 | 22.1 | 23.1 | 22.9 | 21.9 | 21.7 | 22.0 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | 21.6 | 22.0 | 21.5 | |
| | 宮城 | 20.6 | 21.6 | 21.2 | 20.5 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20.0 | 19.8 | 20.7 | 20.6 | 20.3 | |
| | 秋田 | 20.1 | 21.3 | 21.4 | 21.0 | 20.7 | 21.2 | 20.8 | 21.0 | 20.7 | 20.5 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | |
| | 山形 | 20.8 | 22.3 | 22.5 | 22.1 | 21.8 | 22.1 | 21.8 | 22.2 | 21.7 | 21.5 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | |
| | 福島 | 20.4 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 21.2 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.3 | 21.2 | 21.7 | 21.4 | 21.4 | |
| | 茨城 | 18.9 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.3 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 19.3 | 20.0 | 19.8 | 19.8 | |
| | 栃木 | 20.8 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 21.2 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 21.1 | 20.9 | 21.5 | 21.6 | 21.2 | |
| | 群馬 | 20.3 | 21.3 | 21.1 | 20.6 | 20.2 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | |
| | 埼玉 | 20.2 | 21.3 | 21.2 | 20.9 | 20.4 | 21.0 | 20.7 | 20.9 | 20.2 | 20.0 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | |
| | 千葉 | 19.6 | 20.9 | 20.7 | 20.4 | 20.0 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | 19.9 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | |
| | 東京 | 17.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.1 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 17.9 | 17.7 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | |
| | 神奈川 | 18.6 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 18.7 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | |
| | 新潟 | 21.4 | 22.5 | 22.2 | 21.8 | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 21.6 | 21.7 | 21.3 | |
| | 富山 | 19.7 | 20.1 | 19.4 | 18.7 | 18.4 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 18.0 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | |
| | 石川 | 18.5 | 19.3 | 19.0 | 18.6 | 18.3 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | |
| | 福井 | 18.7 | 19.6 | 19.2 | 18.6 | 18.4 | 18.7 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 18.8 | 18.5 | 18.7 | |
| | 山梨 | 20.0 | 22.1 | 22.0 | 21.8 | 21.3 | 22.0 | 21.9 | 22.0 | 21.4 | 21.3 | 21.8 | 21.4 | 21.5 | |
| | 長野 | 20.0 | 21.0 | 20.5 | 20.3 | 20.0 | 20.5 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | |
| | 岐阜 | 19.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 19.7 | 20.3 | 20.1 | 20.0 | 19.5 | 19.3 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | |
| | 静岡 | 20.1 | 21.4 | 21.4 | 21.0 | 20.7 | 21.2 | 21.0 | 20.7 | 20.3 | 20.1 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | |
| | 愛知 | 19.0 | 20.0 | 19.9 | 19.7 | 19.3 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | |
| | 三重 | 19.7 | 20.4 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | 19.9 | 19.8 | 19.2 | 18.9 | 18.7 | 19.6 | 19.6 | 19.1 | |
| | 滋賀 | 19.3 | 19.9 | 19.5 | 19.3 | 18.9 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 18.7 | 18.5 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | |
| | 京都 | 16.8 | 17.5 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | |
| | 大阪 | 17.7 | 18.7 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 17.8 | 17.6 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | |
| | 兵庫 | 17.9 | 18.9 | 18.6 | 18.5 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.1 | 17.9 | 18.5 | 18.6 | 18.2 | |
| | 奈良 | 20.2 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | |
| | 和歌山 | 17.5 | 18.7 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 17.9 | 17.8 | 18.4 | 18.1 | 18.3 | |
| | 合 | 鳥取 | 19.3 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.1 | 19.9 | 19.6 | 19.7 | 19.2 | 19.1 | 19.7 | 19.4 | 19.6 |
| | | 島根 | 20.7 | 21.8 | 21.3 | 21.4 | 20.8 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 21.1 | 21.0 | 21.8 | 21.2 | 21.4 |
| | | 岡山 | 20.3 | 21.5 | 21.4 | 20.9 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 20.9 | 21.0 | 20.6 |
| | | 広島 | 18.1 | 19.1 | 19.0 | 18.8 | 18.4 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.3 | 18.1 | 18.8 | 18.6 | 18.7 |
| | | 山口 | 19.9 | 21.2 | 21.0 | 20.7 | 20.4 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 20.0 | 19.9 | 20.4 | 20.5 | 20.4 |
| | | 徳島 | 16.8 | 18.3 | 18.2 | 17.8 | 17.3 | 18.4 | 18.2 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 18.4 | 17.5 | 17.8 |
| | | 香川 | 17.1 | 18.2 | 18.0 | 17.4 | 16.9 | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 18.0 | 18.0 | 17.8 |
| | | 愛媛 | 18.2 | 18.9 | 18.8 | 19.0 | 18.6 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 18.7 | 18.5 | 19.1 | 19.3 | 19.1 |
| | | 高知 | 18.0 | 19.1 | 18.8 | 19.3 | 18.9 | 19.5 | 19.0 | 19.6 | 18.9 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 19.3 |
| | | 福岡 | 18.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.0 | 18.7 | 19.4 | 19.5 | 19.4 |
| | | 佐賀 | 20.4 | 21.6 | 21.5 | 21.2 | 21.0 | 21.5 | 21.4 | 21.0 | 20.6 | 20.3 | 21.3 | 21.0 | 21.1 |
| | | 長崎 | 19.8 | 20.9 | 20.6 | 20.7 | 20.3 | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 20.0 | 21.0 | 20.9 | 20.4 |
| | | 熊本 | 20.8 | 21.6 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 21.7 | 21.5 | 21.1 | 20.7 | 20.5 | 21.3 | 21.1 | 20.9 |
| | | 大分 | 19.8 | 21.0 | 20.7 | 20.6 | 20.3 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 19.9 | 19.7 | 20.5 | 20.5 | 20.0 |
| | | 宮崎 | 21.4 | 22.5 | 22.6 | 21.8 | 21.3 | 22.1 | 22.2 | 21.7 | 21.1 | 20.7 | 21.9 | 21.5 | 21.6 |
| 鹿児島 | | 22.7 | 23.9 | 23.6 | 23.1 | 22.7 | 23.5 | 23.2 | 23.5 | 22.2 | 22.0 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | |
| 沖縄 | | 22.1 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 21.4 | 21.2 | 21.8 | 21.6 | 22.1 | |

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | 令和5年度 | | | |
|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 4月～12月 | | | 4月～9月 | | | |
| | | | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 割 | 全 国 | 75.2 | 76.7 | 78.2 | 79.5 | 78.7 | 79.5 | 80.0 | 80.4 | 80.6 | 80.3 | 81.0 | 81.3 | 81.5 | |
| | 北海道 | 78.1 | 79.5 | 80.8 | 81.6 | 81.0 | 81.8 | 82.3 | 82.4 | 82.7 | 82.4 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | |
| | 青森 | 76.7 | 78.5 | 80.0 | 81.0 | 80.5 | 81.3 | 81.6 | 81.7 | 82.0 | 81.7 | 82.3 | 82.7 | 82.9 | |
| | 岩手 | 79.4 | 80.9 | 82.3 | 83.2 | 82.6 | 83.6 | 83.8 | 84.0 | 84.1 | 83.8 | 84.5 | 84.8 | 84.9 | |
| | 宮城 | 78.1 | 79.4 | 80.7 | 81.9 | 81.1 | 82.1 | 82.7 | 82.9 | 83.1 | 82.7 | 83.4 | 83.9 | 84.0 | |
| | 秋田 | 77.7 | 79.7 | 81.6 | 82.7 | 82.1 | 83.1 | 83.4 | 83.6 | 83.8 | 83.4 | 84.4 | 84.4 | 84.5 | |
| | 山形 | 78.4 | 80.4 | 81.9 | 83.1 | 82.4 | 83.6 | 84.0 | 84.0 | 84.3 | 83.9 | 84.7 | 85.2 | 85.1 | |
| | 福島 | 79.3 | 80.8 | 82.4 | 83.5 | 82.8 | 83.9 | 84.2 | 84.4 | 84.7 | 84.4 | 85.1 | 85.4 | 85.3 | |
| | 茨城 | 74.9 | 76.5 | 78.5 | 79.7 | 78.9 | 79.8 | 80.4 | 80.8 | 81.1 | 80.8 | 81.6 | 81.8 | 82.2 | |
| | 栃木 | 77.5 | 79.2 | 81.0 | 82.2 | 81.4 | 82.2 | 82.8 | 83.1 | 83.2 | 82.8 | 83.7 | 83.9 | 83.9 | |
| | 群馬 | 77.6 | 79.2 | 80.8 | 81.8 | 81.0 | 81.9 | 82.3 | 82.8 | 82.7 | 82.4 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | |
| | 埼玉 | 75.9 | 77.3 | 78.8 | 80.2 | 79.4 | 80.2 | 80.6 | 81.1 | 81.4 | 81.1 | 81.8 | 82.0 | 82.2 | |
| | 千葉 | 75.1 | 76.6 | 78.2 | 79.6 | 78.8 | 79.5 | 80.0 | 80.5 | 81.0 | 80.6 | 81.3 | 81.6 | 81.9 | |
| | 東京 | 70.2 | 71.7 | 73.6 | 75.1 | 74.4 | 74.9 | 75.5 | 76.0 | 76.6 | 76.3 | 76.9 | 77.2 | 77.6 | |
| | 神奈川 | 71.5 | 73.1 | 74.9 | 76.4 | 75.6 | 76.2 | 76.8 | 77.3 | 78.0 | 77.7 | 78.3 | 78.6 | 78.9 | |
| | 新潟 | 78.2 | 79.5 | 80.9 | 82.0 | 81.2 | 82.2 | 82.8 | 83.2 | 83.0 | 82.6 | 83.5 | 83.7 | 84.0 | |
| | 富山 | 78.3 | 79.3 | 80.0 | 80.8 | 80.0 | 81.0 | 81.4 | 81.8 | 81.6 | 81.3 | 81.9 | 82.3 | 82.5 | |
| | 石川 | 76.0 | 76.9 | 78.1 | 79.3 | 78.5 | 79.4 | 79.8 | 80.1 | 80.3 | 80.0 | 80.5 | 81.0 | 81.3 | |
| | 福井 | 77.8 | 78.4 | 79.3 | 80.5 | 79.5 | 80.6 | 80.8 | 81.3 | 81.4 | 81.0 | 81.6 | 82.2 | 82.4 | |
| | 山梨 | 72.6 | 75.2 | 77.2 | 78.7 | 77.9 | 79.1 | 79.6 | 79.7 | 80.0 | 79.6 | 80.6 | 80.9 | 81.1 | |
| | 長野 | 76.4 | 78.0 | 79.4 | 80.7 | 79.9 | 80.9 | 81.6 | 81.5 | 81.6 | 81.3 | 82.1 | 82.4 | 82.3 | |
| | 岐阜 | 76.3 | 78.0 | 79.6 | 80.8 | 80.0 | 80.8 | 81.4 | 81.8 | 82.0 | 81.6 | 82.4 | 82.7 | 82.8 | |
| | 静岡 | 76.3 | 77.8 | 79.5 | 80.9 | 80.1 | 81.0 | 81.4 | 81.8 | 81.9 | 81.6 | 82.3 | 82.6 | 82.8 | |
| | 愛知 | 76.7 | 77.8 | 79.2 | 80.5 | 79.6 | 80.4 | 81.0 | 81.4 | 81.6 | 81.2 | 81.9 | 82.3 | 82.5 | |
| | 三重 | 76.3 | 77.2 | 78.5 | 79.7 | 78.9 | 79.6 | 80.2 | 80.7 | 80.8 | 80.5 | 81.1 | 81.6 | 81.8 | |
| | 滋賀 | 75.6 | 76.8 | 78.1 | 79.4 | 78.6 | 79.5 | 80.0 | 80.4 | 80.6 | 80.2 | 81.2 | 81.3 | 81.7 | |
| | 京都 | 73.1 | 74.7 | 76.1 | 77.2 | 76.5 | 77.3 | 77.7 | 78.0 | 78.6 | 78.2 | 79.0 | 79.2 | 79.4 | |
| | 大阪 | 73.4 | 74.9 | 76.4 | 77.7 | 77.0 | 77.7 | 78.2 | 78.6 | 79.0 | 78.7 | 79.4 | 79.8 | 80.0 | |
| | 兵庫 | 73.6 | 75.1 | 76.6 | 77.9 | 77.1 | 77.9 | 78.4 | 78.9 | 79.1 | 78.8 | 79.6 | 79.9 | 80.0 | |
| | 奈良 | 72.9 | 74.2 | 75.7 | 77.2 | 76.3 | 77.3 | 77.8 | 78.3 | 78.4 | 78.0 | 78.6 | 79.3 | 79.3 | |
| | 和歌山 | 73.4 | 75.0 | 76.6 | 77.9 | 77.1 | 78.0 | 78.6 | 78.8 | 79.2 | 78.8 | 79.4 | 80.0 | 80.3 | |
| | 合 | 鳥取 | 75.8 | 77.3 | 78.9 | 80.4 | 79.5 | 80.9 | 81.4 | 82.0 | 81.8 | 81.5 | 82.2 | 82.5 | 82.4 |
| | | 島根 | 78.0 | 79.2 | 80.6 | 81.9 | 81.0 | 82.0 | 82.5 | 83.3 | 82.8 | 82.4 | 83.3 | 83.5 | 83.7 |
| | | 岡山 | 76.7 | 77.8 | 79.0 | 80.3 | 79.5 | 80.3 | 80.8 | 81.2 | 81.2 | 80.9 | 81.6 | 82.0 | 82.0 |
| | | 広島 | 74.2 | 75.8 | 77.5 | 78.9 | 78.0 | 78.9 | 79.7 | 80.1 | 79.8 | 79.4 | 80.3 | 80.8 | 80.7 |
| | | 山口 | 77.6 | 79.4 | 80.7 | 81.6 | 80.8 | 81.9 | 82.3 | 82.6 | 82.6 | 82.3 | 83.0 | 83.2 | 83.4 |
| | | 徳島 | 72.4 | 75.5 | 77.7 | 78.5 | 77.6 | 78.7 | 79.4 | 79.8 | 79.6 | 79.3 | 80.0 | 80.3 | 80.5 |
| | | 香川 | 73.5 | 75.0 | 76.3 | 77.5 | 76.6 | 77.7 | 78.2 | 78.9 | 79.0 | 78.5 | 79.5 | 79.9 | 80.3 |
| | | 愛媛 | 76.0 | 77.5 | 79.1 | 80.7 | 79.8 | 80.9 | 81.2 | 82.1 | 81.9 | 81.6 | 82.6 | 82.5 | 82.7 |
| | | 高知 | 73.7 | 75.8 | 77.4 | 78.6 | 77.9 | 78.5 | 79.2 | 79.6 | 79.8 | 79.5 | 80.2 | 80.5 | 80.5 |
| | | 福岡 | 76.5 | 78.0 | 79.5 | 80.8 | 80.1 | 80.7 | 81.2 | 81.9 | 81.7 | 81.3 | 81.9 | 82.4 | 82.5 |
| | | 佐賀 | 78.2 | 79.6 | 81.0 | 82.3 | 81.6 | 82.3 | 82.8 | 83.4 | 83.2 | 82.8 | 83.4 | 84.1 | 84.0 |
| | | 長崎 | 77.5 | 79.0 | 80.6 | 82.0 | 81.3 | 82.1 | 82.5 | 82.9 | 82.9 | 82.6 | 83.2 | 83.6 | 83.7 |
| | | 熊本 | 80.5 | 81.8 | 83.2 | 84.3 | 83.6 | 84.3 | 84.7 | 85.4 | 84.9 | 84.6 | 85.2 | 85.7 | 85.6 |
| | | 大分 | 77.7 | 78.9 | 80.5 | 81.7 | 80.9 | 81.6 | 82.2 | 82.7 | 82.7 | 82.4 | 83.1 | 83.3 | 83.4 |
| | | 宮崎 | 80.2 | 81.3 | 82.9 | 84.1 | 83.3 | 84.0 | 84.5 | 85.1 | 84.7 | 84.4 | 85.0 | 85.3 | 85.6 |
| | | 鹿児島 | 81.1 | 82.2 | 83.3 | 84.3 | 83.6 | 84.3 | 84.9 | 85.3 | 85.1 | 84.7 | 85.4 | 85.8 | 85.8 |
| 沖縄 | | 82.7 | 83.0 | 84.2 | 85.2 | 84.6 | 84.8 | 85.1 | 85.9 | 86.0 | 85.9 | 86.1 | 86.1 | 86.5 | |

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。