

令和7年3月27日
厚生労働省政策統括官付参事官付
保健統計室

令和2年患者調査に係る訂正について

標記について、統計表の一部に誤りがあったため、以下の表を訂正しました。
詳細は、次頁以降をご参照ください。

○ 誤りのあった統計表

- ・ 全国編 報告書 第28表 推計退院患者数，在院期間（5区分）－中央値 × 傷病分類 × 病院－一般診療所別
- ・ 全国編 閲覧 第13表 推計患者数，性・年齢階級（5歳） × 傷病分類 × 精神疾患（副傷病）の有無・入院－外来別

●全国編 報告書 表番号28（1/3）

令和2年 患者調査 令和2年9月

全国編 報告書第28表 推計退院患者数，在院期間（5区分）－中央値×傷病分類×病院－一般診療所別

注：（1） 在院期間を細分化したものは、全国編 閲覧第81表。

注：（2） 退院患者の在院期間の数値には注意を要する。詳細は利用上の注意6「令和2年患者調査の退院票『入院年』について」参照。

千人，日

	【誤】 中央値（単位：日）	【正】 中央値（単位：日）
総数		
総数	8	8
I 感染症及び寄生虫症	8	8
腸管感染症（再掲）	5	5
結核（再掲）	33	33
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患（再掲）	7	7
真菌症（再掲）	16	16
II 新生物＜腫瘍＞	7	7
（悪性新生物＜腫瘍＞）（再掲）	8	8
胃の悪性新生物＜腫瘍＞（再掲）	9	9
結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞（再掲）	8	8
気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞（再掲）	9	9
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	9	9
IV 内分泌，栄養及び代謝疾患	11	11
甲状腺障害（再掲）	7	7
糖尿病（再掲）	13	13
V 精神及び行動の障害	48	48
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	75	75
気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）（再掲）	43	43
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	17	17
VI 神経系の疾患	7	7
VII 眼及び付属器の疾患	2	2
白内障（再掲）	1	1
VIII 耳及び乳様突起の疾患	4	4
IX 循環器系の疾患	10	10
高血圧性疾患（再掲）	10	10
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	5	5
虚血性心疾患（再掲）	2	2
脳血管疾患（再掲）	22	22
X 呼吸器系の疾患	13	13
急性上気道感染症（再掲）	4	4
肺炎（再掲）	15	15
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	5	5
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	14	14
喘息（再掲）	5	5
X I 消化器系の疾患	5	5
う蝕（再掲）	1	1
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1	1
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	9	9
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	5	5
肝疾患（再掲）	11	11
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	11	11
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	17	17
炎症性多発性関節障害（再掲）	10	10
関節症（再掲）	22	22
脊柱障害（再掲）	14	14
骨の密度及び構造の障害（再掲）	19	19
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	7	7
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	10	10
前立腺肥大（症）（再掲）	7	7
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	3	3
X V 妊娠，分娩及び産じょく	5	5
妊娠高血圧症候群（再掲）	7	7
X VI 周産期に発生した病態	5	5
X VII 先天奇形，変形及び染色体異常	4	4
X VIII 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	6	6
X IX 損傷，中毒及びその他の外因の影響	14	14
骨折（再掲）	23	23
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	4	3
歯の補てつ（再掲）	0	0
X X II 特殊目的用コード	9	9

●全国編 報告書 表番号28（2/3）

令和2年 患者調査 令和2年9月

全国編 報告書第28表 推計退院患者数，在院期間（5区分）－中央値×傷病分類×病院－一般診療所別

注：（1） 在院期間を細分化したものは、全国編 閲覧第81表。

注：（2） 退院患者の在院期間の数値には注意を要する。詳細は利用上の注意6「令和2年患者調査の退院票『入院年』について」参照。

千人，日

	【誤】 中央値（単位：日）	【正】 中央値（単位：日）
病院		
総数	8	8
I 感染症及び寄生虫症	8	8
腸管感染症（再掲）	5	5
結核（再掲）	32	32
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患（再掲）	7	7
真菌症（再掲）	16	16
II 新生物＜腫瘍＞	7	7
（悪性新生物＜腫瘍＞）（再掲）	8	8
胃の悪性新生物＜腫瘍＞（再掲）	9	9
結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞（再掲）	8	8
気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞（再掲）	9	9
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	10	10
IV 内分泌，栄養及び代謝疾患	11	11
甲状腺障害（再掲）	7	7
糖尿病（再掲）	13	13
V 精神及び行動の障害	49	49
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	75	75
気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）（再掲）	44	43
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	17	17
VI 神経系の疾患	9	9
VII 眼及び付属器の疾患	2	2
白内障（再掲）	2	2
VIII 耳及び乳様突起の疾患	4	4
IX 循環器系の疾患	10	10
高血圧性疾患（再掲）	10	10
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	5	5
虚血性心疾患（再掲）	2	2
脳血管疾患（再掲）	23	23
X 呼吸器系の疾患	13	13
急性上気道感染症（再掲）	4	4
肺炎（再掲）	15	15
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	5	5
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	15	15
喘息（再掲）	5	5
X I 消化器系の疾患	5	5
う蝕（再掲）	1	1
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	1	1
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	9	9
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	5	5
肝疾患（再掲）	11	11
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	11	11
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	17	17
炎症性多発性関節障害（再掲）	10	10
関節症（再掲）	22	22
脊柱障害（再掲）	15	15
骨の密度及び構造の障害（再掲）	18	18
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	7	7
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	10	10
前立腺肥大（症）（再掲）	7	7
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	4	4
X V 妊娠，分娩及び産じょく	6	6
妊娠高血圧症候群（再掲）	8	7
X VI 周産期に発生した病態	6	6
X VII 先天奇形，変形及び染色体異常	4	4
X VIII 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	6	6
X IX 損傷，中毒及びその他の外因の影響	14	14
骨折（再掲）	23	23
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	4	4
歯の補てつ（再掲）	0	0
X X II 特殊目的用コード	9	9

●全国編 報告書 表番号28（3/3）

令和2年 患者調査 令和2年9月

全国編 報告書第28表 推計退院患者数，在院期間（5区分）－中央値×傷病分類×病院－一般診療所別

注：（1） 在院期間を細分化したものは、全国編 閲覧第81表。

注：（2） 退院患者の在院期間の数値には注意を要する。詳細は利用上の注意6「令和2年患者調査の退院票『入院年』について」参照。
千人，日

	【誤】 中央値（単位：日）	【正】 中央値（単位：日）
一般診療所		
総数	5	5
I 感染症及び寄生虫症	4	4
腸管感染症（再掲）	5	5
結核（再掲）	0	215
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患（再掲）	13	13
真菌症（再掲）	-	-
II 新生物＜腫瘍＞	4	4
（悪性新生物＜腫瘍＞）（再掲）	5	5
胃の悪性新生物＜腫瘍＞（再掲）	7	7
結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞（再掲）	2	2
気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞（再掲）	13	13
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4	4
IV 内分泌，栄養及び代謝疾患	11	11
甲状腺障害（再掲）	0	5
糖尿病（再掲）	15	15
V 精神及び行動の障害	23	23
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	0	24
気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）（再掲）	17	17
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	10	10
VI 神経系の疾患	0	1
VII 眼及び付属器の疾患	1	1
白内障（再掲）	1	1
VIII 耳及び乳様突起の疾患	3	3
IX 循環器系の疾患	15	14
高血圧性疾患（再掲）	14	14
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	13	12
虚血性心疾患（再掲）	4	4
脳血管疾患（再掲）	16	16
X 呼吸器系の疾患	10	9
急性上気道感染症（再掲）	3	3
肺炎（再掲）	18	18
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	7	7
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	3	3
喘息（再掲）	6	6
X I 消化器系の疾患	2	2
う蝕（再掲）	-	-
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	15	15
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	121	172
肝疾患（再掲）	5	5
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	6	6
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	12	12
炎症性多発性関節障害（再掲）	11	11
関節症（再掲）	19	18
脊柱障害（再掲）	12	12
骨の密度及び構造の障害（再掲）	24	24
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	6	6
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	12	12
前立腺肥大（症）（再掲）	12	12
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	1	1
X V 妊娠，分娩及び産じょく	5	5
妊娠高血圧症候群（再掲）	4	4
X VI 周産期に発生した病態	3	3
X VII 先天奇形，変形及び染色体異常	9	9
X VIII 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	6	6
X IX 損傷，中毒及びその他の外因の影響	15	15
骨折（再掲）	24	24
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	1	1
歯の補てつ（再掲）	-	-
X X II 特殊目的用コード	-	-

●全国編 閲覧 表番号13（1/3）

令和2年
全国編 閲覧第13表

患者調査 令和2年10月 千人
推計患者数、性・年齢階級（5歳）×傷病分類×精神疾患（副傷病）の有無・入院－外来別

【誤】

	総数																								
	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上	不詳	65歳以上 (再掲)	70歳以上 (再掲)	75歳以上 (再掲)
精神疾患（副傷病）あり*総数	(中略)																								
精神疾患（副傷病）あり*入院	(中略)																								
精神疾患（副傷病）あり*外来	(中略)																								
精神疾患（副傷病）なし*総数	(中略)																								
総数	7 805.4	69.8	238.2	247.1	179.1	126.0	147.7	173.6	208.3	242.0	299.4	378.1	389.9	429.8	494.2	717.6	979.4	912.3	746.0	501.6	310.8	14.6	4 167.7	3 450.0	2 470.6
(中略)	(中略)																								
X I 消化器系の疾患	1 315.1	1.9	20.3	52.8	31.6	23.0	38.7	42.1	46.2	53.8	73.9	91.0	85.1	92.3	93.0	119.5	153.7	125.7	89.3	51.9	26.9	2.6	567.0	447.4	293.7
う蝕（再掲）	291.2	-	8.7	27.8	12.8	10.3	13.6	10.2	11.0	14.6	17.3	22.4	20.9	18.1	17.6	20.8	25.5	17.7	12.6	6.5	1.8	0.7	85.0	64.2	38.7
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	505.0	-	6.6	15.5	12.1	6.1	12.3	16.9	17.3	17.0	26.2	30.7	31.4	36.6	38.7	50.2	65.8	53.1	35.7	20.5	11.2	1.3	236.5	186.3	120.6
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	13.1	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8	0.7	0.8	0.9	1.4	1.7	1.7	1.4	1.3	0.5	0.0	8.0	6.6	4.9
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	58.3	-	0.0	0.1	0.3	0.7	0.5	0.9	1.7	2.3	3.0	4.3	3.8	4.6	4.5	6.4	8.1	7.2	5.4	2.9	1.4	0.1	31.4	25.0	16.9
肝疾患（再掲）	29.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.8	0.6	0.8	1.3	1.8	2.4	2.5	2.3	3.3	4.2	3.2	3.0	1.4	0.7	0.0	15.8	12.5	8.3
(中略)	(中略)																								
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	395.6	1.5	8.5	12.2	17.7	15.1	9.5	9.2	10.2	13.2	15.3	19.9	19.8	22.1	23.0	27.4	36.3	35.9	37.5	33.8	27.0	0.6	197.9	170.5	134.1
骨折（再掲）	175.8	0.0	0.6	3.8	6.7	3.3	1.6	1.9	1.6	3.1	3.6	5.3	6.4	8.5	9.3	11.5	17.6	21.0	25.0	24.1	20.6	0.2	119.8	108.3	90.7
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	1 011.3	21.3	52.9	51.5	31.4	18.2	25.5	32.8	40.2	41.2	44.0	42.6	40.2	40.6	51.7	105.0	123.3	100.7	74.5	44.1	26.5	3.2	474.0	369.0	245.8
歯の補てつ（再掲）	246.1	-	0.0	0.3	0.0	0.9	2.3	3.3	4.0	5.9	8.4	12.1	14.3	14.0	21.0	29.0	38.0	36.1	30.3	17.2	8.8	0.3	159.3	130.2	92.2
(中略)	(中略)																								
精神疾患（副傷病）なし*入院	(中略)																								
精神疾患（副傷病）なし*外来	(中略)																								
総数	6 881.2	61.0	233.5	243.9	174.9	120.5	140.7	163.3	194.8	226.9	282.1	352.8	358.4	389.9	442.6	639.7	866.3	790.6	613.5	375.6	196.3	14.0	3 481.9	2 842.2	1 976.0
(中略)	(中略)																								
X I 消化器系の疾患	1 262.1	1.8	20.1	52.6	31.3	22.6	38.0	41.4	45.5	53.0	72.7	89.3	83.0	89.8	89.9	115.1	147.2	118.7	81.7	44.8	21.4	2.6	528.7	413.7	266.5
う蝕（再掲）	291.2	-	8.7	27.8	12.8	10.3	13.6	10.2	11.0	14.6	17.3	22.4	20.9	18.1	17.6	20.8	25.5	17.7	12.6	6.5	1.8	0.7	85.0	64.2	38.7
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	504.9	-	6.6	15.5	12.1	6.1	12.3	16.8	17.3	16.9	26.2	30.7	31.4	36.6	38.7	50.2	65.8	53.1	35.7	20.5	11.2	1.3	236.5	186.3	120.5
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	10.8	-	-	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	1.3	1.4	1.5	1.0	0.9	0.3	0.0	6.3	5.0	3.6
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	57.9	-	0.0	0.1	0.3	0.7	0.5	0.9	1.7	2.3	3.0	4.3	3.8	4.6	4.5	6.4	8.1	7.2	5.3	2.8	1.3	0.1	31.1	24.7	16.6
肝疾患（再掲）	23.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.8	0.6	0.8	1.1	1.7	2.1	2.2	1.9	2.6	3.4	2.4	2.3	0.9	0.5	0.0	12.0	9.4	6.0
(中略)	(中略)																								
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	285.0	1.4	8.1	11.9	17.2	13.9	8.6	8.3	9.4	12.3	13.8	17.7	17.1	18.8	18.8	20.9	25.6	21.8	18.3	12.7	7.8	0.6	107.0	86.2	60.6
骨折（再掲）	94.9	0.0	0.6	3.6	6.4	2.8	1.2	1.5	1.3	2.6	2.8	4.1	4.9	6.5	6.7	7.2	10.3	10.8	9.9	7.1	4.3	0.2	49.6	42.3	32.1
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	1 001.2	21.1	52.8	51.4	31.4	18.1	25.2	32.2	39.3	40.6	43.6	42.3	39.8	40.3	51.3	104.3	122.5	99.8	73.6	43.1	25.6	3.1	468.9	364.5	242.0
歯の補てつ（再掲）	246.1	-	0.0	0.3	0.0	0.9	2.3	3.3	4.0	5.9	8.4	12.1	14.3	14.0	21.0	29.0	38.0	36.1	30.3	17.2	8.8	0.3	159.3	130.2	92.2
(中略)	(中略)																								

【正】

	総数																								
	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上	不詳	65歳以上 (再掲)	70歳以上 (再掲)	75歳以上 (再掲)
精神疾患（副傷病）あり*総数	(中略)																								
精神疾患（副傷病）あり*入院	(中略)																								
精神疾患（副傷病）あり*外来	(中略)																								
精神疾患（副傷病）なし*総数	(中略)																								
総数	6 473.2	69.7	220.3	187.2	137.8	100.1	108.7	131.4	162.2	189.9	226.9	290.6	306.0	340.6	399.0	593.3	823.5	784.3	654.4	450.7	286.1	10.5	3 592.3	2 999.0	2 175.5
(中略)	(中略)																								
X I 消化器系の疾患	293.1	1.8	4.5	2.5	3.2	3.5	5.6	6.7	7.7	10.2	12.7	17.6	17.2	19.2	21.1	27.6	38.8	35.1	28.7	18.2	11.1	0.3	159.5	131.9	93.1
う蝕（再掲）	2.7	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	-	1.2	0.9	0.7
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	9.7	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	0.9	1.4	1.2	1.0	0.4	0.3	0.0	5.3	4.4	2.9
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	13.1	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8	0.7	0.8	0.9	1.4	1.7	1.7	1.4	1.3	0.5	0.0	8.0	6.6	4.9
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	58.3	-	0.0	0.1	0.3	0.7	0.5	0.9	1.7	2.3	3.0	4.3	3.8	4.6	4.5	6.4	8.1	7.2	5.4	2.9	1.4	0.1	31.4	25.0	16.9
肝疾患（再掲）	29.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.8	0.6	0.8	1.3	1.8	2.4	2.5	2.3	3.3	4.2	3.2	3.0	1.4	0.7	0.0	15.8	12.5	8.3
(中略)	(中略)																								
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	393.8	1.5	8.2	11.5	17.6	15.1	9.5	9.2	10.1	13.2	15.3	19.8	19.8	22.0	23.0	27.3	36.3	35.8	37.4	33.8	27.0	0.6	197.6	170.3	134.0
骨折（再掲）	175.8	0.0	0.6	3.8	6.7	3.3	1.6	1.9	1.6	3.1	3.6	5.3	6.4	8.5	9.3	11.5	17.6	21.0	25.0	24.1	20.6	0.2	119.8	108.3	90.7
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	703.1	21.3	51.0	42.7	18.8	11.9	19.7	26.0	32.7	32.8	32.6	28.6	24.2	24.5	28.3	72.8	82.4	63.4	43.6	27.0	17.5	1.4	306.5	233.7	151.4
歯の補てつ（再掲）	2.3	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	-	1.8	1.6	1.2
(中略)	(中略)																								
精神疾患（副傷病）なし*入院	(中略)																								
精神疾患（副傷病）なし*外来	(中略)																								
総数	5 549.1	60.9	215.6	184.0	133.7	94.6	101.7	121.1	148.7	174.9	209.6	265.3	274.6	300.7	347.5	515.3	710.4	662.6	521.9	324.8	171.5	9.8	2 906.5	2 391.2	1 680.8
(中略)	(中略)																								
X I 消化器系の疾患	240.0	1.7	4.2	2.3	2.8	3.1	4.9	6.0	7.0	9.3	11.5	15.9	15.1	16.7	18.0	23.1	32.2	28.1	21.1	11.1	5.5	0.3	121.2	98.1	65.9
う蝕（再掲）	2.6	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	-	1.2	0.9	0.7
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	9.6	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	0.9	1.4	1.2	1.0	0.4	0.3	0.0	5.2	4.3	2.9
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	10.8	-	-	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	1.3	1.4	1.5	1.0	0.9	0.3	0.0	6.3	5.0	3.6
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	57.9	-	0.0	0.1	0.3	0.7	0.5	0.9	1.7	2.3	3.0	4.3	3.8	4.6	4.5	6.4	8.1	7.2	5.3	2.8	1.3	0.1	31.1	24.7	16.6
肝疾患（再掲）	23.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.8	0.6	0.8	1.1	1.7	2.1	2.2	1.9	2.6	3.4	2.4	2.3	0.9	0.5	0.0	12.0	9.4	6.0
(中略)	(中略)																								
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	283.3	1.3	7.9	11.2	17.1	13.9	8.6	8.3	9.4	12.3	13.8	17.6	17.1	18.7	18.8	20.7	25.6	21.8	18.2	12.7	7.8	0.5	106.7	86.0	60.4
骨折（再掲）	94.9	0.0	0.6	3.6	6.4	2.8	1.2	1.5	1.3	2.6	2.8	4.1	4.9	6.5	6.7	7.2	10.3	10.8	9.9	7.1	4.3	0.2	49.6	42.3	32.1
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	693.0	21.1	51.0	42.6	18.7	11.7	19.4	25.4	31.7	32.2	32.3	28.3	23.9	24.1	27.9	72.1	81.6	62.4	42.7	25.9	16.6	1.4	301.4	229.2	147.6
歯の補てつ（再掲）	2.3	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	-	1.8	1.5	1.2
(中略)	(中略)																								

●全国編 閲覧 表番号13（2/3）

令和2年
全国編 閲覧第13表

患者調査 令和2年10月 千人
推計患者数、性・年齢階級（5歳）×傷病分類×精神疾患（副傷病）の有無・入院－外来別

【誤】

	男																									
	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上	不詳	65歳以上 (再掲)	70歳以上 (再掲)	75歳以上 (再掲)	
精神疾患（副傷病）あり*総数	(中略)																									
精神疾患（副傷病）あり*入院	(中略)																									
精神疾患（副傷病）あり*外来	(中略)																									
精神疾患（副傷病）なし*総数	(中略)																									
総数	3 383.2	36.5	126.2	133.2	91.3	59.5	58.5	60.6	73.9	88.8	121.8	159.9	169.2	189.0	226.9	333.4	451.4	403.0	319.8	190.0	83.9	6.3	1 781.6	1 448.2	996.7	
(中略)	(中略)																									
X I 消化器系の疾患	559.9	0.9	9.3	27.6	14.8	10.2	16.6	17.6	20.9	22.5	32.3	36.4	34.9	37.7	39.3	50.9	68.4	53.0	37.5	21.1	7.0	1.0	237.8	186.9	118.5	
う蝕（再掲）	127.8	-	3.8	14.7	6.4	5.0	6.2	4.5	5.7	5.6	6.9	9.3	7.8	7.2	7.5	7.3	11.3	8.2	5.9	3.3	0.7	0.4	36.8	29.5	18.1	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	195.3	-	3.5	7.8	4.9	2.1	4.2	6.0	6.7	5.8	11.3	10.3	11.7	14.2	15.2	21.8	26.7	19.7	13.5	7.3	2.5	0.3	91.4	69.7	42.9	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	6.7	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	1.0	0.9	0.7	0.5	0.2	0.0	4.1	3.3	2.3	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	21.3	-	-	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	1.0	0.9	1.3	1.3	2.0	1.6	2.6	2.9	2.7	2.3	0.9	0.3	0.0	11.7	9.1	6.2	
肝疾患（再掲）	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6	1.3	1.7	2.3	1.7	1.3	0.5	0.2	0.0	7.7	5.9	3.6	
(中略)	(中略)																									
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	182.9	1.0	5.2	7.6	10.8	9.1	5.9	5.5	5.9	7.9	9.3	11.0	9.8	10.7	11.0	14.0	15.6	13.6	13.2	9.7	5.8	0.4	72.0	57.9	42.3	
骨折（再掲）	61.2	0.0	0.4	2.4	4.7	2.4	1.1	1.4	1.0	2.2	2.3	3.1	3.1	3.4	3.5	4.2	5.2	5.6	6.6	5.2	3.4	0.1	30.1	25.9	20.8	
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	402.2	11.0	27.0	26.1	13.8	6.4	7.9	7.7	9.5	11.7	14.8	15.5	17.0	15.2	19.7	44.9	53.4	43.8	32.0	16.4	7.0	1.5	197.3	152.5	99.1	
歯の補てつ（再掲）	107.5	-	0.0	0.1	-	0.2	0.9	1.6	1.2	2.6	3.1	4.8	7.3	5.9	8.5	13.2	18.5	16.0	14.1	6.8	2.7	0.2	71.3	58.1	39.6	
(中略)	(中略)																									
精神疾患（副傷病）なし*入院	(中略)																									
精神疾患（副傷病）なし*外来	(中略)																									
総数	2 948.9	31.7	123.4	131.4	89.0	56.6	55.3	57.2	69.8	82.9	113.0	145.4	150.9	165.4	196.5	287.9	388.4	341.5	260.3	142.7	53.6	6.0	1 474.4	1 186.6	798.1	
(中略)	(中略)																									
X I 消化器系の疾患	530.9	0.8	9.2	27.5	14.6	10.0	16.2	17.3	20.6	22.0	31.6	35.4	33.5	36.1	37.3	48.0	64.3	48.9	33.5	18.0	5.2	1.0	217.9	169.9	105.6	
う蝕（再掲）	127.8	-	3.8	14.7	6.4	5.0	6.2	4.5	5.7	5.6	6.9	9.3	7.8	7.2	7.5	7.3	11.3	8.2	5.9	3.3	0.7	0.4	36.8	29.5	18.1	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	195.2	-	3.5	7.8	4.9	2.1	4.2	6.0	6.7	5.7	11.3	10.3	11.7	14.2	15.2	21.7	26.7	19.7	13.5	7.3	2.5	0.3	91.4	69.6	42.9	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	5.5	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.6	0.8	0.7	0.6	0.4	0.1	0.0	3.2	2.5	1.8	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	21.1	-	-	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	1.0	0.9	1.3	1.2	2.0	1.6	2.6	2.9	2.7	2.3	0.9	0.2	0.0	11.6	9.0	6.1	
肝疾患（再掲）	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.3	1.0	1.3	1.8	1.3	0.9	0.3	0.1	-	5.7	4.4	2.6	
(中略)	(中略)																									
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	141.4	0.9	5.0	7.4	10.5	8.3	5.3	4.9	5.3	7.2	8.2	9.5	8.0	8.8	8.7	10.6	10.8	8.4	7.1	4.1	2.0	0.3	43.1	32.5	21.6	
骨折（再掲）	37.4	0.0	0.4	2.3	4.5	2.0	0.9	1.1	0.8	1.8	1.7	2.3	2.1	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	2.7	1.5	0.8	0.1	12.7	10.2	7.6	
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	398.8	10.9	27.0	26.1	13.7	6.4	7.8	7.6	9.4	11.7	14.7	15.3	16.8	15.0	19.5	44.6	53.0	43.4	31.6	16.0	6.8	1.5	195.4	150.8	97.8	
歯の補てつ（再掲）	107.5	-	0.0	0.1	-	0.2	0.9	1.6	1.2	2.6	3.1	4.8	7.3	5.9	8.5	13.2	18.5	16.0	14.1	6.8	2.7	0.2	71.3	58.1	39.6	
(中略)	(中略)																									

【正】

	男																									
	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上	不詳	65歳以上 (再掲)	70歳以上 (再掲)	75歳以上 (再掲)	
精神疾患（副傷病）あり*総数	(中略)																									
精神疾患（副傷病）あり*入院	(中略)																									
精神疾患（副傷病）あり*外来	(中略)																									
精神疾患（副傷病）なし*総数	(中略)																									
総数	2 831.1	36.4	117.6	101.7	73.8	50.0	42.8	44.4	54.3	68.3	91.2	125.6	134.8	154.6	188.6	280.8	382.0	350.4	281.8	170.0	77.5	4.7	1 542.4	1 261.6	879.7	
(中略)	(中略)																									
X I 消化器系の疾患	137.3	0.8	1.8	1.1	1.5	1.8	2.5	3.3	3.5	4.9	5.8	7.7	8.3	9.6	10.5	13.4	18.5	17.2	13.7	7.8	3.3	0.1	74.0	60.5	42.0	
う蝕（再掲）	1.3	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.5	0.4	0.3	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	4.4	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.2	0.1	0.0	2.4	1.9	1.3	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	6.7	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	1.0	0.9	0.7	0.5	0.2	0.0	4.1	3.3	2.3	2.3	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	21.3	-	-	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	1.0	0.9	1.3	1.3	2.0	1.6	2.6	2.9	2.7	2.3	0.9	0.3	0.0	11.7	9.1	6.2	
肝疾患（再掲）	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6	1.3	1.7	2.3	1.7	1.3	0.5	0.2	0.0	7.7	5.9	3.6	
(中略)	(中略)																									
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	181.9	1.0	5.1	7.2	10.8	9.0	5.8	5.5	5.8	7.9	9.3	11.0	9.8	10.7	11.0	13.9	15.6	13.6	13.2	9.7	5.8	0.3	71.8	57.9	42.3	
骨折（再掲）	61.2	0.0	0.4	2.4	4.7	2.4	1.1	1.4	1.0	2.2	2.3	3.1	3.1	3.4	3.5	4.2	5.2	5.6	6.6	5.2	3.4	0.1	30.1	25.9	20.8	
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	273.7	11.0	26.2	21.5	9.5	5.4	6.3	5.7	7.4	8.9	10.7	9.9	9.1	9.0	10.2	29.8	33.9	26.8	17.8	9.6	4.3	0.8	122.1	92.3	58.5	
歯の補てつ（再掲）	1.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	-	0.8	0.7	0.5	
(中略)	(中略)																									
精神疾患（副傷病）なし*入院	(中略)																									
精神疾患（副傷病）なし*外来	(中略)																									
総数	2 396.8	31.6	114.9	99.9	71.5	47.1	39.6	40.9	50.2	62.4	82.3	111.1	116.4	131.1	158.2	235.2	319.0	288.8	222.3	122.7	47.3	4.4	1 235.2	1 000.1	681.1	
(中略)	(中略)																									
X I 消化器系の疾患	108.2	0.8	1.7	1.0	1.3	1.5	2.2	3.0	3.2	4.4	5.1	6.6	7.0	8.0	8.5	10.6	14.4	13.1	9.7	4.8	1.6	0.1	54.1	43.5	29.1	
う蝕（再掲）	1.3	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.5	0.4	0.3	0.3	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	4.3	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.2	0.1	0.0	2.4	1.9	1.3	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	5.5	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.6	0.8	0.7	0.6	0.4	0.1	0.0	3.2	2.5	1.8	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	21.1	-	-	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	1.0	0.9	1.3	1.2	2.0	1.6	2.6	2.9	2.7	2.3	0.9	0.2	0.0	11.6	9.0	6.1	
肝疾患（再掲）	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.3	1.0	1.3	1.8	1.3	0.9	0.3	0.1	-	5.7	4.4	2.6
(中略)	(中略)																									
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	140.5	0.9	4.8	7.0	10.4	8.3	5.2	4.9	5.3	7.2	8.2	9.5	8.0	8.8	8.7	10.5	10.8	8.4	7.1	4.1	2.0	0.3	42.9	32.4	21.6	
骨折（再掲）	37.4	0.0	0.4	2.3	4.5	2.0	0.9	1.1	0.8	1.8	1.7	2.3	2.1	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	2.7	1.5	0.8	0.1	12.7	10.2	7.6	
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	270.3	10.9	26.2	21.5	9.5	5.4	6.2	5.7	7.3	8.8	10.6	9.8	8.9	8.8	10.0	29.5	33.5	26.4	17.5	9.2	4.1	0.7	120.2	90.6	57.2	
歯の補てつ（再掲）	1.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	-	0.8	0.7	0.5	
(中略)	(中略)																									

●全国編 閲覧 表番号13 (3/3)

令和2年
全国編 閲覧第13表

患者調査 令和2年10月 千人
推計患者数, 性・年齢階級(5歳)×傷病分類×精神疾患(副傷病)の有無・入院-外来別

【誤】

	女																									
	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上	不詳	65歳以上 (再掲)	70歳以上 (再掲)	75歳以上 (再掲)	
精神疾患（副傷病）あり*総数																										
精神疾患（副傷病）あり*入院	(中略)																									
精神疾患（副傷病）あり*外来																										
精神疾患（副傷病）なし*総数																										
総数	4 422.1	33.3	112.0	113.9	87.7	66.5	89.2	112.9	134.4	153.1	177.6	218.2	220.7	240.9	267.3	384.2	528.0	509.2	426.2	311.5	227.0	8.3	2 386.1	2 001.9	1 473.9	
(中略)																										
X I 消化器系の疾患	755.2	1.0	10.9	25.2	16.9	12.8	22.1	24.4	25.3	31.3	41.5	54.6	50.2	54.6	53.7	68.6	85.3	72.7	51.8	30.8	19.9	1.6	329.2	260.6	175.3	
う蝕（再掲）	163.4	-	4.9	13.1	6.4	5.4	7.4	5.7	5.3	9.0	10.4	13.1	13.0	11.0	10.1	13.5	14.2	9.5	6.8	3.2	1.1	0.4	48.2	34.8	20.6	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	309.7	-	3.1	7.6	7.2	4.0	8.1	10.8	10.6	11.2	14.9	20.4	19.7	22.5	23.5	28.4	39.0	33.5	22.2	13.2	8.8	1.0	145.1	116.7	77.6	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	6.3	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.5	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.4	-	3.9	3.3	2.6	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	37.0	-	0.0	0.0	0.2	0.5	0.4	0.6	1.0	1.3	2.2	3.0	2.5	2.6	2.9	3.8	5.2	4.5	3.1	2.0	1.1	0.1	19.7	15.9	10.7	
肝疾患（再掲）	13.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	1.2	1.0	1.1	1.5	1.9	1.5	1.7	0.9	0.5	0.0	8.1	6.6	4.7	
(中略)																										
X I D 損傷、中毒及びその他の外因の影響	212.7	0.5	3.2	4.7	6.9	6.0	3.6	3.7	4.3	5.4	6.0	8.8	10.0	11.3	12.0	13.4	20.7	22.2	24.3	24.0	21.2	0.3	125.9	112.5	91.8	
骨折（再掲）	114.6	0.0	0.2	1.4	2.0	0.9	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.2	3.4	5.1	5.8	7.3	12.4	15.4	18.4	18.9	17.2	0.1	89.7	82.4	69.9	
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	609.1	10.3	25.8	25.4	17.7	11.8	17.6	25.1	30.7	29.5	29.2	27.1	23.2	25.4	31.9	60.1	69.9	56.9	42.5	27.7	19.5	1.7	276.7	216.6	146.7	
歯の補てつ（再掲）	138.6	-	-	0.2	0.0	0.7	1.4	1.7	2.9	3.3	5.3	7.4	7.1	8.1	12.5	15.8	19.5	20.1	16.1	10.4	6.0	0.1	87.9	72.2	52.6	
(中略)																										
精神疾患（副傷病）なし*入院	(中略)																									
精神疾患（副傷病）なし*外来	(中略)																									
総数	3 932.3	29.4	110.1	112.5	85.9	63.9	85.4	106.1	125.0	144.0	169.1	207.4	207.6	224.5	246.1	351.8	477.8	449.1	353.2	232.9	142.6	7.9	2 007.4	1 655.6	1 177.8	
(中略)																										
X I 消化器系の疾患	731.2	0.9	10.8	25.1	16.8	12.7	21.8	24.1	24.9	30.9	41.0	53.9	49.4	53.7	52.6	67.0	82.9	69.8	48.2	26.8	16.1	1.6	310.8	243.8	160.9	
う蝕（再掲）	163.4	-	4.9	13.1	6.4	5.4	7.4	5.7	5.3	9.0	10.4	13.1	13.0	11.0	10.1	13.5	14.2	9.5	6.8	3.2	1.1	0.4	48.2	34.8	20.6	
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	309.7	-	3.1	7.6	7.2	4.0	8.0	10.8	10.6	11.2	14.9	20.4	19.7	22.4	23.5	28.4	39.0	33.5	22.2	13.2	8.8	1.0	145.1	116.7	77.6	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	5.3	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.2	-	3.1	2.5	1.9	
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	36.8	-	0.0	0.0	0.2	0.5	0.4	0.6	1.0	1.3	2.1	3.0	2.5	2.6	2.9	3.8	5.2	4.5	3.1	1.9	1.1	0.1	19.5	15.7	10.5	
肝疾患（再掲）	11.1	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	1.1	0.9	1.0	1.3	1.6	1.1	1.4	0.6	0.3	0.0	6.3	5.0	3.4	
(中略)																										
X I D 損傷、中毒及びその他の外因の影響	143.6	0.4	3.1	4.6	6.7	5.6	3.3	3.5	4.1	5.1	5.7	8.2	9.1	9.9	10.1	10.2	14.8	13.4	11.2	8.5	5.8	0.2	64.0	53.7	38.9	
骨折（再掲）	57.5	0.0	0.2	1.3	1.9	0.8	0.3	0.4	0.5	0.8	1.1	1.8	2.8	4.1	4.4	4.8	7.6	8.1	7.3	5.5	3.5	0.1	36.9	32.1	24.5	
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	602.4	10.2	25.8	25.4	17.6	11.7	17.4	24.6	29.9	28.9	28.9	27.0	23.0	25.3	31.7	59.8	69.5	56.4	42.0	27.1	18.9	1.6	273.5	213.7	144.2	
歯の補てつ（再掲）	138.6	-	-	0.2	0.0	0.7	1.4	1.7	2.9	3.3	5.3	7.4	7.1	8.1	12.5	15.8	19.5	20.1	16.1	10.4	6.0	0.1	87.9	72.2	52.6	
(中略)																										
	(中略)																									

【正】

	女																										
	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上	不詳	65歳以上 (再掲)	70歳以上 (再掲)	75歳以上 (再掲)		
精神疾患（副傷病）あり*総数	(中略)																										
精神疾患（副傷病）あり*入院	(中略)																										
精神疾患（副傷病）あり*外来	(中略)																										
精神疾患（副傷病）なし*総数	(中略)																										
総数	3 642.1	33.2	102.7	85.5	64.1	50.1	65.9	87.0	107.9	121.6	135.7	165.0	171.3	186.0	210.4	312.5	441.6	434.0	372.6	280.7	208.6	5.9	2 049.9	1 737.4	1 295.8		
(中略)	(中略)																										
X I 消化器系の疾患	155.8	0.9	2.7	1.3	1.7	1.7	3.0	3.3	4.2	5.3	6.9	9.9	8.9	9.7	10.6	14.2	20.2	17.9	15.0	10.3	7.8	0.2	85.5	71.3	51.1		
う蝕（再掲）	1.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	-	0.7	0.6	0.4			
歯内炎及び歯周疾患（再掲）	5.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.8	0.7	0.5	0.3	0.2	-	2.9	2.5	1.7		
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	6.3	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.5	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.4	-	3.9	3.3	2.6		
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	37.0	-	0.0	0.0	0.2	0.5	0.4	0.6	1.0	1.3	2.2	3.0	2.5	2.6	2.9	3.8	5.2	4.5	3.1	2.0	1.1	0.1	19.7	15.9	10.7		
肝疾患（再掲）	13.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	1.2	1.0	1.1	1.5	1.9	1.5	1.7	0.9	0.5	0.0	8.1	6.6	4.7		
(中略)	(中略)																										
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	211.9	0.5	3.1	4.3	6.8	6.0	3.6	3.7	4.3	5.4	6.0	8.8	10.0	11.3	12.0	13.3	20.7	22.2	24.2	24.0	21.2	0.3	125.7	112.4	91.7		
骨折（再掲）	114.6	0.0	0.2	1.4	2.0	0.9	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.2	3.4	5.1	5.8	7.3	12.4	15.4	18.4	18.9	17.2	0.1	89.7	82.4	69.9		
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	429.4	10.3	24.9	21.2	9.3	6.5	13.4	20.3	25.3	23.9	22.0	18.7	15.1	15.5	18.1	43.0	48.5	36.5	25.8	17.4	13.2	0.7	184.4	141.4	92.9		
歯の補てつ（再掲）	1.2	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	-	1.0	0.9	0.7		
(中略)	(中略)																										
精神疾患（副傷病）なし*入院	(中略)																										
精神疾患（副傷病）なし*外来	(中略)																										
総数	3 152.3	29.3	100.7	84.1	62.2	47.5	62.1	80.2	98.5	112.5	127.3	154.2	158.2	169.6	189.2	280.1	391.4	373.8	299.6	202.1	124.2	5.5	1 671.3	1 391.2	999.7		
(中略)	(中略)																										
X I 消化器系の疾患	131.8	0.9	2.6	1.3	1.6	1.6	2.7	3.0	3.8	5.0	6.4	9.3	8.1	8.8	9.5	12.6	17.8	15.0	11.4	6.3	4.0	0.2	67.1	54.6	36.7		
う蝕（再掲）	1.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	-	0.7	0.6	0.4		
歯内炎及び歯周疾患（再掲）	5.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.8	0.7	0.5	0.3	0.2	-	2.9	2.4	1.6		
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	5.3	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.2	-	3.1	2.5	1.9		
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	36.8	-	0.0	0.0	0.2	0.5	0.4	0.6	1.0	1.3	2.1	3.0	2.5	2.6	2.9	3.8	5.2	4.5	3.1	1.9	1.1	0.1	19.5	15.7	10.5		
肝疾患（再掲）	11.1	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	1.1	0.9	1.0	1.3	1.6	1.1	1.4	0.6	0.3	0.0	6.3	5.0	3.4		
(中略)	(中略)																										
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	142.8	0.4	3.0	4.2	6.6	5.6	3.3	3.5	4.1	5.1	5.7	8.2	9.1	9.9	10.1	10.1	14.8	13.4	11.2	8.5	5.8	0.2	63.7	53.6	38.8		
骨折（再掲）	57.5	0.0	0.2	1.3	1.9	0.8	0.3	0.4	0.5	0.8	1.1	1.8	2.8	4.1	4.4	4.8	7.6	8.1	7.3	5.5	3.5	0.1	36.9	32.1	24.5		
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	422.6	10.2	24.9	21.1	9.2	6.3	13.2	19.7	24.4	23.4	21.7	18.5	15.0	15.3	17.9	42.6	48.1	36.0	25.2	16.7	12.6	0.6	181.2	138.6	90.5		
歯の補てつ（再掲）	1.2	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	-	1.0	0.9	0.7		
(中略)	(中略)																										