

()内は実数を示す。

○統計表番号 17 - 1 一般調査による母親の喫煙の有無別、父親及び同居者の喫煙の

【修正前】

表17-1 一般調査による母親の喫煙の有無別、父親及び同居者の喫煙の状況

父親及び同居者の喫煙		母親の喫煙なし		母親の喫煙あり		合計	
		人		人		人	
吸う	総数	872	24.3%	134	68.7%	1,006	26.6%
	1～2 本／日	60		3		63	
	3～5	169		13		182	
	6～10	239		27		266	
	11～20	338		75		413	
	21本／日以上	66		16		82	
吸わない		2,693	75.1%	59	30.3%	2,752	72.8%
不詳		19	0.5%	2	1.0%	21	0.6%
合計		3,584		195		3,779	

【修正後】

表17-1 一般調査による~~妊娠中の~~母親の喫煙の有無別、父親及び同居者の喫煙の状況

父親及び同居者の喫煙		母親の喫煙なし		母親の喫煙あり		合計	
		人		人		人	
吸う	総数	1,806	25.6%	266	69.3%	2,072	27.9%
	1～2 本／日	126		6		132	
	3～5	323		23		346	
	6～10	481		53		534	
	11～20	719		147		866	
	21本／日以上	131		35		166	
	不明	26		2		28	
吸わない		5,231	74.2%	113	29.4%	5,344	71.9%
不詳		15	0.2%	5	1.3%	20	0.3%
合計		7,052		384		7,436	

○統計表番号 21 「一般調査による母親の妊娠中の異常の状況」

表21 一般調査及び病院調査による母親の妊娠中の異常の状況

【変更前】

		一般調査		病院調査		総数 (一般調査・病院調査合計)	
		実数(人)	割合(%)	実数(人)	割合(%)	実数(人)	割合(%)
総数		7,652		5,011		12663	
なし		4,591	60.0	2,852	56.9	7443	58.8
複数回答	妊娠高血圧症軽症	232	3.0	114	2.3	346	2.7
	妊娠高血圧症重症	46	0.6	59	1.2	105	0.8
	糖尿病	30	0.4	107	2.1	137	1.1
	貧血	2,184	28.5	899	17.9	3083	24.3
	その他	645	8.4	852	17.0	1497	11.8
不詳		148	1.9	128	2.6	276	2.2

【変更後】

		一般調査		病院調査		総数 (一般調査・病院調査合計)	
		実数(人)	割合(%)	実数(人)	割合(%)	実数(人)	割合(%)
総数		7,652		4,774		12,426	
なし		4,591	60.0	2,852	59.7	7,443	59.9
複数回答	妊娠高血圧症軽症	232	3.0	114	2.4	346	2.8
	妊娠高血圧症重症	46	0.6	59	1.2	105	0.8
	糖尿病	30	0.4	107	2.2	137	1.1
	貧血	2,184	28.5	899	18.8	3,083	24.8
	その他	645	8.4	852	17.8	1,497	12.0
不詳		148	1.9	128	2.7	276	2.2