

「建設機械動向調査」の概要 令和5年度調査(令和6年度実施)

国土交通省 大臣官房参事官(イノベーション)グループ 施工企画室

令和7年3月

I 基本的事項

1. 調査の目的

建設機械動向調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として国土交通省が実施しており、建設機械の販売状況を調査することで、建設業等において使用されている建設機械の購入状況や保有状況を把握することを目的としています。

2. 調査事項

(1) 建設機械の購入台数

- ・ 地域別の新品建設機械の購入台数
- ・ 業種別の新品建設機械の購入台数

(2) 主要建設機械の保有台数

- ・ 地域別の主要建設機械の保有(管理)台数
- ・ 業種別の主要建設機械の推定保有台数
- ・ 環境対策型建設機械等の推定普及台数

(超低騒音型建設機械、低騒音型建設機械、低振動型建設機械、排出ガス対策型建設機械(第1次基準値、第2次基準値、3次基準値(オフロード法適合車を含む))、超小旋回型油圧ショベル、後方超小旋回型油圧ショベル、ICT施工機器、GX建設機械の機能・性能別台数及び機能・性能毎の地域別台数)

3. 調査結果(統計表一覧)

「VI 調査結果」に記載しています。

4. 正誤情報

令和7年3月現在、正誤情報はありません。

5. 用語の解説

(1) 建設機械購入台数

新品の建設機械(国内機械及び輸入機械)を、令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)に国内の最終需要者が購入した数です。

(2) 建設機械保有台数

製造業者及び商社がこれまでに販売した建設機械(新品機械及び中古機械)であって、令和6年3

月31日現在において管理(アフターサービス等実施)している数を、国内の最終需要者が保有している建設機械の台数と見なしています。

(3) 建設機械及び規格区分

- a. 建設工事に使用される建設機械に限り調査し、その他の用途に使用される機械(農耕用機械など)は、この調査から除外しています。
- b. 移動しながら作業する建設機械は、搭乗式のみを対象とし、ハンドガイド式のものは除外しています。
- c. 基礎工事用機械は、ベースマシンの有無にかかわらず、作業装置の数としています。

(4) 業種区分

この調査における建設機械最終需要者(建設機械の使用者)の業種区分は、下表のとおりです。

最終需要者の業種が2以上にわたっている場合は、そのうち主たる業種の区分に含めています。

業種区分	摘要
建設業	日本標準産業分類D(建設業)に属する業者で、建設業法第3条の大臣許可及び知事許可を得た者(建設機械器具賃貸業等に含まれるものを除く)
建設機械器具賃貸業等	日本標準産業分類K7011(総合リース業)及び、K7022(建設機械器具賃貸業)に属する業者
官公庁等	国、地方公共団体、公社、独立行政法人、特殊会社、事業団及び協同組合等
農業、林業及び漁業	日本標準産業分類A(農業、林業)及びB(漁業)に属する業者
採石業、砂・砂利・玉石採取業	日本標準産業分類C054(採石業、砂・砂利・玉石採取業)に属する業者
その他	上記のいずれにも属さない業種(製造業、運輸業等)
不明	使用者の業種が不明のもの(転売等による)

(5) 地域区分

この調査における建設機械最終需要者の所在地地域区分は下表のとおりとしています。

地域区分	地域内都道府県名
北海道地域	北海道
東北地域	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地域	茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

北陸地域	新潟県、富山県、石川県
中部地域	岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地域	福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地域	鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国地域	徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地域	福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄地域	沖縄県

(6) 環境対策型建設機械等固有機能機種の概要

環境対策型建設機械等は下表の機能、性能により区分し、集計しています。なお、メーカー出荷時において有する機能、性能により区分しているため、出荷後の後付け機器等による機能の追加、変更は反映されていません。

種別	概要
超低騒音型建設機械	低騒音型建設機械のうち、その騒音の測定値が上記規程に示す騒音基準値から6を減じて得た値を下回る建設機械
低騒音型建設機械	「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(H9. 7. 31建設省告示第1536号)に基づき指定された低騒音型建設機械
低振動型建設機械	「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(H9. 7. 31建設省告示第1536号)に基づき指定された低振動型建設機械
排出ガス対策型建設機械	「排出ガス対策型建設機械指定要領」(H3. 10. 8建設省経機発第249号)、「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(H18. 3. 17国総施第215号)又は「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(H18. 3. 17国土交通省告示第348号)の基準値に適合し以下の区分毎に指定された建設機械、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「オフロード法」という)」による規制対象車に指定された建設機械(トンネル工事用含む) 第1次基準値:「排出ガス対策型建設機械指定要領」の別表1の基準値に適合し指定された建設機械 第2次基準値:「排出ガス対策型建設機械指定要領」の別表2の基準値に適合し指定された建設機械(ただし、指定を受けた年月から販売し、管理を行っている機械(台数)を対象とす

	る) 第3次基準値:「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」の別記1の基準値又は「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」第10条の基準値に適合し、指定された建設機械 オフロード法 (2006年基準):ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、「特定特殊自動車であって特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」(以下「オフロード法告示」という)第2条第1項第1号で定める基準値に適合し、基準適合表示を付した建設機械。又は軽油を燃料とする特定特殊自動車であってオフロード法告示第12条第1項で定める基準値に適合し、基準適合表示を付した建設機械 (2011年基準):軽油を燃料とする特定特殊自動車であってオフロード法告示第2条で定める2011年基準値に適合し、基準適合表示を付した建設機械 (2014年基準):軽油を燃料とする特定特殊自動車であってオフロード法告示第2条で定める2014年基準値に適合し、基準適合表示を付した建設機械
超小旋回型油圧ショベル	狭い空間で作業するために、作業装置を装備した上部旋回体が、下部走行体全幅の120%以内で全旋回できる油圧ショベル。
後方超小旋回型油圧ショベル	旋回時に車体後方の安全が確保されるよう、後端旋回半径が下部走行体全幅の120%以内であり、フロント最小旋回半径は120%を超える油圧ショベル。
ICT施工機器	建設事業の調査、設計、施工、監督・検査、維持管理という建設生産プロセスのうち「施工」に注目して、ICT(情報化通信技術)の活用により各プロセスから得られる電子情報を活用して高効率・高精度な施工を実現し、さらに施工で得られる電子情報を他のプロセスに活用することによって、建設生産プロセス全体における生産性の向上や品質の確保を図ることを目的としたシステムであり、その実現のために使用される機器。
GX建設機械	「建設機械」であって、稼働時の二酸化炭素(CO ²)が無排出と認められるもので、型式について国土交通省の認定を受けた機械。

6. 問い合わせ先

国土交通省 大臣官房参事官(イノベーション)グループ 施工企画室 業務係

電話:(03)5253-8111(代表)

7. 母集団フレーム、母集団情報の概要

母集団名簿として、一般社団法人日本建設機械工業会及び一般社団法人日本建設機械施工協会の会員企業名簿のほか、環境対策型建設機械等の型式届出資料を基に作成した名簿を用いています。

8. 回答数・回答率

調査対象企業は、建設機械を製造・販売している製造業者及び国産機械又は輸入機械を販売している商社です。調査対象企業数は86社で、うち回答のあった企業数は64社、回収率は74.4%でした。

なお、回答のあった企業には、自社では回答を行わず他企業に回答を依頼した企業を含みます。

Ⅱ 調査方法

1. 調査方法・調査手法・調査実施系統

国土交通省から調査対象企業へ郵送またはオンラインで調査票を配布します。

調査対象企業が調査票に記入し、記入した調査票を国土交通省に返送してもらうことで回収します。

2. 調査期間

令和6年10月～11月

3. 調査票配布期間・回収期間

(1) 配布期間

令和6年10月

(2) 回収期間

令和6年10月～11月

4. 秘密保護措置

本調査は統計法に基づいて行われています。

調査に従事する者には守秘義務が課されており、違反者に対する罰則も定められています。

本調査で得た回答は統計の作成・分析の目的のみに使用され、統計以外の目的に調査票の回答内容を使用することは禁止されています。

紙の調査票は外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了したあとは溶解処分されるなど、個人情報の保護には万全を期しております。

Ⅲ 標本設計

1. 調査対象の範囲

建設機械を製造・販売している製造業者及び国産機械又は輸入機械を販売している商社です。

2. 事業所母集団DBの使用

本調査では、事業所母集団DBは使用していません。

3. 層化抽出に関する説明

本調査では層化抽出は行っていません。

4. 母集団復元に関する説明

本調査では母集団復元は行っていません。

IV 標本誤差

本調査は一般社団法人日本建設機械工業会及び一般社団法人日本建設機械施工協会の会員企業名簿のほか、環境対策型建設機械等の型式届出資料を基に作成した名簿を用いて作成した母集団全体の調査結果ですので、標本誤差はありません。

V 集計・推計方法

1. 結果の集計・推計の説明

次項「VI 調査結果」に記載しています。

2. 集計・推計方法の説明

次項「VI 調査結果」に記載しています。

3. 集計実施系統

国土交通省大臣官房参事官(イノベーション)グループ施工企画室で回収された調査票は、同室において集計されます。

4. 公表スケジュール

調査結果の公表は、令和7年3月31日です。

VI 調査結果

1. 建設機械購入台数

建設機械購入台数の調査結果を表-1「新品建設機械地域別購入台数」、表-2「新品建設機械業種別購入台数」に示します。

調査に回答があった製造業者及び商社等が最終需要者に販売した台数を建設機械購入台数としています。

文末に掲載した「調査対象建設機械、規格区分一覧」の機械種別に作成を依頼し、回収した調査票に記載された台数を、地域ごと、購入者の業種ごとに合計し、建設機械購入の地域別購入台数及び購入者の業種別台数として、それぞれ占有比率とともに示しています。

2. 主要建設機械保有台数

2.1 主要建設機械保有台数の地域比率

建設機械保有台数の調査結果を表-3「地域別保有台数」、表-4「業種別保有台数」に示します。

製造業者及び商社等の業者がアフターサービスなどのために管理している機械の台数を最終需要者が保有し、稼働している建設機械の台数と考えて、建設機械保有台数と見なしています。

調査対象は、文末一覧の主要建設機械(一覧に「●」と示しているもの)としています。

なお、管理台数を地域別に区分せずに調査票を作成している業者については、管理台数を販売台数の地域別台数比で按分し、地域別の管理台数としています。

2.2 補正係数を用いた推定保有台数

調査対象企業から回収した調査票には、販売台数の記入はあるが、管理台数の記入が無いものがあり、これは、管理を行っていない(整備専門の業者を利用)とか、修理・整備の依頼がある都度に対応しているため、継続的な管理を行っていないといった状況によると想定されます。

したがって、管理台数の回答が無い調査票については、回答されている販売台数に比例する管理台数が存在するものと想定し、機種ごとに「報告のあった販売台数の合計」と「報告があった管理台数の合計」の比率を「管理台数の報告が無かった調査表の販売台数」に乗じて販売台数を推定しています。環境性能・機能別管理台数、地域別管理台数についても、管理台数の報告がない調査票については同様の方法により台数を推定しています。

なお、業種別保有台数は、業種別販売比率を推定保有台数に乘じ求めています。このため、調査地域毎の販売台数合計が“0”である機種については、業種別販売比率を求めることができませんので、業種別保有台数を算出していません。(集計表の該当部分は、「－」を表記しています。「－」表記の欄は集計上“0”として扱っているため、表-4で「－」と表記されている欄を含む行・列を合計する場合は本来の合計より少なくなる場合があることに注意してください。)

販売台数の実績が無い機種については、該当する地域別の管理台数を保有台数として集計しています。

2.3 環境対策型建設機械等固有機能機種の補正係数を用いた推定普及台数

環境対策型建設機械等固有機能機種の管理台数の調査対象機械は、2.1に示す主要建設機械のうち下記に該当する建設機械としています。

(1) 環境対策型建設機械

- ① 超低騒音型建設機械
- ② 低騒音型建設機械
- ③ 低振動型建設機械
- ④ 排出ガス対策型建設機械

(第1次基準値、第2次基準値、第3次基準値、オフロード法2006年基準適合、オフロード法2011年基準適合、オフロード法2014年基準適合含む))

(2) 超小旋回型機種

- ① 超小旋回型油圧ショベル
- ② 後方超小旋回型油圧ショベル

(3) ICT施工機器

(4) GX建設機械

これら環境性能、機能ごとの台数についても、台数未回答企業の台数は2.2と同様に販売台数合計と管理台数合計の比率により推定しています。

なお、ここで区分している環境等性能、機能の別は、一台の建設機械が複数の区分に該当することがある一方でいずれの区分にも該当しない場合もあるため、単純に合計を比較することができませんから注意してください。

推定した結果は、環境対策型建設機械、超小旋回型機種、ICT施工機器の各区分ごとの推定普及台数として表-5に示します。

また、各地域別の保有台数及び比率を表-6に示します。この保有台数も2.2と同様の手順により算出した推定数となっています。

付記) 上記2.1から2.3の「主要建設機械」に対する調査で、調査対象となっていない項目は、集計表において“／”と記載しています。

以上

◎ 調査対象建設機械、規格区分一覧

	機械名	規格区分		コード	
土工機械	履带式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	●
			10～20t未満	013	●
			20t以上	014	●
	油圧式ショベル系掘削機 (ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0.2m ³ 未満	041	●
			0.2～0.6m ³ 未満	042	●
			0.6m ³ 以上	043	●
	機械ロープ式ショベル系掘削機 (クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0.6～1.2m ³ 未満 (20～40t未満)	051	●
			1.2～2.0m ³ 未満 (40～60t未満)	052	●
			2.0m ³ 以上 (60t以上)	053	●
	履带式トラクタショベル(クローラローダ)			061	●
運搬機械	車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0.6m ³ 未満	071	●
			0.6～3.6m ³ 未満	072	●
			3.6m ³ 以上	073	●
	公道外用ダンプトラック			081	
	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	●
			5～40t未満	102	●
			40t以上	103	●
	ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	●
			20t以上	116	●
	不整地運搬車	最大積載量	1t以上	117	
基礎工事機械	振動パイルドライバ			131	●
	アースオーガ			141	●
	大口径掘削機 (オールケーシング、リバース、アードリル)			151	●
	油圧式杭圧入引抜機			155	●
	地盤改良機械			157	
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)	自重(ベースマシン除く)	600kg以上	161	●
	クローラドリル			171	
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3.6m未満	181	●
			3.6m以上	182	●
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)	自重(ウエイトなし)		191	●
	タイヤローラ(搭乗式)	自重(ウエイトなし)		201	●
	振動ローラ(搭乗式) (コンバインドローラを含む)			211	●
コンクリート・ア スファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	
			強制練式	223	
	コンクリートフィニッシャ			231	
	コンクリートミキサ			232	

	トラックミキサ(アジテータトラックを含む)			241	
	コンクリートポンプ	型式	定置式	251	
			車両搭載式	252	●
	アスファルトプラント			261	
	アスファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	●
			3.5m以上	272	●
トンネル掘削機	シールド掘進機			282	
	小口径管推進機			283	
	自由断面トンネル掘進機			284	
	トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)			285	
その他	空気圧縮機(15kW以上)	可搬式・半可搬式		291	●
	発動発電機(15kW以上)	可搬式・半可搬式		301	●
	ロータリ除雪車			311	
	路面清掃車			321	
	路面切削機			331	●
	高所作業車	トラック架装のもの		341	
		その他のもの		342	
	自走式破碎機	コンクリート・木材用		351	
	油圧ユニット			361	

※ 行末の“●”表示は「主要建設機械」としている機種を示す。

※ 集計表記載の数値についての注意事項

各集計表に記載している数値の一部は、集計の過程で端数が生じ最終的に端数処理を行っているものがあります。

これらは、台数については、少数を四捨五入し、整数として記載しており、割合(%表示の数値)については、%値の少数第二位で四捨五入し、小数第一位まで記載しています。

ただし、Excelファイルの集計表では、端数の生じている枠にExcelのシステムで扱える桁数の数値が記載されており、表示のみ前記の基準による端数処理を行ったものとなっています。

したがって、Excel記載の数値を直接引用する場合は、端数処理に十分に留意するようお願いいたします。なお、PDFファイル記載の数値が最終的な集計値となります。

建設機械動向調査 令和5年度調査(令和6年度実施)集計表

1. 建設機械購入台数

表-1 : 新品建設機械 地域別購入台数

表-2 : 新品建設機械 業種別購入台数 (1)全国、(2)～(11)地域別

2. 建設機械保有台数

表-3 : 主要建設機械 地域別保有台数

表-4 : 主要建設機械 業種別保有台数 (1)全国、(2)～(11)地域別

表-5 : 環境対策型建設機械等固有機能機種 保有台数

表-6 : 環境対策型建設機械等固有機能機種 地域別保有台数

(1)～(34)主要機種別、(参考)1-34表合計

- 参考資料 調査票(見本)
調査票記入要領

1. 建設機械購入台数
表－1 新品建設機械 地域別購入台数

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	地域別購入台数、比率																																
						全国合計			北海道地域			東北地域			関東地域			北陸地域			中部地域			近畿地域			中国地域			四国地域			九州地域			沖縄地域		
						台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%			
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	271	74	27.3	52	19.2	64	23.6	9	3.3	23	8.5	9	3.3	18	6.6	6	2.2	15	5.5	1	0.4												
				10～20t未満	013	87	26	29.9	9	10.3	13	14.9	4	4.6	3	3.4	19	21.8	4	4.6	0	0.0	5	5.7	4	4.6												
				20t以上	014	171	50	29.2	14	8.2	28	16.4	5	2.9	10	5.8	25	14.6	17	9.9	1	0.6	16	9.4	5	2.9												
			計		529	150	28.4	75	14.2	105	19.8	18	3.4	36	6.8	53	10.0	39	7.4	7	1.3	36	6.8	10	1.9													
			ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0.2m3未満	041	31,052	1,307	4.2	2,390	7.7	9,396	30.3	1,071	3.4	3,625	11.7	4,943	15.9	2,375	7.6	1,351	4.4	4,135	13.3	459	1.5											
					0.2～0.6m3未満	042	14,696	975	6.6	1,700	11.6	3,647	24.8	711	4.8	1,610	11.0	2,338	15.9	1,169	8.0	471	3.2	1,803	12.3	272	1.9											
		0.6m3以上			043	4,229	515	12.2	440	10.4	1,092	25.8	171	4.0	526	12.4	586	13.9	283	6.7	110	2.6	407	9.6	99	2.3												
		計		49,977	2,797	5.6	4,530	9.1	14,135	28.3	1,953	3.9	5,761	11.5	7,867	15.7	3,827	7.7	1,932	3.9	6,345	12.7	830	1.7														
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラークレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0.6～1.2m3未満 (20～40t未満)	051	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－												
				1.2～2.0m3未満 (40～60t未満)	052	10	1	10.0	2	20.0	1	10.0	2	20.0	0	0.0	1	10.0	2	20.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0												
				2.0m3以上(60t以上)	053	155	14	9.0	18	11.6	43	27.7	8	5.2	19	12.3	17	11.0	13	8.4	9	5.8	11	7.1	3	1.9												
				計		165	15	9.1	20	12.1	44	26.7	10	6.1	19	11.5	18	10.9	15	9.1	9	5.5	12	7.3	3	1.8												
			履帯式トラクタショベル(クローラローダ)		061	3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0												
			車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0.6m3未満	071	8,355	2,238	26.8	2,107	25.2	1,194	14.3	661	7.9	352	4.2	426	5.1	273	3.3	95	1.1	951	11.4	58	0.7											
		0.6～3.6m3未満	072		7,759	2,923	37.7	1,332	17.2	929	12.0	870	11.2	326	4.2	440	5.7	269	3.5	72	0.9	563	7.3	35	0.5													
		3.6m3以上	073		518	67	12.9	34	6.6	111	21.4	33	6.4	40	7.7	67	12.9	46	8.9	16	3.1	95	18.3	9	1.7													
		計		16,632	5,228	31.4	3,473	20.9	2,234	13.4	1,564	9.4	718	4.3	933	5.6	588	3.5	183	1.1	1,609	9.7	102	0.6														
		合計		67,306	8,190	12.2	8,098	12.0	16,519	24.5	3,545	5.3	6,536	9.7	8,871	13.2	4,469	6.6	2,131	3.2	8,002	11.9	945	1.4														
	運搬機械	公道外用ダンプトラック			081	275	12	4.4	22	8.0	131	47.6	0	0.0	15	5.5	24	8.7	12	4.4	5	1.8	54	19.6	0	0.0												
		油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	378	35	9.3	59	15.6	67	17.7	27	7.1	37	9.8	32	8.5	35	9.3	11	2.9	75	19.8	0	0.0												
				5～40t未満	102	9	0	0.0	1	11.1	2	22.2	0	0.0	0	0.0	4	44.4	1	11.1	0	0.0	1	11.1	0	0.0												
				40t以上	103	58	4	6.9	2	3.4	17	29.3	3	5.2	3	5.2	10	17.2	2	3.4	4	6.9	9	15.5	4	6.9												
			計		445	39	8.8	62	13.9	86	19.3	30	6.7	40	9.0	46	10.3	38	8.5	15	3.4	85	19.1	4	0.9													
		ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	372	9	2.4	34	9.1	124	33.3	10	2.7	38	10.2	67	18.0	27	7.3	15	4.0	43	11.6	5	1.3												
				20t以上	116	910	45	4.9	54	5.9	321	35.3	28	3.1	89	9.8	144	15.8	61	6.7	37	4.1	113	12.4	18	2.0												
			計		1,282	54	4.2	88	6.9	445	34.7	38	3.0	127	9.9	211	16.5	88	6.9	52	4.1	156	12.2	23	1.8													
		不整地運搬車	最大積載量	1t以上	117	1,127	130	11.5	151	13.4	261	23.2	38	3.4	108	9.6	150	13.3	64	5.7	42	3.7	167	14.8	16	1.4												
		合計		3,129	235	7.5	323	10.3	923	29.5	106	3.4	290	9.3	431	13.8	202	6.5	114	3.6	462	14.8	43	1.4														
基礎工事機械	バイルドライバ			131	66	4	6.1	0	0.0	25	37.9	6	9.1	6	9.1	11	16.7	5	7.6	2	3.0	6	9.1	1	1.5													
	アースオーガ			141	122	7	5.7	5	4.1	47	38.5	0	0.0	21	17.2	15	12.3	5	4.1	7	5.7	15	12.3	0	0.0													
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)			151	66	0	0.0	3	4.5	29	43.9	1	1.5	6	9.1	12	18.2	3	4.5	5	7.6	5	7.6	2	3.0													
	油圧式杭圧入引抜機			155	6	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	1	16.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0													
	地盤改良機械			157	52	0	0.0	3	5.8	21	40.4	1	1.9	10	19.2	6	11.5	3	5.8	1	1.9	6	11.5	1	1.9													
	合計				312	11	3.5	11	3.5	124	39.7	8	2.6	44	14.1	45	14.4	16	5.1	15	4.8	34	10.9	4	1.3													
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	2,853	111	3.9	214	7.5	438	15.4	160	5.6	462	16.2	627	22.0	233	8.2	186	6.5	366	12.8	56	2.0													
	クローラドリル			171	36	4	11.1	4	11.1	7	19.4	2	5.6	3	8.3	2	5.6	6	16.7	3	8.3	5	13.9	0	0.0													
	合計			2,889	115	4.0	218	7.5	445	15.4	162	5.6	465	16.1	629	21.8	239	8.3	189	6.5	371	12.8	56	1.9														
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3.6m未満	181	85	3	3.5	16	18.8	13	15.3	13	15.3	12	14.1	3	3.5	7	8.2	2	2.4	16	18.8	0	0.0													
			3.6m以上	182	104	45	43.3	39	37.5	2	1.9	10	9.6	1	1.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	5	4.8	0	0.0													
		計		189	48	25.4	55	29.1	15	7.9	23	12.2	13	6.9	3	1.6	9	4.8	2	1.1	21	11.1	0	0.0														
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)			191	111	6	5.4	13	11.7	24	21.6	5	4.5	9	8.1	14	12.6	13	11.7	4	3.6	20	18.0	3	2.7													
	タイヤローラ(搭乗式)			201	346	52	15.0	31	9.0	88	25.4	18	5.2	47	13.6	24	6.9	14	4.0	6	1.7	63	18.2	3	0.9													
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)			211	1,590	102	6.4	116	7.3	390	24.5	93	5.8	201	12.6	267	16.8	110	6.9	55	3.5	235	14.8	21	1.3													
	合計		2,236	208	9.3	215	9.6	517	23.1	139	6.2	270	12.1	308	13.8	146	6.5	67	3.0	339	15.2	27	1.2															
コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－													
			強制鍊式	223	33	2	6.1	3	9.1	8	24.2	2	6.1	1	3.0	5	15.2	1	3.0	4	12.1	3	9.1	4	12.1													
		計		33	2	6.1	3	9.1	8	24.2	2	6.1	1	3.0	5	15.2	1	3.0	4	12.1	3	9.1	4	12.1														
	コンクリートフィニッシャ			231	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0													
	コンクリートミキサ			232	44	4	9.1	0	0.0	12	27.3	0	0.0	2	4.5	1	2.3	0	0.0	7	15.9	18	40.9	0	0.0													
	トラックミキサ(アジテータトラックを含む)			241	1,665	65	3.9	46	2.8	695	41.7	33	2.0	212	12.7	209	12.6	111	6.7	52	3.1	221	13.3	21	1.3													

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	地域別購入台数、比率																																
						全国合計			北海道地域			東北地域			関東地域			北陸地域			中部地域			近畿地域			中国地域			四国地域			九州地域			沖縄地域		
						台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%			
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	定置式	251	19	0	0.0	1	5.3	8	42.1	0	0.0	2	10.5	6	31.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
				車両搭載式	252	314	6	1.9	15	4.8	140	44.6	8	2.5	48	15.3	65	20.7	6	1.9	5	1.6	17	5.4	4	1.3												
			計			333	6	1.8	16	4.8	148	44.4	8	2.4	50	15.0	71	21.3	6	1.8	5	1.5	19	5.7	4	1.2												
		アスファルトプラント			261	4	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	1	25.0										
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	64	7	10.9	3	4.7	9	14.1	10	15.6	8	12.5	8	12.5	5	7.8	4	6.3	9	14.1	1	1.6												
				3.5m以上	272	113	5	4.4	11	9.7	20	17.7	12	10.6	15	13.3	21	18.6	7	6.2	6	5.3	15	13.3	1	0.9												
			計			177	12	6.8	14	7.9	29	16.4	22	12.4	23	13.0	29	16.4	12	6.8	10	5.6	24	13.6	2	1.1												
		合計				2,258	89	3.9	80	3.5	892	39.5	65	2.9	288	12.8	315	14.0	130	5.8	78	3.5	289	12.8	32	1.4												
	トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)				282	3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		小口径管推進機				283	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
		自由断面トンネル掘進機				284	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
		トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)				285	5	1	20.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計					8	1	12.5	1	12.5	2	25.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	その他	空気圧縮機(15kw以上)			可搬式・半可搬式	291	7,521	241	3.2	169	2.2	5,309	70.6	185	2.5	391	5.2	429	5.7	220	2.9	174	2.3	356	4.7	47	0.6											
		発動発電機(15kw以上)			可搬式・半可搬式	301	13,218	679	5.1	918	6.9	6,559	49.6	718	5.4	848	6.4	1,395	10.6	471	3.6	299	2.3	1,060	8.0	271	2.1											
		ロータリ除雪車				311	187	71	38.0	59	31.6	5	2.7	31	16.6	5	2.7	10	5.3	6	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0											
		路面清掃車				321	57	2	3.5	5	8.8	13	22.8	2	3.5	14	24.6	8	14.0	5	8.8	0	0.0	8	14.0	0	0.0											
		路面切削機				331	58	1	1.7	7	12.1	16	27.6	2	3.4	9	15.5	10	17.2	5	8.6	4	6.9	4	6.9	0	0.0											
		高所作業車	型式	トラック架装のもの	341	3,416	180	5.3	299	8.8	987	28.9	193	5.6	474	13.9	429	12.6	269	7.9	112	3.3	426	12.5	47	1.4												
				その他のもの	342	4,481	49	1.1	213	4.8	1,286	28.7	140	3.1	861	19.2	1,004	22.4	94	2.1	110	2.5	723	16.1	1	0.0												
			計			7,897	229	2.9	512	6.5	2,273	28.8	333	4.2	1,335	16.9	1,433	18.1	363	4.6	222	2.8	1,149	14.5	48	0.6												
		自走式破砕機			コンクリート・木材用	351	338	24	7.1	31	9.2	77	22.8	11	3.3	44	13.0	51	15.1	17	5.0	10	3.0	67	19.8	6	1.8											
		油圧ユニット				361	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－											
		合計				29,276	1,247	4.3	1,701	5.8	14,252	48.7	1,282	4.4	2,646	9.0	3,336	11.4	1,087	3.7	709	2.4	2,644	9.0	372	1.3												
	総計					107,414	10,096	9.4	10,647	9.9	33,674	31.3	5,307	4.9	10,539	9.8	13,938	13.0	6,290	5.9	3,303	3.1	12,141	11.3	1,479	1.4												

注）記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

1. 建設機械購入台数
表－2 新品建設機械 業種別購入台数
(1) 全国

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	271	77	28.4	157	57.9		0	0.0	3	1.1	2	0.7	32	11.8	0	0.0
				10～20t未満	013	87	28	32.2	33	37.9	8	9.2	0	0.0	8	9.2	10	11.5	0	0.0	
				20t以上	014	171	83	48.5	29	17.0	1	0.6	1	0.6	32	18.7	25	14.6	0	0.0	
			計			529	188	35.5	219	41.4	9	1.7	4	0.8	42	7.9	67	12.7	0	0.0	
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	31,052	11,131	35.8	13,104	42.2	88	0.3	1,997	6.4	237	0.8	3,881	12.5	614	2.0	
				0. 2～0. 6m3未満	042	14,696	4,007	27.3	6,742	45.9	61	0.4	872	5.9	158	1.1	2,828	19.2	28	0.2	
				0. 6m3以上	043	4,229	1,611	38.1	1,169	27.6	17	0.4	46	1.1	427	10.1	959	22.7	0	0.0	
			計			49,977	16,749	33.5	21,015	42.0	166	0.3	2,915	5.8	822	1.6	7,668	15.3	642	1.3	
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	10	7	70.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	
				2. 0m3以上(60t以上)	053	155	30	19.4	23	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	102	65.8	0	0.0	
			計			165	37	22.4	24	14.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	104	63.0	0	0.0	
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	3	1	33.3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	8,355	1,362	16.3	2,581	30.9	131	1.6	1,611	19.3	115	1.4	2,220	26.6	335	4.0	
				0. 6～3. 6m3未満	072	7,759	1,895	24.4	1,730	22.3	336	4.3	1,228	15.8	432	5.6	2,102	27.1	36	0.5	
				3. 6m3以上	073	518	58	11.2	65	12.5	1	0.2	8	1.5	203	39.2	183	35.3	0	0.0	
			計			16,632	3,315	19.9	4,376	26.3	468	2.8	2,847	17.1	750	4.5	4,505	27.1	371	2.2	
		合計						67,306	20,290	30.1	25,636	38.1	643	1.0	5,766	8.6	1,614	2.4	12,344	18.3	1,013
運搬機械	公道外用ダンプトラック				081	275	75	27.3	83	30.2	0	0.0	0	0.0	79	28.7	34	12.4	4	1.5	
	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	378	3	0.8	3	0.8	1	0.3	98	25.9	0	0.0	273	72.2	0	0.0		
			5～40t未満	102	9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	100.0	0	0.0				
			40t以上	103	58	23	39.7	25	43.1	0	0.0	0	0.0	10	17.2	0	0.0				
		計			445	26	5.8	28	6.3	1	0.2	98	22.0	0	0.0	292	65.6	0	0.0		
	ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	372	157	42.2	145	39.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	70	18.8	0	0.0		
			20t以上	116	910	392	43.1	342	37.6	2	0.2	1	0.1	0	0.0	173	19.0	0	0.0		
		計			1,282	549	42.8	487	38.0	2	0.2	1	0.1	0	0.0	243	19.0	0	0.0		
	不整地運搬車	最大積載量	1t以上	117	1,127	233	20.7	736	65.3	5	0.4	58	5.1	1	0.1	93	8.3	1	0.1		
	合計						3,129	883	28.2	1,334	42.6	8	0.3	157	5.0	80	2.6	662	21.2	5	0.2
基礎工事機械	バイルドライバ				131	66	66	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	アースオーガ				141	122	86	70.5	25	20.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	7.4	2	1.6	
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	66	45	68.2	3	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	27.3	0	0.0	
	油圧式杭圧入引抜機				155	6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	地盤改良機械				157	52	51	98.1	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	合計						312	254	81.4	29	9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	8.7	2	0.6
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)		自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	2,853	1,260	44.2	1,465	51.3	0	0.0	3	0.1	114	4.0	11	0.4	0	0.0	
	クローラドリル			171	36	22	61.1	3	8.3	0	0.0	0	0.0	11	30.6	0	0.0	0	0.0		
	合計						2,889	1,282	44.4	1,468	50.8	0	0.0	3	0.1	125	4.3	11	0.4	0	0.0
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	85	30	35.3	37	43.5	15	17.6	0	0.0	0	0.0	3	3.5	0	0.0		
			3. 6m以上	182	104	13	12.5	7	6.7	81	77.9	0	0.0	0	0.0	3	2.9	0	0.0		
		計			189	43	22.8	44	23.3	96	50.8	0	0.0	0	0.0	6	3.2	0	0.0		
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	111	36	32.4	73	65.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0		
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	346	103	29.8	242	69.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0		
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)				211	1,590	449	28.2	1,102	69.3	1	0.1	1	0.1	0	0.0	37	2.3	0	0.0	
	合計						2,236	631	28.2	1,461	65.3	97	4.3	1	0.0	0	0.0	46	2.1	0	0.0

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
				強制練式	223	33	13	39.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	60.6	0	0.0	
			計			33	13	39.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	60.6	0	0.0	
		コンクリートフィニッシャ				231	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		コンクリートミキサ				232	44	39	88.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	11.4	0	0.0
		トラックミキサ(アジテータトラックを含む)				241	1,665	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,665	100.0	0	0.0
		コンクリートポンプ	型式	定置式	251	19	17	89.5	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				車両搭載式	252	314	314	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			333	331	99.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		アスファルトプラント				261	4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	64	34	53.1	30	46.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3. 5m以上	272	113	67	59.3	46	40.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			177	101	57.1	76	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計				2,258	490	21.7	78	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,690	74.8	0
	トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)				282	3	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		小口径管推進機				283	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		自由断面トンネル掘進機				284	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)				285	5	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		合計				8	5	62.5	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	その他	空気圧縮機(15kw以上)			可搬式・半可搬式	291	7,521	612	8.1	2,054	27.3	10	0.1	34	0.5	3	0.0	4,808	63.9	0	0.0
		発動発電機(15kw以上)			可搬式・半可搬式	301	13,218	698	5.3	6,495	49.1	173	1.3	125	0.9	5	0.0	5,722	43.3	0	0.0
ロータリ除雪車				311	187	32	17.1	0	0.0	155	82.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
路面清掃車				321	57	27	47.4	6	10.5	2	3.5	0	0.0	5	8.8	17	29.8	0	0.0		
路面切削機				331	58	48	82.8	6	10.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.9	0	0.0		
高所作業車		型式	トラック架装のもの	341	3,416	123	3.6	1,970	57.7	8	0.2	0	0.0	0	0.0	1,315	38.5	0	0.0		
			その他のもの	342	4,481	12	0.3	4,222	94.2	2	0.0	0	0.0	0	0.0	245	5.5	0	0.0		
		計			7,897	135	1.7	6,192	78.4	10	0.1	0	0.0	0	0.0	1,560	19.8	0	0.0		
自走式破砕機			コンクリート・木材用	351	338	121	35.8	73	21.6	4	1.2	24	7.1	9	2.7	90	26.6	17	5.0		
油圧ユニット				361	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－		
合計				29,276	1,673	5.7	14,826	50.6	354	1.2	183	0.6	22	0.1	12,201	41.7	17	0.1			
総計					107,414	25,508	23.7	44,835	41.7	1,102	1.0	6,110	5.7	1,841	1.7	26,981	25.1	1,037	1.0		

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

1. 建設機械購入台数
表－2 新品建設機械 業種別購入台数
(2)北海道地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	74	15	20.3	57	77.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.4	0	0.0	
				10～20t未満	013	26	9	34.6	8	30.8	8	30.8	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	
				20t以上	014	50	24	48.0	20	40.0	0	0.0	0	0.0	3	6.0	3	6.0	0	0.0	
			計		150	48	32.0	85	56.7	8	5.3	1	0.7	3	2.0	5	3.3	0	0.0		
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	1,307	226	17.3	791	60.5	3	0.2	60	4.6	16	1.2	149	11.4	62	4.7	
				0. 2～0. 6m3未満	042	975	201	20.6	516	52.9	5	0.5	135	13.8	7	0.7	108	11.1	3	0.3	
				0. 6m3以上	043	515	122	23.7	262	50.9	3	0.6	14	2.7	47	9.1	67	13.0	0	0.0	
			計		2,797	549	19.6	1,569	56.1	11	0.4	209	7.5	70	2.5	324	11.6	65	2.3		
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				2. 0m3以上(60t以上)	053	14	5	35.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	64.3	0	0.0	
			計		15	6	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	60.0	0	0.0		
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	2,238	301	13.4	768	34.3	17	0.8	187	8.4	16	0.7	790	35.3	159	7.1	
				0. 6～3. 6m3未満	072	2,923	702	24.0	695	23.8	57	2.0	443	15.2	49	1.7	946	32.4	31	1.1	
				3. 6m3以上	073	67	7	10.4	22	32.8	0	0.0	1	1.5	21	31.3	16	23.9	0	0.0	
			計		5,228	1,010	19.3	1,485	28.4	74	1.4	631	12.1	86	1.6	1,752	33.5	190	3.6		
		合計					8,190	1,613	19.7	3,139	38.3	93	1.1	841	10.3	159	1.9	2,090	25.5	255	3.1
	運搬機械	公道外用ダンプトラック				081	12	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	91.7	1	8.3	0	0.0
		油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	35	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	34	97.1	0	0.0	
				5～40t未満	102	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				40t以上	103	4	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		計		39	2	5.1	2	5.1	0	0.0	1	2.6	0	0.0	34	87.2	0	0.0			
		ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	9	2	22.2	6	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	
				20t以上	116	45	23	51.1	14	31.1	0	0.0	1	2.2	0	0.0	7	15.6	0	0.0	
			計		54	25	46.3	20	37.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	8	14.8	0	0.0		
		不整地運搬車	最大積載量	1t以上	117	130	34	26.2	83	63.8	0	0.0	3	2.3	0	0.0	10	7.7	0	0.0	
		合計					235	61	26.0	105	44.7	0	0.0	5	2.1	11	4.7	53	22.6	0	0.0
	基礎工事機械	バイルドライバ				131	4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		アースオーガ				141	7	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		大口径掘削機(オールケーシング、リバーズ、アースドリル)				151	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		油圧式杭圧入引拔機				155	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
地盤改良機械				157	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
合計					11	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	111	47	42.3	59	53.2	0	0.0	0	0.0	3	2.7	2	1.8	0	0.0		
	クローラドリル			171	4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	合計					115	51	44.3	59	51.3	0	0.0	0	0.0	3	2.6	2	1.7	0	0.0	
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	3	0	0.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			3. 6m以上	182	45	7	15.6	1	2.2	35	77.8	0	0.0	0	0.0	2	4.4	0	0.0		
		計		48	7	14.6	2	4.2	37	77.1	0	0.0	0	0.0	2	4.2	0	0.0			
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)	ウエイトなし	191	6	0	0.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	タイヤローラ(搭乗式)	ウエイトなし	201	52	3	5.8	49	94.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)		211	102	5	4.9	96	94.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0			
	合計					208	15	7.2	153	73.6	37	17.8	0	0.0	0	0.0	3	1.4	0	0.0	

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数																
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの		
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－		
				強制鍊式	223	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0		
			計			2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0		
		コンクリートフィニッシャ				231	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
		コンクリートミキサ				232	4	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	
		トラックミキサ(アジテータトラックを含む)				241	65	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	65	100.0	0	0.0	
		コンクリートポンプ	型式	定置式	251	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
				車両搭載式	252	6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			計			6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		アスファルトプラント				261	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	7	4	57.1	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
				3.5m以上	272	5	0	0.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			計			12	4	33.3	8	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			合計					89	14	15.7	8	9.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	67	75.3	0	0.0
	トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)				282	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
		小口径管推進機				283	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
		自由断面トンネル掘進機				284	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
		トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)				285	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計					1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		その他	空気圧縮機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	291	241	31	12.9	160	66.4	2	0.8	26	10.8	0	0.0	22	9.1	0	0.0	
発動発電機(15kw以上)			可搬式・半可搬式	301	679	58	8.5	508	74.8	11	1.6	34	5.0	0	0.0	68	10.0	0	0.0			
ロータリ除雪車				311	71	18	25.4	0	0.0	53	74.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
路面清掃車				321	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0			
路面切削機				331	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
高所作業車	型式		トラック架装のもの	341	180	13	7.2	119	66.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	47	26.1	0	0.0			
			その他のもの	342	49	0	0.0	45	91.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.2	0	0.0			
	計			229	13	5.7	164	71.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	51	22.3	0	0.0				
自走式破砕機			コンクリート・木材用	351	24	2	8.3	11	45.8	0	0.0	0	0.0	2	8.3	8	33.3	1	4.2			
油圧ユニット				361	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－			
合計					1,247	124	9.9	843	67.6	67	5.4	60	4.8	2	0.2	150	12.0	1	0.1			
総計						10,096	1,889	18.7	4,308	42.7	197	2.0	906	9.0	175	1.7	2,365	23.4	256	2.5		

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

1. 建設機械購入台数
表－2 新品建設機械 業種別購入台数
(3) 東北地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	52	16	30.8	25	48.1	0	0.0	1	1.9	1	1.9	9	17.3	0	0.0	
				10～20t未満	013	9	7	77.8	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	
				20t以上	014	14	7	50.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	3	21.4	3	21.4	0	0.0	
			計			75	30	40.0	27	36.0	0	0.0	1	1.3	5	6.7	12	16.0	0	0.0	
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	2,390	694	29.0	1,213	50.8	11	0.5	207	8.7	13	0.5	208	8.7	44	1.8	
				0. 2～0. 6m3未満	042	1,700	430	25.3	972	57.2	14	0.8	144	8.5	9	0.5	130	7.6	1	0.1	
				0. 6m3以上	043	440	162	36.8	159	36.1	3	0.7	7	1.6	55	12.5	54	12.3	0	0.0	
			計			4,530	1,286	28.4	2,344	51.7	28	0.6	358	7.9	77	1.7	392	8.7	45	1.0	
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	
				2. 0m3以上(60t以上)	053	18	8	44.4	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	44.4	0	0.0	
			計			20	9	45.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	45.0	0	0.0	
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	2,107	422	20.0	752	35.7	22	1.0	239	11.3	12	0.6	576	27.3	84	4.0	
				0. 6～3. 6m3未満	072	1,332	436	32.7	291	21.8	68	5.1	172	12.9	55	4.1	310	23.3	0	0.0	
				3. 6m3以上	073	34	2	5.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	17	50.0	14	41.2	0	0.0	
			計			3,473	860	24.8	1,043	30.0	90	2.6	412	11.9	84	2.4	900	25.9	84	2.4	
		合計						8,098	2,185	27.0	3,416	42.2	118	1.5	771	9.5	166	2.0	1,313	16.2	129
運搬機械	公道外用ダンプトラック				081	22	9	40.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	59.1	0	0.0	0	0.0	
	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	59	2	3.4	1	1.7	0	0.0	34	57.6	0	0.0	22	37.3	0	0.0		
			5～40t未満	102	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0		
			40t以上	103	2	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		計			62	3	4.8	2	3.2	0	0.0	34	54.8	0	0.0	23	37.1	0	0.0		
	ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	34	20	58.8	10	29.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	11.8	0	0.0		
			20t以上	116	54	34	63.0	15	27.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	9.3	0	0.0		
		計			88	54	61.4	25	28.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	10.2	0	0.0		
	不整地運搬車	最大積載量	1t以上	117	151	42	27.8	83	55.0	2	1.3	15	9.9	1	0.7	8	5.3	0	0.0		
	合計						323	108	33.4	110	34.1	2	0.6	49	15.2	14	4.3	40	12.4	0	0.0
基礎工事機械	バイルドライバ				131	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
	アースオーガ				141	5	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	3	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	油圧式杭圧入引拔機				155	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
	地盤改良機械				157	3	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	合計						11	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	214	81	37.9	115	53.7	0	0.0	0	0.0	18	8.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	クローラドリル			171	4	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合計					218	81	37.2	117	53.7	0	0.0	0	0.0	20	9.2	0	0.0	0	0.0	0
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	16	5	31.3	3	18.8	7	43.8	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0
			3. 6m以上	182	39	6	15.4	1	2.6	32	82.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		計			55	11	20.0	4	7.3	39	70.9	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)	ウエイトなし	191	13	2	15.4	10	76.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	
	タイヤローラ(搭乗式)	ウエイトなし	201	31	6	19.4	25	80.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	振動ローラ(搭乗式)(コンパインドローラを含む)			211	116	31	26.7	83	71.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0
	合計						215	50	23.3	122	56.7	39	18.1	0	0.0	0	0.0	4	1.9	0	0.0

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				強制鍊式	223	3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	
			計			3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	
		コンクリートフィニッシャ				231	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		コンクリートミキサ				232	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		トラックミキサ(アジテータトラックを含む)				241	46	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	46	100.0	0	0.0
		コンクリートポンプ	型式	定置式	251	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				車両搭載式	252	15	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			16	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		アスファルトプラント				261	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	3	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3.5m以上	272	11	7	63.6	4	36.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			14	9	64.3	5	35.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計					80	28	35.0	5	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	47	58.8	0	0.0
	トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)				282	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		小口径管推進機				283	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		自由断面トンネル掘進機				284	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)				285	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		合計					1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		その他	空気圧縮機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	291	169	29	17.2	103	60.9	0	0.0	1	0.6	1	0.6	35	20.7	0	0.0
発動発電機(15kw以上)			可搬式・半可搬式	301	918	43	4.7	735	80.1	5	0.5	20	2.2	0	0.0	115	12.5	0	0.0		
ロータリ除雪車				311	59	10	16.9	0	0.0	49	83.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
路面清掃車				321	5	4	80.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
路面切削機				331	7	6	85.7	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
高所作業車	型式		トラック架装のもの	341	299	15	5.0	149	49.8	1	0.3	0	0.0	0	0.0	134	44.8	0	0.0		
			その他のもの	342	213	1	0.5	196	92.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	7.5	0	0.0		
	計			512	16	3.1	345	67.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	150	29.3	0	0.0			
自走式破砕機			コンクリート・木材用	351	31	13	41.9	3	9.7	0	0.0	2	6.5	0	0.0	13	41.9	0	0.0		
油圧ユニット				361	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
合計					1,701	121	7.1	1,187	69.8	56	3.3	23	1.4	1	0.1	313	18.4	0	0.0		
総計						10,647	2,585	24.3	4,957	46.6	215	2.0	843	7.9	201	1.9	1,717	16.1	129	1.2	

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

1. 建設機械購入台数
表－2 新品建設機械 業種別購入台数
(4) 関東地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	64	16	25.0	43	67.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	7.8	0	0.0	
				10～20t未満	013	13	5	38.5	3	23.1	0	0.0	0	0.0	3	23.1	2	15.4	0	0.0	
				20t以上	014	28	12	42.9	1	3.6	0	0.0	0	0.0	12	42.9	3	10.7	0	0.0	
			計			105	33	31.4	47	44.8	0	0.0	0	0.0	15	14.3	10	9.5	0	0.0	
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0.2m3未満	041	9,396	3,537	37.6	3,764	40.1	24	0.3	594	6.3	85	0.9	1,205	12.8	187	2.0	
				0.2～0.6m3未満	042	3,647	1,137	31.2	1,757	48.2	6	0.2	111	3.0	38	1.0	590	16.2	8	0.2	
				0.6m3以上	043	1,092	439	40.2	195	17.9	3	0.3	12	1.1	107	9.8	336	30.8	0	0.0	
			計			14,135	5,113	36.2	5,716	40.4	33	0.2	717	5.1	230	1.6	2,131	15.1	195	1.4	
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0.6～1.2m3未満 (20～40t未満)	051	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				1.2～2.0m3未満 (40～60t未満)	052	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				2.0m3以上(60t以上)	053	43	3	7.0	10	23.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	69.8	0	0.0	
			計			44	3	6.8	11	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	68.2	0	0.0	
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0.6m3未満	071	1,194	180	15.1	493	41.3	23	1.9	218	18.3	38	3.2	218	18.3	24	2.0	
				0.6～3.6m3未満	072	929	198	21.3	196	21.1	29	3.1	193	20.8	105	11.3	205	22.1	3	0.3	
				3.6m3以上	073	111	14	12.6	4	3.6	0	0.0	3	2.7	46	41.4	44	39.6	0	0.0	
			計			2,234	392	17.5	693	31.0	52	2.3	414	18.5	189	8.5	467	20.9	27	1.2	
		合計					16,519	5,541	33.5	6,468	39.2	85	0.5	1,131	6.8	434	2.6	2,638	16.0	222	1.3
	運搬機械	公道外用ダンプトラック				081	131	22	16.8	82	62.6	0	0.0	0	0.0	21	16.0	4	3.1	2	1.5
		油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	67	1	1.5	1	1.5	0	0.0	9	13.4	0	0.0	56	83.6	0	0.0	
				5～40t未満	102	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	
				40t以上	103	17	6	35.3	6	35.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	29.4	0	0.0	
計			86	7	8.1	7	8.1	0	0.0	9	10.5	0	0.0	63	73.3	0	0.0				
ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)		最大吊上能力	20t未満	115	124	54	43.5	56	45.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	11.3	0	0.0		
			20t以上	116	321	131	40.8	131	40.8	2	0.6	0	0.0	0	0.0	57	17.8	0	0.0		
		計			445	185	41.6	187	42.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	71	16.0	0	0.0		
不整地運搬車		最大積載量	1t以上	117	261	54	20.7	174	66.7	3	1.1	10	3.8	0	0.0	20	7.7	0	0.0		
合計					923	268	29.0	450	48.8	5	0.5	19	2.1	21	2.3	158	17.1	2	0.2		
基礎工事機械	バイルドライバ				131	25	25	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	アースオーガ				141	47	31	66.0	10	21.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	12.8	0	0.0	
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	29	17	58.6	2	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	34.5	0	0.0	
	油圧式杭圧入引抜機				155	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	地盤改良機械				157	21	20	95.2	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	合計					124	95	76.6	13	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	12.9	0	0.0	
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	438	220	50.2	202	46.1	0	0.0	0	0.0	15	3.4	1	0.2	0	0.0		
	クローラドリル				171	7	4	57.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0			
	合計					445	224	50.3	202	45.4	0	0.0	0	0.0	18	4.0	1	0.2	0	0.0	
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3.6m未満	181	13	4	30.8	8	61.5	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			3.6m以上	182	2	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		計			15	4	26.7	8	53.3	3	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)	ウエイトなし	191	24	1	4.2	22	91.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0			
	タイヤローラ(搭乗式)	ウエイトなし	201	88	21	23.9	67	76.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)				211	390	102	26.2	271	69.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	16	4.1	0	0.0	
	合計					517	128	24.8	368	71.2	4	0.8	0	0.0	0	0.0	17	3.3	0	0.0	

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数																
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの		
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
				強制鍊式	223	8	4	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0	0	0.0		
			計		8	4	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0	0	0.0			
		コンクリートフィニッシャ				231	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—			
		コンクリートミキサ				232	12	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
		トラックミキサ(アジテータトラックを含む)				241	695	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	695	100.0	0	0.0	
		コンクリートポンプ	型式	定置式	251	8	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
				車両搭載式	252	140	140	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			計		148	148	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
		アスファルトプラント				261	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—			
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	9	7	77.8	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
				3. 5m以上	272	20	16	80.0	4	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			計		29	23	79.3	6	20.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
		合計					892	187	21.0	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	699	78.4	0	0.0	
		トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)				282	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			小口径管推進機				283	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
			自由断面トンネル掘進機				284	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)				285	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
合計					2	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
その他	空気圧縮機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	291	5,309	158	3.0	695	13.1	2	0.0	1	0.0	0	0.0	4,453	83.9	0	0.0			
	発動発電機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	301	6,559	136	2.1	1,792	27.3	25	0.4	15	0.2	2	0.0	4,589	70.0	0	0.0			
	ロータリ除雪車				311	5	1	20.0	0	0.0	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	路面清掃車				321	13	3	23.1	2	15.4	0	0.0	0	0.0	2	15.4	6	46.2	0	0.0		
	路面切削機				331	16	13	81.3	3	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	高所作業車	型式	トラック架装のもの	341	987	50	5.1	583	59.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	354	35.9	0	0.0			
			その他のもの	342	1,286	2	0.2	1,210	94.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	74	5.8	0	0.0			
		計		2,273	52	2.3	1,793	78.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	428	18.8	0	0.0				
	自走式破砕機		コンクリート・木材用	351	77	20	26.0	33	42.9	0	0.0	5	6.5	1	1.3	15	19.5	3	3.9			
	油圧ユニット				361	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
	合計					14,252	383	2.7	4,318	30.3	31	0.2	21	0.1	5	0.0	9,491	66.6	3	0.0		
	総計						33,674	6,827	20.3	11,826	35.1	125	0.4	1,171	3.5	478	1.4	13,020	38.7	227	0.7	

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

1. 建設機械購入台数
表－2 新品建設機械 業種別購入台数
(5)北陸地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	9	6	66.7	2	22.2	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				10～20t未満	013	4	1	25.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	
				20t以上	014	5	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	
			計		18	11	61.1	4	22.2	0	0.0	1	5.6	1	5.6	1	5.6	0	0.0		
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	1,071	363	33.9	510	47.6	2	0.2	67	6.3	8	0.7	117	10.9	4	0.4	
				0. 2～0. 6m3未満	042	711	218	30.7	379	53.3	2	0.3	9	1.3	10	1.4	93	13.1	0	0.0	
				0. 6m3以上	043	171	67	39.2	53	31.0	0	0.0	0	0.0	15	8.8	36	21.1	0	0.0	
			計		1,953	648	33.2	942	48.2	4	0.2	76	3.9	33	1.7	246	12.6	4	0.2		
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				2. 0m3以上(60t以上)	053	8	5	62.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	
			計		10	7	70.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	0	0.0		
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	661	124	18.8	228	34.5	16	2.4	47	7.1	6	0.9	236	35.7	4	0.6	
				0. 6～3. 6m3未満	072	870	203	23.3	381	43.8	79	9.1	15	1.7	23	2.6	169	19.4	0	0.0	
	3. 6m3以上			073	33	11	33.3	3	9.1	1	3.0	0	0.0	9	27.3	9	27.3	0	0.0		
	計			1,564	338	21.6	612	39.1	96	6.1	62	4.0	38	2.4	414	26.5	4	0.3			
	合計					3,545	1,004	28.3	1,558	43.9	100	2.8	139	3.9	72	2.0	664	18.7	8	0.2	
	運搬機械	公道外用ダンプトラック				081	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	27	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	26	96.3	0	0.0	
				5～40t未満	102	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0	
40t以上				103	3	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0		
計				30	1	3.3	1	3.3	0	0.0	1	3.3	0	0.0	27	90.0	0	0.0			
ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)		最大吊上能力	20t未満	115	10	4	40.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	0	0.0		
			20t以上	116	28	9	32.1	17	60.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0		
		計		38	13	34.2	20	52.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	13.2	0	0.0			
不整地運搬車		最大積載量	1t以上	117	38	5	13.2	26	68.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0	6	15.8	0	0.0		
合計					106	19	17.9	47	44.3	0	0.0	2	1.9	0	0.0	38	35.8	0	0.0		
基礎工事機械	バイルドライバ				131	6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	アースオーガ				141	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0			
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	油圧式杭圧入引抜機				155	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	0.0			
	地盤改良機械				157	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	合計					8	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)		自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	160	72	45.0	84	52.5	0	0.0	0	0.0	4	2.5	0	0.0	0	0.0	
	クローラドリル				171	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	合計					162	74	45.7	84	51.9	0	0.0	0	0.0	4	2.5	0	0.0			
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	13	6	46.2	4	30.8	2	15.4	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0		
			3. 6m以上	182	10	0	0.0	0	0.0	9	90.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0		
		計		23	6	26.1	4	17.4	11	47.8	0	0.0	0	0.0	2	8.7	0	0.0			
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		191	5	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	タイヤローラ(搭乗式)		201	18	12	66.7	6	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	振動ローラ(搭乗式)(コンパインドローラを含む)		211	93	29	31.2	64	68.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	合計					139	49	35.3	77	55.4	11	7.9	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				強制練式	223	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	
			計		2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0		
		コンクリートフィニッシャ				231	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		コンクリートミキサ				232	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		トラックミキサ(アジテータトラックを含む)				241	33	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	100.0	0	0.0
		コンクリートポンプ	型式	定置式	251	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				車両搭載式	252	8	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計		8	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		アスファルトプラント				261	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	10	3	30.0	7	70.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3.5m以上	272	12	7	58.3	5	41.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計		22	10	45.5	12	54.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			合計		65	19	29.2	12	18.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	52.3	0	0.0
	トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)				282	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		小口径管推進機				283	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		自由断面トンネル掘進機				284	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)				285	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—				
合計					0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—				
その他	空気圧縮機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	291	185	24	13.0	78	42.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	82	44.3	0	0.0		
	発動発電機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	301	718	13	1.8	522	72.7	5	0.7	0	0.0	0	0.0	178	24.8	0	0.0		
	ロータリ除雪車			311	31	1	3.2	0	0.0	30	96.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	路面清掃車			321	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	路面切削機			331	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	高所作業車	型式	トラック架装のもの	341	193	9	4.7	96	49.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	88	45.6	0	0.0		
			その他のもの	342	140	4	2.9	130	92.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	4.3	0	0.0		
		計		333	13	3.9	226	67.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	94	28.2	0	0.0			
	自走式破砕機		コンクリート・木材用	351	11	3	27.3	4	36.4	0	0.0	1	9.1	1	9.1	2	18.2	0	0.0		
	油圧ユニット			361	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
	合計					1,282	58	4.5	830	64.7	36	2.8	1	0.1	1	0.1	356	27.8	0	0.0	
	総計						5,307	1,231	23.2	2,608	49.1	147	2.8	142	2.7	77	1.5	1,094	20.6	8	0.2

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

1. 建設機械購入台数
表－2 新品建設機械 業種別購入台数
(6) 中部地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	23	5	21.7	11	47.8	0	0.0	0	0.0	1	4.3	6	26.1	0	0.0	
				10～20t未満	013	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0			
				20t以上	014	10	8	80.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0			
			計			36	13	36.1	11	30.6	0	0.0	0	0.0	5	13.9	7	19.4	0	0.0	
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	3,625	1,549	42.7	1,275	35.2	16	0.4	212	5.8	33	0.9	431	11.9	109	3.0	
				0. 2～0. 6m3未満	042	1,610	470	29.2	518	32.2	6	0.4	52	3.2	26	1.6	534	33.2	4	0.2	
				0. 6m3以上	043	526	235	44.7	89	16.9	0	0.0	3	0.6	78	14.8	121	23.0	0	0.0	
			計			5,761	2,254	39.1	1,882	32.7	22	0.4	267	4.6	137	2.4	1,086	18.9	113	2.0	
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
				2. 0m3以上(60t以上)	053	19	1	5.3	3	15.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	78.9	0	0.0	
			計			19	1	5.3	3	15.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	78.9	0	0.0	
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	2	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	352	79	22.4	79	22.4	4	1.1	69	19.6	12	3.4	86	24.4	23	6.5	
				0. 6～3. 6m3未満	072	326	80	24.5	28	8.6	13	4.0	37	11.3	57	17.5	111	34.0	0	0.0	
	3. 6m3以上			073	40	5	12.5	1	2.5	0	0.0	0	0.0	22	55.0	12	30.0	0	0.0		
	計			718	164	22.8	108	15.0	17	2.4	106	14.8	91	12.7	209	29.1	23	3.2			
	合計					6,536	2,433	37.2	2,005	30.7	39	0.6	373	5.7	233	3.6	1,317	20.1	136	2.1	
	運搬機械	公道外用ダンプトラック				081	15	6	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	33.3	2	13.3	2	13.3
		油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	37	0	0.0	1	2.7	0	0.0	5	13.5	0	0.0	31	83.8	0	0.0	
				5～40t未満	102	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
				40t以上	103	3	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		計			40	0	0.0	4	10.0	0	0.0	5	12.5	0	0.0	31	77.5	0	0.0		
		ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	38	12	31.6	17	44.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	23.7	0	0.0	
				20t以上	116	89	39	43.8	31	34.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	21.3	0	0.0	
			計			127	51	40.2	48	37.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	22.0	0	0.0	
		不整地運搬車	最大積載量	1t以上	117	108	26	24.1	72	66.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	9	8.3	0	0.0	
合計					290	83	28.6	124	42.8	0	0.0	6	2.1	5	1.7	70	24.1	2	0.7		
基礎工事機械		バイルドライバ				131	6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		アースオーガ				141	21	11	52.4	7	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	0	0.0
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	6	3	50.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	
	油圧式杭圧入引拔機				155	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	地盤改良機械				157	10	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	合計					44	31	70.5	8	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	11.4	0	0.0	
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	462	209	45.2	241	52.2	0	0.0	1	0.2	11	2.4	0	0.0	0	0.0		
	クローラドリル			171	3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0		
	合計					465	211	45.4	241	51.8	0	0.0	1	0.2	12	2.6	0	0.0	0	0.0	
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	12	3	25.0	9	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			3. 6m以上	182	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		計			13	3	23.1	9	69.2	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		191	9	6	66.7	3	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	タイヤローラ(搭乗式)		201	47	11	23.4	35	74.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0			
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)		211	201	67	33.3	128	63.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	5	2.5	0	0.0			
	合計					270	87	32.2	175	64.8	1	0.4	1	0.4	0	0.0	6	2.2	0	0.0	

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				強制鍊式	223	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		コンクリートフィニッシャ				231	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		コンクリートミキサ				232	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0
		トラックミキサ(アジテータトラックを含む)				241	212	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	212	100.0	0	0.0
		コンクリートポンプ	型式	定置式	251	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				車両搭載式	252	48	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			50	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		アスファルトプラント				261	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	8	3	37.5	5	62.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3. 5m以上	272	15	9	60.0	6	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			23	12	52.2	11	47.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			合計					288	63	21.9	11	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	214	74.3	0
	トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)				282	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		小口径管推進機				283	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		自由断面トンネル掘進機				284	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)				285	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		合計					0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	その他	空気圧縮機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	291	391	105	26.9	244	62.4	0	0.0	1	0.3	2	0.5	39	10.0	0	0.0	
発動発電機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	301	848	114	13.4	576	67.9	12	1.4	10	1.2	1	0.1	135	15.9	0	0.0			
ロータリ除雪車				311	5	1	20.0	0	0.0	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
路面清掃車				321	14	5	35.7	4	28.6	1	7.1	0	0.0	0	0.0	4	28.6	0	0.0		
路面切削機				331	9	8	88.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0		
高所作業車		型式	トラック架装のもの	341	474	10	2.1	268	56.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	195	41.1	0	0.0		
			その他のもの	342	861	1	0.1	823	95.6	1	0.1	0	0.0	0	0.0	36	4.2	0	0.0		
		計			1,335	11	0.8	1,091	81.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	231	17.3	0	0.0		
自走式破砕機		コンクリート・木材用	351	44	27	61.4	2	4.5	0	0.0	0	0.0	3	6.8	9	20.5	3	6.8			
油圧ユニット				361	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
合計					2,646	271	10.2	1,917	72.4	19	0.7	11	0.4	6	0.2	419	15.8	3	0.1		
総計						10,539	3,179	30.2	4,481	42.5	59	0.6	392	3.7	256	2.4	2,031	19.3	141	1.3	

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

1. 建設機械購入台数
表－2 新品建設機械 業種別購入台数
(7) 近畿地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	9	1	11.1	5	55.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	0	0.0	
				10～20t未満	013	19	3	15.8	15	78.9	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0			
				20t以上	014	25	14	56.0	4	16.0	0	0.0	0	0.0	4	16.0	3	12.0	0	0.0	
			計			53	18	34.0	24	45.3	0	0.0	0	0.0	4	7.5	7	13.2	0	0.0	
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	4,943	1,892	38.3	2,193	44.4	11	0.2	190	3.8	33	0.7	591	12.0	33	0.7	
				0. 2～0. 6m3未満	042	2,338	565	24.2	1,003	42.9	4	0.2	75	3.2	28	1.2	661	28.3	2	0.1	
				0. 6m3以上	043	586	281	48.0	142	24.2	6	1.0	2	0.3	27	4.6	128	21.8	0	0.0	
			計			7,867	2,738	34.8	3,338	42.4	21	0.3	267	3.4	88	1.1	1,380	17.5	35	0.4	
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				2. 0m3以上(60t以上)	053	17	2	11.8	4	23.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	64.7	0	0.0	
			計			18	3	16.7	4	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	61.1	0	0.0	
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	426	108	25.4	93	21.8	16	3.8	66	15.5	17	4.0	118	27.7	8	1.9	
				0. 6～3. 6m3未満	072	440	120	27.3	66	15.0	50	11.4	27	6.1	38	8.6	139	31.6	0	0.0	
				3. 6m3以上	073	67	8	11.9	11	16.4	0	0.0	0	0.0	22	32.8	26	38.8	0	0.0	
			計			933	236	25.3	170	18.2	66	7.1	93	10.0	77	8.3	283	30.3	8	0.9	
		合計					8,871	2,995	33.8	3,536	39.9	87	1.0	360	4.1	169	1.9	1,681	18.9	43	0.5
	運搬機械	公道外用ダンプトラック				081	24	17	70.8	1	4.2	0	0.0	0	0.0	5	20.8	1	4.2	0	0.0
		油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	32	0	0.0	0	0.0	1	3.1	3	9.4	0	0.0	28	87.5	0	0.0	
				5～40t未満	102	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	
				40t以上	103	10	4	40.0	6	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			46	4	8.7	6	13.0	1	2.2	3	6.5	0	0.0	32	69.6	0	0.0	
		ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	67	20	29.9	32	47.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	22.4	0	0.0	
20t以上				116	144	48	33.3	72	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	16.7	0	0.0		
計				211	68	32.2	104	49.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	18.5	0	0.0			
不整地運搬車		最大積載量	1t以上	117	150	20	13.3	112	74.7	0	0.0	4	2.7	0	0.0	14	9.3	0	0.0		
合計					431	109	25.3	223	51.7	1	0.2	7	1.6	5	1.2	86	20.0	0	0.0		
基礎工事機械	バイルドライバ				131	11	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	アースオーガ				141	15	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	12	8	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	33.3	0	0.0			
	油圧式杭圧入引拔機				155	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	地盤改良機械				157	6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	合計					45	41	91.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.9	0	0.0			
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	627	257	41.0	355	56.6	0	0.0	0	0.0	13	2.1	2	0.3	0	0.0		
	クローラドリル			171	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0		
	合計				629	257	40.9	355	56.4	0	0.0	0	0.0	15	2.4	2	0.3	0	0.0		
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	3	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			3. 6m以上	182	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		計			3	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)	ウエイトなし	191	14	6	42.9	8	57.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	タイヤローラ(搭乗式)	ウエイトなし	201	24	15	62.5	9	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)				211	267	88	33.0	172	64.4	0	0.0	0	0.0	7	2.6	0	0.0			
合計					308	111	36.0	190	61.7	0	0.0	0	0.0	7	2.3	0	0.0				

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				強制鍊式	223	5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	
			計			5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	
		コンクリートフィニッシャ				231	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		コンクリートミキサ				232	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
		トラックミキサ(アジテータトラックを含む)				241	209	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	209	100.0	0	0.0
		コンクリートポンプ	型式	定置式	251	6	4	66.7	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				車両搭載式	252	65	65	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			71	69	97.2	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		アスファルトプラント				261	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	8	3	37.5	5	62.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3.5m以上	272	21	15	71.4	6	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			29	18	62.1	11	37.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計					315	87	27.6	13	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	215	68.3	0	0.0
	トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)				282	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		小口径管推進機				283	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		自由断面トンネル掘進機				284	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)				285	3	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		合計					3	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	空気圧縮機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	291	429	127	29.6	265	61.8	1	0.2	1	0.2	0	0.0	35	8.2	0	0.0	
		発動発電機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	301	1,395	103	7.4	1,011	72.5	44	3.2	2	0.1	2	0.1	233	16.7	0	0.0	
ロータリ除雪車				311	10	0	0.0	0	0.0	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
路面清掃車				321	8	6	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	12.5	0	0.0		
路面切削機				331	10	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
高所作業車		型式	トラック架装のもの	341	429	11	2.6	231	53.8	1	0.2	0	0.0	0	0.0	186	43.4	0	0.0		
			その他のもの	342	1,004	1	0.1	968	96.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	3.5	0	0.0		
		計			1,433	12	0.8	1,199	83.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	221	15.4	0	0.0		
自走式破砕機		コンクリート・木材用	351	51	26	51.0	11	21.6	0	0.0	5	9.8	1	2.0	2	3.9	6	11.8			
油圧ユニット				361	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
合計					3,336	284	8.5	2,486	74.5	56	1.7	8	0.2	4	0.1	492	14.7	6	0.2		
総計						13,938	3,886	27.9	6,804	48.8	144	1.0	375	2.7	193	1.4	2,487	17.8	49	0.4	

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

1. 建設機械購入台数
表－2 新品建設機械 業種別購入台数
(8) 中国地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数																
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等			官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	18	6	33.3	8	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	22.2	0	0.0
				10～20t未満	013	4	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0		
				20t以上	014	17	5	29.4	0	0.0	1	5.9	1	5.9	4	23.5	6	35.3	0	0.0		
			計		39	13	33.3	8	20.5	1	2.6	1	2.6	6	15.4	10	25.6	0	0.0			
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	2,375	832	35.0	869	36.6	6	0.3	151	6.4	20	0.8	445	18.7	52	2.2		
				0. 2～0. 6m3未満	042	1,169	325	27.8	535	45.8	4	0.3	106	9.1	18	1.5	179	15.3	2	0.2		
				0. 6m3以上	043	283	76	26.9	112	39.6	0	0.0	2	0.7	24	8.5	69	24.4	0	0.0		
			計		3,827	1,233	32.2	1,516	39.6	10	0.3	259	6.8	62	1.6	693	18.1	54	1.4			
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－		
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0		
				2. 0m3以上(60t以上)	053	13	4	30.8	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	53.8	0	0.0		
			計		15	5	33.3	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	53.3	0	0.0			
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	273	55	20.1	53	19.4	16	5.9	72	26.4	6	2.2	65	23.8	6	2.2		
				0. 6～3. 6m3未満	072	269	58	21.6	15	5.6	25	9.3	34	12.6	41	15.2	95	35.3	1	0.4		
				3. 6m3以上	073	46	5	10.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0	13	28.3	27	58.7	0	0.0		
			計		588	118	20.1	69	11.7	41	7.0	106	18.0	60	10.2	187	31.8	7	1.2			
		合計					4,469	1,369	30.6	1,595	35.7	52	1.2	366	8.2	128	2.9	898	20.1	61	1.4	
運搬機械	公道外用ダンプトラック				081	12	4	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	58.3	1	8.3	0	0.0		
	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	35	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	31.4	0	0.0	24	68.6	0	0.0			
			5～40t未満	102	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0			
			40t以上	103	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0			
		計		38	1	2.6	0	0.0	0	0.0	11	28.9	0	0.0	26	68.4	0	0.0				
	ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	27	11	40.7	4	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	44.4	0	0.0			
			20t以上	116	61	30	49.2	7	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	39.3	0	0.0			
		計		88	41	46.6	11	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	36	40.9	0	0.0				
	不整地運搬車	最大積載量	1t以上	117	64	13	20.3	36	56.3	0	0.0	9	14.1	0	0.0	5	7.8	1	1.6			
	合計					202	59	29.2	47	23.3	0	0.0	20	9.9	7	3.5	68	33.7	1	0.5		
基礎工事機械	パイルドライバ				131	5	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	アースオーガ				141	5	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	3	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	油圧式杭圧入引抜機				155	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－		
	地盤改良機械				157	3	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	合計					16	13	81.3	3	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)		自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	233	128	54.9	82	35.2	0	0.0	1	0.4	20	8.6	2	0.9	0	0.0		
	クローラドリル			171	6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	合計					239	134	56.1	82	34.3	0	0.0	1	0.4	20	8.4	2	0.8	0	0.0		
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	7	2	28.6	2	28.6	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			3. 6m以上	182	2	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
		計		9	2	22.2	2	22.2	5	55.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	13	7	53.8	6	46.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	14	9	64.3	5	35.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)		211	110	47	42.7	62	56.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0				
	合計					146	65	44.5	75	51.4	5	3.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0		

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				強制鍊式	223	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	
			計		1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0		
		コンクリートフィニッシャ				231	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		コンクリートミキサ				232	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		トラックミキサ(アジテータトラックを含む)				241	111	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	111	100.0	0	0.0
		コンクリートポンプ	型式	定置式	251	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				車両搭載式	252	6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計		6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		アスファルトプラント				261	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	5	3	60.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3.5m以上	272	7	4	57.1	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計		12	7	58.3	5	41.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		合計					130	13	10.0	5	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	112	86.2	0	0.0
			トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)				282	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
				小口径管推進機				283	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
				自由断面トンネル掘進機				284	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)				285	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—				
合計					1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	その他	空気圧縮機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	291	220	27	12.3	136	61.8	3	1.4	1	0.5	0	0.0	53	24.1	0	0.0	
		発動発電機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	301	471	24	5.1	329	69.9	22	4.7	0	0.0	0	0.0	96	20.4	0	0.0	
		ロータリ除雪車				311	6	1	16.7	0	0.0	5	83.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		路面清掃車				321	5	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0
		路面切削機				331	5	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		高所作業車	型式	トラック架装のもの	341	269	3	1.1	150	55.8	2	0.7	0	0.0	0	0.0	114	42.4	0	0.0	
				その他のもの	342	94	1	1.1	71	75.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	23.4	0	0.0	
			計		363	4	1.1	221	60.9	2	0.6	0	0.0	0	0.0	136	37.5	0	0.0		
		自走式破砕機		コンクリート・木材用	351	17	4	23.5	4	23.5	0	0.0	1	5.9	0	0.0	8	47.1	0	0.0	
		油圧ユニット				361	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		合計					1,087	68	6.3	690	63.5	32	2.9	2	0.2	0	0.0	295	27.1	0	0.0
		総計						6,290	1,722	27.4	2,497	39.7	89	1.4	389	6.2	155	2.5	1,376	21.9	62

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

1. 建設機械購入台数
表－2 新品建設機械 業種別購入台数
(9) 四国地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数																	
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの			
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%			
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	6	1	16.7		3	50.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	
				10～20t未満	013	0	0	—		0	—		0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				20t以上	014	1	1	100.0		0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			7	2	28.6		3	42.9		0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	1,351	512	37.9	399	29.5	2	0.1	143	10.6	12	0.9	260	19.2	23	1.7			
				0. 2～0. 6m3未満	042	471	189	40.1	77	16.3	3	0.6	30	6.4	7	1.5	165	35.0	0	0.0			
				0. 6m3以上	043	110	49	44.5	10	9.1	0	0.0	0	0.0	14	12.7	37	33.6	0	0.0			
			計			1,932	750	38.8	486	25.2	5	0.3	173	9.0	33	1.7	462	23.9	23	1.2			
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				2. 0m3以上(60t以上)	053	9	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	77.8	0	0.0			
			計			9	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	77.8	0	0.0			
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	95	5	5.3	4	4.2	3	3.2	55	57.9	2	2.1	20	21.1	6	6.3			
				0. 6～3. 6m3未満	072	72	10	13.9	0	0.0	1	1.4	30	41.7	10	13.9	21	29.2	0	0.0			
				3. 6m3以上	073	16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	37.5	10	62.5	0	0.0			
			計			183	15	8.2	4	2.2	4	2.2	85	46.4	18	9.8	51	27.9	6	3.3			
		合計						2,131	769	36.1	493	23.1	9	0.4	258	12.1	51	2.4	522	24.5	29	1.4	
運搬機械	公道外用ダンプトラック				081	5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0			
	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	11	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	36.4	0	0.0	7	63.6	0	0.0				
			5～40t未満	102	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—				
			40t以上	103	4	1	25.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0				
		計			15	1	6.7	2	13.3	0	0.0	4	26.7	0	0.0	8	53.3	0	0.0				
	ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	15	8	53.3	3	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	26.7	0	0.0				
			20t以上	116	37	18	48.6	8	21.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	29.7	0	0.0				
		計			52	26	50.0	11	21.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	28.8	0	0.0				
	不整地運搬車	最大積載量	1t以上	117	42	10	23.8	29	69.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.1	0	0.0				
合計						114	37	32.5	42	36.8	0	0.0	4	3.5	0	0.0	31	27.2	0	0.0			
基礎工事機械	バイルドライバ				131	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	アースオーガ				141	7	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	5	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0			
	油圧式杭圧入引抜機				155	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—			
	地盤改良機械				157	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	合計						15	14	93.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0		
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)		自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	186	89	47.8	86	46.2	0	0.0	1	0.5	10	5.4	0	0.0	0	0.0			
	クローラドリル				171	3	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	合計						189	91	48.1	87	46.0	0	0.0	1	0.5	10	5.3	0	0.0	0	0.0		
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			3. 6m以上	182	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		計			2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	4	3	75.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	6	2	33.3	4	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)				211	55	15	27.3	35	63.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	9.1	0	0.0			
合計						67	22	32.8	40	59.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	7.5	0	0.0			

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				強制錬式	223	4	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	
			計		4	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0		
		コンクリートフィニッシャ				231	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		コンクリートミキサ				232	7	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		トラックミキサ(アジテータトラックを含む)				241	52	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	52	100.0	0	0.0
		コンクリートポンプ	型式	定置式	251	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				車両搭載式	252	5	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計		5	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		アスファルトプラント				261	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3.5m以上	272	6	4	66.7	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計		10	8	80.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		合計					78	22	28.2	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	54	69.2	0	0.0
	トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)				282	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		小口径管推進機				283	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		自由断面トンネル掘進機				284	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)				285	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		合計					0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	その他	空気圧縮機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	291	174	7	4.0	117	67.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	50	28.7	0	0.0	
発動発電機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	301	299	21	7.0	219	73.2	6	2.0	2	0.7	0	0.0	51	17.1	0	0.0			
ロータリ除雪車				311	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
路面清掃車				321	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
路面切削機				331	4	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0		
高所作業車		型式	トラック架装のもの	341	112	5	4.5	76	67.9	2	1.8	0	0.0	0	0.0	29	25.9	0	0.0		
			その他のもの	342	110	0	0.0	86	78.2	1	0.9	0	0.0	0	0.0	23	20.9	0	0.0		
		計		222	5	2.3	162	73.0	3	1.4	0	0.0	0	0.0	52	23.4	0	0.0			
自走式破砕機		コンクリート・木材用	351	10	2	20.0	1	10.0	0	0.0	1	10.0	1	10.0	1	10.0	4	40.0			
油圧ユニット				361	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
合計					709	36	5.1	499	70.4	9	1.3	3	0.4	1	0.1	157	22.1	4	0.6		
総計						3,303	991	30.0	1,163	35.2	18	0.5	266	8.1	62	1.9	770	23.3	33	1.0	

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

1. 建設機械購入台数
表－2 新品建設機械 業種別購入台数
(10)九州地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	15	11	73.3	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	
				10～20t未満	013	5	1	20.0	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
				20t以上	014	16	5	31.3	2	12.5	0	0.0	0	0.0	3	18.8	6	37.5	0	0.0	
		計				36	17	47.2	8	22.2	0	0.0	0	0.0	3	8.3	8	22.2	0	0.0	
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	4,135	1,460	35.3	1,819	44.0	11	0.3	338	8.2	16	0.4	394	9.5	97	2.3	
				0. 2～0. 6m3未満	042	1,803	401	22.2	815	45.2	17	0.9	209	11.6	14	0.8	339	18.8	8	0.4	
				0. 6m3以上	043	407	146	35.9	102	25.1	2	0.5	6	1.5	51	12.5	100	24.6	0	0.0	
		計				6,345	2,007	31.6	2,736	43.1	30	0.5	553	8.7	81	1.3	833	13.1	105	1.7	
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				2. 0m3以上(60t以上)	053	11	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	81.8	0	0.0	
		計				12	1	8.3	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	75.0	0	0.0	
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	951	84	8.8	108	11.4	13	1.4	628	66.0	6	0.6	91	9.6	21	2.2	
				0. 6～3. 6m3未満	072	563	84	14.9	57	10.1	10	1.8	273	48.5	47	8.3	91	16.2	1	0.2	
				3. 6m3以上	073	95	4	4.2	23	24.2	0	0.0	3	3.2	42	44.2	23	24.2	0	0.0	
		計				1,609	172	10.7	188	11.7	23	1.4	904	56.2	95	5.9	205	12.7	22	1.4	
	合計					8,002	2,197	27.5	2,934	36.7	53	0.7	1,457	18.2	179	2.2	1,055	13.2	127	1.6	
運搬機械	公道外用ダンプトラック				081	54	17	31.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	31.5	20	37.0	0	0.0	
	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	75	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	40.0	0	0.0	45	60.0	0	0.0		
			5～40t未満	102	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0		
			40t以上	103	9	3	33.3	4	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0		
	計				85	3	3.5	4	4.7	0	0.0	30	35.3	0	0.0	48	56.5	0	0.0		
	ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	43	22	51.2	13	30.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	18.6	0	0.0		
			20t以上	116	113	48	42.5	42	37.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	20.4	0	0.0		
		計				156	70	44.9	55	35.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	19.9	0	0.0	
	不整地運搬車	最大積載量	1t以上	117	167	28	16.8	116	69.5	0	0.0	15	9.0	0	0.0	8	4.8	0	0.0		
	合計					462	118	25.5	175	37.9	0	0.0	45	9.7	17	3.7	107	23.2	0	0.0	
基礎工事機械	バイルドライバ				131	6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	アースオーガ				141	15	8	53.3	5	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	5	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	
	油圧式杭圧入引拔機				155	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	地盤改良機械				157	6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	合計					34	26	76.5	5	14.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	2	5.9	
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	366	134	36.6	217	59.3	0	0.0	0	0.0	11	3.0	4	1.1	0	0.0		
	クローラドリル				171	5	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	0	0.0			
	合計					371	136	36.7	217	58.5	0	0.0	0	0.0	14	3.8	4	1.1	0	0.0	
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	16	6	37.5	9	56.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0		
			3. 6m以上	182	5	0	0.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	計				21	6	28.6	14	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0		
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	20	9	45.0	11	55.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	63	22	34.9	41	65.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)				211	235	62	26.4	173	73.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	合計					339	99	29.2	239	70.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				強制錬式	223	3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	
			計			3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	
		コンクリートフィニッシャ				231	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		コンクリートミキサ				232	18	17	94.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0
		トラックミキサ(アジテータトラックを含む)				241	221	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	221	100.0	0	0.0
		コンクリートポンプ	型式	定置式	251	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				車両搭載式	252	17	17	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			19	19	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		アスファルトプラント				261	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	9	5	55.6	4	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3.5m以上	272	15	4	26.7	11	73.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計			24	9	37.5	15	62.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計					289	50	17.3	15	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	224	77.5	0	0.0
	トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)				282	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		小口径管推進機				283	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		自由断面トンネル掘進機				284	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)				285	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		合計					0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	その他	空気圧縮機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	291	356	82	23.0	232	65.2	1	0.3	3	0.8	0	0.0	38	10.7	0	0.0	
		発動発電機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	301	1,060	157	14.8	613	57.8	22	2.1	42	4.0	0	0.0	226	21.3	0	0.0	
ロータリ除雪車				311	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
路面清掃車				321	8	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	3	37.5	0	0.0		
路面切削機				331	4	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
高所作業車		型式	トラック架装のもの	341	426	4	0.9	276	64.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	146	34.3	0	0.0		
			その他のもの	342	723	2	0.3	693	95.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	3.9	0	0.0		
		計			1,149	6	0.5	969	84.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	174	15.1	0	0.0		
自走式破砕機		コンクリート・木材用	351	67	22	32.8	4	6.0	3	4.5	7	10.4	0	0.0	31	46.3	0	0.0			
油圧ユニット				361	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
合計					2,644	272	10.3	1,820	68.8	26	1.0	52	2.0	2	0.1	472	17.9	0	0.0		
総計						12,141	2,898	23.9	5,405	44.5	79	0.7	1,554	12.8	212	1.7	1,864	15.4	129	1.1	

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

1. 建設機械購入台数
表－2 新品建設機械 業種別購入台数
(11) 沖縄地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				10～20t未満	013	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0			
				20t以上	014	5	3	60.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	
			計			10	3	30.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	50.0	0	0.0	
			ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	459	66	14.4	271	59.0	2	0.4	35	7.6	1	0.2	81	17.6	3	0.7
					0. 2～0. 6m3未満	042	272	71	26.1	170	62.5	0	0.0	1	0.4	1	0.4	29	10.7	0	0.0
		0. 6m3以上			043	99	34	34.3	45	45.5	0	0.0	0	0.0	9	9.1	11	11.1	0	0.0	
		計			830	171	20.6	486	58.6	2	0.2	36	4.3	11	1.3	121	14.6	3	0.4		
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
				2. 0m3以上(60t以上)	053	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	
			計			3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	58	4	6.9	3	5.2	1	1.7	30	51.7	0	0.0	20	34.5	0	0.0	
				0. 6～3. 6m3未満	072	35	4	11.4	1	2.9	4	11.4	4	11.4	7	20.0	15	42.9	0	0.0	
				3. 6m3以上	073	9	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	55.6	2	22.2	0	0.0	
			計			102	10	9.8	4	3.9	5	4.9	34	33.3	12	11.8	37	36.3	0	0.0	
		合計						945	184	19.5	492	52.1	7	0.7	70	7.4	23	2.4	166	17.6	3
	運搬機械	公道外用ダンプトラック				081	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
		油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
				5～40t未満	102	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－			
				40t以上	103	4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
			計			4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	5	4	80.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
20t以上				116	18	12	66.7	5	27.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6				
計				23	16	69.6	6	26.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3					
不整地運搬車		最大積載量	1t以上	117	16	1	6.3	5	31.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	62.5	0	0.0		
合計						43	21	48.8	11	25.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	25.6	0	0.0	
基礎工事機械	バイルドライバ				131	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	アースオーガ				141	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－			
	大口径掘削機(オールケーシング、リパース、アースドリル)				151	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	油圧式杭圧入引拔機				155	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－			
	地盤改良機械				157	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	合計						4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	56	23	41.1	24	42.9	0	0.0	0	0.0	9	16.1	0	0.0	0	0.0		
	クローラドリル			171	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－		
	合計						56	23	41.1	24	42.9	0	0.0	0	0.0	9	16.1	0	0.0		
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－		
			3. 6m以上	182	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－				
		計			0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－		
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	3	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	3	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	振動ローラ(搭乗式)(コンパインドローラを含む)				211	21	3	14.3	18	85.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	合計						27	5	18.5	22	81.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	業種別購入台数															
						合計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採取業		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	型式	重力式	221	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				強制鍊式	223	4	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	
			計		4	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0		
		コンクリートフィニッシャ				231	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		コンクリートミキサ				232	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—		
		トラックミキサ(アジテータトラックを含む)				241	21	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	100.0	0	0.0
		コンクリートポンプ	型式	定置式	251	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	
				車両搭載式	252	4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計		4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		アスファルトプラント				261	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3.5m以上	272	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計		2	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		合計					32	7	21.9	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	75.0	0	0.0
	トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)				282	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		小口径管推進機				283	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		自由断面トンネル掘進機				284	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)				285	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		合計					0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	その他	空気圧縮機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	291	47	22	46.8	24	51.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	
発動発電機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	301	271	29	10.7	190	70.1	21	7.7	0	0.0	0	0.0	31	11.4	0	0.0			
ロータリ除雪車			311	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—			
路面清掃車			321	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—			
路面切削機			331	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—			
高所作業車		型式	トラック架装のもの	341	47	3	6.4	22	46.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	46.8	0	0.0		
			その他のもの	342	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0		
		計		48	3	6.3	22	45.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	47.9	0	0.0			
自走式破砕機		コンクリート・木材用	351	6	2	33.3	0	0.0	1	16.7	2	33.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0			
油圧ユニット			361	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—			
合計					372	56	15.1	236	63.4	22	5.9	2	0.5	0	0.0	56	15.1	0	0.0		
総計						1,479	300	20.3	786	53.1	29	2.0	72	4.9	32	2.2	257	17.4	3	0.2	

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－3 主要建設機械地域別保有台数

調査 年度	分類	機械名	規格 区分		コード	主要建設機械の地域別保有台数、比率																																
						全国合計			北海道地域			東北地域			関東地域			北陸地域			中部地域			近畿地域			中国地域			四国地域			九州地域			沖縄地域		
						台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%			
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	11,144	1,562	14.0	2,396	21.5	2,827	25.4	971	8.7	952	8.5	567	5.1	541	4.9	196	1.8	1,094	9.8	38	0.3												
				10～20t未満	013	2,573	538	20.9	466	18.1	523	20.3	159	6.2	235	9.1	246	9.6	131	5.1	75	2.9	184	7.2	16	0.6												
				20t以上	014	3,860	1,015	26.3	765	19.8	579	15.0	228	5.9	251	6.5	400	10.4	227	5.9	39	1.0	292	7.6	64	1.7												
			計			17,577	3,115	17.7	3,627	20.6	3,929	22.4	1,358	7.7	1,438	8.2	1,213	6.9	899	5.1	310	1.8	1,570	8.9	118	0.7												
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	483,890	18,630	3.8	44,853	9.3	136,439	28.2	20,725	4.3	58,428	12.1	66,631	13.8	38,681	8.0	23,821	4.9	68,908	14.2	6,775	1.4												
				0. 2～0. 6m3未満	042	244,646	14,183	5.8	36,884	15.1	63,060	25.8	13,348	5.5	26,407	10.8	31,998	13.1	17,386	7.1	10,297	4.2	27,690	11.3	3,393	1.4												
				0. 6m3以上	043	92,151	7,815	8.5	11,971	13.0	22,087	24.0	4,063	4.4	10,722	11.6	12,012	13.0	6,476	7.0	2,834	3.1	12,044	13.1	2,127	2.3												
			計			820,687	40,628	5.0	93,708	11.4	221,586	27.0	38,136	4.6	95,557	11.6	110,641	13.5	62,543	7.6	36,952	4.5	108,642	13.2	12,295	1.5												
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラークレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	209	4	1.9	6	2.9	72	34.4	5	2.4	25	12.0	56	26.8	14	6.7	15	7.2	12	5.7	0	0.0												
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	1,312	62	4.7	91	6.9	380	29.0	77	5.9	164	12.5	236	18.0	81	6.2	58	4.4	143	10.9	20	1.5												
				2. 0m3以上(60t以上)	053	6,142	360	5.9	421	6.9	2,053	33.4	305	5.0	668	10.9	1,099	17.9	285	4.6	193	3.1	626	10.2	132	2.1												
			計			7,663	426	5.6	518	6.8	2,505	32.7	387	5.1	857	11.2	1,391	18.2	380	5.0	266	3.5	781	10.2	152	2.0												
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)			061	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－												
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	87,109	21,018	24.1	21,522	24.7	13,911	16.0	6,691	7.7	5,163	5.9	4,097	4.7	2,555	2.9	1,108	1.3	10,335	11.9	708	0.8												
				0. 6～3. 6m3未満	072	78,037	24,700	31.7	14,723	18.9	10,474	13.4	9,299	11.9	4,458	5.7	5,251	6.7	2,997	3.8	1,095	1.4	4,587	5.9	453	0.6												
				3. 6m3以上	073	4,545	535	11.8	430	9.5	1,071	23.6	161	3.5	480	10.6	573	12.6	408	9.0	180	4.0	641	14.1	66	1.5												
			計			169,691	46,253	27.3	36,674	21.6	25,456	15.0	16,151	9.5	10,101	6.0	9,921	5.8	5,961	3.5	2,384	1.4	15,563	9.2	1,227	0.7												
		合計				1,015,618	90,422	8.9	134,527	13.2	253,476	25.0	56,032	5.5	107,954	10.6	123,166	12.1	69,783	6.9	39,912	3.9	126,556	12.5	13,792	1.4												
	運搬機械	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	3,012	64	2.1	225	7.5	762	25.3	182	6.0	382	12.7	539	17.9	286	9.5	113	3.8	458	15.2	1	0.0												
				5～40t未満	102	522	3	0.6	32	6.1	174	33.3	19	3.6	91	17.4	114	21.8	29	5.6	12	2.3	48	9.2	0	0.0												
				40t以上	103	1,411	79	5.6	107	7.6	433	30.7	49	3.5	158	11.2	199	14.1	95	6.7	62	4.4	190	13.5	39	2.8												
			計			4,945	146	3.0	364	7.4	1,369	27.7	250	5.1	631	12.8	852	17.2	410	8.3	187	3.8	696	14.1	40	0.8												
		ホイールクレーン(ラフテレンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	11,617	209	1.8	821	7.1	3,713	32.0	478	4.1	1,408	12.1	1,809	15.6	912	7.9	653	5.6	1,511	13.0	103	0.9												
				20t以上	116	20,429	914	4.5	2,161	10.6	5,574	27.3	983	4.8	2,143	10.5	2,799	13.7	1,613	7.9	951	4.7	2,813	13.8	478	2.3												
			計			32,046	1,123	3.5	2,982	9.3	9,287	29.0	1,461	4.6	3,551	11.1	4,608	14.4	2,525	7.9	1,604	5.0	4,324	13.5	581	1.8												
合計				36,991	1,269	3.4	3,346	9.0	10,656	28.8	1,711	4.6	4,182	11.3	5,460	14.8	2,935	7.9	1,791	4.8	5,020	13.6	621	1.7														
基礎工事機械	バイルドライバ			131	548	84	15.3	31	5.7	163	29.7	26	4.7	42	7.7	112	20.4	30	5.5	5	0.9	50	9.1	5	0.9													
	アースオーガ			141	1,941	44	2.3	59	3.0	1,140	58.7	11	0.6	15	0.8	600	30.9	5	0.3	49	2.5	14	0.7	4	0.2													
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)			151	567	9	1.6	8	1.4	228	40.2	9	1.6	51	9.0	179	31.6	26	4.6	25	4.4	28	4.9	4	0.7													
	油圧式杭圧入引拔機			155	244	5	2.0	23	9.4	74	30.3	17	7.0	59	24.2	22	9.0	13	5.3	4	1.6	27	11.1	0	0.0													
	合計				3,299	142	4.3	121	3.7	1,604	48.6	63	1.9	167	5.1	913	27.7	74	2.2	83	2.5	119	3.6	13	0.4													
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)		自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	3,348	127	3.8	247	7.4	515	15.4	170	5.1	521	15.6	704	21.0	323	9.6	236	7.0	431	12.9	73	2.2												
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	3,116	76	2.4	632	20.3	705	22.6	288	9.2	323	10.4	245	7.9	212	6.8	132	4.2	463	14.9	40	1.3													
			3. 6m以上	182	2,192	612	27.9	817	37.3	170	7.8	349	15.9	46	2.1	94	4.3	61	2.8	7	0.3	29	1.3	7	0.3													
		計			5,308	688	13.0	1,449	27.3	875	16.5	637	12.0	369	7.0	339	6.4	273	5.1	139	2.6	492	9.3	47	0.9													
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	312	35	11.2	49	15.7	72	23.1	18	5.8	22	7.1	29	9.3	22	7.1	8	2.6	49	15.7	8	2.6													
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	1,754	178	10.1	301	17.2	392	22.3	65	3.7	241	13.8	143	8.2	61	3.5	33	1.9	312	17.8	28	1.6													
	振動ローラ(搭乗式)(コンパインドローラを含む)			211	8,021	476	5.9	1,226	15.3	2,029	25.3	702	8.7	851	10.6	1,069	13.3	443	5.5	366	4.6	774	9.6	85	1.1													
	合計				15,395	1,377	8.9	3,025	19.6	3,368	21.9	1,422	9.2	1,483	9.6	1,580	10.3	799	5.2	546	3.5	1,627	10.6	168	1.1													
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ		型式	車両搭載式	252	6,416	326	5.1	404	6.3	2,320	36.2	214	3.3	1,333	20.8	1,057	16.5	220	3.4	120	1.9	397	6.2	25	0.4											
アルファルトフィニッシャ		最大舗装幅	3. 5m未満	271	675	50	7.4	112	16.6	95	14.1	68	10.1	104	15.4	74	11.0	43	6.4	32	4.7	88	13.0	9	1.3													
			3. 5m以上	272	1,617	72	4.5	151	9.3	483	29.9	134	8.3	225	13.9	231	14.3	91	5.6	66	4.1	157	9.7	7	0.4													
計				2,292	122	5.3	263	11.5	578	25.2	202	8.8	329	14.4	305	13.3	134	5.8	98	4.3	245	10.7	16	0.7														
合計				8,708	448	5.1	667	7.7	2,898	33.3	416	4.8	1,662	19.1	1,362	15.6	354	4.1	218	2.5	642	7.4	41	0.5														
その他	空気圧縮機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	291	1,535	60	3.9	239	15.6	241	15.7	146	9.5	210	13.7	172	11.2	237	15.4	90	5.9	108	7.0	32	2.1													
	発動発電機(15kw以上)		可搬式・半可搬式	301	1,419	142	10.0	340	24.0	260	18.3	120	8.5	104	7.3	62	4.4	155	10.9	43	3.0	141	9.9	52	3.7													
	路面切削機			331	726	28	3.9	110	15.2	369	50.8	32	4.4	75	10.3	47	6.5	14	1.9	13	1.8	37	5.1	1	0.1													
	合計				3,680	230	6.3	689	18.7	870	23.6	298	8.1	389	10.6	281	7.6	406	11.0	146	4.0	286	7.8	85	2.3													
総計						1,087,040	94,016	8.6	142,623	13.1	273,388	25.1	60,112	5.5	116,358	10.7	133,466	12.3	74,673	6.9	42,931	3.9	134,681	12.4	14,793	1.4												

2. 建設機械保有台数

表－4 主要建設機械業種別保有台数

(1)全国

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合																
						保有台数計			建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	11,144	3,693	33.1	5,763	51.7	0	0.0	175	1.6	87	0.8	1,425	12.8	0	0.0		
				10～20t未満	013	2,573	931	36.2	759	29.5	166	6.4	0	0.0	395	15.3	248	9.6	0	0.0		
				20t以上	014	3,860	1,960	50.8	595	15.4	13	0.3	13	0.3	741	19.2	537	13.9	0	0.0		
			計			17,577	6,584	37.5	7,116	40.5	179	1.0	188	1.1	1,223	7.0	2,211	12.6	0	0.0		
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	483,890	172,984	35.7	204,178	42.2	1,388	0.3	31,770	6.6	3,657	0.8	60,296	12.5	9,617	2.0		
				0. 2～0. 6m3未満	042	244,646	67,457	27.6	112,591	46.0	1,057	0.4	14,510	5.9	2,600	1.1	45,982	18.8	449	0.2		
				0. 6m3以上	043	92,151	35,333	38.3	25,036	27.2	370	0.4	971	1.1	9,486	10.3	20,955	22.7	0	0.0		
			計			820,687	275,774	33.6	341,805	41.6	2,815	0.3	47,251	5.8	15,742	1.9	127,233	15.5	10,066	1.2		
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	209	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	1,312	604	46.0	380	29.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	86	6.6	0	0.0		
				2. 0m3以上(60t以上)	053	6,142	945	15.4	1,046	17.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,151	67.6	0	0.0		
			計			7,663	1,549	20.2	1,426	18.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,237	55.3	0	0.0		
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	87,109	14,222	16.3	26,752	30.7	1,365	1.6	17,367	19.9	1,261	1.4	22,703	26.1	3,440	3.9		
				0. 6～3. 6m3未満	072	78,037	19,214	24.6	17,187	22.0	3,606	4.6	11,920	15.3	4,767	6.1	21,028	26.9	315	0.4		
				3. 6m3以上	073	4,545	484	10.7	499	11.0	5	0.1	70	1.5	1,825	40.2	1,661	36.6	0	0.0		
			計			169,691	33,920	20.0	44,438	26.2	4,976	2.9	29,357	17.3	7,853	4.6	45,392	26.8	3,755	2.2		
		合計						1,015,618	317,827	31.3	394,785	38.9	7,970	0.8	76,796	7.6	24,818	2.4	179,074	17.6	13,822	1.4
	運搬機械	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	3,012	19	0.6	26	0.8	17	0.6	657	21.8	0	0.0	2,097	69.6	0	0.0		
				5～40t未満	102	522	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	397	76.1	0	0.0		
				40t以上	103	1,411	507	35.9	655	46.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	249	17.6	0	0.0		
計				4,945	526	10.6	681	13.8	17	0.3	657	13.3	0	0.0	2,743	55.5	0	0.0				
ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)		最大吊上能力	20t未満	115	11,617	4,897	42.2	4,438	38.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,281	19.6	0	0.0			
			20t以上	116	20,429	9,060	44.3	7,471	36.6	35	0.2	20	0.1	0	0.0	3,843	18.8	0	0.0			
			計			32,046	13,958	43.6	11,909	37.2	35	0.1	20	0.1	0	0.0	6,124	19.1	0	0.0		
		合計						36,991	14,484	39.2	12,590	34.0	52	0.1	677	1.8	0	0.0	8,867	24.0	0	0.0
基礎工事機械	バイルドライバ				131	548	517	94.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	アースオーガ				141	1,941	1,521	78.4	255	13.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	148	7.6	2	0.1		
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	567	368	64.9	24	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	166	29.3	0	0.0		
	油圧式杭圧入引拔機				155	244	182	74.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	合計					3,299	2,588	78.4	279	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	313	9.5	2	0.1		
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)		自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	3,348	1,485	44.4	1,708	51.0	0	0.0	4	0.1	138	4.1	13	0.4	0	0.0		
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	3,116	1,158	37.2	1,311	42.1	517	16.6	0	0.0	0	0.0	91	2.9	0	0.0			
			3. 6m以上	182	2,192	221	10.1	64	2.9	1,737	79.3	0	0.0	0	0.0	62	2.8	0	0.0			
		計			5,308	1,379	26.0	1,375	25.9	2,254	42.5	0	0.0	0	0.0	153	2.9	0	0.0			
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	312	85	27.2	221	70.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.2	0	0.0			
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	1,754	529	30.2	1,220	69.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.3	0	0.0			
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)			211	8,021	2,242	28.0	5,574	69.5	5	0.1	4	0.1	0	0.0	196	2.4	0	0.0			
合計						15,395	4,234	27.5	8,389	54.5	2,259	14.7	4	0.0	0	0.0	360	2.3	0	0.0		

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合																
						保有台数計			建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	車両搭載式	252	6,416	6,416	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	675	371	55.0	304	45.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
				3. 5m以上	272	1,617	1,006	62.2	611	37.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
				計		2,292	1,376	60.1	916	39.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		合計		8,708	7,792	89.5	916	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	その他	空気圧縮機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		291	1,535	255	16.6	810	52.7	5	0.3	11	0.7	2	0.2	452	29.4	0	0.0		
		発動発電機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		301	1,419	92	6.5	910	64.1	24	1.7	22	1.6	0	0.0	370	26.1	0	0.0		
		路面切削機			331	726	604	83.1	103	14.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	2.5	0	0.0		
		合計				3,680	950	25.8	1,823	49.5	30	0.8	33	0.9	3	0.1	840	22.8	0	0.0		
	総計				1,087,040	349,360	32.1	420,489	38.7	10,311	0.9	77,515	7.1	24,959	2.3	189,468	17.4	13,823	1.3			

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。
この表は各「地域」表(2)～(11)の合計を表示している。地域表に「－」と表記されている欄があるため、地域表の合計とは値が異なる部分があるので注意。

2. 建設機械保有台数

表－4 主要建設機械業種別保有台数

(2) 北海道地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合																
						保有台数計 台	建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの			
							台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	1,562	317	20.3	1,203	77.0	0	0.0	21	1.4	0	0.0	21	1.4	0	0.0		
				10～20t未満	013	538	186	34.6	166	30.8	166	30.8	0	0.0	0	0.0	21	3.8	0	0.0		
				20t以上	014	1,015	487	48.0	406	40.0	0	0.0	0	0.0	61	6.0	61	6.0	0	0.0		
			計			3,115	990	31.8	1,775	57.0	166	5.3	21	0.7	61	2.0	103	3.3	0	0.0		
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	18,630	3,221	17.3	11,275	60.5	43	0.2	855	4.6	228	1.2	2,124	11.4	884	4.7		
				0. 2～0. 6m3未満	042	14,183	2,924	20.6	7,506	52.9	73	0.5	1,964	13.8	102	0.7	1,571	11.1	44	0.3		
				0. 6m3以上	043	7,815	1,851	23.7	3,976	50.9	46	0.6	212	2.7	713	9.1	1,017	13.0	0	0.0		
			計			40,628	7,997	19.7	22,756	56.0	161	0.4	3,031	7.5	1,043	2.6	4,712	11.6	927	2.3		
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	62	62	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
				2. 0m3以上(60t以上)	053	360	129	35.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	231	64.3	0	0.0		
			計			426	191	44.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	231	54.3	0	0.0		
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)			061	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	21,018	2,827	13.4	7,213	34.3	160	0.8	1,756	8.4	150	0.7	7,419	35.3	1,493	7.1			
			0. 6～3. 6m3未満	072	24,700	5,932	24.0	5,873	23.8	482	2.0	3,743	15.2	414	1.7	7,994	32.4	262	1.1			
			3. 6m3以上	073	535	56	10.4	176	32.8	0	0.0	8	1.5	168	31.3	128	23.9	0	0.0			
		計			46,253	8,815	19.1	13,261	28.7	641	1.4	5,508	11.9	732	1.6	15,541	33.6	1,755	3.8			
	合計						90,422	17,992	19.9	37,792	41.8	968	1.1	8,560	9.5	1,836	2.0	20,587	22.8	2,683	3.0	
	運搬機械	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	64	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0	62	97.1	0	0.0		
				5～40t未満	102	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
				40t以上	103	79	40	50.0	40	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
計				146	40	27.1	40	27.1	0	0.0	2	1.3	0	0.0	62	42.6	0	0.0				
ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)		最大吊上能力	20t未満	115	209	46	22.2	139	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	11.1	0	0.0			
			20t以上	116	914	467	51.1	284	31.1	0	0.0	20	2.2	0	0.0	142	15.6	0	0.0			
		計			1,123	514	45.7	424	37.7	0	0.0	20	1.8	0	0.0	165	14.7	0	0.0			
合計						1,269	553	43.6	463	36.5	0	0.0	22	1.7	0	0.0	228	17.9	0	0.0		
基礎工事機械	パイルドライバ				131	84	84	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	アースオーガ				141	44	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	油圧式杭圧入引抜機				155	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	合計						142	128	90.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
せん孔機械	大型ブレカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	127	54	42.3	68	53.2	0	0.0	0	0.0	3	2.7	2	1.8	0	0.0			
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	76	0	0.0	25	33.3	51	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
			3. 6m以上	182	612	95	15.6	14	2.2	476	77.8	0	0.0	0	0.0	27	4.4	0	0.0			
		計			688	95	13.8	39	5.7	527	76.6	0	0.0	0	0.0	27	4.0	0	0.0			
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	35	0	0.0	35	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	178	10	5.8	168	94.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)			211	476	23	4.9	448	94.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.0	0	0.0			
	合計						1,377	129	9.4	690	50.1	527	38.2	0	0.0	0	0.0	32	2.3	0	0.0	

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合														
						保有台数計	建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	車両搭載式	252	326	326	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	50	29	57.1	21	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
				3. 5m以上	272	72	0	0.0	72	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		計				122	29	23.4	93	76.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合計				448	355	79.1	93	20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	その他	空気圧縮機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		291	60	8	12.9	40	66.4	0	0.8	6	10.8	0	0.0	5	9.1	0	0.0
		発動発電機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		301	142	12	8.5	106	74.8	2	1.6	7	5.0	0	0.0	14	10.0	0	0.0
		路面切削機			331	28	28	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		合計				230	48	20.8	146	63.5	3	1.2	14	5.9	0	0.0	20	8.6	0	0.0
	総計					94,016	19,258	20.5	39,253	41.8	1,497	1.6	8,596	9.1	1,839	2.0	20,868	22.2	2,683	2.9

注）記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－4 主要建設機械業種別保有台数

(3) 東北地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合															
						保有台数計	建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの		
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	2,396	737	30.8	1,152	48.1	0	0.0	46	1.9	46	1.9	415	17.3	0	0.0	
				10～20t未満	013	466	362	77.8	52	11.1	0	0.0	0	0.0	52	11.1	0	0.0	0	0.0	
			計	20t以上	014	765	383	50.0	55	7.1	0	0.0	0	0.0	164	21.4	164	21.4	0	0.0	
							3,627	1,482	40.9	1,258	34.7	0	0.0	46	1.3	262	7.2	579	16.0	0	0.0
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	44,853	13,024	29.0	22,764	50.8	206	0.5	3,885	8.7	244	0.5	3,904	8.7	826	1.8	
				0. 2～0. 6m3未満	042	36,884	9,329	25.3	21,089	57.2	304	0.8	3,124	8.5	195	0.5	2,821	7.6	22	0.1	
			計	0. 6m3以上	043	11,971	4,408	36.8	4,326	36.1	82	0.7	190	1.6	1,496	12.5	1,469	12.3	0	0.0	
						93,708	26,761	28.6	48,179	51.4	592	0.6	7,199	7.7	1,936	2.1	8,193	8.7	847	0.9	
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	91	46	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	46	50.0	0	0.0	
			計	2. 0m3以上(60t以上)	053	421	187	44.4	47	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	187	44.4	0	0.0	
						518	233	44.9	47	9.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	233	44.9	0	0.0	
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	21,522	4,310	20.0	7,681	35.7	225	1.0	2,441	11.3	123	0.6	5,883	27.3	858	4.0	
	0. 6～3. 6m3未満			072	14,723	4,819	32.7	3,216	21.8	752	5.1	1,901	12.9	608	4.1	3,426	23.3	0	0.0		
	3. 6m3以上			073	430	25	5.9	0	0.0	0	0.0	13	2.9	215	50.0	177	41.2	0	0.0		
	計			36,674	9,155	25.0	10,898	29.7	976	2.7	4,355	11.9	945	2.6	9,487	25.9	858	2.3			
	合計				134,527	37,631	28.0	60,382	44.9	1,568	1.2	11,601	8.6	3,143	2.3	18,491	13.7	1,705	1.3		
	運搬機械		油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	225	8	3.4	4	1.7	0	0.0	130	57.6	0	0.0	84	37.3	0	0.0
		5～40t未満			102	32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	32	100.0	0	0.0	
		計		40t以上	103	107	54	50.0	54	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
						364	61	16.8	57	15.7	0	0.0	130	35.6	0	0.0	116	31.8	0	0.0	
		ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	821	483	58.8	241	29.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	97	11.8	0	0.0	
				20t以上	116	2,161	1,361	63.0	600	27.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	200	9.3	0	0.0	
計				2,982	1,844	61.8	842	28.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	297	9.9	0	0.0			
合計				3,346	1,905	56.9	899	26.9	0	0.0	130	3.9	0	0.0	413	12.3	0	0.0			
基礎工事機械	パイルドライバ			131	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	アースオーガ			141	59	59	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)			151	8	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	油圧式杭圧入引抜機			155	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	合計				121	67	55.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	247	94	37.9	133	53.7	0	0.0	0	0.0	21	8.4	0	0.0	0	0.0		
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	632	198	31.3	119	18.8	277	43.8	0	0.0	0	0.0	40	6.3	0	0.0		
			3. 6m以上	182	817	126	15.4	21	2.6	670	82.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		計			1,449	323	22.3	139	9.6	947	65.3	0	0.0	0	0.0	40	2.7	0	0.0		
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)	ウエイトなし	191	49	8	15.4	38	76.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.7	0	0.0			
	タイヤローラ(搭乗式)	ウエイトなし	201	301	58	19.4	243	80.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)			211	1,226	328	26.7	877	71.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	1.7	0	0.0		
	合計				3,025	717	23.7	1,297	42.9	947	31.3	0	0.0	0	0.0	64	2.1	0	0.0		

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合														
						保有台数計	建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	車両搭載式	252	404	404	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	112	75	66.7	37	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
				3. 5m以上	272	151	96	63.6	55	36.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		計				263	171	64.9	92	35.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合計				667	575	86.2	92	13.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	その他	空気圧縮機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		291	239	41	17.2	146	60.9	0	0.0	1	0.6	1	0.6	49	20.7	0	0.0
		発動発電機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		301	340	16	4.7	272	80.1	2	0.5	7	2.2	0	0.0	43	12.5	0	0.0
		路面切削機			331	110	94	85.7	16	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		合計			689	151	21.9	434	62.9	2	0.3	9	1.3	1	0.2	92	13.4	0	0.0	
総計					142,623	41,139	28.8	63,237	44.3	2,517	1.8	11,739	8.2	3,165	2.2	19,061	13.4	1,705	1.2	

注) 記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－4 主要建設機械業種別保有台数

(4) 関東地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合															
						保有台数計	建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの		
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	2,827	707	25.0	1,899	67.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	221	7.8	0	0.0	
				10～20t未満	013	523	201	38.5	121	23.1	0	0.0	0	0.0	121	23.1	80	15.4	0	0.0	
				20t以上	014	579	248	42.9	21	3.6	0	0.0	0	0.0	248	42.9	62	10.7	0	0.0	
			計			3,929	1,156	29.4	2,041	51.9	0	0.0	0	0.0	369	9.4	363	9.2	0	0.0	
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	136,439	51,360	37.6	54,657	40.1	349	0.3	8,625	6.3	1,234	0.9	17,498	12.8	2,715	2.0	
				0. 2～0. 6m3未満	042	63,060	19,660	31.2	30,380	48.2	104	0.2	1,919	3.0	657	1.0	10,202	16.2	138	0.2	
				0. 6m3以上	043	22,087	8,879	40.2	3,944	17.9	61	0.3	243	1.1	2,164	9.8	6,796	30.8	0	0.0	
			計			221,586	79,900	36.1	88,981	40.2	513	0.2	10,787	4.9	4,056	1.8	34,495	15.6	2,854	1.3	
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	380	0	0.0	380	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				2. 0m3以上(60t以上)	053	2,053	143	7.0	477	23.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,432	69.8	0	0.0	
			計			2,505	143	5.7	857	34.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,432	57.2	0	0.0	
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	13,911	2,097	15.1	5,744	41.3	268	1.9	2,540	18.3	443	3.2	2,540	18.3	280	2.0	
				0. 6～3. 6m3未満	072	10,474	2,232	21.3	2,210	21.1	327	3.1	2,176	20.8	1,184	11.3	2,311	22.1	34	0.3	
	3. 6m3以上			073	1,071	135	12.6	39	3.6	0	0.0	29	2.7	444	41.4	425	39.6	0	0.0		
	計			25,456	4,465	17.5	7,992	31.4	595	2.3	4,745	18.6	2,070	8.1	5,276	20.7	313	1.2			
	合計					253,476	85,663	33.8	99,872	39.4	1,108	0.4	15,532	6.1	6,495	2.6	41,567	16.4	3,167	1.2	
	運搬機械	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	762	11	1.5	11	1.5	0	0.0	102	13.4	0	0.0	637	83.6	0	0.0	
				5～40t未満	102	174	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	174	100.0	0	0.0	
				40t以上	103	433	153	35.3	153	35.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	127	29.4	0	0.0	
計			1,369	164	12.0	164	12.0	0	0.0	102	7.5	0	0.0	938	68.5	0	0.0				
ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)		最大吊上能力	20t未満	115	3,713	1,617	43.5	1,677	45.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	419	11.3	0	0.0		
			20t以上	116	5,574	2,275	40.8	2,275	40.8	35	0.6	0	0.0	0	0.0	990	17.8	0	0.0		
		計			9,287	3,892	41.9	3,952	42.5	35	0.4	0	0.0	0	0.0	1,409	15.2	0	0.0		
合計					10,656	4,056	38.1	4,116	38.6	35	0.3	102	1.0	0	0.0	2,347	22.0	0	0.0		
基礎工事機械	パイルドライバ				131	163	163	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	アースオーガ				141	1,140	752	66.0	243	21.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	146	12.8	0	0.0	
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	228	133	58.6	16	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	79	34.5	0	0.0	
	油圧式杭圧入引拔機				155	74	74	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	合計					1,604	1,122	69.9	258	16.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	224	14.0	0	0.0	
せん孔機械	大型ブレカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	515	259	50.2	238	46.1	0	0.0	0	0.0	18	3.4	1	0.2	0	0.0		
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	705	217	30.8	434	61.5	54	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			3. 6m以上	182	170	0	0.0	0	0.0	170	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		計			875	217	24.8	434	49.6	224	25.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	72	3	4.2	66	91.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.2	0	0.0		
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	392	94	23.9	298	76.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)				211	2,029	531	26.2	1,410	69.5	5	0.3	0	0.0	0	0.0	83	4.1	0	0.0	
	合計					3,368	844	25.1	2,208	65.6	229	6.8	0	0.0	0	0.0	86	2.6	0	0.0	

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合														
						保有台数計	建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	車両搭載式	252	2,320	2,320	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	95	74	77.8	21	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
				3. 5m以上	272	483	386	80.0	97	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		計				578	460	79.6	118	20.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合計				2,898	2,780	95.9	118	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	その他	空気圧縮機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		291	241	7	3.0	32	13.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	202	83.9	0	0.0
		発動発電機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		301	260	5	2.1	71	27.3	1	0.4	1	0.2	0	0.0	182	70.0	0	0.0
		路面切削機			331	369	300	81.3	69	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		合計			870	312	35.9	172	19.7	1	0.1	1	0.1	0	0.0	384	44.1	0	0.0	
	総計					273,388	95,037	34.8	106,981	39.1	1,373	0.5	15,635	5.7	6,512	2.4	44,609	16.3	3,167	1.2

注）記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－4 主要建設機械業種別保有台数

(5) 北陸地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合																
						保有台数計			建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	971	647	66.7	216	22.2	0	0.0	108	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
				10～20t未満	013	159	40	25.0	80	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	25.0	0	0.0		
				20t以上	014	228	182	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	46	20.0	0	0.0	0	0.0		
			計			1,358	869	64.0	295	21.7	0	0.0	108	7.9	46	3.4	40	2.9	0	0.0		
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	20,725	7,024	33.9	9,869	47.6	39	0.2	1,297	6.3	155	0.7	2,264	10.9	77	0.4		
				0. 2～0. 6m3未満	042	13,348	4,092	30.7	7,115	53.3	38	0.3	169	1.3	188	1.4	1,746	13.1	0	0.0		
				0. 6m3以上	043	4,063	1,592	39.2	1,259	31.0	0	0.0	0	0.0	356	8.8	855	21.1	0	0.0		
			計			38,136	12,709	33.3	18,243	47.8	76	0.2	1,465	3.8	699	1.8	4,865	12.8	77	0.2		
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	77	77	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
				2. 0m3以上(60t以上)	053	305	191	62.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	114	37.5	0	0.0		
			計			387	268	69.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	114	29.6	0	0.0		
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	6,691	1,255	18.8	2,308	34.5	162	2.4	476	7.1	61	0.9	2,389	35.7	40	0.6			
			0. 6～3. 6m3未満	072	9,299	2,170	23.3	4,072	43.8	844	9.1	160	1.7	246	2.6	1,806	19.4	0	0.0			
			3. 6m3以上	073	161	54	33.3	15	9.1	5	3.0	0	0.0	44	27.3	44	27.3	0	0.0			
		計			16,151	3,479	21.5	6,395	39.6	1,011	6.3	636	3.9	350	2.2	4,239	26.2	40	0.3			
	合計					56,032	17,325	30.9	24,934	44.5	1,087	1.9	2,209	3.9	1,095	2.0	9,259	16.5	118	0.2		
	運搬機械	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	182	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	3.7	0	0.0	175	96.3	0	0.0		
				5～40t未満	102	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
40t以上				103	49	16	33.3	16	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	33.3	0	0.0			
計			250	16	6.5	16	6.5	0	0.0	7	2.7	0	0.0	192	76.6	0	0.0					
ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)		最大吊上能力	20t未満	115	478	191	40.0	143	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	143	30.0	0	0.0			
			20t以上	116	983	316	32.1	597	60.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	70	7.1	0	0.0			
		計			1,461	507	34.7	740	50.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	214	14.6	0	0.0			
合計					1,711	523	30.6	757	44.2	0	0.0	7	0.4	0	0.0	405	23.7	0	0.0			
基礎工事機械	パイルドライバ				131	26	26	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	アースオーガ				141	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	9	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	油圧式杭圧入引抜機				155	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	合計					63	35	55.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
せん孔機械	大型ブレイカ(油圧式)		自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	170	77	45.0	89	52.5	0	0.0	0	0.0	4	2.5	0	0.0	0	0.0		
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	288	133	46.2	89	30.8	44	15.4	0	0.0	0	0.0	22	7.7	0	0.0			
			3. 6m以上	182	349	0	0.0	0	0.0	314	90.0	0	0.0	0	0.0	35	10.0	0	0.0			
		計			637	133	20.9	89	13.9	358	56.3	0	0.0	0	0.0	57	9.0	0	0.0			
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	18	7	40.0	11	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	65	43	66.7	22	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)			211	702	219	31.2	483	68.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	合計					1,422	402	28.3	604	42.5	358	25.2	0	0.0	0	0.0	57	4.0	0	0.0		

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合															
						保有台数計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	車両搭載式	252	214	214	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	68	20	30.0	48	70.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3. 5m以上	272	134	78	58.3	56	41.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		計				202	99	48.8	103	51.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	合計				416	313	75.2	103	24.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	その他	空気圧縮機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		291	146	19	13.0	62	42.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	65	44.3	0	0.0	
		発動発電機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		301	120	2	1.8	87	72.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	30	24.8	0	0.0	
		路面切削機			331	32	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計				298	53	17.8	149	49.9	2	0.5	0	0.0	0	0.0	94	31.7	0	0.0	
	総計					60,112	18,728	31.2	26,635	44.3	1,448	2.4	2,216	3.7	1,099	1.8	9,815	16.3	118	0.2	

注）記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－4 主要建設機械業種別保有台数

(6) 中部地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合																			
						保有台数計			建設業			建設機械器具賃貸業等				官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%			
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	952	207	21.7	455	47.8	0	0.0	0	0.0	41	4.3	248	26.1	0	0.0					
				10～20t未満	013	235	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	157	66.7	78	33.3	0	0.0					
				20t以上	014	251	201	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	50	20.0	0	0.0	0	0.0					
			計				1,438	408	28.4	455	31.7	0	0.0	0	0.0	248	17.3	327	22.7	0	0.0				
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	58,428	24,967	42.7	20,551	35.2	258	0.4	3,417	5.8	532	0.9	6,947	11.9	1,757	3.0					
				0. 2～0. 6m3未満	042	26,407	7,709	29.2	8,496	32.2	98	0.4	853	3.2	426	1.6	8,759	33.2	66	0.2					
				0. 6m3以上	043	10,722	4,790	44.7	1,814	16.9	0	0.0	61	0.6	1,590	14.8	2,466	23.0	0	0.0					
			計				95,557	37,466	39.2	30,861	32.3	356	0.4	4,331	4.5	2,548	2.7	18,172	19.0	1,822	1.9				
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	164	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
				2. 0m3以上(60t以上)	053	668	35	5.3	105	15.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	527	78.9	0	0.0					
			計				857	35	4.1	105	12.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	527	61.5	0	0.0				
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)			061	0	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－			
	車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	5,163	1,159	22.4	1,159	22.4	59	1.1	1,012	19.6	176	3.4	1,261	24.4	337	6.5						
			0. 6～3. 6m3未満	072	4,458	1,094	24.5	383	8.6	178	4.0	506	11.3	779	17.5	1,518	34.0	0	0.0						
			3. 6m3以上	073	480	60	12.5	12	2.5	0	0.0	0	0.0	264	55.0	144	30.0	0	0.0						
		計				10,101	2,313	22.9	1,554	15.4	236	2.3	1,518	15.0	1,219	12.1	2,923	28.9	337	3.3					
	合計						107,954	40,222	37.3	32,975	30.5	593	0.5	5,849	5.4	4,016	3.7	21,950	20.3	2,160	2.0				
	運搬機械	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	382	0	0.0	10	2.7	0	0.0	52	13.5	0	0.0	320	83.8	0	0.0					
				5～40t未満	102	91	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
				40t以上	103	158	0	0.0	158	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0					
計				631	0	0.0	168	26.7	0	0.0	52	8.2	0	0.0	320	50.7	0	0.0							
ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)		最大吊上能力	20t未満	115	1,408	445	31.6	630	44.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	333	23.7	0	0.0						
			20t以上	116	2,143	939	43.8	746	34.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	457	21.3	0	0.0						
		計				3,551	1,384	39.0	1,376	38.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	791	22.3	0	0.0					
合計						4,182	1,384	33.1	1,545	36.9	0	0.0	52	1.2	0	0.0	1,111	26.6	0	0.0					
基礎工事機械	パイルドライバ				131	42	42	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0					
	アースオーガ				141	15	8	52.4	5	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0					
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	51	26	50.0	9	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	33.3	0	0.0					
	油圧式杭圧入引抜機				155	59	59	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0					
	合計						167	134	80.5	14	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	11.5	0	0.0				
せん孔機械	大型ブレカ(油圧式)		自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	521	236	45.2	272	52.2	0	0.0	1	0.2	12	2.4	0	0.0	0	0.0					
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	323	81	25.0	242	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
			3. 6m以上	182	46	0	0.0	0	0.0	46	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
		計			369	81	21.9	242	65.7	46	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	22	15	66.7	7	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	241	56	23.4	180	74.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.1	0	0.0	0	0.0				
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)			211	851	284	33.3	542	63.7	0	0.0	4	0.5	0	0.0	21	2.5	0	0.0	0	0.0				
	合計						1,483	436	29.4	971	65.5	46	3.1	4	0.3	0	0.0	26	1.8	0	0.0				

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合															
						保有台数計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	車両搭載式	252	1,333	1,333	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	104	39	37.5	65	62.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3. 5m以上	272	225	135	60.0	90	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計				329	174	52.9	155	47.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		合計				1,662	1,507	90.7	155	9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	その他	空気圧縮機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		291	210	56	26.9	131	62.4	0	0.0	1	0.3	1	0.5	21	10.0	0	0.0	
		発動発電機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		301	104	14	13.4	71	67.9	1	1.4	1	1.2	0	0.1	17	15.9	0	0.0	
		路面切削機			331	75	67	88.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	11.1	0	0.0	
		合計				389	137	35.2	202	51.8	1	0.4	2	0.5	1	0.3	46	11.8	0	0.0	
	総計					116,358	44,055	37.9	36,133	31.1	640	0.6	5,908	5.1	4,030	3.5	23,152	19.9	2,160	1.9	

注）記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－4 主要建設機械業種別保有台数

(7)近畿地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合																
						保有台数計			建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	567	63	11.1	315	55.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	189	33.3	0	0.0		
				10～20t未満	013	246	39	15.8	194	78.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	5.3	0	0.0		
				20t以上	014	400	224	56.0	64	16.0	0	0.0	0	0.0	64	16.0	48	12.0	0	0.0		
				計		1,213	326	26.9	573	47.3	0	0.0	0	0.0	64	5.3	250	20.6	0	0.0		
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	66,631	25,504	38.3	29,561	44.4	148	0.2	2,561	3.8	445	0.7	7,967	12.0	445	0.7		
				0. 2～0. 6m3未満	042	31,998	7,733	24.2	13,727	42.9	55	0.2	1,026	3.2	383	1.2	9,047	28.3	27	0.1		
				0. 6m3以上	043	12,012	5,760	48.0	2,911	24.2	123	1.0	41	0.3	553	4.6	2,624	21.8	0	0.0		
				計		110,641	38,997	35.2	46,199	41.8	326	0.3	3,629	3.3	1,382	1.2	19,637	17.7	472	0.4		
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	236	236	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
				2. 0m3以上(60t以上)	053	1,099	129	11.8	259	23.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	711	64.7	0	0.0		
				計		1,391	365	26.3	259	18.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	711	51.1	0	0.0		
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)					061	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	4,097	1,039	25.4	894	21.8	154	3.8	635	15.5	163	4.0	1,135	27.7	77	1.9		
				0. 6～3. 6m3未満	072	5,251	1,432	27.3	788	15.0	597	11.4	322	6.1	453	8.6	1,659	31.6	0	0.0		
				3. 6m3以上	073	573	68	11.9	94	16.4	0	0.0	0	0.0	188	32.8	222	38.8	0	0.0		
				計		9,921	2,539	25.6	1,776	17.9	751	7.6	957	9.6	805	8.1	3,016	30.4	77	0.8		
	合計						123,166	42,227	34.3	48,807	39.6	1,077	0.9	4,586	3.7	2,251	1.8	23,614	19.2	549	0.4	
	運搬機械	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	539	0	0.0	0	0.0	17	3.1	51	9.4	0	0.0	472	87.5	0	0.0		
				5～40t未満	102	114	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	114	100.0	0	0.0		
				40t以上	103	199	80	40.0	119	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
計					852	80	9.3	119	14.0	17	2.0	51	5.9	0	0.0	586	68.7	0	0.0			
ホイールクレーン(ラフテレンクレーンを含む)		最大吊上能力	20t未満	115	1,809	540	29.9	864	47.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	405	22.4	0	0.0			
			20t以上	116	2,799	933	33.3	1,400	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	467	16.7	0	0.0			
			計		4,608	1,473	32.0	2,264	49.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	872	18.9	0	0.0			
			合計		5,460	1,553	28.4	2,383	43.6	17	0.3	51	0.9	0	0.0	1,457	26.7	0	0.0			
基礎工事機械	パイルドライバ				131	112	112	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	アースオーガ				141	600	600	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	179	119	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	60	33.3	0	0.0				
	油圧式杭圧入引抜機				155	22	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	合計					913	853	93.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	60	6.5	0	0.0		
せん孔機械	大型ブレカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	704	289	41.0	399	56.6	0	0.0	0	0.0	15	2.1	2	0.3	0	0.0			
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	245	163	66.7	82	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
			3. 6m以上	182	94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
		計		339	163	48.2	82	24.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)	ウエイトなし	191	29	12	42.9	17	57.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	タイヤローラ(搭乗式)	ウエイトなし	201	143	89	62.5	54	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)				211	1,069	352	33.0	689	64.4	0	0.0	0	0.0	28	2.6	0	0.0				
	合計					1,580	618	39.1	841	53.2	0	0.0	0	0.0	28	1.8	0	0.0				

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合															
						保有台数計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
							台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	車両搭載式	252	1,057	1,057	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	74	28	37.5	46	62.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3. 5m以上	272	231	165	71.4	66	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				計		305	193	63.2	112	36.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計		1,362	1,250	91.8	112	8.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	その他	空気圧縮機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		291	172	51	29.6	106	61.8	0	0.2	0	0.2	0	0.0	14	8.2	0	0.0	
		発動発電機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		301	62	5	7.4	45	72.5	2	3.2	0	0.1	0	0.1	10	16.7	0	0.0	
		路面切削機			331	47	47	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計				281	102	36.5	151	53.8	2	0.8	0	0.2	0	0.0	24	8.7	0	0.0	
	総計						133,466	46,891	35.1	52,693	39.5	1,096	0.8	4,637	3.5	2,265	1.7	25,185	18.9	549	0.4

注）記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－4 主要建設機械業種別保有台数

(8) 中国地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合																
						保有台数計			建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	541	180	33.3	240	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	120	22.2	0	0.0		
				10～20t未満	013	131	66	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	66	50.0	0	0.0	0	0.0		
				20t以上	014	227	67	29.4	0	0.0	13	5.9	13	5.9	53	23.5	80	35.3	0	0.0		
			計			899	313	34.8	240	26.7	13	1.5	13	1.5	119	13.2	200	22.3	0	0.0		
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0.2m3未満	041	38,681	13,551	35.0	14,153	36.6	98	0.3	2,459	6.4	326	0.8	7,248	18.7	847	2.2		
				0.2～0.6m3未満	042	17,386	4,834	27.8	7,957	45.8	59	0.3	1,576	9.1	268	1.5	2,662	15.3	30	0.2		
				0.6m3以上	043	6,476	1,739	26.9	2,563	39.6	0	0.0	46	0.7	549	8.5	1,579	24.4	0	0.0		
			計			62,543	20,123	32.2	24,673	39.4	157	0.3	4,082	6.5	1,143	1.8	11,489	18.4	877	1.4		
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0.6～1.2m3未満 (20～40t未満)	051	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
				1.2～2.0m3未満 (40～60t未満)	052	81	41	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	41	50.0	0	0.0		
				2.0m3以上(60t以上)	053	285	88	30.8	44	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	153	53.8	0	0.0		
			計			380	128	33.7	44	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	194	51.0	0	0.0		
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)		061	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0.6m3未満	071	2,555	515	20.1	496	19.4	150	5.9	674	26.4	56	2.2	608	23.8	56	2.2			
			0.6～3.6m3未満	072	2,997	646	21.6	167	5.6	279	9.3	379	12.6	457	15.2	1,058	35.3	11	0.4			
			3.6m3以上	073	408	44	10.9	9	2.2	0	0.0	0	0.0	115	28.3	239	58.7	0	0.0			
		計			5,961	1,205	20.2	672	11.3	428	7.2	1,053	17.7	628	10.5	1,906	32.0	67	1.1			
	合計					69,783	21,769	31.2	25,629	36.7	599	0.9	5,148	7.4	1,890	2.7	13,789	19.8	944	1.4		
	運搬機械	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	286	0	0.0	0	0.0	0	0.0	90	31.4	0	0.0	－	－	0	0.0		
				5～40t未満	102	29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	100.0	0	0.0		
40t以上				103	95	48	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	48	50.0	0	0.0			
計				410	48	11.6	0	0.0	0	0.0	90	21.9	0	0.0	77	18.7	0	0.0				
ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)		最大吊上能力	20t未満	115	912	372	40.7	135	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	405	44.4	0	0.0			
			20t以上	116	1,613	793	49.2	185	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	635	39.3	0	0.0			
		計			2,525	1,165	46.1	320	12.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,040	41.2	0	0.0			
合計					2,935	1,212	41.3	320	10.9	0	0.0	90	3.1	0	0.0	1,116	38.0	0	0.0			
基礎工事機械	パイルドライバ				131	30	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	アースオーガ				141	5	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	26	26	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	油圧式杭圧入引抜機				155	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	合計					74	58	78.4	3	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
せん孔機械	大型ブレイカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	323	177	54.9	114	35.2	0	0.0	1	0.4	28	8.6	3	0.9	0	0.0			
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3.6m未満	181	212	61	28.6	61	28.6	91	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
			3.6m以上	182	61	0	0.0	0	0.0	61	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
		計			273	61	22.2	61	22.2	152	55.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)	ウェイトなし	191	22	12	53.8	10	46.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	タイヤローラ(搭乗式)	ウェイトなし	201	61	39	64.3	22	35.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)		211	443	189	42.7	250	56.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9	0	0.0				
合計					799	301	37.7	342	42.8	152	19.0	0	0.0	0	0.0	4	0.5	0	0.0			

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合															
						保有台数計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
							台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	車両搭載式	252	220	220	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	43	26	60.0	17	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3.5m以上	272	91	52	57.1	39	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				計		134	78	58.1	56	41.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計		354	297	84.1	56	15.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	その他	空気圧縮機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		291	237	29	12.3	147	61.8	3	1.4	1	0.5	0	0.0	57	24.1	0	0.0	
		発動発電機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		301	155	8	5.1	108	69.9	7	4.7	0	0.0	0	0.0	32	20.4	0	0.0	
		路面切削機			331	14	14	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計				406	51	12.6	255	62.8	10	2.6	1	0.3	0	0.0	89	21.8	0	0.0	
	総計				74,673	23,866	32.0	26,719	35.8	761	1.0	5,240	7.0	1,918	2.6	15,001	20.1	944	1.3		

注）記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－4 主要建設機械業種別保有台数

(9)四国地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合																
						保有台数計			建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	196	33	16.7	98	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	65	33.3	0	0.0		
				10～20t未満	013	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
				20t以上	014	39	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
			計				310	72	23.1	98	31.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	65	21.1	0	0.0	
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	23,821	9,028	37.9	7,035	29.5	35	0.1	2,521	10.6	212	0.9	4,584	19.2	406	1.7		
				0. 2～0. 6m3未満	042	10,297	4,132	40.1	1,683	16.3	66	0.6	656	6.4	153	1.5	3,607	35.0	0	0.0		
				0. 6m3以上	043	2,834	1,262	44.5	258	9.1	0	0.0	0	0.0	361	12.7	953	33.6	0	0.0		
			計				36,952	14,422	39.0	8,976	24.3	101	0.3	3,177	8.6	725	2.0	9,145	24.7	406	1.1	
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
				2. 0m3以上(60t以上)	053	193	43	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	150	77.8	0	0.0		
			計				266	43	16.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	150	56.4	0	0.0	
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	1,108	58	5.3	47	4.2	35	3.2	642	57.9	23	2.1	233	21.1	70	6.3		
				0. 6～3. 6m3未満	072	1,095	152	13.9	0	0.0	15	1.4	456	41.7	152	13.9	320	29.2	0	0.0		
				3. 6m3以上	073	180	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	68	37.5	113	62.5	0	0.0		
			計				2,384	210	8.8	47	2.0	50	2.1	1,098	46.1	243	10.2	665	27.9	70	2.9	
	合計					39,912	14,747	36.9	9,121	22.9	151	0.4	4,275	10.7	968	2.4	10,026	25.1	476	1.2		
	運搬機械	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	113	0	0.0	0	0.0	0	0.0	41	36.4	0	0.0	72	63.6	0	0.0		
				5～40t未満	102	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
				40t以上	103	62	16	25.0	31	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	25.0	0	0.0		
計				187	16	8.3	31	16.6	0	0.0	41	22.0	0	0.0	87	46.7	0	0.0				
ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)		最大吊上能力	20t未満	115	653	348	53.3	131	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	174	26.7	0	0.0			
			20t以上	116	951	463	48.6	206	21.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	283	29.7	0	0.0			
		計				1,604	811	50.6	336	21.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	457	28.5	0	0.0		
合計					1,791	826	46.1	367	20.5	0	0.0	41	2.3	0	0.0	544	30.4	0	0.0			
基礎工事機械	パイルドライバ				131	5	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	アースオーガ				141	49	49	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	25	20	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	20.0	0	0.0		
	油圧式杭圧入引抜機				155	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	合計				83	74	89.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	6.0	0	0.0			
せん孔機械	大型ブレイカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	236	113	47.8	109	46.2	0	0.0	1	0.5	13	5.4	0	0.0	0	0.0			
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	132	132	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
			3. 6m以上	182	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
		計				139	132	95.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	8	6	75.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	33	11	33.3	22	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)				211	366	100	27.3	233	63.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.1	0	0.0		
	合計					546	249	45.6	257	47.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	6.1	0	0.0		

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合															
						保有台数計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	車両搭載式	252	120	120	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	32	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3. 5m以上	272	66	44	66.7	22	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			計				98	76	77.6	22	22.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		合計				218	196	89.9	22	10.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	その他	空気圧縮機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		291	90	4	4.0	61	67.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	28.7	0	0.0	
		発動発電機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		301	43	3	7.0	31	73.2	1	2.0	0	0.7	0	0.0	7	17.1	0	0.0	
		路面切削機			331	13	3	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	75.0	0	0.0	
		合計				146	10	6.8	92	63.0	1	0.6	0	0.2	0	0.0	43	29.4	0	0.0	
	総計					42,931	16,215	37.8	9,968	23.2	152	0.4	4,318	10.1	981	2.3	10,651	24.8	476	1.1	

注）記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－4 主要建設機械業種別保有台数
(10)九州地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合																
						保有台数計			建設業		建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	1,094	802	73.3	146	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	146	13.3	0	0.0		
				10～20t未満	013	184	37	20.0	147	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
				20t以上	014	292	91	31.3	37	12.5	0	0.0	0	0.0	55	18.8	110	37.5	0	0.0		
			計				1,570	930	59.3	330	21.0	0	0.0	0	0.0	55	3.5	255	16.3	0	0.0	
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	68,908	24,330	35.3	30,313	44.0	183	0.3	5,633	8.2	267	0.4	6,566	9.5	1,616	2.3		
				0. 2～0. 6m3未満	042	27,690	6,158	22.2	12,516	45.2	261	0.9	3,210	11.6	215	0.8	5,206	18.8	123	0.4		
				0. 6m3以上	043	12,044	4,320	35.9	3,018	25.1	59	0.5	178	1.5	1,509	12.5	2,959	24.6	0	0.0		
			計				108,642	34,809	32.0	45,848	42.2	504	0.5	9,020	8.3	1,991	1.8	14,731	13.6	1,739	1.6	
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	143	143	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
				2. 0m3以上(60t以上)	053	626	0	0.0	114	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	512	81.8	0	0.0		
			計				781	143	18.3	114	14.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	512	65.6	0	0.0	
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	10,335	913	8.8	1,174	11.4	141	1.4	6,825	66.0	65	0.6	989	9.6	228	2.2		
				0. 6～3. 6m3未満	072	4,587	684	14.9	464	10.1	81	1.8	2,224	48.5	383	8.3	741	16.2	8	0.2		
				3. 6m3以上	073	641	27	4.2	155	24.2	0	0.0	20	3.2	283	44.2	155	24.2	0	0.0		
			計				15,563	1,624	10.4	1,793	11.5	223	1.4	9,069	58.3	732	4.7	1,886	12.1	236	1.5	
		合計					126,556	37,507	29.6	48,084	38.0	726	0.6	18,089	14.3	2,777	2.2	17,384	13.7	1,976	1.6	
	運搬機械	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	458	0	0.0	0	0.0	0	0.0	183	40.0	0	0.0	275	60.0	0	0.0		
				5～40t未満	102	48	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	48	100.0	0	0.0		
				40t以上	103	190	63	33.3	84	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	42	22.2	0	0.0		
計				696	63	9.1	84	12.1	0	0.0	183	26.3	0	0.0	365	52.4	0	0.0				
ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)		最大吊上能力	20t未満	115	1,511	773	51.2	457	30.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	281	18.6	0	0.0			
			20t以上	116	2,813	1,195	42.5	1,046	37.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	573	20.4	0	0.0			
		計				4,324	1,968	45.5	1,502	34.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	854	19.7	0	0.0		
合計					5,020	2,031	40.5	1,587	31.6	0	0.0	183	3.6	0	0.0	1,219	24.3	0	0.0			
基礎工事機械	パイルドライバ				131	50	50	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	アースオーガ				141	14	7	53.3	5	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3		
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	28	22	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	20.0	0	0.0		
	油圧式杭圧入引抜機				155	27	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	合計					119	107	89.8	5	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	4.7	2	1.6		
せん孔機械	大型ブレイカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	431	158	36.6	256	59.3	0	0.0	0	0.0	13	3.0	5	1.1	0	0.0			
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	463	174	37.5	260	56.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	6.3	0	0.0			
			3. 6m以上	182	29	0	0.0	29	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
		計				492	174	35.3	289	58.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	5.9	0	0.0		
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし	191	49	22	45.0	27	55.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし	201	312	109	34.9	203	65.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)				211	774	204	26.4	570	73.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	合計					1,627	509	31.3	1,089	66.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	1.8	0	0.0		

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合															
						保有台数計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	車両搭載式	252	397	397	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	88	49	55.6	39	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3. 5m以上	272	157	42	26.7	115	73.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		計				245	91	37.0	154	63.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	合計				642	488	76.0	154	24.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	その他	空気圧縮機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		291	108	25	23.0	70	65.2	0	0.3	1	0.8	0	0.0	12	10.7	0	0.0	
		発動発電機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		301	141	21	14.8	82	57.8	3	2.1	6	4.0	0	0.0	30	21.3	0	0.0	
		路面切削機			331	37	19	50.0	19	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計				286	64	22.5	170	59.6	3	1.1	6	2.3	0	0.0	42	14.5	0	0.0	
	総計					134,681	40,864	30.3	51,345	38.1	730	0.5	18,279	13.6	2,790	2.1	18,684	13.9	1,978	1.5	

注）記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－4 主要建設機械業種別保有台数

(11)沖縄地域

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合																			
						保有台数計			建設業			建設機械器具賃貸業等				官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%			
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	38	0	0.0	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
				10～20t未満	013	16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	100.0	0	0.0					
				20t以上	014	64	38	60.0	13	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	20.0	0	0.0					
			計				118	38	32.5	51	43.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	24.4	0	0.0				
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0. 2m3未満	041	6,775	974	14.4	4,000	59.0	30	0.4	517	7.6	15	0.2	1,196	17.6	44	0.7					
				0. 2～0. 6m3未満	042	3,393	886	26.1	2,121	62.5	0	0.0	12	0.4	12	0.4	362	10.7	0	0.0					
				0. 6m3以上	043	2,127	730	34.3	967	45.5	0	0.0	0	0.0	193	9.1	236	11.1	0	0.0					
			計				12,295	2,590	21.1	7,087	57.6	30	0.2	529	4.3	221	1.8	1,794	14.6	44	0.4				
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0. 6～1. 2m3未満 (20～40t未満)	051	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
				1. 2～2. 0m3未満 (40～60t未満)	052	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
				2. 0m3以上(60t以上)	053	132	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	132	100.0	0	0.0					
			計				152	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	132	86.8	0	0.0				
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0. 6m3未満	071	708	49	6.9	37	5.2	12	1.7	366	51.7	0	0.0	244	34.5	0	0.0					
				0. 6～3. 6m3未満	072	453	52	11.4	13	2.9	52	11.4	52	11.4	91	20.0	194	42.9	0	0.0					
				3. 6m3以上	073	66	15	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	55.6	15	22.2	0	0.0					
			計				1,227	115	9.4	50	4.0	64	5.2	418	34.1	127	10.4	453	36.9	0	0.0				
		合計					13,792	2,744	19.9	7,188	52.1	93	0.7	947	6.9	348	2.5	2,407	17.5	44	0.3				
	運搬機械	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
				5～40t未満	102	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							
				40t以上	103	39	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0							
			計				40	39	97.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0								
ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)		最大吊上能力	20t未満	115	103	82	80.0	21	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0								
			20t以上	116	478	319	66.7	133	27.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	5.6								
			計	581	401	69.0	153	26.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	4.6									
	合計				621	440	70.9	153	24.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	4.3								
基礎工事機械	パイルドライバ				131	5	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0									
	アースオーガ				141	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－										
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0											
	油圧式杭圧入引抜機				155	0	－	－	－	－	－	－	－	－											
	合計				13	9	69.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0										
せん孔機械	大型ブレイカ(油圧式)	自重(ベースマシンを除く)	600kg以上	161	73	30	41.1	31	42.9	0	0.0	0	0.0	12	16.1	0	0.0								
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3. 6m未満	181	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								
			3. 6m以上	182	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－										
		計				47	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0											
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)		ウエイトなし		191	8	0	0.0	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0									
	タイヤローラ(搭乗式)		ウエイトなし		201	28	19	66.7	9	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0									
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)				211	85	12	14.3	73	85.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0									
	合計				168	31	18.3	90	53.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0								

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	建設機械保有台数 業種別台数、割合															
						保有台数計	建設業			建設機械器具賃貸業等		官公庁等		農業、林業及び漁業		採石業、砂・砂利・玉石採		その他		不明のもの	
						台	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	車両搭載式	252	25	25	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3. 5m未満	271	9	0	0.0	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				3. 5m以上	272	7	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
				計		16	7	43.8	9	56.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		合計		41	32	78.0	9	22.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
	その他	空気圧縮機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		291	32	15	46.8	16	51.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	
		発動発電機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		301	52	6	10.7	36	70.1	4	7.7	0	0.0	0	0.0	6	11.4	0	0.0	
		路面切削機			331	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		合計				85	21	24.2	53	62.1	4	4.7	0	0.0	0	0.0	7	7.8	0	0.0	
	総計				14,793	3,306	22.4	7,524	50.9	98	0.7	947	6.4	360	2.4	2,441	16.5	44	0.3		

注）記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－5 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の保有台数

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	推定保有台数	環境対策型建設機械										超小旋回型機種		ICT施工機	GX建設機械	
							超低騒音型建設機械	低騒音型建設機械	低振動型建設機械	低炭素型建設機械	燃費基準達成建設機械	排出ガス対策型					超小旋回型油圧ショベル	後方超小旋回型油圧ショベル			
												第1次基準値指定機種	第2次基準値指定機種	第3次基準値指定機種又はオフロード法2006年基準適合表示を付した建設機械	オフロード法における2011年基準適合表示を付した建設機械	オフロード法における2014年基準適合表示を付した建設機械					
2023	土工機械	履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	11,144	0	5,289	／	0	1,193	2,664	1,524	2,579	1,026	1,263	／	／	585	0	
				10～20t未満	013	2,573	0	51	／	0	560	214	107	297	706	560	／	／	370	0	
				20t以上	014	3,860	0	0	／	0	1,155	15	254	777	617	1,164	／	／	276	0	
			計				17,577	0	5,340	／	0	2,908	2,893	1,885	3,653	2,349	2,987	／	／	1,231	0
		ショベル系掘削機(機械ロープ式のもの、ハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0.2m3未満	041	483,890	321,470	27,493	0	3,176	28,342	16,305	38,649	208,968	10,886	32,676	81,335	228,896	2,036	75	
				0.2～0.6m3未満	042	244,646	138,240	82,143	0	670	75,719	13,937	29,374	60,769	32,438	88,289	31,450	138,809	63,999	8	
				0.6m3以上	043	92,151	66,240	19,969	0	3,750	23,385	911	10,863	29,313	16,302	29,390	64	9,902	5,204	6	
			計				820,687	525,950	129,605	0	7,597	127,447	31,152	78,886	299,050	59,627	150,355	112,850	377,607	71,240	89
		機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)	標準バケット平積容量(最大吊上能力)	0.6～1.2m3未満(20～40t未満)	051	209	88	64	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0
				1.2～2.0m3未満(40～60t未満)	052	1,312	434	848	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0
				2.0m3以上(60t以上)	053	6,142	287	5,573	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0
			計				7,663	809	6,485	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0
		履帯式トラクタショベル(クローラローダ)				061	0	0	0	／	／	／	0	0	0	0	0	／	／	／	0
		車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0.6m3未満	071	87,109	66,830	19,605	／	／	665	3,010	9,507	49,764	1,325	19,824	／	／	／	0	
				0.6～3.6m3未満	072	78,037	7,277	53,628	／	／	7,713	5,721	11,117	9,939	16,018	28,440	／	／	／	0	
				3.6m3以上	073	4,545	105	1,020	／	／	2,042	66	185	754	556	2,519	／	／	／	0	
			計				169,691	74,212	74,253	／	／	10,420	8,797	20,808	60,457	17,900	50,783	／	／	／	0
		合計				1,015,618	600,971	215,683	0	7,597	140,775	42,842	101,579	363,160	79,875	204,125	112,850	377,607	72,471	89	
	運搬機械	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	3,012	0	0	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
				5～40t未満	102	522	0	0	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
				40t以上	103	1,411	615	605	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
			計				4,945	615	605	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／		
		ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	11,617	1,012	10,337	／	／	／	989	1,544	1,569	1,299	1,798	／	／	／	0	
				20t以上	116	20,429	168	19,987	／	／	／	230	3,183	2,105	2,726	3,910	／	／	／	2	
			計				32,046	1,180	30,324	／	／	／	1,219	4,727	3,674	4,025	5,708	／	／	／	2
		合計				36,991	1,795	30,929	／	／	／	1,219	4,727	3,674	4,025	5,708	／	／	／	2	
	基礎工事機械	バイルドライバ				131	548	233	103	138	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
アースオーガ				141	1,941	19	144	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／			
大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)				151	567	120	368	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／			
油圧式杭圧入引抜機				155	244	80	115	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／			
合計					3,299	452	730	138	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／		
せん孔機械	大型ブレーカ(油圧式)				161	3,348	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／		
整地・転圧機械	モータグレーダ(除雪グレーダを含む)	ブレード長	3.6m未満	181	3,116	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0	／	
			3.6m以上	182	2,192	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0	／	
		計					5,308	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0	／		
	ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)				191	312	259	13	／	／	／	0	1	54	0	212	／	／	0	／	
	タイヤローラ(搭乗式)				201	1,754	1,037	549	／	／	／	264	181	290	2	718	／	／	1	／	
	振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)				211	8,021	6,124	1,825	／	／	／	203	1,144	4,173	197	1,076	／	／	18	／	
	合計					15,395	7,421	2,387	／	／	／	467	1,326	4,516	200	2,005	／	／	19	／	

調査対象年度	分類	機械名	規格 区分		コード	推定保有台数	環境対策型建設機械										超小旋回型機種		ICT施工機	GX建設機械
							超低騒音型建設機械	低騒音型建設機械	低振動型建設機械	低炭素型建設機械	燃費基準達成建設機械	排出ガス対策型					超小旋回型油圧ショベル	後方超小旋回型油圧ショベル		
												第1次基準値指定機種	第2次基準値指定機種	第3次基準値指定機種又はオフロード法における2011年基準適合表示を付した建設機械	オフロード法における2011年基準適合表示を付した建設機械	オフロード法における2014年基準適合表示を付した建設機械				
	コンクリート・アスファルト機械	コンクリートポンプ	型式	車両搭載式	252	6,416	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		アルファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	675	0	676	/	/	/	0	1	260	1	414	/	/	0	/
				3.5m以上	272	1,617	94	1,523	/	/	/	0	0	318	307	799	/	/	0	/
			計			2,292	94	2,199	/	/	/	0	1	578	308	1,213	/	/	0	/
		合計			8,708	94	2,199	/	/	/	0	1	578	308	1,213	/	/	0	/	
	その他	空気圧縮機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		291	1,535	207	159	/	/	/	501	126	39	/	/	/	/	/	/
		発動発電機(15kw以上)	可搬式・半可搬式		301	1,419	693	71	/	/	/	488	252	111	/	/	/	/	/	/
		路面切削機			331	726	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	/	
		合計			3,680	900	230	/	/	/	989	378	150	0	0	/	/	19	/	
	総計					1,087,040	611,633	252,158	138	7,597	140,775	45,517	108,011	372,078	84,408	213,051	112,850	377,607	72,508	91

注) 記載数値の単位は「台」。

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数は、それぞれ「推定保有台数」の内数で、複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) 「/(グレー網掛け)」の欄は、調査対象外区分及び対象外区分のみの合計です。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(1) 履带式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)／ブレード付整備重量3～10t未満

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																		超小旋回型機種				ICT施工機器		GX建設機械			
					超低騒音型建設機械		低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型						超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル									
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	012	北海道地域	1,562	14.0	0	－	764	14.4	／	／	0	－	287	24.1	403	15.1	202	100.0	293	11.4	134	13.1	289	22.9	／	／	／	／	58	9.9	／	／
		東北地域	2,396	21.5	0	－	1,008	19.1	／	／	0	－	277	23.2	625	23.5	0	0.0	437	16.9	247	24.1	284	22.5	／	／	／	／	90	15.4	／	／
		関東地域	2,827	25.4	0	－	1,650	31.2	／	／	0	－	282	23.6	456	17.1	0	0.0	960	37.2	298	29.0	314	24.9	／	／	／	／	163	27.9	／	／
		北陸地域	971	8.7	0	－	275	5.2	／	／	0	－	73	6.1	311	11.7	0	0.0	207	8.0	46	4.5	79	6.3	／	／	／	／	41	7.0	／	／
		中部地域	952	8.5	0	－	479	9.1	／	／	0	－	64	5.4	211	7.9	0	0.0	222	8.6	85	8.3	67	5.3	／	／	／	／	67	11.5	／	／
		近畿地域	567	5.1	0	－	282	5.3	／	／	0	－	47	3.9	148	5.6	0	0.0	121	4.7	49	4.8	50	4.0	／	／	／	／	40	6.8	／	／
		中国地域	541	4.9	0	－	237	4.5	／	／	0	－	49	4.1	141	5.3	0	0.0	116	4.5	51	5.0	54	4.3	／	／	／	／	36	6.2	／	／
		四国地域	196	1.8	0	－	76	1.4	／	／	0	－	13	1.1	46	1.7	0	0.0	32	1.2	17	1.7	13	1.0	／	／	／	／	12	2.1	／	／
		九州地域	1,094	9.8	0	－	494	9.3	／	／	0	－	93	7.8	314	11.8	0	0.0	186	7.2	94	9.2	105	8.3	／	／	／	／	75	12.8	／	／
		沖縄地域	38	0.3	0	－	24	0.5	／	／	0	－	8	0.7	9	0.3	0	0.0	5	0.2	5	0.5	8	0.6	／	／	／	／	3	0.5	／	／
		合計	11,144	100.0	0	－	5,289	100.0	／	／	0	－	1,193	100.0	2,664	100.0	202	100.0	2,579	100.0	1,026	100.0	1,263	100.0	／	／	／	／	585	100.0	／	／

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “／”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(2) 履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)／ブレード付整備重量10～20t未満

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械			
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型											
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	013	北海道地域	538	20.9	0	－	4	7.8	／	／	0	－	118	21.1	79	36.9	28	26.2	23	7.7	69	9.8	118	21.1	／	／	／	／	20	5.4	／	／	／	／		
		東北地域	466	18.1	0	－	12	23.5	／	／	0	－	105	18.8	19	8.9	8	7.5	61	20.5	158	22.4	105	18.8	／	／	／	／	87	23.5	／	／	／	／		
		関東地域	523	20.3	0	－	5	9.8	／	／	0	－	125	22.3	17	7.9	21	19.6	53	17.8	235	33.3	125	22.3	／	／	／	／	112	30.3	／	／	／	／		
		北陸地域	159	6.2	0	－	0	0.0	／	／	0	－	35	6.3	5	2.3	3	2.8	26	8.8	45	6.4	35	6.3	／	／	／	／	33	8.9	／	／	／	／		
		中部地域	235	9.1	0	－	8	15.7	／	／	0	－	43	7.7	26	12.1	9	8.4	44	14.8	61	8.6	43	7.7	／	／	／	／	43	11.6	／	／	／	／		
		近畿地域	246	9.6	0	－	10	19.6	／	／	0	－	56	10.0	30	14.0	17	15.9	32	10.8	59	8.4	56	10.0	／	／	／	／	21	5.7	／	／	／	／		
		中国地域	131	5.1	0	－	1	2.0	／	／	0	－	22	3.9	13	6.1	6	5.6	16	5.4	21	3.0	22	3.9	／	／	／	／	22	5.9	／	／	／	／		
		四国地域	75	2.9	0	－	0	0.0	／	／	0	－	10	1.8	18	8.4	4	3.7	16	5.4	4	0.6	10	1.8	／	／	／	／	3	0.8	／	／	／	／		
		九州地域	184	7.2	0	－	9	17.6	／	／	0	－	40	7.1	7	3.3	10	9.3	21	7.1	52	7.4	40	7.1	／	／	／	／	29	7.8	／	／	／	／		
		沖縄地域	16	0.6	0	－	2	3.9	／	／	0	－	6	1.1	0	0.0	1	0.9	5	1.7	2	0.3	6	1.1	／	／	／	／	0	0.0	／	／	／	／		
合計		2,573	100.0	0	－	51	100.0	／	／	0	－	560	100.0	214	100.0	107	100.0	297	100.0	706	100.0	560	100.0	／	／	／	／	370	100.0	／	／	／	／			

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “／”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(3) 履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)／ブレード付整備重量20t以上

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																		超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型						超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル							
					台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	014	北海道地域	1,015	26.3	0	－	0	－	／	／	0	－	291	25.2	1	6.7	55	21.7	168	21.6	179	29.0	292	25.1	／	／	／	／	45	16.3	／	／
		東北地域	765	19.8	0	－	0	－	／	／	0	－	194	16.8	4	26.7	44	17.3	140	18.0	165	26.7	196	16.8	／	／	／	／	58	21.0	／	／
		関東地域	579	15.0	0	－	0	－	／	／	0	－	183	15.8	1	6.7	48	18.9	127	16.3	82	13.3	184	15.8	／	／	／	／	49	17.8	／	／
		北陸地域	228	5.9	0	－	0	－	／	／	0	－	91	7.9	0	0.0	5	2.0	51	6.6	32	5.2	93	8.0	／	／	／	／	30	10.9	／	／
		中部地域	251	6.5	0	－	0	－	／	／	0	－	90	7.8	4	26.7	25	9.8	51	6.6	33	5.3	90	7.7	／	／	／	／	15	5.4	／	／
		近畿地域	400	10.4	0	－	0	－	／	／	0	－	156	13.5	1	6.7	29	11.4	77	9.9	60	9.7	158	13.6	／	／	／	／	35	12.7	／	／
		中国地域	227	5.9	0	－	0	－	／	／	0	－	44	3.8	1	6.7	19	7.5	69	8.9	18	2.9	44	3.8	／	／	／	／	16	5.8	／	／
		四国地域	39	1.0	0	－	0	－	／	／	0	－	7	0.6	0	0.0	3	1.2	6	0.8	2	0.3	7	0.6	／	／	／	／	1	0.4	／	／
		九州地域	292	7.6	0	－	0	－	／	／	0	－	79	6.8	3	20.0	24	9.4	68	8.8	38	6.2	80	6.9	／	／	／	／	20	7.2	／	／
		沖縄地域	64	1.7	0	－	0	－	／	／	0	－	20	1.7	0	0.0	2	0.8	20	2.6	8	1.3	20	1.7	／	／	／	／	7	2.5	／	／
		合計	3,860	100.0	0	－	0	－	／	／	0	－	1,155	100.0	15	100.0	254	100.0	777	100.0	617	100.0	1,164	100.0	／	／	／	／	276	100.0	／	／

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “／”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(4) 油圧式ショベル系掘削機(ハンドガイドを除く)／標準バケット平積容量0.2m3未満

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械		低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型						超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル											
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	第1次基準値指定機種		第2次基準値指定機種		第3次基準値指定機種及びオフロード法2006年基準適合		オフロード法2011年基準適合		オフロード法2014年基準適合		台	%	台	%	台	%				
															台	%	台	%	台	%	台	%	台	%							台	%	台	%
2023	041	北海道地域	18,630	3.8	10,024	3.1	2,532	100.0	0	－	102	3.2	1,280	4.5	480	2.9	1,285	3.3	6,195	3.0	286	2.6	3,407	10.4	1,001	1.2	9,376	4.1	19	0.9	4	5.3		
		東北地域	44,853	9.3	29,147	9.1	3,917	154.7	0	－	238	7.5	2,149	7.6	1,662	10.2	3,304	8.5	20,269	9.7	966	8.9	2,784	8.5	9,668	11.9	19,053	8.3	41	2.0	7	9.3		
		関東地域	136,439	28.2	90,925	28.3	5,987	236.5	0	－	681	21.4	5,202	18.4	3,879	23.8	11,266	29.1	60,324	28.9	2,577	23.7	6,100	18.7	33,328	41.0	53,027	23.2	300	14.7	25	33.3		
		北陸地域	20,725	4.3	13,301	4.1	1,347	53.2	0	－	107	3.4	632	2.2	833	5.1	1,793	4.6	8,692	4.2	379	3.5	953	2.9	4,847	6.0	8,177	3.6	49	2.4	5	6.7		
		中部地域	58,428	12.1	40,726	12.7	3,050	120.5	0	－	595	18.7	3,745	13.2	2,258	13.8	5,312	13.7	26,693	12.8	1,508	13.9	2,677	8.2	9,619	11.8	29,178	12.7	348	17.1	9	12.1		
		近畿地域	66,631	13.8	45,635	14.2	2,988	118.0	0	－	339	10.7	5,008	17.7	1,873	11.5	5,049	13.1	30,201	14.5	1,431	13.1	4,178	12.8	10,202	12.5	33,557	14.7	505	24.8	8	10.8		
		中国地域	38,681	8.0	24,521	7.6	1,648	65.1	0	－	157	4.9	1,539	5.4	1,261	7.7	2,540	6.6	16,239	7.8	753	6.9	1,854	5.7	3,770	4.6	19,836	8.7	52	2.6	6	8.0		
		四国地域	23,821	4.9	16,084	5.0	1,450	57.3	0	－	234	7.4	1,173	4.1	1,333	8.2	2,096	5.4	9,760	4.7	682	6.3	990	3.0	2,630	3.2	12,844	5.6	257	12.6	3	4.0		
		九州地域	68,908	14.2	46,842	14.6	4,306	170.1	0	－	723	22.8	7,142	25.2	2,556	15.7	5,585	14.5	28,169	13.5	2,240	20.6	8,475	25.9	6,063	7.5	39,740	17.4	465	22.8	8	10.6		
		沖縄地域	6,775	1.4	4,264	1.3	268	10.6	0	－	0	0.0	473	1.7	170	1.0	420	1.1	2,425	1.2	64	0.6	1,257	3.8	208	0.3	4,108	1.8	0	0.0	0	0.0		
		合計	483,890	100.0	321,470	100.0	2,532	100.0	0	－	3,176	100.0	28,342	100.0	16,305	100.0	38,649	100.0	208,968	100.0	10,886	100.0	32,676	100.0	81,335	100.0	228,896	100.0	2,036	100.0	75	100.0		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(5) 油圧式ショベル系掘削機(ハンドガイドを除く)／標準バケット平積容量0.2～0.6m3未満

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル							
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%									台	%
2023	042	北海道地域	14,183	5.8	9,324	6.7	3,656	4.5	0	－	57	8.5	5,096	6.7	847	6.1	1,640	5.6	3,037	5.0	2,102	6.5	5,585	6.3	643	2.0	7,527	5.4	3,609	5.6	1	12.5		
		東北地域	36,884	15.1	22,271	16.1	11,030	13.4	0	－	116	17.3	11,925	15.7	1,956	14.0	3,777	12.9	10,134	16.7	5,508	17.0	13,705	15.5	6,027	19.2	18,102	13.0	10,800	16.9	1	12.5		
		関東地域	63,060	25.8	33,335	24.1	21,913	26.7	0	－	122	18.2	17,520	23.1	3,246	23.3	7,365	25.1	15,898	26.2	8,009	24.7	21,355	24.2	12,223	38.9	32,196	23.2	14,451	22.6	2	25.0		
		北陸地域	13,348	5.5	7,430	5.4	4,728	5.8	0	－	59	8.8	3,747	4.9	944	6.8	1,929	6.6	3,489	5.7	1,588	4.9	4,423	5.0	2,374	7.5	7,262	5.2	3,792	5.9	1	12.5		
		中部地域	26,407	10.8	14,324	10.4	9,433	11.5	0	－	72	10.7	7,731	10.2	1,574	11.3	3,885	13.2	6,468	10.6	3,249	10.0	9,003	10.2	3,410	10.8	14,992	10.8	6,850	10.7	0	0.0		
		近畿地域	31,998	13.1	18,516	13.4	10,669	13.0	0	－	73	11.0	10,155	13.4	1,645	11.8	4,185	14.2	7,971	13.1	3,987	12.3	11,880	13.5	2,717	8.6	20,289	14.6	9,137	14.3	0	0.0		
		中国地域	17,386	7.1	9,845	7.1	6,082	7.4	0	－	39	5.8	5,699	7.5	1,029	7.4	1,983	6.8	4,374	7.2	2,183	6.7	6,648	7.5	1,116	3.5	12,001	8.6	4,808	7.5	0	0.0		
		四国地域	10,297	4.2	5,538	4.0	3,815	4.6	0	－	16	2.4	3,114	4.1	1,080	7.7	1,115	3.8	2,271	3.7	1,431	4.4	3,537	4.0	644	2.0	7,264	5.2	3,147	4.9	2	25.0		
		九州地域	27,690	11.3	16,037	11.6	9,238	11.2	0	－	99	14.8	9,207	12.2	1,542	11.1	3,180	10.8	6,355	10.5	3,759	11.6	10,678	12.1	2,148	6.8	17,426	12.6	7,126	11.1	1	12.5		
		沖縄地域	3,393	1.4	1,620	1.2	1,579	1.9	0	－	16	2.4	1,526	2.0	73	0.5	314	1.1	773	1.3	621	1.9	1,475	1.7	148	0.5	1,749	1.3	280	0.4	0	0.0		
		合計	244,646	100.0	138,240	100.0	82,143	100.0	0	－	670	100.0	75,719	100.0	13,937	100.0	29,374	100.0	60,769	100.0	32,438	100.0	88,289	100.0	31,450	100.0	138,809	100.0	63,999	100.0	8	100.0		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(6) 油圧式ショベル系掘削機(ハンドガイドを除く)／標準バケット平積容量0.6m3以上

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械		低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型						超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル											
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	第1次基準値指定機種	第2次基準値指定機種	第3次基準値指定機種及びオフロード法2006年基準適合	オフロード法2011年基準適合	オフロード法2014年基準適合	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台
2023	043	北海道地域	7,815	8.5	5,825	8.8	1,816	9.1	0	－	270	7.2	1,941	8.3	92	10.1	1,119	10.3	2,448	8.4	1,098	6.7	2,438	8.3	4	6.3	1,203	12.1	374	7.2	0	0.0		
		東北地域	11,971	13.0	8,570	12.9	2,236	11.2	0	－	604	16.1	3,264	14.0	114	12.5	1,194	11.0	3,836	13.1	2,333	14.3	4,037	13.7	8	12.5	721	7.3	710	13.6	0	0.0		
		関東地域	22,087	24.0	16,325	24.6	4,350	21.8	0	－	985	26.3	5,863	25.1	164	18.0	2,400	22.1	7,243	24.7	4,140	25.4	7,055	24.0	16	25.0	2,413	24.4	1,182	22.7	4	66.7		
		北陸地域	4,063	4.4	2,906	4.4	859	4.3	0	－	263	7.0	1,138	4.9	46	5.0	492	4.5	1,179	4.0	732	4.5	1,515	5.2	1	1.6	299	3.0	362	7.0	0	0.0		
		中部地域	10,722	11.6	7,543	11.4	2,651	13.3	0	－	352	9.4	2,675	11.4	76	8.3	1,323	12.2	3,596	12.3	1,873	11.5	3,184	10.8	5	7.8	1,072	10.8	569	10.9	0	0.0		
		近畿地域	12,012	13.0	8,368	12.6	2,910	14.6	0	－	429	11.4	3,072	13.1	90	9.9	1,277	11.8	3,759	12.8	2,151	13.2	3,908	13.3	8	12.5	1,251	12.6	780	15.0	0	0.0		
		中国地域	6,476	7.0	4,300	6.5	1,456	7.3	0	－	209	5.6	1,499	6.4	122	13.4	813	7.5	1,656	5.6	1,104	6.8	2,107	7.2	4	6.3	764	7.7	350	6.7	0	0.0		
		四国地域	2,834	3.1	1,750	2.6	704	3.5	0	－	87	2.3	567	2.4	80	8.8	380	3.5	710	2.4	539	3.3	945	3.2	7	10.9	486	4.9	159	3.1	0	0.0		
		九州地域	12,044	13.1	8,929	13.5	2,634	13.2	0	－	435	11.6	2,621	11.2	121	13.3	1,689	15.5	4,324	14.8	1,841	11.3	3,374	11.5	11	17.2	1,536	15.5	683	13.1	2	33.3		
		沖縄地域	2,127	2.3	1,724	2.6	353	1.8	0	－	116	3.1	745	3.2	6	0.7	176	1.6	562	1.9	491	3.0	827	2.8	0	0.0	157	1.6	35	0.7	0	0.0		
		合計	92,151	100.0	66,240	100.0	19,969	100.0	0	－	3,750	100.0	23,385	100.0	911	100.0	10,863	100.0	29,313	100.0	16,302	100.0	29,390	100.0	64	100.0	9,902	100.0	5,204	100.0	6	100.0		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(7) 機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラークレーンを含む)／標準バケット平積容量(最大吊上能力)0.6～1.2m3未満(20～40t未満)

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型				超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル											
					台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	第1次基準値指定機種	%	第2次基準値指定機種	%	第3次基準値指定機種及びオフロード法2006年基準適合	%	オフロード法2011年基準適合	%	オフロード法2014年基準適合	%	台	%	台	%				
2023	051	北海道地域	4	1.9	2	2.3	1	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-			
		東北地域	6	2.9	2	2.3	3	4.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-				
		関東地域	72	34.4	37	42.0	15	23.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-				
		北陸地域	5	2.4	0	0.0	4	6.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-				
		中部地域	25	12.0	14	15.9	10	15.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-				
		近畿地域	56	26.8	21	23.9	14	21.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-				
		中国地域	14	6.7	4	4.5	8	12.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-					
		四国地域	15	7.2	2	2.3	3	4.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-					
		九州地域	12	5.7	6	6.8	6	9.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-					
		沖縄地域	0	0.0	0	0.0	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-					
	合計	209	100.0	88	100.0	64	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-						

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(8) 機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラークレーンを含む)／標準バケット平積容量(最大吊上能力)1.2～2.0m3未満(40～60t未満)

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型									
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	052	北海道地域	62	4.7	34	7.8	26	3.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		東北地域	91	6.9	33	7.6	58	6.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		関東地域	380	29.0	110	25.3	260	30.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		北陸地域	77	5.9	31	7.1	46	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		中部地域	164	12.5	47	10.8	116	13.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		近畿地域	236	18.0	82	18.9	146	17.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		中国地域	81	6.2	24	5.5	52	6.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-	
		四国地域	58	4.4	21	4.8	36	4.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-	
		九州地域	143	10.9	44	10.1	96	11.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		沖縄地域	20	1.5	8	1.8	12	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		合計	1,312	100.0	434	100.0	848	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-		

注)「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注)“/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(9) 機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラークレーンを含む)／標準バケット平積容量(最大吊上能力)2.0m3以上(60t以上)

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械			
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型										超小旋回型油圧ショベル	
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	第1次基準値指定機種		第2次基準値指定機種		第3次基準値指定機種及びオフロード法2006年基準適合		オフロード法2011年基準適合		オフロード法2014年基準適合		台		%		台		%	
																			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	053	北海道地域	360	5.9	22	7.7	327	5.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-	
		東北地域	421	6.9	21	7.3	382	6.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-		
		関東地域	2,053	33.4	81	28.2	1,877	33.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-		
		北陸地域	305	5.0	21	7.3	268	4.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-		
		中部地域	668	10.9	23	8.0	601	10.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-		
		近畿地域	1,099	17.9	57	19.9	984	17.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-		
		中国地域	285	4.6	13	4.5	261	4.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-			
		四国地域	193	3.1	9	3.1	177	3.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-			
		九州地域	626	10.2	36	12.5	573	10.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-			
		沖縄地域	132	2.1	4	1.4	123	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-			
		合計	6,142	100.0	287	100.0	5,573	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-				

注)「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注)“/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(10) 履帯式トラクタショベル(クローラローダ)

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																		超小旋回型機種				ICT施工機器		GX建設機械			
					超低騒音型建設機械		低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型						超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル									
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	第1次基準値指定機種	台	%	第2次基準値指定機種	台	%	第3次基準値指定機種及びオフロード法2006年基準適合	台	%	オフロード法2011年基準適合	台	%	オフロード法2014年基準適合	台	%	台	%	台
2023	061	北海道地域	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－
		東北地域	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－
		関東地域	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－
		北陸地域	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－
		中部地域	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－
		近畿地域	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－
		中国地域	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－
		四国地域	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－
		九州地域	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－
		沖縄地域	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－
	合計	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	/	/	/	/	/	/	0	－	

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(11) 車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)／標準バケット山積容量0.6m3未満

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型						超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル									
															第1次基準値指定機種		第2次基準値指定機種		第3次基準値指定機種及びオフロード法2006年基準適合		オフロード法2011年基準適合		オフロード法2014年基準適合											
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	071	北海道地域	21,018	24.1	17,336	25.9	3,877	19.8	/	/	/	/	174	26.2	288	9.6	2,122	22.3	12,691	25.5	406	30.6	4,862	24.5	/	/	/	/	/	/	0	-		
		東北地域	21,522	24.7	17,117	25.6	4,239	21.6	/	/	/	/	115	17.3	595	19.8	2,250	23.7	12,414	24.9	315	23.7	5,241	26.4	/	/	/	/	/	/	0	-		
		関東地域	13,911	16.0	10,102	15.1	3,293	16.8	/	/	/	/	105	15.8	529	17.6	1,773	18.6	7,612	15.3	123	9.3	2,922	14.7	/	/	/	/	/	/	0	-		
		北陸地域	6,691	7.7	5,000	7.5	1,469	7.5	/	/	/	/	21	3.2	299	9.9	562	5.9	4,040	8.1	90	6.8	1,337	6.7	/	/	/	/	/	/	0	-		
		中部地域	5,163	5.9	3,543	5.3	1,547	7.9	/	/	/	/	41	6.2	177	5.9	832	8.8	2,802	5.6	65	4.9	987	5.0	/	/	/	/	/	/	0	-		
		近畿地域	4,097	4.7	3,010	4.5	1,098	5.6	/	/	/	/	45	6.7	193	6.4	389	4.1	2,239	4.5	79	6.0	1,007	5.1	/	/	/	/	/	/	0	-		
		中国地域	2,555	2.9	1,889	2.8	653	3.3	/	/	/	/	30	4.4	102	3.4	296	3.1	1,447	2.9	31	2.3	557	2.8	/	/	/	/	/	/	0	-		
		四国地域	1,108	1.3	759	1.1	307	1.6	/	/	/	/	8	1.2	74	2.5	113	1.2	657	1.3	12	0.9	175	0.9	/	/	/	/	/	/	0	-		
		九州地域	10,335	11.9	7,508	11.2	2,972	15.2	/	/	/	/	121	18.2	714	23.7	1,119	11.8	5,381	10.8	194	14.7	2,620	13.2	/	/	/	/	/	/	0	-		
		沖縄地域	708	0.8	567	0.8	151	0.8	/	/	/	/	4	0.7	38	1.3	51	0.5	482	1.0	11	0.8	115	0.6	/	/	/	/	/	/	0	-		
		合計	87,109	100.0	66,830	100.0	19,605	100.0	/	/	/	/	665	100.0	3,010	100.0	9,507	100.0	49,764	100.0	1,325	100.0	19,824	100.0	/	/	/	/	/	/	0	-		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(12) 車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)／標準バケット山積容量0.6～3.6m3未満

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械		低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型				超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル													
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	第1次基準値指定機種	%	第2次基準値指定機種	%	第3次基準値指定機種及びオフロード法2006年基準適合	%	オフロード法2011年基準適合	%	オフロード法2014年基準適合	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	072	北海道地域	24,700	31.7	1,233	16.9	18,331	34.2	/	/	/	/	2,282	29.6	1,514	26.5	3,676	33.1	2,815	28.3	5,870	36.6	9,025	31.7	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		東北地域	14,723	18.9	1,317	18.1	10,271	19.2	/	/	/	/	1,493	19.4	1,072	18.7	1,956	17.6	2,255	22.7	3,002	18.7	5,166	18.2	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		関東地域	10,474	13.4	1,525	21.0	6,440	12.0	/	/	/	/	1,008	13.1	997	17.4	1,475	13.3	1,323	13.3	2,087	13.0	3,692	13.0	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		北陸地域	9,299	11.9	554	7.6	6,652	12.4	/	/	/	/	762	9.9	610	10.7	1,310	11.8	1,305	13.1	1,423	8.9	3,307	11.6	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		中部地域	4,458	5.7	474	6.5	2,808	5.2	/	/	/	/	448	5.8	394	6.9	810	7.3	522	5.3	1,007	6.3	1,391	4.9	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		近畿地域	5,251	6.7	426	5.9	3,730	7.0	/	/	/	/	640	8.3	474	8.3	610	5.5	613	6.2	960	6.0	2,106	7.4	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		中国地域	2,997	3.8	348	4.8	1,949	3.6	/	/	/	/	382	5.0	218	3.8	409	3.7	397	4.0	543	3.4	1,114	3.9	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		四国地域	1,095	1.4	114	1.6	659	1.2	/	/	/	/	136	1.8	113	2.0	161	1.5	113	1.1	191	1.2	353	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		九州地域	4,587	5.9	1,214	16.7	2,487	4.6	/	/	/	/	502	6.5	300	5.2	639	5.7	529	5.3	858	5.4	2,092	7.4	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		沖縄地域	453	0.6	72	1.0	301	0.6	/	/	/	/	59	0.8	29	0.5	70	0.6	67	0.7	77	0.5	195	0.7	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-
		合計	78,037	100.0	7,277	100.0	53,628	100.0	/	/	/	/	7,713	100.0	5,721	100.0	11,117	100.0	9,939	100.0	16,018	100.0	28,440	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	0	-

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表ー6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(13) 車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)／標準バケット山積容量3.6m3以上

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル							
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	第1次基準値指定機種	第2次基準値指定機種	第3次基準値指定機種及びオフロード法2006年基準適合	オフロード法2011年基準適合		オフロード法2014年基準適合		台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	073	北海道地域	535	11.8	13	12.4	189	18.5	/	/	/	/	279	13.7	4	6.1	28	15.1	71	9.4	48	8.6	306	12.1	/	/	/	/	/	/	0	-		
		東北地域	430	9.5	13	12.4	81	7.9	/	/	/	/	187	9.2	4	6.1	16	8.6	97	12.9	60	10.8	215	8.5	/	/	/	/	/	/	0	-		
		関東地域	1,071	23.6	20	19.0	190	18.6	/	/	/	/	471	23.1	12	18.2	45	24.3	183	24.3	144	25.9	589	23.4	/	/	/	/	/	/	0	-		
		北陸地域	161	3.5	0	0.0	70	6.9	/	/	/	/	80	3.9	1	1.5	13	7.0	25	3.3	9	1.6	84	3.3	/	/	/	/	/	/	0	-		
		中部地域	480	10.6	7	6.7	95	9.3	/	/	/	/	214	10.5	10	15.2	26	14.1	87	11.5	75	13.5	260	10.3	/	/	/	/	/	/	0	-		
		近畿地域	573	12.6	15	14.3	162	15.9	/	/	/	/	299	14.6	5	7.6	22	11.9	95	12.6	53	9.5	351	13.9	/	/	/	/	/	/	0	-		
		中国地域	408	9.0	8	7.6	50	4.9	/	/	/	/	128	6.3	13	19.7	12	6.5	60	8.0	67	12.1	213	8.5	/	/	/	/	/	/	0	-		
		四国地域	180	4.0	4	3.8	42	4.1	/	/	/	/	64	3.1	6	9.1	6	3.2	34	4.5	24	4.3	80	3.2	/	/	/	/	/	/	0	-		
		九州地域	641	14.1	24	22.9	127	12.5	/	/	/	/	279	13.7	10	15.2	13	7.0	94	12.5	70	12.6	374	14.8	/	/	/	/	/	/	0	-		
		沖縄地域	66	1.5	1	1.0	14	1.4	/	/	/	/	41	2.0	1	1.5	4	2.2	8	1.1	6	1.1	47	1.9	/	/	/	/	/	/	0	-		
		合計	4,545	100.0	105	100.0	1,020	100.0	/	/	/	/	2,042	100.0	66	100.0	185	100.0	754	100.0	556	100.0	2,519	100.0	/	/	/	/	/	/	0	-		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(14) 油圧式トラッククレーン／最大吊上能力5t未満

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																						超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械				
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル				
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	101	北海道地域	64	2.1	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		東北地域	225	7.5	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		関東地域	762	25.3	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		北陸地域	182	6.0	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		中部地域	382	12.7	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		近畿地域	539	17.9	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		中国地域	286	9.5	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		四国地域	113	3.8	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		九州地域	458	15.2	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		沖縄地域	1	0.0	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
合計		3,012	100.0	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／

注）「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。
注）“／”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。
注） その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(15) 油圧式トラッククレーン／最大吊上能力5～40t未満

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器		GX建設機械			
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル	
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	102	北海道地域	3	0.6	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		東北地域	32	6.1	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		関東地域	174	33.3	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		北陸地域	19	3.6	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		中部地域	91	17.4	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		近畿地域	114	21.8	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		中国地域	29	5.6	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		四国地域	12	2.3	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		九州地域	48	9.2	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		沖縄地域	0	0.0	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		合計	522	100.0	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “／”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(16) 油圧式トラッククレーン／最大吊上能力40t以上

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械			
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル									
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	第1次基準値指定機種	%	第2次基準値指定機種	%	第3次基準値指定機種及びオフロード法2006年基準適合	%	オフロード法2011年基準適合	%	オフロード法2014年基準適合	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	103	北海道地域	79	5.6	39	6.3	33	5.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		東北地域	107	7.6	45	7.3	52	8.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		関東地域	433	30.7	193	31.4	172	28.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		北陸地域	49	3.5	18	2.9	22	3.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		中部地域	158	11.2	55	8.9	78	12.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		近畿地域	199	14.1	86	14.0	86	14.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		中国地域	95	6.7	42	6.8	46	7.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		四国地域	62	4.4	22	3.6	35	5.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		九州地域	190	13.5	85	13.8	74	12.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		沖縄地域	39	2.8	30	4.9	7	1.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		合計	1,411	100.0	615	100.0	605	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(17) ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)／最大吊上能力20t未満

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器		GX建設機械		
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型						超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル								
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	115	北海道地域	209	1.8	21	2.1	182	1.8	/	/	/	/	/	/	/	13	1.3	19	1.2	34	2.2	20	1.5	40	2.2	/	/	/	/	/	/	0	-
		東北地域	821	7.1	74	7.3	724	7.0	/	/	/	/	/	/	/	70	7.1	68	4.4	108	6.9	97	7.5	111	6.2	/	/	/	/	/	/	0	-
		関東地域	3,713	32.0	313	30.9	3,356	32.5	/	/	/	/	/	/	/	328	33.2	529	34.3	576	36.7	363	27.9	670	37.3	/	/	/	/	/	/	0	-
		北陸地域	478	4.1	34	3.4	380	3.7	/	/	/	/	/	/	/	50	5.1	55	3.6	96	6.1	76	5.9	65	3.6	/	/	/	/	/	/	0	-
		中部地域	1,408	12.1	107	10.6	1,274	12.3	/	/	/	/	/	/	/	124	12.5	260	16.8	240	15.3	161	12.4	187	10.4	/	/	/	/	/	/	0	-
		近畿地域	1,809	15.6	211	20.8	1,549	15.0	/	/	/	/	/	/	/	145	14.7	276	17.9	212	13.5	196	15.1	309	17.2	/	/	/	/	/	/	0	-
		中国地域	912	7.9	58	5.7	835	8.1	/	/	/	/	/	/	/	70	7.1	119	7.7	101	6.4	94	7.2	113	6.3	/	/	/	/	/	/	0	-
		四国地域	653	5.6	65	6.4	569	5.5	/	/	/	/	/	/	/	82	8.3	78	5.1	74	4.7	76	5.9	82	4.6	/	/	/	/	/	/	0	-
		九州地域	1,511	13.0	120	11.9	1,377	13.3	/	/	/	/	/	/	/	100	10.1	131	8.5	119	7.6	209	16.1	202	11.2	/	/	/	/	/	/	0	-
		沖縄地域	103	0.9	9	0.9	91	0.9	/	/	/	/	/	/	/	7	0.7	9	0.6	9	0.6	7	0.5	19	1.1	/	/	/	/	/	/	0	-
		合計	11,617	100.0	1,012	100.0	10,337	100.0	/	/	/	/	/	/	989	100.0	1,544	100.0	1,569	100.0	1,299	100.0	1,798	100.0	/	/	/	/	/	/	0	-	

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表ー6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(18) ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)／最大吊上能力20t以上

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器		GX建設機械					
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル									
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	第1次基準値指定機種	%	第2次基準値指定機種	%	第3次基準値指定機種及びオフロード法2006年基準適合	台	%	オフロード法2011年基準適合	台	%	オフロード法2014年基準適合	台	%	台	%	台	%	台
2023	116	北海道地域	914	4.5	4	2.4	901	4.5	/	/	/	/	/	/	/	/	11	4.8	128	4.0	109	5.2	141	5.2	196	5.0	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0.0
		東北地域	2,161	10.6	22	13.1	2,107	10.5	/	/	/	/	/	/	/	/	18	7.8	234	7.4	214	10.2	331	12.1	343	8.8	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0.0
		関東地域	5,574	27.3	37	22.0	5,470	27.4	/	/	/	/	/	/	/	/	52	22.6	970	30.5	569	27.0	759	27.8	1,104	28.2	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0.0
		北陸地域	983	4.8	13	7.7	961	4.8	/	/	/	/	/	/	/	/	12	5.2	231	7.3	135	6.4	125	4.6	198	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0.0
		中部地域	2,143	10.5	31	18.5	2,093	10.5	/	/	/	/	/	/	/	/	18	7.8	385	12.1	231	11.0	279	10.2	428	10.9	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0.0
		近畿地域	2,799	13.7	20	11.9	2,702	13.5	/	/	/	/	/	/	/	/	46	20.0	441	13.9	315	15.0	323	11.8	569	14.6	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0.0
		中国地域	1,613	7.9	8	4.8	1,589	8.0	/	/	/	/	/	/	/	/	16	7.0	229	7.2	174	8.3	182	6.7	283	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0.0
		四国地域	951	4.7	11	6.5	929	4.6	/	/	/	/	/	/	/	/	16	7.0	135	4.2	103	4.9	130	4.8	160	4.1	/	/	/	/	/	/	/	/	2	100.0
		九州地域	2,813	13.8	19	11.3	2,761	13.8	/	/	/	/	/	/	/	/	36	15.7	383	12.0	234	11.1	399	14.6	569	14.6	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0.0
		沖縄地域	478	2.3	3	1.8	474	2.4	/	/	/	/	/	/	/	/	5	2.2	47	1.5	21	1.0	57	2.1	60	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0.0
		合計	20,429	100.0	168	100.0	19,987	100.0	/	/	/	/	/	/	/	230	100.0	3,183	100.0	2,105	100.0	2,726	100.0	3,910	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	2	100.0	

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表ー6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(19) 振動パイルドライバ

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械			
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル									
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	131	北海道地域	84	15.3	19	8.2	15	14.6	12	8.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		東北地域	31	5.7	11	4.7	0	0.0	6	4.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		関東地域	163	29.7	80	34.3	33	32.0	15	10.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		北陸地域	26	4.7	23	9.9	0	0.0	16	11.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		中部地域	42	7.7	26	11.2	6	5.8	21	15.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		近畿地域	112	20.4	16	6.9	36	35.0	13	9.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		中国地域	30	5.5	22	9.4	2	1.9	21	15.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		四国地域	5	0.9	3	1.3	0	0.0	2	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		九州地域	50	9.1	31	13.3	7	6.8	30	21.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		沖縄地域	5	0.9	2	0.9	4	3.9	2	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		合計	548	100.0	233	100.0	103	100.0	138	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(20) アースオーガ

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器		GX建設機械	
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル					
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	141	北海道地域	44	2.3	5	26.7	8	5.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		東北地域	59	3.0	2	10.7	12	8.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		関東地域	1,140	58.7	12	62.7	106	73.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		北陸地域	11	0.6	0	0.0	1	0.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		中部地域	15	0.8	0	0.0	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		近畿地域	600	30.9	0	0.0	15	10.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		中国地域	5	0.3	0	0.0	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		四国地域	49	2.5	0	0.0	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		九州地域	14	0.7	0	0.0	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		沖縄地域	4	0.2	0	0.0	2	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		合計	1,941	100.0	19	100.0	144	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(21) 大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																						超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械			
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型													
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	151	北海道地域	9	1.6	2	1.7	7	1.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		東北地域	8	1.4	3	2.5	5	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		関東地域	228	40.2	29	24.2	162	44.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		北陸地域	9	1.6	5	4.2	2	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		中部地域	51	9.0	13	10.8	27	7.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		近畿地域	179	31.6	55	45.8	105	28.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		中国地域	26	4.6	8	6.7	18	4.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		四国地域	25	4.4	1	0.8	15	4.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		九州地域	28	4.9	4	3.3	23	6.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		沖縄地域	4	0.7	0	0.0	4	1.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		合計	567	100.0	120	100.0	368	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(22) 油圧式杭圧入引抜機

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル							
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	155	北海道地域	5	2.0	3	3.8	2	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		東北地域	23	9.4	5	6.3	11	9.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		関東地域	74	30.3	35	43.8	32	27.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		北陸地域	17	7.0	1	1.3	10	8.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		中部地域	59	24.2	8	10.0	32	27.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		近畿地域	22	9.0	14	17.5	7	6.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		中国地域	13	5.3	1	1.3	9	7.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		四国地域	4	1.6	4	5.0	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		九州地域	27	11.1	9	11.3	12	10.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		沖縄地域	0	0.0	0	0.0	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		合計	244	100.0	80	100.0	115	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(23) 大型ブレーカ／油圧式

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																						超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル			
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	161	北海道地域	127	3.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		東北地域	247	7.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		関東地域	515	15.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		北陸地域	170	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		中部地域	521	15.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		近畿地域	704	21.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		中国地域	323	9.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		四国地域	236	7.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		九州地域	431	12.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		沖縄地域	73	2.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	合計	3,348	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(24) モータグレーダ(除雪グレーダを含む)／ブレード長3.6m未満

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																						超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械			
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル			
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	181	北海道地域	76	2.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		東北地域	632	20.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		関東地域	705	22.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		北陸地域	288	9.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		中部地域	323	10.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		近畿地域	245	7.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		中国地域	212	6.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		四国地域	132	4.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		九州地域	463	14.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		沖縄地域	40	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		合計	3,116	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(25) モータグレーダ(除雪グレーダを含む)／ブレード長3.6m以上

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																						超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械			
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル			
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	182	北海道地域	612	27.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		東北地域	817	37.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		関東地域	170	7.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		北陸地域	349	15.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		中部地域	46	2.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		近畿地域	94	4.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		中国地域	61	2.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		四国地域	7	0.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		九州地域	29	1.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		沖縄地域	7	0.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	合計	2,192	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されてい

0.0

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(26) ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)／自重(ウエイトなし)

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器		GX建設機械		
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	191	北海道地域	35	11.2	24	9.3	2	15.4	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	0.0	6	11.1	0	－	19	9.0	/	/	/	/	0	－	/	/
		東北地域	49	15.7	38	14.7	2	15.4	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	0.0	14	25.9	0	－	25	11.8	/	/	/	/	0	－	/	/
		関東地域	72	23.1	57	22.0	3	23.1	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	0.0	8	14.8	0	－	49	23.1	/	/	/	/	0	－	/	/
		北陸地域	18	5.8	14	5.4	1	7.7	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	14	6.6	/	/	/	/	0	－	/	/
		中部地域	22	7.1	22	8.5	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	0.0	6	11.1	0	－	17	8.0	/	/	/	/	0	－	/	/
		近畿地域	29	9.3	29	11.2	1	7.7	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	0.0	4	7.4	0	－	26	12.3	/	/	/	/	0	－	/	/
		中国地域	22	7.1	19	7.3	1	7.7	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	0.0	1	1.9	0	－	18	8.5	/	/	/	/	0	－	/	/
		四国地域	8	2.6	7	2.7	1	7.7	/	/	/	/	/	/	/	0	－	1	100.0	1	1.9	0	－	6	2.8	/	/	/	/	0	－	/	/
		九州地域	49	15.7	44	17.0	2	15.4	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	0.0	13	24.1	0	－	34	16.0	/	/	/	/	0	－	/	/
		沖縄地域	8	2.6	5	1.9	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	0.0	1	1.9	0	－	4	1.9	/	/	/	/	0	－	/	/
		合計	312	100.0	259	100.0	13	100.0	/	/	/	/	/	/	0	－	1	100.0	54	100.0	0	－	212	100.0	/	/	/	/	0	－	/	/	

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表ー6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(27) タイヤローラ(搭乗式)／自重(ウエイトなし)

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器		GX建設機械		
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型						超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル								
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	201	北海道地域	178	10.1	94	9.1	36	6.6	／	／	／	／	／	／	／	22	8.3	6	3.3	46	15.9	0	0.0	50	7.0	／	／	／	／	0	0.0	／	／
		東北地域	301	17.2	163	15.7	81	14.7	／	／	／	／	／	／	／	34	13.0	20	11.0	54	18.7	0	0.0	101	14.0	／	／	／	／	0	0.0	／	／
		関東地域	392	22.3	250	24.1	117	21.2	／	／	／	／	／	／	／	49	18.6	45	24.9	64	22.3	0	0.0	175	24.4	／	／	／	／	0	0.0	／	／
		北陸地域	65	3.7	31	3.0	30	5.5	／	／	／	／	／	／	／	17	6.4	15	8.3	4	1.4	0	0.0	24	3.3	／	／	／	／	0	0.0	／	／
		中部地域	241	13.8	145	14.0	87	15.8	／	／	／	／	／	／	／	37	13.8	36	19.7	29	10.1	2	100.0	116	16.2	／	／	／	／	1	100.0	／	／
		近畿地域	143	8.2	82	7.9	59	10.7	／	／	／	／	／	／	／	44	16.7	14	7.8	25	8.6	0	0.0	50	7.0	／	／	／	／	0	0.0	／	／
		中国地域	61	3.5	38	3.7	20	3.6	／	／	／	／	／	／	／	14	5.3	6	3.3	13	4.5	0	0.0	22	3.1	／	／	／	／	0	0.0	／	／
		四国地域	33	1.9	19	1.8	13	2.4	／	／	／	／	／	／	／	6	2.3	3	1.7	2	0.7	0	0.0	17	2.4	／	／	／	／	0	0.0	／	／
		九州地域	312	17.8	207	19.9	91	16.6	／	／	／	／	／	／	／	31	11.7	34	18.9	52	17.8	0	0.0	154	21.4	／	／	／	／	0	0.0	／	／
		沖縄地域	28	1.6	9	0.9	16	2.9	／	／	／	／	／	／	／	10	3.8	2	1.1	0	0.0	0	0.0	9	1.3	／	／	／	／	0	0.0	／	／
		合計	1,754	100.0	1,037	100.0	549	100.0	／	／	／	／	／	／	／	264	100.0	181	100.0	290	100.0	2	100.0	718	100.0	／	／	／	／	1	100.0	／	／

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “／”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表ー6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(28) 振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型									
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	211	北海道地域	476	5.9	416	6.8	44	2.4	/	/	/	/	/	/	/	14	7.0	22	2.0	284	6.8	10	5.2	19	1.8	/	/	/	/	0	0.0	/	/	
		東北地域	1,226	15.3	875	14.3	332	18.2	/	/	/	/	/	/	/	15	7.1	92	8.1	637	15.3	28	14.0	272	25.2	/	/	/	/	0	0.0	/	/	
		関東地域	2,029	25.3	1,375	22.5	631	34.6	/	/	/	/	/	/	/	28	13.7	431	37.7	1,067	25.6	56	28.2	150	14.0	/	/	/	/	11	62.4	/	/	
		北陸地域	702	8.7	522	8.5	180	9.9	/	/	/	/	/	/	/	6	3.0	142	12.4	204	4.9	24	12.3	224	20.9	/	/	/	/	2	11.3	/	/	
		中部地域	851	10.6	728	11.9	179	9.8	/	/	/	/	/	/	/	16	7.7	111	9.7	525	12.6	30	15.2	67	6.2	/	/	/	/	1	7.3	/	/	
		近畿地域	1,069	13.3	724	11.8	245	13.4	/	/	/	/	/	/	/	81	39.9	145	12.7	607	14.5	22	11.2	80	7.4	/	/	/	/	2	13.0	/	/	
		中国地域	443	5.5	398	6.5	45	2.5	/	/	/	/	/	/	/	12	6.1	33	2.9	208	5.0	2	1.0	133	12.3	/	/	/	/	0	0.0	/	/	
		四国地域	366	4.6	313	5.1	65	3.5	/	/	/	/	/	/	/	1	0.5	50	4.3	132	3.2	9	4.4	66	6.1	/	/	/	/	1	6.0	/	/	
		九州地域	774	9.6	697	11.4	98	5.4	/	/	/	/	/	/	/	29	14.4	108	9.5	469	11.2	16	8.0	50	4.6	/	/	/	/	0	0.0	/	/	
		沖縄地域	85	1.1	76	1.2	6	0.3	/	/	/	/	/	/	/	1	0.5	10	0.9	41	1.0	1	0.5	15	1.4	/	/	/	/	0	0.0	/	/	
		合計	8,021	100.0	6,124	100.0	1,825	100.0	/	/	/	/	/	/	203	100.0	1,144	100.0	4,173	100.0	197	100.0	1,076	100.0	/	/	/	/	18	100.0	/	/		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(29) コンクリートポンプ／車両搭載式

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型									
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%
2023	252	北海道地域	326	5.1	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
		東北地域	404	6.3	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
		関東地域	2,320	36.2	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
		北陸地域	214	3.3	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
		中部地域	1,333	20.8	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
		近畿地域	1,057	16.5	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
		中国地域	220	3.4	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
		四国地域	120	1.9	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
		九州地域	397	6.2	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
		沖縄地域	25	0.4	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
	合計	6,416	100.0	0	－	0	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／		

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “／”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(30) アスファルトフィニッシャー／最大舗装幅3.5m未満

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械		
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型								超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル								
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	第1次基準値指定機種	%	第2次基準値指定機種	%	第3次基準値指定機種及びオフロード法2006年基準適合	%	オフロード法2011年基準適合	%	オフロード法2014年基準適合	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	271	北海道地域	50	7.4	0	－	50	7.4	／	／	／	／	／	／	／	0	－	0	0.0	9	3.5	0	0.0	41	9.9	／	／	／	／	0	－	／	／	／	／
		東北地域	112	16.6	0	－	112	16.6	／	／	／	／	／	／	／	0	－	0	0.0	45	17.3	0	0.0	67	16.2	／	／	／	／	0	－	／	／	／	／
		関東地域	95	14.1	0	－	95	14.1	／	／	／	／	／	／	／	0	－	0	0.0	40	15.4	0	0.0	55	13.3	／	／	／	／	0	－	／	／	／	／
		北陸地域	68	10.1	0	－	68	10.1	／	／	／	／	／	／	／	0	－	0	0.0	38	14.6	0	0.0	30	7.2	／	／	／	／	0	－	／	／	／	／
		中部地域	104	15.4	0	－	105	15.5	／	／	／	／	／	／	／	0	－	0	0.0	36	13.8	1	100.0	68	16.4	／	／	／	／	0	－	／	／	／	／
		近畿地域	74	11.0	0	－	74	10.9	／	／	／	／	／	／	／	0	－	0	0.0	25	9.6	0	0.0	49	11.8	／	／	／	／	0	－	／	／	／	／
		中国地域	43	6.4	0	－	43	6.4	／	／	／	／	／	／	／	0	－	0	0.0	16	6.2	0	0.0	27	6.5	／	／	／	／	0	－	／	／	／	／
		四国地域	32	4.7	0	－	32	4.7	／	／	／	／	／	／	／	0	－	0	0.0	7	2.7	0	0.0	25	6.0	／	／	／	／	0	－	／	／	／	／
		九州地域	88	13.0	0	－	88	13.0	／	／	／	／	／	／	／	0	－	1	100.0	39	15.0	0	0.0	48	11.6	／	／	／	／	0	－	／	／	／	／
		沖縄地域	9	1.3	0	－	9	1.3	／	／	／	／	／	／	／	0	－	0	0.0	5	1.9	0	0.0	4	1.0	／	／	／	／	0	－	／	／	／	／
合計		675	100.0	0	－	676	100.0	／	／	／	／	／	／	／	0	－	1	100.0	260	100.0	1	100.0	414	100.0	／	／	／	／	0	－	／	／	／	／	

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(31) アスファルトフィニッシャー／最大舗装幅3.5m以上

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器		GX建設機械		
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型						超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル								
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	
2023	272	北海道地域	72	4.5	2	2.1	70	4.6	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	24	7.5	7	2.3	28	3.5	/	/	/	/	0	－	/	/
		東北地域	151	9.3	5	5.3	146	9.6	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	26	8.2	28	9.1	80	10.0	/	/	/	/	0	－	/	/
		関東地域	483	29.9	59	62.8	424	27.8	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	97	30.5	81	26.4	197	24.7	/	/	/	/	0	－	/	/
		北陸地域	134	8.3	1	1.1	133	8.7	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	49	15.4	10	3.3	56	7.0	/	/	/	/	0	－	/	/
		中部地域	225	13.9	10	10.6	215	14.1	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	38	11.9	55	17.9	111	13.9	/	/	/	/	0	－	/	/
		近畿地域	231	14.3	6	6.4	225	14.8	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	31	9.7	55	17.9	137	17.1	/	/	/	/	0	－	/	/
		中国地域	91	5.6	5	5.3	86	5.6	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	16	5.0	13	4.2	60	7.5	/	/	/	/	0	－	/	/
		四国地域	66	4.1	2	2.1	64	4.2	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	8	2.5	22	7.2	33	4.1	/	/	/	/	0	－	/	/
		九州地域	157	9.7	3	3.2	154	10.1	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	28	8.8	33	10.7	94	11.8	/	/	/	/	0	－	/	/
		沖縄地域	7	0.4	1	1.1	6	0.4	/	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	1	0.3	3	1.0	3	0.4	/	/	/	/	0	－	/	/
		合計	1,617	100.0	94	100.0	1,523	100.0	/	/	/	/	/	/	0	－	0	－	318	100.0	307	100.0	799	100.0	/	/	/	/	0	－	/	/	

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(32) 空気圧縮機(15kW以上)／可搬式・半可搬式

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械					
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型												超小旋回型油圧ショベル	
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	291	北海道地域	60	3.9	9	4.3	9	5.7	/	/	/	/	/	/	/	16	3.2	8	6.3	4	10.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		東北地域	239	15.6	25	12.1	18	11.3	/	/	/	/	/	/	/	70	14.0	13	10.3	7	17.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		関東地域	241	15.7	41	19.8	21	13.2	/	/	/	/	/	/	/	59	11.8	18	14.3	15	38.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		北陸地域	146	9.5	17	8.2	16	10.1	/	/	/	/	/	/	/	45	9.0	12	9.5	2	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		中部地域	210	13.7	21	10.1	22	13.8	/	/	/	/	/	/	/	78	15.6	13	10.3	1	2.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		近畿地域	172	11.2	25	12.1	15	9.4	/	/	/	/	/	/	/	81	16.2	21	16.7	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		中国地域	237	15.4	37	17.9	20	12.6	/	/	/	/	/	/	/	69	13.8	21	16.7	9	23.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		四国地域	90	5.9	14	6.8	11	6.9	/	/	/	/	/	/	/	30	6.0	11	8.7	1	2.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		九州地域	108	7.0	15	7.2	16	10.1	/	/	/	/	/	/	/	33	6.6	9	7.1	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		沖縄地域	32	2.1	3	1.4	11	6.9	/	/	/	/	/	/	/	20	4.0	0	0.0	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
合計		1,535	100.0	207	100.0	159	100.0	/	/	/	/	/	/	/	501	100.0	126	100.0	39	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(33) 発動発電機(15kW以上)／可搬式・半可搬式

調査対象 年度	機種 コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械			
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型											
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%		
2023	301	北海道地域	142	10.0	72	10.4	25	35.2	/	/	/	/	/	/	/	42	8.6	25	9.9	38	34.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		東北地域	340	24.0	157	22.7	14	19.7	/	/	/	/	/	/	/	127	26.0	47	18.7	33	29.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		関東地域	260	18.3	119	17.2	16	22.5	/	/	/	/	/	/	/	73	15.0	45	17.9	26	23.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		北陸地域	120	8.5	62	8.9	7	9.9	/	/	/	/	/	/	/	45	9.2	29	11.5	7	6.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		中部地域	104	7.3	54	7.8	2	2.8	/	/	/	/	/	/	/	40	8.2	20	7.9	2	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		近畿地域	62	4.4	40	5.8	3	4.2	/	/	/	/	/	/	/	31	6.4	11	4.4	2	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		中国地域	155	10.9	65	9.4	3	4.2	/	/	/	/	/	/	/	52	10.7	16	6.3	2	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		四国地域	43	3.0	18	2.6	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	14	2.9	5	2.0	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		九州地域	141	9.9	69	10.0	1	1.4	/	/	/	/	/	/	/	37	7.6	44	17.5	1	0.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		沖縄地域	52	3.7	37	5.3	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	27	5.5	10	4.0	0	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		合計	1,419	100.0	693	100.0	71	100.0	/	/	/	/	/	/	488	100.0	252	100.0	111	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(34) 路面切削機

調査対象年度	機種コード	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																				超小旋回型機種								ICT施工機器						GX建設機械			
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械				低振動型建設機械				低炭素型建設機械				燃費基準達成建設機械				排出ガス対策型				超小旋回型油圧ショベル				後方超小旋回型油圧ショベル									
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%						
2023	331	北海道地域	28	3.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0.0	/	/								
		東北地域	110	15.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4	21.1	/	/									
		関東地域	369	50.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3	15.8	/	/									
		北陸地域	32	4.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0.0	/	/									
		中部地域	75	10.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3	15.8	/	/									
		近畿地域	47	6.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3	15.8	/	/									
		中国地域	14	1.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	5.3	/	/									
		四国地域	13	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4	21.1	/	/									
		九州地域	37	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	5.3	/	/									
		沖縄地域	1	0.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0.0	/	/									
	合計	726	100.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19	100.0	/	/										

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。

2. 建設機械保有台数

表－6 環境対策型建設機械等 固有機能機種毎の地域別保有台数

(参考) 合計

機 種 年 度	機 種 コ ー ド	地域別	推定保有台数		環境対策型建設機械																		超小旋回型機種				ICT施工機器				GX建設機械	
					超低騒音型建設機械				低騒音型建設機械		低振動型建設機械		低炭素型建設機械		燃費基準達成建設機械		排出ガス対策型				超小旋回型油圧ショベル		後方超小旋回型油圧ショベル									
			台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	台	%	第1次基準値指定機種		第2次基準値指定機種		第3次基準値指定機種及びオフロード法2006年基準適合		オフロード法2011年基準適合		オフロード法2014年基準適合		台	%	台	%	台	%	台	%
															台	%	台	%	台	%	台	%	台	%								
2023	合計	北海道地域	94,016	8.6	44,524	7.3	32,906	13.0	12	8.7	429	5.6	11,748	8.3	3,825	8.4	10,364	9.7	28,294	7.6	10,371	12.3	26,716	12.5	1,648	1.5	18,106	4.8	4,125	5.7	5	5.5
		東北地域	142,623	13.1	79,916	13.1	36,853	14.6	6	4.3	958	12.6	19,709	14.0	6,385	14.0	13,023	12.2	50,781	13.6	13,237	15.7	32,731	15.4	15,703	13.9	37,876	10.0	11,790	16.3	8	8.8
		関東地域	273,388	25.1	155,059	25.4	56,617	22.5	15	10.9	1,788	23.5	30,758	21.8	9,891	21.7	26,430	24.8	96,185	25.9	18,954	22.5	44,736	21.0	45,567	40.4	87,636	23.2	16,271	22.4	31	34.0
		北陸地域	60,112	5.5	29,983	4.9	17,529	7.0	16	11.6	429	5.6	6,579	4.7	3,224	7.1	6,591	6.2	19,549	5.3	4,579	5.4	12,438	5.8	7,222	6.4	15,738	4.2	4,309	5.9	6	6.6
		中部地域	116,358	10.7	67,922	11.1	24,917	9.9	21	15.2	1,019	13.4	15,052	10.7	5,042	11.1	13,046	12.2	41,593	11.2	8,484	10.1	18,696	8.8	13,035	11.6	45,242	12.0	7,897	10.9	9	9.9
		近畿地域	133,466	12.3	77,438	12.7	28,115	11.1	13	9.4	841	11.1	19,478	13.8	4,888	10.7	12,487	11.7	46,330	12.5	9,424	11.2	24,915	11.7	12,927	11.5	55,097	14.6	10,523	14.5	8	8.9
		中国地域	74,673	6.9	41,653	6.8	15,114	6.0	21	15.2	405	5.3	9,392	6.7	3,133	6.9	6,502	6.1	24,915	6.7	5,062	6.0	13,269	6.2	4,890	4.3	32,601	8.6	5,285	7.3	6	6.6
		四国地域	42,931	3.9	24,760	4.0	9,003	3.6	2	1.4	337	4.4	5,092	3.6	2,900	6.4	4,161	3.9	13,926	3.7	3,139	3.7	6,498	3.1	3,281	2.9	20,594	5.5	3,584	4.9	7	7.7
		九州地域	134,681	12.4	81,943	13.4	27,646	11.0	30	21.7	1,257	16.6	20,084	14.3	5,833	12.8	12,969	12.2	46,081	12.4	9,803	11.6	28,988	13.6	8,222	7.3	58,702	15.5	8,399	11.6	11	12.1
		沖縄地域	14,793	1.4	8,435	1.4	3,457	1.4	2	1.4	132	1.7	2,883	2.0	396	0.9	1,117	1.0	4,424	1.2	1,353	1.6	4,064	1.9	356	0.3	6,014	1.6	325	0.4	0	0.0
		合計	1,087,040	100.0	611,633	100.0	252,158	100.0	138	100.0	7,597	100.0	140,775	100.0	45,517	100.0	106,689	100.0	372,078	100.0	84,408	100.0	213,051	100.0	112,850	100.0	377,607	100.0	72,508	100.0	91	100.0

注) 「環境対策型建設機械」の各項、「超小旋回型機種」の各項、「ICT施工機器」の台数には、それぞれ複数の項に重複計上されているものが含まれる。

注) “/”と表記している欄は、調査対象としていない項目を示す。

注) その他、記載数値の内容については、調査概要説明文書「建設機械動向調査の概要」を参照のこと。



統計法に基づく国の
統計調査です。調査
票情報の秘密の保護
に万全を期します。

④ : この調査票は、建設機械動向に関する統計作成
のためだけに使用され、課税等個々の企業に利害関係
を生ずるような目的に使用されることは絶対にありま
せん。

建設機械動向調査票 (令和5年度分)

お願い

◎ 令和5年度(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

又は、令和6年3月31日現在の実績についてお答えください。

◎ 調査票に記入する前に別冊の記入要領をよく読んでください。

◎ 調査票は、令和6年11月29日(金)までに必ず着信するよう送信してください。

◎ 製造・販売について、複数企業にまたがっている場合は、原則として製造企業の側で記入してください。
(記入要領1. ①(1)参照)

◎ 販売、管理それぞれ実績がない場合は、その旨を記入し、返信してください。

企 業 名			法 人 番 号	
企業の所在地	(〒)			
	電話:			
本調査票の記入内容に ついて照会を受けた場 合回答できる方	所属:			
	電話:			
	氏名:			

*記入しないでください。	
区分	*
整理番号	*

(別表に示す建設機械の規格の1区分について1枚の調査票回答シートを作成してください。)

秘

機械名		規格区分名		コード番号	
-----	--	-------	--	-------	--

	新品建設機械の販売台数(令和5年度)							管 理 台 数(注1)(R6.3.31現在)														
								管理台数 合計	※ 管理台数のうち下記の区分にあてはまる機械、機種のを記入してください。													
									環境対策型建設機械(注2)									超小旋回型機種(注3)		ICT施工 機器	GX建設機 械(注4)	
									超低騒音 型建設機 械	低騒音型 建設機械	低振動型 建設機械	低炭素型 建設機械	燃費基準 達成建設 機械	排出ガス対策型			第1次基準 値指定機 種	第2次基準 値指定機 種	第3次基準 値指定機種 又はオフ ロード法 2006年基 準適合表示 を付した建 設機械			オフロード 法における 2011年基 準適合表示 を付した建 設機械
建設業	建設機械 器具賃貸 業等	官公庁等	農業、林業 及び漁業	採石業、 砂・砂利・ 玉石採取 業	その他	不明のもの	合計															
北海道地域							0															
東北地域							0															
関東地域							0															
北陸地域							0															
中部地域							0															
近畿地域							0															
中国地域							0															
四国地域							0															
九州地域							0															
沖縄地域							0															
全国	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注1)管理台数は次の機種についてのみ記入してください。
- 履帯式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)[コード番号 :012、013、014]
 - ショベル系掘削機(機械ロープ式のものとハンドガイドを除く)[コード番号 :041、042、043]
 - 機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)[コード番号 :051、052、053]
 - 履帯式トラクタショベル(クローラローダ)[コード番号 :061]
 - 車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)[コード番号 :071、072、073]
 - 油圧式トラッククレーン[コード番号 :101、102、103]
 - ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)[コード番号 :115、116]
 - パイルドライバ[コード番号 :131]
 - アースオーガ[コード番号 :141]
 - 大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)[コード番号 :151]
 - 油圧式杭圧入引抜機[コード番号 :155]
 - 大型ブレーカ[コード番号 :161]
 - モータグレーダ(除雪グレーダを含む)[コード番号 :181、182]
 - ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンDEM)[コード番号 :191]
 - タイヤローラ(搭乗式)[コード番号 :201]
 - 振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)[コード番号 :211]
 - コンクリートポンプ(車輛搭載式)[コード番号 :252]
 - アスファルトフィニッシャ[コード番号 :271、272]
 - 空気圧縮機(15kW以上)[コード番号 :291]
 - 発電機(15kW以上)[コード番号 :301]
 - 路面切削機[コード番号 :331]

(注2)環境対策型建設機械の欄には、超低騒音型建設機械、低騒音型建設機械、低振動型建設機械、低炭素型建設機械、燃費基準達成建設機械及び排出ガス対策型建設機械(第1次基準値、第2次基準値、第3次基準値)として貴社が国土交通省から指定を受けた機種の管理台数を記入して下さい。
また、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)における基準適合表示(2006年基準、2011年基準及び2014年基準)を付した機種の管理台数についても記入願います。(詳しくは、記入要領を参照して下さい。)

(注3)超小旋回型機種の欄には、油圧式ショベル系掘削機械(コード番号 :041、042、043)についてのみその管理台数を記入してください。(詳しくは、記入要領を参照して下さい。)

(注4)GX建設機械の欄には、国土交通省の認定を受けた機種の管理台数を記入してください。(詳しくは、記入要領を参照して下さい。)

*記入しないでください。	
区分	*
整理番号	*

建設機械動向調査記入要領

（調査票に記入する前に、この記入要領をよくお読み下さい。）

令和6年10月

国土交通省

「建設機械動向調査」調査票に記入に際して、以下の解説を十分にご理解いただいたうえで、作成をお願いします。

一般的事項

1. 調査の目的

建設機械動向調査は、建設業等に対する建設機械の販売台数及び管理台数(アフターサービス等実施台数)等を調査して、国内における保有台数及び流通状況の実態を明らかにするため、昭和51年度から製造業者及び商社を対象に実施しています。

調査の結果は、建設機械の需要予測、建設の機械化の推進、建設工事環境の把握等の基礎資料として活用されます。

2. 調査の対象

【別表】に掲げる調査対象機械の製造又は販売を行う企業を対象とします。

3. 調査票の提出期日

調査票は、令和6年11月29日(金)までに到着するようご返送願います。

4. 調査票提出先及び問い合わせ先

作成した調査票は、下記提出先あてメールで送信願います。

送信の際には、添付ファイルに対してセキュリティ保持の措置をとってください。方法は特に指定しませんが、調査票にとられた措置の解除方法を別途お知らせ願います。

メール送信による提出が困難な場合は、記入した電子ファイルをプリントアウトして郵送で返送いただいても結構です。

なお、連絡先メールアドレスが確認できなかった方あてには郵送で調査依頼をお送りしていますが、調査票等の電子ファイルをご希望の場合は、下記担当までご連絡ください。電子ファイル版の調査セットをお送りします。

調査票提出先・問い合わせ先

国土交通省 大臣官房参事官(イノベーション)グループ 施工企画室
(担当:業務係 野原)

〒100-8918

東京都千代田区霞が関2-1-3

TEL 03-5253-8111(内線22437)

Mail nohara-h2fa@mlit.go.jp

5. 調査結果の公表と秘密保持

この調査票に記載された内容は、建設機械の動向を明らかにする統計を作成するためだけに使用します。

集計結果は「政府統計の総合窓口(e-Stat)」ホームページ上に掲載・公表しますが、個々の調査票や記入された事項についての秘密は厳守されます。

記入要領

1. 記入を行う主体(調査対象者)について

この調査では、以下の①～③のいずれかに該当する事業者にも、2. に示した区分で該当する機械の「販売台数」および「管理台数」をお答えいただいています。

「販売台数」は、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に販売した(該当する建設機械を購入者へ引き渡した)建設機械の数となります。

「管理台数」は、機械引き渡し後のアフターサービスを行う対象として、引き渡し先等の該当する機械に関する情報を把握している台数となります。(簡単に言い換えると、販売した建設機械の情報を購入者の情報と紐付けて保持している機械の台数となります。)

管理台数は指定された機種のみ記入していただくことになります。指定機種は、別表のとおりとなりますのでご注意ください。

なお、令和5年度以前に販売した機械であっても、販売情報を把握している機械は管理台数に含めてください。

※ 令和5年度に販売実績が無い機種であっても、過去に販売した機械で管理台数に該当するものは、回答をお願いします。

※ 現在は販売事業を行っていないくても、過去に販売した建設機械に対してアフターサービスを行っている場合には同様に回答をお願いします。

※ 現時点で①～③のいずれにも該当しない(販売事業を廃止し、かつ過去に販売した機械のアフターサービスも実施していないというような)場合は、メールで結構ですので、その旨をご連絡いただくようお願いします。

① 製造業者

国内で建設機械を製造し、販売した者。

販売を子会社等で一括管理している場合は、製造業者または販売子会社のどちらかでまとめて調査票の作成をお願いします。製造業者と販売子会社で別々に調査票を作成しないようご注意ください。

② 販売ブランド所有者

他社が製造した建設機械(輸入機械を含む)を自社のブランドで販売(OEM販売)した者。

製造業者から一括して販売事業を請け負っている場合は①と同様です。

③ 海外生産機械輸入者

海外で生産された機械を輸入し販売した者(輸入を代行した者は除く)。

輸入した者と販売した者が異なる(輸入代行)場合は、販売した者が調査対象となり、輸入した者は調査対象にはなりません。

したがって、輸入業務を他者に依頼した場合は、依頼した機械も含めて回答してください。

「販売台数」と「管理台数」については、次項“2.”の①及び②で詳しく解説していますので、こちらもご確認ください。

2. 調査の対象となる建設機械

この調査の集計の対象は、下記の建設機械のうち【別表】に記載のある機種(一部機種については、

規格による区分があります。)となります。

なお、別表に記載する機種に該当する機械の取扱いが全くない場合は、お手数おかけしますが、その旨お知らせいただくようお願いします。

また、別表にも注記がありますが、「基礎工事機械」については、アタッチメント(アタッチメントのみ個別に販売したものを含む)個々に“1台”としてカウントしますのでご注意ください。

- この調査において「建設機械」とは、土木建築物の構築作業(以下「建設工事」といいます。)に用いる作業機械をいいます。
したがって、建設工事を営業行為として行う建設業者が工事現場で使用する機械は、全て「建設機械」に含まれます。
(建設業者が建設現場で使用する機械であっても、土木建築物の構築作業に直接に用いられていない機械<乗用車等の移動機械や現場外の走行も可能な輸送機械など>は建設機械に含みません。)
- 建設工事を営業行為とせずに行う場合(自ら利用する土木建築物の構築等、建設業に含まれない作業)に用いる作業機械も全て建設機械となります。
たとえば、農業において農地の開発、維持等の作業に用いる機械は建設機械に含みますが、整備された農地を耕作するために用いる機械は、建設機械には含みません。
また、林業において森林地の造成・保全に用いる機械は建設機械に含みますが、生産物としての樹木を伐採する際に用いる機械は含みません。
- 以上の条件によると、同じ機種であっても用途によって建設機械に含む場合と含まない場合が生じますが、建設機械と区分される用途、区分されない用途の両方に使用されている機械は、全て建設機械とします。
(用途のハッキリしない機械についても、全て建設機械として取り扱ってください。)

「機械名」は一般的に使用されることの多い名称で記載していますので、これ以外の固有名称で販売、管理されている機械も同種のものは全て含みます。また、「規格区分」で、機械の性能等でいくつか区分する機械がありますので、調査票作成に際してはご注意ください。

なお、「規格区分」の設定が無い機械は、大きさや構造等にかかわらず全て一つの集計表にまとめて記載してください。

① 「新品建設機械の販売台数」に関する調査の欄

【別表】に掲げる新品の建設機械(国内機械及び輸入機械)であって、令和5年度(令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで)の1年間に国内で使用者(最終需要者)に販売したものについて記入して下さい。

② 「管理台数」に関する調査の欄

貴社がこれまでに販売した建設機械(新品機械及び中古機械)であって、令和6年(2024年)3月31日現在において管理している機械について記入して下さい。

『管理している機械』とは、以下のようなサービスの対象としている機械をいいます。

- 販売後のメンテナンスを行うこととなっている機械
- 定期的に交換部品、消耗品等の販売を行っている機械
- 以上のような「サービスの提供対象」としてリストアップしている機械

一般的に「新品機械の保証期間内である場合」、「販売した機械について保守・整備契約を結んでいる場合」、「販売した機械の補修整備用資材が貴社の専売である場合」等によりアフターサービスの対象として貴社においてリストアップしている機械が該当します。

なお、「管理台数」は次の“主要”建設機械についてのみ記入して下さい。

- (1) 履带式ブルドーザ(ハンドガイドを除く)[コード:012、013、014]

- (2) ショベル系掘削機(機械ロープ式のものと及びハンドガイドを除く)[コード:041、042、043]
- (3) 機械ロープ式ショベル系掘削機(クローラクレーンを含む)[コード:051、052、053]
- (4) 履带式トラクタショベル(クローラローダ)[コード:061]
- (5) 車輪式トラクタショベル(ホイールローダ)[コード:071、072、073]
- (6) 油圧式トラッククレーン[コード:101、102、103]
- (7) ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)[コード:115、116]
- (8) パイルドライバ[コード:131]
- (9) アースオーガ[コード:141]
- (10) 大口径掘削機(オールケーシング、リバー、アースドリル)[コード:151]
- (11) 油圧式杭圧入引抜機[コード:155]
- (12) 大型ブレーカ[コード:161]
- (13) モータグレーダ(除雪グレーダを含む)[コード:181、182]
- (14) ロードローラ(搭乗式)(マカダム、タンデム)[コード:191]
- (15) タイヤローラ(搭乗式)[コード:201]
- (16) 振動ローラ(搭乗式)(コンバインドローラを含む)[コード:211]
- (17) コンクリートポンプ(車両搭載式)[コード:252]
- (18) アスファルトフィニッシャ[コード:271、272]
- (19) 空気圧縮機(15kW以上)[コード:291]
- (20) 発電機(15kW以上)[コード:301]
- (21) 路面切削機[コード:331]

「管理台数」欄の以下各項は、各欄ごとに「管理台数合計」の内数になります。

したがって、各欄に記載される数は、必ずその欄のある行の「管理台数合計」の数以下になります。また、一台の機械を複数の区分に計上することになる場合もありますので注意してください。

***1 環境対策型建設機械** の欄には、超低騒音型建設機械、低騒音型建設機械、低振動型建設機械、低炭素型建設機械、燃費基準達成建設機械及び排出ガス対策型建設機械(第1次基準値、第2次基準値、第3次基準値)として貴社が国土交通省から指定を受けた機種の管理台数を記入して下さい。

また、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)(以下「オフロード法」という。)における基準適合表示(2006年、2011年、2014年)を付した機種の管理台数についても記入願います。

***2 排出ガス対策型建設機械** の欄には、「排出ガス対策型建設機械指定要領」及び「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」もしくは「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」の規制値に適合するものを、また、オフロード法による規制対象車については、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示(以下「告示」という。)第二条に定める基準値に適合したものを指定された区分毎(第1次基準値、第2次基準値、第3次基準値、オフロード法に定める基準)に機種の管理台数を記入して下さい。

第1次基準値	「排出ガス対策型建設機械指定要領」の別表1の規制値に適合し、指定された建設機械とする。	 第1次基準値表示
第2次基準値	「排出ガス対策型建設機械指定要領」の別表2の規制値に適合し、指定された建設機械とする。	 第2次基準値表示
第3次基準値又は オフロード法2006 年基準	「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」の別記1の規制値又は「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」第10条の規制値に適合し、指定された建設機械とする。	 第3次基準値表示
	告示第二条で定めるオフロード法2006年基準に適合し、基準適合表示を付した建設機械とする(ただし、少数特例表示を付した機械を除く。)	 オフロード法2006年 基準適合表示
	下2つのステッカーが表示されている建設機械は「オフロード法2006年基準」の集計対象外になります。 集計対象となる適合表示のステッカーとデザインがよく似ていますので、ご注意ください。	  オフロード法2006年 少数特例表示

オフロード法2011年基準	告示第二条で定める2011年基準に適合し、基準適合表示を付した建設機械とする(ただし、少数特例表示を付した機械を除く)。 ※ 2011年以降にも一定期間2006年基準適合機械が販売されていますので、購入年度のみで判断しないようにご注意ください。 下2つのステッカーが表示されている建設機械は「オフロード法2011年基準」の集計対象外になります。 集計対象となる適合表示のステッカーとデザインがよく似ていますので、ご注意ください。	 オフロード法2011年基準適合表示   オフロード法2011年少数特例表示
オフロード法2014年基準	告示第二条で定める2014年基準に適合し、基準適合表示を付した建設機械とする(ただし、少数特例表示を付した機械を除く)。 ※ 2014年以降にも一定期間2011年基準適合機械が販売されていますので、購入年度のみで判断しないようにご注意ください。 下2つのステッカーが表示されている建設機械は「オフロード法2014年基準」の集計対象外になります。 集計対象となる適合表示のステッカーとデザインがよく似ていますので、ご注意ください。	 オフロード法2014年基準適合表示   オフロード法2014年少数特例表示

***3 超小旋回型機種** の欄には、ショベル系掘削機械(コード:041、042、043)についてののみ、その管理台数を記入して下さい。

なお、超小旋回型ショベル及び後方超小旋回型ショベルの定義は、日本工業規格(JIS A8340-4[土工機械-安全-第4部:油圧ショベルの要求事項 平成16年3月25日制定]／関係部分を下記に抜粋)に従ってください。

下記基準を満たす「GX建設機械」もこの欄の数に加えてください。

超小旋回型ショベル	狭い空間で作業するために、作業装置を装備した上部旋回体が、下部走行体全幅の120%以内で全旋回できるショベル
後方超小旋回型 ショベル	旋回時に車体後方の安全が確保されるよう、後端旋回半径が下部走行体全幅の120%以内であり、フロント最小旋回半径は120%を超えるショベル

***4 ICT施工機器** の欄には、以下に記載する「ICT施工」を実現するために使用される機器の管理台数を記入して下さい。

ICT施工とは、建設事業の調査・設計・施工・維持管理という実施プロセスから施工に着目し、各プロセスからの施工に関連する情報流通と施工時に得られる情報利用により、建設機械と計測機器の組み合わせによる自動制御、計測機器とネットワーク技術を組み合わせた情報一元管理による施工管理や監督・検査支援情報の提供、維持管理データとしての提供など、個別作業の横断的な連携を実現し、施工全体としての生産性向上と施工品質の向上・確保の両立を図る技術である。

(注) 「ICT施工機器」は、従前、「情報化施工機器」として調査していたもので、「情報化施工機器」と同じ機械を指します。

※ なお、管理台数のうち上記の該当項目に当てはまる機械、機種の数を入力して下さい。

***5 GX建設機械** の欄には、以下の「GX建設機械」の認定を受けている機械の管理台数を記入して下さい。

GX建設機械とは、「建設機械」であって、稼働時の二酸化炭素(CO²)が無排出と認められるもので、型式について国土交通省の認定を受けた機械をいう。 認定を受けている機械には、右のステッカーが表示できる。なお、同一機種であっても、機械の製作時期によりステッカーが表示されない場合があるが、これら“未表示”の建設機械は、「GX建設機械」に含めないよう注意してください。 なお、令和5年度に認定された建設機械は、 【https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/content/001737665.pdf】を参照してください。	 The sticker is circular with a green border. Inside, there's a map of Japan with the word '電動' (Electric) in large blue characters. Above the map, it says '国土交通省認定' (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Certified). Below the map, it says 'GX建設機械認定制度' (GX Construction Machinery Certification System).
--	--

3. 機械名及び規格の区分

① 【別表】に示す建設機械の規格の一区分(コード番号毎)につき調査票を一枚使用しますので、記

入を必要とする区分の数だけシートをコピーして記入して下さい。

調査票の所定の欄に、それぞれ該当する“機械名”、“規格区分”、“コード”を、【別表】から必ず転記して下さい。

- ② 【別表】に掲げた“機械名”は、販売上の商品名ではありません。従って、他の名称で呼ばれているものであっても、ここに掲げた建設機械と類似した機能をもつ機械を含みますので、ご留意願います。

なお、逆に販売上の名称が【別表】の“機械名”と同じであっても、建設用に使用されない機械(冷凍用セミトレラ、農耕用機械など)は、この調査の対象ではありませんので、除外して下さい。

- ③ 移動しながら作業する建設機械にあつては、搭乗式のみを対象とします。ハンドガイド式のものは除外して下さい。
- ④ 基礎工事用機械の数は、ベースマシンの有無にかかわらず、アタッチメント等の作業装置の数とします。ベースマシンを共用している場合でも、アタッチメント等装置の数を記入してください。

4. 法人番号

行政機関間での統計情報の共有化による情報連携を図るため、お手数ですが、法人番号欄の記入をお願いいたします。

※ 法人番号は、国税庁から通知される法人ごとに定められた番号です。

下記の国税庁サイトに掲載されていますので、法人番号の確認が必要な場合は、下記サイトでご確認ください。

【 <https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/> 】

5. 使用者の地域区分

使用者の地域区分は、機械を使用する企業の事務所、支店等(通常機械を保管している場所)の所在地で区分して下さい。

使用者の地域区分は次表のとおりです。貴社の販売地域区分にかかわらず、この表の区分に従って下さい。

地域区分	地域内都道府県名
北海道地域	北海道
東北地域	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地域	茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
北陸地域	新潟県、富山県、石川県
中部地域	岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地域	福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地域	鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国地域	徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地域	福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

6. 使用者の業種区分

- ① 調査票の使用者業種の区分は下表のとおりとしますので、新品建設機械の販売台数を該当する業種区分欄に記入して下さい。なお、使用者の業種がどうしても不明な機械は、「不明のもの」の欄に記入して下さい。
- ② 使用者の業種が、2種類以上にわたっている場合は、そのうち主たる業種の区分として下さい。

使用者の業種区分	摘要
建設業	日本標準産業分類D(建設業)に属する業者で、建設業法第3条の大臣許可及び知事許可を得た者(建設機械器具賃貸業等に含まれるものを除く。)
建設機械器具賃貸業等	日本標準産業分類K7011(総合リース業)及びK7022(建設機械器具賃貸業)に属する業者
官公庁等	国、地方公共団体、公社、独立行政法人、特殊会社、事業団及び協同組合等
農業、林業及び漁業	日本標準産業分類A(農業、林業)及びB(漁業)に属する業者
採石業、砂・砂利・玉石採取業	日本標準産業分類C054(採石業、砂・砂利・玉石採取業)に属する業者
その他	以上のいずれにも属さない業種(製造業、運輸業 等)
不明のもの	使用者の業種が不明なもの

調査票の記入についての説明は以上です。

【別表】調査対象建設機械及び規格の区分一覧表

(注1) 販売台数調査はすべての機種を対象とします。管理台数調査は●が付いた機種を対象とします。
 (注2) 環境対策型建設機械(超低騒音型建設機械、低騒音型建設機械、低振動型建設機械、排出刀入対束型建設機械(第1次基準値、第2次基準値、第3次基準値))として国土交通省から指定を受けた機種及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号:オフロード法)における基準適合表示の付された機種の管理台数調査は、●が付いた機種を対象とします。
 ※ ただし、「△」印は3次基準値のみを対象とします。【土工機械 - 安全 - 第4部:油圧ショベルの要求事項 平成16年3月25日制定】記入要領参照)を満たした機種です。
 (注3) 超小旋回型ショベル及び後方超小旋回型ショベルの管理台数調査は、●が付いた機種(コード:041、042、043)のみ対象とします。なお、同「超小旋回型ショベル及び後方超小旋回型ショベル」とは日本工業規格(JIS A8340-4【土工機械 - 安全 - 第4部:油圧ショベルの要求事項 平成16年3月25日制定】記入要領2.-②-※3参照)を満たした機種です。
 また、超小旋回型機種の基準を満たすGX建設機械の数もこの欄の数に加えてください。
 (注4) GX建設機械は、国土交通省の認定対象となっている機種(●が付いた機種)を対象とします。

	機械名	規格 区分		コード	販売台数調査 (注1)	管理台数合計	管理台数調査												超小旋回型機種(注3)				I C T 施工機器	G X 建設機械 (注4)
							環境対策型機種(注2)										排出ガス対策型・オフロード法		超小旋回型 シヨベル	後方超小旋回型 シヨベル				
							超低騒音型建設機械	低騒音型建設機械	低振動型建設機械	低炭素型建設機械	燃費基準達成建設機械													
												第1次基準値	第2次基準値	第3次基準値又は オフロード法 2006年基準 (※)	オフロード法 2011年基準	オフロード法 2014年基準								
土工機械	履帯式ブルドーザ (ハンドガイドを除く)	ブレード付整備重量	3～10t未満	012	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●					
			10～20t未満	013	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●					
			20t以上	014	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●					
	ショベル系掘削機 (機械ロープ式のもの及びハンドガイドを除く)	標準バケット平積容量	0.2m未満	041	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
			0.2～0.6m未満	042	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
			0.6m以上	043	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	機械ロープ式ショベル系掘削機 (クローラークレーンを含む)	標準バケット平積容量 (最大吊上能力)	0.6～1.2m未満 (20～40t未満)	051	●	●	●	●												●				
			1.2～2.0m未満 (40～60t未満)	052	●	●	●	●												●				
			2.0m以上 (60t以上)	053	●	●	●	●												●				
	履帯式トラクタショベル (クローラローダ)			061	●	●	●	●				●	●	●	●	●				●				
車輪式トラクタショベル (ホイールローダ)	標準バケット山積容量	0.6m未満	071	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●					
		0.6～3.6m未満	072	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●					
		3.6m以上	073	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●					
運搬機械	公道外用ダンプトラック			081	●																			
	油圧式トラッククレーン	最大吊上能力	5t未満	101	●	●	●	●																
			5～40t未満	102	●	●	●	●																
			40t以上	103	●	●	●	●																
	ホイールクレーン (ラフテレーンクレーンを含む)	最大吊上能力	20t未満	115	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●					
			20t以上	116	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●					
不整地運搬車	最大積載量	1t以上	117	●																				
基礎工事機械	パイルドライバ	※		131	●	●	●	●	●															
	アースオーガ	※		141	●	●	●	●																
	大口径掘削機(オールケーシング、リバース、アースドリル)	※		151	●	●	●	●																
	油圧式杭圧入引抜機	※		155	●	●	●	●																
	地盤改良機械	※		157	●																			
せん孔機械	大型ブレーカ	油圧式		161	●	●																		
	クローラドリル			171	●																			
整地・転圧機械	モータグレーダ (除雪グレーダを含む)	ブレード長	3.6m未満	181	●	●													●					
			3.6m以上	182	●	●													●					
	ロードローラ(搭乗式) (マカダム、タンDEM)	ウエイトなし		191	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●					
	タイヤローラ(搭乗式)	ウエイトなし		201	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●					
	振動ローラ(搭乗式) (コンバインドローラを含む)			211	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●					
コンクリート・アスファルト機械	コンクリートプラント	重力式		221	●																			
		強制練式		223	●																			
	コンクリートフィニッシャ			231	●																			
	コンクリートミキサ			232	●																			
	トラックミキサ (アジテータトラックを含む)			241	●																			
	コンクリートポンプ	定置式		251	●																			
		車両搭載式		252	●	●	●	●																
	アスファルトプラント			261	●																			
	アスファルトフィニッシャ	最大舗装幅	3.5m未満	271	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●						
			3.5m以上	272	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●						

	機械名	規格 区分	コード	販売台数調査 (注1)	管理台数合計	管理台数調査											超小旋回型 機種(注3)		I C T 施工機器	G X 建設機械 (注4)	
						環境対策型機種(注2)										排出ガス対策型・オフロード法		超小旋回型シヨバル 後方超小旋回型シヨバル			
						超低騒音型建設機械	低騒音型建設機械	低振動型建設機械	低炭素型建設機械	燃費基準達成建設機械	第1次基準値	第2次基準値	第3次基準値又は オフロード法 2006年基準 (※)	オフロード法 2011年基準	オフロード法 2014年基準						
トンネル掘削機	シールド掘進機(全断面トンネル掘進機)		282	●																	
	小口径管推進機		283	●																	
	自由断面トンネル掘進機		284	●																	
	トンネルジャンボ(ドリルジャンボ)		285	●																	
その他	空気圧縮機(15kW以上)	可搬式・半可搬式	291	●	●	●	●				●	●	△ 3次基準値のみ								
	発動発電機(15kW以上)	可搬式・半可搬式	301	●	●	●	●				●	●	△ 3次基準値のみ								
	ロータリ除雪車		311	●																	
	路面清掃車		321	●																	
	路面切削機		331	●	●												●				
	高所作業車	トラック架装のもの	341	●																	
		その他のもの	342	●																	
	自走式破砕機	コンクリート・木材用	351	●																	
油圧ユニット		361	●																		

※： 基礎工事機械は、単機能のもの、ベースマシンにアタッチメントを取り付けるものとも集計対象となります。アタッチメントは、ベースとする機械の台数にかかわらず、アタッチメント一台を“1”として集計してください。

△： 3次基準値のみ対象とします。

