

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数	922 139	40 678	12 496	12 043	15 980	10 931	11 259	17 743
	Total	501 276	22 945	6 920	6 527	8 676	5 947	5 981	9 760
	男 M.	420 863	17 733	5 576	5 516	7 304	4 984	5 278	7 983
	女 F.								
01000	感染症及び寄生虫症	18 925	776	207	178	277	165	183	298
	男 M.	10 671	436	123	93	158	87	108	173
	女 F.	8 254	340	84	85	119	78	75	125
01100	腸 管 感 染 症	1 097	44	8	11	23	19	16	13
	男 M.	476	15	4	4	11	4	6	7
	女 F.	621	29	4	7	12	15	10	6
01200	結 核	3 178	114	45	24	44	27	24	50
	男 M.	2 267	80	37	17	30	19	21	38
	女 F.	911	34	8	7	14	8	3	12
01201	呼 吸 器 結 核	2 986	109	42	21	42	24	21	47
	男 M.	2 163	78	35	15	30	19	18	35
	女 F.	823	31	7	6	12	5	3	12
01202	その他の結核	192	5	3	3	2	3	3	3
	男 M.	104	2	2	2	-	-	3	3
	女 F.	88	3	1	1	2	3	-	-
01300	敗 血 症	4 905	218	54	55	59	40	42	63
	男 M.	2 269	103	24	28	26	20	22	27
	女 F.	2 636	115	30	27	33	20	20	36
01400	ウイルス肝炎	5 029	187	39	37	65	29	57	97
	男 M.	2 899	110	30	16	35	14	27	57
	女 F.	2 130	77	9	21	30	15	30	40
01401	B型ウイルス肝炎	880	55	8	7	14	7	7	20
	男 M.	568	34	8	4	9	2	4	14
	女 F.	312	21	-	3	5	5	3	6
01402	C型ウイルス肝炎	3 542	108	22	22	44	15	39	65
	男 M.	2 006	58	16	7	22	6	16	38
	女 F.	1 536	50	6	15	22	9	23	27
01403	その他のウイルス肝炎	607	24	9	8	7	7	11	12
	男 M.	325	18	6	5	4	6	7	5
	女 F.	282	6	3	3	3	1	4	7
01500	ヒト免疫不全ウイルス病	56	3	1	-	1	2	-	1
	男 M.	52	3	1	-	1	2	-	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	4 660	210	60	51	85	48	44	74
	男 M.	2 708	125	27	28	55	28	32	43
	女 F.	1 952	85	33	23	30	20	12	31
02000	新 生 物	270 293	12 864	3 594	3 345	4 870	3 331	3 238	4 868
	男 M.	163 649	7 920	2 183	1 980	2 963	2 036	1 933	3 032
	女 F.	106 644	4 944	1 411	1 365	1 907	1 295	1 305	1 836
02100	悪 性 新 生 物	263 022	12 652	3 488	3 238	4 749	3 279	3 161	4 778
	男 M.	159 623	7 801	2 126	1 930	2 905	2 005	1 894	2 981
	女 F.	103 399	4 851	1 362	1 308	1 844	1 274	1 267	1 797
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	4 099	224	67	48	74	50	33	72
	男 M.	2 980	168	46	33	58	33	26	52
	女 F.	1 119	56	21	15	16	17	7	20
02102	食道の悪性新生物	8 638	496	107	130	210	165	111	192
	男 M.	7 253	440	99	114	177	141	102	164
	女 F.	1 385	56	8	16	33	24	9	28
02103	胃の悪性新生物	50 076	2 133	653	568	883	740	676	955
	男 M.	32 015	1 439	420	367	554	480	422	643
	女 F.	18 061	694	233	201	329	260	254	312
02104	結腸の悪性新生物	20 286	1 017	281	285	366	282	267	368
	男 M.	10 420	539	142	131	174	144	135	171
	女 F.	9 866	478	139	154	192	138	132	197

死因（死因简单分類）・都道府県（13大都市再掲）別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年													死 因 簡 単 分類コード
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		code
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨		
21 621	14 672	15 428	36 799	34 317	78 651	46 507	21 222	9 552	9 174	6 782	7 168		
11 858	8 121	8 307	20 548	19 081	43 286	26 294	11 324	5 078	4 780	3 541	3 885		
9 763	6 551	7 121	16 251	15 236	35 365	20 213	9 898	4 474	4 394	3 241	3 283		
446	243	260	725	661	1 744	952	321	204	197	127	123	01000	
252	129	134	421	392	1 000	575	190	110	104	59	49		
194	114	126	304	269	744	377	131	94	93	68	74		
33	31	21	32	38	58	38	28	13	18	8	5	01100	
17	13	8	13	13	26	18	13	9	6	3	1		
16	18	13	19	25	32	20	15	4	12	5	4		
57	38	29	131	131	367	174	47	36	28	19	12	01200	
41	24	17	105	87	250	132	35	28	18	10	8		
16	14	12	26	44	117	42	12	8	10	9	4		
52	35	27	127	123	347	163	43	34	27	17	12	01201	
39	22	16	103	83	243	124	32	28	17	10	8		
13	13	11	24	40	104	39	11	6	10	7	4		
5	3	2	4	8	20	11	4	2	1	2	-	01202	
2	2	1	2	4	7	8	3	-	1	-	-		
3	1	1	2	4	13	3	1	2	-	2	-		
128	57	76	188	161	429	248	82	65	69	42	30	01300	
58	25	33	83	85	208	129	40	20	32	14	7		
70	32	43	105	76	221	119	42	45	37	28	23		
126	60	84	223	164	425	234	58	49	44	36	42	01400	
79	36	47	130	112	248	133	30	28	27	18	17		
47	24	37	93	52	177	101	28	21	17	18	25		
18	12	9	29	23	56	35	12	15	9	8	3	01401	
12	10	4	17	17	35	21	9	9	7	5	1		
6	2	5	12	6	21	14	3	6	2	3	2		
93	38	59	165	127	315	174	31	27	31	26	36	01402	
59	21	36	100	87	180	106	13	16	19	13	14		
34	17	23	65	40	135	68	18	11	12	13	22		
15	10	16	29	14	54	25	15	7	4	2	3	01403	
8	5	7	13	8	33	6	8	3	1	-	2		
7	5	9	16	6	21	19	7	4	3	2	1		
6	1	1	3	3	14	2	-	-	-	-	-	01500	
5	1	-	3	3	14	2	-	-	-	-	-		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
96	56	49	148	164	451	256	106	41	38	22	34	01600	
52	30	29	87	92	254	161	72	25	21	14	16		
44	26	20	61	72	197	95	34	16	17	8	18		
5 937	4 084	4 217	11 248	10 269	24 644	14 971	6 347	2 706	2 649	1 828	1 989	02000	
3 645	2 505	2 528	6 861	6 337	14 769	9 187	3 768	1 598	1 563	1 096	1 185		
2 292	1 579	1 689	4 387	3 932	9 875	5 784	2 579	1 108	1 086	732	804		
5 774	3 974	4 038	10 942	9 977	23 921	14 580	6 210	2 653	2 582	1 780	1 928	02100	
3 553	2 447	2 422	6 677	6 173	14 360	8 958	3 697	1 578	1 525	1 070	1 151		
2 221	1 527	1 616	4 265	3 804	9 561	5 622	2 513	1 075	1 057	710	777		
71	65	54	174	157	403	258	100	50	36	17	24	02101	
55	40	37	141	126	305	186	81	34	25	8	19		
16	25	17	33	31	98	72	19	16	11	9	5		
179	157	137	420	358	1 025	584	271	85	73	38	74	02102	
149	131	117	349	305	873	487	230	69	59	31	58		
30	26	20	71	53	152	97	41	16	14	7	16		
1 185	858	830	2 268	2 068	4 474	2 814	1 403	625	506	343	364	02103	
783	546	533	1 493	1 391	2 884	1 850	852	370	320	213	238		
402	312	297	775	677	1 590	964	551	255	186	130	126		
466	288	303	878	790	1 998	1 212	485	204	218	147	118	02104	
254	162	168	447	418	1 066	635	232	95	119	75	54		
212	126	135	431	372	932	577	253	109	99	72	64		

Note : 1) See page 7
* Reported as place of residence

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性 新生物 男 M. 女 F.	10 988 6 892 4 096	505 307 198	165 108 57	150 98 52	213 141 72	152 97 55	140 90 50	211 141 70
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 男 M. 女 F.	31 707 22 773 8 934	1 208 860 348	328 243 85	251 160 91	399 299 100	204 139 65	250 159 91	452 297 155
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生 物 男 M. 女 F.	13 746 6 189 7 557	804 395 409	226 94 132	184 85 99	243 117 126	195 85 110	185 87 98	308 147 161
02108	膵の悪性新生物 男 M. 女 F.	16 019 8 965 7 054	888 506 382	251 127 124	212 115 97	363 225 138	223 128 95	225 136 89	315 193 122
02109	喉頭の悪性新生物 男 M. 女 F.	959 872 87	35 32 3	24 22 2	18 18 -	25 25 -	12 11 1	10 10 -	21 18 3
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 男 M. 女 F.	45 745 33 389 12 356	2 283 1 676 607	605 453 152	574 416 158	830 628 202	529 412 117	584 426 158	824 627 197
02111	皮膚の悪性新生物 男 M. 女 F.	869 451 418	46 23 23	11 5 6	12 4 8	24 12 12	11 6 5	9 7 2	20 11 9
02112	乳房の悪性新生物 男 M. 女 F.	7 819 56 7 763	369 - 369	104 2 102	92 3 89	154 1 153	78 2 76	62 - 62	101 4 97
02113	子宮の悪性新生物 男 M. 女 F.	4 865 4 865	206 206	51 51	53 53	73 73	32 32	58 58	74 74
02114	卵巣の悪性新生物 男 M. 女 F.	3 892 3 892	208 208	49 49	54 54	91 91	60 60	46 46	67 67
02115	前立腺の悪性新生物 男 M. 女 F.	5 399 5 399	270 270	77 77	99 99	118 118	74 74	66 66	120 120
02116	膀胱の悪性新生物 男 M. 女 F.	3 931 2 700 1 231	195 124 71	63 44 19	63 46 17	64 42 22	57 37 20	57 33 24	77 53 24
02117	中枢神経系の悪性新生物 男 M. 女 F.	1 574 906 668	102 60 42	15 8 7	17 9 8	31 13 18	25 11 14	14 10 4	34 14 20
02118	悪 性 リ ン パ 腫 男 M. 女 F.	6 342 3 735 2 607	295 184 111	75 46 29	76 39 37	104 59 45	59 33 26	70 36 34	99 59 40
02119	白 血 病 男 M. 女 F.	6 129 3 645 2 484	278 165 113	70 45 25	72 36 36	105 62 43	69 35 34	58 34 24	108 61 47
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物 男 M. 女 F.	3 008 1 565 1 443	127 69 58	48 26 22	34 20 14	56 29 27	38 15 23	38 21 17	64 32 32
02121	その他の悪性新生物 男 M. 女 F.	16 931 9 418 7 513	963 544 419	218 119 99	246 137 109	323 171 152	224 122 102	202 94 108	296 174 122
02200	その他の新生物 男 M. 女 F.	7 271 4 026 3 245	212 119 93	106 57 49	107 50 57	121 58 63	52 31 21	77 39 38	90 51 39
02201	中枢神経系のその他の新生物 男 M. 女 F.	2 295 1 160 1 135	54 25 29	40 19 21	29 14 15	56 24 32	20 12 8	28 15 13	23 13 10

死因 (死因簡単分類) ・都道府県 (13大都市再掲) 別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	死 因 簡 単 分類コード
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	code
233 149 84	186 123 63	169 104 65	466 305 161	413 286 127	1 055 665 390	632 400 232	290 186 104	117 73 44	106 62 44	65 43 22	89 47 42	02105
548 424 124	426 316 110	450 281 169	1 088 761 327	1 124 876 248	2 723 1 911 812	1 603 1 199 404	341 238 103	233 173 60	243 163 80	194 129 65	296 214 82	02106
358 157 201	243 103 140	247 99 148	529 236 293	493 234 259	1 121 508 613	660 297 363	438 178 260	138 56 82	152 60 92	138 62 76	105 40 65	02107
372 215 157	232 131 101	257 134 123	647 385 262	609 334 275	1 399 798 601	832 485 347	426 214 212	185 95 90	182 108 74	127 76 51	127 74 53	02108
23 19 4	13 12 1	9 8 1	44 43 1	28 24 4	76 73 3	61 56 5	24 23 1	11 10 1	13 11 2	7 7 -	4 4 -	02109
915 681 234	630 472 158	693 525 168	1 846 1 363 483	1 525 1 087 438	3 989 2 827 1 162	2 403 1 736 667	1 102 830 272	453 346 107	456 331 125	318 236 82	305 222 83	02110
27 12 15	11 6 5	10 3 7	22 14 8	38 22 16	61 29 32	53 29 24	15 6 9	6 3 3	9 5 4	7 4 3	4 - 4	02111
174 - 174	111 1 110	115 - 115	362 - 362	354 1 353	931 7 924	578 6 572	137 - 137	61 1 60	80 - 80	45 1 44	64 - 64	02112
133 133	66 66	74 74	228 228	181 181	489 489	245 245	70 70	24 24	34 34	30 30	38 38	02113
89 89	52 52	49 49	200 200	201 201	398 398	278 278	82 82	29 29	37 37	16 16	14 14	02114
149 149	98 98	105 105	201 201	194 194	466 466	292 292	128 128	40 40	46 46	36 36	41 41	02115
91 65 26	61 43 18	47 37 10	143 100 43	142 105 37	354 258 96	190 141 49	91 59 32	41 26 15	38 26 12	30 20 10	25 14 11	02116
31 18 13	16 9 7	17 6 11	75 45 30	72 44 28	135 79 56	90 65 25	45 21 24	23 18 5	13 8 5	6 4 2	9 4 5	02117
153 90 63	108 59 49	109 61 48	267 155 112	234 150 84	551 331 220	362 216 146	132 67 65	66 30 36	75 42 33	51 28 23	47 33 14	02118
141 83 58	87 47 40	62 33 29	287 174 113	227 149 78	513 302 211	321 205 116	142 89 53	60 43 17	63 37 26	37 26 11	39 21 18	02119
69 39 30	42 20 22	59 29 30	129 58 71	106 52 54	231 126 105	155 86 69	81 50 31	29 16 13	34 17 17	27 14 13	22 10 12	02120
367 211 156	224 128 96	242 142 100	668 407 261	663 375 288	1 529 852 677	957 587 370	407 213 194	173 80 93	168 86 82	101 57 44	119 58 61	02121
163 92 71	110 58 52	179 106 73	306 184 122	292 164 128	723 409 314	391 229 162	137 71 66	53 20 33	67 38 29	48 26 22	61 34 27	02200
61 36 25	32 13 19	64 38 26	118 63 55	99 54 45	219 117 102	120 58 62	55 27 28	16 4 12	16 9 7	17 10 7	18 10 8	02201

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
02202	中枢神経系を除くその他の新生物 男 M. 女 F.	4 976 2 866 2 110	158 94 64	66 38 28	78 36 42	65 34 31	32 19 13	49 24 25	67 38 29
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の 障害 男 M. 女 F.	4 106 1 832 2 274	233 110 123	54 22 32	53 30 23	59 34 25	35 16 19	49 24 25	55 21 34
03100	貧 血 男 M. 女 F.	1 652 666 986	91 43 48	18 7 11	24 14 10	22 15 7	10 6 4	17 7 10	27 8 19
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害 男 M. 女 F.	2 454 1 166 1 288	142 67 75	36 15 21	29 16 13	37 19 18	25 10 15	32 17 15	28 13 15
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患 男 M. 女 F.	19 360 9 487 9 873	838 413 425	245 118 127	230 100 130	311 139 172	264 124 140	202 97 105	376 190 186
04100	糖 尿 病 男 M. 女 F.	14 225 7 107 7 118	704 346 358	192 90 102	175 72 103	220 96 124	186 92 94	126 66 60	300 148 152
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 男 M. 女 F.	5 135 2 380 2 755	134 67 67	53 28 25	55 28 27	91 43 48	78 32 46	76 31 45	76 42 34
05000	精神及び行動の障害 男 M. 女 F.	3 762 1 670 2 092	74 45 29	66 31 35	39 15 24	90 44 46	76 33 43	49 21 28	80 33 47
05100	血管性及び詳細不明の痴呆 男 M. 女 F.	2 697 943 1 754	45 20 25	49 17 32	25 6 19	66 25 41	52 16 36	40 14 26	58 20 38
05200	その他の精神及び行動の障害 男 M. 女 F.	1 065 727 338	29 25 4	17 14 3	14 9 5	24 19 5	24 17 7	9 7 2	22 13 9
06000	神経系の疾患 男 M. 女 F.	8 625 4 527 4 098	343 165 178	84 47 37	108 65 43	158 76 82	104 60 44	109 60 49	182 103 79
06100	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	405 232 173	11 6 5	5 1 4	8 3 5	5 1 4	2 1 1	1 1 -	9 7 2
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 男 M. 女 F.	1 249 707 542	57 28 29	13 9 4	22 14 8	31 16 15	23 16 7	20 10 10	21 12 9
06300	パーキンソン病 男 M. 女 F.	2 427 1 099 1 328	89 27 62	21 13 8	12 6 6	42 19 23	26 12 14	26 17 9	54 24 30
06400	アルツハイマー病 男 M. 女 F.	511 189 322	13 4 9	7 3 4	4 2 2	13 7 6	3 1 2	10 5 5	12 6 6
06500	その他の神経系の疾患 男 M. 女 F.	4 033 2 300 1 733	173 100 73	38 21 17	62 40 22	67 33 34	50 30 20	52 27 25	86 54 32
07000	眼及び付属器の疾患 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
08000	耳及び乳様突起の疾患 男 M. 女 F.	20 8 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09000	循環器系の疾患 男 M. 女 F.	304 824 148 515 156 309	13 207 6 690 6 517	4 271 2 143 2 128	4 270 2 137 2 133	5 838 2 838 3 000	3 734 1 779 1 955	4 078 1 958 2 120	6 279 3 097 3 182

死因 (死因簡単分類) ・都道府県 (13大都市再掲) 別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年												死 因 簡 単 分類コード
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	code
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	
102 56 46	78 45 33	115 68 47	188 121 67	193 110 83	504 292 212	271 171 100	82 44 38	37 16 21	51 29 22	31 16 15	43 24 19	02202
100 47 53	61 31 30	61 33 28	166 74 92	129 45 84	328 141 187	187 99 88	64 29 35	46 18 28	54 23 31	42 19 23	31 13 18	03000
33 14 19	24 11 13	28 15 13	73 27 46	61 17 44	108 38 70	71 31 40	21 6 15	18 4 14	24 10 14	19 7 12	13 5 8	03100
67 33 34	37 20 17	33 18 15	93 47 46	68 28 40	220 103 117	116 68 48	43 23 20	28 14 14	30 13 17	23 12 11	18 8 10	03200
489 228 261	318 167 151	306 155 151	781 385 396	833 439 394	1 749 881 868	880 446 434	424 203 221	237 108 129	206 103 103	139 58 81	154 71 83	04000
376 179 197	241 138 103	223 115 108	588 293 295	629 326 303	1 299 676 623	644 330 314	318 148 170	173 83 90	152 77 75	99 41 58	113 57 56	04100
113 49 64	77 29 48	83 40 43	193 92 101	204 113 91	450 205 245	236 116 120	106 55 51	64 25 39	54 26 28	40 17 23	41 14 27	04200
84 26 58	76 34 42	81 35 46	121 62 59	137 68 69	286 129 157	187 78 109	141 67 74	30 18 12	42 13 29	43 16 27	61 25 36	05000
59 16 43	62 25 37	67 25 42	76 30 46	87 29 58	199 72 127	138 47 91	111 46 65	16 6 10	40 13 27	33 10 23	51 17 34	05100
25 10 15	14 9 5	14 10 4	45 32 13	50 39 11	87 57 30	49 31 18	30 21 9	14 12 2	2 - 2	10 6 4	10 8 2	05200
185 103 82	133 70 63	123 66 57	367 171 196	291 164 127	804 415 389	499 268 231	216 119 97	68 35 33	84 46 38	67 38 29	67 39 28	06000
13 8 5	7 6 1	7 5 2	20 11 9	13 8 5	38 27 11	27 17 10	7 6 1	5 2 3	3 1 2	4 2 2	2 1 1	06100
25 13 12	16 9 7	20 6 14	47 27 20	43 29 14	98 54 44	77 38 39	28 22 6	13 8 5	14 8 6	5 2 3	10 7 3	06200
55 24 31	35 21 14	38 21 17	90 32 58	84 33 51	267 101 166	144 71 73	62 23 39	21 9 12	22 12 10	23 16 7	27 11 16	06300
11 6 5	14 4 10	7 2 5	22 5 17	12 6 6	53 21 32	17 11 6	26 10 16	5 2 3	6 3 3	4 1 3	3 3 -	06400
81 52 29	61 30 31	51 32 19	188 96 92	139 88 51	348 212 136	234 131 103	93 58 35	24 14 10	39 22 17	31 17 14	25 17 8	06500
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	07000
- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	2 1 1	3 1 2	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	08000
7 598 3 692 3 906	5 278 2 623 2 655	5 251 2 615 2 636	12 338 6 271 6 067	11 838 5 883 5 955	26 427 13 117 13 310	14 935 7 667 7 268	7 484 3 512 3 972	3 203 1 542 1 661	3 051 1 426 1 625	2 276 1 029 1 247	2 361 1 177 1 184	09000

第4表 死 亡 数, 性・
TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED
AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
09100	高血圧性疾患	8 222	238	84	93	129	81	109	132
	男 M.	3 027	77	28	33	44	35	39	49
	女 F.	5 195	161	56	60	85	46	70	83
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	5 068	138	42	67	66	31	51	63
	男 M.	1 852	41	13	26	20	13	18	23
	女 F.	3 216	97	29	41	46	18	33	40
09102	その他の高血圧性疾患	3 154	100	42	26	63	50	58	69
	男 M.	1 175	36	15	7	24	22	21	26
	女 F.	1 979	64	27	19	39	28	37	43
09200	心疾患（高血圧性を除く）	139 206	6 570	1 974	1 815	2 325	1 437	1 699	2 661
	男 M.	69 718	3 420	1 028	927	1 153	665	868	1 379
	女 F.	69 488	3 150	946	888	1 172	772	831	1 282
09201	慢性リウマチ性心疾患	2 755	98	40	35	57	44	53	68
	男 M.	858	28	10	8	25	11	26	22
	女 F.	1 897	70	30	27	32	33	27	46
09202	急性心筋梗塞	52 533	2 429	782	749	995	538	618	1 031
	男 M.	28 401	1 335	445	435	525	268	324	558
	女 F.	24 132	1 094	337	314	470	270	294	473
09203	その他の虚血性心疾患	23 040	841	196	201	295	208	226	290
	男 M.	11 659	419	113	102	153	94	120	142
	女 F.	11 381	422	83	99	142	114	106	148
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	5 357	196	79	93	88	86	74	103
	男 M.	2 055	87	32	32	28	34	31	51
	女 F.	3 302	109	47	61	60	52	43	52
09205	心 筋 症	3 455	152	36	50	77	41	48	57
	男 M.	2 188	102	22	35	61	27	36	38
	女 F.	1 267	50	14	15	16	14	12	19
09206	不整脈及び伝導障害	12 841	565	210	190	232	249	178	295
	男 M.	6 451	278	112	89	126	118	93	164
	女 F.	6 390	287	98	101	106	131	85	131
09207	心 不 全	36 179	2 112	598	457	533	240	438	779
	男 M.	16 627	1 079	277	208	217	102	201	384
	女 F.	19 552	1 033	321	249	316	138	237	395
09208	その他の心疾患	3 046	177	33	40	48	31	64	38
	男 M.	1 479	92	17	18	18	11	37	20
	女 F.	1 567	85	16	22	30	20	27	18
09300	脳 血 管 疾 患	146 552	5 885	2 097	2 225	3 165	2 093	2 147	3 298
	男 M.	69 587	2 888	1 021	1 097	1 514	1 003	972	1 558
	女 F.	76 965	2 997	1 076	1 128	1 651	1 090	1 175	1 740
09301	くも膜下出血	14 424	697	196	205	321	199	192	266
	男 M.	5 477	281	81	75	125	82	73	100
	女 F.	8 947	416	115	130	196	117	119	166
09302	脳 内 出 血	33 187	1 316	478	527	634	418	398	708
	男 M.	17 637	743	245	293	336	240	218	386
	女 F.	15 550	573	233	234	298	178	180	322
09303	脳 梗 塞	89 431	3 515	1 236	1 392	2 027	1 350	1 395	2 172
	男 M.	42 724	1 724	612	682	969	641	617	1 017
	女 F.	46 707	1 791	624	710	1 058	709	778	1 155
09304	その他の脳血管疾患	9 510	357	187	101	183	126	162	152
	男 M.	3 749	140	83	47	84	40	64	55
	女 F.	5 761	217	104	54	99	86	98	97
09400	大動脈瘤及び解離	6 214	272	58	81	137	67	63	101
	男 M.	3 832	166	37	51	83	42	43	64
	女 F.	2 382	106	21	30	54	25	20	37
09500	その他の循環器系の疾患	4 630	242	58	56	82	56	60	87
	男 M.	2 351	139	29	29	44	34	36	47
	女 F.	2 279	103	29	27	38	22	24	40

死因（死因简单分類）・都道府県（13大都市再掲）別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年												死 因 簡 単 分類コード
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	code
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	
235	129	130	269	442	616	318	247	77	90	55	45	09100
90	42	42	104	176	221	123	103	29	35	22	20	
145	87	88	165	266	395	195	144	48	55	33	25	
129	78	88	145	285	386	184	145	38	53	30	25	09101
42	21	31	55	117	137	65	63	15	22	13	11	
87	57	57	90	168	249	119	82	23	31	17	14	
106	51	42	124	157	230	134	102	39	37	25	20	09102
48	21	11	49	59	84	58	40	14	13	9	9	
58	30	31	75	98	146	76	62	25	24	16	11	
3 338	2 221	2 361	5 809	5 450	12 417	6 856	2 927	1 339	1 383	1 019	1 101	09200
1 690	1 156	1 216	3 016	2 793	6 377	3 649	1 408	683	682	477	558	
1 648	1 065	1 145	2 793	2 657	6 040	3 207	1 519	656	701	542	543	
64	33	42	117	96	250	157	51	40	24	20	24	09201
19	10	14	36	26	68	56	18	13	8	4	9	
45	23	28	81	70	182	101	33	27	16	16	15	
1 430	933	929	2 510	2 065	4 040	3 132	1 180	464	521	407	362	09202
784	511	510	1 392	1 151	2 217	1 804	606	249	255	224	189	
646	422	419	1 118	914	1 823	1 328	574	215	266	183	173	
405	384	317	841	724	3 960	1 082	316	211	280	165	117	09203
202	220	168	456	364	2 173	579	148	111	119	69	67	
203	164	149	385	360	1 787	503	168	100	161	96	50	
130	85	84	192	161	464	233	132	51	66	42	43	09204
56	26	34	86	64	183	99	49	22	29	13	17	
74	59	50	106	97	281	134	83	29	37	29	26	
79	41	52	185	115	293	170	67	25	32	19	28	09205
51	18	33	116	76	195	127	41	16	19	10	24	
28	23	19	69	39	98	43	26	9	13	9	4	
272	193	180	462	437	876	457	313	160	165	102	128	09206
135	106	86	226	224	448	240	163	88	96	45	79	
137	87	94	236	213	428	217	150	72	69	57	49	
895	527	685	1 404	1 754	2 291	1 486	823	331	277	244	368	09207
411	256	328	658	833	969	678	366	155	148	102	156	
484	271	357	746	921	1 322	808	457	176	129	142	212	
63	25	72	98	98	243	139	45	57	18	20	31	09208
32	9	43	46	55	124	66	17	29	8	10	17	
31	16	29	52	43	119	73	28	28	10	10	14	
3 818	2 784	2 581	5 887	5 559	12 283	7 157	4 087	1 667	1 470	1 126	1 145	09300
1 796	1 348	1 256	2 920	2 684	5 880	3 534	1 867	769	653	498	559	
2 022	1 436	1 325	2 967	2 875	6 403	3 623	2 220	898	817	628	586	
347	293	297	756	615	1 463	856	340	136	146	94	101	09301
135	120	107	306	263	562	344	133	50	52	36	39	
212	173	190	450	352	901	512	207	86	94	58	62	
830	620	587	1 556	1 299	2 995	1 824	765	283	252	209	249	09302
440	332	284	850	710	1 596	991	419	142	111	95	147	
390	288	303	706	589	1 399	833	346	141	141	114	102	
2 420	1 709	1 582	3 278	3 300	7 244	4 141	2 763	1 161	971	718	717	09303
1 134	839	811	1 626	1 570	3 492	2 061	1 239	540	460	333	341	
1 286	870	771	1 652	1 730	3 752	2 080	1 524	621	511	385	376	
221	162	115	297	345	581	336	219	87	101	105	78	09304
87	57	54	138	141	230	138	76	37	30	34	32	
134	105	61	159	204	351	198	143	50	71	71	46	
104	79	97	242	233	728	397	122	62	49	41	39	09400
63	51	58	155	152	444	256	80	35	29	18	24	
41	28	39	87	81	284	141	42	27	20	23	15	
103	65	82	131	154	383	207	101	58	59	35	31	09500
53	26	43	76	78	195	105	54	26	27	14	16	
50	39	39	55	76	188	102	47	32	32	21	15	

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	All Japan	1)	02	03	04	05	06	07
			01						
			全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形
code	Causes of death and sex								
10000	呼吸器系の疾患	126 661	5 686	1 657	1 728	1 803	1 271	1 365	2 477
	男 M.	71 195	3 358	973	981	1 004	741	793	1 481
	女 F.	55 466	2 328	684	747	799	530	572	996
10100	インフルエンザ	1 244	35	15	8	28	9	12	18
	男 M.	602	18	4	3	9	6	6	12
	女 F.	642	17	11	5	19	3	6	6
10200	肺 炎	79 629	3 552	1 152	1 136	1 077	814	826	1 539
	男 M.	42 419	1 982	643	626	568	439	456	858
	女 F.	37 210	1 570	509	510	509	375	370	681
10300	急性気管支炎	1 874	118	31	57	34	36	38	48
	男 M.	840	62	17	26	16	16	17	29
	女 F.	1 034	56	14	31	18	20	21	19
10400	慢性閉塞性肺疾患	13 092	552	106	145	196	131	131	253
	男 M.	9 452	403	86	108	145	100	100	197
	女 F.	3 640	149	20	37	51	31	31	56
10500	喘 息	7 253	301	67	86	107	58	82	155
	男 M.	4 052	158	44	47	63	32	47	93
	女 F.	3 201	143	23	39	44	26	35	62
10600	その他の呼吸器系の疾患	23 569	1 128	286	296	361	223	276	464
	男 M.	13 830	735	179	171	203	148	167	292
	女 F.	9 739	393	107	125	158	75	109	172
11000	消化器系の疾患	38 726	1 642	492	450	583	366	419	619
	男 M.	22 008	869	286	241	341	210	219	342
	女 F.	16 718	773	206	209	242	156	200	277
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4 314	168	57	71	79	48	53	75
	男 M.	2 274	87	29	35	55	29	28	38
	女 F.	2 040	81	28	36	24	19	25	37
11200	ヘルニア及び腸閉塞	4 132	229	50	56	74	46	64	84
	男 M.	1 835	90	22	26	29	21	34	45
	女 F.	2 297	139	28	30	45	25	30	39
11300	肝 疾 患	17 018	629	215	159	239	121	125	248
	男 M.	11 576	394	150	103	163	84	84	164
	女 F.	5 442	235	65	56	76	37	41	84
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	11 301	414	131	92	159	57	78	103
	男 M.	7 478	258	89	59	107	36	47	54
	女 F.	3 823	156	42	33	52	21	31	49
11302	その他の肝疾患	5 717	215	84	67	80	64	47	145
	男 M.	4 098	136	61	44	56	48	37	110
	女 F.	1 619	79	23	23	24	16	10	35
11400	その他の消化器系の疾患	13 262	616	170	164	191	151	177	212
	男 M.	6 323	298	85	77	94	76	73	95
	女 F.	6 939	318	85	87	97	75	104	117
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	866	15	12	11	13	18	17	17
	男 M.	285	7	3	4	5	8	2	3
	女 F.	581	8	9	7	8	10	15	14
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	4 070	131	41	52	60	39	59	55
	男 M.	1 278	47	11	11	17	12	21	19
	女 F.	2 792	84	30	41	43	27	38	36
14000	尿路性器系の疾患	21 381	1 194	332	295	333	248	269	344
	男 M.	9 954	571	154	136	157	107	102	171
	女 F.	11 427	623	178	159	176	141	167	173
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	3 188	153	45	44	51	43	58	64
	男 M.	1 254	66	17	20	21	24	19	27
	女 F.	1 934	87	28	24	30	19	39	37
14200	腎 不 全	16 187	937	262	224	239	173	175	253
	男 M.	7 800	462	124	104	122	74	69	128
	女 F.	8 387	475	138	120	117	99	106	125

死因（死因簡単分類）・都道府県（13大都市再掲）別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	死 因 簡 単 分類コード
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	code
2 739 1 588 1 151	2 032 1 174 858	2 281 1 279 1 002	4 664 2 668 1 996	4 206 2 334 1 872	10 541 5 896 4 645	5 945 3 343 2 602	2 636 1 505 1 131	1 425 804 621	1 318 716 602	946 543 403	965 594 371	10000
24 15 9	5 3 2	16 6 10	33 14 19	26 14 12	64 30 34	31 16 15	26 9 17	11 7 4	7 3 4	6 5 1	13 9 4	10100
1 686 924 762	1 252 671 581	1 458 778 680	3 002 1 642 1 360	2 684 1 416 1 268	6 804 3 659 3 145	3 803 2 042 1 761	1 627 886 741	978 515 463	893 463 430	563 309 254	581 348 233	10200
36 18 18	41 15 26	31 16 15	43 14 29	53 18 35	95 45 50	64 24 40	63 24 39	29 17 12	18 8 10	22 13 9	10 5 5	10300
284 219 65	238 181 57	246 182 64	478 353 125	368 264 104	1 023 720 303	579 393 186	309 252 57	128 106 22	127 91 36	99 71 28	132 99 33	10400
203 121 82	145 88 57	105 54 51	269 151 118	257 142 115	568 302 266	329 187 142	112 72 40	54 26 28	60 36 24	46 30 16	36 17 19	10500
506 291 215	351 216 135	425 243 182	839 494 345	818 480 338	1 987 1 140 847	1 139 681 458	499 262 237	225 133 92	213 115 98	210 115 95	193 116 77	10600
844 491 353	566 317 249	647 353 294	1 522 893 629	1 387 817 570	3 630 2 204 1 426	2 237 1 359 878	667 379 288	317 148 169	352 176 176	295 144 151	322 172 150	11000
95 53 42	48 18 30	72 38 34	149 73 76	155 79 76	434 247 187	192 110 82	78 37 41	32 15 17	31 14 17	29 11 18	46 15 31	11100
80 36 44	63 27 36	62 25 37	138 63 75	148 73 75	368 165 203	246 95 151	103 48 55	36 17 19	37 13 24	28 13 15	26 10 16	11200
360 238 122	255 175 80	272 179 93	753 524 229	616 455 161	1 749 1 230 519	1 153 851 302	240 169 71	113 63 50	143 83 60	133 82 51	144 92 52	11300
252 166 86	170 114 56	187 122 65	540 367 173	397 295 102	1 004 660 344	872 646 226	126 81 45	62 28 34	105 58 47	89 57 32	87 51 36	11301
108 72 36	85 61 24	85 57 28	213 157 56	219 160 59	745 570 175	281 205 76	114 88 26	51 35 16	38 25 13	44 25 19	57 41 16	11302
309 164 145	200 97 103	241 111 130	482 233 249	468 210 258	1 079 562 517	646 303 343	246 125 121	136 53 83	141 66 75	105 38 67	106 55 51	11400
29 10 19	17 2 15	13 6 7	27 12 15	36 11 25	48 17 31	26 9 17	14 7 7	5 - 5	12 5 7	7 1 6	6 1 5	12000
83 25 58	58 23 35	79 22 57	172 66 106	153 56 97	316 120 196	181 52 129	90 26 64	50 13 37	55 13 42	42 11 31	32 13 19	13000
472 247 225	283 128 155	328 144 184	761 383 378	667 333 334	1 824 871 953	937 459 478	371 168 203	194 78 116	205 81 124	179 84 95	145 78 67	14000
66 33 33	37 12 25	59 26 33	90 35 55	100 35 65	244 97 147	120 57 63	64 27 37	39 13 26	45 11 34	36 12 24	33 16 17	14100
368 195 173	207 101 106	247 109 138	617 321 296	510 273 237	1 394 685 709	732 363 369	264 117 147	130 53 77	138 60 78	122 61 61	98 52 46	14200

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	All Japan	1) 01	02	03	04	05	06	07
code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
14201	急 性 腎 不 全 男 M. 女 F.	4 278 2 086 2 192	258 129 129	89 42 47	79 42 37	53 29 24	40 18 22	44 20 24	90 36 54
14202	慢 性 腎 不 全 男 M. 女 F.	7 099 3 522 3 577	428 215 213	119 57 62	103 40 63	135 70 65	91 41 50	91 39 52	125 71 54
14203	詳細不明の腎不全 男 M. 女 F.	4 810 2 192 2 618	251 118 133	54 25 29	42 22 20	51 23 28	42 15 27	40 10 30	38 21 17
14300	その他の尿路性器系の疾患 男 M. 女 F.	2 006 900 1 106	104 43 61	25 13 12	27 12 15	43 14 29	32 9 23	36 14 22	27 16 11
15000	妊娠, 分娩及び産じょく 男 M. 女 F.	90 . 90	4 . 4	3 . 3	2 . 2	2 . 2	- . -	1 . 1	1 . 1
16000	周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	1 547 902 645	63 34 29	30 16 14	14 8 6	26 17 9	13 8 5	19 11 8	20 9 11
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 男 M. 女 F.	78 44 34	3 1 2	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1
16200	出 産 外 傷 男 M. 女 F.	30 19 11	1 1 -	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	2 1 1	1 1 -
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 男 M. 女 F.	786 440 346	34 23 11	19 13 6	8 4 4	12 6 6	7 5 2	11 6 5	10 4 6
16400	周産期に特異的な感染症 男 M. 女 F.	137 91 46	3 3 -	- - -	1 1 -	5 5 1	2 1 1	1 1 -	3 2 1
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 男 M. 女 F.	245 138 107	8 2 6	7 2 5	- - -	4 3 1	- - -	1 - 1	3 1 2
16600	その他の周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	271 170 101	14 4 10	4 1 3	3 2 1	2 2 -	4 2 2	4 3 1	2 1 1
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常 男 M. 女 F.	3 285 1 687 1 598	136 78 58	43 17 26	29 16 13	56 29 27	26 8 18	29 14 15	66 31 35
17100	神経系の先天奇形 男 M. 女 F.	171 83 88	2 2 -	4 2 2	1 1 -	3 2 1	2 - 2	2 1 1	3 2 1
17200	循環器系の先天奇形 男 M. 女 F.	1 843 961 882	83 46 37	25 9 16	20 9 11	37 18 19	13 5 8	16 9 7	37 19 18
17201	心臓の先天奇形 男 M. 女 F.	1 385 710 675	64 38 26	17 6 11	17 7 10	30 15 15	7 3 4	12 7 5	29 14 15
17202	その他の循環器系の先天奇形 男 M. 女 F.	458 251 207	19 8 11	8 3 5	3 2 1	7 3 4	6 2 4	4 2 2	8 5 3
17300	消化器系の先天奇形 男 M. 女 F.	135 66 69	7 4 3	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 - 2	2 - 2	3 2 1
17400	その他の先天奇形及び変形 男 M. 女 F.	819 442 377	31 19 12	13 5 8	4 3 1	11 7 4	5 2 3	7 3 4	17 6 11

死因 (死因簡単分類) ・都道府県 (13大都市再掲) 別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	死 因 簡 単 分類コード
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	code
93 46 47	68 36 32	73 32 41	163 81 82	113 55 58	363 166 197	201 90 111	76 39 37	32 15 17	42 13 29	28 16 12	26 13 13	14201
177 98 79	81 37 44	94 44 50	272 149 123	214 131 83	608 309 299	322 163 159	120 53 67	62 19 43	52 24 28	56 30 26	39 20 19	14202
98 51 47	58 28 30	80 33 47	182 91 91	183 87 96	423 210 213	209 110 99	68 25 43	36 19 17	44 23 21	38 15 23	33 19 14	14203
38 19 19	39 15 24	22 9 13	54 27 27	57 25 32	186 89 97	85 39 46	43 24 19	25 12 13	22 10 12	21 11 10	14 10 4	14300
3 . 3	- . -	- . -	8 . 8	2 . 2	6 . 6	7 . 7	3 . 3	- . -	1 . 1	- . -	- . -	15000
33 24 9	28 15 13	27 18 9	79 46 33	43 26 17	133 77 56	113 72 41	19 9 10	19 10 9	12 9 3	17 10 7	13 6 7	16000
3 2 1	1 - 1	- - -	5 2 3	1 1 -	9 4 5	3 2 1	2 1 1	- - -	2 2 -	2 1 1	- - -	16100
1 1 -	1 - 1	- - -	2 1 1	2 2 -	5 4 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	16200
15 12 3	16 10 6	18 11 7	40 25 15	23 14 9	61 30 31	66 41 25	13 6 7	8 5 3	5 3 2	10 5 5	9 3 6	16300
3 2 1	3 2 1	3 2 1	7 3 4	3 - 3	10 6 4	12 10 2	- - -	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	16400
6 3 3	2 - 2	3 3 -	14 8 6	8 5 3	14 9 5	15 9 6	- - -	5 2 3	3 3 -	2 2 -	2 1 1	16500
5 4 1	5 3 2	3 2 1	11 7 4	6 4 2	34 24 10	17 10 7	3 1 2	3 2 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	16600
88 52 36	73 40 33	73 38 35	161 90 71	148 81 67	301 154 147	229 117 112	76 31 45	34 20 14	39 23 16	25 14 11	24 10 14	17000
3 1 2	8 2 6	1 - 1	4 2 2	6 5 1	10 6 4	17 6 11	6 4 2	1 1 -	2 1 1	- - -	4 - 4	17100
49 31 18	37 22 15	54 28 26	88 56 32	76 45 31	161 88 73	116 60 56	43 19 24	17 9 8	26 16 10	19 11 8	11 4 7	17200
38 22 16	27 16 11	45 24 21	61 37 24	53 29 24	120 64 56	86 44 42	31 15 16	15 7 8	18 10 8	18 11 7	9 3 6	17201
11 9 2	10 6 4	9 4 5	27 19 8	23 16 7	41 24 17	30 16 14	12 4 8	2 2 -	8 6 -	1 - 1	2 1 1	17202
2 2 -	5 3 2	2 2 -	12 7 5	10 5 5	14 6 8	13 7 6	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	17300
28 17 11	19 12 7	10 7 3	39 19 20	42 18 24	79 40 39	59 35 24	13 2 11	12 8 4	7 4 3	3 2 1	3 3 -	17400

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾	02	03	04	05	06	07
code	Causes of death and sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	317	13	-	3	3	4	2	6
	男 M.	135	7	-	2	1	1	1	2
	女 F.	182	6	-	1	2	3	1	4
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査 所見で他に分類されないもの	25 720	627	468	340	421	315	419	784
	男 M.	9 220	264	167	123	161	113	125	282
	女 F.	16 500	363	301	217	260	202	294	502
18100	老 衰	21 493	449	374	281	347	242	385	713
	男 M.	6 684	158	106	86	113	66	110	226
	女 F.	14 809	291	268	195	234	176	275	487
18200	乳幼児突然死症候群	579	30	4	4	11	5	3	11
	男 M.	341	17	1	3	6	3	3	9
	女 F.	238	13	3	1	5	2	-	2
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	3 648	148	90	55	63	68	31	60
	男 M.	2 195	89	60	34	42	44	12	47
	女 F.	1 453	59	30	21	21	24	19	13
20000	傷病及び死亡の外因	69 877	2 845	897	899	1 080	926	754	1 222
	男 M.	44 387	1 938	626	587	693	605	493	773
	女 F.	25 490	907	271	312	387	321	261	449
20100	不 慮 の 事 故	45 323	1 766	568	517	675	511	460	774
	男 M.	28 229	1 230	392	335	447	340	294	487
	女 F.	17 094	536	176	182	228	171	166	287
20101	交 通 事 故	15 147	832	230	182	258	176	149	307
	男 M.	10 772	586	173	126	192	128	101	208
	女 F.	4 375	246	57	56	66	48	48	99
20102	転 倒 ・ 転 落	5 911	207	60	65	84	48	57	86
	男 M.	3 663	138	39	39	49	33	34	56
	女 F.	2 248	69	21	26	35	15	23	30
20103	不慮の溺死及び溺水	5 588	167	79	64	97	81	70	106
	男 M.	3 170	116	57	34	64	45	40	58
	女 F.	2 418	51	22	30	33	36	30	48
20104	不 慮 の 窒 息	7 104	274	94	139	124	120	106	139
	男 M.	4 198	182	54	89	73	72	65	82
	女 F.	2 906	92	40	50	51	48	41	57
20105	煙, 火及び火炎への曝露	1 383	66	26	17	23	26	12	27
	男 M.	849	46	16	9	12	17	8	14
	女 F.	534	20	10	8	11	9	4	13
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害 物質への曝露	568	29	22	3	22	6	6	14
	男 M.	396	17	15	3	14	6	4	7
	女 F.	172	12	7	-	8	-	2	7
20107	その他の不慮の事故	9 622	191	57	47	67	54	60	95
	男 M.	5 181	145	38	35	43	39	42	62
	女 F.	4 441	46	19	12	24	15	18	33
20200	自 殺	21 420	953	297	345	342	385	274	401
	男 M.	14 231	637	211	233	207	249	184	254
	女 F.	7 189	316	86	112	135	136	90	147
20300	他 殺	727	28	8	1	6	5	5	16
	男 M.	413	12	5	-	3	1	3	7
	女 F.	314	16	3	1	3	4	2	9
20400	そ の 他 の 外 因	2 407	98	24	36	57	25	15	31
	男 M.	1 514	59	18	19	36	15	12	25
	女 F.	893	39	6	17	21	10	3	6

死因 (死因簡単分類) ・都道府県 (13大都市再掲) 別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	死 因 簡 単 分類コード
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	code
6	4	6	18	14	37	24	12	4	3	2	4	17500
1	1	1	6	8	14	9	5	2	1	-	2	2
5	3	5	12	6	23	15	7	2	2	2	2	
753	393	574	931	1 011	1 417	794	630	262	241	232	372	18000
258	138	201	335	374	551	294	221	86	70	88	132	
495	255	373	596	637	866	500	409	176	171	144	240	
680	338	489	767	814	1 067	666	541	213	212	208	345	18100
218	109	153	238	254	340	205	167	58	52	73	119	
462	229	336	529	560	727	461	374	155	160	135	226	
16	13	9	27	33	38	34	4	3	6	3	2	18200
9	6	5	13	20	22	24	3	1	3	3	1	
7	7	4	14	13	16	10	1	2	3	-	1	
57	42	76	137	164	312	94	85	46	23	21	25	18300
31	23	43	84	100	189	65	51	27	15	12	12	
26	19	33	53	64	123	29	34	19	8	9	13	
1 738	1 029	1 105	2 728	2 506	4 451	3 424	1 717	751	656	517	503	20000
1 170	725	680	1 810	1 721	2 943	2 268	1 089	489	409	331	320	
568	304	425	918	785	1 508	1 156	628	262	247	186	183	
1 166	626	674	1 575	1 511	2 334	1 985	1 070	504	455	362	333	20100
805	439	414	1 074	1 048	1 549	1 298	681	325	280	232	212	
361	187	260	501	463	785	687	389	179	175	130	121	
548	309	297	683	660	719	642	380	140	157	136	113	20101
399	221	188	498	503	519	487	270	93	97	97	79	
149	88	109	185	157	200	155	110	47	60	39	34	
121	70	98	238	226	444	287	139	64	56	51	50	20102
79	47	57	158	147	310	176	89	43	33	28	28	
42	23	41	80	79	134	111	50	21	23	23	22	
122	63	59	129	177	323	447	243	95	74	54	48	20103
75	43	29	74	109	182	240	131	57	44	30	32	
47	20	30	55	68	141	207	112	38	30	24	16	
196	90	114	256	237	392	321	190	124	103	63	71	20104
136	63	63	155	141	226	192	113	74	60	41	41	
60	27	51	101	96	166	129	77	50	43	22	30	
34	21	23	54	60	115	64	28	17	12	12	10	20105
18	17	17	31	37	73	44	17	10	9	7	7	
16	4	6	23	23	42	20	11	7	3	5	3	
14	5	6	30	27	49	17	9	5	2	2	6	20106
10	3	4	23	20	36	11	8	3	-	-	4	
4	2	2	7	7	13	6	1	2	2	2	2	
131	68	77	185	124	292	207	81	59	51	44	35	20107
88	45	56	135	91	203	148	53	45	37	29	21	
43	23	21	50	33	89	59	28	14	14	15	14	
499	368	388	1 043	839	1 868	1 207	594	220	188	137	158	20200
322	263	237	666	578	1 238	831	382	151	120	87	102	
177	105	151	377	261	630	376	212	69	68	50	56	
13	9	17	40	41	58	54	8	10	2	-	2	20300
11	6	12	21	24	33	28	5	5	2	-	1	
2	3	5	19	17	25	26	3	5	-	-	1	
60	26	26	70	115	191	178	45	17	11	18	10	20400
32	17	17	49	71	123	111	21	8	7	12	5	
28	9	9	21	44	68	67	24	9	4	6	5	

第 4 表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数	18 052	15 811	26 666	42 944	15 072	8 958	19 321	58 255
	Total	9 524	8 512	14 586	23 594	7 993	4 690	10 300	32 011
	男 M.	8 528	7 299	12 080	19 350	7 079	4 268	9 021	26 244
	女 F.								
01000	感染症及び寄生虫症	319	355	591	940	297	184	477	1 440
	男 M.	176	208	334	546	155	104	254	805
	女 F.	143	147	257	394	142	80	223	635
01100	腸 管 感 染 症	29	24	27	48	30	14	19	67
	男 M.	11	12	10	24	11	5	4	31
	女 F.	18	12	17	24	19	9	15	36
01200	結 核	33	70	104	189	47	23	71	285
	男 M.	22	47	68	130	34	18	49	210
	女 F.	11	23	36	59	13	5	22	75
01201	呼 吸 器 結 核	26	67	97	178	43	22	63	274
	男 M.	20	46	65	124	32	17	44	204
	女 F.	6	21	32	54	11	5	19	70
01202	その他の結核	7	3	7	11	4	1	8	11
	男 M.	2	1	3	6	2	1	5	6
	女 F.	5	2	4	5	2	-	3	5
01300	敗 血 症	69	70	149	235	98	66	154	385
	男 M.	32	31	68	116	40	30	79	170
	女 F.	37	39	81	119	58	36	75	215
01400	ウイルス肝炎	95	96	147	223	47	36	113	438
	男 M.	53	55	93	130	27	21	55	246
	女 F.	42	41	54	93	20	15	58	192
01401	B型ウイルス肝炎	10	15	24	30	12	1	17	67
	男 M.	7	11	14	22	7	1	8	42
	女 F.	3	4	10	8	5	-	9	25
01402	C型ウイルス肝炎	70	69	112	174	26	23	83	315
	男 M.	36	39	72	97	15	14	41	174
	女 F.	34	30	40	77	11	9	42	141
01403	その他のウイルス肝炎	15	12	11	19	9	12	13	56
	男 M.	10	5	7	11	5	6	6	30
	女 F.	5	7	4	8	4	6	7	26
01500	ヒト免疫不全ウイルス病	-	1	2	3	-	-	3	3
	男 M.	-	1	2	3	-	-	2	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	93	94	162	242	75	45	117	262
	男 M.	58	62	93	143	43	30	65	145
	女 F.	35	32	69	99	32	15	52	117
02000	新 生 物	4 850	4 473	7 435	12 676	3 952	2 603	5 732	18 939
	男 M.	2 835	2 648	4 612	7 736	2 397	1 559	3 453	11 538
	女 F.	2 015	1 825	2 823	4 940	1 555	1 044	2 279	7 401
02100	悪 性 新 生 物	4 731	4 329	7 207	12 369	3 808	2 507	5 555	18 535
	男 M.	2 778	2 559	4 486	7 550	2 323	1 506	3 357	11 311
	女 F.	1 953	1 770	2 721	4 819	1 485	1 001	2 198	7 224
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	61	74	113	179	59	43	59	284
	男 M.	36	51	85	129	40	32	36	200
	女 F.	25	23	28	50	19	11	23	84
02102	食道の悪性新生物	153	95	183	300	91	49	141	556
	男 M.	116	73	154	235	75	42	117	454
	女 F.	37	22	29	65	16	7	24	102
02103	胃の悪性新生物	990	944	1 332	2 477	741	512	1 070	3 336
	男 M.	639	585	867	1 572	467	320	662	2 122
	女 F.	351	359	465	905	274	192	408	1 214
02104	結腸の悪性新生物	415	364	553	1 011	296	176	430	1 348
	男 M.	200	186	286	530	166	100	233	704
	女 F.	215	178	267	481	130	76	197	644

死因（死因简单分類）・都道府県（13大都市再掲）別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	死 因 簡 単 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
47 044	10 106	10 064	5 789	7 687	16 543	22 650	14 484	7 641	8 863	13 509	8 093	37 158	
24 873	5 301	5 294	3 078	4 124	8 675	12 449	7 774	4 036	4 731	7 210	4 289	20 053	
22 171	4 805	4 770	2 711	3 563	7 868	10 201	6 710	3 605	4 132	6 299	3 804	17 105	
896	246	214	111	127	332	476	339	163	177	261	168	840	01000
515	137	114	55	61	176	298	184	98	90	149	94	466	
381	109	100	56	66	156	178	155	65	87	112	74	374	
62	15	12	14	7	27	32	18	6	16	13	9	49	01100
26	5	4	7	3	15	16	7	2	9	3	3	25	
36	10	8	7	4	12	16	11	4	7	10	6	24	
173	34	44	7	13	42	52	52	26	19	50	24	112	01200
128	24	31	6	10	28	38	36	17	13	29	18	76	
45	10	13	1	3	14	14	16	9	6	21	6	36	
159	31	44	6	13	40	47	52	24	19	50	20	106	01201
122	22	31	5	10	26	34	36	15	13	29	15	75	
37	9	13	1	3	14	13	16	9	6	21	5	31	
14	3	-	1	-	2	5	-	2	-	-	4	6	01202
6	2	-	1	-	2	4	-	2	-	-	3	1	
8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	
187	74	65	25	38	88	95	94	37	44	48	18	235	01300
88	33	29	10	14	36	52	45	15	17	24	6	114	
99	41	36	15	24	52	43	49	22	27	24	12	121	
271	59	72	38	43	96	183	85	49	43	84	64	247	01400
152	38	38	19	18	57	118	50	31	24	55	36	136	
119	21	34	19	25	39	65	35	18	19	29	28	111	
42	15	12	9	9	15	43	15	8	10	25	11	43	01401
25	12	6	4	5	8	35	12	5	6	17	7	28	
17	3	6	5	4	7	8	3	3	4	8	4	15	
208	40	53	26	31	66	129	56	39	32	52	46	181	01402
115	25	29	14	12	41	77	30	24	18	35	24	96	
93	15	24	12	19	25	52	26	15	14	17	22	85	
21	4	7	3	3	15	11	14	2	1	7	7	23	01403
12	1	3	1	1	8	6	8	2	-	3	5	12	
9	3	4	2	2	7	5	6	-	1	4	2	11	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	01500
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	64	21	27	26	79	114	90	45	55	66	53	196	01600
119	37	12	13	16	40	74	46	33	27	38	31	114	
82	27	9	14	10	39	40	44	12	28	28	22	82	
12 288	3 076	2 799	1 693	2 218	4 491	6 718	4 100	2 113	2 419	3 597	2 109	11 749	02000
7 543	1 884	1 743	1 010	1 336	2 644	4 124	2 507	1 254	1 456	2 183	1 253	7 072	
4 745	1 192	1 056	683	882	1 847	2 594	1 593	859	963	1 414	856	4 677	
11 928	2 994	2 731	1 646	2 155	4 380	6 495	3 965	2 049	2 352	3 505	2 051	11 414	02100
7 344	1 842	1 701	985	1 299	2 588	3 991	2 431	1 218	1 417	2 130	1 228	6 900	
4 584	1 152	1 030	661	856	1 792	2 504	1 534	831	935	1 375	823	4 514	
173	41	49	30	36	73	83	67	33	28	51	44	154	02101
127	26	35	23	28	47	54	49	20	21	35	33	113	
46	15	14	7	8	26	29	18	13	7	16	11	41	
367	79	84	55	66	98	185	132	33	44	58	47	287	02102
297	57	65	50	60	82	149	112	26	36	48	39	238	
70	22	19	5	6	16	36	20	7	8	10	8	49	
2 265	648	527	330	410	826	1 200	744	405	488	706	403	1 901	02103
1 465	431	323	184	233	517	763	477	256	302	433	256	1 196	
800	217	204	146	177	309	437	267	149	186	273	147	705	
873	188	171	130	160	322	487	280	141	166	219	144	799	02104
473	102	83	73	70	139	234	137	69	81	106	62	399	
400	86	88	57	90	183	253	143	72	85	113	82	400	

第4表 死 亡 数，性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性 新生物	226	195	349	558	163	101	221	701
	男 M.	138	106	236	336	100	62	142	415
	女 F.	88	89	113	222	63	39	79	286
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	372	457	940	1 444	453	207	643	3 253
	男 M.	257	325	726	1 081	319	144	450	2 413
	女 F.	115	132	214	363	134	63	193	840
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生 物	291	207	339	573	187	142	291	769
	男 M.	137	96	161	242	84	66	134	351
	女 F.	154	111	178	331	103	76	157	418
02108	膵の悪性新生物	314	264	488	696	236	174	352	944
	男 M.	165	147	269	413	136	94	202	539
	女 F.	149	117	219	283	100	80	150	405
02109	喉頭の悪性新生物	12	18	28	45	12	8	24	79
	男 M.	12	15	25	41	10	8	20	69
	女 F.	-	3	3	4	2	-	4	10
02110	気管，気管支及び肺の悪性新生物	753	723	1 172	2 276	682	510	1 064	3 288
	男 M.	555	534	865	1 702	509	368	782	2 328
	女 F.	198	189	307	574	173	142	282	960
02111	皮膚の悪性新生物	20	16	26	39	21	4	16	40
	男 M.	10	6	13	18	10	3	5	25
	女 F.	10	10	13	21	11	1	11	15
02112	乳房の悪性新生物	132	123	209	429	113	83	144	586
	男 M.	1	2	1	5	-	-	-	8
	女 F.	131	121	208	424	113	83	144	578
02113	子宮の悪性新生物	82	103	118	228	77	40	80	375
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	82	103	118	228	77	40	80	375
02114	卵巣の悪性新生物	72	62	118	187	48	39	84	243
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	72	62	118	187	48	39	84	243
02115	前立腺の悪性新生物	141	85	165	225	78	54	104	281
	男 M.	141	85	165	225	78	54	104	281
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物	68	80	96	180	65	47	119	252
	男 M.	49	55	68	127	47	32	85	161
	女 F.	19	25	28	53	18	15	34	91
02117	中枢神経系の悪性新生物	27	18	47	89	13	9	25	91
	男 M.	13	13	26	52	6	7	17	40
	女 F.	14	5	21	37	7	2	8	51
02118	悪 性 リ ン パ 腫	105	104	192	289	82	66	153	442
	男 M.	55	62	117	173	48	39	76	264
	女 F.	50	42	75	116	34	27	77	178
02119	白 血 病	98	80	178	241	82	49	128	359
	男 M.	53	42	106	152	52	31	65	201
	女 F.	45	38	72	89	30	18	63	158
02120	その他のリンパ組織，造血組織及び 関連組織の悪性新生物	84	52	102	126	57	33	67	164
	男 M.	44	31	60	71	29	15	37	90
	女 F.	40	21	42	55	28	18	30	74
02121	その他の悪性新生物	315	265	459	777	252	161	340	1 144
	男 M.	157	145	256	446	147	89	190	646
	女 F.	158	120	203	331	105	72	150	498
02200	その他の新生物	119	144	228	307	144	96	177	404
	男 M.	57	89	126	186	74	53	96	227
	女 F.	62	55	102	121	70	43	81	177
02201	中枢神経系のその他の新生物	48	44	63	89	43	33	63	114
	男 M.	18	28	28	51	21	19	28	55
	女 F.	30	16	35	38	22	14	35	59

死因（死因簡単分類）・都道府県（13大都市再掲）別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	死 因 簡 単 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
473	107	109	70	102	158	224	132	79	83	144	89	425	02105
312	65	74	41	66	88	142	75	47	59	94	56	257	
161	42	35	29	36	70	82	57	32	24	50	33	168	
1 835	387	394	191	244	651	1 087	560	266	271	487	271	2 008	02106
1 335	288	298	135	169	448	791	411	197	167	337	189	1 449	
500	99	96	56	75	203	296	149	69	104	150	82	559	
503	139	115	84	109	219	262	175	129	144	203	110	572	02107
233	60	54	37	59	95	122	74	70	76	92	55	257	
270	79	61	47	50	124	140	101	59	68	111	55	315	
652	176	178	95	151	270	362	210	146	130	205	138	664	02108
343	91	99	53	97	139	192	119	71	67	117	77	371	
309	85	79	42	54	131	170	91	75	63	88	61	293	
38	10	10	7	8	15	31	12	12	8	10	8	37	02109
34	9	9	7	8	12	28	12	12	7	8	8	31	
4	1	1	-	-	3	3	-	-	1	2	-	6	
2 137	535	506	298	385	799	1 115	740	356	445	623	342	2 020	02110
1 533	390	392	220	284	573	829	536	245	348	476	250	1 416	
604	145	114	78	101	226	286	204	111	97	147	92	604	
32	11	11	5	6	24	29	14	5	10	14	8	39	02111
20	3	6	2	4	11	17	8	3	5	7	4	24	
12	8	5	3	2	13	12	6	2	5	7	4	15	
336	75	58	49	57	105	173	105	48	66	79	49	310	02112
3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
333	75	58	49	57	104	173	104	48	66	79	49	308	
254	59	46	32	37	59	129	71	46	47	74	46	226	02113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
254	59	46	32	37	59	129	71	46	47	74	46	226	
161	54	37	29	27	53	93	47	26	25	42	24	146	02114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	54	37	29	27	53	93	47	26	25	42	24	146	
206	57	47	29	68	81	147	79	36	47	70	44	203	02115
206	57	47	29	68	81	147	79	36	47	70	44	203	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
167	44	37	27	38	69	109	66	30	32	62	21	157	02116
118	34	28	20	25	45	69	43	22	22	45	15	100	
49	10	9	7	13	24	40	23	8	10	17	6	57	
63	26	13	8	7	25	22	18	17	19	16	16	63	02117
37	19	8	5	3	18	13	11	12	7	11	11	32	
26	7	5	3	4	7	9	12	6	10	8	5	31	
264	66	77	40	57	121	149	109	45	66	78	59	250	02118
174	44	54	23	26	62	89	59	28	45	48	32	149	
90	22	23	17	31	59	60	50	17	21	30	27	101	
257	48	60	31	34	83	153	100	47	47	90	48	292	02119
160	29	30	22	21	50	98	60	29	24	49	28	180	
97	19	30	9	13	33	55	40	18	23	41	20	112	
119	52	24	14	24	59	68	52	23	24	36	24	115	02120
59	28	12	8	8	33	34	30	9	13	19	8	58	
60	24	12	6	16	26	34	22	14	11	17	16	57	
753	192	178	92	129	270	387	247	125	164	235	116	746	02121
415	109	84	53	70	147	220	138	66	90	135	61	425	
338	83	94	39	59	123	167	109	59	74	100	55	321	
360	82	68	47	63	111	223	135	64	67	92	58	335	02200
199	42	42	25	37	56	133	76	36	39	53	25	172	
161	40	26	22	26	55	90	59	28	28	39	33	163	
127	33	24	18	17	37	65	25	16	25	25	30	75	02201
63	13	12	11	11	17	36	12	11	12	13	13	38	
64	20	12	7	6	20	29	13	5	13	12	17	37	

第 4 表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
02202	中枢神経系を除くその他の新生物 男 M. 女 F.	71 39 32	100 61 39	165 98 67	218 135 83	101 53 48	63 34 29	114 68 46	290 172 118
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の 障害 男 M. 女 F.	69 33 36	62 27 35	107 47 60	223 96 127	75 26 49	41 17 24	131 56 75	269 130 139
03100	貧 血 男 M. 女 F.	33 15 18	25 12 13	47 17 30	74 32 42	38 15 23	17 6 11	58 25 33	104 48 56
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害 男 M. 女 F.	36 18 18	37 15 22	60 30 30	149 64 85	37 11 26	24 11 13	73 31 42	165 82 83
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患 男 M. 女 F.	344 158 186	318 140 178	598 301 297	979 478 501	373 180 193	202 75 127	415 211 204	1 283 662 621
04100	糖 尿 病 男 M. 女 F.	242 113 129	212 98 114	417 216 201	705 341 364	278 137 141	139 53 86	320 171 149	956 510 446
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 男 M. 女 F.	102 45 57	106 42 64	181 85 96	274 137 137	95 43 52	63 22 41	95 40 55	327 152 175
05000	精神及び行動の障害 男 M. 女 F.	100 41 59	60 28 32	134 46 88	160 77 83	71 33 38	42 21 21	76 34 42	159 80 79
05100	血管性及び詳細不明の痴呆 男 M. 女 F.	76 26 50	49 20 29	95 22 73	117 52 65	52 20 32	34 16 18	55 21 34	101 42 59
05200	その他の精神及び行動の障害 男 M. 女 F.	24 15 9	11 8 3	39 24 15	43 25 18	19 13 6	8 5 3	21 13 8	58 38 20
06000	神 経 系 の 疾 患 男 M. 女 F.	192 108 84	154 83 71	281 137 144	465 267 198	138 74 64	90 46 44	202 100 102	516 272 244
06100	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	6 4 2	3 1 2	11 9 2	27 17 10	4 1 3	4 2 2	19 9 10	31 14 17
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 男 M. 女 F.	27 14 13	29 21 8	42 24 18	75 45 30	13 8 5	17 12 5	24 9 15	75 45 30
06300	パーキンソン病 男 M. 女 F.	54 29 25	41 22 19	82 30 52	102 52 50	46 22 24	26 10 16	54 25 29	151 79 72
06400	アルツハイマー病 男 M. 女 F.	11 6 5	11 2 9	13 3 10	17 3 14	12 4 8	8 4 4	19 7 12	25 8 17
06500	その他の神経系の疾患 男 M. 女 F.	94 55 39	70 37 33	133 71 62	244 150 94	63 39 24	35 18 17	86 50 36	234 126 108
07000	眼及び付属器の疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
08000	耳及び乳様突起の疾患 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
09000	循環器系の疾患 男 M. 女 F.	6 948 3 393 3 555	5 580 2 783 2 797	9 421 4 612 4 809	14 393 7 134 7 259	5 248 2 469 2 779	3 049 1 376 1 673	6 209 2 872 3 337	17 547 8 586 8 961

死因（死因簡単分類）・都道府県（13大都市再掲）別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	死 因 簡 単 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
233 136 97	49 29 20	44 30 14	29 14 15	46 26 20	74 39 35	158 97 61	110 64 46	48 25 23	42 27 15	67 40 27	28 12 16	260 134 126	02202
195 81 114	43 17 26	46 20 26	24 11 13	36 18 18	88 37 51	91 44 47	64 30 34	47 22 25	48 18 30	62 24 38	30 12 18	161 67 94	03000
84 32 52	15 6 9	22 8 14	11 7 4	14 6 8	41 17 24	46 20 26	17 8 9	19 8 11	22 6 16	32 13 19	16 4 12	53 17 36	03100
111 49 62	28 11 17	24 12 12	13 4 9	22 12 10	47 20 27	45 24 21	47 22 25	28 14 14	26 12 14	30 11 19	14 8 6	108 50 58	03200
864 416 448	237 116 121	228 97 131	114 58 56	125 53 72	330 170 160	507 241 266	290 132 158	186 82 104	167 79 88	279 153 126	144 73 71	757 391 366	04000
608 313 295	179 91 88	162 75 87	81 42 39	100 36 64	253 139 114	386 182 204	218 105 113	148 67 81	124 64 60	200 102 98	99 49 50	540 289 251	04100
256 103 153	58 25 33	66 22 44	33 16 17	25 17 8	77 31 46	121 59 62	72 27 45	38 15 23	43 15 28	79 51 28	45 24 21	217 102 115	04200
214 76 138	33 14 19	41 16 25	37 12 25	33 19 14	58 28 30	74 28 46	46 20 26	13 6 7	21 6 15	55 18 37	25 9 16	148 66 82	05000
159 44 115	24 8 16	30 9 21	32 11 21	26 12 14	42 13 29	51 16 35	36 13 23	9 5 4	17 3 14	45 11 34	17 3 14	98 35 63	05100
55 32 23	9 6 3	11 7 4	5 1 4	7 7 -	16 15 1	23 12 11	10 7 3	4 1 3	4 3 1	10 7 3	8 6 2	50 31 19	05200
414 226 188	100 47 53	101 51 50	66 28 38	78 32 46	147 78 69	211 105 106	115 61 54	62 26 36	64 31 33	123 55 68	71 40 31	318 169 149	06000
18 10 8	5 1 4	7 5 2	3 1 2	8 6 2	5 3 2	10 7 3	4 1 3	1 - 1	5 1 4	3 1 2	4 1 1	9 3 6	06100
54 32 22	18 7 11	16 10 6	6 2 4	9 2 7	23 15 8	21 13 8	15 9 6	11 7 4	7 3 4	18 9 9	10 6 4	52 30 22	06200
133 65 68	20 10 10	32 11 21	19 10 9	21 8 13	41 18 23	66 28 38	34 12 22	14 4 10	20 10 10	39 17 22	13 8 5	84 39 45	06300
24 5 19	4 2 2	4 1 3	7 4 3	7 - 7	7 1 6	19 8 11	7 2 5	5 4 1	4 1 3	8 1 7	4 - 4	14 4 10	06400
185 114 71	53 27 26	42 24 18	31 11 20	33 16 17	71 41 30	95 49 46	55 37 18	31 11 20	28 16 12	55 27 28	40 23 17	159 93 66	06500
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	07000
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	08000
13 186 6 487 6 699	3 245 1 451 1 794	3 445 1 606 1 839	2 005 933 1 072	2 531 1 200 1 331	5 409 2 501 2 908	7 206 3 495 3 711	4 779 2 235 2 544	2 614 1 274 1 340	2 911 1 416 1 495	4 514 2 123 2 391	2 819 1 316 1 503	11 123 5 244 5 879	09000

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
09100	高 血 圧 性 疾 患 男 M. 女 F.	163 44 119	127 52 75	281 99 182	329 108 221	163 61 102	97 29 68	159 62 97	718 316 402
09101	高 血 圧 性 心 疾 患 及 び 心 腎 疾 患 男 M. 女 F.	94 30 64	64 31 33	166 61 105	192 63 129	86 29 57	46 11 35	104 45 59	539 251 288
09102	そ の 他 の 高 血 圧 性 疾 患 男 M. 女 F.	69 14 55	63 21 42	115 38 77	137 45 92	77 32 45	51 18 33	55 17 38	179 65 114
09200	心 疾 患 (高 血 圧 性 を 除 く) 男 M. 女 F.	2 768 1 427 1 341	2 493 1 306 1 187	4 233 2 140 2 093	6 861 3 517 3 344	2 341 1 146 1 195	1 421 659 762	2 859 1 355 1 504	8 829 4 421 4 408
09201	慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患 男 M. 女 F.	55 20 35	52 18 34	78 26 52	107 33 74	53 16 37	22 7 15	72 27 45	176 42 134
09202	急 性 心 筋 梗 塞 男 M. 女 F.	1 096 593 503	812 467 345	1 441 798 643	2 286 1 298 988	992 525 467	503 250 253	1 081 540 541	3 151 1 706 1 445
09203	そ の 他 の 虚 血 性 心 疾 患 男 M. 女 F.	314 156 158	321 161 160	605 292 313	1 207 653 554	320 143 177	201 93 108	481 230 251	2 237 1 143 1 094
09204	慢 性 非 リ ウ マ チ 性 心 内 膜 疾 患 男 M. 女 F.	138 65 73	95 39 56	174 64 110	236 78 158	78 32 46	76 19 57	122 49 73	315 102 213
09205	心 筋 症 男 M. 女 F.	62 42 20	69 39 30	117 78 39	165 98 67	63 30 33	36 20 16	62 45 17	246 157 89
09206	不 整 脈 及 び 伝 導 障 害 男 M. 女 F.	247 143 104	209 113 96	386 187 199	718 361 357	235 107 128	169 87 82	265 121 144	860 457 403
09207	心 不 全 男 M. 女 F.	811 388 423	891 447 444	1 328 646 682	1 997 926 1 071	529 261 268	382 164 218	705 309 396	1 630 716 914
09208	そ の 他 の 心 疾 患 男 M. 女 F.	45 20 25	44 22 22	104 49 55	145 70 75	71 32 39	32 19 13	71 34 37	214 98 116
09300	脳 血 管 疾 患 男 M. 女 F.	3 781 1 788 1 993	2 771 1 306 1 465	4 556 2 169 2 387	6 713 3 219 3 494	2 566 1 163 1 403	1 419 627 792	2 966 1 332 1 634	7 383 3 496 3 887
09301	く も 膜 下 出 血 男 M. 女 F.	312 120 192	285 109 176	420 159 261	644 246 398	168 51 117	136 54 82	322 123 199	803 276 527
09302	脳 内 出 血 男 M. 女 F.	822 436 386	565 305 260	1 018 517 501	1 571 856 715	531 271 260	270 136 134	766 380 386	1 672 926 746
09303	脳 梗 塞 男 M. 女 F.	2 399 1 137 1 262	1 659 798 861	2 824 1 376 1 448	4 042 1 932 2 110	1 614 744 870	889 392 497	1 700 758 942	4 353 2 084 2 269
09304	そ の 他 の 脳 血 管 疾 患 男 M. 女 F.	248 95 153	262 94 168	294 117 177	456 185 271	253 97 156	124 45 79	178 71 107	555 210 345
09400	大 動 脈 瘤 及 び 解 離 男 M. 女 F.	139 88 51	114 79 35	195 123 72	274 192 82	83 52 31	64 37 27	104 63 41	373 223 150
09500	そ の 他 の 循 環 器 系 の 疾 患 男 M. 女 F.	97 46 51	75 40 35	156 81 75	216 98 118	95 47 48	48 24 24	121 60 61	244 130 114

死因 (死因简单分類) ・都道府県 (13大都市再掲) 別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	死 因 簡 単 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
392 148 244	82 29 53	78 23 55	31 11 20	67 22 45	110 28 82	198 77 121	118 41 77	69 25 44	59 21 38	103 34 69	52 25 27	431 156 275	09100
231 91 140	47 17 30	43 11 32	20 8 12	41 11 30	54 15 39	137 52 85	79 27 52	44 14 30	30 11 19	55 18 37	31 13 18	314 110 204	09101
161 57 104	35 12 23	35 12 23	11 3 8	26 11 15	56 13 43	61 25 36	39 14 25	25 11 14	29 10 19	48 16 32	21 12 9	117 46 71	09102
6 388 3 189 3 199	1 555 708 847	1 663 790 873	788 380 408	1 104 549 555	2 404 1 154 1 250	3 372 1 651 1 721	2 189 1 039 1 150	1 295 625 670	1 408 709 699	2 144 1 020 1 124	1 252 602 650	4 954 2 337 2 617	09200
90 30 60	27 8 19	32 11 21	28 9 19	28 11 17	32 10 22	67 24 43	51 11 40	21 6 15	35 10 25	54 18 36	25 9 16	93 24 69	09201
2 531 1 395 1 136	581 303 278	598 296 302	266 133 133	383 196 187	937 502 435	1 257 669 588	802 405 397	557 285 272	522 287 235	712 386 326	474 253 221	1 838 962 876	09202
926 465 461	168 83 85	275 145 130	120 63 57	136 60 76	262 128 134	469 212 257	365 172 193	176 78 98	213 104 109	289 122 167	161 77 84	952 431 521	09203
219 90 129	51 22 29	41 12 29	23 9 14	62 24 38	84 25 59	138 53 85	99 38 61	49 19 30	58 17 41	120 49 71	51 19 32	185 65 120	09204
165 91 74	30 14 16	35 18 17	23 13 10	38 24 14	35 17 18	82 54 28	60 36 24	32 24 8	28 20 8	41 24 17	26 16 10	111 67 44	09205
483 234 249	176 78 98	146 67 79	95 49 46	110 53 57	187 94 93	258 131 127	221 92 129	139 72 67	164 86 78	215 98 117	110 47 63	471 218 253	09206
1 815 818 997	494 192 302	498 224 274	213 94 119	319 159 160	807 351 456	1 041 477 564	519 250 269	306 135 171	352 163 189	675 311 364	331 151 180	1 220 529 691	09207
159 66 93	28 8 20	38 17 21	20 10 10	28 22 6	60 27 33	60 31 29	72 35 37	15 6 9	36 22 14	38 12 26	74 30 44	84 41 43	09208
5 879 2 862 3 017	1 519 666 853	1 590 730 860	1 122 502 620	1 274 578 696	2 711 1 209 1 502	3 392 1 633 1 759	2 286 1 060 1 226	1 181 589 592	1 339 633 706	2 141 1 001 1 140	1 436 649 787	5 270 2 486 2 784	09300
527 208 319	116 46 70	91 39 52	110 42 68	99 38 61	186 65 121	356 130 226	220 79 141	82 38 44	88 38 50	126 41 85	98 28 70	512 170 342	09301
1 311 671 640	294 131 163	291 154 137	213 110 103	267 121 146	548 262 286	865 458 407	517 252 265	273 154 119	263 147 116	446 228 218	315 155 160	1 257 684 573	09302
3 556 1 790 1 766	988 445 543	1 054 475 579	729 326 403	808 380 428	1 754 800 954	1 961 956 1 005	1 387 668 719	740 357 383	879 409 470	1 391 657 734	939 433 506	3 161 1 495 1 666	09303
485 193 292	121 44 77	154 62 92	70 24 46	100 39 61	223 82 141	210 89 121	162 61 101	86 40 46	109 39 70	178 75 103	84 33 51	340 137 203	09304
270 162 108	48 32 16	63 39 24	35 22 13	48 30 18	107 66 41	145 89 56	108 58 50	38 22 16	51 27 24	65 36 29	43 24 19	282 176 106	09400
257 126 131	41 16 25	51 24 27	29 18 11	38 21 17	77 44 33	99 45 54	78 37 41	31 13 18	54 26 28	61 32 29	36 16 20	186 89 97	09500

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
10000	呼吸器系の疾患	2 133	1 981	3 456	5 557	1 905	1 209	2 764	8 062
	男 M.	1 237	1 182	1 946	3 118	1 125	700	1 562	4 374
	女 F.	896	799	1 510	2 439	780	509	1 202	3 688
10100	インフルエンザ	19	12	16	33	29	10	36	54
	男 M.	8	7	11	14	14	7	22	30
	女 F.	11	5	5	19	15	3	14	24
10200	肺 炎	1 302	1 154	2 187	3 476	1 081	767	1 735	5 295
	男 M.	702	651	1 137	1 836	593	420	935	2 768
	女 F.	600	503	1 050	1 640	488	347	800	2 527
10300	急性気管支炎	34	37	51	51	24	18	24	88
	男 M.	15	19	25	25	8	7	9	41
	女 F.	19	18	26	26	16	11	15	47
10400	慢性閉塞性肺疾患	244	201	356	492	227	135	312	865
	男 M.	197	163	275	368	170	97	215	561
	女 F.	47	38	81	124	57	38	97	304
10500	喘 息	102	130	162	308	135	70	141	475
	男 M.	60	71	92	169	92	53	77	251
	女 F.	42	59	70	139	43	17	64	224
10600	その他の呼吸器系の疾患	432	447	684	1 197	409	209	516	1 285
	男 M.	255	271	406	706	248	116	304	723
	女 F.	177	176	278	491	161	93	212	562
11000	消化器系の疾患	632	513	954	1 662	526	317	822	2 939
	男 M.	339	264	581	965	275	174	451	1 723
	女 F.	293	249	373	697	251	143	371	1 216
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	94	66	138	195	62	43	84	269
	男 M.	45	30	77	105	32	23	48	155
	女 F.	49	36	61	90	30	20	36	114
11200	ヘルニア及び腸閉塞	83	46	85	162	41	34	88	268
	男 M.	35	27	47	83	20	14	36	114
	女 F.	48	19	38	79	21	20	52	154
11300	肝 疾 患	220	193	418	739	212	133	333	1 456
	男 M.	151	125	303	488	128	92	211	1 009
	女 F.	69	68	115	251	84	41	122	447
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	137	136	277	524	135	74	211	1 047
	男 M.	91	87	204	342	75	50	126	703
	女 F.	46	49	73	182	60	24	85	344
11302	その他の肝疾患	83	57	141	215	77	59	122	409
	男 M.	60	38	99	146	53	42	85	306
	女 F.	23	19	42	69	24	17	37	103
11400	その他の消化器系の疾患	235	208	313	566	211	107	317	946
	男 M.	108	82	154	289	95	45	156	445
	女 F.	127	126	159	277	116	62	161	501
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	24	18	25	48	24	12	14	44
	男 M.	6	5	7	16	8	4	3	15
	女 F.	18	13	18	32	16	8	11	29
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	102	87	144	193	70	44	78	239
	男 M.	23	27	48	68	25	15	21	74
	女 F.	79	60	96	125	45	29	57	165
14000	泌尿性器系の疾患	318	290	600	970	343	242	600	1 571
	男 M.	143	144	310	483	183	107	265	688
	女 F.	175	146	290	487	160	135	335	883
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	64	44	90	109	55	29	77	246
	男 M.	25	20	31	49	21	14	21	94
	女 F.	39	24	59	60	34	15	56	152
14200	腎 不 全	223	223	457	785	255	190	467	1 198
	男 M.	107	106	248	395	142	83	211	546
	女 F.	116	117	209	390	113	107	256	652

死因（死因简单分類）・都道府県（13大都市再掲）別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	死 因 簡 単 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
5 937	1 389	1 288	659	1 122	2 533	3 180	2 290	1 075	1 391	2 017	1 298	5 813	10000
3 279	759	705	385	637	1 427	1 839	1 253	576	785	1 106	699	3 151	
2 658	630	583	274	485	1 106	1 341	1 037	499	606	911	599	2 662	
64	16	30	2	17	29	32	32	13	17	39	27	68	10100
29	7	9	1	7	11	16	14	8	7	19	10	34	
35	9	21	1	10	18	16	18	5	10	20	17	34	
3 780	883	813	395	680	1 620	1 951	1 473	630	895	1 196	812	3 725	10200
1 984	434	427	218	360	873	1 076	793	306	479	619	423	1 917	
1 796	449	386	177	320	747	875	680	324	416	577	389	1 808	
89	7	15	19	20	40	50	30	21	25	36	15	46	10300
35	3	2	9	5	13	25	10	9	11	13	8	21	
54	4	13	10	15	27	25	20	12	14	23	7	25	
639	156	145	93	140	235	348	261	138	129	186	123	598	10400
454	117	110	69	110	170	258	172	94	107	134	78	401	
185	39	35	24	30	65	90	89	44	22	52	45	197	
397	71	67	40	69	156	158	111	83	91	138	81	331	10500
222	41	31	25	40	87	92	53	45	45	85	38	184	
175	30	36	15	29	69	66	58	38	46	53	43	147	
968	256	218	110	196	453	641	383	190	234	422	240	1 045	10600
555	157	126	63	115	273	372	211	114	136	236	142	594	
413	99	92	47	81	180	269	172	76	98	186	98	451	
2 049	442	455	247	315	682	994	590	339	380	639	351	1 650	11000
1 182	248	231	143	187	360	570	343	167	213	366	197	931	
867	194	224	104	128	322	424	247	172	167	273	154	719	
214	40	52	26	33	83	87	68	46	45	71	36	187	11100
109	21	24	13	16	33	49	41	21	18	37	18	101	
105	19	28	13	17	50	38	27	25	27	34	18	86	
202	51	51	26	40	62	81	63	42	43	63	35	181	11200
91	23	20	13	20	24	41	28	16	24	25	16	73	
111	28	31	13	20	38	40	35	26	19	38	19	108	
960	187	184	88	131	278	496	244	137	158	269	145	772	11300
669	135	113	64	97	180	328	176	84	109	194	100	500	
291	52	71	24	34	98	168	68	53	49	75	45	272	
673	141	124	57	91	197	368	175	101	105	166	102	514	11301
454	98	78	40	68	118	245	123	59	72	117	69	328	
219	43	46	17	23	79	123	52	42	33	49	33	186	
287	46	60	31	40	81	128	69	36	53	103	43	258	11302
215	37	35	24	29	62	83	53	25	37	77	31	172	
72	9	25	7	11	19	45	16	11	16	26	12	86	
673	164	168	107	111	259	330	215	114	134	236	135	510	11400
313	69	74	53	54	123	152	98	46	62	110	63	257	
360	95	94	54	57	136	178	117	68	72	126	72	253	
49	13	16	11	20	26	22	11	11	9	13	10	26	12000
16	4	5	4	3	7	11	5	4	1	5	4	6	
33	9	11	7	17	19	11	6	7	8	8	6	20	
199	46	43	25	32	79	108	60	36	48	64	32	152	13000
52	15	18	10	7	26	27	14	11	18	19	9	40	
147	31	25	15	25	53	81	46	25	30	45	23	112	
1 099	215	219	111	165	452	525	362	203	227	334	215	829	14000
513	98	81	49	76	210	245	162	88	90	164	109	347	
586	117	138	62	89	242	280	200	115	137	170	106	482	
140	27	40	17	27	81	77	57	44	37	49	37	115	14100
52	14	15	7	10	28	24	22	19	13	16	16	37	
88	13	25	10	17	53	53	35	25	24	33	21	78	
849	167	155	85	118	340	412	272	151	176	241	161	626	14200
412	77	60	38	58	168	204	131	66	71	130	85	272	
437	90	95	47	60	172	208	141	85	105	111	76	354	

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
14201	急 性 腎 不 全 男 M. 女 F.	69 33 36	45 25 20	103 62 41	241 133 108	55 34 21	58 21 37	110 48 62	285 144 141
14202	慢 性 腎 不 全 男 M. 女 F.	88 43 45	110 54 56	214 113 101	281 149 132	106 67 39	65 31 34	162 88 74	510 242 268
14203	詳細不明の腎不全 男 M. 女 F.	66 31 35	68 27 41	140 73 67	263 113 150	94 41 53	67 31 36	195 75 120	403 160 243
14300	その他の尿路性器系の疾患 男 M. 女 F.	31 11 20	23 18 5	53 31 22	76 39 37	33 20 13	23 10 13	56 33 23	127 48 79
15000	妊娠, 分娩及び産じょく 男 M. 女 F.	2 . 2	5 . 5	2 . 2	4 . 4	- . -	3 . 3	3 . 3	10 . 10
16000	周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	18 12 6	23 16 7	37 26 11	110 65 45	33 18 15	16 7 9	34 21 13	103 54 49
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	2 - 2	1 1 -	6 4 2
16200	出 産 外 傷 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	1 - -	- - -	- - -	1 1 -
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 男 M. 女 F.	12 6 6	11 7 4	12 7 5	60 34 26	19 10 9	8 4 4	18 10 8	49 23 26
16400	周産期に特異的な感染症 男 M. 女 F.	1 1 -	3 1 2	5 5 -	12 9 3	1 - 1	2 2 -	4 2 2	6 4 2
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 男 M. 女 F.	2 2 -	4 4 -	9 6 3	10 4 6	9 5 4	2 - 2	7 4 3	24 13 11
16600	その他の周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	3 3 -	4 3 1	8 6 2	24 16 8	2 2 -	2 1 1	4 4 -	17 9 8
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常 男 M. 女 F.	48 25 23	44 23 21	108 52 56	165 79 86	37 16 21	39 24 15	61 32 29	210 99 111
17100	神経系の先天奇形 男 M. 女 F.	1 1 -	2 1 1	8 3 5	9 5 4	2 1 1	- - -	4 2 2	13 3 10
17200	循環器系の先天奇形 男 M. 女 F.	31 17 14	28 15 13	49 25 24	101 53 48	26 11 15	26 15 11	43 26 17	112 56 56
17201	心臓の先天奇形 男 M. 女 F.	26 16 10	22 13 9	40 17 23	73 37 36	22 9 13	19 9 10	35 20 15	81 41 40
17202	その他の循環器系の先天奇形 男 M. 女 F.	5 1 4	6 2 4	9 8 1	28 16 12	4 2 2	7 6 1	8 6 2	31 15 16
17300	消化器系の先天奇形 男 M. 女 F.	- - -	2 1 1	4 1 3	8 2 6	- - -	2 2 -	1 1 -	7 1 6
17400	その他の先天奇形及び変形 男 M. 女 F.	12 5 7	8 3 5	38 19 19	32 16 16	6 3 3	8 5 3	8 2 6	54 26 28

死因 (死因簡単分類) ・都道府県 (13大都市再掲) 別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	死 因 簡 単 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
224 120 104	39 21 18	45 22 23	22 9 13	26 15 11	88 44 44	99 46 53	72 35 37	33 15 18	52 21 31	49 29 20	34 21 13	195 85 110	14201
326 152 174	78 36 42	56 17 39	50 24 26	53 24 29	158 78 80	187 95 92	123 63 60	78 40 38	72 32 40	111 61 50	75 39 36	283 123 160	14202
299 140 159	50 20 30	54 21 33	13 5 8	39 19 20	94 46 48	126 63 63	77 33 44	40 11 29	52 18 34	81 40 41	52 25 27	148 64 84	14203
110 49 61	21 7 14	24 6 18	9 4 5	20 8 12	31 14 17	36 17 19	33 9 24	8 3 5	14 6 8	44 18 26	17 8 9	88 38 50	14300
3 . 3	- . -	1 . 1	1 . 1	1 . 1	- . -	2 . 2	1 . 1	- . -	1 . 1	1 . 1	- . -	2 . 2	15000
57 34 23	19 13 6	15 6 9	14 9 5	11 5 6	19 13 6	40 20 20	18 15 3	10 3 7	11 8 3	16 8 8	6 3 3	74 42 32	16000
5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	1 1 -	2 - 2	1 - 1	- - -	2 2 -	8 7 1	16100
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	16200
23 12 11	9 5 4	9 3 6	6 2 4	5 2 3	9 7 2	19 10 9	7 6 1	7 2 5	7 5 2	7 2 5	1 1 -	37 19 18	16300
6 3 3	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	4 2 2	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	7 5 2	16400
15 11 4	3 3 -	1 - 1	3 2 1	5 3 2	2 2 -	7 3 4	4 3 1	- - -	1 1 -	7 5 2	1 - 1	8 4 4	16500
8 6 2	7 5 2	4 3 1	4 4 -	- - -	7 3 4	7 4 3	2 2 -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	2 - 2	13 7 6	16600
142 81 61	35 21 14	37 12 25	16 9 7	25 14 11	48 27 21	81 41 40	42 21 21	29 14 15	17 8 9	46 33 13	20 10 10	127 69 58	17000
10 4 6	2 2 -	2 - 2	- - -	1 1 -	5 4 1	7 3 6	1 - 1	- - -	2 - -	1 1 -	2 - 2	7 7 -	17100
73 43 30	19 11 8	19 6 13	8 4 4	13 7 6	26 13 13	44 19 25	26 11 15	17 8 9	6 2 4	26 18 8	10 5 5	63 32 31	17200
53 31 22	15 7 8	14 4 10	4 1 3	11 7 4	20 10 10	37 18 19	18 9 9	14 8 6	5 1 4	15 10 5	9 5 4	47 23 24	17201
20 12 8	4 4 -	5 2 3	4 3 1	2 - 2	6 3 3	7 1 6	8 2 3	3 - 3	1 1 -	11 8 3	1 - 1	16 9 7	17202
1 1 -	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	1 - 1	1 1 -	2 - 1	1 - 1	1 - 1	2 1 1	- - -	2 2 -	17300
45 26 19	8 5 3	14 6 8	5 3 2	8 4 6	13 7 6	17 11 6	11 9 2	10 5 5	4 3 1	13 11 2	3 2 1	45 23 22	17400

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
code	Causes of death and sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17500	染色体異常, 他に分類されないもの 男 M. 女 F.	4 2 2	4 3 1	9 4 5	15 3 12	3 1 2	3 2 1	5 1 4	24 13 11
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査 所見で他に分類されないもの 男 M. 女 F.	778 260 518	661 238 423	1 003 343 660	1 233 455 778	862 299 563	234 79 155	453 144 309	902 339 563
18100	老 衰 男 M. 女 F.	731 232 499	595 201 394	830 237 593	971 318 653	773 244 529	180 54 126	386 105 281	705 211 494
18200	乳幼児突然死症候群 男 M. 女 F.	11 6 5	11 5 6	24 15 9	32 21 11	15 11 4	7 3 4	16 8 8	23 15 8
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの 男 M. 女 F.	36 22 14	55 32 23	149 91 58	230 116 114	74 44 30	47 22 25	51 31 20	174 113 61
20000	傷病及び死亡の外因 男 M. 女 F.	1 173 734 439	1 187 696 491	1 770 1 184 586	3 165 2 010 1 155	1 118 710 408	631 382 249	1 250 821 429	4 022 2 572 1 450
20100	不 慮 の 事 故 男 M. 女 F.	745 473 272	789 470 319	1 183 776 407	1 997 1 272 725	785 504 281	436 262 174	786 510 276	2 367 1 489 878
20101	交 通 事 故 男 M. 女 F.	262 190 72	309 195 114	451 320 131	794 566 228	326 229 97	191 124 67	298 207 91	812 595 217
20102	転 倒 ・ 転 落 男 M. 女 F.	115 69 46	135 80 55	185 108 77	279 161 118	106 61 45	51 29 22	116 76 40	415 257 158
20103	不慮の溺死及び溺水 男 M. 女 F.	104 60 44	107 54 53	134 76 58	246 130 116	112 59 53	54 26 28	72 45 27	352 185 167
20104	不 慮 の 窒 息 男 M. 女 F.	149 81 68	128 65 63	241 145 96	384 229 155	132 83 49	83 44 39	162 96 66	368 194 174
20105	煙, 火及び火炎への曝露 男 M. 女 F.	29 16 13	31 21 10	38 26 12	64 34 30	23 16 7	15 8 7	29 12 17	68 33 35
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害 物質への曝露 男 M. 女 F.	6 5 1	6 4 2	13 10 3	25 17 8	9 5 4	4 4 -	8 6 2	32 21 11
20107	その他の不慮の事故 男 M. 女 F.	80 52 28	73 51 22	121 91 30	205 135 70	77 51 26	38 27 11	101 68 33	320 204 116
20200	自 殺 男 M. 女 F.	387 236 151	343 195 148	527 371 156	1 014 648 366	295 180 115	175 112 63	421 281 140	1 374 899 475
20300	他 殺 男 M. 女 F.	9 6 3	10 6 4	17 9 8	40 26 14	11 8 3	7 4 3	11 5 6	75 40 35
20400	そ の 他 の 外 因 男 M. 女 F.	32 19 13	45 25 20	43 28 15	114 64 50	27 18 9	13 4 9	32 25 7	206 144 62

死因 (死因簡単分類) ・都道府県 (13大都市再掲) 別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	死 因 簡 単 分類コード
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	福 岡	code
13 7 6	4 2 2	2 - 2	1 1 -	3 2 1	3 3 -	12 7 5	2 1 1	1 1 -	4 1 3	4 2 2	5 3 2	10 5 5	17500
1 403 491 912	319 89 230	402 144 258	235 88 147	264 87 177	684 242 442	751 273 478	364 130 234	226 80 146	304 95 209	531 190 341	175 53 122	814 297 517	18000
1 234 388 846	283 77 206	353 112 241	198 63 135	244 75 169	607 202 405	639 198 441	312 98 214	206 70 136	261 74 187	467 152 315	148 37 111	567 148 419	18100
28 17 11	6 4 2	7 4 3	3 2 1	4 1 3	17 10 7	11 6 5	1 - 1	5 4 1	5 4 1	8 5 3	7 5 2	37 21 16	18200
141 86 55	30 8 22	42 28 14	34 23 11	16 11 5	60 30 30	101 69 32	51 32 19	15 6 9	38 17 21	56 33 23	20 11 9	210 128 82	18300
8 048 3 881 4 167	648 388 260	714 445 269	420 274 146	584 389 195	1 165 729 436	1 664 1 088 576	1 012 661 351	514 331 183	668 417 251	957 614 343	620 408 212	2 572 1 694 878	20000
7 020 3 224 3 796	428 261 167	447 278 169	283 175 108	373 250 123	870 531 339	1 071 695 376	677 446 231	360 234 126	490 304 186	665 419 246	437 287 150	1 630 1 044 586	20100
650 458 192	168 120 48	158 110 48	94 66 28	103 75 28	323 220 103	415 310 105	262 190 72	148 99 49	205 138 67	227 149 78	140 100 40	584 400 184	20101
307 185 122	62 43 19	67 36 31	40 25 15	50 35 15	134 78 56	166 100 66	106 58 48	57 38 19	70 37 33	108 61 47	76 46 30	248 145 103	20102
260 141 119	47 17 30	79 39 40	49 31 18	68 42 26	122 58 64	139 71 68	104 62 42	48 26 22	57 25 32	89 53 36	48 31 17	296 168 128	20103
315 169 146	65 28 37	84 54 30	62 35 27	81 49 32	151 81 70	193 104 89	107 68 39	59 37 22	78 43 35	129 77 52	100 64 36	287 176 111	20104
57 30 27	28 14 14	14 10 4	11 6 5	11 4 7	27 17 10	32 17 15	19 11 8	10 8 2	18 14 4	27 18 9	13 8 5	52 34 18	20105
25 13 12	10 6 4	4 3 1	3 3 -	2 1 1	14 7 7	13 11 2	6 4 2	3 3 -	5 2 3	5 5 -	6 4 2	21 18 3	20106
5 406 2 228 3 178	48 33 15	41 26 15	24 9 15	58 44 14	99 70 29	113 82 31	73 53 20	35 23 12	57 45 12	80 56 24	54 34 20	142 103 39	20107
895 588 307	192 112 80	228 146 82	121 88 33	192 128 64	253 171 82	513 335 178	297 196 101	134 86 48	160 99 61	253 175 78	161 107 54	814 578 236	20200
29 12 17	6 3 3	13 10 3	1 - 1	1 - 1	11 6 5	11 9 2	9 6 3	5 2 3	3 3 -	8 5 3	3 2 1	33 19 14	20300
104 57 47	22 12 10	26 11 15	15 11 4	18 11 7	31 21 10	69 49 20	29 13 16	15 9 6	15 11 4	31 15 16	19 12 7	95 53 42	20400

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	外 国	不 詳
	総 数	7 947	13 605	15 389	10 937	9 846	17 272	7 283	49	2 078
	Total	4 155	7 102	8 207	5 805	5 215	9 030	3 937	23	1 846
	男 M.	3 792	6 503	7 182	5 132	4 631	8 242	3 346	26	232
	女 F.									
01000	感染症及び寄生虫症	182	291	346	219	186	334	217	-	110
	男 M.	109	160	177	118	108	168	114	-	105
	女 F.	73	131	169	101	78	166	103	-	5
01100	腸 管 感 染 症	8	13	20	13	14	25	7	-	2
	男 M.	6	5	11	6	8	11	3	-	2
	女 F.	2	8	9	7	6	14	4	-	-
01200	結 核	26	38	36	36	26	45	31	-	73
	男 M.	19	27	24	23	18	30	26	-	71
	女 F.	7	11	12	13	8	15	5	-	2
01201	呼 吸 器 結 核	24	36	35	34	24	43	29	-	67
	男 M.	17	27	23	21	16	29	24	-	66
	女 F.	7	9	12	13	8	14	5	-	1
01202	その他の結核	2	2	1	2	2	2	2	-	6
	男 M.	2	-	1	2	2	1	2	-	5
	女 F.	-	2	-	-	-	1	-	-	1
01300	敗 血 症	46	91	100	48	44	85	100	-	11
	男 M.	23	36	42	18	22	41	44	-	10
	女 F.	23	55	58	30	22	44	56	-	1
01400	ウイルス肝炎	55	68	85	72	46	83	25	-	10
	男 M.	28	45	45	42	26	40	17	-	10
	女 F.	27	23	40	30	20	43	8	-	-
01401	B型ウイルス肝炎	11	19	16	18	16	14	6	-	-
	男 M.	10	13	7	7	12	10	5	-	-
	女 F.	1	6	9	11	4	4	1	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	40	36	57	48	25	50	11	-	7
	男 M.	16	24	34	31	12	20	7	-	7
	女 F.	24	12	23	17	13	30	4	-	-
01403	その他のウイルス肝炎	4	13	12	6	5	19	8	-	3
	男 M.	2	8	4	4	2	10	5	-	3
	女 F.	2	5	8	2	3	9	3	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス病	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	47	80	105	49	56	96	53	-	14
	男 M.	33	47	55	28	34	46	23	-	12
	女 F.	14	33	50	21	22	50	30	-	2
02000	新 生 物	2 358	4 100	4 349	2 998	2 692	4 522	2 015	10	220
	男 M.	1 397	2 426	2 522	1 786	1 588	2 676	1 169	6	203
	女 F.	961	1 674	1 827	1 212	1 104	1 846	846	4	17
02100	悪 性 新 生 物	2 320	4 029	4 218	2 905	2 597	4 377	1 943	10	213
	男 M.	1 380	2 399	2 444	1 731	1 539	2 596	1 134	6	197
	女 F.	940	1 630	1 774	1 174	1 058	1 781	809	4	16
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	31	71	59	42	43	80	51	-	11
	男 M.	20	55	42	27	36	57	40	-	10
	女 F.	11	16	17	15	7	23	11	-	1
02102	食道の悪性新生物	63	105	108	77	97	184	72	-	17
	男 M.	55	93	91	68	83	161	66	-	16
	女 F.	8	12	17	9	14	23	6	-	1
02103	胃の悪性新生物	404	649	624	466	437	631	211	2	51
	男 M.	237	401	364	283	269	401	141	1	50
	女 F.	167	248	260	183	168	230	70	1	1
02104	結腸の悪性新生物	197	302	322	194	172	280	160	1	12
	男 M.	97	154	158	101	98	124	84	1	9
	女 F.	100	148	164	93	74	156	76	-	3

死因 (死因簡単分類) ・ 都道府県 (13大都市再掲) 別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													死 因 簡 単 分類コード
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	code
東京都 の区部	札 幌	仙 台	千 葉	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
57 032	9 398	4 818	4 380	18 756	6 333	14 353	10 908	20 861	15 089	6 860	8 265	7 130	
31 427	5 288	2 640	2 449	10 569	3 776	8 063	5 775	11 675	7 662	3 799	4 455	3 878	
25 605	4 110	2 178	1 931	8 187	2 557	6 290	5 133	9 186	7 427	3 061	3 810	3 252	
1 271	209	84	96	387	133	329	288	558	289	150	189	182	01000
740	118	52	57	241	87	207	156	321	161	94	119	98	
531	91	32	39	146	46	122	132	237	128	56	70	84	
39	11	5	4	11	7	21	9	27	16	11	12	8	01100
17	5	3	3	7	4	12	1	13	9	5	8	5	
22	6	2	1	4	3	9	8	14	7	6	4	3	
283	33	15	17	77	17	79	48	145	54	18	28	22	01200
195	21	9	14	59	12	62	30	112	39	13	21	17	
88	12	6	3	18	5	17	18	33	15	5	7	5	
269	33	15	17	75	15	76	42	139	50	18	25	20	01201
191	21	9	14	59	10	59	26	109	37	13	21	16	
78	12	6	3	16	5	17	16	30	13	5	4	4	
14	-	-	-	2	2	3	6	6	4	-	3	2	01202
4	-	-	-	-	2	3	4	3	2	-	-	1	
10	-	-	-	2	-	-	2	3	2	-	3	1	
318	47	17	17	93	41	82	108	156	68	31	38	65	01300
154	19	6	7	48	24	45	55	66	29	15	17	31	
164	28	11	10	45	17	37	53	90	39	16	21	34	
316	58	19	34	103	39	65	64	142	84	58	63	47	01400
188	40	13	19	58	23	35	37	78	43	38	44	24	
128	18	6	15	45	16	30	27	64	41	20	19	23	
42	20	6	5	17	4	7	10	17	12	16	14	5	01401
28	16	5	4	9	1	4	5	11	8	11	12	2	
14	4	1	1	8	3	3	5	6	4	5	2	3	
236	31	12	25	77	33	53	45	106	64	38	43	39	01402
135	20	8	14	46	22	29	26	58	30	24	28	20	
101	11	4	11	31	11	24	19	48	34	14	15	19	
38	7	1	4	9	2	5	9	19	8	4	6	3	01403
25	4	-	1	3	-	2	6	9	5	3	4	2	
13	3	1	3	6	2	3	3	10	3	1	2	1	
12	3	-	-	2	-	1	3	1	-	-	-	-	01500
12	3	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
303	57	28	24	101	29	81	56	87	67	32	48	40	01600
174	30	21	14	67	24	52	31	51	41	23	29	21	
129	27	7	10	34	5	29	25	36	26	9	19	19	
18 103	3 165	1 654	1 408	6 075	2 062	4 408	3 268	6 758	3 561	2 189	2 600	2 393	02000
10 818	1 892	992	857	3 715	1 329	2 717	1 944	4 113	2 160	1 329	1 545	1 434	
7 285	1 273	662	551	2 360	733	1 691	1 324	2 645	1 401	860	1 055	959	
17 594	3 083	1 621	1 367	5 927	2 010	4 240	3 155	6 581	3 457	2 121	2 523	2 324	02100
10 530	1 847	975	836	3 646	1 292	2 615	1 886	4 014	2 099	1 286	1 505	1 391	
7 064	1 236	646	531	2 281	718	1 625	1 269	2 567	1 358	835	1 018	933	
291	50	27	15	106	35	53	41	103	41	31	35	28	02101
221	37	22	14	78	27	42	22	76	34	21	26	20	
70	13	5	1	28	8	11	19	27	7	10	9	8	
783	112	82	58	224	87	113	78	211	116	78	75	63	02102
663	97	70	50	186	72	88	65	175	91	66	65	51	
120	15	12	8	38	15	25	13	36	25	12	10	12	
3 267	511	286	256	1 134	362	844	628	1 151	611	337	410	365	02103
2 121	328	175	169	734	244	535	376	743	396	213	249	232	
1 146	183	111	87	400	118	309	252	408	215	124	161	133	
1 501	236	147	103	501	147	339	247	474	268	166	187	169	02104
786	128	77	57	263	71	183	141	259	152	78	93	94	
715	108	70	46	238	76	156	106	215	116	88	94	75	

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分 類 コード	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	外 国	不 詳
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 男 M. 女 F.	82 53 29	172 97 75	145 81 64	115 73 42	134 85 49	176 96 80	85 59 26	- - -	13 12 1
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 男 M. 女 F.	374 272 102	546 381 165	613 418 195	406 277 129	310 212 98	493 308 185	138 89 49	- - -	45 45 -
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 男 M. 女 F.	135 50 85	259 107 152	265 126 139	192 86 106	167 72 95	283 115 168	115 38 77	- - -	- - -
02108	膵の悪性新生物 男 M. 女 F.	135 73 62	231 116 115	269 136 133	161 82 79	154 80 74	247 131 116	88 53 35	1 1 -	16 13 3
02109	喉頭の悪性新生物 男 M. 女 F.	2 2 -	22 20 2	14 13 1	8 5 3	8 7 1	10 10 -	5 4 1	- - -	- - -
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 男 M. 女 F.	373 262 111	671 499 172	767 522 245	563 415 148	407 291 116	853 628 225	454 321 133	1 1 -	23 21 2
02111	皮膚の悪性新生物 男 M. 女 F.	3 1 2	15 11 4	14 7 7	14 6 8	9 7 2	19 10 9	9 4 5	- - -	- - -
02112	乳房の悪性新生物 男 M. 女 F.	43 - 43	96 1 95	102 - 102	66 1 65	71 - 71	86 - 86	54 1 53	- - -	- - -
02113	子宮の悪性新生物 男 M. 女 F.	51 - 51	72 - 72	88 - 88	65 - 65	51 - 51	86 - 86	61 - 61	2 - 2	1 - 1
02114	卵巣の悪性新生物 男 M. 女 F.	24 - 24	35 - 35	38 - 38	45 - 45	30 - 30	55 - 55	28 - 28	- - -	- - -
02115	前立腺の悪性新生物 男 M. 女 F.	51 51 -	88 88 -	113 113 -	53 53 -	60 60 -	125 125 -	40 40 -	- - -	2 2 -
02116	膀胱の悪性新生物 男 M. 女 F.	33 23 10	69 47 22	53 33 20	42 31 11	30 18 12	85 50 35	23 14 9	- - -	1 1 -
02117	中枢神経系の悪性新生物 男 M. 女 F.	25 17 8	41 20 21	22 15 7	18 11 7	10 7 3	24 18 6	23 10 13	1 - 1	1 1 -
02118	悪性リンパ腫 男 M. 女 F.	60 35 25	95 57 38	97 62 35	58 33 25	88 46 42	132 74 58	61 39 22	- - -	4 4 -
02119	白血 病 男 M. 女 F.	73 43 30	162 85 77	131 79 52	90 59 31	115 62 53	216 140 76	97 47 50	- - -	1 1 -
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物 男 M. 女 F.	29 14 15	54 26 28	56 24 32	51 24 27	37 18 19	47 20 27	24 12 12	1 1 -	1 1 -
02121	その他の悪性新生物 男 M. 女 F.	132 75 57	274 141 133	318 160 158	179 96 83	167 88 79	265 128 137	144 72 72	1 1 -	14 11 3
02200	その他の新生物 男 M. 女 F.	38 17 21	71 27 44	131 78 53	93 55 38	95 49 46	145 80 65	72 35 37	- - -	7 6 1
02201	中枢神経系のその他の新生物 男 M. 女 F.	9 4 5	22 8 14	40 22 18	24 9 15	37 16 21	39 16 23	23 12 11	- - -	2 2 -

死因（死因簡単分類）・都道府県（13大都市再掲）別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													死 因 簡 単 分 類 コード
50 東京都 の区部	51 札 幌	52 仙 台	53 千 葉	54 横 浜	55 川 崎	56 名古屋	57 京 都	58 大 阪	59 神 戸	60 広 島	61 北九州	62 福 岡	code
775 478 297	114 70 44	69 46 23	68 48 20	258 168 90	89 55 34	193 115 78	128 86 42	233 140 93	140 89 51	84 52 32	80 53 27	84 49 35	02105
1 986 1 390 596	341 241 100	122 97 25	150 118 32	690 512 178	227 196 31	529 404 125	377 260 117	1 244 901 343	601 436 165	370 267 103	465 325 140	394 283 111	02106
845 390 455	172 87 85	78 37 41	57 27 30	253 110 143	98 47 51	196 81 115	159 77 82	275 129 146	146 64 82	88 40 48	101 41 60	109 47 62	02107
1 021 578 443	226 143 83	113 67 46	77 46 31	345 200 145	114 80 34	244 145 99	193 105 88	323 173 150	180 86 94	114 66 48	150 91 59	138 84 54	02108
56 53 3	7 5 2	5 5 -	7 7 -	24 21 3	10 10 -	18 15 3	16 12 4	28 25 3	8 8 -	9 9 -	6 4 2	14 12 2	02109
2 959 2 082 877	561 390 171	290 205 85	206 145 61	993 720 273	326 247 79	806 597 209	592 432 160	1 182 808 374	596 412 184	378 268 110	461 311 150	399 269 130	02110
38 18 20	6 6 -	7 4 3	7 7 -	23 14 9	7 2 5	10 4 6	7 3 4	14 11 3	5 4 1	7 6 1	11 7 4	6 4 2	02111
674 6 668	122 - 122	66 1 65	67 1 66	211 2 209	89 1 88	152 4 148	84 - 84	204 1 203	111 - 111	65 - 65	76 - 76	87 - 87	02112
379 - 379	50 - 50	31 - 31	35 - 35	94 - 94	36 - 36	77 - 77	39 - 39	155 - 155	75 - 75	46 - 46	44 - 44	61 - 61	02113
288 - 288	56 - 56	30 - 30	29 - 29	110 - 110	41 - 41	60 - 60	53 - 53	81 - 81	47 - 47	28 - 28	28 - 28	24 - 24	02114
349 349 -	44 44 -	48 48 -	28 28 -	104 104 -	45 45 -	77 77 -	48 48 -	87 87 -	51 51 -	40 40 -	37 37 -	49 49 -	02115
260 186 74	48 34 14	21 15 6	19 14 5	79 56 23	24 20 4	69 47 22	59 45 14	94 66 28	48 33 15	36 25 11	42 31 11	28 16 12	02116
93 56 37	23 12 11	16 6 10	12 5 7	36 27 9	16 11 5	14 10 4	16 12 4	23 6 17	20 15 5	2 - 2	14 7 7	13 8 5	02117
397 235 162	71 41 30	33 20 13	34 19 15	133 77 56	56 40 16	103 63 40	92 47 45	152 97 55	75 53 22	41 22 19	58 34 24	53 29 24	02118
355 212 143	69 41 28	43 23 20	38 22 16	140 89 51	53 37 16	74 49 25	59 27 32	104 61 43	76 42 34	65 38 27	53 29 24	70 42 28	02119
165 90 75	31 16 15	11 6 5	19 9 10	63 33 30	21 13 8	36 22 14	34 14 20	50 29 21	30 12 18	14 7 7	31 16 15	18 13 5	02120
1 112 616 496	233 127 106	96 51 45	82 50 32	406 252 154	127 74 53	233 134 99	205 114 91	393 227 166	212 121 91	122 68 54	159 86 73	152 89 63	02121
509 288 221	82 45 37	33 17 16	41 21 20	148 69 79	52 37 15	168 102 66	113 58 55	177 99 78	104 61 43	68 43 25	77 40 37	69 43 26	02200
161 82 79	24 8 16	20 10 10	14 5 9	52 20 32	13 9 4	34 24 10	39 17 22	45 25 20	29 16 13	17 9 8	18 11 7	13 8 5	02201

第 4 表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性 Causes of death and sex	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
		佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄		
code									外 国	不 詳
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	29	49	91	69	58	106	49	-	5
	男 M.	13	19	56	46	33	64	23	-	4
	女 F.	16	30	35	23	25	42	26	-	1
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	25	71	92	42	49	80	26	-	2
	男 M.	10	28	37	18	26	40	9	-	2
	女 F.	15	43	55	24	23	40	17	-	-
03100	貧 血	14	31	39	16	17	36	8	-	1
	男 M.	5	10	15	4	8	15	1	-	1
	女 F.	9	21	24	12	9	21	7	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	11	40	53	26	32	44	18	-	1
	男 M.	5	18	22	14	18	25	8	-	1
	女 F.	6	22	31	12	14	19	10	-	-
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	139	238	316	215	188	327	163	2	50
	男 M.	65	108	157	101	90	150	77	-	48
	女 F.	74	130	159	114	98	177	86	2	2
04100	糖 尿 病	85	166	200	150	123	233	123	1	19
	男 M.	40	78	103	70	61	105	65	-	19
	女 F.	45	88	97	80	62	128	58	1	-
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	54	72	116	65	65	94	40	1	31
	男 M.	25	30	54	31	29	45	12	-	29
	女 F.	29	42	62	34	36	49	28	1	2
05000	精神及び行動の障害	40	42	66	75	35	99	31	-	11
	男 M.	15	20	48	29	13	45	18	-	11
	女 F.	25	22	18	46	22	54	13	-	-
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	27	27	33	65	26	64	14	-	2
	男 M.	7	8	19	23	5	17	6	-	2
	女 F.	20	19	14	42	21	47	8	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	13	15	33	10	9	35	17	-	9
	男 M.	8	12	29	6	8	28	12	-	9
	女 F.	5	3	4	4	1	7	5	-	-
06000	神 経 系 の 疾 患	61	97	145	111	82	164	60	-	5
	男 M.	26	52	73	53	40	91	42	-	4
	女 F.	35	45	72	58	42	73	18	-	1
06100	髄 膜 炎	2	6	5	1	5	6	3	-	3
	男 M.	1	4	2	1	3	3	2	-	3
	女 F.	1	2	3	-	2	3	1	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	8	20	24	14	12	21	5	-	-
	男 M.	1	12	13	8	5	13	4	-	-
	女 F.	7	8	11	6	7	8	1	-	-
06300	パーキンソン病	10	22	40	38	22	43	22	-	-
	男 M.	5	8	18	22	9	21	15	-	-
	女 F.	5	14	22	16	13	22	7	-	-
06400	アルツハイマー病	8	7	5	9	2	5	3	-	-
	男 M.	2	4	3	2	1	3	2	-	-
	女 F.	6	3	2	7	1	2	1	-	-
06500	その他の神経系の疾患	33	42	71	49	41	89	27	-	2
	男 M.	17	24	37	20	22	51	19	-	1
	女 F.	16	18	34	29	19	38	8	-	1
07000	眼及び付属器の疾患	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	2	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	2 541	4 276	4 901	3 771	3 305	5 830	1 862	13	426
	男 M.	1 150	1 976	2 380	1 755	1 569	2 693	906	6	378
	女 F.	1 391	2 300	2 521	2 016	1 736	3 137	956	7	48

死因（死因簡単分類）・都道府県（13大都市再掲）別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													死 因 簡 単 分類コード
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
東京都 の区部	札 幌	仙 台	千 葉	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	code
348	58	13	27	96	39	134	74	132	75	51	59	56	02202
206	37	7	16	49	28	78	41	74	45	34	29	35	
142	21	6	11	47	11	56	33	58	30	17	30	21	
224	39	19	16	81	25	83	80	92	47	28	30	40	03000
99	15	9	8	41	16	39	32	42	20	12	13	19	
125	24	10	8	40	9	44	48	50	27	16	17	21	
75	19	7	6	30	8	30	39	36	18	16	7	13	03100
27	8	3	1	16	3	13	16	15	7	6	3	5	
48	11	4	5	14	5	17	23	21	11	10	4	8	
149	20	12	10	51	17	53	41	56	29	12	23	27	03200
72	7	6	7	25	13	26	16	27	13	6	10	14	
77	13	6	3	26	4	27	25	29	16	6	13	13	
1 312	167	100	113	316	137	348	258	450	230	146	192	154	04000
663	82	50	69	166	70	201	137	233	103	71	97	84	
649	85	50	44	150	67	147	121	217	127	75	95	70	
992	142	73	86	245	102	255	200	322	154	113	140	107	04100
520	71	38	51	133	49	149	114	170	73	57	69	58	
472	71	35	35	112	53	106	86	152	81	56	71	49	
320	25	27	27	71	35	93	58	128	76	33	52	47	04200
143	11	12	18	33	21	52	23	63	30	14	28	26	
177	14	15	9	38	14	41	35	65	46	19	24	21	
182	12	25	13	93	25	40	38	65	59	16	33	27	05000
84	9	13	7	32	16	16	17	32	20	7	12	15	
98	3	12	6	61	9	24	21	33	39	9	21	12	
136	4	20	5	79	15	27	25	42	43	11	24	15	05100
57	2	10	1	25	9	9	8	18	11	5	7	5	
79	2	10	4	54	6	18	17	24	32	6	17	10	
46	8	5	8	14	10	13	13	23	16	5	9	12	05200
27	7	3	6	7	7	7	9	14	9	2	5	10	
19	1	2	2	7	3	6	4	9	7	3	4	2	
567	80	60	31	206	65	146	121	159	102	70	78	64	06000
295	42	27	13	112	33	88	60	83	53	32	40	29	
272	38	33	18	94	32	58	61	76	49	38	38	35	
27	3	3	1	12	4	9	13	14	8	4	-	1	06100
19	2	1	-	8	3	6	5	5	5	2	-	-	
8	1	2	1	4	1	3	8	9	3	2	-	1	
72	11	7	5	32	10	26	13	23	13	8	12	9	06200
43	7	1	3	17	4	14	7	15	4	3	9	3	
29	4	6	2	15	6	12	6	8	9	5	3	6	
189	28	19	10	51	16	29	37	52	31	24	25	16	06300
74	10	10	4	26	8	17	17	28	18	9	7	9	
115	18	9	6	25	8	12	20	24	13	15	18	7	
33	1	7	1	11	-	4	13	5	3	6	3	2	06400
12	-	3	1	6	-	1	5	1	1	1	1	-	
21	1	4	-	5	-	3	8	4	2	5	2	2	
246	37	24	14	100	35	78	45	65	47	28	38	36	06500
147	23	12	5	55	18	50	26	34	25	17	23	17	
99	14	12	9	45	17	28	19	31	22	11	15	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	08000
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19 153	3 073	1 555	1 387	5 928	2 015	4 970	3 409	6 279	3 331	2 108	2 628	2 007	09000
9 504	1 535	758	710	3 048	1 077	2 495	1 574	3 189	1 643	1 054	1 240	969	
9 649	1 538	797	677	2 880	938	2 475	1 835	3 090	1 688	1 054	1 388	1 038	

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	外 国	不 詳
09100	高 血 圧 性 疾 患	121	160	159	140	96	146	51	-	3
	男 M.	47	49	63	48	30	47	18	-	2
	女 F.	74	111	96	92	66	99	33	-	1
09101	高 血 圧 性 心 疾 患 及 び 心 腎 疾 患	92	109	112	102	66	98	27	-	1
	男 M.	30	35	39	32	17	27	7	-	-
	女 F.	62	74	73	70	49	71	20	-	1
09102	そ の 他 の 高 血 圧 性 疾 患	29	51	47	38	30	48	24	-	2
	男 M.	17	14	24	16	13	20	11	-	2
	女 F.	12	37	23	22	17	28	13	-	-
09200	心 疾 患 (高 血 圧 性 を 除 く)	1 125	1 979	2 291	1 748	1 437	2 465	904	8	226
	男 M.	517	915	1 106	818	681	1 172	436	4	200
	女 F.	608	1 064	1 185	930	756	1 293	468	4	26
09201	慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患	18	53	43	27	25	54	22	-	2
	男 M.	2	19	16	7	4	19	8	-	2
	女 F.	16	34	27	20	21	35	14	-	-
09202	急 性 心 筋 梗 塞	410	764	800	695	555	881	423	4	66
	男 M.	202	374	423	344	297	438	234	1	57
	女 F.	208	390	377	351	258	443	189	3	9
09203	そ の 他 の 虚 血 性 心 疾 患	166	287	329	304	186	314	121	1	75
	男 M.	70	129	150	125	82	151	56	1	65
	女 F.	96	158	179	179	104	163	65	-	10
09204	慢 性 非 リ ウ マ チ 性 心 内 膜 疾 患	45	100	95	60	70	124	46	-	1
	男 M.	16	30	38	19	26	46	16	-	1
	女 F.	29	70	57	41	44	78	30	-	-
09205	心 筋 症	29	60	72	62	30	69	36	-	4
	男 M.	21	36	44	35	14	37	23	-	4
	女 F.	8	24	28	27	16	32	13	-	-
09206	不 整 脈 及 び 伝 導 障 害	127	227	258	136	154	287	105	2	17
	男 M.	66	105	111	78	70	149	44	1	16
	女 F.	61	122	147	58	84	138	61	1	1
09207	心 不 全	307	453	646	432	381	686	121	-	48
	男 M.	128	200	299	194	175	310	39	-	43
	女 F.	179	253	347	238	206	376	82	-	5
09208	そ の 他 の 心 疾 患	23	35	48	32	36	50	30	1	13
	男 M.	12	22	25	16	13	22	16	1	12
	女 F.	11	13	23	16	23	28	14	-	1
09300	脳 血 管 疾 患	1 214	1 945	2 250	1 761	1 627	2 972	824	4	186
	男 M.	540	901	1 095	836	788	1 337	408	1	166
	女 F.	674	1 044	1 155	925	839	1 635	416	3	20
09301	く も 膜 下 出 血	98	155	224	140	170	296	94	2	24
	男 M.	30	46	71	51	54	103	38	-	20
	女 F.	68	109	153	89	116	193	56	2	4
09302	脳 内 出 血	308	457	587	376	351	719	283	1	82
	男 M.	154	237	331	210	190	343	164	1	75
	女 F.	154	220	256	166	161	376	119	-	7
09303	脳 梗 塞	748	1 206	1 257	1 088	986	1 778	377	-	73
	男 M.	336	572	621	526	489	810	185	-	65
	女 F.	412	634	636	562	497	968	192	-	8
09304	そ の 他 の 脳 血 管 疾 患	60	127	182	157	120	179	70	1	7
	男 M.	20	46	72	49	55	81	21	-	6
	女 F.	40	81	110	108	65	98	49	1	1
09400	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	38	98	118	64	81	137	50	1	6
	男 M.	24	58	68	32	41	84	27	1	6
	女 F.	14	40	50	32	40	53	23	-	-
09500	そ の 他 の 循 環 器 系 の 疾 患	43	94	83	58	64	110	33	-	5
	男 M.	22	53	48	21	29	53	17	-	4
	女 F.	21	41	35	37	35	57	16	-	1

死因 (死因简单分類) ・都道府県 (13大都市再掲) 別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													死 因 簡 単 分類コード
50 東京都 の区部	51 札 幌	52 仙 台	53 千 葉	54 横 浜	55 川 崎	56 名古屋	57 京 都	58 大 阪	59 神 戸	60 広 島	61 北九州	62 福 岡	code
466 164 302	47 13 34	30 9 21	33 14 19	136 47 89	39 17 22	108 37 71	88 36 52	364 174 190	123 50 73	48 22 26	69 20 49	93 35 58	09100
294 102 192	25 7 18	16 3 13	17 8 9	74 21 53	25 11 14	66 21 45	62 29 33	285 146 139	85 34 51	35 14 21	48 16 32	71 27 44	09101
172 62 110	22 6 16	14 6 8	16 6 10	62 26 36	14 6 8	42 16 26	26 7 19	79 28 51	38 16 22	13 8 5	21 4 17	22 8 14	09102
8 817 4 581 4 236	1 574 805 769	656 330 326	683 369 314	2 719 1 476 1 243	902 498 404	2 436 1 282 1 154	1 550 716 834	3 030 1 566 1 464	1 656 819 837	945 473 472	1 174 552 622	938 469 469	09200
192 52 140	29 9 20	18 9 9	10 4 6	47 17 30	24 6 18	32 14 18	37 14 23	66 18 48	30 8 22	10 3 7	22 5 17	22 9 13	09201
2 636 1 436 1 200	573 314 259	288 163 125	242 135 107	1 296 755 541	453 271 182	771 427 344	581 286 295	1 059 607 452	625 330 295	330 173 157	437 212 225	346 207 139	09202
3 153 1 785 1 368	229 107 122	92 46 46	97 51 46	361 193 168	129 72 57	556 329 227	285 132 153	859 457 402	322 165 157	160 74 86	304 154 150	155 65 90	09203
338 129 209	43 18 25	37 13 24	16 8 8	86 34 52	45 19 26	75 25 50	73 27 46	130 47 83	52 20 32	30 12 18	41 15 26	33 13 20	09204
210 138 72	34 26 8	28 24 4	18 12 6	73 54 19	16 10 6	51 35 16	38 26 12	88 53 35	50 32 18	29 20 9	27 18 9	18 13 5	09205
565 290 275	146 71 75	65 33 32	56 25 31	169 90 79	69 46 23	244 120 124	162 68 94	221 112 109	103 48 55	74 35 39	102 42 60	93 42 51	09206
1 536 649 887	427 207 220	116 39 77	231 126 105	629 305 324	152 69 83	664 312 352	320 136 184	529 232 297	443 200 243	296 146 150	223 99 124	257 109 148	09207
187 102 85	93 53 40	12 3 9	13 8 5	58 28 30	14 5 9	43 20 23	54 27 27	78 40 38	31 16 15	16 10 6	18 7 11	14 11 3	09208
9 018 4 286 4 732	1 278 622 656	802 373 429	618 296 322	2 810 1 375 1 435	1 004 516 488	2 229 1 068 1 161	1 639 749 890	2 621 1 299 1 322	1 405 695 710	1 026 515 511	1 254 594 660	878 411 467	09300
1 014 374 640	194 86 108	88 32 56	74 32 42	324 127 197	128 48 80	230 97 133	209 84 125	265 95 170	138 59 79	130 59 71	98 27 71	127 45 82	09301
2 204 1 174 1 030	271 156 115	185 95 90	161 92 69	743 404 339	263 152 111	556 313 243	449 235 214	567 314 253	324 180 144	250 131 119	276 153 123	219 112 107	09302
5 388 2 582 2 806	761 370 391	482 226 256	351 154 197	1 608 801 807	569 296 273	1 307 604 703	888 387 501	1 569 805 764	839 416 423	577 293 284	796 379 417	480 233 247	09303
412 156 256	52 10 42	47 20 27	32 18 14	135 43 92	44 20 24	136 54 82	93 43 50	220 85 135	104 40 64	69 32 37	84 35 49	52 21 31	09304
571 333 238	92 50 42	42 30 12	39 24 15	168 104 64	51 37 14	111 74 37	58 37 21	158 94 64	91 46 45	54 28 26	82 55 27	66 36 30	09400
281 140 141	82 45 37	25 16 9	14 7 7	95 46 49	19 9 10	86 34 52	74 36 38	106 56 50	56 33 23	35 16 19	49 19 30	32 18 14	09500

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分 類 コード	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	外 国	不 詳
10000	呼吸器系の疾患	1 271	2 287	2 520	1 701	1 512	3 049	1 403	8	166
	男 M.	691	1 182	1 381	965	816	1 659	735	2	144
	女 F.	580	1 105	1 139	736	696	1 390	668	6	22
10100	インフルエンザ	20	30	59	51	32	57	13	-	-
	男 M.	10	18	26	25	15	30	4	-	-
	女 F.	10	12	33	26	17	27	9	-	-
10200	肺 炎	868	1 381	1 493	968	916	1 860	744	3	119
	男 M.	439	656	773	492	460	940	378	1	104
	女 F.	429	725	720	476	456	920	366	2	15
10300	急性気管支炎	24	48	42	30	27	79	15	-	2
	男 M.	11	19	23	17	12	39	6	-	-
	女 F.	13	29	19	13	15	40	9	-	2
10400	慢性閉塞性肺疾患	94	267	268	181	161	302	264	-	7
	男 M.	72	181	187	131	109	218	157	-	7
	女 F.	22	86	81	50	52	84	107	-	-
10500	喘 息	63	130	139	95	111	245	105	-	9
	男 M.	40	68	78	55	60	139	41	-	8
	女 F.	23	62	61	40	51	106	64	-	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	202	431	519	376	265	506	262	5	29
	男 M.	119	240	294	245	160	293	149	1	25
	女 F.	83	191	225	131	105	213	113	4	4
11000	消化器系の疾患	341	598	717	484	457	768	356	-	150
	男 M.	184	300	393	271	254	391	199	-	145
	女 F.	157	298	324	213	203	377	157	-	5
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	34	53	90	58	54	103	51	-	20
	男 M.	16	29	46	34	28	49	25	-	20
	女 F.	18	24	44	24	26	54	26	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	53	85	80	65	44	83	32	-	5
	男 M.	21	34	37	29	22	33	12	-	5
	女 F.	32	51	43	36	22	50	20	-	-
11300	肝 疾 患	155	249	289	206	194	258	155	-	92
	男 M.	95	145	191	134	124	159	100	-	89
	女 F.	60	104	98	72	70	99	55	-	3
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	108	156	191	149	109	162	90	-	56
	男 M.	64	86	125	94	67	97	49	-	54
	女 F.	44	70	66	55	42	65	41	-	2
11302	その他の肝疾患	47	93	98	57	85	96	65	-	36
	男 M.	31	59	66	40	57	62	51	-	35
	女 F.	16	34	32	17	28	34	14	-	1
11400	その他の消化器系の疾患	99	211	258	155	165	324	118	-	33
	男 M.	52	92	119	74	80	150	62	-	31
	女 F.	47	119	139	81	85	174	56	-	2
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	11	10	13	12	7	15	7	-	2
	男 M.	6	4	8	3	2	6	3	-	1
	女 F.	5	6	5	9	5	9	4	-	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	30	76	83	87	52	70	41	-	2
	男 M.	9	28	23	23	16	21	12	-	1
	女 F.	21	48	60	64	36	49	29	-	1
14000	尿路性器系の疾患	169	384	408	282	246	419	176	1	25
	男 M.	73	172	178	126	117	181	75	1	24
	女 F.	96	212	230	156	129	238	101	-	1
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	30	43	53	55	49	69	32	-	4
	男 M.	11	11	17	30	21	29	15	-	4
	女 F.	19	32	36	25	28	40	17	-	-
14200	腎 不 全	117	306	308	206	173	316	100	1	19
	男 M.	53	146	141	87	86	142	43	1	18
	女 F.	64	160	167	119	87	174	57	-	1

死因（死因簡単分類）・都道府県（13大都市再掲）別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													死 因 簡 単 分 類 コード
50 東京都 の区部	51 札 幌	52 仙 台	53 千 葉	54 横 浜	55 川 崎	56 名古屋	57 京 都	58 大 阪	59 神 戸	60 広 島	61 北九州	62 福 岡	code
7 413 4 170 3 243	1 202 728 474	524 283 241	502 275 227	2 422 1 336 1 086	718 428 290	1 825 1 066 759	1 600 893 707	2 831 1 602 1 229	1 733 909 824	902 507 395	1 210 675 535	1 039 551 488	10000
46 19 27	7 4 3	9 2 7	3 2 1	13 7 6	2 1 1	6 3 3	23 14 9	15 8 7	21 10 11	7 2 5	12 8 4	12 10 2	10100
4 746 2 574 2 172	727 421 306	315 170 145	332 169 163	1 608 836 772	424 250 174	1 194 673 521	978 523 455	1 798 1 000 798	1 183 905 578	540 289 251	773 424 349	660 338 322	10200
55 26 29	26 14 12	6 2 4	2 - 2	23 12 11	4 3 1	12 5 7	14 6 8	20 12 8	12 4 8	12 8 4	10 6 4	1 - 1	10300
744 530 214	129 87 42	59 41 18	38 25 13	218 145 73	92 57 35	158 112 46	177 116 61	327 202 125	168 114 54	102 74 28	124 80 44	110 62 48	10400
435 230 205	61 32 29	30 16 14	30 16 14	143 82 61	48 29 19	98 55 43	78 37 41	206 107 99	103 45 58	44 19 25	73 33 40	56 35 21	10500
1 387 791 596	252 170 82	105 52 53	97 63 34	417 254 163	148 88 60	357 218 139	330 197 133	465 273 192	246 131 115	197 115 82	218 124 94	200 106 94	10600
2 746 1 705 1 041	364 205 159	173 102 71	178 112 66	942 585 357	353 233 120	576 341 235	492 264 228	1 147 702 445	623 371 252	323 176 147	368 217 151	302 174 128	11000
320 186 134	35 19 16	21 15 6	14 6 8	81 53 28	27 14 13	53 27 26	50 28 22	99 59 40	69 35 34	22 9 13	36 21 15	23 14 9	11100
267 118 149	49 24 25	24 11 13	22 11 11	113 44 69	23 12 11	62 32 30	53 20 33	76 31 45	54 20 34	19 7 12	35 13 22	23 8 15	11200
1 374 977 397	156 96 60	73 48 25	91 72 19	493 365 128	207 162 45	269 182 87	210 132 78	634 453 181	316 223 93	171 106 65	190 124 66	159 109 50	11300
771 516 255	110 69 41	43 28 15	63 49 14	382 291 91	163 128 35	192 129 63	121 68 53	461 322 139	221 148 73	120 77 43	122 76 46	103 71 32	11301
603 461 142	46 27 19	30 20 10	28 23 5	111 74 37	44 34 10	77 53 24	89 64 25	173 131 42	95 75 20	51 29 22	68 48 20	56 38 18	11302
785 424 361	124 66 58	55 28 27	51 23 28	255 123 132	96 45 51	192 100 92	179 84 95	338 159 179	184 93 91	111 54 57	107 59 48	97 43 54	11400
30 10 20	1 1 -	1 - 1	9 1 8	12 6 6	3 1 2	15 7 8	6 2 4	18 5 13	10 6 4	6 3 3	7 1 6	2 - 2	12000
233 86 147	35 15 20	20 6 14	20 2 18	61 17 44	30 10 20	65 25 40	54 12 42	89 27 62	50 7 43	36 8 28	34 9 25	33 7 26	13000
1 366 649 717	260 122 138	120 52 68	93 37 56	380 182 198	126 69 57	325 152 173	380 165 215	559 266 293	316 146 170	174 80 94	210 83 127	154 61 93	14000
187 75 112	30 12 18	14 7 7	19 7 12	58 29 29	18 11 7	40 18 22	49 14 35	91 31 60	46 13 33	21 6 15	31 10 21	23 7 16	14100
1 036 505 531	204 103 101	86 42 44	67 29 38	291 137 154	97 53 44	259 121 138	294 128 166	427 219 208	230 112 118	138 67 71	155 66 89	121 51 70	14200

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄	外 国	不 詳
14201	急 性 腎 不 全 男 M. 女 F.	29 13 16	78 36 42	77 36 41	48 25 23	36 20 16	102 37 65	25 10 15	- - -	8 8 -
14202	慢 性 腎 不 全 男 M. 女 F.	48 22 26	139 73 66	151 70 81	117 46 71	79 37 42	133 63 70	50 23 27	- - -	7 7 -
14203	詳細不明の腎不全 男 M. 女 F.	40 18 22	89 37 52	80 35 45	41 16 25	58 29 29	81 42 39	25 10 15	1 1 -	4 3 1
14300	その他の尿路性器系の疾患 男 M. 女 F.	22 9 13	35 15 20	47 20 27	21 9 12	24 10 14	34 10 24	44 17 27	- - -	2 2 -
15000	妊娠, 分娩及び産じょく 男 M. 女 F.	- . -	2 . 2	1 . 1	- . -	1 . 1	1 . 1	- . -	- . -	- . -
16000	周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	9 5 4	22 14 8	22 11 11	9 3 6	20 11 9	14 7 7	45 27 18	- - -	1 1 -
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 男 M. 女 F.	- - -	3 2 1	2 2 -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
16200	出 産 外 傷 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管 障害 男 M. 女 F.	5 2 3	13 9 4	9 4 5	7 3 4	10 5 5	5 3 2	17 11 6	- - -	- - -
16400	周産期に特異的な感染症 男 M. 女 F.	- - -	1 1 -	4 2 2	- - -	1 1 -	- - -	13 8 5	- - -	- - -
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液 障害 男 M. 女 F.	- - -	3 1 2	2 1 1	1 - 1	4 2 2	5 2 3	9 4 5	- - -	- - -
16600	その他の周産期に発生した病態 男 M. 女 F.	3 3 -	2 1 1	5 2 3	1 - 1	2 1 1	4 2 2	6 4 2	- - -	- - -
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常 男 M. 女 F.	22 8 14	46 18 28	47 21 26	37 24 13	20 8 12	44 20 24	35 14 21	- - -	1 1 -
17100	神経系の先天奇形 男 M. 女 F.	2 1 1	4 3 1	2 - 2	3 1 2	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -
17200	循環器系の先天奇形 男 M. 女 F.	12 4 8	23 6 17	29 11 18	21 15 6	12 4 8	26 11 15	26 9 17	- - -	- - -
17201	心臓の先天奇形 男 M. 女 F.	8 3 5	19 3 16	21 9 12	17 13 4	7 2 5	15 4 11	21 8 13	- - -	- - -
17202	その他の循環器系の先天奇形 男 M. 女 F.	4 1 3	4 3 1	8 2 6	4 2 2	5 2 3	11 7 4	5 1 4	- - -	- - -
17300	消化器系の先天奇形 男 M. 女 F.	- - -	4 2 2	1 - 1	3 1 2	1 - 1	5 3 2	- - -	- - -	- - -
17400	その他の先天奇形及び変形 男 M. 女 F.	8 3 5	10 7 3	12 8 4	7 6 1	3 2 1	6 4 2	8 5 3	- - -	1 1 -

死因 (死因简单分類) ・都道府県 (13大都市再掲) 別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													死 因 簡 単 分類コード
50 東京都 の区部	51 札 幌	52 仙 台	53 千 葉	54 横 浜	55 川 崎	56 名古屋	57 京 都	58 大 阪	59 神 戸	60 広 島	61 北九州	62 福 岡	code
258 122 136	57 28 29	15 9 6	14 5 9	90 39 51	20 11 9	86 45 41	69 27 42	95 59 36	59 28 31	34 16 18	49 22 27	41 16 25	14201
459 234 225	84 42 42	51 26 25	26 13 13	122 58 64	58 30 28	89 49 40	97 57 40	209 104 105	86 40 46	62 32 30	72 31 41	56 24 32	14202
319 149 170	63 33 30	20 7 13	27 11 16	79 40 39	19 12 7	84 27 57	128 44 84	123 56 67	85 44 41	42 19 23	34 13 21	24 11 13	14203
143 69 74	26 7 19	20 3 17	7 1 6	31 16 15	11 5 6	26 13 13	37 23 14	41 16 25	40 21 19	15 7 8	24 7 17	10 3 7	14300
6 . 6	- . -	1 . 1	- . -	3 . 3	- . -	- . -	1 . 1	2 . 2	2 . 2	1 . 1	- . -	1 . -	15000
90 55 35	14 5 9	4 3 1	13 7 6	36 25 11	20 9 11	32 18 14	16 12 4	31 10 21	13 10 3	14 7 7	12 6 6	16 11 5	16000
7 3 4	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	1 - 1	5 5 -	16100
4 3 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	16200
41 23 18	5 3 2	1 - 1	7 3 4	20 15 5	13 5 8	17 7 10	9 6 3	19 6 13	6 3 3	10 6 4	4 1 3	6 3 3	16300
5 3 2	1 1 -	4 2 -	- - 1	3 - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	16400
9 6 3	4 - 4	- - -	2 2 -	6 4 2	3 2 1	3 2 1	4 3 1	6 2 4	1 2 -	1 - 1	1 - -	2 1 1	16500
24 17 7	4 1 3	- - -	2 1 1	5 2 3	3 1 2	8 6 2	2 2 -	5 1 4	5 5 -	1 - 1	4 - 1	3 3 1	16600
182 94 88	35 20 15	20 8 12	26 9 17	91 48 43	28 17 11	53 27 26	35 15 20	54 25 29	35 21 14	30 19 11	24 16 8	31 14 17	17000
5 3 2	- - -	1 - 1	2 1 1	4 - 4	3 2 1	4 1 3	2 1 1	5 2 3	2 2 -	4 3 1	- - -	1 1 -	17100
89 49 40	20 11 9	13 5 8	17 6 11	45 22 23	19 11 8	33 19 14	26 13 13	27 14 13	17 10 7	15 8 7	8 5 3	15 7 8	17200
68 36 32	15 8 7	11 4 7	11 3 8	34 16 18	10 6 4	22 14 8	23 11 12	16 8 8	10 5 5	12 8 4	7 4 3	9 4 5	17201
21 13 8	5 3 2	2 1 1	6 3 3	11 6 5	9 5 4	11 5 6	3 2 1	11 6 5	7 5 2	3 - 3	1 1 -	6 3 3	17202
11 5 6	2 2 -	- - -	1 1 -	4 4 -	1 - 1	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	17300
53 27 26	9 6 3	6 3 3	5 - 5	29 18 11	4 3 1	10 6 4	5 1 4	17 7 10	13 8 5	8 6 2	13 9 4	11 5 6	17400

第4表 死 亡 数, 性・

TABLE 4. DEATHS, BY CAUSES (THE CONDENSED LIST OF CAUSED AND 13 MAJOR CITIES*, 1995-CON.

死 因 簡 単 分類コード	死 因 ・ 性	41	42	43	44	45	46	47	Foreign countries	Place of residence not stated
code	Causes of death and sex	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄	外 国	不 詳
17500	染色体異常, 他に分類されないもの 男 M. 女 F.	- - -	5 - 5	3 2 1	3 1 2	3 2 1	7 2 5	- - -	- - -	- - -
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査 所見で他に分類されないもの 男 M. 女 F.	238 90 148	257 87 170	366 142 224	260 116 144	255 81 174	421 145 276	217 63 154	4 3 1	120 94 26
18100	老 衰 男 M. 女 F.	213 77 136	206 57 149	297 103 194	216 88 128	213 60 153	349 107 242	172 41 131	- - -	6 4 2
18200	乳幼児突然死症候群 男 M. 女 F.	5 2 3	4 4 -	13 6 7	5 5 -	7 3 4	5 2 3	5 - 5	1 - 1	- - -
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの 男 M. 女 F.	20 11 9	47 26 21	56 33 23	39 23 16	35 18 17	67 36 31	40 22 18	3 3 -	114 90 24
20000	傷病及び死亡の外因 男 M. 女 F.	510 317 193	807 526 281	997 656 341	632 414 218	739 476 263	1 115 737 378	629 474 155	11 5 6	787 684 103
20100	不 慮 の 事 故 男 M. 女 F.	347 214 133	506 332 174	650 432 218	390 260 130	427 275 152	682 446 236	328 229 99	6 3 3	282 252 30
20101	交 通 事 故 男 M. 女 F.	167 113 54	157 114 43	240 177 63	150 102 48	162 110 52	233 159 74	140 114 26	- - -	60 57 3
20102	転 倒 ・ 転 落 男 M. 女 F.	48 32 16	108 62 46	107 64 43	69 42 27	63 40 23	89 56 33	49 26 23	2 - 2	32 30 2
20103	不慮の溺死及び溺水 男 M. 女 F.	47 25 22	82 54 28	84 46 38	52 32 20	43 22 21	103 61 42	31 24 7	1 1 -	60 46 14
20104	不 慮 の 窒 息 男 M. 女 F.	48 21 27	104 57 47	112 71 41	51 34 17	76 47 29	137 88 49	50 23 27	- - -	15 13 2
20105	煙, 火及び火炎への曝露 男 M. 女 F.	9 6 3	22 15 7	19 11 8	11 7 4	16 13 3	28 19 9	9 7 2	- - -	6 5 1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害 物質への曝露 男 M. 女 F.	3 3 -	6 5 1	16 13 3	6 5 1	14 9 5	13 7 6	14 12 2	- - -	2 2 -
20107	その他の不慮の事故 男 M. 女 F.	25 14 11	27 25 2	72 50 22	51 38 13	53 34 19	79 56 23	35 23 12	3 2 1	107 99 8
20200	自 殺 男 M. 女 F.	140 91 49	259 172 87	308 203 105	214 140 74	298 193 105	389 264 125	247 208 39	4 2 2	306 275 31
20300	他 殺 男 M. 女 F.	6 3 3	10 5 5	10 6 4	5 1 4	4 2 2	11 6 5	11 8 3	- - -	34 22 12
20400	そ の 他 の 外 因 男 M. 女 F.	17 9 8	32 17 15	29 15 14	23 13 10	10 6 4	33 21 12	43 29 14	1 - 1	165 135 30

死因 (死因簡単分類) ・都道府県 (13大都市再掲) 別
OF DEATH FOR JAPAN) AND SEX: JAPAN, EACH PREFECTURE

平成 7 年

13 大 都 市 (再 掲) 13 major cities (Regrouped)													死 因 簡 単 分類コード
50 東京都 の区部	51 札 幌	52 仙 台	53 千 葉	54 横 浜	55 川 崎	56 名古屋	57 京 都	58 大 阪	59 神 戸	60 広 島	61 北九州	62 福 岡	code
24 10 14	4 1 3	- - -	1 1 -	9 4 5	1 1 -	4 1 3	2 - 2	4 2 2	3 1 2	3 2 1	2 1 1	4 1 3	17500
1 025 395 630	99 51 48	102 50 52	121 47 74	312 112 200	95 44 51	251 95 156	218 80 138	365 136 229	311 99 212	172 65 107	144 50 94	162 68 94	18000
771 248 523	42 13 29	76 33 43	85 25 60	267 81 186	76 28 48	176 55 121	176 51 125	293 87 206	265 67 198	126 31 95	103 23 80	83 21 62	18100
29 15 14	6 2 4	1 1 -	5 4 1	5 4 1	6 4 2	8 5 3	9 5 4	7 4 3	10 6 4	5 2 3	12 7 5	8 4 4	18200
225 132 93	51 36 15	25 16 9	31 18 13	40 27 13	13 12 1	67 35 32	33 24 9	65 45 20	36 26 10	41 32 9	29 20 9	71 43 28	18300
3 128 2 059 1 069	643 448 195	356 235 121	354 238 116	1 411 903 508	498 337 161	886 568 318	644 412 232	1 404 889 515	4 377 1 933 2 444	495 335 160	505 331 174	523 344 179	20000
1 635 1 077 558	377 268 109	200 136 64	203 138 65	827 537 290	269 179 90	518 329 189	391 243 148	806 482 324	4 100 1 762 2 338	299 200 99	318 195 123	306 199 107	20100
475 354 121	171 126 45	82 59 23	85 59 26	241 186 55	83 62 21	167 119 48	137 90 47	250 180 70	136 106 30	124 94 30	100 68 32	101 69 32	20101
312 218 94	69 50 19	25 17 8	36 25 11	133 74 59	33 23 10	100 60 40	60 36 24	145 85 60	107 65 42	40 24 16	47 25 22	53 35 18	20102
253 136 117	27 19 8	29 18 11	20 9 11	201 112 89	69 36 33	64 31 33	42 27 15	130 68 62	63 40 23	46 27 19	67 38 29	55 32 23	20103
262 151 111	51 32 19	41 27 14	32 20 12	127 76 51	42 25 17	97 62 35	79 48 31	110 53 57	102 59 43	48 24 24	61 37 24	54 33 21	20104
93 58 35	10 8 2	2 1 1	10 7 3	27 17 10	14 11 3	19 11 8	16 6 10	30 15 15	12 6 6	4 3 1	10 4 6	14 10 4	20105
42 32 10	7 3 4	6 5 1	4 3 1	9 5 4	2 2 -	11 8 3	6 5 1	14 8 6	5 2 3	6 5 1	3 2 1	2 2 -	20106
198 128 70	42 30 12	15 9 6	16 15 1	89 67 22	26 20 6	60 38 22	51 31 20	127 73 54	3 675 1 484 2 191	31 23 8	30 21 9	27 18 9	20107
1 296 854 442	228 159 69	130 80 50	128 86 42	489 308 181	194 136 58	309 199 110	225 152 73	472 328 144	235 146 89	166 116 50	162 117 45	184 130 54	20200
38 23 15	8 2 6	3 2 1	5 4 1	24 8 16	12 10 2	21 15 6	10 4 6	39 20 19	8 5 3	4 3 1	8 8 -	7 4 3	20300
159 105 54	30 19 11	23 17 6	18 10 8	71 50 21	23 12 11	38 25 13	18 13 5	87 59 28	34 20 14	26 16 10	17 11 6	26 11 15	20400