

表5.17 性・年齢別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾ 総数

Table with 11 columns: 年齢, 第1位, 第2位, 第3位, 第4位, 第5位. Each column contains cause of death, number of deaths, and percentage.

にみた死因順位¹⁾

総数

平成8年

Table with 10 columns: 第6位, 第7位, 第8位, 第9位, 第10位. Each column contains cause of death, number of deaths, and percentage.

注: 1) (1) 死因順位の並び方については巻末の参考表(1)を参照されたい。 (2) 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の並び方については巻末の参考表(2)を参照されたい。 (3) 死因名は次のように省略した。

(4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。 2) 0歳の死亡率は出生10万対の率である。 3) 割合(%)は、それぞれの年齢別死亡数を100とした場合の割合である。

表5.17 性・年齢別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%) 男

Table with 11 columns (Year, Rank 1-5) and 11 rows (Total, 0, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90+, 65+, 75+, 80+).

注: 1)~3) 234ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾(つづき)

男

平成8年

Table with 10 columns (Rank 6-10) and 10 rows (Total, 0, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90+, 65+, 75+, 80+).

表5.17 性・年齢別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾ 女

Table with 11 columns: 年齢, 第1位, 第2位, 第3位, 第4位, 第5位. Rows include age groups from 総数 to 80+, listing causes of death like 悪性新生物, 脳血管疾患, 心疾患, etc.

にみた死因順位¹⁾(つづき)

女

平成8年

Table with 10 columns: 第6位, 第7位, 第8位, 第9位, 第10位. Rows list causes of death like 不慮の事故, 腎不全, 自殺, 糖尿病, etc.

注: 1)~3) 234ページの同番号の注を参照されたい。