

表5.17 性・年 齢 別

死亡数，死亡率（人口10万対），割合（％）³⁾ 総 数

年 齢	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	275 413 220.4 (30.2)	心 疾 患	140 174 112.2 (15.3)	脳血管疾患	138 697 111.0 (15.2)	肺 炎	78 904 63.1 (8.6)	不慮の事故	38 886 31.1 (4.3)
0 歳 ²⁾	先天奇形，変形 及び染色体異常	1 505 126.8 (34.2)	周産期に特異的 な呼吸障害等	645 54.3 (14.6)	乳幼児突然死 症 候 群	496 41.8 (11.3)	不慮の事故	278 23.4 (6.3)	胎児及び新生児 の出血性障害等	184 15.5 (4.2)
1～4	不慮の事故	422 9.0 (24.8)	先天奇形，変形 及び染色体異常	251 5.3 (14.8)	悪性新生物	144 3.1 (8.5)	肺 炎	108 2.3 (6.4)	心 疾 患	80 1.7 (4.7)
5～9	不慮の事故	314 5.1 (35.9)	悪性新生物	149 2.4 (17.0)	先天奇形，変形 及び染色体異常	58 0.9 (6.6)	心 疾 患	40 0.6 (4.6)	【その他の新生物 肺 炎】	38 0.6 (4.3)
10～14	不慮の事故	185 2.6 (21.7)	悪性新生物	171 2.4 (20.0)	心 疾 患	82 1.2 (9.6)	先天奇形，変形 及び染色体異常	52 0.7 (6.1)	自 殺	49 0.7 (5.7)
15～19	不慮の事故	1 404 17.7 (49.6)	自 殺	389 4.9 (13.7)	悪性新生物	313 3.9 (11.1)	心 疾 患	148 1.9 (5.2)	先天奇形，変形 及び染色体異常	76 0.5 (2.7)
20～24	不慮の事故	1 675 17.7 (38.9)	自 殺	1 089 11.5 (25.3)	悪性新生物	398 4.2 (9.2)	心 疾 患	63 2.9 (6.4)	脳血管疾患	74 0.8 (1.7)
25～29	自 殺	1 322 14.2 (28.5)	不慮の事故	1 144 12.3 (24.7)	悪性新生物	629 6.8 (13.6)	心 疾 患	383 4.1 (8.3)	脳血管疾患	141 1.5 (3.0)
30～34	自 殺	1 288 15.9 (25.8)	悪性新生物	987 12.2 (19.8)	不慮の事故	870 10.8 (17.4)	心 疾 患	463 5.7 (9.3)	脳血管疾患	250 3.1 (5.0)
35～39	悪性新生物	1 775 23.1 (27.0)	自 殺	1 328 17.3 (20.2)	不慮の事故	832 10.8 (12.7)	心 疾 患	729 9.5 (11.1)	脳血管疾患	477 6.2 (7.3)
40～44	悪性新生物	3 833 47.2 (34.8)	自 殺	1 514 18.6 (13.8)	心 疾 患	1 145 14.1 (10.4)	不慮の事故	1 061 13.1 (9.6)	脳血管疾患	995 12.3 (9.0)
45～49	悪性新生物	9 693 90.5 (39.6)	心 疾 患	2 734 25.5 (11.2)	自 殺	2 505 23.4 (10.2)	脳血管疾患	2 461 23.0 (10.1)	不慮の事故	1 784 16.7 (7.3)
50～54	悪性新生物	13 343 151.8 (42.9)	心 疾 患	3 448 39.2 (11.1)	脳血管疾患	3 205 36.5 (10.3)	自 殺	2 677 30.5 (8.6)	不慮の事故	1 991 22.7 (6.4)
55～59	悪性新生物	19 797 239.0 (45.7)	心 疾 患	4 917 59.4 (11.4)	脳血管疾患	4 231 51.1 (9.8)	自 殺	2 578 31.1 (6.0)	不慮の事故	2 455 29.6 (5.7)
60～64	悪性新生物	30 741 401.0 (47.3)	心 疾 患	7 836 102.2 (12.1)	脳血管疾患	6 745 88.0 (10.4)	不慮の事故	2 874 37.5 (4.4)	肝 疾 患	2 473 32.3 (3.8)
65～69	悪性新生物	41 428 619.3 (46.6)	心 疾 患	11 427 170.8 (12.9)	脳血管疾患	10 023 149.8 (11.3)	肺 炎	3 641 54.4 (4.1)	不慮の事故	3 209 48.0 (3.6)
70～74	悪性新生物	43 096 822.1 (40.6)	心 疾 患	15 004 286.2 (14.1)	脳血管疾患	13 982 266.7 (13.2)	肺 炎	6 330 120.8 (6.0)	不慮の事故	3 685 70.3 (3.5)
75～79	悪性新生物	38 397 1 094.9 (31.8)	脳血管疾患	19 622 559.5 (16.2)	心 疾 患	19 431 554.1 (16.1)	肺 炎	10 651 303.7 (8.8)	不慮の事故	4 125 117.6 (3.4)
80～84	悪性新生物	36 447 1 507.3 (24.3)	脳血管疾患	28 221 1 167.1 (18.8)	心 疾 患	26 146 1 081.3 (17.4)	肺 炎	17 236 712.8 (11.5)	不慮の事故	4 638 191.8 (3.1)
85～89	脳血管疾患	28 388 2 170.3 (20.3)	心 疾 患	26 502 2 026.1 (18.9)	悪性新生物	23 805 1 820.0 (17.0)	肺 炎	19 961 1 526.1 (14.3)	老 衰	6 255 478.2 (4.5)
90～ (再掲)	脳血管疾患	19 724 3 757.0 (19.5)	心 疾 患	19 187 3 654.7 (19.0)	肺 炎	16 476 3 138.3 (16.3)	老 衰	11 514 2 193.1 (11.4)	悪性新生物	10 220 1 946.7 (10.1)
65～	悪性新生物	193 393 982.2 (27.4)	脳血管疾患	119 960 609.2 (17.0)	心 疾 患	117 697 597.8 (16.7)	肺 炎	74 295 377.3 (10.5)	不慮の事故	21 500 109.2 (3.0)
75～	悪性新生物	108 869 1 403.1 (21.3)	脳血管疾患	95 955 1 236.7 (18.7)	心 疾 患	91 266 1 176.3 (17.8)	肺 炎	64 324 829.0 (12.6)	老 衰	21 186 273.1 (4.1)
80～	脳血管疾患	76 333 1 795.2 (19.5)	心 疾 患	71 835 1 689.4 (18.4)	悪性新生物	70 472 1 657.4 (18.0)	肺 炎	53 673 1 262.3 (13.7)	老 衰	20 455 481.1 (5.2)

注：1) 〔1〕死因順位の選び方については巻末の参考表6(1)を参照されたい。
〔2〕乳児（0歳）の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方については巻末の参考表6(2)を参照されたい。
〔3〕死因名は次のように省略した。
心疾患 ← 心疾患（高血圧性を除く）
周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
血管性等の痼疾 ← 血管性及び詳細不明の痼疾

に み た 死 因 順 位¹⁾

総 数

平成9年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
自 殺	23 494 18.8 (2.6)	老 衰	21 434 17.2 (2.3)	腎 不 全	16 615 13.3 (1.8)	肝 疾 患	16 599 13.3 (1.8)	糖 尿 病	12 370 9.9 (1.4)
心 疾 患	141 11.9 (3.2)	周 産 期 に 特異的な感染症	120 10.1 (2.7)	敗 血 症	97 8.2 (2.2)	肺 炎	84 7.1 (1.9)	妊 娠 期 間 等 に 関 連 す る 障 害	72 6.1 (1.6)
他 殺	43 0.9 (2.5)	乳 幼 児 突 然 死 症 候 群	41 0.9 (2.4)	敗 血 症	35 0.7 (2.1)	周 産 期 に 発 生 し た 病 態	33 0.7 (1.9)	インフルエンザ	21 0.4 (1.2)
その他の新生物	45 0.6 (5.3)	他 殺	22 0.4 (2.5)	脳 血 管 疾 患	16 0.3 (1.8)	喘 息	10 0.2 (1.1)	敗 血 症	8 0.1 (0.9)
肺 炎	43 0.5 (1.5)	肺 炎	33 0.5 (3.9)	脳 血 管 疾 患	23 0.3 (2.7)	{喘 息 他 殺}	18 0.3 (2.1)	喘 息	29 0.4 (1.0)
その他の新生物	63 0.7 (1.5)	{その他の新生物 脳 血 管 疾 患}	38 0.5 (1.3)	肺 炎	53 0.6 (1.2)	他 殺	30 0.4 (1.1)	他 殺	38 0.4 (0.9)
その他の新生物	73 0.8 (1.6)	喘 息	60 0.6 (1.4)	喘 息	61 0.7 (1.3)	先天奇形，変形 及び染色体異常	56 0.6 (1.2)	他 殺	40 0.4 (0.9)
肝 疾 患	93 1.1 (1.9)	肺 炎	92 1.1 (1.8)	その他の新生物	58 0.7 (1.2)	喘 息	57 0.7 (1.1)	筋 骨 格 系 及 び 結 合 組 織 の 疾 患	37 0.5 (0.7)
肝 疾 患	221 2.9 (3.4)	肺 炎	100 1.3 (1.5)	{その他の新生物 糖 尿 病}	72 0.9 (1.1)	{ウイルス肝炎 喘 息}	53 0.7 (0.8)	{ウイルス肝炎 喘 息}	53 0.7 (0.8)
肝 疾 患	518 6.4 (4.7)	肺 炎	182 2.2 (1.7)	その他の新生物	138 1.7 (1.3)	糖 尿 病	124 1.5 (1.1)	ウ イ ル ス 肝 炎	115 1.4 (1.0)
肝 疾 患	1 240 11.6 (5.1)	肺 炎	384 3.6 (1.6)	糖 尿 病	339 3.2 (1.4)	ウ イ ル ス 肝 炎	298 2.8 (1.2)	その他の新生物	221 2.1 (0.9)
肝 疾 患	1 556 17.7 (5.0)	肺 炎	554 6.3 (1.8)	糖 尿 病	416 4.7 (1.3)	ウ イ ル ス 肝 炎	304 3.5 (1.0)	その他の新生物	282 3.2 (0.9)
肝 疾 患	1 972 23.8 (4.6)	肺 炎	982 11.9 (2.3)	糖 尿 病	696 8.4 (1.6)	その他の新生物	448 5.4 (1.0)	ウ イ ル ス 肝 炎	435 5.3 (1.0)
自 殺	2 299 30.0 (3.5)	肺 炎	1 875 24.5 (2.9)	糖 尿 病	1 138 14.8 (1.8)	ウ イ ル ス 肝 炎	723 9.4 (1.1)	腎 不 全	670 8.7 (1.0)
肝 疾 患	2 297 34.3 (2.6)	自 殺	1 677 25.1 (1.9)	糖 尿 病	1 518 22.7 (1.7)	腎 不 全	1 100 16.4 (1.2)	その他の新生物	864 12.9 (1.0)
肝 疾 患	1 880 35.9 (1.8)	糖 尿 病	1 682 32.1 (1.6)	腎 不 全	1 614 30.8 (1.5)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	1 507 28.7 (1.4)	自 殺	1 450 27.7 (1.4)
腎 不 全	2 341 66.8 (1.9)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	2 318 66.1 (1.9)	糖 尿 病	1 881 53.6 (1.6)	肝 疾 患	1 504 42.9 (1.2)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	1 219 34.8 (1.0)
腎 不 全	3 636 150.4 (2.4)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	3 025 125.1 (2.0)	老 衰	2 686 111.1 (1.8)	糖 尿 病	2 094 86.6 (1.4)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	1 406 58.1 (0.9)
腎 不 全	3 666 280.3 (2.6)	不 慮 の 事 故	3 655 279.4 (2.6)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	2 578 197.1 (1.8)	高 血 圧 性 疾 患	1 833 140.1 (1.3)	糖 尿 病	1 588 121.4 (1.1)
腎 不 全	2 623 499.6 (2.6)	不 慮 の 事 故	2 188 416.8 (2.2)	高 血 圧 性 疾 患	1 813 345.3 (1.8)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	1 368 260.6 (1.4)	糖 尿 病	739 140.8 (0.7)
老 衰	21 428 108.8 (3.0)	腎 不 全	14 980 76.1 (2.1)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	11 543 58.6 (1.6)	糖 尿 病	9 502 48.3 (1.3)	肝 疾 患	8 441 42.9 (1.2)
不 慮 の 事 故	14 606 188.2 (2.9)	腎 不 全	12 266 158.1 (2.4)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	9 289 119.7 (1.8)	糖 尿 病	6 302 81.2 (1.2)	高 血 圧 性 疾 患	5 636 72.6 (1.1)
不 慮 の 事 故	10 481 246.5 (2.7)	腎 不 全	9 925 233.4 (2.5)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	6 971 163.9 (1.8)	高 血 圧 性 疾 患	4 923 115.8 (1.3)	糖 尿 病	4 421 104.0 (1.1)

表5.17 性・年 齢 別

死亡数，死亡率（人口10万対），割合（％）³⁾ 男

年 齢	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	167 076 273.0 (33.6)	心 疾 患	69 776 114.0 (14.0)	脳血管疾患	65 790 107.5 (13.2)	肺 炎	42 314 69.1 (8.5)	不慮の事故	25 157 41.1 (5.1)
0 歳 ²⁾	先天奇形，変形 及び染色体異常	762 125.2 (31.6)	周産期に特異的 な呼吸障害等	353 58.0 (14.6)	乳幼児突然死 症 候 群	290 47.7 (12.0)	不慮の事故	165 27.1 (6.8)	胎児及び新生児 の出血性障害等	99 16.3 (4.1)
1～4	不慮の事故	241 10.0 (26.6)	先天奇形，変形 及び染色体異常	114 4.7 (12.6)	悪性新生物	81 3.4 (8.9)	肺 炎	52 2.2 (5.7)	心 疾 患	46 1.9 (5.1)
5～9	不慮の事故	200 6.3 (39.4)	悪性新生物	86 2.7 (16.9)	先天奇形，変形 及び染色体異常	35 1.1 (6.9)	その他の新生物	23 0.7 (4.5)	肺 炎	20 0.6 (3.9)
10～14	不慮の事故	134 3.7 (24.9)	悪性新生物	101 2.8 (18.7)	心 疾 患	46 1.3 (8.5)	先天奇形，変形 及び染色体異常 自	32 0.9 (5.9)	肺 炎	20 0.6 (3.9)
15～19	不慮の事故	1 128 27.7 (54.6)	自 殺	279 6.9 (13.5)	悪性新生物	179 4.4 (8.7)	心 疾 患	105 2.6 (5.1)	先天奇形，変形 及び染色体異常	47 1.2 (2.3)
20～24	不慮の事故	1 354 28.0 (44.1)	自 殺	731 15.1 (23.8)	悪性新生物	229 4.7 (7.5)	心 疾 患	222 4.6 (7.2)	その他の新生物	49 1.0 (1.6)
25～29	不慮の事故	929 19.6 (29.1)	自 殺	300 6.6 (29.0)	悪性新生物	313 6.6 (9.8)	心 疾 患	300 6.3 (9.4)	脳血管疾患	89 1.9 (2.8)
30～34	自 殺	885 21.6 (27.2)	不慮の事故	703 17.2 (21.6)	悪性新生物	441 10.8 (13.5)	心 疾 患	361 8.8 (11.1)	脳血管疾患	162 4.0 (5.0)
35～39	自 殺	978 25.2 (23.0)	悪性新生物	773 19.9 (18.2)	不慮の事故	662 17.1 (15.6)	心 疾 患	559 14.4 (13.2)	脳血管疾患	323 8.3 (7.6)
40～44	悪性新生物	1 804 44.2 (25.7)	自 殺	1 161 28.4 (16.5)	心 疾 患	883 21.6 (12.6)	不慮の事故	830 20.3 (11.8)	脳血管疾患	641 15.7 (9.1)
45～49	悪性新生物	5 194 96.8 (32.6)	心 疾 患	2 075 38.7 (13.0)	自 殺	1 879 35.0 (11.8)	脳血管疾患	1 607 29.9 (10.1)	不慮の事故	1 395 26.0 (8.8)
50～54	悪性新生物	7 869 180.2 (37.7)	心 疾 患	2 693 61.7 (12.9)	脳血管疾患	2 118 48.5 (10.2)	自 殺	1 963 45.0 (9.4)	不慮の事故	1 528 35.0 (7.3)
55～59	悪性新生物	12 605 309.6 (42.6)	心 疾 患	3 734 91.7 (12.6)	脳血管疾患	2 806 68.9 (9.5)	自 殺	1 912 47.0 (6.5)	不慮の事故	1 872 46.0 (6.3)
60～64	悪性新生物	20 856 562.5 (46.6)	心 疾 患	5 689 153.4 (12.7)	脳血管疾患	4 458 120.2 (10.0)	不慮の事故	2 131 57.5 (4.8)	肝 疾 患	1 951 52.6 (4.4)
65～69	悪性新生物	28 981 918.9 (47.8)	心 疾 患	7 776 246.5 (12.8)	脳血管疾患	6 471 205.2 (10.7)	肺 炎	2 616 82.9 (4.3)	不慮の事故	2 255 71.5 (3.7)
70～74	悪性新生物	28 643 1 256.8 (43.1)	心 疾 患	8 868 389.1 (13.3)	脳血管疾患	8 141 357.2 (12.2)	肺 炎	4 240 186.0 (6.4)	不慮の事故	2 283 100.2 (3.4)
75～79	悪性新生物	22 571 1 716.4 (34.1)	脳血管疾患	9 916 754.1 (15.0)	心 疾 患	9 617 731.3 (14.5)	肺 炎	6 399 486.6 (9.7)	不慮の事故	2 268 172.5 (3.4)
80～84	悪性新生物	20 405 2 372.7 (27.3)	脳血管疾患	12 742 1 481.6 (17.1)	心 疾 患	11 408 1 326.5 (15.3)	肺 炎	9 636 1 120.5 (12.9)	不慮の事故	2 440 283.7 (3.3)
85～89	悪性新生物	11 691 2 865.4 (20.1)	脳血管疾患	10 514 2 577.0 (18.1)	肺 炎	9 706 2 378.9 (16.7)	心 疾 患	9 593 2 351.2 (16.5)	老 衰	1 947 477.2 (3.3)
90～ (再掲)	肺 炎	6 464 4 823.9 (19.8)	心 疾 患	5 665 4 227.6 (17.4)	脳血管疾患	5 653 4 218.7 (17.3)	悪性新生物	4 226 3 153.7 (12.9)	老 衰	2 936 2 191.0 (9.0)
65～	悪性新生物	116 517 1 429.7 (32.5)	脳血管疾患	53 437 655.7 (14.9)	心 疾 患	52 927 649.4 (14.7)	肺 炎	39 061 479.3 (10.9)	不慮の事故	11 801 144.8 (3.3)
75～	悪性新生物	58 893 2 167.6 (25.4)	脳血管疾患	38 825 1 429.0 (16.8)	心 疾 患	36 283 1 335.4 (15.7)	肺 炎	32 205 1 185.3 (13.9)	不慮の事故	7 263 267.3 (3.1)
80～	悪性新生物	36 322 2 590.7 (21.9)	脳血管疾患	28 909 2 062.0 (17.5)	心 疾 患	26 666 1 902.0 (16.1)	肺 炎	25 806 1 840.7 (15.6)	老 衰	5 941 423.8 (3.6)

注：1)～3) 234ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾（つづき）

男

平成9年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
自 殺	15 901 26.0 (3.2)	肝 疾 患	11 377 18.6 (2.3)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	8 723 14.3 (1.8)	腎 不 全	7 714 12.6 (1.5)	老 衰	6 384 10.4 (1.3)
周 産 期 に 特異的な感染症	72 11.8 (3.0)	心 疾 患	69 11.3 (2.9)	肺 炎	57 9.4 (2.4)	敗 血 症	53 8.7 (2.2)	妊娠期間等に 関連する障害	44 7.2 (1.8)
乳幼児突然死 症候群 他	18 0.7 (2.0)	脳血管疾患 他	9 0.3 (1.8)	周 産 期 に 発生した病態	16 0.7 (1.8)	敗 血 症	14 0.6 (1.5)	腸 管 感 染 症	12 0.5 (1.3)
心 疾 患	16 0.5 (3.1)			喘 息	5 0.2 (1.0)	喘 息	5 0.2 (1.0)	敗 血 症	4 0.1 (0.8)
その他の新生物	23 0.6 (4.3)	肺 炎	18 0.5 (3.3)	脳血管疾患	13 0.4 (2.4)	喘 息	11 0.3 (2.0)	他 殺	10 0.3 (1.9)
その他の新生物 肺 炎	27 0.7 (1.3)	喘 息	36 0.7 (1.2)	脳血管疾患	24 0.6 (1.2)	喘 息 他 殺	21 0.5 (1.0)	他 殺	25 0.5 (0.8)
脳血管疾患	42 0.9 (1.4)			肺 炎	30 0.5 (1.0)				
その他の新生物	47 1.0 (1.5)	肺 炎	44 0.9 (1.4)	喘 息	39 0.8 (1.2)	先天奇形，変形 及び染色体異常	31 0.7 (1.0)	他 殺	26 0.5 (0.8)
肝 疾 患	75 1.8 (2.3)	肺 炎	60 1.5 (1.8)	喘 息	38 0.9 (1.2)	その他の新生物	37 0.9 (1.1)	ウイルス肝炎 他 殺	25 0.6 (0.8)
肝 疾 患	183 4.7 (4.3)	肺 炎	63 1.6 (1.5)	糖 尿 病	45 1.2 (1.1)	その他の新生物	40 1.0 (0.9)		
肝 疾 患	435 10.6 (6.2)	肺 炎	111 2.7 (1.6)	糖 尿 病	93 2.3 (1.3)	ウイルス肝炎	83 2.0 (1.2)	その他の新生物	81 2.0 (1.2)
肝 疾 患	1 066 19.9 (6.7)	肺 炎	286 5.0 (1.7)	糖 尿 病	235 4.4 (1.5)	ウイルス肝炎	233 4.3 (1.5)	その他の新生物	129 2.4 (0.8)
肝 疾 患	1 323 30.3 (6.3)	肺 炎	407 9.3 (2.0)	糖 尿 病	313 7.2 (1.5)	ウイルス肝炎	237 5.4 (1.1)	その他の新生物	173 4.0 (0.8)
肝 疾 患	1 650 40.5 (5.6)	肺 炎	716 17.6 (2.4)	糖 尿 病	502 12.3 (1.7)	ウイルス肝炎	290 7.1 (1.0)	その他の新生物	273 6.7 (0.9)
自 殺	1 609 43.4 (3.6)	肺 炎	1 367 36.9 (3.1)	糖 尿 病	786 21.2 (1.8)	ウイルス肝炎	470 12.7 (1.0)	腎 不 全	432 11.7 (1.0)
肝 疾 患	1 641 52.0 (2.7)	自 殺	1 084 34.4 (1.8)	糖 尿 病	958 30.4 (1.6)	腎 不 全	695 22.0 (1.1)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	637 20.2 (1.0)
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	1 223 53.7 (1.8)	肝 疾 患	1 105 48.5 (1.7)	腎 不 全	854 41.4 (1.4)	糖 尿 病	854 37.5 (1.3)	自 殺	830 36.4 (1.2)
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	1 801 137.0 (2.7)	腎 不 全	1 175 89.4 (1.8)	糖 尿 病	862 65.6 (1.3)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	762 57.9 (1.2)	肝 疾 患	748 56.9 (1.1)
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	2 257 262.4 (3.0)	腎 不 全	1 645 191.3 (2.2)	老 衰	1 058 123.0 (1.4)	糖 尿 病	848 98.6 (1.1)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	760 88.4 (1.0)
不慮の事故	1 749 428.7 (3.0)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	1 742 427.0 (3.0)	腎 不 全	1 405 344.4 (2.4)	高血圧性疾患	564 138.2 (1.0)	糖 尿 病	527 129.2 (0.9)
腎 不 全	813 606.7 (2.5)	不慮の事故	806 601.5 (2.5)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	716 534.3 (2.2)	高血圧性疾患	413 308.2 (1.3)	糖 尿 病	225 167.9 (0.7)
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	8 377 102.8 (2.3)	腎 不 全	6 677 81.9 (1.9)	老 衰	6 380 78.3 (1.8)	肝 疾 患	4 631 56.8 (1.3)	糖 尿 病	4 274 52.4 (1.2)
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	6 516 239.8 (2.8)	老 衰	6 249 230.0 (2.7)	腎 不 全	5 038 185.4 (2.2)	糖 尿 病	2 462 90.6 (1.1)	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	2 111 77.7 (0.9)
不慮の事故	4 995 356.3 (3.0)	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	4 715 336.3 (2.8)	腎 不 全	3 863 275.5 (2.3)	糖 尿 病	1 600 114.1 (1.0)	高血圧性疾患	1 487 106.1 (0.9)

表5.17 性・年 齢 別

死亡数, 死亡率（人口10万対）, 割合（％）³⁾ 女

年 齢	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	108 337 169.9 (26.1)	脳血管疾患	72 907 114.4 (17.5)	心 疾 患	70 398 110.4 (16.9)	肺 炎	36 590 57.4 (8.8)	老 衰	15 050 23.6 (3.6)
0 歳 ²⁾	先天奇形, 変形 及び染色体異常	743 128.4 (37.4)	周産期に特異的 な呼吸障害等	292 50.5 (14.7)	乳幼児突然死 症 候 群	206 35.6 (10.4)	不慮の事故	113 19.5 (5.7)	胎児及び新生児 の出血性障害等	85 14.7 (4.3)
1～4	不慮の事故	181 7.9 (22.8)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	137 6.0 (17.3)	悪性新生物	63 2.7 (7.9)	肺 炎	56 2.4 (7.1)	心 疾 患	34 1.5 (4.3)
5～9	不慮の事故	114 3.8 (31.1)	悪性新生物	63 2.1 (17.2)	心 疾 患	24 0.8 (6.6)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	23 0.8 (6.3)	肺 炎	18 0.6 (4.9)
10～14	悪性新生物	70 2.0 (22.3)	不慮の事故	51 1.5 (16.2)	心 疾 患	36 1.0 (11.5)	その他の新生物	22 0.6 (7.0)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	20 0.6 (6.4)
15～19	不慮の事故	276 7.1 (36.1)	悪性新生物	134 3.5 (17.5)	自 殺	110 2.8 (14.4)	心 疾 患	43 1.1 (5.6)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	29 0.7 (3.8)
20～24	自 殺	358 7.7 (29.0)	不慮の事故	321 6.9 (26.0)	悪性新生物	169 3.7 (13.7)	心 疾 患	52 1.1 (4.2)	脳血管疾患	32 0.7 (2.6)
25～29	自 殺	395 8.6 (27.4)	悪性新生物	316 6.9 (21.9)	不慮の事故	215 4.7 (14.9)	心 疾 患	83 1.8 (5.8)	脳血管疾患	52 1.1 (3.6)
30～34	悪性新生物	546 13.7 (31.4)	自 殺	403 10.1 (23.2)	不慮の事故	167 4.2 (9.6)	心 疾 患	102 2.6 (5.9)	脳血管疾患	88 2.2 (5.1)
35～39	悪性新生物	1 002 26.3 (43.2)	自 殺	350 9.2 (15.1)	心 疾 患 不慮の事故	170 4.5 (7.3)			脳血管疾患	154 4.0 (6.6)
40～44	悪性新生物	2 029 50.3 (50.9)	脳血管疾患	354 8.8 (8.9)	自 殺	353 8.7 (8.9)	心 疾 患	262 6.5 (6.6)	不慮の事故	231 5.7 (5.8)
45～49	悪性新生物	4 499 84.2 (52.7)	脳血管疾患	626 16.0 (10.0)	心 疾 患	659 12.3 (7.7)	自 殺	262 11.7 (7.3)	不慮の事故	389 7.3 (4.6)
50～54	悪性新生物	5 474 123.8 (53.6)	脳血管疾患	1 087 24.6 (10.6)	心 疾 患	755 17.1 (7.4)	自 殺	714 16.1 (7.0)	不慮の事故	463 10.5 (4.5)
55～59	悪性新生物	7 192 170.8 (52.4)	脳血管疾患	1 425 33.8 (10.4)	心 疾 患	1 183 28.1 (8.6)	自 殺	666 15.8 (4.8)	不慮の事故	583 13.8 (4.2)
60～64	悪性新生物	9 885 249.6 (49.0)	脳血管疾患	2 287 57.8 (11.3)	心 疾 患	2 147 54.2 (10.6)	不慮の事故	743 18.8 (3.7)	自 殺	690 17.4 (3.4)
65～69	悪性新生物	12 447 352.0 (44.2)	心 疾 患	3 651 103.3 (13.0)	脳血管疾患	3 552 100.5 (12.6)	肺 炎	1 025 29.0 (3.6)	不慮の事故	954 27.0 (3.4)
70～74	悪性新生物	14 453 487.9 (36.5)	心 疾 患	6 136 207.2 (15.5)	脳血管疾患	5 841 197.2 (14.7)	肺 炎	2 090 70.6 (5.3)	不慮の事故	1 402 47.3 (3.5)
75～79	悪性新生物	15 826 722.0 (28.9)	心 疾 患	9 814 447.7 (17.9)	脳血管疾患	9 706 442.8 (17.7)	肺 炎	4 252 194.0 (7.8)	不慮の事故	1 857 84.7 (3.4)
80～84	悪性新生物	16 042 1 029.7 (21.3)	脳血管疾患	15 479 993.5 (20.6)	心 疾 患	14 738 946.0 (19.6)	肺 炎	7 600 487.8 (10.1)	不慮の事故	2 198 141.1 (2.9)
85～89	脳血管疾患	17 874 1 986.0 (21.8)	心 疾 患	16 909 1 878.8 (20.7)	悪性新生物	12 114 1 346.0 (14.8)	肺 炎	10 255 1 139.4 (12.5)	老 衰	4 308 478.7 (5.3)
90～ (再掲)	脳血管疾患	14 071 3 598.7 (20.6)	心 疾 患	13 522 3 458.3 (19.8)	肺 炎	10 012 2 560.6 (14.7)	老 衰	8 578 2 193.9 (12.6)	悪性新生物	5 994 1 533.0 (8.8)
65～	悪性新生物	76 876 666.2 (22.1)	脳血管疾患	66 523 576.5 (19.1)	心 疾 患	64 770 561.3 (18.6)	肺 炎	35 234 305.3 (10.1)	老 衰	15 048 130.4 (4.3)
75～	脳血管疾患	57 130 1 133.1 (20.4)	心 疾 患	54 983 1 090.5 (19.6)	悪性新生物	49 976 991.2 (17.8)	肺 炎	32 119 637.0 (11.5)	老 衰	14 937 296.3 (5.3)
80～	脳血管疾患	47 424 1 664.0 (21.0)	心 疾 患	45 169 1 584.9 (20.0)	悪性新生物	34 150 1 198.2 (15.1)	肺 炎	27 867 977.8 (12.4)	老 衰	14 514 509.3 (6.4)

注：1)～3) 234ページの同番号の注を参照されたい。

に み た 死 因 順 位¹⁾ (つづき)

女

平成9年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
不慮の事故	13 729 21.5 (3.3)	腎 不 全	8 901 14.0 (2.1)	自 殺	7 593 11.9 (1.8)	糖 尿 病	6 075 9.5 (1.5)	肝 疾 患	5 222 8.2 (1.3)
心 疾 患	72 12.4 (3.6)	周 産 期 に 特異的な感染症	48 8.3 (2.4)	敗 血 症	44 7.6 (2.2)	妊娠期間等に 関連した障害	28 4.8 (1.4)	肺 炎	27 4.7 (1.4)
他 殺	25 1.1 (3.2)	乳幼児突然死 症 候 群	23 1.0 (2.9)	敗 血 症	21 0.9 (2.6)	周 産 期 に 発生した病態	17 0.7 (2.1)	インフルエンザ	12 0.5 (1.5)
その他の新生物	15 0.5 (4.1)	他 殺	13 0.4 (3.6)	脳 血 管 疾 患	7 0.2 (1.9)	腸 管 感 染 症	6 0.2 (1.6)	喘 息	5 0.2 (1.4)
自 殺	17 0.5 (5.4)	肺 炎	15 0.4 (4.8)	脳 血 管 疾 患	10 0.3 (3.2)	他 殺	8 0.2 (2.5)	喘 息	7 0.2 (2.2)
肺 炎	16 0.4 (2.1)	脳 血 管 疾 患	14 0.4 (1.8)	その他の新生物	11 0.3 (1.4)	他 殺	9 0.2 (1.2)	喘 息 〔筋骨格系及び 結合組織の疾患〕	8 0.2 (1.0)
喘 息	24 0.5 (1.9)	肺 炎	23 0.5 (1.9)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	19 0.4 (1.5)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	18 0.4 (1.5)	その他の新生物 〔他 殺〕	14 0.3 (1.1)
その他の新生物	26 0.6 (1.8)	先天奇形, 変形 及び染色体異常	25 0.5 (1.7)	喘 息	22 0.5 (1.5)	肺 炎	21 0.5 (1.5)	妊 娠, 分 娩 及び産じょく	19 0.4 (1.3)
妊 娠, 分 娩 及び産じょく	34 0.9 (2.0)	肺 炎	32 0.8 (1.8)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	31 0.8 (1.8)	その他の新生物	21 0.5 (1.2)	喘 息 〔先天奇形, 変形 及び染色体異常〕	19 0.5 (1.1)
肝 疾 患	38 1.0 (1.6)	肺 炎	37 1.0 (1.6)	その他の新生物	32 0.8 (1.4)	糖 尿 病	27 0.7 (1.2)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	26 0.7 (1.1)
肝 疾 患	83 2.1 (2.1)	肺 炎	71 1.8 (1.8)	その他の新生物	57 1.4 (1.4)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	55 1.4 (1.4)	ウイルス肝炎	32 0.8 (0.8)
肝 疾 患	174 3.3 (2.0)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	119 2.2 (1.4)	肺 炎	118 2.2 (1.4)	糖 尿 病	104 1.9 (1.2)	その他の新生物	92 1.7 (1.1)
肝 疾 患	233 5.3 (2.3)	肺 炎	147 3.3 (1.4)	その他の新生物	109 2.5 (1.1)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	104 2.4 (1.0)	糖 尿 病	103 2.3 (1.0)
肝 疾 患	322 7.6 (2.3)	肺 炎	266 6.3 (1.9)	糖 尿 病	194 4.6 (1.4)	その他の新生物	175 4.2 (1.3)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	159 3.8 (1.2)
肝 疾 患	522 13.2 (2.6)	肺 炎	508 12.8 (2.5)	糖 尿 病	352 8.9 (1.7)	ウイルス肝炎	253 6.4 (1.3)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	252 6.4 (1.2)
肝 疾 患	656 18.6 (2.3)	自 殺	593 16.8 (2.1)	糖 尿 病	560 15.8 (2.0)	腎 不 全	405 11.5 (1.4)	ウイルス肝炎	342 9.7 (1.2)
糖 尿 病	828 28.0 (2.1)	肝 疾 患	775 26.2 (2.0)	腎 不 全	670 22.6 (1.7)	自 殺	620 20.9 (1.6)	筋骨格系及び 結合組織の疾患	407 13.7 (1.0)
腎 不 全	1 166 53.2 (2.1)	糖 尿 病	1 019 46.5 (1.9)	肝 疾 患	756 34.5 (1.4)	自 殺	562 25.6 (1.0)	その他の新生物	559 25.5 (1.0)
腎 不 全	1 991 127.8 (2.6)	老 衰	1 628 104.5 (2.2)	糖 尿 病	1 246 80.0 (1.7)	慢性閉塞性 肺 疾 患	768 49.3 (1.0)	高血圧性疾患	767 49.2 (1.0)
腎 不 全	2 261 251.2 (2.8)	不慮の事故	1 906 211.8 (2.3)	高血圧性疾患	1 269 141.0 (1.6)	糖 尿 病	1 061 117.9 (1.3)	慢性閉塞性 肺 疾 患	836 92.9 (1.0)
腎 不 全	1 810 462.9 (2.6)	高血圧性疾患	1 400 358.1 (2.0)	不慮の事故	1 382 353.5 (2.0)	慢性閉塞性 肺 疾 患	652 166.8 (1.0)	血管性等の痴呆	533 136.3 (0.8)
不慮の事故	9 699 84.0 (2.8)	腎 不 全	8 303 71.9 (2.4)	糖 尿 病	5 228 45.3 (1.5)	高血圧性疾患	4 199 36.4 (1.2)	肝 疾 患	3 810 33.0 (1.1)
不慮の事故	7 343 145.6 (2.6)	腎 不 全	7 228 143.4 (2.6)	高血圧性疾患	3 842 76.2 (1.4)	糖 尿 病	3 840 76.2 (1.4)	慢性閉塞性 肺 疾 患	2 773 55.0 (1.0)
腎 不 全	6 062 212.7 (2.7)	不慮の事故	5 486 192.5 (2.4)	高血圧性疾患	3 436 120.6 (1.5)	糖 尿 病	2 821 99.0 (1.3)	慢性閉塞性 肺 疾 患	2 256 79.2 (1.0)