

死 亡

表 5.13 年次別にみた死因（简单分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list) : Japan

総数
Total

简单分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1991 3年	1992 4年	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1991 3年	1992 4年
	総 数 Total	722 801	752 283	820 305	829 797	856 643	621.4	625.5	668.4	674.1	693.8
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	—	2	1	—	0.0	—	0.0	0.0	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	6	5	3	3	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 573	1 067	721	768	754	1.4	0.9	0.6	0.6	0.6
5	呼 吸 系 の 結 核	6 144	4 484	3 457	3 131	3 133	5.3	3.7	2.8	2.5	2.5
6	そ の 他 の 結 核	295	208	207	194	214	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
7	ら い	—	—	—	1	—	—	—	—	0.0	—
8	ジ フ テ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
9	百 日 咳	18	7	4	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄 膜 炎 菌 感 染	7	4	8	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	45	28	26	20	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	1 357	2 579	3 481	3 805	4 037	1.2	2.1	2.8	3.1	3.3
14	急 性 灰 白 髄 炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	50	36	53	39	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	日 本 脳 炎	20	8	10	3	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B	122	218	298	327	376	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
19	その他のウイルス肝炎	976	1 053	896	1 089	1 552	0.8	0.9	0.7	0.9	1.3
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	3	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	6	2	1	1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—
22	梅 毒	141	67	32	35	26	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	27	53	84	121	122	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
24	日 本 住 血 吸 虫 症	8	4	9	6	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	3	3	2	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 143	1 796	2 707	2 935	3 076	1.0	1.5	2.2	2.4	2.5
28~37	悪 性 新 生 物	161 764	187 714	217 413	223 727	231 917	139.1	156.1	177.2	181.7	187.8
28	食 道	5 733	6 197	7 274	7 557	7 854	4.9	5.2	5.9	6.1	6.4
29	胃	50 443	48 902	47 471	47 896	48 041	43.4	40.7	38.7	38.9	38.9
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	6 917	7 934	9 270	9 516	10 090	5.9	6.6	7.6	7.7	8.2
31	肝	14 510	19 871	25 352	25 768	26 999	12.5	16.5	20.7	20.9	21.9

注: 1) 死因は第9回简单分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表2を参照されたい。
2) 女子人口10万対の死亡率である。
3) 男子人口10万対の死亡率である。

General mortality

性別死亡数及び率（人口10万対）
population) by sex and causes of death

総数
Total

简单分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1991 3年	1992 4年	1980 昭和55年	1985 60年	1990 平成2年	1991 3年	1992 4年
32	肺	7 835	10 441	13 318	13 605	14 147	6.7	8.7	10.9	11.1	11.5
33	気管, 気管支及び肺	21 294	28 590	36 486	38 199	40 163	18.3	23.8	29.7	31.0	32.5
34	乳 房	4 185	4 958	5 882	6 352	6 507	3.6	4.1	4.8	5.2	5.3
35	子 宮 ²⁾	5 465	4 912	4 600	4 610	4 665	9.2	8.0	7.4	7.4	7.4
36	白 血 病	4 567	5 179	5 633	5 585	5 716	3.9	4.3	4.6	4.5	4.6
37	そ の 他	40 815	50 730	62 127	64 639	67 735	35.1	42.2	50.6	52.5	54.9
38	良性及び性質不詳の新生物	6 082	6 535	7 123	6 824	7 108	5.2	5.4	5.8	5.5	5.8
39	糖 尿 病	8 504	9 244	9 470	9 634	9 823	7.3	7.7	7.7	7.8	8.0
40	栄 養 欠 乏 症	433	480	574	534	593	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
41	貧 血	1 521	1 596	1 606	1 580	1 523	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2
42	精 神 障 害	3 017	3 016	3 068	3 108	3 003	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4
43	髄 膜 炎	671	634	475	465	436	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 352	4 757	5 086	5 149	5 437	3.7	4.0	4.1	4.2	4.4
45	急 性 リ ウ マ チ 熱	155	38	27	43	59	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 716	1 644	1 360	1 359	1 267	1.5	1.4	1.1	1.1	1.0
48~49	高 血 圧 性 疾 患	15 911	12 700	9 246	9 083	8 688	13.7	10.6	7.5	7.4	7.0
48	高 血 圧 性 心 疾 患	11 559	9 454	7 031	6 936	6 699	9.9	7.9	5.7	5.6	5.4
49	その他の高血圧性疾患	4 352	3 246	2 215	2 147	1 989	3.7	2.7	1.8	1.7	1.6
51~52	虚 血 性 心 疾 患	48 347	49 484	51 437	51 470	51 124	41.6	41.1	41.9	41.8	41.4
51	急 性 心 筋 梗 塞	29 393	30 558	31 933	31 866	31 355	25.3	25.4	26.0	25.9	25.4
52	その他の虚血性心疾患	18 954	18 926	19 504	19 604	19 769	16.3	15.7	15.9	15.9	16.0
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	73 442	89 969	112 681	116 049	123 155	63.1	74.8	91.8	94.3	99.7
54	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	3 510	3 554	4 201	4 433	4 496	3.0	3.0	3.4	3.6	3.6
55	心 不 全	59 560	75 310	96 078	98 961	105 796	51.2	62.6	78.3	80.4	85.7
56	そ の 他 の 心 疾 患	10 372	11 105	12 402	12 655	12 863	8.9	9.2	10.1	10.3	10.4
58~60	脳 血 管 疾 患	162 317	134 994	121 944	118 448	118 058	139.5	112.2	99.4	96.2	95.6
58	脳 出 血	50 792	36 877	30 820	30 208	29 811	43.7	30.7	25.1	24.5	24.1
59	脳 梗 塞	75 311	67 350	64 575	62 697	63 566	64.7	56.0	52.6	50.9	51.5
60	その他の脳血管疾患	36 214	30 767	26 549	25 543	24 681	31.1	25.6	21.6	20.7	20.0
61	循環系のその他の疾患	8 445	7 625	7 753	8 090	8 054	7.3	6.3	6.3	6.6	6.5
62	急 性 気 管 支 炎	1 985	1 444	1 330	1 297	1 193	1.7	1.2	1.1	1.1	1.0
63	肺 炎	33 051	45 075	68 194	70 057	74 274	28.4	37.5	55.6	56.9	60.2

Note: a) 117 rubrics list code see page 454

死 亡

表 5.13 年次別にみた死因（简单分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list) : Japan-con.

総数
Total

简单分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1990	1991	1992	1980	1985	1990	1991	1992
		昭和55年	60年	平成2年	3年	4年	昭和55年	60年	平成2年	3年	4年
64	インフルエンザ	718	523	448	100	177	0.6	0.4	0.4	0.1	0.1
66~68	気管支炎、肺気腫及び喘息	12 712	14 431	14 938	15 180	15 174	10.9	12.0	12.2	12.3	12.3
66	気 管 支 炎	4 205	4 847	5 011	4 997	4 839	3.6	4.0	4.1	4.1	3.9
67	肺 気 腫	2 137	3 244	3 980	4 242	4 406	1.8	2.7	3.2	3.4	3.6
68	喘 息	6 370	6 340	5 947	5 941	5 929	5.5	5.3	4.8	4.8	4.8
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 530	4 493	3 615	3 687	3 581	4.8	3.7	2.9	3.0	2.9
70	虫 垂 炎	220	120	95	98	87	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 649	2 648	3 040	3 222	3 396	2.3	2.2	2.5	2.6	2.8
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 229	1 245	814	705	707	1.9	1.0	0.7	0.6	0.6
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 490	17 174	16 804	16 914	17 083	14.2	14.3	13.7	13.7	13.8
74	肝疾患（肝硬変を除く）	2 488	2 629	2 896	2 903	3 079	2.1	2.2	2.4	2.4	2.5
76~77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	10 180	13 521	17 140	17 007	18 299	8.8	11.2	14.0	13.8	14.8
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 947	3 022	3 908	3 850	4 159	1.7	2.5	3.2	3.1	3.4
77	そ の 他	8 233	10 499	13 232	13 157	14 140	7.1	8.7	10.8	10.7	11.5
78	前立腺肥大症 ³⁾	497	357	201	197	168	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3
79	直接産科的死亡 ²⁾	292	196	91	98	95	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2
80	間接産科的死亡 ²⁾	31	30	14	12	16	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	4 885	3 949	3 571	3 585	3 534	4.2	3.3	2.9	2.9	2.9
82	出産時外傷、低酸素症、分娩 仮死及びその他の呼吸器病態	3 888	2 428	1 220	1 094	1 017	3.3	2.0	1.0	0.9	0.8
84~87	その他の周産期の死因	1 905	920	574	539	547	1.6	0.8	0.5	0.4	0.4
84	新生児破傷風	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	1	1	1	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—
86	新生児敗血症	145	125	88	77	100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 758	794	485	462	447	1.5	0.7	0.4	0.4	0.4
88	精神病の記載のない老衰	32 154	27 804	24 187	23 200	23 361	27.6	23.1	19.7	18.8	18.9
89	その他のすべての疾患	29 455	34 846	44 252	45 494	48 323	25.3	29.0	36.1	37.0	39.1
91~101	損 傷 及 び 中 毒	52 827	56 394	55 612	56 362	58 952	45.4	46.9	45.3	45.8	47.7
91	頭 蓋 骨 折	7 398	6 497	5 881	5 787	5 740	6.4	5.4	4.8	4.7	4.6
92	その他の骨の骨折	2 988	2 960	3 309	3 294	3 254	2.6	2.5	2.7	2.7	2.6
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 006	6 999	8 420	8 609	9 636	5.2	5.8	6.9	7.0	7.8
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	3 732	4 260	4 606	4 811	4 740	3.2	3.5	3.8	3.9	3.8
95	開 放 創	864	945	1 002	941	961	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8

注：1) 164ページの注参照。

General mortality

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death

総数
Total

简单分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1990	1991	1992	1980	1985	1990	1991	1992
		昭和55年	60年	平成2年	3年	4年	昭和55年	60年	平成2年	3年	4年
96	熱 傷	2 481	2 232	2 281	2 267	2 303	2.1	1.9	1.9	1.8	1.9
97	神経及び脊髄の損傷	359	410	472	422	493	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
98	中毒及び毒作用	4 945	5 664	3 484	3 547	3 528	4.3	4.7	2.8	2.9	2.9
99	溺 死	6 545	6 273	6 340	6 443	6 311	5.6	5.2	5.2	5.2	5.1
100	窒息及び絞首	12 044	14 310	12 128	11 922	13 247	10.4	11.9	9.9	9.7	10.7
101	その他の損傷	5 465	5 844	7 689	8 319	8 739	4.7	4.9	6.3	6.8	7.1
	（再 掲）										
E104~E117	損傷及び中毒の外因	52 827	56 394	55 612	56 362	58 952	45.4	46.9	45.3	45.8	47.7
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	29 217	29 597	32 122	33 155	34 677	25.1	24.6	26.2	26.9	28.1
E104	自動車事故	11 752	12 660	14 631	14 558	14 735	10.1	10.5	11.9	11.8	11.9
E105	自動車事故以外の交通事故	1 550	1 741	1 197	1 196	1 093	1.3	1.4	1.0	1.0	0.9
E106	不慮の中毒	776	830	561	493	526	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4
E107	不慮の墜落	4 420	4 006	4 243	4 530	4 598	3.8	3.3	3.5	3.7	3.7
E108	火災及び火焰による不慮の事故	1 464	1 191	1 208	1 190	1 287	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0
E109	天 災	21	36	75	132	15	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
E110	不慮の溺死	3 437	3 196	3 146	3 310	3 269	3.0	2.7	2.6	2.7	2.6
E111	不慮の機械的窒息	2 177	2 597	3 460	3 896	4 197	1.9	2.2	2.8	3.2	3.4
E112	不慮の打撲	713	513	515	475	473	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 463	1 322	1 204	1 139	1 185	1.3	1.1	1.0	0.9	1.0
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 444	1 505	1 882	2 236	3 299	1.2	1.3	1.5	1.8	2.7
E115	自 殺	20 542	23 383	20 088	19 875	20 893	17.7	19.4	16.4	16.1	16.9
E116	他 殺	1 113	1 017	744	685	748	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6
E117	その他の外因	1 955	2 397	2 658	2 647	2 634	1.7	2.0	2.2	2.2	2.1
	（再 掲）										
1~26	感染症及び寄生虫症	11 938	11 626	12 006	12 483	13 335	10.3	9.7	9.8	10.1	10.8
5~6	結 核	6 439	4 692	3 664	3 325	3 347	5.5	3.9	3.0	2.7	2.7
46, 51~52, 54~56	心 疾 患	123 505	141 097	165 478	168 878	175 546	106.2	117.3	134.8	137.2	142.2
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	5 226	5 198	5 561	5 792	5 763	4.5	4.3	4.5	4.7	4.7
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	39 241	51 366	74 535	76 351	80 306	33.7	42.7	60.7	62.0	65.0
62, 66	気 管 支 炎	6 190	6 291	6 341	6 294	6 032	5.3	5.2	5.2	5.1	4.9
79~80	妊産婦死亡 ²⁾	323	226	105	110	111	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
4, 72	胃 腸 炎	3 802	2 312	1 535	1 473	1 461	3.3	1.9	1.3	1.2	1.2

Note: a) See page 165

死 亡

表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list) : Japan—con.

男
Male

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1990	1991	1992	1980	1985	1990	1991	1992
		昭和55年	60年	平成2年	3年	4年	昭和55年	60年	平成2年	3年	4年
	総 数 Total	390 644	407 769	443 718	450 344	465 544	682.9	690.6	736.5	745.3	768.3
1	コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸チフス	1	—	2	—	—	0.0	—	0.0	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	6	3	3	3	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	661	444	295	329	322	1.2	0.8	0.5	0.5	0.5
5	呼吸系の結核	4 555	3 333	2 631	2 343	2 394	8.0	5.6	4.4	3.9	4.0
6	その他の結核	160	109	114	106	120	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
7	らい菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	ジフテリア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
9	百日咳	8	3	2	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	5	3	5	—	1	0.0	0.0	0.0	—	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	28	15	11	11	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	663	1 203	1 615	1 799	1 883	1.2	2.0	2.7	3.0	3.1
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	22	20	27	17	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	日本脳炎	12	4	6	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	78	145	194	221	252	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4
19	その他のウイルス肝炎	549	581	499	617	882	1.0	1.0	0.8	1.0	1.5
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	—	2	2	—	2	—	0.0	0.0	—	0.0
21	マラリア	5	2	1	1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—
22	梅毒	82	45	27	24	20	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	10	33	43	66	71	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
24	日本住血吸虫症	4	3	6	3	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	1	1	1	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—
26	その他の感染症及び寄生虫症	682	1 134	1 681	1 813	1 900	1.2	1.9	2.8	3.0	3.1
28~37	悪性新生物	93 501	110 660	130 395	134 475	139 674	163.5	187.4	216.4	222.5	230.5
28	食 道	4 490	5 046	6 004	6 263	6 557	7.8	8.5	10.0	10.4	10.8
29	胃	30 845	30 146	29 909	30 296	30 507	53.9	51.1	49.6	50.1	50.3
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	3 933	4 643	5 569	5 693	6 157	6.9	7.9	9.2	9.4	10.2
31	肝	10 038	14 287	18 393	18 765	19 571	17.5	24.2	30.5	31.1	32.3

注 : 1) 164ページの注参照。

General mortality

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death

男
Male

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1990	1991	1992	1980	1985	1990	1991	1992
		昭和55年	60年	平成2年	3年	4年	昭和55年	60年	平成2年	3年	4年
32	肺	4 483	5 953	7 317	7 581	7 810	7.8	10.1	12.1	12.5	12.9
33	気管, 気管支及び肺	15 438	20 837	26 872	27 968	29 223	27.0	35.3	44.6	46.3	48.2
34	乳 房	44	36	34	43	56	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
35	子 宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	白 血 病	2 624	2 983	3 225	3 190	3 360	4.6	5.1	5.4	5.3	5.5
37	そ の 他	21 606	26 729	33 072	34 676	36 433	37.8	45.3	54.9	57.4	60.1
38	良性及び性質不詳の新生物	3 372	3 617	3 928	3 807	4 028	5.9	6.1	6.5	6.3	6.6
39	糖 尿 病	4 055	4 322	4 491	4 633	4 758	7.1	7.3	7.5	7.7	7.9
40	栄 養 欠 乏 症	230	253	308	289	339	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
41	貧 血	707	699	698	681	631	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0
42	精 神 障 害	1 522	1 425	1 263	1 359	1 269	2.7	2.4	2.1	2.2	2.1
43	髄 膜 炎	391	368	269	256	259	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	2 382	2 539	2 678	2 776	2 929	4.2	4.3	4.4	4.6	4.8
45	急性リウマチ熱	58	10	8	14	17	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	582	516	436	449	384	1.0	0.9	0.7	0.7	0.6
48~49	高 血 圧 性 疾 患	6 654	4 991	3 399	3 410	3 174	11.6	8.5	5.6	5.6	5.2
48	高 血 圧 性 心 疾 患	4 874	3 762	2 607	2 617	2 481	8.5	6.4	4.3	4.3	4.1
49	その他の高血圧性疾患	1 780	1 229	792	793	693	3.1	2.1	1.3	1.3	1.1
51~52	虚 血 性 心 疾 患	26 887	26 869	27 349	27 224	26 987	47.0	45.5	45.4	45.1	44.5
51	急性心筋梗塞	17 511	17 656	17 883	17 705	17 372	30.6	29.9	29.7	29.3	28.7
52	その他の虚血性心疾患	9 376	9 213	9 466	9 519	9 615	16.4	15.6	15.7	15.8	15.9
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 634	44 381	53 989	55 973	59 013	64.0	75.2	89.6	92.6	97.4
54	心内膜の慢性疾患	1 519	1 452	1 680	1 671	1 820	2.7	2.5	2.8	2.8	3.0
55	心 不 全	29 448	36 993	45 881	47 700	50 571	51.5	62.7	76.2	78.9	83.5
56	そ の 他 の 心 疾 患	5 667	5 936	6 428	6 602	6 622	9.9	10.1	10.7	10.9	10.9
58~60	脳 血 管 疾 患	81 650	65 287	57 627	55 740	55 431	142.7	110.6	95.6	92.2	91.5
58	脳 出 血	27 149	19 471	16 569	16 068	15 913	47.5	33.0	27.5	26.6	26.3
59	脳 梗 塞	37 175	32 460	30 419	29 682	29 976	65.0	55.0	50.5	49.1	49.5
60	その他の脳血管疾患	17 326	13 356	10 639	9 990	9 542	30.3	22.6	17.7	16.5	15.7
61	循環系のその他の疾患	4 359	4 079	4 422	4 528	4 687	7.6	6.9	7.3	7.5	7.7
62	急性気管支炎	962	694	662	594	596	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0
63	肺 炎	18 633	25 520	38 596	39 843	42 328	32.6	43.2	64.1	65.9	69.9

Note : a) See page 165

死 亡

表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list) : Japan—con.

男
Male

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1990	1991	1992	1980	1985	1990	1991	1992
		昭和55年	60年	平成2年	3年	4年	昭和55年	60年	平成2年	3年	4年
64	インフルエンザ	349	244	207	44	80	0.6	0.4	0.3	0.1	0.1
66~68	気管支炎、肺気腫及び喘息	8 022	9 331	9 630	9 846	9 780	14.0	15.8	16.0	16.3	16.1
66	気 管 支 炎	2 410	2 920	2 910	2 935	2 817	4.2	4.9	4.8	4.9	4.6
67	肺 気 腫	1 742	2 635	3 308	3 529	3 655	3.0	4.5	5.5	5.8	6.0
68	喘 息	3 870	3 776	3 412	3 382	3 308	6.8	6.4	5.7	5.6	5.5
69	胃及び十二指腸潰瘍	3 349	2 428	1 933	1 970	1 917	5.9	4.1	3.2	3.3	3.2
70	虫 垂 炎	122	63	58	55	57	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 278	1 195	1 408	1 432	1 590	2.2	2.0	2.3	2.4	2.6
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	878	464	338	267	285	1.5	0.8	0.6	0.4	0.5
73	慢性肝疾患及び肝硬変	11 941	12 054	11 516	11 438	11 545	20.9	20.4	19.1	18.9	19.1
74	肝疾患（肝硬変を除く）	1 407	1 537	1 740	1 675	1 849	2.5	2.6	2.9	2.8	3.1
76~77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 066	6 753	8 319	8 282	8 739	8.9	11.4	13.8	13.7	14.4
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	978	1 498	1 867	1 895	2 055	1.7	2.5	3.1	3.1	3.4
77	そ の 他	4 088	5 255	6 452	6 387	6 684	7.1	8.9	10.7	10.6	11.0
78	前立腺肥大症	497	357	201	197	168	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3
79	直接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
80	間接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
81	先天異常	2 597	2 041	1 890	1 838	1 885	4.5	3.5	3.1	3.0	3.1
82	出産時外傷、低酸素症、分娩 仮死及びその他の呼吸器病態	2 293	1 367	724	624	578	4.0	2.3	1.2	1.0	1.0
84~87	その他の周産期の死因	1 101	526	319	292	296	1.9	0.9	0.5	0.5	0.5
84	新生児破傷風	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
86	新生児敗血症	75	68	43	47	63	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 025	458	276	245	233	1.8	0.8	0.5	0.4	0.4
88	精神病の記載のない老衰	11 244	9 669	8 054	7 676	7 613	19.7	16.4	13.4	12.7	12.6
89	その他のすべての疾患	14 461	17 516	23 034	23 772	25 494	25.3	29.7	38.2	39.3	42.1
91~101	損 傷 及 び 中 毒	35 933	38 908	36 664	37 529	39 288	62.8	65.9	60.9	62.1	64.8
91	頭 蓋 骨 折	5 693	4 928	4 311	4 279	4 195	10.0	8.3	7.2	7.1	6.9
92	その他の骨の骨折	1 641	1 690	1 842	1 764	1 799	2.9	2.9	3.1	2.9	3.0
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	4 434	5 125	5 929	6 099	6 647	7.8	8.7	9.8	10.1	11.0
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	2 945	3 363	3 521	3 715	3 583	5.1	5.7	5.8	6.1	5.9
95	開 放 創	605	683	694	651	690	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1

注：1) 164ページの注参照。

General mortality

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death

男
Male

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1990	1991	1992	1980	1985	1990	1991	1992
		昭和55年	60年	平成2年	3年	4年	昭和55年	60年	平成2年	3年	4年
96	熱 傷	1 471	1 374	1 321	1 379	1 409	2.6	2.3	2.2	2.3	2.3
97	神経及び脊髄の損傷	308	340	377	339	397	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
98	中毒及び毒作用	3 146	3 910	2 241	2 381	2 365	5.5	6.6	3.7	3.9	3.9
99	溺 死	4 208	3 949	3 690	3 819	3 748	7.4	6.7	6.1	6.3	6.2
100	窒息及び絞首	7 635	9 619	7 776	7 737	8 949	13.3	16.3	12.9	12.8	14.8
101	その他の損傷	3 847	3 927	4 962	5 366	5 506	6.7	6.7	8.2	8.9	9.1
	（再 掲）										
E104~E117	損傷及び中毒の外因	35 933	38 908	36 664	37 529	39 288	62.8	65.9	60.9	62.1	64.8
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	21 153	21 318	22 199	22 879	23 606	37.0	36.1	36.8	37.9	39.0
E104	自動車事故	8 833	9 458	10 518	10 457	10 557	15.4	16.0	17.5	17.3	17.4
E105	自動車事故以外の交通事故	1 278	1 374	963	952	878	2.2	2.3	1.6	1.6	1.4
E106	不慮の中毒	499	567	352	309	341	0.9	1.0	0.6	0.5	0.6
E107	不慮の墜落	2 909	2 639	2 744	2 927	2 941	5.1	4.5	4.6	4.8	4.9
E108	火災及び火焰による不慮の事故	868	714	703	730	778	1.5	1.2	1.2	1.2	1.3
E109	天 災	12	26	43	102	8	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0
E110	不慮の溺死	2 454	2 200	1 958	2 078	2 007	4.3	3.7	3.2	3.4	3.3
E111	不慮の機械的窒息	1 449	1 706	2 173	2 425	2 514	2.5	2.9	3.6	4.0	4.1
E112	不慮の打撲	627	449	464	434	423	1.1	0.8	0.8	0.7	0.7
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 205	1 163	1 054	993	1 035	2.1	2.0	1.7	1.6	1.7
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 019	1 022	1 227	1 472	2 124	1.8	1.7	2.0	2.4	3.5
E115	自 殺	12 769	15 356	12 316	12 477	13 516	22.3	26.0	20.4	20.6	22.3
E116	他 殺	656	581	428	398	442	1.1	1.0	0.7	0.7	0.7
E117	その他の外因	1 355	1 653	1 721	1 775	1 724	2.4	2.8	2.9	2.9	2.8
	（再 掲）										
1~26	感染症及び寄生虫症	7 527	7 086	7 165	7 356	7 876	13.2	12.0	11.9	12.2	13.0
5~6	結 核	4 715	3 442	2 745	2 449	2 514	8.2	5.8	4.6	4.1	4.1
46, 51~52, 54~56	心 疾 患	64 103	71 766	81 774	83 646	86 384	112.1	121.5	135.7	138.4	142.6
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内臓の慢性疾患	2 101	1 968	2 116	2 120	2 204	3.7	3.3	3.5	3.5	3.6
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	22 005	29 134	42 168	43 372	45 741	38.5	49.3	70.0	71.8	75.5
62, 66	気 管 支 炎	3 372	3 614	3 572	3 529	3 413	5.9	6.1	5.9	5.8	5.6
79~80	妊 産 婦 死 亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4, 72	胃 腸 炎	1 539	908	633	596	607	2.7	1.5	1.1	1.0	1.0

Note: a) See page 165

死 亡

女
Female表 5.13 年次別にみた死因 (簡単分類)・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list) : Japan-con.

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1990	1991	1992	1980	1985	1990	1991	1992
		昭和55年	60年	平成2年	3年	4年	昭和55年	60年	平成2年	3年	4年
	総 数 Total	332 157	344 514	376 587	379 453	391 099	561.8	562.7	602.8	605.4	622.0
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	—	—	—	1	—	—	—	—	0.0	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	2	—	—	—	—	0.0	—	—
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	912	623	426	439	432	1.5	1.0	0.7	0.7	0.7
5	呼 吸 系 の 結 核	1 589	1 151	826	788	739	2.7	1.9	1.3	1.3	1.2
6	そ の 他 の 結 核	135	99	93	88	94	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
7	ら	—	—	—	1	—	—	—	—	0.0	—
8	ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	百 日 咳	10	4	2	1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄 膜 炎 菌 感 染	2	1	3	1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	17	13	15	9	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	694	1 376	1 866	2 006	2 154	1.2	2.2	3.0	3.2	3.4
14	急 性 灰 白 髄 炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	28	16	26	22	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	日 本 脳 炎	8	4	4	1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B	44	73	104	106	124	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
19	そ の 他 の ウ イ ル ス 肝 炎	427	472	397	472	670	0.7	0.8	0.6	0.8	1.1
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	1	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
22	梅 毒	59	22	5	11	6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	17	20	41	55	51	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
24	日 本 住 血 吸 虫 症	4	1	3	3	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	2	2	1	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—
26	その他の感染症及び寄生虫症	461	662	1 026	1 122	1 176	0.8	1.1	1.6	1.8	1.9
28~37	悪 性 新 生 物	68 263	77 054	87 018	89 252	92 243	115.5	125.9	139.3	142.4	146.7
28	食 道	1 243	1 151	1 270	1 294	1 297	2.1	1.9	2.0	2.1	2.1
29	胃	19 598	18 756	17 562	17 600	17 534	33.2	30.6	28.1	28.1	27.9
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2 984	3 291	3 701	3 823	3 933	5.0	5.4	5.9	6.1	6.3
31	肝	4 472	5 584	6 959	7 003	7 428	7.6	9.1	11.1	11.2	11.8

注: 1) 164ページの注参照。

General mortality

性別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)
population) by sex and causes of death女
Female

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1990	1991	1992	1980	1985	1990	1991	1992
		昭和55年	60年	平成2年	3年	4年	昭和55年	60年	平成2年	3年	4年
32	肺	3 352	4 488	6 001	6 024	6 337	5.7	7.3	9.6	9.6	10.1
33	気 管, 気 管 支 及 び 肺	5 856	7 753	9 614	10 231	10 940	9.9	12.7	15.4	16.3	17.4
34	乳 房	4 141	4 922	5 848	6 309	6 451	7.0	8.0	9.4	10.1	10.3
35	子 宮	5 465	4 912	4 600	4 610	4 665	9.2	8.0	7.4	7.4	7.4
36	白 血 病	1 943	2 196	2 408	2 395	2 356	3.3	3.6	3.9	3.8	3.7
37	そ の 他	19 209	24 001	29 055	29 963	31 302	32.5	39.2	46.5	47.8	49.8
38	良性及び性質不詳の新生物	2 710	2 918	3 195	3 017	3 080	4.6	4.8	5.1	4.8	4.9
39	糖 尿 病	4 449	4 922	4 979	5 001	5 065	7.5	8.0	8.0	8.0	8.1
40	栄 養 欠 乏 症	203	227	266	245	254	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
41	貧 血	814	897	908	899	892	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4
42	精 神 障 害	1 495	1 591	1 805	1 749	1 734	2.5	2.6	2.9	2.8	2.8
43	髄 膜 炎	280	266	206	209	177	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
44	中枢神経系の非炎症性疾患	1 970	2 218	2 408	2 373	2 508	3.3	3.6	3.9	3.8	4.0
45	急 性 リ ウ マ チ 熱	97	28	19	29	42	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
46	慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患	1 134	1 128	924	910	883	1.9	1.8	1.5	1.5	1.4
48~49	高 血 圧 性 疾 患	9 257	7 709	5 847	5 673	5 514	15.7	12.6	9.4	9.1	8.8
48	高 血 圧 性 心 疾 患	6 685	5 692	4 424	4 319	4 218	11.3	9.3	7.1	6.9	6.7
49	その他の高血圧性疾患	2 572	2 017	1 423	1 354	1 296	4.4	3.3	2.3	2.2	2.1
51~52	虚 血 性 心 疾 患	21 460	22 615	24 088	24 246	24 137	36.3	36.9	38.6	38.7	38.4
51	急 性 心 筋 梗 塞	11 882	12 902	14 050	14 161	13 983	20.1	21.1	22.5	22.6	22.2
52	その他の虚血性心疾患	9 578	9 713	10 038	10 085	10 154	16.2	15.9	16.1	16.1	16.1
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 808	45 588	58 692	60 076	64 142	62.3	74.5	93.9	95.9	102.0
54	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	1 991	2 102	2 521	2 762	2 676	3.4	3.4	4.0	4.4	4.3
55	心 不 全	30 112	38 317	50 197	51 261	55 225	50.9	62.6	80.4	81.8	87.8
56	そ の 他 の 心 疾 患	4 705	5 169	5 974	6 053	6 241	8.0	8.4	9.6	9.7	9.9
58~60	脳 血 管 疾 患	80 667	69 707	64 317	62 708	62 627	136.4	113.9	103.0	100.0	99.6
58	脳 出 血	23 643	17 406	14 251	14 140	13 898	40.0	28.4	22.8	22.6	22.1
59	脳 梗 塞	38 136	34 890	34 156	33 015	33 590	64.5	57.0	54.7	52.7	53.4
60	その他の脳血管疾患	18 888	17 411	15 910	15 553	15 139	31.9	28.4	25.5	24.8	24.1
61	循環系のその他の疾患	4 086	3 546	3 331	3 562	3 367	6.9	5.8	5.3	5.7	5.4
62	急 性 気 管 支 炎	1 023	750	668	703	597	1.7	1.2	1.1	1.1	0.9
63	肺 炎	14 418	19 555	29 598	30 214	31 946	24.4	31.9	47.4	48.2	50.8

Note: a) See page 165

死 亡

General mortality

表 5.13 年次別にみた死因（简单分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list) : Japan-con.

女
Female

简单分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1990	1991	1992	1980	1985	1990	1991	1992
		昭和55年	60年	平成2年	3年	4年	昭和55年	60年	平成2年	3年	4年
64	インフルエンザ	369	279	241	56	97	0.6	0.5	0.4	0.1	0.2
66~68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	4 690	5 100	5 308	5 334	5 394	7.9	8.3	8.5	8.5	8.6
66	気 管 支 炎	1 795	1 927	2 101	2 062	2 022	3.0	3.1	3.4	3.3	3.2
67	肺 気 腫	395	609	672	713	751	0.7	1.0	1.1	1.1	1.2
68	喘 息	2 500	2 564	2 535	2 559	2 621	4.2	4.2	4.1	4.1	4.2
69	胃及び十二指腸潰瘍	2 181	2 065	1 682	1 717	1 664	3.7	3.4	2.7	2.7	2.6
70	虫 垂 炎	98	57	37	43	30	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 371	1 453	1 632	1 790	1 806	2.3	2.4	2.6	2.9	2.9
72	腎炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 351	781	476	438	422	2.3	1.3	0.8	0.7	0.7
73	慢性肝疾患及び肝硬変	4 549	5 120	5 288	5 476	5 538	7.7	8.4	8.5	8.7	8.8
74	肝疾患（肝硬変を除く）	1 081	1 092	1 156	1 228	1 230	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0
76~77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 114	6 768	8 821	8 725	9 560	8.7	11.1	14.1	13.9	15.2
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	969	1 524	2 041	1 955	2 104	1.6	2.5	3.3	3.1	3.3
77	そ の 他	4 145	5 244	6 780	6 770	7 456	7.0	8.6	10.9	10.8	11.9
78	前立腺肥大症	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	292	196	91	98	95	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2
80	間接産科的死亡	31	30	14	12	16	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	2 288	1 908	1 681	1 747	1 649	3.9	3.1	2.7	2.8	2.6
82	出産時外傷、低酸素症、分娩 仮死及びその他の呼吸器病態	1 595	1 061	496	470	439	2.7	1.7	0.8	0.7	0.7
84~87	その他の周産期の死因	804	394	255	247	251	1.4	0.6	0.4	0.4	0.4
84	新生児破傷風	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	—	1	1	—	—	—	0.0	0.0	—	—
86	新生児敗血症	70	57	45	30	37	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
87	そ の 他	733	336	209	217	214	1.2	0.5	0.3	0.3	0.3
88	精神病の記載のない老衰	20 910	18 135	16 133	15 524	15 748	35.4	29.6	25.8	24.8	25.0
89	その他のすべての疾患	14 994	17 330	21 218	21 722	22 829	25.4	28.3	34.0	34.7	36.3
91~101	損 傷 及 び 中 毒	16 894	17 486	18 948	18 833	19 664	28.6	28.6	30.3	30.0	31.3
91	頭 蓋 骨 折	1 705	1 569	1 570	1 508	1 545	2.9	2.6	2.5	2.4	2.5
92	その他の骨の骨折	1 347	1 270	1 467	1 530	1 455	2.3	2.1	2.3	2.4	2.3
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	1 572	1 874	2 491	2 510	2 989	2.7	3.1	4.0	4.0	4.8
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	787	897	1 085	1 096	1 157	1.3	1.5	1.7	1.7	1.8
95	開 放 創	259	262	308	290	271	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4

注：1) 164ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death

女
Female

简单分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1990	1991	1992	1980	1985	1990	1991	1992
		昭和55年	60年	平成2年	3年	4年	昭和55年	60年	平成2年	3年	4年
96	熱 傷	1 010	858	960	888	894	1.7	1.4	1.5	1.4	1.4
97	神経及び脊髄の損傷	51	70	95	83	96	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
98	中毒及び毒作用	1 799	1 754	1 243	1 166	1 163	3.0	2.9	2.0	1.9	1.8
99	溺 死	2 337	2 324	2 650	2 624	2 563	4.0	3.8	4.2	4.2	4.1
100	窒息及び絞首	4 409	4 691	4 352	4 185	4 298	7.5	7.7	7.0	6.7	6.8
101	その他の損傷	1 618	1 917	2 727	2 953	3 233	2.7	3.1	4.4	4.7	5.1
	（再 掲）										
E104~E117	損傷及び中毒の外因	16 894	17 486	18 948	18 833	19 664	28.6	28.6	30.3	30.0	31.3
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	8 064	8 279	9 923	10 276	11 071	13.6	13.5	15.9	16.4	17.6
E104	自動車事故	2 919	3 202	4 113	4 101	4 178	4.9	5.2	6.6	6.5	6.6
E105	自動車事故以外の交通事故	272	367	234	244	215	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3
E106	不慮の中毒	277	263	209	184	185	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
E107	不慮の墜落	1 511	1 367	1 499	1 603	1 657	2.6	2.2	2.4	2.6	2.6
E108	火災及び火焔による不慮の事故	596	477	505	460	509	1.0	0.8	0.8	0.7	0.8
E109	天 災	9	10	32	30	7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
E110	不慮の溺死	983	996	1 188	1 232	1 262	1.7	1.6	1.9	2.0	2.0
E111	不慮の機械的窒息	728	891	1 287	1 471	1 683	1.2	1.5	2.1	2.3	2.7
E112	不慮の打撲	86	64	51	41	50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
E113	工業性を主とする不慮の事故	258	159	150	146	150	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	425	483	655	764	1 175	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9
E115	自 殺	7 773	8 027	7 772	7 398	7 377	13.1	13.1	12.4	11.8	11.7
E116	他 殺	457	436	316	287	306	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5
E117	その他の外因	600	744	937	872	910	1.0	1.2	1.5	1.4	1.4
	（再 掲）										
1~26	感染症及び寄生虫症	4 411	4 540	4 841	5 127	5 459	7.5	7.4	7.7	8.2	8.7
5~6	結 核	1 724	1 250	919	876	833	2.9	2.0	1.5	1.4	1.3
46, 51~52, 54~56	心 疾 患	59 402	69 331	83 704	85 232	89 162	100.5	113.2	134.0	136.0	141.8
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	3 125	3 230	3 445	3 672	3 559	5.3	5.3	5.5	5.9	5.7
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	17 236	22 232	32 367	32 979	34 565	29.2	36.3	51.8	52.6	55.0
62, 66	気 管 支 炎	2 818	2 677	2 769	2 765	2 619	4.8	4.4	4.4	4.4	4.2
79~80	妊 産 婦 死 亡	323	226	105	110	111	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
4, 72	胃 腸 炎	2 263	1 404	902	877	854	3.8	2.3	1.4	1.4	1.4

Note: a) See page 165