

死 亡

1表-1 (77-1)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED)
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992

国際基本 分類番号	死 因 ; 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
	総 数.....	856 643	5 477	879	486	414	358	7 614	1 283	1 180	4 061	4 926
	男 M.	465 544	3 103	490	273	239	208	4 313	795	701	2 983	3 581
	女 F.	391 099	2 374	389	213	175	150	3 301	488	479	1 078	1 345
I	感染症及び寄生虫症.....	13 335	149	35	21	12	14	231	29	23	54	42
	男 M.	7 876	87	23	15	8	14	141	17	13	27	18
	女 F.	5 459	62	12	6	4	6	90	12	10	27	24
(001~009)	腸 管 感 染 症.....	761	13	7	5	-	2	27	1	-	5	1
	男 M.	327	7	5	4	-	2	18	1	-	3	1
	女 F.	434	6	2	1	-	-	9	-	-	2	-
001	コ レ ラ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	腸チフス及びパラチフス.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	その他のサルモネラ感染.....	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	細 菌 性 赤 痢.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	その他の食中毒(細菌性).....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	ア メ ー バ 症.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	その他の原虫性腸疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	その他の病原体による腸感染.....	43	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	22	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
009	診断名不明確な腸感染.....	711	12	7	5	-	1	25	1	-	5	1
	男 M.	301	7	5	4	-	1	17	1	-	3	1
	女 F.	410	5	2	1	-	-	8	-	-	2	-
(010~018)	結 核.....	3 347	-	1	-	-	-	1	-	-	4	4
	男 M.	2 514	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2
	女 F.	833	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
010	結 核 初 感 染.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	肺 結 核.....	3 008	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	男 M.	2 303	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	705	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
012	その他の呼吸器結核.....	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	髄膜及び中枢神経系の結核.....	33	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	18	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES)

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
Detailed list of ICD-9 code																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
4 344	4 792	7 494	16 166	20 999	30 750	47 610	66 336	79 070	90 744	126 978	149 706	115 375	60 218	14 696	1 704	597	
2 941	3 148	4 792	10 396	13 798	20 400	32 794	45 689	50 924	52 371	69 345	72 821	48 226	20 501	4 156	380	489	
1 403	1 644	2 702	5 770	7 201	10 350	14 816	20 647	28 146	38 373	57 633	76 885	67 149	39 717	10 540	1 324	108	
56	77	112	273	384	513	874	1 200	1 540	1 709	2 150	2 072	1 294	546	135	12	9	
36	50	78	195	275	360	636	814	972	1 004	1 276	1 122	614	183	34	2	9	
20	27	34	78	109	153	238	386	568	705	874	950	680	363	101	10	-	
1	1	4	4	11	15	22	32	39	60	91	151	154	97	41	4	-	(001~009)
1	1	4	3	8	11	16	21	27	29	45	57	51	21	8	1	-	
-	-	-	1	3	4	6	11	12	31	46	94	103	76	33	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	12	29	68	102	165	229	306	417	448	590	542	292	110	12	-	-	(010~018)
7	11	25	57	88	139	188	229	317	327	445	403	195	66	6	-	-	
3	1	4	11	14	26	41	77	100	121	145	139	97	44	6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	10	27	60	95	146	210	279	376	404	529	495	256	94	10	-	-	011
4	9	23	52	83	128	177	211	288	303	408	370	175	59	5	-	-	
2	1	4	8	12	18	33	68	88	101	121	125	81	35	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	1	2	4	3	5	4	6	2	-	-	1	-	-	
2	-	-	1	1	2	2	1	4	1	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-2)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因・性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
014	腸、腹膜及び腸間膜リンパ節の結核..... 男 M. 女 F.	20 10 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
015	骨及び関節の結核..... 男 M. 女 F.	33 15 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
016	泌尿生殖系の結核..... 男 M. 女 F.	16 13 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017	その他の臓器の結核..... 男 M. 女 F.	14 11 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
018	粟 粒 結 核..... 男 M. 女 F.	98 53 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
(020-027)	動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
020	ベ ス ト..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
021	野 兎 病..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
022	炭 疽..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
023	ブルセラ症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
024	鼻 疽..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
025	類 鼻 疽..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
026	鼠 咬 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
027	その他の動物媒介の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(030-041)	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	4 453 2 100 2 353	99 58 41	12 9 3	3 2 1	6 4 2	4 1 3	124 74 50	5 2 3	3 1 2	11 7 4	11 7 4
030	ら い..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
031	その他のマイコバクテリアによる疾患..... 男 M. 女 F.	233 118 115	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	2	-	1	1	3	2	3	3	3	2	-	-	-	-	014
-	-	-	2	-	1	1	2	2	3	1	2	2	-	-	-	-	015
-	-	-	2	2	1	2	5	3	2	6	3	5	2	-	-	-	016
-	-	-	2	2	1	2	3	2	2	4	2	2	2	-	-	-	017
-	-	-	1	-	2	-	-	4	2	3	2	2	-	-	-	-	018
-	-	-	1	-	2	-	-	3	2	2	2	2	-	-	-	-	(020-027)
-	1	-	1	-	1	-	-	3	3	2	2	-	1	-	-	-	020
-	1	-	1	-	1	-	-	2	3	1	2	-	1	-	-	-	021
2	1	2	-	3	6	7	11	13	13	15	12	10	2	-	-	-	022
1	1	2	-	2	4	4	4	7	6	8	8	5	2	-	-	-	023
1	-	-	-	1	4	4	4	6	8	7	4	5	-	-	-	-	024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(030-041)
12	16	26	65	86	119	181	306	418	537	809	834	585	238	57	7	3	030
9	9	12	42	53	76	125	191	215	267	381	342	211	62	10	1	3	031
3	7	14	23	33	43	56	115	203	270	428	492	374	176	47	6	-	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	031
-	1	-	3	5	4	12	24	37	35	52	42	13	2	3	-	-	031
-	1	-	2	4	2	7	13	16	18	26	23	6	1	3	-	-	031
-	-	-	1	1	2	5	11	21	17	26	19	7	-	-	-	-	031

死 亡

1表-1 (77-3)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
032	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	百日咳..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
034	れんさ球菌性口峡炎及び猩紅熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	丹 毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	髄膜炎菌感染..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
037	破 傷 風..... 男 M. 女 F.	17 11 6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
038	敗 血 症..... 男 M. 女 F.	4 037 1 883 2 154	96 56 40	11 8 3	2 2 -	4 2 2	4 1 3	117 69 48	5 2 3	3 1 2	11 7 4	11 7 4
039	放 線 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	34 22 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	他に分類される病態における細菌感染及 び部位不明の細菌感染..... 男 M. 女 F.	127 62 65	2 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(045-049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非節 足動物媒介性ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	175 80 95	4 2 2	1 1 -	2 1 2	1 1 -	2 1 1	10 5 5	4 - 4	5 2 3	9 4 5	6 1 5
045	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	中枢神経系のスローウイルス感染..... 男 M. 女 F.	78 32 46	-	-	-	-	1 1	1 1	-	3 3	4 2 2	2 - 2
047	腸内ウイルスによる髄膜炎..... 男 M. 女 F.	5 4 1	1 1 -	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-
048	中枢神経系のその他の腸内ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	12 6 6	1 - 1	-	-	-	1 1	2 1 1	-	-	1 - 1	-
049	中枢神経系のその他の非節足動物媒介性 ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	80 38 42	2 1 1	1 1 -	2 - 2	1 1 -	- 3 3	6 - 4	4 - 4	2 2 -	3 2 1	4 1 3
(050-057)	発疹を伴うウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	141 80 61	9 9 -	5 4 1	1 - 1	1 - 1	- - -	16 13 3	8 6 2	6 4 2	2 1 1	2 - 2

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	1	-	-	-	1	3	2	3	1	2	1	-	2	-	-	-	037
11	14	25	59	76	106	162	272	371	483	727	757	547	219	51	7	3	038
9	8	11	38	47	67	112	172	194	240	337	301	193	55	9	1	3	
2	6	14	21	29	39	50	100	177	243	390	456	354	164	42	6	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	039
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	4	6	1	2	2	9	3	2	2	1	-	-	-	040
-	-	1	1	2	5	1	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	1	3	6	5	9	24	31	23	14	3	-	-	041
1	-	-	1	1	1	3	3	3	6	13	14	11	5	1	-	-	
6	6	7	11	7	6	20	11	23	25	10	8	-	1	-	-	-	(045-049)
4	3	4	9	4	3	11	7	10	10	1	2	-	-	-	-	-	
2	3	3	2	3	3	9	4	13	15	9	6	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
2	1	2	2	3	1	13	7	15	15	4	3	-	-	-	-	-	046
1	1	-	-	-	1	6	4	4	6	4	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	2	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	048
-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
4	5	3	9	4	3	6	3	7	8	4	4	-	1	-	-	-	049
3	3	-	7	1	2	4	2	5	2	1	3	-	-	-	-	-	
1	2	3	2	3	1	2	1	2	6	3	4	-	1	-	-	-	
4	2	4	3	7	4	5	13	6	8	10	13	10	14	4	-	-	(050-057)
2	-	-	1	3	2	2	3	4	4	4	6	5	3	1	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-4)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED LIST OF ICD-9 BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
050	痘 瘡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	牛痘及びバラワクチニア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	水 痘..... 男 M. 女 F.	13 10 3	2 2	1 1	1 1	1 1	-	5 3	3 3	1 1	-	-
053	帯 状 疱 疹..... 男 M. 女 F.	39 16 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	単 純 疱 疹..... 男 M. 女 F.	72 42 30	4 4	-	-	-	-	4 4	1 1	3 2	1 1	2 2
055	麻 疹..... 男 M. 女 F.	14 11 3	3 3	4 3	-	-	-	7 6	4 2	2 2	-	-
056	風 疹..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
057	その他のウイルス性発疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(060-066)	節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	黄 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	デ ン グ 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	蚊媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	ダニ媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によ るウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	節足動物媒介の出血熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(070-079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患..... 男 M. 女 F.	1 976 1 157 819	15 8 7	6 2 4	9 8 1	2 1 1	5 3 2	37 22 15	8 5 3	8 5 3	20 8 12	15 5 10

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	052
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	3	9	8	9	3	-	-	054
4	1	2	2	6	4	5	11	4	5	6	4	2	4	1	-	-	055
2	1	2	1	3	2	3	9	3	4	2	1	2	1	3	1	-	056
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	(060-066)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
16	29	30	86	136	145	282	303	271	219	172	114	58	22	5	-	-	(070-079)
10	18	21	61	94	92	198	207	152	91	76	57	28	5	2	-	-	
6	11	9	25	42	53	84	96	119	128	96	57	30	17	3	-	-	

死 亡

1表-1 (77-5)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
070	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	1 928 1 134 794	9 5 4	4 2 2	5 4 1	1 1 -	3 1 2	22 13 9	7 4 3	5 4 1	18 7 11	15 5 10
071	狂 犬 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
072	おたふくかぜ..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
073	オルニトシス..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
075	伝染性単核細胞症..... 男 M. 女 F.	11 6 5	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- 2 -	2 2 -	1 1 -	3 1 2	2 1 1	- - -
076	ト ラ コ ー マ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の..... 結膜の疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の..... 疾患 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
079	他に分類される病態におけるウイルス感..... 染及び部位不明のウイルス感染 男 M. 女 F.	29 12 17	6 3 3	2 2 2	2 2 -	1 1 1	1 1 -	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -
(080-088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介..... 疾患 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
080	発 疹 チ フ ス..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
081	その他のチフス..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
082	だに媒介リケッチア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
083	その他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
084	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
085	リーシュマニア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
16 10 6	28 18 10	27 19 8	84 60 24	135 94 41	143 92 51	279 197 82	298 203 95	269 152 117	217 90 127	170 76 94	114 57 57	56 27 29	20 4 16	5 2 3	-	-	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	072
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	073
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	075
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	078
-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	079
-	-	1	1	1	2	1	2	2	2	1	-	2	2	-	-	-	(080-088)
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085

死 亡

1表-1 (77-6)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
086	トリパノソーマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	回 帰 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	その他の節足動物媒介疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090-099)	梅毒及びその他の性病..... 男 M. 女 F.	26 20 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	先 天 梅 毒..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	早期顕性梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	早期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	心 血 管 梅 毒..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	神 経 梅 毒..... 男 M. 女 F.	21 17 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	症候を伴うその他の晩期梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	晩期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097	その他及び詳細不明の梅毒..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	淋 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	その他の性病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100-104)	その他のスピロヘータ疾患..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	レプトスピラ症..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	ワンサン口膜炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES,

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(090-099)
-	-	-	-	1	2	1	3	4	2	7	3	3	-	-	-	-	090
-	-	-	-	1	2	1	3	2	2	6	1	2	-	-	-	-	091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	094
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	095
-	-	-	-	1	2	1	1	3	2	6	3	2	-	-	-	-	096
-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	5	1	2	-	-	-	-	097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100-104)
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	101

死 亡
1表-1 (77-7)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
102	フランペシア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ビ ン タ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	その他のスピロヘータ感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110~118)	真 菌 症..... 男 M. 女 F.	378 233 145	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -
110	皮膚糸状菌症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
111	皮膚真菌症, その他及び詳細不明のもの..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
112	カンジダ症..... 男 M. 女 F.	122 71 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
114	コクシジオイデス症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
115	ヒストプラズマ症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
116	プラストミセス感染..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
117	その他の真菌症..... 男 M. 女 F.	255 162 93	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -
118	好機性真菌症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(120~129)	蟻 虫 症..... 男 M. 女 F.	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
120	住 血 吸 虫 症..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
121	その他の吸虫感染..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
122	包 虫 症..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
123	その他の条虫感染..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
2	3	1	9	5	14	23	28	37	46	70	73	41	16	5	-	-	(110~118)
2	3	1	5	5	9	16	21	27	28	51	40	19	7	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
2	2	-	-	1	4	4	7	7	14	18	25	28	7	3	-	-	112
2	2	-	-	1	3	2	5	6	9	15	14	12	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
-	1	1	9	4	10	19	21	30	32	52	47	13	9	2	-	-	117
-	1	1	5	4	6	14	16	21	19	36	26	7	4	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	3	1	-	-	-	-	-	(120~129)
-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	120
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	123

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
124	旋毛虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	糸状虫感染及びメジナ虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	鉤虫症及びアメリカ鉤虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	その他の腸蠕虫症..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	その他及び詳細不明の蠕虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	詳細不明の腸寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(130~136)	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	422 230 192	8 3 5	1 1 1	1 1 -	2 2 -	- - -	12 6 6	- - -	- - -	2 1 1	3 2 1
130	トキソプラズマ症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	トリコモナス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	しらみ寄生症又はしらみ寄生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	だ に 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	その他の寄生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	サルコイドーシス..... 男 M. 女 F.	36 12 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -
136	その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	385 218 167	8 3 5	1 1 1	1 1 -	2 2 -	- - -	12 6 6	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1
(137~139)	感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	1 639 1 127 512	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	2 1 2	2 - -	- - -	- - -	- - -
137	結核の後遺症..... 男 M. 女 F.	1 614 1 112 502	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
138	急性灰白髄炎の後遺症..... 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	128
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(130~136)
2	4	7	11	16	20	29	37	45	51	58	62	41	15	6	1	-	130
2	2	7	7	10	13	18	20	23	26	32	34	22	2	3	1	-	131
-	2	-	4	6	7	11	17	22	25	26	28	19	13	3	1	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
-	-	1	-	1	3	3	4	6	6	6	4	1	-	-	-	-	136
-	-	1	-	1	2	3	4	1	2	2	2	1	-	-	-	-	(137~139)
2	4	6	11	15	17	26	33	39	45	51	58	40	15	6	1	-	137
2	2	6	7	10	11	18	20	22	24	30	32	21	2	3	1	-	138
3	4	3	14	12	23	76	159	278	308	334	270	113	33	5	-	-	139
1	4	1	7	7	14	56	105	193	216	239	178	83	17	3	-	-	140
2	-	2	7	5	9	20	54	85	92	95	92	30	16	2	-	-	141
2	4	2	13	10	21	75	157	275	305	333	268	112	32	4	-	-	142
1	4	-	6	5	12	55	104	191	215	239	177	82	15	3	-	-	143
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	144
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	145

死 亡

1表-1 (77-9)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	20 12 8	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
II	新 生 物..... 男 M. 女 F.	239 025 143 702 95 323	49 24 25	58 27 31	48 26 22	51 28 23	72 46 26	278 151 127	270 170 100	304 182 122	466 293 173	538 319 219
(140~149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 994 2 170 824	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 -	5 5 -	10 8 2
140	口唇の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
141	舌の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	796 515 281	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2
142	大唾液腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	284 187 97	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
143	歯肉の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	215 125 90	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
144	口腔床の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	141 114 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性 新生物..... 男 M. 女 F.	247 137 110	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
146	中咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	264 240 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
147	鼻咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	285 219 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 -	3 3 -	5 5 -
148	下咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	540 459 81	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
149	その他及び部位不明確の口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	198 163 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
(150~159)	消化器及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	137 308 84 982 52 326	2 1 1	4 2 2	3 1 2	2 2 -	2 2 -	13 8 5	4 3 1	7 4 3	34 21 13	90 49 41
150	食道の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	7 854 6 557 1 297	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -
151	胃の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	48 041 30 507 17 534	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	15 10 5	40 20 20
152	小腸の悪性新生物、十二指腸を含む..... 男 M. 女 F.	586 355 231	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	5 4 1

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1	-	1	1	2	1	-	1	3	3	1	1	1	-	1	-	-	139
693	1 036	2 410	5 691	7 957	12 561	21 158	30 387	34 155	32 603	35 842	30 649	16 010	5 182	760	43	32	II
370	466	1 107	2 790	4 338	7 338	13 970	20 909	22 792	19 956	21 296	16 764	7 938	2 253	266	14	20	
323	570	1 303	2 901	3 619	5 223	7 188	9 478	11 363	12 647	14 546	13 885	8 072	2 929	494	29	12	
17	14	24	83	132	224	356	472	458	350	346	273	157	61	9	-	-	(140~149)
10	10	15	62	101	177	297	380	356	261	231	162	70	21	3	-	-	
7	4	9	21	31	47	59	92	102	89	115	111	87	40	6	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	2	7	2	3	-	-	-	140
-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	1	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	2	3	-	-	-	
11	9	10	32	40	51	88	116	94	86	93	89	52	17	5	-	-	141
5	6	7	23	34	34	72	91	66	62	52	42	16	4	-	-	-	
6	3	3	9	6	17	16	25	28	24	41	47	36	13	5	-	-	
3	2	6	11	8	16	35	38	45	31	33	28	18	8	2	-	-	142
2	1	4	7	5	12	25	25	26	23	22	19	11	4	1	-	-	
1	1	2	4	3	4	10	13	19	8	11	9	7	4	1	-	-	
-	-	2	1	9	17	26	30	32	18	31	25	16	7	-	-	-	143
-	-	-	-	7	12	16	19	22	12	17	12	6	1	-	-	-	
-	-	2	1	2	5	10	11	10	6	14	13	10	6	-	-	-	
-	-	1	2	7	15	17	27	25	15	19	10	3	-	-	-	-	144
-	-	-	-	6	14	16	25	21	10	12	6	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	2	4	5	7	4	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	6	16	28	35	32	31	32	28	25	13	-	-	-	145
-	-	-	-	3	13	23	21	23	15	15	11	10	3	-	-	-	
-	-	-	1	3	3	5	14	9	16	17	17	15	10	-	-	-	
-	-	-	3	15	26	29	50	58	34	25	16	7	1	-	-	-	146
-	-	-	3	13	25	28	49	53	32	21	10	5	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	1	1	5	2	4	6	2	-	-	-	-	
3	3	4	18	23	31	34	35	44	38	21	12	7	1	-	-	-	147
3	3	3	14	15	25	30	29	32	28	16	8	4	3	-	-	-	
-	-	1	4	8	6	4	6	12	10	5	4	3	1	-	-	-	
-	-	1	9	19	37	79	111	98	64	59	40	17	5	1	-	-	148
-	-	-	7	14	30	70	96	84	53	53	35	11	5	1	-	-	
-	-	1	2	5	7	9	15	14	11	6	5	6	-	-	-	-	
-	-	-	6	5	14	20	28	26	30	31	18	10	6	1	-	-	149
-	-	-	6	4	12	17	23	25	25	22	16	6	3	1	-	-	
-	-	-	-	1	2	3	5	1	5	9	2	4	3	-	-	-	
214	413	1 149	2 843	4 238	7 272	13 158	18 822	20 243	18 622	20 100	17 250	9 306	3 056	431	20	23	(150~159)
104	182	614	1 627	2 729	4 931	9 635	13 752	13 788	11 270	11 555	8 950	4 375	1 232	132	6	15	
110	231	535	1 216	1 509	2 341	3 523	5 070	6 455	7 352	8 545	8 300	4 931	1 824	299	14	8	
2	1	23	88	240	515	926	1 342	1 291	1 093	1 021	793	382	115	18	1	-	150
2	1	22	71	213	471	836	1 236	1 142	911	791	561	237	54	8	-	-	
-	-	1	17	27	44	90	106	149	182	230	232	145	61	10	1	-	
121	229	638	1 332	1 647	2 533	3 976	5 758	6 671	6 405	7 216	6 500	3 634	1 137	177	2	8	151
51	92	277	639	955	1 638	2 825	4 188	4 781	4 226	4 593	3 707	1 905	533	58	1	7	
70	137	361	693	692	895	1 151	1 570	1 890	2 179	2 623	2 793	1 729	604	119	1	1	
4	3	7	21	31	31	52	72	96	91	82	49	26	11	4	-	-	152
1	1	3	10	21	20	39	47	56	57	42	32	16	4	1	-	-	
3	2	4	11	10	11	13	25	40	34	40	17	10	7	3	-	-	

死 亡

1表-1 (77-10)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
153	結腸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	17 382 8 804 8 578	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 3 4	19 7 12
154	直腸, 直腸 S 状結腸移行部及び肛門の悪 性新生物..... 男 M. 女 F.	10 090 6 157 3 933	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	3 3 -
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	25 771 18 907 6 864	1 - 1	4 2 2	3 1 2	2 2 -	- - -	10 5 5	3 2 1	4 3 1	6 5 1	11 7 4
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	12 916 5 609 7 307	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
157	膵の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	14 147 7 810 6 337	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	334 183 151	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 3 -	- - -	1 1 -	2 1 1	5 4 1
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜 の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	187 93 94	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(160-165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	42 329 30 845 11 484	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 1 1	3 2 1	10 6 4	22 14 8	
160	鼻腔, 中耳及び副鼻腔の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	759 475 284	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	1 1 -	4 2 2	
161	喉頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	880 801 79	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
162	気管, 気管支及び肺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	40 163 29 223 10 940	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	5 2 3	10 6 4	
163	胸膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	174 115 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
164	胸腺, 心及び縦隔の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	353 231 122	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 2 1	8 6 2	
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔 内臓器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(170-175)	骨, 結合組織, 皮膚及び乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	8 341 1 071 7 270	2 1 1	4 2 2	2 1 1	4 2 2	3 1 2	15 7 8	18 7 11	35 20 15	59 43 16	53 38 15
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	439 264 175	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	8 2 6	22 15 7	42 33 9	25 21 4
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新 生物..... 男 M. 女 F.	674 372 302	2 1 1	3 1 2	2 1 1	3 1 2	3 1 2	13 5 8	9 5 4	13 5 8	15 10 5	24 14 10

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
35 20 15	67 32 35	144 80 64	368 195 173	513 253 260	928 472 456	1 469 841 628	2 084 1 235 849	2 436 1 427 1 009	2 222 1 104 1 118	2 588 1 264 1 324	2 447 1 059 1 388	1 448 587 861	527 198 329	70 23 47	5 1 4	5 3 2	153
13 6 7	29 9 20	78 47 31	258 142 116	404 231 173	692 451 241	1 092 730 362	1 400 972 428	1 476 1 008 468	1 239 736 503	1 347 784 563	1 116 594 522	665 335 330	239 94 145	31 10 21	4 3 1	1 1 -	154
18 14 4	42 28 14	133 112 21	415 351 64	798 704 94	1 444 1 239 205	3 679 3 204 475	5 136 4 259 877	4 342 3 234 1 108	3 279 2 156 1 123	3 047 1 831 1 216	2 137 1 164 973	933 450 483	296 122 174	35 15 20	1 1 1	2 2 -	155
8 4 4	16 4 12	48 20 28	131 62 69	204 100 104	441 201 240	840 423 417	1 255 669 586	1 772 839 933	2 048 882 1 166	2 404 1 011 1 393	2 157 859 1 298	1 163 426 737	373 100 273	50 7 43	2 - 2	- - 1	156
7 3 4	19 11 8	71 48 23	213 147 66	381 239 142	661 426 235	1 087 715 372	1 728 1 113 615	2 084 1 258 826	2 206 1 182 1 024	2 325 1 202 1 123	1 969 957 1 032	1 007 396 611	335 119 216	42 9 33	4 1 3	6 2 4	157
6 3 3	6 4 2	6 5 1	15 9 6	16 10 6	27 13 14	32 20 12	38 25 13	61 34 27	23 11 12	42 20 22	28 9 19	17 10 7	5 4 4	1 1 -	- - -	- - -	158
- - -	1 - 1	1 - 1	2 1 1	4 3 1	- - -	5 2 3	9 8 1	14 9 5	16 5 11	28 17 11	54 28 26	31 13 18	18 7 11	3 - 3	1 - 1	- - -	159
39 22 17	75 49 26	226 144 82	650 436 214	1 019 702 317	1 533 1 081 452	2 824 2 091 733	5 001 3 946 1 055	6 735 5 289 1 446	6 982 5 204 1 778	7 614 5 513 2 101	6 100 4 196 1 904	2 708 1 715 993	693 402 291	82 26 56	5 1 4	5 5 -	(160-165)
1 - 1	6 5 1	12 8 4	22 14 8	32 23 9	51 39 12	63 48 15	88 59 29	89 67 22	99 66 33	122 66 56	94 51 43	53 19 34	16 6 10	4 - 4	- - -	- - -	160
- - -	- - -	1 1 -	4 3 1	22 21 1	29 29 -	63 63 -	125 117 8	133 124 9	131 118 13	145 128 17	154 134 20	54 48 6	17 14 3	2 1 1	- - -	- - -	161
27 13 14	62 38 24	200 125 75	592 397 195	934 637 297	1 418 992 426	2 634 1 941 693	4 731 3 728 1 003	6 450 5 062 1 388	6 678 4 969 1 709	7 286 5 281 2 005	5 808 3 983 1 825	2 586 1 639 947	656 379 277	74 25 49	5 1 4	5 5 -	162
- - -	- - -	2 2 -	9 8 1	9 5 4	11 6 5	20 16 4	21 17 4	21 17 7	27 19 8	24 13 11	21 12 9	4 1 3	2 1 1	2 1 2	- - -	- - -	163
11 9 2	7 6 1	11 8 3	23 14 9	22 16 6	24 15 9	44 23 21	36 25 11	42 22 20	47 32 15	37 25 12	23 16 7	11 8 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	164
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	165
51 18 33	142 19 123	306 20 286	688 50 638	799 51 748	1 024 58 966	1 112 100 1 012	965 109 856	881 140 741	694 96 598	587 101 486	487 103 384	259 55 204	124 25 99	40 9 31	2 2 -	- - -	(170-175)
15 8 7	12 7 5	11 6 5	25 12 13	14 10 4	26 12 14	35 21 14	37 23 14	36 24 12	30 20 10	40 21 19	34 17 17	17 7 10	9 4 5	- - -	- - -	- - -	170
11 7 4	10 10 -	18 8 10	36 23 13	42 23 19	29 14 15	66 38 28	70 45 25	84 47 37	62 38 24	70 33 37	62 28 34	29 13 16	7 5 2	4 1 3	- - -	- - -	171

死 亡

1表-1 (77-11)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
172	皮膚の悪性黒色腫..... 男 M. 女 F.	361 197 164	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	4 3 1
173	皮膚のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	360 182 178	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
174	女性乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	6 451 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
175	男性乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	56 56 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(179~189)	泌尿生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	19 179 8 620 10 559	2 - 2	4 2 2	3 3 -	1 1 -	1 1 -	11 7 4	7 4 3	8 3 5	23 6 17	44 21 23
179	子宮の悪性新生物, 部位不明..... 男 M. 女 F.	1 952 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
180	子宮頸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 960 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
181	胎盤の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	18 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2
182	子宮体の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	735 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 558 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 - 4	12 - 12	16 - 16
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	220 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
185	前立腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	4 073 4 073 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -
186	辜丸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	117 117 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	3 3 -	13 13 -
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	80 80 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
188	膀胱の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 196 2 179 1 017	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 270 2 171 1 099	2 - 2	3 1 2	3 3 -	- - -	1 1 -	9 5 4	6 3 3	3 2 1	3 - 3	3 2 1
(190~199)	その他及び部位不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	8 195 4 103 4 092	8 3 5	7 4 3	15 8 7	15 7 8	17 15 2	62 37 25	64 42 22	49 23 26	56 31 25	50 29 21

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
2	4	10	20	17	29	36	29	53	39	37	42	22	6	6	2	-	172
2	1	5	10	10	17	25	16	33	14	18	23	13	2	2	2	-	-
-	3	5	10	7	12	11	13	20	25	19	19	9	4	4	-	-	-
2	1	2	8	9	13	21	28	45	37	33	53	48	44	15	-	-	173
1	1	1	4	5	10	13	20	26	17	22	25	19	12	6	-	-	-
1	-	1	4	4	3	8	8	19	20	11	28	29	32	9	-	-	-
21	115	265	598	714	922	951	796	653	519	400	286	140	56	15	-	-	174
21	115	265	598	714	922	951	796	653	519	400	286	140	56	15	-	-	-
-	-	-	1	3	5	3	5	10	7	7	10	3	2	-	-	-	175
-	-	-	1	3	5	3	5	10	7	7	10	3	2	-	-	-	-
78	109	206	510	718	1 058	1 433	2 019	2 330	2 480	3 028	2 826	1 649	547	89	6	-	(179~189)
34	29	28	83	120	209	441	789	1 079	1 254	1 695	1 556	921	296	49	2	-	-
44	80	178	427	598	849	992	1 230	1 251	1 226	1 333	1 276	728	251	40	4	-	-
1	7	22	57	60	101	133	182	225	239	293	347	196	77	11	-	-	179
1	7	22	57	60	101	133	182	225	239	293	347	196	77	11	-	-	-
17	35	54	121	159	176	195	235	242	224	209	165	95	26	4	1	-	180
17	35	54	121	159	176	195	235	242	224	209	165	95	26	4	1	-	-
1	2	3	2	2	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	181
1	2	3	2	2	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3	3	11	19	31	65	119	152	114	78	63	44	30	3	-	-	-	182
3	3	11	19	31	65	119	152	114	78	63	44	30	3	-	-	-	-
17	30	77	211	310	443	436	483	417	361	325	258	110	43	4	1	-	183
17	30	77	211	310	443	436	483	417	361	325	258	110	43	4	1	-	-
2	1	2	4	3	4	12	28	31	21	39	40	20	10	1	1	-	184
2	1	2	4	3	4	12	28	31	21	39	40	20	10	1	1	-	-
1	-	3	3	12	33	106	286	414	606	941	898	565	170	31	-	-	185
1	-	3	3	12	33	106	286	414	606	941	898	565	170	31	-	-	-
27	16	9	15	3	5	7	4	1	3	4	2	1	-	-	-	-	186
27	16	9	15	3	5	7	4	1	3	4	2	1	-	-	-	-	-
1	2	-	4	-	5	7	7	7	8	9	18	8	2	-	-	-	187
1	2	-	4	-	5	7	7	7	8	9	18	8	2	-	-	-	-
1	3	8	17	34	70	134	231	351	441	617	648	449	157	28	3	-	188
-	3	5	14	29	57	106	184	270	322	418	405	254	96	11	2	-	-
1	-	3	3	5	13	28	47	81	119	199	243	195	61	17	1	-	-
7	10	17	57	104	154	282	411	528	499	528	405	175	59	10	-	-	189
5	8	11	47	76	109	215	308	387	315	323	227	93	28	7	-	-	-
2	2	6	10	28	45	67	103	141	184	205	178	82	31	3	-	-	-
46	48	105	236	260	377	635	856	1 046	1 020	1 254	1 167	629	199	31	3	-	(190~199)
24	33	50	125	152	211	365	489	594	501	594	508	212	71	12	-	-	-
22	15	55	111	108	166	270	367	452	519	660	659	417	128	19	3	-	-

死 亡

1表-1 (77-12)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES), BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
190	眼の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	31 16 15	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1
191	脳の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 180 696 484	1 1 1	3 2 1	7 4 3	4 1 3	9 8 1	24 15 9	30 23 7	37 19 18	40 25 15	30 20 10
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	55 23 32	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	3 2 1	3 1 2
193	甲状腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 017 313 704	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	215 121 94	2 1 1	2 1 1	7 4 3	10 5 5	8 7 1	29 18 11	27 17 10	8 4 4	6 3 3	2 - 2
195	その他の部位及び不明な部位の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	656 323 333	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	4 - 4	- - -	3 1 2	2 - -
196	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
197	呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
198	その他の明示された部位の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
199	部位の明示されない悪性新生物..... 男 M. 女 F.	5 041 2 611 2 430	3 1 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	4 1 3	1 1 -	4 - 4	2 - 2	10 5 5
(200-208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	13 571 7 883 5 688	12 5 7	25 11 14	18 8 10	20 11 9	32 18 14	107 53 54	103 70 30	159 103 56	222 143 79	210 122 88
200	リンパ肉腫及び細網肉腫..... 男 M. 女 F.	40 13 27	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -
201	ホジキン病..... 男 M. 女 F.	86 65 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	5 486 3 284 2 202	2 1 1	6 2 4	3 1 2	2 - 2	7 3 4	20 7 13	21 18 3	26 15 11	49 40 9	48 30 18
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物..... 男 M. 女 F.	2 243 1 161 1 082	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
204	リンパ性白血病..... 男 M. 女 F.	1 603 918 685	2 1 1	8 5 3	3 1 2	5 3 2	10 7 3	28 17 11	40 27 13	64 43 21	74 50 24	64 41 23
205	骨髄性白血病..... 男 M. 女 F.	2 865 1 682 1 183	2 - 2	2 - 2	6 4 2	6 3 3	5 3 2	21 10 11	16 11 5	34 20 14	64 37 27	75 40 35

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1	1	1	3	1	1	3	3	2	1	3	3	2	-	1	-	-	190
1	1	1	3	1	1	2	1	2	1	2	2	2	-	1	-	-	190
19	29	45	88	81	88	121	150	128	96	85	65	18	6	-	-	-	191
9	20	26	47	46	55	76	92	73	59	47	32	8	4	-	-	-	191
10	9	19	41	35	33	45	58	55	37	38	33	10	2	-	-	-	191
5	1	1	9	1	1	5	4	4	6	5	6	-	-	-	-	-	192
5	1	1	4	1	1	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	192
-	-	1	5	-	-	3	2	3	5	4	5	-	-	-	-	-	192
2	-	5	11	16	33	80	98	131	165	188	169	82	28	5	-	-	193
2	-	-	6	7	13	34	32	47	54	50	46	14	6	1	-	-	193
-	-	5	5	9	20	46	66	84	111	138	123	68	22	4	-	-	193
3	4	4	4	13	14	15	16	18	20	14	13	4	-	1	-	-	194
3	3	3	2	8	8	11	10	13	8	3	9	-	-	1	-	-	194
3	1	1	2	5	6	4	6	5	12	11	4	4	-	-	-	-	194
2	1	7	16	25	32	42	74	65	67	109	98	72	30	3	2	-	195
1	1	4	8	17	16	25	48	43	30	55	35	26	9	1	2	-	195
1	-	3	8	8	16	17	26	22	37	54	63	46	21	2	2	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
14	12	42	105	123	208	369	511	698	665	850	813	451	135	21	1	-	199
7	8	17	55	73	117	216	303	415	348	436	384	164	52	9	1	-	199
7	4	25	50	50	91	153	208	283	317	414	429	287	83	12	1	-	199
178	180	294	499	568	786	1 137	1 547	1 708	1 674	1 835	1 484	656	192	29	3	-	(200-208)
116	110	177	303	354	501	701	965	1 051	926	1 019	744	313	94	15	-	-	(200-208)
62	70	117	196	214	285	436	582	657	748	816	740	343	98	14	3	-	(200-208)
1	-	-	1	2	1	2	3	6	5	4	6	3	1	-	-	-	200
1	-	-	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	-	-	-	200
1	-	-	-	1	1	1	1	5	3	3	5	3	1	-	-	-	200
5	2	4	4	4	8	9	9	9	9	8	7	4	2	-	-	-	201
2	2	3	4	4	7	6	6	8	7	5	5	3	2	-	-	-	201
3	-	1	-	-	1	3	3	1	2	3	2	1	-	-	-	-	201
44	50	95	170	203	279	420	649	696	722	858	725	312	88	9	2	-	202
27	31	59	106	135	190	287	416	460	404	485	377	150	42	5	-	-	202
17	19	36	64	68	89	133	233	236	318	373	348	162	46	4	2	-	202
-	-	6	17	41	104	178	266	374	354	411	311	136	34	11	-	-	203
-	-	4	11	24	65	103	150	205	162	211	140	65	15	6	-	-	203
-	-	2	6	17	39	75	116	169	192	200	171	71	19	5	-	-	203
35	30	54	104	94	110	157	172	152	151	131	86	39	17	1	-	-	204
25	15	27	63	57	62	91	100	80	82	65	44	18	11	-	-	-	204
10	15	27	41	37	48	66	72	72	69	66	42	21	6	1	-	-	204
69	85	107	159	173	215	290	323	332	287	281	208	95	29	1	1	-	205
46	55	65	88	102	137	165	201	207	173	162	105	44	14	-	-	-	205
23	30	42	71	71	78	125	122	125	114	119	103	51	15	1	1	-	205

死 亡

1表-1 (77-13)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
206	単球性白血病..... 男 M. 女 F.	94 66 28	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	3 1 2	5 2 3	1 1 -	2 2 -	5 2 3	1 1 -
207	その他の明示された白血病..... 男 M. 女 F.	71 42 29	- - -	- - -	2 - 2	3 - -	- - -	5 3 2	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
208	細胞形態不明の白血病..... 男 M. 女 F.	1 083 652 431	5 3 2	8 3 5	3 2 1	4 2 2	7 4 3	27 14 13	22 15 7	31 21 10	29 13 16	20 9 11
(210-229)	良 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	297 123 174	9 5 4	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	11 6 5	2 1 1	- - -	2 1 1	2 1 1
210	口唇、口腔及び咽頭の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
211	その他の部位の消化系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	60 31 29	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
212	呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	32 18 14	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
213	骨及び関節軟骨の良性新生物..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
214	脂 肪 腫..... 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物..... 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
216	皮膚の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
217	乳房の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
218	子宮平滑筋腫..... 男 M. 女 F.	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
219	子宮のその他の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
220	卵巣の良性新生物..... 男 M. 女 F.	12 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
221	その他の女性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
222	男性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
4 3 1	2 1 1	4 2 2	3 2 1	3 2 1	7 5 2	11 5 6	6 6 -	12 10 2	10 8 2	9 7 2	6 6 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	-	206
2 1 1	1 - 1	1 - 1	4 2 2	3 1 2	10 6 4	6 6 -	11 7 4	7 2 5	7 4 3	7 5 2	4 3 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	-	207
18 12 6	10 6 4	23 17 6	37 26 11	45 28 17	52 29 23	64 37 27	108 77 31	120 78 42	129 84 45	126 78 48	131 63 68	65 32 33	19 9 10	7 4 3	- - -	-	208
5 3 2	5 4 1	6 3 3	10 3 7	14 5 9	16 6 10	21 9 12	30 15 15	28 18 10	28 13 15	46 17 29	40 11 29	20 5 15	8 2 6	3 - 3	- - -	-	(210-229)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	-	210
- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	1 - 1	2 1 1	2 1 1	6 4 2	6 6 -	9 4 5	8 4 4	9 5 4	5 3 2	5 1 4	2 - 2	- - -	-	211
- - -	- - -	2 1 1	4 1 3	1 1 -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	2 2 -	4 3 1	4 1 3	7 2 5	- - -	1 - -	- - -	- - -	-	212
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	-	213
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	214
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	215
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	216
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	217
- - -	- - -	1 - 1	2 2 4	4 2 2	2 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 - 4	2 - 2	- - -	- - -	- - -	-	218
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-	219
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	2 - 2	4 - 4	2 - 2	1 - 1	- - -	-	220
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	221
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	222

死 亡

1表-1 (77-14)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
224	眼の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
225	脳及びその他の神経系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	101 37 64	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -
226	甲状腺の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物..... 男 M. 女 F.	22 10 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
228	血管腫及びリンパ管腫, 部位にかかわらない..... 男 M. 女 F.	28 16 12	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -
229	その他及び部位不明の良性新生物..... 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(230-234)	上 皮 内 癌..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
230	消化器の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
231	呼吸系の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
232	皮膚の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
233	乳房及び泌尿生殖系の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
234	その他及び部位不明の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(235-238)	性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	122 71 51	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	2 1 1	5 4 1
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	17 14 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
236	泌尿生殖器の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	40 26 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	4 3 1

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	224
1	4	1	3	4	4	5	17	12	9	20	12	5	-	-	-	-	225
1	4	1	2	3	2	1	6	4	3	7	1	1	-	-	-	-	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227
2	-	-	1	1	4	2	1	4	1	4	-	1	-	-	-	-	228
1	-	-	1	1	3	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	229
2	-	-	-	1	-	6	2	1	2	4	4	-	-	-	-	-	(230-234)
2	-	-	-	-	-	4	2	1	1	1	3	2	-	-	-	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
4	1	3	5	6	8	13	10	16	19	12	9	5	1	-	-	-	(235-238)
3	1	2	3	6	5	8	5	9	9	6	4	3	1	-	-	-	235
1	-	-	-	-	1	2	1	4	2	-	1	2	-	-	-	-	236
2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	3	3	4	4	7	2	5	2	2	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	2	4	2	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	2	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-15)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED)
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
238	その他の部位・組織及び部位・組織不明 の性状不詳の新生物	64 31 33	1 1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
(239)	性質の明示されない新生物	6 687 3 833 2 854	12 8 4	13 6 7	7 5 2	9 5 4	15 8 7	56 32 24	69 39 30	40 25 15	53 36 17	52 33 19
239	性質の明示されない新生物	6 687 3 833 2 854	12 8 4	13 6 7	7 5 2	9 5 4	15 8 7	56 32 24	69 39 30	40 25 15	53 36 17	52 33 19
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障 害	12 844 6 243 6 601	62 43 19	23 14 9	4 3 1	12 6 6	6 2 4	107 68 39	18 13 5	16 13 3	18 10 8	37 17 20
(240~246)	甲状腺の障害	195 55 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1 2
240	単純性及び詳細不明の甲状腺腫	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	非中毒性結節性甲状腺腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒 症	68 24 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1 2
243	先天性甲状腺機能低下	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	後天性甲状腺機能低下	105 29 76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	甲状腺炎	8 1 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	甲状腺のその他の障害	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(250~259)	その他の内分泌腺の疾患	10 041 4 869 5 172	1 4 1	4 4 -	-	-	5 4 1	1 1 -	4 4 5	9 4 6	13 7 6	-
250	糖 尿 病	9 823 4 758 5 065	-	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	3 3 4	7 7 6	13 7 6	-
.0	成 人 型	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	若 年 型	3 3	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-
.9	成人型か若年型か不明	9 819 4 755 5 064	-	-	-	-	-	1 1 -	3 3 4	7 7 6	13 7 6	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1 1	1 1	-	2 1	1 1	2 2	4 3	7 4	7 3	15 6	10 5	8 4	3 2	1 1	-	-	-	238
61 36 25	49 30 19	91 54 37	166 97 69	203 118 85	263 159 104	469 323 146	665 459 206	710 468 242	734 422 312	1 020 565 455	1 013 536 477	620 269 351	301 109 192	46 20 26	4 3 1	-	(239)
61 36 25	49 30 19	91 54 37	166 97 69	203 118 85	263 159 104	469 323 146	665 459 206	710 468 242	734 422 312	1 020 565 455	1 013 536 477	620 269 351	301 109 192	46 20 26	4 3 1	-	239
67 36 31	55 35 20	104 66 38	239 156 83	292 194 98	511 349 162	806 537 269	1 072 680 392	1 366 722 644	1 583 732 851	2 069 929 1 140	2 359 946 1 413	1 431 533 898	574 169 405	105 28 77	7 2 5	-	III
3 1 2	4 2 2	5 3 2	10 4 6	7 3 4	9 3 6	15 6 9	9 1 8	20 5 15	15 3 12	35 6 29	32 3 23	18 7 11	8 1 7	2 - 2	-	-	(240~246)
-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1	4 4	2 2	-	-	-	-	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
1 1	4 2 2	3 2 1	10 4 6	3 1 2	8 3 5	9 3 6	3 3 3	8 3 5	5 1 4	5 1 4	4 2 2	2 1 1	-	-	-	-	242
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
2 1 1	-	1 1	-	3 2 1	1 1 2	4 2 2	4 1 3	12 2 10	10 2 8	23 5 18	22 7 15	13 6 7	8 1 7	2 2	-	-	244
-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	4 4	1 1	1 1	-	-	-	-	245
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	2 2	1 1	-	-	-	-	246
31 19 12	32 23 9	67 43 24	169 114 55	227 152 75	415 287 128	671 450 221	929 587 342	1 149 602 547	1 331 595 736	1 712 763 949	1 909 748 1 161	993 350 643	335 107 228	36 7 29	1 1	-	(250~259)
29 18 11	30 21 9	57 41 16	153 107 46	219 148 71	398 277 121	643 434 209	915 578 337	1 131 590 541	1 305 582 723	1 683 748 935	1 882 738 1 144	983 345 638	332 107 225	35 7 28	1 1	-	250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	.0
-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
29 18 11	30 21 9	57 41 16	151 105 46	219 148 71	398 277 121	643 434 209	915 578 337	1 131 590 541	1 305 582 723	1 683 748 935	1 882 738 1 144	982 345 637	332 107 225	35 7 28	1 1	-	.9

死 亡

1表-1 (77-16)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED)
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
251	その他の内分泌性障害..... 男 M. 女 F.	91 60 31	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
252	副甲状腺障害..... 男 M. 女 F.	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
253	下垂体及び視床下部制御障害..... 男 M. 女 F.	44 15 29	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -
254	胸 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
255	副 腎 の 障 害..... 男 M. 女 F.	68 30 38	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -
256	卵巣機能障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
257	睾丸機能障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
258	多腺性機能障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
259	その他の内分泌障害..... 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - -	- - -
(260~269)	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	593 339 254	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -
260	クワシオルコル..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
261	栄養性消耗症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
262	その他の重度たんぱくカロリー性栄養失調症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー性栄養失調症..... 男 M. 女 F.	230 148 82	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	- - -	- - -
264	ビタミンA欠乏症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態..... 男 M. 女 F.	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
266	ビタミンB群欠乏症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1	-	4	6	-	14	11	11	11	6	7	9	7	2	1	-	-	251
1	-	1	6	-	10	9	9	7	4	5	4	3	-	-	-	-	-
-	-	3	-	-	4	2	2	4	2	2	5	4	2	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	252
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
-	-	3	2	2	2	6	2	3	7	5	9	-	-	-	-	-	253
-	-	1	2	2	2	1	-	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	2	2	5	2	1	4	2	6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	6	5	-	9	1	3	12	16	6	2	-	-	-	-	255
1	2	3	5	2	-	4	-	2	6	7	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	1	1	6	9	4	1	-	-	-	-	256
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	259
-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6	13	16	22	29	46	39	40	55	71	82	79	50	22	2	6	(260~269)
4	3	7	10	19	24	36	30	29	37	41	31	39	12	7	-	6	-
4	3	6	6	3	5	10	9	11	18	30	51	40	38	15	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5	9	7	16	13	25	26	24	18	25	19	17	9	2	2	4	263
3	3	5	6	13	11	20	21	17	12	12	6	9	4	1	1	4	-
4	2	4	1	3	2	5	5	7	6	13	13	8	5	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	265
-	1	-	1	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266

死 亡

1表-1 (77-17)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED)
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
267	アスコルビン酸欠乏症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	ビタミンD欠乏症..... 男 M. 女 F.	6 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	その他の栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	348 182 166	3 2 1	-	-	-	-	3 2 1	-	-	1 1 -	1 -
(270-279)	その他の代謝障害及び免疫障害..... 男 M. 女 F.	2 015 980 1 035	57 40 17	19 10 9	4 3 1	12 6 6	6 2 4	98 61 37	17 12 5	11 9 2	8 5 3	20 9 11
270	アミノ酸輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	45 29 16	21 17 4	1 1 -	-	5 3 2	1 -	28 21 7	2 1 1	1 1 -	-	1 1 -
271	糖質輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	17 9 8	1 1 -	2 1 1	-	1 1 -	-	4 3 1	1 1 -	1 1 -	-	2 -
272	脂質代謝障害..... 男 M. 女 F.	59 26 33	1 1 -	4 1 3	1 1 -	1 1 1	2 1 1	9 4 5	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -
273	血漿たんぱく代謝障害..... 男 M. 女 F.	377 144 233	2 1 1	-	-	1 -	-	3 1 2	-	-	-	1 -
274	痛 風..... 男 M. 女 F.	34 26 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	無機質代謝障害..... 男 M. 女 F.	56 29 27	3 3 -	1 1 -	-	2 1 1	-	6 5 1	3 1 2	1 1 1	-	2 -
276	体液、電解質及び酸塩基平衡障害..... 男 M. 女 F.	1 031 518 513	10 7 3	3 2 1	1 1 -	1 1 1	16 11 5	1 1 1	1 1 -	-	-	4 2 2
277	その他及び詳細不明の代謝障害..... 男 M. 女 F.	275 141 134	10 4 6	4 1 3	1 -	-	2 1 1	17 6 11	4 3 1	4 4 1	1 -	5 2 3
278	肥満及びその他の摂食過剰..... 男 M. 女 F.	15 6 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 -
279	免疫機構の障害..... 男 M. 女 F.	106 52 54	9 6 3	4 3 1	1 1 -	1 -	-	15 10 5	5 5 2	2 2 1	6 5 1	3 2 1
IV	血液及び造血器の疾患..... 男 M. 女 F.	4 162 2 077 2 085	13 6 7	11 7 4	4 3 1	5 3 2	5 2 3	38 21 17	19 9 10	27 14 13	32 19 13	33 26 7
280	鉄欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	80 22 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	その他の欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	28 13 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	268
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	269
1	-	4	8	6	14	18	13	15	34	45	62	61	40	20	-	-	(270-279)
1	-	2	4	6	11	13	9	11	23	29	24	30	8	6	-	-	270
-	-	2	4	-	3	5	4	4	11	16	38	31	32	14	-	-	271
25	13	19	44	36	58	74	95	157	182	251	336	341	181	45	4	-	272
12	7	13	28	20	35	45	62	86	97	119	158	137	49	14	2	-	273
13	6	6	16	16	23	29	33	71	85	132	178	204	132	31	2	-	274
4	1	-	2	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	275
1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	276
3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	277
3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	278
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279
-	-	2	5	1	2	3	1	4	2	7	10	10	-	-	-	-	IV
-	-	2	3	2	1	1	-	2	2	5	6	4	9	-	-	-	280
-	2	-	1	-	9	9	12	20	40	57	75	80	57	11	-	-	281
-	1	-	-	-	5	5	4	11	22	29	46	58	10	2	-	-	
-	-	-	-	-	4	4	4	11	18	28	46	58	10	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	11	5	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	4	1	1	-	-	
4	1	1	1	3	4	2	5	6	6	3	4	4	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	3	4	1	2	2	-	2	2	3	-	-	-	
3	1	-	1	-	-	-	-	3	4	3	2	3	-	-	-	-	
6	4	7	23	19	21	23	35	61	77	132	213	233	118	33	4	-	
2	3	5	15	11	17	18	26	37	44	64	107	107	35	11	2	-	
4	1	2	8	8	4	5	9	24	33	68	106	126	83	22	2	-	
3	3	4	10	8	17	25	36	45	41	31	14	4	2	1	-	-	
2	1	3	6	3	5	14	23	24	22	14	6	1	1	-	-	-	
1	2	1	4	5	12	11	13	21	19	17	8	3	1	-	-	-	
1	1	3	-	1	-	-	2	-	-	2	2	1	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
4	1	1	2	3	4	11	3	15	10	12	4	4	1	-	-	-	
4	1	1	1	1	2	4	1	5	2	5	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	1	2	7	2	2	11	8	7	3	3	-	-	-	-	
26	33	36	74	84	140	219	330	409	504	679	704	488	228	50	8	-	IV
13	19	18	48	50	83	129	208	285	285	335	293	199	62	9	2	-	280
13	14	18	26	34	57	90	122	174	219	344	411	289	166	41	6	-	281
-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	8	14	23	16	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	4	4	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	4	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-18)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
282	遺伝性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	61 36 25	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -
283	後天性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	59 23 36	1 - 1	4 3 1	- - -	1 - 1	1 - 1	7 3 4	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1
284	再生不良性貧血..... 男 M. 女 F.	878 400 478	- - -	3 3 -	2 2 -	2 1 1	2 - 2	9 6 3	11 4 7	14 7 7	19 12 7	11 9 2
285	その他及び詳細不明の貧血..... 男 M. 女 F.	417 137 280	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	2 - 2	1 - 1	- - -
286	凝 固 障 害..... 男 M. 女 F.	1 274 610 664	8 4 4	2 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	13 7 6	2 2 -	9 6 3	4 2 2	7 7 -
287	紫斑病及びその他の出血病態..... 男 M. 女 F.	242 110 132	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 - 1	- - 1	2 1 1	3 1 2
288	白血球の疾患..... 男 M. 女 F.	117 61 56	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	3 2 1	4 3 1
289	血液及び造血器のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	1 006 665 341	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -	2 1 1	2 2 -	7 5 2
V	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 003 1 269 1 734	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	4 3 1	1 1 -	1 - 1	11 5 6	15 7 8
(290-299)	精 神 病..... 男 M. 女 F.	2 420 800 1 620	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	3 1 2
(290-294)	器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	2 135 676 1 459	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
290	老年期及び初老期の器質精神病..... 男 M. 女 F.	2 111 652 1 459	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
291	アルコール精神病..... 男 M. 女 F.	23 23 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
292	薬 物 精 神 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
293	一過性器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
294	その他の器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(295-299)	その他の精神病..... 男 M. 女 F.	285 124 161	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	3 1 2

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	1	1	4	5	4	3	9	10	7	10	3	1	-	-	282
-	-	-	-	1	2	3	3	2	7	6	4	6	1	1	-	-	-
-	-	-	1	-	2	2	1	1	2	4	3	4	2	-	-	-	-
1	2	-	-	-	3	4	4	6	10	7	6	5	-	-	-	-	283
1	1	-	1	-	1	2	2	2	3	3	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	2	2	3	4	7	4	3	4	-	-	-	-	-
8	10	11	19	15	35	44	61	81	103	158	139	88	35	4	2	1	284
3	7	6	10	6	18	23	31	37	45	67	57	42	10	-	-	-	-
5	3	5	9	9	17	21	30	44	58	91	82	46	25	4	2	1	-
1	1	1	4	4	3	8	11	17	23	47	85	111	77	19	-	-	285
-	-	-	3	3	1	7	3	9	10	21	25	31	20	2	-	-	-
1	1	1	1	1	2	1	8	8	13	26	60	80	57	17	-	-	-
6	12	11	24	33	41	63	104	113	146	221	238	144	63	16	4	-	286
4	7	6	19	24	22	33	59	64	75	101	94	57	16	3	2	-	-
2	5	5	5	9	19	30	45	49	71	120	144	87	47	13	2	-	-
1	2	3	7	5	7	14	21	27	26	45	35	27	12	2	-	-	287
1	-	1	6	2	5	4	15	9	11	19	14	15	3	1	-	-	-
-	2	2	1	3	2	10	6	18	15	26	21	12	9	1	-	-	-
2	-	4	2	2	6	8	13	12	10	15	20	6	6	1	-	-	288
1	-	2	1	1	5	6	10	7	7	6	6	2	1	1	-	-	-
1	-	2	1	2	1	2	3	5	3	9	14	4	5	-	-	-	-
7	6	6	16	23	39	73	108	147	166	163	154	70	11	3	-	-	289
3	4	3	9	14	27	51	84	104	120	104	84	41	6	1	-	-	-
4	2	3	7	9	12	22	24	43	46	59	70	29	5	2	-	-	-
20	26	36	76	76	110	110	128	125	179	342	642	652	365	76	6	2	V
11	18	29	59	61	88	93	95	75	81	150	203	192	79	15	2	-	-
9	8	7	17	15	22	17	33	50	98	192	439	460	286	61	4	-	-
4	6	11	14	17	27	30	52	84	152	314	627	640	358	72	6	-	(290-299)
2	3	7	10	9	17	17	30	37	62	133	193	184	78	14	2	-	-
2	3	4	4	8	10	13	22	47	90	181	434	456	280	58	4	-	-
-	-	-	2	6	6	10	27	61	127	279	597	602	345	67	6	-	(290-294)
-	-	-	2	5	5	5	17	27	52	122	184	166	75	14	2	-	-
-	-	-	-	1	1	5	10	34	75	157	413	436	270	53	4	-	-
-	-	-	-	3	1	6	24	61	125	276	595	602	345	67	6	-	290
-	-	-	-	2	1	1	14	27	50	119	182	166	75	14	2	-	-
-	-	-	-	1	1	5	10	34	75	157	413	436	270	53	4	-	-
-	-	-	2	3	5	4	3	-	2	2	2	-	-	-	-	-	291
-	-	-	2	3	5	4	3	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	11	12	11	21	20	25	23	25	35	30	38	13	5	-	-	(295-299)
2	3	7	8	4	12	12	13	10	10	11	9	18	3	-	-	-	-
2	3	4	4	7	9	8	12	13	15	24	21	20	10	5	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-19)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
295	精 神 分 裂 病..... 男 M. 女 F.	134 70 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 1 2
296	躁 う つ 病..... 男 M. 女 F.	41 12 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
297	妄 想 状 態..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
298	その他の非器質性精神病..... 男 M. 女 F.	107 41 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
299	特に小児期におこる精神病..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
(300-316)	神経症、人格異常及びその他の非精神病 性精神障害..... 男 M. 女 F.	570 460 110	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - 1	1 3 1	4 1 -	1 1 -	1 1 -	8 4 4	12 6 6
300	神 経 症..... 男 M. 女 F.	33 17 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
301	人 格 異 常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
302	性的偏倚と性的障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
303	アルコール依存..... 男 M. 女 F.	296 280 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
304	薬 物 依 存..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
305	依存のない薬物乱用..... 男 M. 女 F.	158 139 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	5 4 1
306	精神的諸要因による身体的病態..... 男 M. 女 F.	13 8 5	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - 1	1 3 1	4 1 -	1 1 -	- - -	3 2 1	1 1 -
307	他に分類されない特殊症状又は症候群..... 男 M. 女 F.	65 16 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	5 5 -
308	急性ストレス反応..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
309	不 適 応 反 応..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神 障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
2 1 1	5 3 2	8 6 2	10 7 3	8 3 5	18 10 8	11 7 4	15 7 8	12 5 7	12 7 5	14 5 9	7 5 2	5 2 3	2 2 2	- - -	- - -	- - -	295
- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	2 1 1	5 2 3	3 1 2	7 3 4	5 - 5	6 2 4	8 1 7	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	296
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	297
2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	3 1 2	1 1 -	4 3 1	7 5 2	4 2 2	8 3 5	15 4 11	15 3 12	30 15 15	11 3 8	5 - 5	- - -	- - -	298
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	299
16 9 7	20 15 5	24 21 3	61 49 12	57 51 6	82 70 12	78 74 4	74 64 10	40 37 3	25 18 7	28 17 11	14 9 5	12 8 4	7 1 6	4 1 3	- - -	- - -	2 (300-316)
2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	3 1 2	1 1 1	5 1 4	9 5 4	1 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	300
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	301
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	302
1 1 -	6 4 2	11 11 -	33 29 4	33 32 1	55 51 4	47 46 1	51 49 2	28 28 -	11 11 -	11 9 2	5 5 -	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	303
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	304
6 4 2	10 9 1	11 10 1	20 17 3	21 19 2	21 16 5	25 24 1	14 13 1	9 9 -	4 4 -	2 1 1	4 4 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 305
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	306
7 2 5	3 1 2	2 2 -	6 2 4	2 2 1	2 1 1	4 2 2	4 4 -	1 - 1	4 2 2	4 2 2	4 4 -	6 3 3	5 5 -	3 1 2	- - -	- - -	307
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	308
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	309
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	310

死 亡

1表-1 (77-20)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
311	他に分類されない抑うつ状態..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
312	他に分類されない行為障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
313	児童期と青年期に特殊な感情障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
314	児童期の過動症候群..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
315	特殊な発達遅延..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(317-319)	精 神 薄 弱..... 男 M. 女 F.	13 9 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
317	軽度精神薄弱..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
318	中等度以上の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
319	詳細不明の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	12 8 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI	神経系及び感覚器の疾患..... 男 M. 女 F.	6 800 3 739 3 061	114 70 44	74 42 32	45 26 19	32 19 13	25 16 9	290 173 117	83 47 36	77 48 29	146 91 55	150 107 43
(320-326)	中枢神経系の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	850 482 368	33 20 13	14 8 6	7 4 3	6 6 -	2 2 -	62 40 22	8 4 4	9 3 6	13 7 6	17 11 6
320	細菌性髄膜炎..... 男 M. 女 F.	155 103 52	21 14 7	7 5 2	4 3 1	3 3 -	- - -	35 25 10	1 1 -	1 1 1	2 1 1	- - -
322	詳細不明の原因による髄膜炎..... 男 M. 女 F.	281 156 125	6 3 3	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	8 4 4	2 2 2	1 1 1	1 1 1	2 1 1
323	脳炎、脊髄炎及び脳脊髄炎..... 男 M. 女 F.	288 151 137	6 3 3	3 2 1	1 - 1	1 1 -	2 2 -	13 8 5	5 3 2	6 3 3	6 2 4	12 7 5
324	頭蓋内及び脊椎管内膿瘍..... 男 M. 女 F.	62 39 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	1 1 -
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎..... 男 M. 女 F.	21 8 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
-	-	1	1	2	1	2	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	(317-319)
-	-	1	1	1	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	317
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319
-	-	1	1	2	1	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	5 VI
104 71 33	80 50 30	100 56 44	191 130 61	222 138 84	311 188 123	429 268 161	695 424 271	772 455 317	866 438 428	963 482 481	769 366 403	400 150 250	123 42 81	24 10 14	-	-	2 (320-326)
17 9 8	19 7 12	23 13 10	42 30 12	43 29 14	58 38 20	64 49 15	110 65 45	102 58 44	75 38 37	85 38 47	62 28 34	34 10 24	5 3 2	-	-	-	320
-	1 1	3 3	4 2 2	6 6 -	6 6 -	12 10 2	23 14 9	15 8 7	15 12 3	17 7 10	11 6 5	3 1 2	-	-	-	-	322
6 5 1	5 2 3	2 2 -	16 11 5	14 9 5	17 12 5	16 13 3	43 28 15	29 17 12	28 10 18	39 17 22	30 14 16	18 7 11	4 3 1	-	-	-	1 323
9 4 5	12 4 8	12 7 5	14 11 3	19 12 7	21 12 9	25 18 7	31 14 17	34 17 17	26 15 11	18 9 9	15 4 11	8 - 8	1 - 1	-	-	-	1 324
-	-	1	3	2	7	9	6	9	5	8	5	2	1	-	-	-	325
2 - 2	- - -	3 1 2	4 2 2	2 - 2	3 - 3	- - -	1 1 -	3 2 1	- - -	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-