

死 亡
1表-1 (77-21)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
326	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症.....	43	-	3	2	1	-	6	-	1	1	1
	男 M.	25	-	1	1	1	-	3	-	1	1	1
	女 F.	18	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-
(330~337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患.....	4 101	23	11	10	9	5	58	17	5	13	9
	男 M.	2 176	14	7	7	5	3	36	8	4	8	4
	女 F.	1 925	9	4	3	4	2	22	9	1	5	5
330	一般に小児期にあらわれる脳変性.....	32	1	3	1	1	3	9	5	2	2	1
	男 M.	19	1	1	1	-	2	5	1	1	1	1
	女 F.	13	-	2	-	1	1	4	4	1	1	-
331	その他の脳変性.....	532	13	6	7	7	1	34	8	2	3	1
	男 M.	260	9	4	5	5	-	23	5	2	3	1
	女 F.	272	4	2	2	2	1	11	3	-	-	-
332	パーキンソン病.....	1 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	その他の錐体外路系疾患及び異常運動障 害.....	180	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	男 M.	107	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
334	脊髄小脳変性.....	420	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2
	男 M.	254	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	女 F.	166	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
335	前角細胞疾患.....	1 091	9	2	2	1	1	15	4	1	2	2
	男 M.	673	4	2	1	-	1	8	2	1	1	1
	女 F.	418	5	-	1	1	-	7	2	-	1	1
336	脊髄のその他の疾患.....	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
337	自律神経系の障害.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(340~349)	中枢神経系のその他の障害.....	1 336	43	46	26	16	14	145	50	43	59	70
	男 M.	753	26	24	14	8	9	81	29	25	26	42
	女 F.	583	17	22	12	8	5	64	21	18	33	28
340	多 発 硬 化 症.....	48	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
341	中枢神経系のその他の脱髄疾患.....	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	片 麻 痺.....	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	脳性小児麻痺.....	172	6	10	3	3	5	27	27	21	21	18
	男 M.	103	4	5	2	3	4	18	15	14	9	14
	女 F.	69	2	5	1	-	1	9	12	7	12	4
344	その他の麻痺性症候群.....	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	て ん か ん.....	429	2	4	2	2	2	12	10	16	32	46
	男 M.	248	2	2	1	1	2	8	6	8	14	25
	女 F.	181	-	2	1	1	-	4	4	8	18	21

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	1	2	1	-	4	2	6	12	1	3	-	2	-	-	-	-	326
-	-	-	1	-	4	2	4	6	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	-	-	2	6	1	1	-	1	-	-	-	-	(330~337)
9	7	17	50	74	141	264	462	539	701	762	592	289	78	14	-	-	-
7	5	9	39	47	88	153	289	316	354	390	284	112	17	6	-	-	-
2	2	8	11	27	53	111	173	223	347	372	308	177	61	8	-	-	-
2	-	-	7	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	330
1	-	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	3	5	6	11	20	54	78	52	70	77	74	24	6	-	-	331
1	2	1	3	3	6	9	33	40	19	37	32	32	5	3	-	-	-
1	-	2	2	3	5	11	21	38	33	33	45	42	19	3	-	-	-
-	-	-	-	1	11	33	75	159	344	489	437	199	48	7	-	-	332
-	-	-	-	1	2	17	40	89	168	234	203	69	10	2	-	-	-
-	-	-	-	-	9	16	35	70	176	255	234	130	38	5	-	-	-
-	-	1	2	5	10	29	43	29	30	20	7	-	1	-	-	-	333
-	-	-	1	2	8	15	27	22	14	13	4	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	3	2	14	16	7	16	7	3	-	1	-	-	-	-
3	4	4	8	16	40	59	105	70	64	29	8	3	1	-	-	-	334
3	3	2	6	10	26	34	67	36	39	17	5	3	1	-	-	-	-
-	1	2	2	6	14	25	38	34	25	12	3	-	-	-	-	-	-
2	1	8	25	44	66	120	181	195	207	144	62	8	3	1	-	-	335
2	-	5	20	30	44	77	119	125	113	82	39	3	-	1	-	-	-
-	1	3	5	14	22	43	62	70	94	62	23	5	3	-	-	-	-
-	-	1	3	1	2	-	3	8	2	9	1	4	1	-	-	-	336
-	-	-	1	3	1	-	2	4	1	6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	337
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
53	44	42	77	74	79	60	82	91	69	96	92	64	36	8	-	-	2 (340~349)
38	29	21	46	42	45	39	50	59	37	48	46	25	20	3	-	-	-
15	15	21	31	32	34	21	32	32	32	48	46	39	16	5	-	-	-
1	2	1	6	5	6	8	4	6	2	2	2	-	1	-	-	-	340
1	2	-	3	4	1	4	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	3	1	5	4	4	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	4	3	1	-	-	341
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	1	7	4	11	27	18	9	4	-	-	342
-	-	-	-	-	1	1	1	6	3	6	13	2	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	14	16	6	3	-	-	-
7	7	12	7	6	5	3	3	4	3	1	-	-	-	-	-	-	343
5	4	8	4	2	3	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	3	4	2	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	3	7	6	10	15	16	24	14	17	8	1	-	-	344
-	-	-	3	1	4	4	9	8	7	11	9	7	5	-	-	-	-
-	-	-	1	2	3	2	1	7	7	13	5	10	3	-	-	-	-
40	30	25	47	35	35	21	20	15	11	18	11	3	2	-	-	-	345
29	21	12	26	20	19	15	12	11	4	10	3	-	-	-	-	-	-
11	9	13	21	15	16	6	8	4	7	8	-	-	-	-	-	-	-

死 亡
1表-1 (77-22)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
346	片 頭 痛..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	カタプレキシー及びナルコレプシー..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	脳のその他の病態..... 男 M. 女 F.	447 252 195	35 20 15	32 17 15	21 11 10	10 4 6	7 3 4	105 55 50	12 8 4	5 2 3	6 3 3	5 2 3
349	神経系のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	19 15 4	-	-	-	1 - 1	-	1 - 1	-	-	-	1 - 1
(350~359)	末梢神経系の障害..... 男 M. 女 F.	495 316 179	15 10 5	3 3 -	2 1 1	1 - 1	4 2 2	25 16 9	8 6 2	19 16 3	61 50 11	53 49 4
350	三叉神経障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	顔面神経障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	その他の脳神経の障害..... 男 M. 女 F.	14 5 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	神経根及び神経そう障害..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	上肢の単神経炎及び多発単神経炎..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	下肢の単神経炎..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	遺伝性及び特発性ニューロバシー..... 男 M. 女 F.	33 22 11	-	-	-	1 - 1	-	1 - 1	-	1 1 1	1 - 1	-
357	炎症性及び中毒性ニューロバシー..... 男 M. 女 F.	34 18 16	-	-	-	-	-	2 - 2	-	2 1 1	1 - 1	-
358	神 経 筋 障 害..... 男 M. 女 F.	43 9 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	筋ジストロフィー及びその他のミオバシー..... 男 M. 女 F.	365 261 104	15 10 5	3 3 -	2 1 1	-	4 2 2	24 16 8	6 4 2	18 15 3	58 49 9	52 48 4
(360~379)	眼及び付属器の障害..... 男 M. 女 F.	7 5 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	眼 球 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347
4 2 2	5 2 3	4 1 3	11 8 3	25 15 10	18 14 4	17 9 8	43 26 17	40 26 14	32 18 14	40 21 19	36 19 17	22 11 11	13 7 6	2 1 1	-	-	2 2 2
1 1 -	-	-	2 2 -	-	5 3 2	3 3 -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	-	349
24 16 8	10 9 1	15 11 4	21 14 7	30 20 10	33 17 16	41 27 14	41 20 21	38 21 17	20 8 12	20 6 14	21 7 14	11 2 9	2 - 2	1 - 1	-	-	1 1 -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	351
-	-	1 1 -	-	-	-	1 1 -	1 1 -	2 2 1	3 2 1	2 2 2	1 1 -	3 - 3	-	-	-	-	352
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355
-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	356
1 1 -	-	-	-	-	2 1 1	2 1 1	3 2 1	6 4 2	4 2 2	6 1 5	3 1 2	2 1 1	-	-	-	-	357
1 1 -	-	2 1 1	4 2 2	5 1 4	4 1 3	3 3 5	5 1 2	3 1 4	5 2 4	3 1 1	5 5 3	3 - 3	-	-	-	-	358
22 15 7	10 9 1	11 9 2	17 12 5	24 18 6	23 11 12	32 23 9	28 14 14	23 12 11	6 2 4	4 - 4	4 2 2	2 1 1	-	-	-	-	359
1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	-	(360~379)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360

死 亡

1表-1 (77-23)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
361	網膜剥離及び欠損..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	その他の網膜の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	脈絡網膜の炎症及び瘢痕、並びにその他..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	虹彩及び毛様体の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	緑 内 障..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	白 内 障..... 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	屈折及び調節障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	視 力 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	盲及び視力低下..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	角 膜 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	角膜混濁及びその他の角膜障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	結 膜 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	眼 瞼 の 炎 症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	眼瞼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	涙器系の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	眼 窩 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	視神経及び視路の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	363
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	365
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	366
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377

死 亡

1表-1 (77-24)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
378	斜視及びその他の両眼の眼球運動障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	眼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(380~389)	耳及び乳突の疾患..... 男 M. 女 F.	11 7 4	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1
380	外 耳 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	非化膿性中耳炎及び耳管障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
382	化膿性及び詳細不明の中耳炎..... 男 M. 女 F.	6 5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	乳突炎及び関連病態..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	鼓膜のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	中耳及び乳突のその他の障害..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
386	めまい症候群及び前庭系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	耳 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	耳のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	ろ う..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患..... 男 M. 女 F.	310 405 149 693 160 712	248 158 90	73 45 28	36 18 18	27 13 14	28 18 10	412 252 160	95 45 50	136 67 69	294 191 103	431 299 132
(390~392)	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	59 17 42	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-
390	心臓併発症の記載のないリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	31 12 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	心臓併発症を伴うリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	28 5 23	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(380~389)
-	-	3	1	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	380
-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
634 423 211	868 611 257	1 553 1 108 445	3 871 2 733 1 138	5 307 3 771 1 536	7 804 5 443 2 361	12 096 8 449 3 647	17 400 11 802 5 598	22 754 14 003 8 751	30 741 16 422 14 319	49 387 24 304 25 083	65 683 28 588 37 095	54 479 20 260 34 219	28 834 8 916 19 918	6 800 1 765 5 035	715 152 563	111 89 22	VII
-	-	-	-	-	2	5	4	10	10	13	9	3	1	-	-	-	(390~392)
-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	12	4	1	1	-	-	-	390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391

死 亡

1表-1 (77-25)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
392	リウマチ性舞蹈病.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(393-398)	慢性リウマチ性心疾患.....	1 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	男 M.	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
393	慢性リウマチ性心膜炎.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	僧帽弁の疾患.....	827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
395	大動脈弁の疾患.....	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	僧帽弁及び大動脈弁の疾患.....	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
397	その他の心内膜構造の疾患.....	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
398	その他のリウマチ性心疾患.....	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(401-405)	高 血 圧 性 疾 患.....	8 688	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3 174	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	5 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	悪性と明示されたもの.....	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	良性と明示されたもの.....	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	悪性又は良性と明示されないもの.....	8 653	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3 165	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	5 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	本 態 性 高 血 圧.....	1 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	高血圧性心疾患.....	6 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	高血圧性腎疾患.....	706	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	312	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	高血圧性心腎疾患.....	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	二 次 性 高 血 圧.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(393-398)
1	3	3	15	32	51	78	140	146	190	196	207	145	45	11	-	-	-
1	2	1	5	11	18	27	65	45	52	54	48	42	10	3	-	-	-
-	1	2	10	21	33	51	75	101	138	142	159	103	35	8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	2	12	21	39	56	104	109	137	128	120	70	21	4	-	-	394
1	1	1	3	8	13	16	44	30	34	34	27	21	4	1	-	-	-
-	-	-	9	13	26	40	60	79	103	94	93	49	17	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	10	10	13	28	23	31	44	56	54	21	6	-	-	396
-	1	-	1	2	4	8	20	11	12	18	11	14	4	2	-	-	-
-	-	-	1	8	6	5	8	12	19	26	45	40	17	4	-	-	-
-	-	1	-	-	2	7	4	8	9	13	23	14	2	-	-	-	397
-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	9	5	5	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	5	3	6	6	13	14	9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398
-	-	-	1	-	-	2	4	6	10	9	6	7	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	4	4	7	7	5	5	1	1	-	-	-
1	2	11	26	59	86	150	237	378	557	1 133	2 000	2 214	1 463	337	32	1	(401-405)
1	2	8	17	42	50	95	154	218	251	476	746	674	363	70	5	1	-
-	-	3	9	17	36	55	83	160	306	657	1 254	1 540	1 100	267	27	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.0
-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	6	5	5	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	3	2	-	-	-
1	2	11	26	59	82	149	236	375	554	1 130	1 993	2 208	1 458	335	32	1	.9
1	2	8	17	42	46	95	154	218	251	475	744	674	361	70	5	1	-
-	-	3	9	17	36	54	82	157	303	655	1 249	1 534	1 097	265	27	-	-
-	-	-	2	6	4	8	16	28	41	107	269	390	319	84	8	-	401
-	-	1	1	5	1	3	4	19	19	47	89	101	74	17	-	-	-
-	-	-	1	1	3	5	12	9	22	60	180	289	245	67	8	-	-
-	2	8	17	37	65	123	178	288	430	871	1 447	1 567	1 018	229	20	-	402
-	2	6	12	29	40	78	121	159	185	354	532	478	252	48	3	-	-
-	-	2	5	8	25	45	57	129	245	517	915	1 089	766	181	17	-	-
-	-	-	5	11	12	12	28	43	57	102	190	159	71	13	1	-	403
-	-	-	3	5	7	9	18	26	31	48	86	53	21	3	-	-	-
-	-	-	2	6	5	3	10	17	26	54	104	106	50	10	1	-	-
1	-	2	2	5	5	7	15	19	29	53	94	98	55	11	3	-	404
1	-	1	1	3	2	5	11	14	16	27	39	42	16	2	2	-	-
-	-	1	1	2	3	2	4	5	13	26	55	56	39	9	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-26)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
(410~414)	虚血性心疾患.....	51 124	-	-	-	-	-	-	1	-	7	32
	男 M.	26 987	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21
	女 F.	24 137	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11
410	急性心筋梗塞.....	31 355	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21
	男 M.	17 372	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21
	女 F.	13 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
411	その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患.....	2 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	陳旧性心筋梗塞.....	2 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	狭 心 症.....	2 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	その他の型の慢性虚血性心疾患.....	12 486	-	-	-	-	-	-	1	-	3	11
	男 M.	6 079	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
	女 F.	6 407	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
(415~417)	肺 循 環 疾 患.....	1 424	22	1	2	1	2	28	6	8	14	7
	男 M.	663	14	1	2	1	2	14	1	2	6	2
	女 F.	761	8	1	1	1	2	14	5	6	8	5
415	急性肺性心疾患.....	887	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
	男 M.	395	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
	女 F.	492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
416	慢性肺性心疾患.....	532	22	1	2	1	2	28	6	8	10	5
	男 M.	267	14	1	2	1	2	14	1	2	2	2
	女 F.	265	8	1	1	1	2	14	5	6	8	3
417	肺循環のその他の疾患.....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(420~429)	その他の型の心疾患.....	121 731	198	61	32	20	21	332	75	95	211	313
	男 M.	58 350	129	37	17	10	15	208	39	45	141	228
	女 F.	63 381	69	24	15	10	6	124	36	50	70	85
420	急 性 心 膜 炎.....	36	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	16	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	急性及び亜急性性心内膜炎.....	152	-	1	-	-	-	1	2	-	1	4
	男 M.	91	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
	女 F.	61	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3
422	急 性 心 筋 炎.....	68	3	1	-	-	-	4	1	2	4	4
	男 M.	39	3	-	-	-	-	3	-	1	2	3
	女 F.	29	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1
423	心膜のその他の疾患.....	306	1	-	-	-	-	1	1	2	-	3
	男 M.	166	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2
	女 F.	140	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
424	心内膜のその他の疾患.....	4 496	-	1	-	-	-	1	-	2	3	3
	男 M.	1 820	-	1	-	-	-	1	-	1	3	2
	女 F.	2 676	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
425	心 筋 症.....	2 366	23	9	5	2	2	41	10	15	26	23
	男 M.	1 527	8	3	4	1	2	18	4	5	17	18
	女 F.	839	15	6	1	1	-	23	6	10	9	5

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
58 40 18	84 62 22	177 143 34	460 377 83	734 607 127	1 168 925 243	2 084 1 660 424	3 357 2 529 828	4 637 3 136 1 501	6 006 4 439 2 567	8 914 6 614 4 300	10 825 8 898 5 927	8 015 6 156 4 859	3 700 1 134 2 566	792 210 582	59 19 40	14 11 3	(410~414)
36 22 14	60 48 12	134 106 28	351 287 64	538 447 91	851 673 178	1 529 1 225 304	2 424 1 811 613	3 310 2 231 1 079	4 021 2 282 1 739	5 734 3 005 2 729	6 348 2 896 3 452	4 097 1 694 2 403	1 592 532 1 060	281 86 195	18 6 12	6 4 2	410
1 1 -	1 1 -	5 4 1	4 2 2	12 7 5	12 8 4	19 13 6	47 32 15	66 35 31	136 58 78	315 131 184	542 196 346	550 168 382	339 77 262	98 17 81	5 2 3	1 1 -	411
2 2 -	2 1 1	2 1 1	8 7 1	24 22 2	32 25 7	79 70 9	154 128 26	219 158 61	312 216 96	478 289 189	561 300 261	387 179 208	161 65 96	27 9 18	2 1 1	1 1 -	412
2 2 -	3 3 -	4 4 -	8 8 -	19 13 6	38 24 14	78 54 24	129 103 26	223 157 66	307 174 133	444 209 235	639 295 344	505 190 315	218 64 154	60 15 45	2 - 2	- - -	413
17 15 2	18 12 6	32 28 4	89 73 16	141 118 23	235 195 40	379 298 81	603 455 148	819 555 264	1 230 709 521	1 943 980 963	2 735 1 211 1 524	2 476 925 1 551	1 390 396 994	326 83 243	32 10 22	6 6 -	414
15 4 11	26 10 16	16 9 7	41 19 22	48 19 29	54 23 31	89 48 41	110 44 66	151 81 70	180 88 92	243 114 129	207 101 106	129 58 71	43 19 24	8 1 7	1 - 1	- - -	(415~417)
7 2 5	15 7 8	9 6 3	23 10 13	30 14 16	38 18 20	64 36 28	68 24 44	96 46 50	122 58 64	173 80 93	131 54 77	76 28 48	23 7 16	6 1 5	- - -	- - -	415
7 2 5	11 3 8	7 3 4	18 9 9	18 5 13	16 5 11	25 12 13	42 20 22	55 35 20	58 30 28	68 33 35	76 47 29	51 30 21	20 12 8	2 - 2	1 - 1	- - -	416
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	417
429 292 137	518 383 135	804 568 236	1 702 1 215 487	1 999 1 498 501	2 918 2 153 765	4 306 3 101 1 205	6 110 4 197 1 913	7 985 4 867 3 118	11 059 5 855 5 204	18 387 9 007 9 380	25 738 11 186 14 552	22 286 8 343 13 943	12 746 4 019 8 727	3 282 892 2 390	393 79 314	43 34 9	(420~429)
1 1 -	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	1 1 1	3 2 1	4 2 1	6 2 2	4 2 4	4 2 2	1 1 2	2 - 2	- - -	- - -	420
2 2 -	3 3 -	5 3 2	12 10 2	8 5 3	10 6 4	17 11 6	20 16 4	17 7 10	16 8 8	16 12 4	13 3 10	4 1 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	421
1 1 -	4 3 1	2 1 1	4 2 2	7 5 2	6 3 3	5 2 3	7 4 3	5 2 3	5 2 3	5 2 2	- - -	2 - 2	2 - 1	3 2 1	- - -	- - -	422
3 1 2	5 2 3	3 3 -	5 3 2	10 7 3	17 11 6	22 14 8	20 7 13	42 29 13	45 23 22	41 23 18	45 20 25	22 11 10	17 7 10	2 1 1	- - -	- - -	423
8 4 4	4 3 1	17 9 8	49 28 21	53 27 26	106 67 39	179 91 88	256 146 110	364 174 190	498 215 283	787 347 440	979 355 624	748 231 517	362 101 261	73 15 58	4 - 4	- - -	424
22 12 10	24 18 6	39 28 11	88 66 22	112 85 27	162 122 40	250 187 63	281 195 86	287 195 92	301 192 109	287 175 112	246 132 114	100 47 53	45 11 34	6 - 6	1 - 1	- - -	425

死亡

1表-1 (77-27)

第1表-1 死亡数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
426	伝 導 障 害..... 男 M. 女 F.	782 337 445	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 - -	1 - -
427	不 整 脈..... 男 M. 女 F.	5 966 2 910 3 056	7 6 1	4 4 -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	14 10 4	3 2 1	6 2 4	16 8 8	9 8 1
428	心 不 全..... 男 M. 女 F.	105 796 50 571 55 225	157 108 49	39 25 14	26 13 13	13 6 7	18 13 5	253 165 88	53 29 24	63 33 30	148 102 46	256 187 69
429	診断名不明確な心疾患の記載及び合併症..... 男 M. 女 F.	1 763 873 890	7 3 4	5 3 2	- - -	4 3 1	- - -	16 9 7	4 2 2	5 2 3	10 6 4	10 6 4
(430~438)	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	118 058 55 431 62 627	27 15 12	9 7 2	- - -	4 2 2	3 2 1	43 26 17	11 4 7	25 15 10	53 31 21	68 43 25
A	発病後1年未満..... 男 M. 女 F.	88 721 41 879 46 842	27 15 12	9 7 2	- - -	4 2 2	3 2 1	43 26 17	11 4 7	25 15 10	51 31 20	67 43 24
B	後遺症又は発病後1年以上..... 男 M. 女 F.	29 337 13 552 15 785	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - -
430	くも膜下出血..... 男 M. 女 F.	12 826 4 909 7 917	4 3 1	5 4 1	- - -	1 1 -	1 1 -	11 9 2	5 2 3	8 3 5	11 9 2	26 17 9
431	脳 内 出 血..... 男 M. 女 F.	29 379 15 691 13 688	7 5 2	3 3 -	- - -	1 - 1	- - -	11 8 3	3 2 1	12 8 4	33 18 15	33 23 10
432	その他及び詳細不明の頭蓋内出血..... 男 M. 女 F.	432 222 210	12 6 6	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - -	15 7 8	2 - 2	4 3 1	2 2 -	2 1 1
433	脳実質外動脈の狭窄及び狭窄..... 男 M. 女 F.	269 156 113	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
434	脳動脈の狭窄..... 男 M. 女 F.	61 048 28 998 32 050	4 1 3	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	6 2 4	- - -	1 1 1	2 1 1	4 1 3
435	一過性脳虚血..... 男 M. 女 F.	42 21 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
436	急性の診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	3 771 1 737 2 034	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
437	その他及び診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	10 291 3 697 6 594	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	5 2 3	3 1 2
438	脳血管疾患の後遺症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(440~448)	動脈, 細動脈及び毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	7 439 4 309 3 130	1 - 1	2 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	7 4 3	1 1 -	6 3 3	6 3 3	6 4 2

注: 438 については8頁の1-4), 5) を参照

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	1	2	8	7	8	20	17	30	60	91	170	205	124	34	1	-	426
-	1	1	5	5	6	12	10	16	23	43	79	132	49	10	1	-	-
-	-	1	3	2	2	8	7	14	37	48	91	132	75	24	-	-	-
15	13	21	57	68	110	160	253	414	544	1 029	1 340	1 141	596	138	17	2	427
12	10	15	40	46	80	106	173	252	297	523	617	469	196	41	1	2	-
3	3	6	17	22	30	54	80	162	247	506	723	672	400	97	16	-	-
353	444	690	1 443	1 689	2 422	3 560	5 154	6 717	9 438	15 899	22 630	19 780	11 420	2 978	368	38	428
245	326	489	1 034	1 284	1 808	2 615	3 566	4 122	5 016	7 771	9 848	7 419	3 595	812	76	29	-
108	118	201	409	405	614	945	1 588	2 595	4 422	8 128	12 782	12 361	7 825	2 166	292	9	-
24	18	25	35	44	75	90	101	106	148	231	309	283	176	48	2	3	429
15	15	19	27	33	49	61	80	68	76	111	128	92	57	13	1	3	-
9	3	6	8	11	26	29	21	38	72	120	181	191	119	35	1	-	-
118	214	502	1 505	2 286	3 303	5 032	6 887	8 665	11 758	19 064	25 186	20 602	10 275	2 211	200	50	(430~438)
78	137	354	1 015	1 487	2 112	3 262	4 419	5 099	6 092	9 151	10 778	7 515	3 180	545	44	43	-
40	77	148	490	799	1 191	1 770	2 468	3 566	5 666	9 913	14 408	13 087	7 095	1 666	156	7	-
115	210	493	1 460	2 223	3 124	4 667	6 024	7 258	9 196	13 896	17 680	13 936	6 699	1 376	123	44	A
77	135	350	981	1 446	1 988	2 999	3 801	4 118	4 531	6 333	7 422	5 050	2 091	370	31	37	-
38	75	143	479	777	1 136	1 668	2 223	3 140	4 665	7 563	10 258	8 886	4 608	1 006	92	7	-
3	4	9	45	63	179	365	863	1 407	2 562	5 168	7 506	6 666	3 576	835	77	6	B
1	2	4	34	41	124	263	618	981	1 561	2 818	3 356	2 465	1 089	175	13	6	-
2	2	5	11	22	55	102	245	426	1 001	2 350	4 150	4 201	2 487	660	64	-	-
47	92	214	642	851	1 128	1 383	1 567	1 533	1 478	1 635	1 322	655	191	19	-	8	430
27	60	142	383	473	587	728	730	552	419	350	258	113	34	7	-	6	-
20	32	72	259	378	541	655	837	981	1 059	1 285	1 064	542	157	12	-	2	-
54	97	238	700	1 138	1 627	2 405	2 893	3 010	3 239	4 420	4 776	3 133	1 304	211	11	31	431
39	65	178	533	835	1 154	1 679	2 019	1 862	1 650	2 018	1 988	1 124	396	59	4	29	-
15	32	60	167	303	473	726	874	1 148	1 589	2 402	2 788	2 009	908	152	7	2	-
1	-	4	14	18	22	38	36	40	39	66	58	39	28	2	1	1	432
1	-	3	8	12	14	25	24	23	17	28	24	15	13	-	1	1	-
-	-	1	6	6	8	13	12	17	22	38	34	24	15	2	-	-	-
1	-	-	4	8	12	25	37	54	46	39	30	9	4	-	-	-	433
1	-	-	2	3	11	17	26	35	19	24	13	4	1	-	-	-	-
-	-	-	2	5	1	8	11	19	27	15	17	5	3	-	-	-	-
11	17	32	98	196	406	990	2 050	3 532	6 140	11 134	15 746	13 004	6 221	1 330	119	9	434
6	6	19	60	119	278	707	1 434	2 332	3 545	5 872	7 187	5 049	2 002	347	24	6	-
5	11	13	38	77	128	283	616	1 200	2 595	5 262	8 559	7 955	4 219	983	95	3	-
-	-	-	-	1	-	2	2	2	5	8	5	10	6	-	1	-	435
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	3	2	3	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	2	2	8	3	-	-	-	-
1	1	4	23	38	47	104	146	234	375	641	855	816	403	73	10	-	436
1	-	4	17	28	34	59	93	141	222	325	381	281	131	17	3	-	-
-	1	-	6	10	13	45	53	93	153	316	474	535	272	56	7	-	-
3	7	10	24	36	61	85	156	260	436	1 121	2 394	2 936	2 118	576	58	1	437
3	6	8	12	17	34	46	92	152	218	528	924	927	600	115	11	1	-
-	1	2	12	19	27	39	64	108	218	593	1 470	2 009	1 518	461	47	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	18	34	93	105	161	275	480	725	932	1 373	1 456	1 028	538	155	28	3	(440~448)
7	14	19	61	70	111	196	335	522	615	860	802	450	184	43	5	-	-
2	4	15	32	35	50	79	145	203	317	513	654	578	354	112	23	3	-

死 亡

1表-1 (77-28)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
440	じゅく状硬化..... 男 M. 女 F.	1 821 815 1 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	大 動 脈 瘤..... 男 M. 女 F.	4 569 2 917 1 652	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2
442	その他の動脈瘤..... 男 M. 女 F.	132 81 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
443	その他の末梢血管疾患..... 男 M. 女 F.	42 29 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	動脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	531 316 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	結節性多発動脈炎及び類似疾患..... 男 M. 女 F.	308 130 178	1	2	1	2	1	7	-	3	3	3
447	動脈及び細動脈のその他の障害..... 男 M. 女 F.	31 19 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(451~459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系 のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	615 378 237	-	-	1	-	1	2	1	1	1	1
451	静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	46 22 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	門 脈 血 栓..... 男 M. 女 F.	8 2 6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
453	その他の静脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	35 14 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	下肢の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	13 5 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	痔 核..... 男 M. 女 F.	8 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	その他の部位の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	296 226 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	リンパ管の非感染性障害..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	低 血 圧..... 男 M. 女 F.	64 34 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES,

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	1	4	9	10	24	60	106	243	392	461	373	115	22	1	440
-	-	-	1	3	5	10	21	49	71	139	200	163	116	33	4	-	-
-	-	-	-	1	4	-	3	11	35	104	192	298	257	82	18	1	441
6	14	19	56	80	116	216	358	547	695	972	891	449	112	25	3	-	-
5	12	15	41	59	84	161	257	400	466	621	501	231	50	6	1	1	442
1	2	4	15	21	32	55	101	147	229	351	390	218	62	19	2	-	-
-	-	5	4	3	6	4	8	17	23	18	27	13	3	-	-	-	443
-	-	2	3	2	5	1	4	12	13	11	15	10	2	-	-	-	-
-	-	3	1	1	1	3	4	5	10	7	12	3	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	2	3	6	3	11	9	5	-	-	-	444
-	-	1	-	-	1	1	2	3	5	2	7	4	3	-	-	-	-
1	-	2	5	2	5	11	32	48	57	108	113	87	41	15	3	1	445
1	-	1	1	-	4	9	25	35	39	72	70	38	12	4	3	-	-
-	-	1	1	-	1	2	7	13	18	36	43	49	29	11	-	-	446
2	4	7	25	16	22	30	51	45	38	23	18	9	2	-	-	-	-
1	2	7	11	4	10	13	23	22	16	10	7	3	1	-	-	-	-
1	2	7	14	12	12	17	28	23	22	13	11	6	1	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	2	4	3	6	6	4	-	2	-	-	-	447
-	-	-	1	-	2	1	3	-	4	5	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	1	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	6	29	44	61	77	75	57	49	64	55	57	23	4	2	-	(451~459)
1	1	6	24	37	50	59	57	33	28	27	25	21	6	1	2	-	-
2	2	-	5	7	11	18	18	24	21	37	30	36	17	3	2	-	-
1	-	-	3	1	4	2	7	2	9	3	5	5	3	1	-	-	451
1	-	-	2	1	1	1	3	2	4	1	2	2	3	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	452
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	1	2	4	6	2	4	1	2	4	1	-	-	-	453
-	-	2	1	1	2	2	2	2	1	3	1	1	4	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454
-	-	1	-	-	1	3	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	455
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
1	1	2	21	36	41	49	38	30	17	32	12	12	4	-	-	-	456
1	1	2	19	33	39	42	36	17	12	12	7	6	4	-	-	-	-
-	-	-	2	3	2	7	2	13	5	20	-	-	-	-	-	-	457
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458
-	-	-	-	-	1	4	3	4	1	2	5	16	16	10	2	-	-
-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	1	4	10	9	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	8	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-29)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
459	循環系のその他の障害.....	142	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
	男 M.	71	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
	女 F.	71	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
VIII	呼吸系の疾患.....	107 434	220	83	43	28	24	398	99	86	141	207
	男 M.	63 064	111	47	21	18	11	208	56	58	90	135
	女 F.	44 370	109	36	22	10	13	190	43	28	51	72
(460-466)	急性呼吸器感染.....	2 246	19	8	8	4	2	41	3	2	4	5
	男 M.	1 055	10	4	5	3	1	23	1	-	3	4
	女 F.	1 191	9	4	3	1	1	18	2	2	1	1
460	急性鼻咽炎.....	366	3	1	1	-	-	5	-	1	-	2
	男 M.	142	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	女 F.	224	1	1	1	-	-	3	-	1	-	1
461	急性副鼻腔炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	急性咽頭炎.....	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	急性扁桃炎.....	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	急性喉頭炎及び気管炎.....	19	1	3	-	-	-	4	-	-	1	-
	男 M.	16	1	2	-	-	-	3	-	-	1	-
	女 F.	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
465	多部位又は部位不明の急性上気道感染.....	396	3	-	2	2	1	8	2	-	2	1
	男 M.	170	2	-	2	1	1	6	-	-	2	1
	女 F.	226	1	-	2	1	-	2	2	-	-	-
466	急性気管支炎及び急性細気管支炎.....	1 418	12	4	5	2	1	24	1	1	1	1
	男 M.	705	5	2	3	2	-	12	1	-	-	1
	女 F.	713	7	2	2	-	1	12	-	1	1	-
(470-478)	上気道のその他の疾患.....	91	2	2	1	1	1	7	3	1	-	-
	男 M.	57	1	2	1	1	-	5	3	-	-	-
	女 F.	34	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-
470	鼻中隔彎曲症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	鼻ポリプ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	慢性副鼻腔炎.....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	扁桃及びアデノイドの慢性疾患.....	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	扁桃周囲膿瘍.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES,

平成4年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1	1	1	4	5	7	13	14	17	16	16	17	17	5	1	2	-	459
-	-	-	3	3	6	9	10	10	10	8	4	4	1	1	-	-	
1	1	1	1	2	1	4	4	7	6	8	13	13	4	1	2	-	
179	199	268	507	638	1 067	2 106	4 077	6 827	10 835	19 224	25 710	21 063	10 869	2 573	323	38	VIII
102	120	173	332	424	724	1 464	3 006	4 839	7 254	12 352	15 164	10 922	4 587	931	96	27	
77	79	95	175	214	343	642	1 071	1 988	3 581	6 872	10 546	10 141	6 282	1 642	227	11	
5	10	9	12	15	22	42	52	88	145	257	489	520	380	132	13	-	(460-466)
-	6	8	9	10	13	27	31	52	89	147	237	223	132	30	5	-	
-	4	1	3	5	9	15	21	36	56	110	252	297	248	102	8	-	
1	2	2	4	2	-	5	3	10	17	33	70	99	78	31	1	-	460
1	1	2	3	1	-	2	3	5	10	23	30	27	23	8	-	-	
-	1	-	1	1	-	3	-	-	7	10	40	72	55	23	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	2	1	1	-	-	3	6	9	7	1	-	-	462
-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	2	4	1	1	6	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	2	2	1	-	463
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	2	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	464
-	1	1	1	-	2	1	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	1	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	4	3	8	19	21	47	75	106	62	26	4	-	465
-	1	-	-	-	2	3	5	11	11	24	31	47	18	6	1	-	
-	1	-	-	-	2	-	-	8	10	23	44	59	44	20	3	-	
4	4	5	6	9	15	26	39	57	105	172	333	304	231	72	8	-	466
4	2	4	4	7	8	19	21	34	66	98	169	148	88	15	4	-	
-	2	1	2	2	7	7	18	23	39	74	164	156	143	57	-	-	(470-478)
1	-	1	2	2	4	5	8	6	6	14	12	5	5	2	-	-	
1	-	1	2	2	4	5	4	3	4	9	7	4	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-30)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
476	慢性喉頭炎及び喉頭気管炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	アレルギー性鼻炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	80 51 29	2 1 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	7 5 2	1 1 -	1 1 1	-	-
(480-487)	肺炎及びインフルエンザ..... 男 M. 女 F.	74 451 42 408 32 043	129 65 64	48 26 22	20 10 10	13 10 3	8 3 5	218 114 104	53 33 20	39 25 14	56 35 21	80 47 33
480	ウイルス肺炎..... 男 M. 女 F.	47 24 23	2 1 1	- - 1	1 - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	-	-
481	肺炎球菌性肺炎..... 男 M. 女 F.	421 266 155	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - 2	4 2 2	- - -	2 1 1	1 1 -	-
482	その他の細菌性肺炎..... 男 M. 女 F.	1 317 827 490	2 1 1	1 1 1	1 - -	- - -	- - -	4 3 1	2 2 -	- - -	1 1 2	2
483	その他の明示された病原体による肺炎..... 男 M. 女 F.	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
485	気管支肺炎, 病原体不明..... 男 M. 女 F.	4 877 2 501 2 376	10 4 6	5 4 1	4 1 3	2 1 1	3 2 1	24 12 12	2 2 -	4 3 1	6 4 2	4 2 2
486	肺炎, 病原体不明..... 男 M. 女 F.	67 603 38 706 28 897	110 56 54	40 19 21	14 8 6	11 9 2	4 - 4	179 92 87	46 26 20	33 21 12	45 28 17	74 43 31
487	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	177 80 97	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	4 4 -	3 3 -	- - -	3 1 2	-
(490-496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態..... 男 M. 女 F.	17 075 10 936 6 139	21 11 10	13 11 2	7 3 4	4 2 2	8 3 5	53 30 23	19 11 8	34 26 8	62 41 21	96 69 27
490	気管支炎, 急性又は慢性と明示されない..... 男 M. 女 F.	1 073 520 553	6 2 4	4 2 2	1 1 -	- - -	1 1 -	12 6 6	- - -	1 1 -	1 1 -	3 3 -
491	慢性気管支炎..... 男 M. 女 F.	3 766 2 297 1 469	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 - 3	1 1 -	4 4 -	1 1 -
492	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	4 406 3 655 751	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-
493	喘 息..... 男 M. 女 F.	5 929 3 308 2 621	14 9 5	7 7 -	6 2 4	4 2 2	7 2 5	38 22 16	16 11 5	31 24 7	57 36 21	91 65 26
494	気管支拡張症..... 男 M. 女 F.	873 461 412	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477
1	-	1	1	2	3	4	7	6	6	14	12	8	4	2	-	-	478
1	-	1	1	2	3	4	3	3	4	9	7	5	1	1	-	-	(480-487)
81	100	142	257	347	583	1 164	2 344	4 010	6 746	13 001	18 450	15 982	8 492	2 012	268	26	480
40	60	92	171	249	426	846	1 770	2 833	4 529	8 183	10 575	8 057	3 478	744	81	20	481
41	40	50	86	98	157	318	574	1 177	2 217	4 818	7 875	7 925	5 014	1 268	187	6	482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484
1	-	3	4	9	12	12	30	25	42	76	78	76	34	7	1	4	485
1	-	2	2	7	11	11	23	18	26	51	47	39	16	4	1	4	486
-	-	1	2	2	1	1	7	7	16	25	31	37	18	3	1	-	487
2	2	-	4	4	11	28	58	89	151	248	329	241	115	23	3	-	(490-496)
1	2	-	2	2	7	23	43	70	110	165	200	140	45	10	1	-	490
1	2	-	2	2	4	5	15	19	41	83	129	101	70	13	2	-	491
-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	-	-	492
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	493
4	8	8	25	22	34	61	107	222	372	759	1 195	1 133	688	170	29	-	494
2	5	3	19	16	27	39	75	156	242	472	636	492	236	45	13	-	495
2	3	5	6	6	7	22	32	66	130	287	559	641	452	125	16	-	496
74	88	128	219	309	524	1 058	2 144	3 659	6 165	11 892	16 800	14 485	7 620	1 806	233	22	497
36	53	84	146	223	379	770	1 626	2 580	4 140	7 484	9 669	7 371	3 168	684	67	16	498
38	35	44	73	86	145	288	518	1 079	2 025	4 408	7 131	7 114	4 452	1 122	166	6	499
-	2	2	4	2	2	3	3	8	8	19	39	37	31	5	2	-	500
-	2	2	2	2	2	2	2	5	7	8	18	11	11	1	-	-	501
-	-	-	2	2	-	-	1	2	1	11	21	26	20	4	2	-	502
68	57	84	138	159	229	424	778	1 323	2 054	3 344	5 921	2 750	1 191	264	24	3	503
43	32	56	75	88	131	261	534	900	1 378	2 297	2 605	1 665	596	89	7	1	504
25	25	28	63	71	98	163	244	423	676	1 047	1 316	1 085	595	175	17	-	505
2	4	3	6	4	4	17	24	31	65	156	243	241	195	54	6	-	506
1	2	2	3	4	3	12	17	20	40	89	118	101	74	22	1	-	507
1	2	1	3	-	1	5	7	11	25	67	125	140	121	32	5	-	508
1	4	-	2	8	9	41	95	152	319	682	1 030	880	422	102	7	-	509
-	4	-	2	4	6	21	58	99	210	452	669	520	211	33	-	-	510
1	-	-	-	4	3	20	37	53	109	230	361	360	211	69	7	-	511
2	2	5	4	6	8	56	201	403	694	1 108	1 139	589	169	17	2	-	512
1	1	5	3	3	7	51	179	353	579	928	937	476	120	9	2	-	513
1	1	-	1	3	1	5	22	50	115	180	202	113	49	8	-	-	514
62	47	73	113	126	187	259	371	566	713	976	1 068	751	307	70	7	-	515
41	25	49	61	71	103	149	226	325	391	562	608	385	134	17	3	-	516
21	22	24	52	55	84	110	145	241	322	414	460	366	173	53	4	-	517
1	-	3	12	13	18	38	45	82	120	174	176	128	50	10	1	-	518
1	-	-	5	5	10	18	25	38	53	98	101	79	27	2	-	-	519
1	-	3	7	8	8	20	20	44	67	76	75	49	23	8	1	-	520

死 亡

1表-1 (77-31)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
495	外因性アレルギー性肺炎..... 男 M. 女 F.	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
496	他に分類されない慢性気道閉塞症..... 男 M. 女 F.	1 022 690 332	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(500~508)	じん肺症及びその他の外的因子による肺疾患..... 男 M. 女 F.	3 966 2 682 1 284	9 7 2	3 - 3	2 - 2	2 - 2	3 2 1	19 9 10	4 2 2	3 2 1	5 4 1	4 3 1
500	炭坑夫じん肺..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
501	石 綿 肺..... 男 M. 女 F.	17 13 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
502	その他の珪酸又は珪酸塩によるじん肺症..... 男 M. 女 F.	200 195 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
503	その他の無機じんによるじん肺症..... 男 M. 女 F.	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
504	その他のじんあいの吸入による肺症..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
505	詳細不明のじん肺症..... 男 M. 女 F.	615 592 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
506	化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
507	固体及び液体による肺炎..... 男 M. 女 F.	3 116 1 869 1 247	9 7 2	3 - 3	2 - 2	2 - 2	3 2 1	19 9 10	4 2 2	3 2 1	5 4 1	4 3 1
508	その他及び詳細不明の外的因子による呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(510~519)	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	9 605 5 926 3 679	40 17 23	9 4 5	5 2 3	4 2 2	2 2 -	60 27 33	17 6 11	7 5 2	14 7 7	22 12 10
510	膿 胸..... 男 M. 女 F.	391 280 111	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
511	胸 膜 炎..... 男 M. 女 F.	785 465 320	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 - 2	- - -
512	気 胸..... 男 M. 女 F.	296 234 62	1 - 1	- - 1	1 - -	- - -	- - 2	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	2 - 2
513	肺及び縦隔の膿瘍..... 男 M. 女 F.	389 281 108	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	1 - 1

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	495
-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	3	13	39	88	143	248	264	161	48	11	1	496
-	-	-	-	1	2	10	27	64	105	168	171	104	30	6	1	1	-
-	-	-	-	1	1	3	12	24	38	80	93	57	18	5	-	-	(500~508)
2	4	3	20	18	38	92	222	331	457	745	928	645	338	76	10	2	-
2	3	3	16	13	28	86	195	288	351	537	598	346	167	26	2	1	-
-	1	-	4	5	10	6	27	43	106	208	330	299	171	50	8	-	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	2	3	1	-	-	-	-	501
-	-	-	-	1	1	2	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	11	24	32	37	39	38	11	3	-	-	502
-	-	-	1	1	3	11	22	32	37	39	36	10	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	503
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
-	-	-	1	4	6	36	87	117	104	132	88	32	6	2	-	-	-
-	-	-	1	1	6	35	86	115	100	128	83	30	5	2	-	-	-
-	-	-	-	3	-	1	1	2	4	4	5	2	1	-	-	-	506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	3	18	12	25	41	105	178	312	566	798	602	329	74	10	2	507
2	3	3	14	10	18	37	82	137	211	365	475	306	159	24	2	1	-
-	1	-	4	2	7	4	23	41	101	201	323	296	170	50	8	-	-
-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	508
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
22	28	29	78	97	191	379	673	1 069	1 427	1 863	1 910	1 154	463	87	8	7	(510~519)
11	19	13	59	62	122	239	472	763	903	1 179	1 142	626	213	41	1	4	-
11	9	16	19	35	69	140	201	306	524	684	768	528	250	46	7	3	-
1	3	2	4	9	9	21	35	58	56	63	67	45	16	1	-	-	510
-	3	1	4	7	8	15	24	44	46	43	49	26	10	-	-	-	-
1	-	1	-	2	1	6	11	14	10	20	18	19	6	1	-	-	-
-	1	-	-	5	6	11	18	29	46	71	123	166	92	16	4	2	511
-	1	-	4	6	8	11	16	33	47	76	114	96	45	5	1	1	-
-	-	-	1	-	3	7	13	13	24	47	78	70	47	11	3	-	-
2	2	2	1	1	5	8	21	29	37	56	56	35	19	8	-	-	512
2	2	1	1	5	6	8	19	28	33	46	46	27	13	6	-	-	-
-	-	1	-	-	2	1	2	1	4	10	20	8	6	2	-	-	-
1	1	3	1	8	15	16	31	41	39	84	82	47	14	2	-	-	513
1	1	1	1	5	9	13	24	32	27	61	63	34	5	-	-	-	-
-	-	2	-	3	6	3	7	9	12	23	19	13	9	-	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-32)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
514	肺うっ血及び血液沈滞.....	623	7	2	-	-	-	9	3	-	3	8
	男 M.	310	3	-	-	-	-	3	1	-	2	5
	女 F.	313	4	2	-	-	-	6	2	-	1	3
515	炎症後肺線維症.....	2 086	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	1 267	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	819	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
516	その他の肺胞性及び肺動脈性肺症.....	2 146	17	2	1	1	1	22	5	-	-	1
	男 M.	1 342	5	2	-	1	1	9	2	-	-	-
	女 F.	804	12	-	1	-	-	13	3	-	-	1
518	肺のその他の疾患.....	1 039	9	3	1	2	1	16	3	2	1	6
	男 M.	623	7	1	-	1	1	10	2	1	1	4
	女 F.	416	2	2	1	1	-	6	1	1	-	2
519	呼吸系のその他の疾患.....	1 850	6	1	1	1	-	9	5	2	5	4
	男 M.	1 124	2	1	1	-	-	4	1	2	2	3
	女 F.	726	4	-	-	1	-	5	4	-	3	1
IX	消化系の疾患.....	39 251	59	2	4	4	4	73	13	16	31	46
	男 M.	22 851	40	-	2	3	2	47	8	9	21	26
	女 F.	16 400	19	2	2	1	2	26	5	7	10	20
(520~529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患.....	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	歯の発育及び萌出異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	歯の硬組織の疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	歯髄及び根尖歯周組織の疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	歯肉及び歯周疾患.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	不正咬合を含む歯、顎、顔面の異常.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び異常状態.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	顎の疾患.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	唾液腺の疾患.....	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	口腔軟組織の疾患、歯肉及び舌に特有の病変を除く.....	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	舌の疾患及びその他の病態.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES)

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
3	10	4	11	10	14	22	28	40	57	99	139	99	49	12	-	3	514
2	4	3	8	6	10	14	19	32	28	49	67	35	16	4	-	2	
1	6	1	3	4	4	8	9	8	29	50	72	64	33	8	-	1	
1	2	-	13	16	35	85	154	250	347	479	416	209	66	10	-	1	515
-	1	-	8	9	20	53	104	172	202	300	249	111	31	5	-	-	
1	1	-	5	7	15	32	50	78	145	179	167	98	35	5	-	-	
4	1	13	28	25	54	104	213	320	404	407	341	155	48	-	1	-	516
2	1	5	20	13	41	66	143	224	252	249	192	96	27	-	-	-	
2	-	8	8	12	13	38	70	96	152	158	149	59	21	-	1	-	
7	3	5	9	6	22	60	63	98	144	176	215	122	63	17	-	1	518
4	3	2	8	4	11	36	48	74	87	106	129	63	24	6	-	-	
3	-	3	1	2	11	24	15	24	57	70	86	59	39	11	-	1	
3	5	-	6	12	23	44	99	187	272	376	402	276	96	21	3	-	519
-	3	-	5	7	9	23	75	124	181	249	243	138	42	13	-	-	
3	2	-	1	5	14	21	24	63	91	127	159	138	54	8	3	-	
80	182	333	1 049	1 609	2 431	3 594	4 386	4 126	4 026	5 057	5 559	4 054	2 042	466	52	26	IX
59	132	272	845	1 335	2 008	2 878	3 251	2 585	2 153	2 543	2 383	1 493	648	121	10	24	
21	50	61	204	274	423	716	1 135	1 541	1 873	2 514	3 176	2 561	1 394	345	42	2	(520~529)
1	-	2	-	3	2	1	2	1	3	2	4	3	2	-	1	-	
1	-	-	-	3	-	1	1	1	1	2	4	1	1	-	-	-	
-	-	2	-	-	2	-	1	-	2	2	4	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-33)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
(530~537)	食道、胃及び十二指腸の疾患.....	4 492	1	-	1	-	-	2	1	-	5	3
	男 M.	2 316	1	-	1	-	-	2	1	-	5	3
	女 F.	2 176	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
530	食 道 の 疾 患.....	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	胃 潰 瘍.....	2 764	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1
	男 M.	1 459	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
	女 F.	1 305	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
532	十二指腸潰瘍.....	627	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
	男 M.	363	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
	女 F.	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	部位不明の消化性潰瘍.....	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	胃 空 腸 潰 瘍.....	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	胃炎及び十二指腸炎.....	374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	胃 の 機 能 障 害.....	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	胃及び十二指腸のその他の障害.....	245	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	119	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(540~543)	虫 垂 炎.....	87	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	急 性 虫 垂 炎.....	81	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	男 M.	51	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	性質不明の虫垂炎.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	その他の虫垂炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	虫垂のその他の疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550~553)	腹腔のヘルニア.....	207	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	65	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	そけいヘルニア.....	44	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	32	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	腹腔のその他のヘルニア、え殖を伴うもの.....	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES,

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
9 5 4	10 8 2	21 16 5	72 59 13	84 69 15	146 129 17	218 181 37	294 236 58	351 238 113	420 243 177	670 360 310	856 348 508	734 245 489	469 140 329	110 27 83	14 2 12	3 3 -	(530~537)
1 1 -	- - -	1 1 -	4 4 -	8 7 1	9 8 1	14 13 1	7 6 1	10 6 4	20 6 14	32 16 16	39 14 25	29 10 19	19 8 11	4 1 3	- - -	- - -	530
6 3 3	7 6 1	11 9 2	44 36 8	55 46 9	94 85 9	124 105 19	192 159 33	224 156 68	272 164 108	413 222 191	536 218 318	435 156 279	272 75 197	58 11 47	12 2 10	3 3 -	531
1 1 -	2 1 1	5 3 2	14 14 -	8 7 1	23 20 3	44 33 11	59 44 15	57 40 17	61 38 23	104 58 46	114 52 62	86 32 54	39 14 25	7 3 4	- - -	- - -	532
- - -	- - -	1 1 -	3 1 2	2 2 -	8 7 1	9 7 2	15 11 4	18 12 6	17 9 8	31 17 14	32 11 21	27 8 19	23 9 14	4 1 3	- - -	- - -	533
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	6 3 -	5 3 2	3 1 2	3 2 1	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	534
- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	3 3 -	4 3 1	6 5 1	7 5 2	7 4 3	17 6 11	35 16 19	80 28 52	94 21 73	88 30 58	29 8 21	1 1 1	- - -	535
1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	4 4 -	3 2 1	4 1 3	6 5 1	8 4 4	9 5 4	16 3 13	10 - 10	3 1 2	- - -	- - -	536
- - -	- - -	2 2 -	4 2 2	6 3 3	6 5 1	15 12 3	9 7 2	25 13 12	22 12 10	44 26 18	43 18 25	44 13 31	18 4 14	4 1 3	1 1 1	- - -	537
1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	3 2 1	7 5 2	5 2 3	9 6 3	10 8 2	7 5 2	11 7 4	16 12 4	5 3 2	5 3 2	1 1 1	1 1 1	- - -	(540~543)
1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	3 2 1	7 5 2	5 2 3	9 6 3	10 8 2	7 5 2	11 7 4	16 12 4	5 3 2	5 3 2	1 1 1	1 1 1	- - -	540
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	541
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	542
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	543
- - -	4 1 3	- - -	1 1 1	5 3 2	4 2 2	6 4 2	5 4 1	6 3 3	20 8 12	37 12 25	55 12 43	34 8 26	24 7 17	5 5 5	- - -	- - -	(550~553)
- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 1 -	2 1 1	3 1 -	9 7 2	9 4 5	6 3 3	6 5 1	- - -	- - -	- - -	550
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	6 2 4	3 - 3	3 - 3	3 - 3	1 1 1	- - -	551

死 亡

1表-1 (77-34)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
552	閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア、え 疽の記載のないもの	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	閉塞又はえ疽の記載のない腹腔のその他 のヘルニア	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(555~558)	非感染性腸炎及び大腸炎	1 240	22	1	-	-	1	24	-	1	2	5
	男 M.	686	14	-	-	-	1	15	-	1	2	4
	女 F.	554	8	1	-	-	-	9	-	-	-	1
555	限 局 性 腸 炎	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	特発性直腸結腸炎	99	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	男 M.	46	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	腸の血行不全	1 001	22	1	-	-	-	23	-	1	1	-
	男 M.	573	14	-	-	-	-	14	-	1	1	-
	女 F.	428	8	1	-	-	-	9	-	-	-	-
558	その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(560~569)	腸及び腹膜のその他の疾患	4 925	14	-	-	3	1	18	4	6	10	10
	男 M.	2 368	9	-	-	2	-	11	3	3	7	6
	女 F.	2 557	5	-	-	1	1	7	1	3	3	4
560	腸閉塞、ヘルニアの記載のないもの	3 189	5	-	-	2	1	8	3	5	6	8
	男 M.	1 525	2	-	-	1	-	3	3	2	4	5
	女 F.	1 664	3	-	-	1	1	5	-	3	2	3
562	腸 憩 室	94	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
564	機能的消化障害、他に分類されないもの	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	裂肛及び痔瘻	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	肛門部及び直腸部の膿瘍	21	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	16	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	腹 膜 炎	878	4	-	-	1	-	5	-	1	2	1
	男 M.	422	3	-	-	1	-	4	-	1	2	1
	女 F.	456	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
568	腹膜のその他の障害	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	腸のその他の障害	677	4	-	-	-	-	4	-	-	2	1
	男 M.	323	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-
	女 F.	354	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
(570~579)	消化系のその他の疾患	28 273	21	1	3	1	2	28	8	7	13	28
	男 M.	17 349	15	-	1	1	-	18	4	5	9	15
	女 F.	10 924	6	1	2	-	1	10	4	2	4	13

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	1	-	1	-	-	-	1	1	9	14	28	18	9	3	-	-	552
-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	2	7	4	2	3	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	1	7	12	21	14	7	3	-	-	553
-	1	-	-	2	1	4	2	2	6	8	15	7	6	1	-	-	-
-	1	-	-	1	1	2	1	-	4	7	14	6	6	1	-	-	(555~558)
6	8	4	21	13	35	45	83	117	167	220	253	154	67	11	3	1	-
6	1	4	16	7	24	34	63	83	104	117	121	57	20	5	2	1	-
-	7	-	5	6	11	11	20	34	63	103	132	97	47	6	-	-	555
5	2	3	5	3	-	1	1	3	4	3	3	1	1	-	-	-	-
5	-	3	4	2	-	1	-	1	2	2	3	-	1	-	-	-	556
-	2	-	1	1	-	-	-	2	2	3	-	1	1	-	-	-	-
1	4	-	4	3	7	9	12	11	10	14	17	2	3	-	-	-	557
1	-	-	3	3	4	5	8	6	4	5	7	1	1	-	-	-	-
-	4	-	1	3	3	4	4	5	6	9	10	1	2	-	-	-	-
-	1	1	12	7	26	35	67	100	149	195	211	121	42	7	1	1	558
-	-	1	9	5	20	28	53	75	94	107	103	44	13	4	1	-	-
-	1	-	3	2	6	7	14	25	55	88	108	77	29	3	-	-	-
-	1	-	-	-	2	-	3	3	4	8	22	30	21	4	2	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	5	8	12	6	1	1	-	-
-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	3	14	18	15	3	1	-	(560~569)
12	22	20	55	80	105	205	331	415	606	881	977	744	340	79	5	-	-
11	15	13	31	52	69	141	211	246	317	443	402	256	109	21	1	-	-
1	7	7	24	28	36	64	120	169	289	438	575	488	231	58	4	-	-
7	14	16	32	40	56	112	205	249	384	556	673	516	234	62	3	-	560
7	10	10	19	26	38	80	138	153	204	290	277	169	71	16	-	-	-
-	4	6	13	14	18	32	67	96	180	266	396	347	163	46	3	-	-
-	-	-	-	-	1	4	7	8	8	18	14	18	6	1	-	-	562
-	-	-	-	-	1	2	5	2	6	11	8	5	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	2	2	6	2	2	7	6	13	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	2	3	8	4	11	8	2	2	1	-	564
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	2	5	2	5	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	565
-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	3	2	2	2	-	566
-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	2	2	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
3	7	4	15	21	29	43	52	88	97	168	146	118	66	12	-	-	567
2	4	3	7	15	20	29	22	54	61	80	52	41	23	1	-	-	-
1	3	1	8	6	9	14	30	34	36	88	94	77	43	11	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	1	-	2	-	-	-	-	568
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	7	15	13	40	57	60	103	131	130	80	30	-	1	-	569
2	1	-	4	7	8	5	25	41	26	42	59	35	11	-	-	-	-
-	-	-	-	3	5	15	16	34	61	73	71	45	19	-	1	-	-
51	137	286	898	1 421	2 132	3 114	3 662	3 226	2 803	3 236	3 398	2 380	1 135	260	28	22	(570~579)
35	106	239	738	1 199	1 779	2 515	2 730	2 006	1 475	1 604	1 488	923	368	68	5	20	-
16	31	47	160	222	353	599	932	1 220	1 328	1 632	1 910	1 457	767	192	23	2	-

死 亡

1表-1 (77-35)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
570	急性又は亜急性肝臓死..... 男 M. 女 F.	545 301 244	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -
571	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	17 083 11 545 5 538	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	2 2 -	6 2 4
572	肝臓癌及び慢性肝疾患の続発症..... 男 M. 女 F.	1 848 1 143 705	8 7 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	9 8 1	1 1 -	1 1 -	2 - 2	4 2 2
573	その他の肝障害..... 男 M. 女 F.	686 405 281	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	2 2 -	- - -	2 2 -
574	胆 石 症..... 男 M. 女 F.	960 409 551	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
575	胆のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	669 277 392	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
576	その他の胆道の障害..... 男 M. 女 F.	803 395 408	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
577	膵 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	1 229 738 491	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	4 3 4	7 3 4
578	胃 腸 出 血..... 男 M. 女 F.	4 420 2 125 2 295	6 4 2	1 - 1	3 1 2	1 1 -	- - -	11 6 5	4 2 2	1 1 -	2 2 -	5 4 1
579	腸管の吸収不良..... 男 M. 女 F.	30 11 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
X	泌尿生殖器の疾患..... 男 M. 女 F.	20 616 9 653 10 963	103 62 41	6 3 3	5 2 3	4 2 2	1 1 -	119 70 49	10 6 4	12 5 7	15 5 10	15 9 6
(580-589)	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	18 299 8 739 9 560	103 62 41	6 3 3	5 2 3	3 1 2	1 1 -	118 69 49	9 6 3	11 4 7	11 3 8	14 9 5
580	急性糸球体腎炎..... 男 M. 女 F.	59 23 36	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
581	ネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	384 185 199	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	5 4 1	8 5 3	1 1 1	3 1 2	2 2 -
582	慢性糸球体腎炎..... 男 M. 女 F.	749 332 417	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
583	腎炎及び腎症、急性又は慢性と明示されな いもの..... 男 M. 女 F.	127 55 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
584	急 性 腎 不 全..... 男 M. 女 F.	3 716 1 847 1 869	39 25 14	3 2 1	1 - 1	1 - 1	1 - -	45 28 17	1 1 -	1 - 1	2 1 1	3 3 -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1	4	6	26	19	26	52	44	52	48	52	99	73	26	9	-	-	570
-	3	6	16	14	17	33	27	30	25	32	47	32	8	5	-	-	
1	1	-	10	5	9	19	17	22	23	20	52	41	18	4	-	-	
19	86	195	690	1 125	1 706	2 490	2 882	2 282	1 756	1 637	1 271	681	204	31	-	-	571
16	70	168	584	958	1 447	2 033	2 148	1 425	899	777	568	329	92	12	-	-	15
3	16	27	106	167	259	457	734	857	857	860	703	352	112	19	-	-	2
5	15	21	41	80	106	198	208	236	204	248	238	142	72	16	-	-	572
1	10	16	29	65	87	158	165	152	113	140	110	52	28	4	-	-	1
4	5	5	12	15	19	40	43	84	91	108	128	90	44	12	-	-	
4	4	8	20	27	31	42	69	45	70	87	108	96	56	10	-	-	573
3	3	5	16	23	22	31	58	24	37	53	53	42	25	4	-	-	
1	1	3	4	4	9	11	11	21	33	34	55	54	31	6	-	-	
-	1	-	5	4	17	28	37	73	91	150	229	194	106	23	-	-	574
-	-	-	2	2	8	16	22	35	45	80	104	63	29	2	-	-	
-	-	-	3	2	9	12	15	38	46	70	125	131	77	21	-	-	
-	-	1	3	4	12	15	27	54	63	110	159	115	87	16	-	-	575
-	-	1	1	3	10	11	15	30	29	43	63	40	26	5	-	-	
-	-	-	2	1	2	4	12	24	34	67	96	75	61	11	-	-	
2	-	2	7	6	21	24	45	69	64	127	166	171	81	15	-	-	576
2	-	1	4	3	15	17	28	44	40	67	75	68	26	3	-	-	
-	-	1	3	3	6	7	17	25	24	60	91	103	55	12	-	-	
11	16	25	51	78	81	104	109	109	112	173	166	129	41	10	-	-	577
9	14	20	42	69	61	83	89	71	57	76	74	48	15	4	-	-	
2	2	5	9	9	20	21	20	38	55	97	92	81	26	6	-	-	
8	11	28	55	78	132	160	237	302	393	648	953	776	461	130	-	-	578
4	5	23	44	62	112	133	176	194	230	334	389	249	119	29	-	-	4
4	6	5	11	16	20	27	61	108	163	314	564	527	342	101	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	4	4	2	4	9	3	1	-	-	-	579
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	5	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	4	3	1	-	-	-	
30	37	68	165	238	379	640	1 054	1 538	2 142	3 496	4 688	3 692	1 820	420	-	-	2 X
13	25	41	112	151	234	412	661	873	1 094	1 686	2 051	1 441	627	129	-	-	1
17	12	27	53	87	145	228	393	665	1 048	1 810	2 637	2 251	1 193	291	-	-	1
29	34	60	156	220	352	595	982	1 422	1 960	3 175	4 108	3 178	1 507	332	-	-	2 (580-589)
13	22	37	107	140	218	385	623	813	1 019	1 563	1 836	1 242	525	100	-	-	1
16	12	23	49	80	134	210	359	609	941	1 612	2 272	1 936	982	232	-	-	
-	-	1	1	1	4	1	5	11	5	6	7	11	5	1	-	-	580
-	-	-	1	-	3	1	4	4	3	3	7	8	2	-	-	-	
1	3	1	6	5	7	18	25	37	44	79	79	42	18	-	-	-	581
1	2	-	1	3	4	13	13	19	21	33	39	17	7	-	-	-	
-	1	1	5	2	3	5	12	18	23	46	40	25	11	-	-	-	
2	6	3	13	13	14	20	36	53	72	127	161	140	70	18	-	-	582
1	3	2	9	6	11	22	29	36	36	58	64	54	18	5	-	-	
1	3	1	4	7	3	6	14	24	36	69	97	86	52	13	-	-	
1	-	-	1	1	2	9	4	10	12	20	20	27	17	3	-	-	583
-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	10	6	13	3	2	-	-	
1	-	-	-	1	1	5	2	5	4	10	14	14	14	1	-	-	
6	4	12	25	44	66	119	182	265	409	627	842	669	317	73	-	-	584
1	3	6	17	30	43	89	124	153	226	329	388	267	117	20	-	-	
5	1	6	8	14	23	30	58	112	183	298	454	402	200	53	-	-	

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
585	慢性腎不全..... 男 M. 女 F.	6 136 3 061 3 075	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	5 4 1	4 1 3	3 2 1
586	腎不全, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	7 093 3 215 3 878	63 36 27	1 1 1	2 1 1	1 - 1	- - -	67 37 30	- - -	4 - 4	2 2 2	4 1 3
587	腎の硬化症, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	29 17 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
588	腎機能低下により生ずる障害..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
589	原因不明の矮小腎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(590~599)	泌尿系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	2 069 728 1 341	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 2 2	1 1 1
590	腎 の 感 染..... 男 M. 女 F.	802 251 551	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 1	1 1 -	2 2 -	- - -
591	水 腎 症..... 男 M. 女 F.	53 20 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
592	腎及び尿管の結石..... 男 M. 女 F.	78 32 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
593	腎及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	277 124 153	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -	- - -
594	下部尿路の結石..... 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
595	膀 胱 炎..... 男 M. 女 F.	72 27 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
596	膀胱のその他の障害..... 男 M. 女 F.	45 20 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
597	非性交感染性尿道炎及び尿道症候群..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
598	尿 道 狭 窄..... 男 M. 女 F.	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
599	尿道及び尿路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	729 244 485	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
(600~608)	男性生殖器の疾患..... 男 M. 女 F.	186 186 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
6 3 3	13 8 5	26 17 9	74 51 23	102 68 34	176 98 78	284 178 106	441 279 162	592 340 252	791 393 398	1 115 556 559	1 285 584 701	842 345 497	307 110 197	64 23 41	5 1 4	-	585
13 7 6	8 6 2	16 11 5	36 27 9	54 33 21	82 57 25	144 86 58	287 182 105	452 263 189	621 328 293	1 195 570 625	1 708 752 956	1 442 539 903	770 264 506	171 49 122	15 2 13	-	586
-	-	-	-	-	1 1 -	-	1 - -	2 - -	5 3 2	4 3 1	6 3 3	4 3 1	3 3 -	2 - 2	-	-	587
-	-	-	-	-	-	-	1 - -	-	1 2 -	2 2 -	-	1 1 -	-	-	-	-	588
-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	1 - -	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-	589
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(590~599)
-	3 3 -	7 4 3	8 5 3	14 10 4	25 15 10	43 26 17	66 34 32	104 54 50	170 68 102	294 106 188	527 175 352	446 139 307	269 66 203	75 18 57	10 1 9	-	590
-	2 2 -	2 2 -	6 3 3	9 6 3	8 3 5	15 8 7	29 11 18	38 21 17	63 21 42	105 38 67	194 60 134	177 50 127	118 19 99	28 4 24	4 - 4	-	591
-	-	-	-	-	2 2 -	1 - -	1 1 -	4 1 3	5 2 3	11 4 7	18 6 12	9 3 6	1 1 -	-	-	-	592
-	-	1 1 -	-	2 1 1	1 1 -	4 4 2	8 4 4	10 7 3	21 12 9	30 15 15	72 27 45	65 27 38	39 14 25	14 7 7	1 1 1	-	593
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	1 1 -	2 1 1	1 1 -	-	-	-	594
-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	3 1 3	4 1 3	7 2 5	10 4 6	17 6 11	18 5 13	7 2 5	3 1 2	-	-	595
-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	2 1 1	5 3 4	8 5 4	10 5 5	7 4 3	4 1 4	1 - -	-	596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	598
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-	599
-	-	2 2 -	1 1 -	2 2 -	7 5 2	9 8 1	17 9 8	34 15 19	65 26 39	115 35 80	199 62 137	154 47 107	92 27 65	26 6 20	4 - 4	-	(600~608)

死 亡

1表-1 (77-37)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
600	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	168 168	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
601	前立腺の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
602	前立腺のその他の障害..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
603	睾丸水腫..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
604	睾丸炎及び副睾丸炎..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
605	過長包皮及び包茎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
606	男性不妊症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
607	陰茎の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
608	男性生殖器のその他の障害..... 男 M. 女 F.	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(610-611)	乳房の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
610	良性乳房形成異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
611	乳房のその他の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(614-616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	42 42	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
614	卵巣、卵管、骨盤結合組織及び腹膜の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	20 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
615	子宮の炎症性疾患、子宮頸を除く..... 男 M. 女 F.	21 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
616	子宮頸、膣及び外陰の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(617-629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	20 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	15	37	57	31	11	2	-	600
-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	15	37	57	31	11	2	-	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	608
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610-611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	1	-	2	-	-	1	5	4	6	10	5	7	1	-	-	(614-616)
-	-	1	-	2	-	-	1	5	4	6	10	5	7	1	-	-	(614-616)
-	-	1	-	2	-	-	1	4	3	2	4	1	2	-	-	-	614
-	-	1	-	2	-	-	1	4	3	2	4	1	2	-	-	-	614
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	4	5	1	-	-	615
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	4	5	1	-	-	615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	616
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	4	3	3	1	1	-	-	(617-629)
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	4	3	3	1	1	-	-	(617-629)

第 1 表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
617	子宮内 膜 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	生 殖 器 脱..... 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	女性生殖路に併発した瘻..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	卵巣, 卵管及び広間膜の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	子宮疾患, 他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	子宮頸の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	陰の非炎症性障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	外陰及び会陰の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	月経障害及び女性生殖路からのその他の異常出血..... 男 M. 女 F.	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	閉経期又は閉経後障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	女 性 不 妊 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	その他の女性生殖器の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	妊娠, 分娩及び産じょくの合併症..... 男 M. 女 F.	111 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 14
(630-639)	妊娠, 流産に終わったもの..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
630	胞 状 奇 胎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	受胎その他の異常生成物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	618
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	619
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	620
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	621
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	627
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	XI
34	31	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630-639)
34	31	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631

第 1 表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
632	稽留流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	子宮外妊娠..... 男 M. 女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
634	自然流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	人工流産, 合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	人工流産, 非合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	詳細不明の流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	人工流産の不成功..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に続 発する合併症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(640-648)	主として妊娠に関連した合併症..... 男 M. 女 F.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
640	妊娠早期の出血..... 男 M. 女 F.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
641	分娩前出血, 胎盤早期剥離及び前置胎盤..... 男 M. 女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
642	高血圧, 妊娠・分娩・産じょくに合併す るもの..... 男 M. 女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
643	強度の妊娠性嘔吐..... 男 M. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	早産又は切迫分娩..... 男 M. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	遷延妊娠..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	妊娠のその他の合併症, 他に分類されな いもの..... 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	他のところに分類できる母体の感染症及 び寄生虫症であるが, 妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの..... 男 M. 女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
16	14	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640-648)
16	14	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
3	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
3	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
3	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
3	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647

死 亡

1表-1 (77-40)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
648	他のところに分類できる母体のその他の..... 現在の病態であるが、妊娠・分娩・産じょ 男 M. くに合併しているもの 女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(650-659)	正常分娩、及び妊娠・分娩における治療の..... その他の適応症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	完全に正常な状態における分娩..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	多 胎 妊 娠..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	胎児の位置異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	不 均 衡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	骨盤内軟部組織及び臓器の異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	母体の管理に影響する既知の又は推定さ..... れる胎児異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	母体の管理に影響する胎児及び胎盤のそ..... 他の問題 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	羊 水 過 多..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	分娩に関するケア又は介入に対するその..... 他の適応で他に分類されないもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(660-669)	分娩の経過に主として発生する合併症..... 男 M. 女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
660	停 止 分 娩..... 男 M. 女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
661	娩出力の異常..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	遷 延 分 娩..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	臍 帯 合 併 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
9	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648
9	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650-659)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659
7	7	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(660-669)
7	7	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663