

死 亡

1表-1 (77-41)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	その他の産科的外傷 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	分娩後異常出血 男 M. 女 F.	21 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
667	遺残胎盤又は卵膜, 異常出血を伴わないもの 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬投与の合併症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	分娩のその他の合併症, 他に分類されないもの 男 M. 女 F.	8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
(670-676)	産じょくの合併症 男 M. 女 F.	28 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
670	産じょく大感染 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	産じょくにおける原因不明の発熱 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	産科的肺塞栓 男 M. 女 F.	14 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症, 他に分類されないもの 男 M. 女 F.	14 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	分娩に伴う乳房のその他の障害, 及び乳汁分泌障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患 男 M. 女 F.	720 275 445	1 1 1	-	1	-	-	2 1 1	1 1 1	-	1 1 1	1 1 1
(680-686)	皮膚及び皮下組織の感染 男 M. 女 F.	143 76 67	1 1 1	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-
680	カルブンケル及びフルンケル 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES,

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
4	7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666
4	7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670-676)
3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
11	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
11	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
5	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
5	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
-	3	3	10	8	14	25	30	34	40	67	126	147	150	54	4	-	(680-686)
-	2	2	8	5	9	13	17	20	16	34	50	47	34	16	4	-	680
-	1	1	2	3	5	12	13	14	24	33	76	100	116	38	-	-	
-	2	3	6	5	9	18	11	17	9	19	16	11	13	3	-	-	
-	2	3	5	4	5	11	7	10	3	11	7	3	4	1	-	-	
-	-	1	1	1	4	7	4	7	6	8	9	8	9	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

死 亡
1表-1 (77-42)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
681	指・趾の蜂巣炎及び膿瘍 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	その他の蜂巣炎及び膿瘍 男女 M. F.	127 68 59	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
683	急性リンパ節炎 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	膿 か 疹 男女 M. F.	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	毛 巢 の う 胞 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	皮膚及び皮下組織のその他の局所感染 男女 M. F.	13 6 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(690~698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態 男女 M. F.	169 90 79	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	1 1	1 1
690	紅斑りんぜつ性皮膚疾患 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	アトピー性皮膚炎及び関連病態 男女 M. F.	2 1 1	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-
692	接触皮膚炎及びその他の湿疹 男女 M. F.	18 8 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	摂取物質による皮膚炎 男女 M. F.	6 4 2	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
694	水 疱 症 男女 M. F.	86 43 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	紅 斑 症 男女 M. F.	54 33 21	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1
696	乾せん及び類似疾患 男女 M. F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	苔 癬 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	痒痒症及び関連病態 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700~709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患 男女 M. F.	408 109 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES)

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
-	2	3	5	5	9	18	9	15	8	16	14	9	10	3	-	-	682
-	2	2	4	4	5	11	7	9	2	10	5	2	3	1	-	-	-
-	-	1	1	1	4	7	2	6	6	6	9	7	7	2	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	2	1	1	1	3	-	-	686
-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-
-	1	-	4	3	5	7	15	13	19	21	34	25	14	4	-	-	(690~698)
-	1	-	3	1	4	2	8	9	9	12	17	16	5	3	-	-	-
-	-	-	1	2	1	5	7	4	10	9	17	9	9	1	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	-	4	-	1	1	2	3	3	1	-	-	692
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	693
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	2	3	5	3	9	12	21	16	9	3	-	-	694
-	1	-	-	-	2	3	3	2	4	8	9	7	6	1	-	-	-
-	-	-	3	1	1	4	6	8	5	5	10	4	2	-	-	-	695
-	-	-	2	1	1	2	4	6	2	3	6	3	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	4	12	27	76	111	123	47	4	-	(700~709)
-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	11	26	28	25	12	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	16	50	83	98	35	4	-	-

死 亡

1表-1 (77-43)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
700	うおのめ及び肝臓..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪及び毛のうの疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗 腺 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍..... 男 M. 女 F.	408 109 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	じ ん ま 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	3 361 875 2 486	-	1	-	1	-	2	3	5	10	19
(710-719)	関節症及び関連障害..... 男 M. 女 F.	2 652 592 2 060	-	1	-	1	-	2	3	5	9	18
710	結合組織のびまん性疾患..... 男 M. 女 F.	928 228 700	-	-	-	-	-	-	1	5	9	15
711	感染症に伴う関節症..... 男 M. 女 F.	32 13 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	結 晶 性 関 節 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の 多発関節症..... 男 M. 女 F.	1 616 333 1 283	-	1	-	1	-	2	2	-	-	3
715	変形性関節症及び類似症..... 男 M. 女 F.	39 6 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	12	27	76	111	123	47	4	707
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	11	26	28	25	12	4	708
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	16	50	83	98	35	4	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII
21	39	56	86	84	139	212	329	388	448	482	470	344	174	42	8	3	(710-719)
5	7	9	22	11	34	61	93	134	134	137	129	57	30	4	1	5	710
16	32	47	64	73	105	151	236	254	314	345	341	287	144	38	13	3	711
19	37	51	78	79	120	196	289	328	383	392	327	210	87	15	4	1	712
4	6	6	16	8	22	46	65	96	98	104	75	26	14	2	1	1	714
15	31	45	62	71	98	150	224	232	285	288	252	184	73	13	1	1	715
16	36	46	64	66	85	110	124	112	93	73	49	18	5	1	1	1	
4	6	5	13	5	16	28	29	34	37	25	17	5	2	1	1	1	
12	30	41	51	61	69	82	95	78	56	48	32	13	3	1	1	1	
-	-	-	1	-	1	1	3	1	2	7	9	5	-	1	1	1	
-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	6	1	1	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	5	13	11	34	84	161	213	287	308	249	166	64	9	1	1	
-	-	1	2	3	6	17	34	61	60	70	52	17	8	1	1	1	
3	1	4	11	8	28	67	127	152	227	238	197	149	56	8	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	9	10	11	1	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	9	9	-	1	1	

死 亡

1表-1 (77-44)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
716	その他及び詳細不明の関節症..... 男 M. 女 F.	37 12 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
717	膝 内 障..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
718	その他の関節内障..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
719	その他及び詳細不明の関節障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(720-724)	脊 柱 疾 患..... 男 M. 女 F.	241 115 126	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾 患..... 男 M. 女 F.	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
721	脊椎症及び類似の障害..... 男 M. 女 F.	108 43 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722	椎 間 板 障 害..... 男 M. 女 F.	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
723	頸部のその他の障害..... 男 M. 女 F.	32 25 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
724	背部のその他及び詳細不明の障害..... 男 M. 女 F.	84 33 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(725-729)	リウマチ、背部を除く..... 男 M. 女 F.	182 96 86	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
725	リウマチ性多発筋痛..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
726	末梢性付着部症..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
727	滑膜、腱及び滑液のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
728	筋、靱帯及び筋膜の障害..... 男 M. 女 F.	70 51 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
729	軟組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	110 44 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(730-739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性筋 骨格変形..... 男 M. 女 F.	286 72 214	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	11	11	7	3	-	-	716
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	5	2	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	3	4	6	24	18	30	53	45	41	13	2	-	(720-724)
-	-	1	-	1	2	4	6	21	13	20	26	11	10	1	2	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	3	5	10	27	34	31	12	-	-	720
-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	3	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	7	12	25	24	22	6	1	721
-	-	-	-	-	-	-	1	9	5	8	8	6	5	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	17	18	17	5	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	722
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	3	2	9	4	6	4	3	-	-	-	-	-	723
-	-	1	-	-	3	2	8	4	5	2	2	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	9	21	16	19	7	1	-	724
-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	5	13	2	5	7	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	8	14	7	1	-	-
1	-	4	6	2	8	9	21	26	32	20	22	22	4	3	-	-	(725-729)
1	-	3	5	7	9	12	13	18	18	7	8	8	2	1	-	-	-
-	-	1	1	2	1	9	9	13	14	13	14	14	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	4	2	5	6	11	10	13	8	1	4	1	-	-	-	728
1	-	2	3	-	5	6	8	7	10	4	1	2	1	-	-	-	-
-	-	-	1	2	-	-	3	3	3	6	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	-	3	3	10	16	19	12	20	18	2	3	-	-	729
-	-	1	2	-	2	3	4	6	8	3	8	6	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	6	10	11	9	12	12	2	2	-	-	-
1	2	-	2	2	8	3	13	10	15	40	68	67	42	11	2	-	(730-739)
-	1	-	1	2	3	2	10	4	5	6	20	12	4	-	2	-	-
1	1	-	1	-	5	1	3	6	10	34	48	55	38	11	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-45)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
730	骨髄炎、骨膜炎及び骨に併発するその他 の感染 男 M. 女 F.	66 32 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他の 障害に伴うオステオパシー 男 M. 女 F.	17 7 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
732	骨 端 症 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
733	骨及び軟骨のその他の障害 男 M. 女 F.	198 30 168	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
734	扁 平 足 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
735	趾の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
736	四肢のその他の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
737	脊柱弯曲異常 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
738	その他の後天性変形 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
739	他に分類されない非逆症療法障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	3 534 1 885 1 649	2 039 1 114 925	186 84 102	84 41 43	61 32 29	44 21 23	2 414 1 292 1 122	103 56 47	73 40 33	81 55 26	60 38 22
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	9 3 6	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -
741	脊 椎 披 裂 男 M. 女 F.	19 7 12	10 3 7	- - -	- - -	- - -	1 3 1	11 3 8	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	116 57 59	63 26 37	14 9 5	7 1 6	1 1 1	3 1 2	88 37 51	8 6 2	6 5 1	7 5 2	1 1 1
743	眼の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744	耳、顔及び頭の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常 男 M. 女 F.	973 498 475	391 226 165	56 29 27	33 15 18	29 15 14	15 4 11	524 289 235	45 27 18	28 17 11	31 24 7	18 9 9

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	2	-	1	-	2	3	7	4	5	10	16	13	2	-	1	-	730
-	1	-	1	-	2	1	6	1	2	2	10	5	-	-	1	-	-
-	1	-	1	-	-	1	1	3	3	8	6	8	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	4	2	-	-	1	-	-	731
-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	2	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	2	-	3	2	9	26	50	54	40	10	1	-	733
1	-	-	-	-	2	-	1	1	2	4	10	7	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	2	1	7	22	40	47	36	10	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	738
-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	43	44	60	49	52	61	97	88	80	92	55	31	15	2	-	-	XIV
22	24	24	33	26	27	33	54	47	32	37	25	14	6	-	-	-	-
12	19	20	27	23	25	28	43	41	48	55	30	17	9	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	742
1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	16	13	19	13	21	23	32	44	43	46	27	11	4	-	-	-	745
9	6	6	10	5	7	10	10	22	15	16	10	5	1	-	-	-	-
6	10	7	9	8	14	13	22	22	28	30	17	6	3	-	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-46)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
746	心臓のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	521 296 225	365 214 151	25 11 14	16 9 7	5 1 4	8 6 2	419 241 178	13 5 8	13 8 5	12 7 5	8 7 1
747	循環系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	618 370 248	315 186 129	16 7 9	1 1 -	6 4 2	2 1 1	340 199 141	9 5 4	13 6 7	16 9 7	12 9 3
748	呼吸系の先天異常..... 男 M. 女 F.	229 123 106	214 119 95	7 3 4	4 1 3	1 - 1	- - -	226 123 103	1 - 1	- - -	- - -	- - -
749	口蓋裂及び唇裂..... 男 M. 女 F.	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
750	上部消化管のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	24 11 13	21 10 11	2 1 1	- - -	- - -	- - -	23 11 12	- - 1	- - 1	- - -	- - -
751	消化系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	125 55 70	54 25 29	21 6 15	4 2 2	8 4 4	6 2 4	93 39 54	8 4 4	3 1 2	3 2 1	1 - 1
752	生殖器の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
753	泌尿系の先天異常..... 男 M. 女 F.	163 85 78	51 25 26	2 1 1	- - -	- - -	- - -	53 26 27	1 - 1	- - -	- - 1	1 - 1
754	主要先天性筋骨格異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
755	四肢のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
756	その他の筋骨格先天異常..... 男 M. 女 F.	156 78 78	134 65 69	8 5 3	1 1 1	2 1 1	2 2 74	147 73 74	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -
757	外皮の先天異常..... 男 M. 女 F.	13 10 3	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	5 4 1	- - -	- - -	1 1 -	5 3 2
758	染色体異常..... 男 M. 女 F.	359 172 187	288 140 148	24 7 17	11 6 5	4 3 1	3 2 1	330 158 172	7 3 4	3 - 3	3 1 2	5 4 1
759	その他及び詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	204 116 88	118 68 50	10 4 6	7 6 1	4 3 1	3 2 1	142 83 59	7 3 4	6 3 3	7 5 2	6 4 2
XV	周産期に発生した主要病態..... 男 M. 女 F.	1 564 874 690	1 526 852 674	21 13 8	5 4 1	4 2 2	2 1 1	1 558 872 686	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる 母体の病態による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
1	10	7	7	4	2	4	1	3	3	6	-	4	3	1	-	-	746
1	6	2	3	2	2	3	1	2	2	2	-	1	1	1	-	-	
-	4	5	4	2	-	1	-	1	1	4	-	3	2	1	-	-	
6	12	9	22	23	19	21	41	16	13	29	10	4	2	1	-	-	747
4	10	7	14	15	15	12	27	10	7	15	5	-	1	1	-	-	
2	2	2	8	8	4	9	14	6	6	14	5	4	1	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	-	2	2	-	3	2	3	1	-	-	-	751
-	-	1	1	1	1	-	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	3	3	5	9	15	18	17	8	15	9	5	-	-	-	753
1	-	-	2	3	2	6	10	9	8	3	8	6	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	3	3	5	9	9	5	7	3	3	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	756
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	2	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
2	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
7	2	9	4	2	3	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	5	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	4	2	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	XV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-47)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	16 7	16 7	-	-	-	-	16 7	-	-	-	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	62 38 24	62 38 24	-	-	-	-	62 38 24	-	-	-	-
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	166 94 72	158 88 70	3 3	-	1 1	1 1	163 93 70	2 1 1	1 1	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 男 M. 女 F.	135 77 58	133 75 58	1 1	1 1	-	-	135 77 58	-	-	-	-
769	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	198 118 80	197 117 80	1 1	-	-	-	198 118 80	-	-	-	-
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	518 289 229	495 277 218	14 8 6	4 3 1	3 1 2	1 1	517 289 228	1 1	-	-	-
771	周産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	116 71 45	115 71 44	1 1	-	-	-	116 71 45	-	-	-	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	57 30 27	56 30 26	1 1	-	-	-	57 30 27	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	3 3 -	3 3 -	-	-	-	-	3 3 -	-	-	-	-
774	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	8 4 4	8 4 4	-	-	-	-	8 4 4	-	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害 男 M. 女 F.	7 3 4	7 3 4	-	-	-	-	7 3 4	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	43 26 17	43 26 17	-	-	-	-	43 26 17	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	40 25 15	40 25 15	-	-	-	-	40 25 15	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 男 M. 女 F.	66 33 33	64 32 32	-	-	-	-	64 32 32	-	-	-	-

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 778 1 1

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
779	周産期に発生したその他及び診断名不明 確の病態	129	129	-	-	-	-	129	-	-	-	-
	男 M.	56	56	-	-	-	-	56	-	-	-	-
	女 F.	73	73	-	-	-	-	73	-	-	-	-
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態	31 526	490	43	14	6	10	563	6	9	27	49
	男 M.	12 180	292	30	8	3	4	337	2	4	16	31
	女 F.	19 346	198	13	6	3	6	226	4	5	11	18
(780~789)	症 状	856	10	2	-	1	2	15	1	4	5	6
	男 M.	437	7	2	-	1	1	11	-	1	2	4
	女 F.	419	3	-	-	-	1	4	1	3	3	2
780	全 身 症 状	127	1	-	-	1	2	4	1	1	2	2
	男 M.	74	1	-	-	1	1	3	-	-	1	1
	女 F.	53	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
781	神経系及び筋骨格系に関する症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	皮膚及びその他の外皮組織に関する症状	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	栄養、代謝及び発達に関する症状	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	頭及び頸に関する症状	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	心血管系に関する症状	495	2	-	-	-	-	2	-	-	1	4
	男 M.	261	2	-	-	-	-	2	-	-	1	3
	女 F.	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
786	呼吸系に関する症状及びその他の胸部の 症状	118	6	2	-	-	-	8	-	2	2	-
	男 M.	67	3	2	-	-	-	5	-	1	1	-
	女 F.	51	3	-	-	-	-	3	-	1	1	-
787	消化系に関する症状	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	泌尿系に関する症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	腹部及び骨盤に関するその他の症状	87	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男 M.	28	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(790~796)	非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	血液検査の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791	尿検査の非特異性所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	その他の人体採取成分の非特異性異常所 見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI
56	58	62	131	167	187	272	401	677	988	2 338	5 659	8 346	8 074	2 928	464	64	(780~789)
39	42	43	97	108	140	177	279	451	544	1 213	2 425	2 963	2 386	2 744	86	53	
17	16	19	34	59	47	95	122	226	444	1 125	3 234	5 383	5 688	2 184	378	11	
4	6	3	24	23	34	42	62	66	81	133	140	108	77	20	1	1	
2	5	1	15	11	26	25	42	42	37	71	72	39	25	4	1	1	
2	1	2	9	12	8	17	20	24	44	62	68	69	52	16	-	-	
2	3	1	9	5	14	11	19	8	10	14	5	7	6	2	-	-	780
1	3	-	6	2	10	7	13	6	4	10	3	3	1	-	-	-	
1	-	1	3	3	4	4	6	2	6	4	2	4	5	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785
2	2	1	12	10	10	25	27	41	46	79	105	68	47	12	1	-	
1	1	1	7	7	9	15	21	25	22	40	59	25	20	2	1	-	
1	1	1	5	3	1	10	6	16	24	39	46	43	27	10	-	-	
-	1	1	2	6	5	3	9	13	13	24	14	9	6	-	-	-	786
-	1	1	1	2	4	2	5	9	7	14	7	4	3	-	-	-	
-	-	-	1	4	1	1	4	4	6	10	7	5	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	1	4	1	-	-	787
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	3	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789
-	-	-	1	1	4	2	5	4	11	11	10	20	12	4	-	-	
-	-	-	1	1	2	2	2	2	3	6	2	7	12	2	-	-	
-	-	-	-	-	2	2	3	2	8	5	8	13	12	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(790~796)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
793	放射線及びその他の体構造に関する検査 における非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	機能検査の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	その他の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797-799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び死 因	30 670	480	41	14	5	8	548	5	5	22	43
	男 M.	11 743	285	28	8	2	3	326	2	3	14	27
	女 F.	18 927	195	13	6	3	5	222	3	2	8	16
797	精神病の記載のない老衰	23 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	15 748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	原因不明の突然死	741	426	29	7	3	2	467	1	-	2	15
	男 M.	490	252	18	5	1	1	277	-	-	1	11
	女 F.	251	174	11	2	2	1	190	1	-	1	4
799	その他の診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因	6 568	54	12	7	2	6	81	4	5	20	28
	男 M.	3 640	33	10	3	1	2	49	2	3	13	16
	女 F.	2 928	21	2	4	1	4	32	2	2	7	12
XVII	損傷及び中毒	58 952	403	262	171	167	122	1 125	530	394	2 734	3 269
	男 M.	39 288	242	154	103	102	76	677	363	247	2 159	2 546
	女 F.	19 664	161	108	68	65	46	448	167	147	575	723
(800-829)	骨 折	8 994	16	24	35	16	23	114	91	78	775	812
	男 M.	5 994	6	15	21	9	17	68	59	47	614	631
	女 F.	3 000	10	9	14	7	6	46	32	31	161	181
(800-804)	頭 蓋 の 骨 折	5 740	14	21	31	13	21	100	77	63	578	595
	男 M.	4 195	5	12	18	8	15	58	50	40	463	464
	女 F.	1 545	9	9	13	5	6	42	27	23	115	131
800	頭蓋穹隆部の骨折	147	-	-	-	1	1	2	1	1	8	9
	男 M.	119	-	-	-	1	1	2	-	1	7	9
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
801	頭蓋底の骨折	1 360	2	6	5	3	5	21	18	15	190	164
	男 M.	1 019	-	3	1	2	5	11	11	11	158	130
	女 F.	341	2	3	4	1	-	10	7	4	32	34
802	顔面骨の骨折	48	-	-	-	-	-	3	2	2	6	5
	男 M.	36	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5
	女 F.	12	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折	3 403	11	12	23	9	15	70	47	39	306	339
	男 M.	2 492	5	6	14	5	9	39	31	23	239	261
	女 F.	911	6	6	9	4	6	31	16	16	67	78
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折	782	1	3	3	-	-	7	8	6	68	78
	男 M.	529	-	3	3	-	-	6	6	3	55	59
	女 F.	253	1	-	-	-	-	1	2	3	13	19
(805-809)	頸部及び体幹の骨折	2 006	2	2	3	3	2	12	13	14	178	196
	男 M.	1 368	1	2	2	1	2	8	8	6	137	154
	女 F.	638	1	-	1	2	-	4	5	8	41	42

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
52	52	59	107	144	153	230	339	611	907	2 205	5 519	8 238	7 997	2 908	463	63	(797-799)
37	37	42	82	97	114	152	237	409	507	1 142	2 353	2 924	2 361	740	85	52	
15	15	17	25	47	39	78	102	202	400	1 063	3 166	5 314	5 636	2 168	378	11	
-	-	-	-	-	-	-	2	89	256	1 134	4 114	7 128	7 441	2 746	450	1	797
-	-	-	-	-	-	-	1	53	112	529	1 624	2 395	2 131	686	82	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	36	144	605	2 490	4 733	5 310	2 060	368	1	
15	11	10	17	24	25	31	30	11	20	11	16	6	2	1	-	26	798
14	9	8	14	19	23	24	25	10	17	5	9	5	-	-	-	19	
1	2	2	3	5	2	7	5	1	3	6	7	1	2	1	-	7	
37	41	49	90	120	128	199	307	511	631	1 060	1 389	1 104	554	161	13	36	799
23	28	34	68	78	91	128	211	346	378	608	720	524	230	54	3	33	
14	13	15	22	42	37	71	96	165	253	452	669	580	324	107	10	3	
2 310	2 025	2 291	3 729	3 884	4 531	5 008	4 750	4 271	4 000	4 790	4 561	2 944	1 222	261	26	297	XVII
1 741	1 547	1 766	2 836	2 911	3 375	3 674	3 396	2 721	2 226	2 571	2 312	1 403	479	84	4	250	
569	478	525	893	973	1 156	1 334	1 354	1 550	1 774	2 219	2 249	1 541	743	177	22	47	
485	355	331	503	498	570	664	619	488	500	580	650	483	270	82	7	39	(800-829)
371	269	254	382	390	429	523	455	336	285	278	298	171	79	18	1	36	
114	86	77	121	108	141	141	164	152	215	302	352	312	191	64	6	3	
355	266	238	349	368	430	488	445	343	287	323	271	95	31	3	-	35	(800-804)
272	205	185	272	289	328	388	329	236	172	182	150	57	21	2	-	32	
83	61	53	77	79	102	100	116	107	115	141	121	38	10	1	-	3	
11	8	4	11	6	14	16	10	12	12	8	12	-	-	1	-	1	800
9	6	4	11	5	11	13	10	9	8	3	9	-	-	-	-	-	
2	2	-	-	1	3	3	-	3	4	5	3	-	-	-	-	-	
96	52	50	66	67	91	109	122	82	63	73	48	23	5	-	-	5	801
75	42	41	54	56	66	87	96	50	38	42	29	13	4	-	-	5	
21	10	9	12	11	25	22	26	32	25	31	19	10	1	-	-	-	
2	-	1	4	4	2	2	7	2	3	3	2	-	-	-	-	-	802
2	-	-	4	3	2	2	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	3	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
196	159	148	202	232	269	295	247	209	171	204	168	59	20	2	-	21	803
152	125	111	162	184	216	231	182	152	99	119	94	38	13	1	-	20	
44	34	37	40	48	53	64	65	57	72	85	74	21	7	-	-	1	
50	47	35	66	59	54	66	59	38	38	35	41	13	6	-	-	8	804
34	32	29	41	41	33	55	37	23	25	17	17	6	4	-	-	6	
16	15	6	25	18	21	11	22	15	13	18	24	7	2	-	-	2	
116	77	86	138	121	126	145	139	122	147	131	122	85	29	5	-	4	(805-809)
87	58	62	99	92	90	116	101	84	89	60	64	29	15	5	-	4	
29	19	24	39	29	36	29	38	38	58	71	58	56	14	-	-	-	

死 亡

1表-1 (77-50)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折.....	740	1	2	3	-	1	7	6	6	79	89
	男 M.	538	-	2	2	-	1	5	4	2	60	74
	女 F.	202	1	-	1	-	-	2	2	4	19	15
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折.....	477	1	-	-	2	1	4	5	5	59	48
	男 M.	350	1	-	-	1	1	3	2	3	46	35
	女 F.	127	-	-	-	1	-	1	3	2	13	13
807	肋骨, 胸骨, 喉頭及び気管の骨折.....	128	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
	男 M.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
808	骨 盤 の 骨 折	378	-	-	-	1	-	1	1	2	22	30
	男 M.	217	-	-	-	-	-	1	1	-	15	23
	女 F.	161	-	-	-	1	-	1	-	2	7	7
809	体幹の診断名不明確の骨折.....	283	-	-	-	-	-	-	1	1	16	23
	男 M.	176	-	-	-	-	-	-	1	1	14	18
	女 F.	107	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
(810-819)	上 肢 の 骨 折	90	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
	男 M.	31	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	鎖 骨 骨 折	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	肩 甲 骨 骨 折	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	上 腕 骨 骨 折	55	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	橈骨及び尺骨の骨折.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	手 根 骨 骨 折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	中 手 骨 骨 折	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
816	一指以上の指節骨の骨折.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817	手の骨の多発骨折.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	上肢の診断名不明確の骨折.....	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	両側上肢及び肋骨, 胸骨を含む上肢の多 発骨折.....	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(820-829)	下 肢 の 骨 折	1 158	-	-	1	-	-	1	1	1	17	21
	男 M.	400	-	-	1	-	-	1	1	1	12	13
	女 F.	758	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
50	26	37	57	48	45	50	48	36	34	43	33	29	11	4	-	2	805
42	17	29	41	35	37	40	37	27	19	23	22	11	7	4	-	2	
8	9	8	16	13	8	10	11	9	15	20	11	18	4	-	-	-	
27	27	17	26	29	36	39	39	27	40	20	19	4	4	1	-	1	806
22	24	11	22	23	26	29	30	19	26	12	12	1	2	1	-	1	
5	3	6	4	6	10	10	9	8	14	8	7	3	2	-	-	-	
4	1	4	8	6	7	16	11	7	17	8	17	10	4	-	-	-	807
3	-	1	5	5	5	13	9	5	12	4	13	4	2	-	-	-	
1	1	3	3	1	2	3	2	2	5	4	4	6	2	-	-	-	
25	11	14	21	20	19	23	24	27	30	38	36	25	8	-	-	1	808
15	9	11	14	17	10	20	14	18	13	14	11	8	3	-	-	1	
10	2	3	7	3	9	3	10	9	17	24	25	17	5	-	-	-	
10	12	14	26	18	19	17	17	25	26	22	17	17	2	-	-	-	809
5	8	10	17	12	12	14	11	15	19	7	5	5	1	-	-	-	
5	4	4	9	6	7	3	6	10	7	15	11	12	1	-	-	-	
2	1	-	1	1	-	3	3	4	7	6	23	16	17	3	-	-	(810-819)
2	1	-	1	1	-	2	2	2	3	3	5	1	5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	18	15	12	3	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	810
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	811
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	15	14	12	2	-	-	812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	13	8	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	819
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	
12	11	7	15	8	14	28	32	19	59	120	234	287	193	71	7	-	(820-829)
10	5	7	10	8	11	17	23	14	21	33	79	84	38	11	1	-	
2	6	-	5	-	3	11	9	5	38	87	155	203	155	60	6	-	

死 亡

1表-1 (77-51)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
820	大腿骨頸部骨折..... 男 M. 女 F.	661 182 479	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
821	その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折..... 男 M. 女 F.	252 79 173	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 3 -	6 4 2
822	膝 蓋 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
823	脛骨及び腓骨骨折..... 男 M. 女 F.	37 19 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
824	足 関 節 部 骨 折..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
825	一個以上の足根骨及び中足骨の骨折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
826	一個以上の趾節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
827	その他、多発性及び診断名不明確の下肢 骨折..... 男 M. 女 F.	23 16 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 3 2	2 2 -
828	両側下肢、上肢を含む下肢、肋骨及び胸 骨を含む下肢の多発骨折..... 男 M. 女 F.	70 41 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	7 5 2
829	詳細不明の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	107 57 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 4 3	6 2 4
(830-839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	30 22 8	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	4 4 -
830	顎 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
831	肩 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
832	肘 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
833	手 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
834	指の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
835	股 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	2	-	1	-	-	3	7	3	26	74	167	185	137	52	4	-	820
-	2	-	1	-	-	1	4	2	8	20	55	57	26	9	-	-	-
3	1	2	2	1	5	4	4	4	13	22	40	81	40	16	3	-	821
3	-	2	2	1	4	3	1	3	4	4	14	18	8	2	1	-	-
-	1	-	-	-	1	1	3	1	9	18	26	63	32	14	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	822
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	1	1	2	1	5	3	5	8	5	1	-	-	823
1	-	1	-	1	1	1	1	1	4	2	2	3	5	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	1	-	3	1	2	2	1	2	1	1	-	-	-	827
2	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	1	4	3	3	9	7	3	4	6	7	3	6	2	-	-	828
1	2	1	3	3	2	6	7	3	1	2	2	1	1	2	-	-	-
-	1	-	1	-	1	3	-	-	3	4	4	5	2	5	2	-	-
5	5	3	8	2	4	7	9	6	9	13	11	8	4	-	-	-	829
3	3	3	5	2	4	4	7	3	3	4	4	4	2	-	-	-	-
2	2	-	3	-	-	3	2	3	6	9	7	4	2	-	-	-	-
2	-	2	2	1	1	-	4	2	-	5	2	2	-	-	-	-	(830-839)
2	-	2	2	1	1	-	3	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835

死 亡

1表-1 (77-52)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
836	膝関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	足関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	足の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	その他、多発及び診断名不明確の脱臼..... 男 M. 女 F.	27 22 5	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	1 1	4 4
(840~848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	仙腸部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850~854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	9 636 6 647 2 989	27 16 11	36 24 12	38 26 12	40 27 13	24 18 6	165 111 54	125 92 33	95 63 32	753 600 153	670 545 125
850	振 と う..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	脳の裂傷及び挫傷..... 男 M. 女 F.	6 065 4 325 1 740	12 9 3	23 14 9	24 18 6	25 16 9	18 13 5	102 70 32	93 66 27	79 53 26	605 477 128	533 434 99

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
2	-	2	2	1	1	-	4	1	-	4	1	2	-	-	-	-	839
2	-	2	2	1	1	-	3	1	-	2	1	1	-	-	-	-	(840~848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	848
319	203	258	426	427	597	706	756	822	775	951	862	501	178	27	3	17	(850~854)
256	162	200	334	319	451	522	533	533	457	572	487	292	90	14	1	13	850
63	41	58	92	108	146	184	223	289	318	379	375	209	88	13	2	4	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
229	153	186	303	286	382	467	462	527	458	547	404	181	52	6	-	10	
189	125	147	239	211	286	343	331	356	280	330	235	111	32	2	-	8	
40	28	39	64	75	96	124	131	171	178	217	169	70	20	4	-	2	

死 亡

1表-1 (77-53)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
852	くも膜下、硬膜下及び硬膜外出血、損傷に続発するもの 男 M. 女 F.	2 133 1 315 818	12 7 5	8 6 2	6 3 3	7 5 2	2 1 1	35 22 13	11 8 3	9 8 1	49 42 7	37 29 8
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷に続発するもの 男 M. 女 F.	538 377 161	2 - 2	3 2 1	6 3 3	1 1 -	3 3 -	15 9 6	5 5 -	4 2 2	19 17 2	25 22 3
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷 男 M. 女 F.	899 629 270	1 - 1	2 2 -	2 2 -	7 5 2	1 1 -	13 10 3	16 13 3	3 - 3	80 64 16	75 60 15
(860~869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷 男 M. 女 F.	4 740 3 583 1 157	5 3 2	9 4 5	14 6 8	16 10 6	11 6 5	55 29 26	36 22 14	36 21 15	502 420 82	439 356 83
860	外傷性気胸及び血胸 男 M. 女 F.	755 573 182	- - -	3 - 3	- - -	2 1 1	1 1 -	6 2 4	- - -	6 3 3	103 88 15	69 59 10
861	心及び肺への損傷 男 M. 女 F.	1 322 1 029 293	- - -	1 1 -	3 1 2	3 3 -	2 1 1	9 6 3	9 5 4	11 6 5	160 141 19	155 132 23
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷 男 M. 女 F.	811 620 191	3 2 1	1 - 1	5 2 3	3 2 1	- 2 -	12 6 6	5 3 2	4 2 2	68 56 12	70 56 14
863	胃腸管への損傷 男 M. 女 F.	178 149 29	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	3 1 2	1 1 -	- - -	2 1 1	2 1 1
864	肝 への 損 傷 男 M. 女 F.	188 144 44	- - -	- - -	3 2 1	2 - 2	- - -	5 2 3	4 2 2	1 1 -	24 19 5	18 13 5
865	脾 への 損 傷 男 M. 女 F.	29 14 15	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	2 - 2	1 1 -	- - -	1 - 1
866	腎 への 損 傷 男 M. 女 F.	43 28 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	2 2 -
867	骨盤内臓器への損傷 男 M. 女 F.	10 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1
868	その他の腹腔内臓器への損傷 男 M. 女 F.	893 660 233	1 1 -	2 2 -	1 - 1	2 2 1	3 2 1	9 7 2	12 9 3	9 7 2	83 67 16	68 55 13
869	詳細不明又は診断名不明確の臓器への内部損傷 男 M. 女 F.	511 363 148	1 - 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	4 2 2	10 5 5	3 2 1	4 1 3	55 45 10	53 38 15
(870~897)	開 放 創 男 M. 女 F.	961 690 271	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	1 - 1	4 3 1	4 4 -	5 4 1	28 21 7	52 36 16
(870~879)	頭、頸及び体幹の開放創 男 M. 女 F.	713 514 199	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	3 2 1	4 4 -	5 4 1	24 18 6	41 27 14
870	眼球付属器の開放創 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
21 13 8	10 8 2	30 25 5	39 30 9	78 58 20	115 87 28	135 99 36	169 115 54	173 98 75	212 116 96	282 158 124	352 192 160	253 146 107	99 48 51	19 10 9	3 1 2	2	852
15 12 3	7 5 2	13 10 3	24 21 3	21 15 6	35 31 4	42 33 9	52 41 11	46 31 15	43 24 19	59 41 18	59 32 27	38 18 20	13 5 8	1 - -	- -	2	853
54 42 12	33 24 9	29 18 11	60 44 16	42 35 7	65 47 18	61 46 15	73 46 27	76 48 28	62 37 25	63 43 20	47 28 19	29 17 12	14 5 9	1 - -	- -	3	854
220 170 50	185 142 43	218 181 37	306 236 70	348 270 78	396 319 77	463 362 101	387 303 84	331 246 85	254 166 88	275 172 103	170 95 75	78 48 30	23 10 13	2 - -	- -	16	(860~869)
26 22 4	25 19 6	33 24 9	36 25 11	44 36 8	53 41 12	58 44 14	42 29 13	69 53 16	42 32 10	58 37 21	41 23 13	34 25 9	7 4 3	1 - -	- -	2	860
57 44 13	51 37 14	56 49 7	87 69 18	93 74 19	103 86 17	111 85 26	113 89 24	93 73 20	73 50 23	68 44 24	47 25 22	20 11 9	4 1 3	- -	- -	2	861
40 33 7	34 24 10	41 37 4	61 54 7	65 48 17	70 52 18	95 79 16	59 52 7	60 39 21	40 27 13	44 29 15	26 13 13	8 4 4	4 2 2	1 - -	- -	4	862
5 5 -	6 6 -	8 6 2	19 16 3	15 10 5	24 20 4	27 24 3	17 16 1	17 12 5	15 15 -	10 9 1	5 4 1	2 - -	- -	- -	- -	-	863
15 12 3	7 5 2	9 8 1	10 6 4	11 10 1	14 10 4	18 15 3	17 14 3	12 9 3	6 6 -	11 7 4	5 4 1	- -	- -	- -	- -	1	864
3 1 2	1 1 -	- - -	2 1 1	3 - 3	4 2 1	2 1 1	2 1 -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	1 - -	- -	- -	- -	- -	-	865
3 2 1	1 1 -	- - -	1 - 1	3 2 -	2 2 -	4 2 2	2 2 -	2 2 -	2 2 -	6 4 4	5 4 1	4 2 2	2 1 1	- -	- -	-	866
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 2	- -	- -	- -	- -	-	867
47 33 14	41 32 9	50 41 9	53 37 16	64 53 11	80 72 8	97 71 26	88 65 23	51 38 13	50 26 24	51 30 21	29 13 16	5 1 4	4 1 3	- -	- -	2	868
24 18 6	19 17 2	21 16 5	37 28 9	50 36 14	45 33 12	49 41 8	47 34 13	25 19 6	19 7 12	25 9 16	10 5 5	7 3 4	3 2 1	- -	- -	5	869
40 29 11	44 34 10	56 38 18	116 92 24	107 78 29	108 81 27	118 88 30	94 70 24	57 37 20	49 24 25	31 20 11	25 14 11	13 8 5	4 3 1	1 - -	- -	5	(870~897)
28 20 8	32 25 7	45 29 16	88 70 18	81 60 21	84 67 17	86 64 22	63 49 14	36 22 14	29 15 14	24 15 9	23 12 11	9 4 5	3 2 1	1 - -	- -	4	(870~879)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- -	- -	- -	- -	- -	-	870

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
871	眼球の開放創..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	耳の開放創..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	その他の頭部開放創..... 男女 M. F.	53 37 16	-	-	-	-	-	-	1 1	-	2 2	3 2 1
874	頸の開放創..... 男女 M. F.	348 263 85	1 1	-	-	-	-	1 1	-	1 1	10 10	19 15 4
875	胸の開放創..... 男女 M. F.	115 76 39	-	-	1 1	-	-	1 1	2 2	3 2	5 3	14 7 7
876	背の開放創..... 男女 M. F.	11 7 4	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1	-
877	殿部の開放創..... 男女 M. F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	生殖器の開放創, 外傷性切断を含む..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	その他及び部位不明の開放創, 肢を除く..... 男女 M. F.	183 128 55	-	-	-	-	-	1 1	1 1	6 2	5 3 2	-
(880~887)	上肢の開放創..... 男女 M. F.	177 115 62	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	8 6 2	-
880	肩及び上腕の開放創..... 男女 M. F.	23 18 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	肘, 前腕及び手くびの開放創..... 男女 M. F.	149 92 57	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	7 5 2	-
882	指のみを除く手の開放創..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	指の開放創..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	上肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男女 M. F.	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
885	母指の外傷性切断..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	その他の指の外傷性切断..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872
2	1	2	5	8	7	5	5	3	2	2	1	2	1	-	-	-	1 873
2	1	1	4	6	5	2	4	3	1	1	1	2	1	-	-	-	1
11	18	22	46	34	45	44	35	18	15	14	9	2	1	1	-	-	2 874
8	13	15	41	25	37	34	27	10	7	10	4	1	1	-	-	-	2
3	5	7	5	9	8	10	8	8	8	4	5	1	-	-	-	-	-
7	4	11	11	15	8	11	9	5	3	1	2	2	1	-	-	-	875
4	3	9	6	11	6	8	5	3	2	-	1	2	1	-	-	-	-
3	1	2	5	4	2	3	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876
-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	877
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878
8	9	8	23	22	24	24	13	10	8	6	11	3	-	-	-	-	1 879
6	8	4	17	16	19	18	12	6	4	3	6	1	-	-	-	-	1
2	1	4	6	6	5	6	1	4	4	3	5	2	-	-	-	-	-
10	8	9	19	21	20	28	20	13	12	5	1	1	-	-	-	-	(880~887)
7	5	7	15	15	10	21	10	7	5	4	1	1	-	-	-	-	-
3	3	2	4	6	10	7	10	6	7	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	3	4	3	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	880
2	-	1	2	4	2	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	8	15	17	17	24	18	11	10	3	-	1	-	-	-	-	881
5	5	6	12	11	8	18	9	5	4	2	-	1	-	-	-	-	-
3	3	2	3	6	9	6	9	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	884
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
887	腕及び手の外傷性切断..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(890~897)	下肢の開放創..... 男女 M. F.	71 61 10	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	2 2	3 3
890	股関節部及び大腿の開放創..... 男女 M. F.	40 35 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
891	膝、脚及び足くびの開放創..... 男女 M. F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	趾のみを除く足の開放創..... 男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
893	趾の開放創..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男女 M. F.	10 8 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
895	趾の外傷性切断..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896	足の外傷性切断..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
897	脚の外傷性切断..... 男女 M. F.	16 13 3	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	2 2	-
(900~904)	血管への損傷..... 男女 M. F.	63 48 15	-	-	-	-	-	-	-	-	5 4 1	8 8
900	頭及び頸の血管への損傷..... 男女 M. F.	12 9 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1
901	胸内血管への損傷..... 男女 M. F.	23 17 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	5 5
902	腹及び骨盤の血管への損傷..... 男女 M. F.	8 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
903	上肢の血管への損傷..... 男女 M. F.	9 7 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904	下肢及び部位不明の血管への損傷..... 男女 M. F.	11 11	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	2 2
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因の 後遺症 男女 M. F.	879 536 343	-	-	1 1	1 1	1 1	3 1	9 6	5 3	2 2	10 9 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887
2 2	4 4	2 2	9 7 2	5 3 2	4 4 1	4 3 1	11 11	8 8	8 4 1	2 1 1	1 1	3 3	1 1	-	-	-	(890~897)
2 2	1 1	2 2	6 4 2	2 2	1 1	1 1	9 9	5 5	4 2 2	2 1 1	-	3 3	-	-	-	-	890
-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	891
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
-	2 2	-	-	1 1	2 2	1 1	1 1	-	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
4 3 1	2 1 1	5 3 2	5 3 2	10 8 2	5 2 3	7 6 1	3 3 1	3 3 1	3 2 1	-	2 2	1 1	-	-	-	-	(900~904)
2 2	1 1	-	2 1 1	2 2	-	1 1	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	900
1 1	1 1	3 2 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 2	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	901
-	-	-	-	2 1 1	3 1 2	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	902
1 1	-	1 1	1 1	2 2	-	2 1 1	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	903
-	-	1 1	-	2 2	-	2 2	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	904
7 5 2	12 8 4	8 7 1	20 16 4	22 18 4	35 30 5	61 52 9	65 53 12	81 68 13	80 53 27	126 76 50	134 72 62	112 38 74	64 15 49	17 3 14	5 5	1 1	(905~909)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	218 54 164	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
907	神経系への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	557 427 130	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 - -	1 1 -	8 8 -
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	18 14 4	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症..... 男 M. 女 F.	76 34 42	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	2 - 2	7 4 3	3 3 -	1 1 -	1 1 1
(910-919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
910	顔、頭及び頭皮の表在損傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
911	体幹の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
912	肩及び上腕の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
913	肘、前腕及び手関節部の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
914	手の表在損傷、指のみを除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
915	指の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
916	股関節部、大腿、脚及び足くびの表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
917	足及び趾の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
918	眼及び眼付属器の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
919	その他、多部位及び部位不明の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(920-924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	1 325 867 458	1 - 1	3 2 1	2 2 -	5 2 3	3 1 2	14 7 7	16 12 4	7 1 6	100 71 29	126 91 35

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	1	-	2	1	3	4	2	7	9	24	36	63	46	14	5	-	905
-	1	-	2	1	3	2	2	4	3	6	12	24	51	41	13	5	-
-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	3	-	-	-	906
-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	3	-	-	-	-
5	6	5	16	19	23	51	54	62	65	86	87	46	15	3	-	1	907
4	5	5	13	15	22	46	47	54	48	65	57	25	7	2	-	1	-
1	1	-	3	4	1	5	7	8	17	21	30	21	8	1	-	-	-
1	-	-	-	-	3	4	2	2	-	3	2	-	-	-	-	-	908
1	-	-	-	-	2	4	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-
1	5	2	2	2	6	2	7	7	6	11	8	3	-	-	-	-	909
1	3	2	1	2	4	3	5	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-
1	2	-	1	-	2	2	4	2	4	10	6	2	-	-	-	-	(910-919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
89	48	54	93	93	74	101	86	78	84	84	71	57	31	12	2	5	(920-924)
69	36	37	72	66	56	59	62	43	56	44	32	32	14	2	-	5	-
20	12	17	21	27	18	42	24	35	28	40	39	25	17	10	2	-	-

死 亡

1表-1 (77-57)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
920	顔、頭皮及び頭の挫傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	206 130 76	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	3 1 2	2 2 -	- - -	18 10 8	14 9 5
921	眼及び眼付属器の挫傷..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
922	体 幹 の 挫 傷..... 男 M. 女 F.	129 81 48	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	8 6 2	13 8 5
923	上 肢 の 挫 傷..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷..... 男 M. 女 F.	984 654 330	- - -	2 1 1	2 2 -	4 1 3	2 1 1	10 5 5	13 9 4	7 1 6	74 55 19	99 74 25
(925-929)	圧 挫 損 傷..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
925	顔面、頭皮及び頭の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
926	体幹の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
927	上肢の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
928	下肢の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(930-939)	孔口への異物侵入..... 男 M. 女 F.	3 974 2 345 1 629	124 71 53	22 15 7	11 7 4	6 2 4	4 3 1	167 98 69	15 12 3	12 7 5	12 8 4	20 9 11
930	眼表面の異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
931	耳 内 異 物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
932	鼻 内 異 物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
933	咽頭及び喉頭内異物..... 男 M. 女 F.	2 487 1 486 1 001	92 51 41	16 13 3	6 4 2	5 1 4	1 1 -	120 70 50	9 7 2	8 4 4	8 5 3	11 3 8
934	気管、気管支及び肺内異物..... 男 M. 女 F.	1 481 856 625	32 20 12	6 2 4	5 3 2	1 1 -	3 2 1	47 28 19	6 5 1	4 3 1	4 3 1	9 6 3

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
11 7 4	3 2 1	3 2 1	9 6 3	13 10 3	8 7 1	17 14 3	16 11 5	17 9 8	11 9 2	14 7 7	27 13 14	16 10 6	3 1 2	1 1 1	- - -	-	920
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	921
4 4 -	3 3 -	4 4 -	6 6 -	6 5 1	11 9 2	9 5 4	9 6 3	4 4 -	8 5 3	5 1 4	7 1 6	9 5 4	18 6 12	2 1 1	1 1 -	-	922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	3 3	-	1 1	-	-	923
74 58 16	42 31 11	47 31 16	78 60 18	74 51 23	55 40 15	75 40 35	61 45 16	57 30 27	64 41 23	65 36 29	36 18 18	29 17 12	10 7 3	8 - 8	1 - 1	5	924
-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(925-929)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929
27 14 13	20 13 7	42 30 12	52 33 19	75 48 27	102 63 39	159 111 48	252 160 92	301 199 102	423 265 158	593 367 226	747 451 296	601 327 274	278 105 173	68 22 46	5 - 5	3	(930-939)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932
21 9 12	10 9 1	30 21 9	39 25 14	56 38 18	67 39 28	100 75 25	156 94 62	191 128 63	271 173 98	358 227 131	459 276 183	364 208 156	164 61 103	38 11 27	4 - 4	3	933
6 5 1	9 3 6	12 9 3	13 8 5	19 10 9	35 24 11	58 35 23	96 66 30	109 70 39	151 92 59	235 140 95	287 175 112	237 119 118	114 44 70	29 11 18	1 - 1	-	934

死 亡
1表-1 (77-58)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
935	口腔, 食道及び胃内異物..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936	小腸及び結腸内異物..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937	肛門及び直腸内異物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938	詳細不明の消化系内異物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939	尿生殖路内異物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(940~949)	熱 傷..... 男 M. 女 F.	2 303 1 409 894	9 5 4	10 5 5	12 7 5	20 15 5	13 6 7	64 38 26	33 14 19	21 10 11	43 30 13	72 51 21
940	眼及び付属器に限定される熱傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	顔面, 頭及び頭の熱傷..... 男 M. 女 F.	6 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942	体 幹 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943	上肢の熱傷, 手くび及び手を除く..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944	手くび及び手の熱傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
945	下 肢 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	20 14 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
946	明示された多部位の熱傷..... 男 M. 女 F.	1 926 1 181 745	6 3 3	9 5 4	10 6 4	19 15 4	12 6 6	56 35 21	30 13 17	20 9 11	40 28 12	63 45 18
947	内部臓器の熱傷..... 男 M. 女 F.	38 24 14	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	3 3 3
948	障害された体表面積によって分類される熱傷..... 男 M. 女 F.	57 31 26	-	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -
949	詳細不明の熱傷..... 男 M. 女 F.	251 156 95	3 2 1	- 1 1	2 1 1	1 - 1	- - -	6 3 3	1 - 1	- - -	3 2 1	6 3 3
(950~957)	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	493 397 96	1 - 1	- - 1	2 1 1	2 1 1	- - -	5 2 3	6 5 1	2 1 1	31 29 2	41 33 8

GENERAL MORTALITY

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成 4 年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	935
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	936
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939
81	96	117	177	207	178	188	147	138	139	206	203	121	55	9	-	-	8 (940~949)
54	57	77	110	124	132	127	100	92	79	101	105	68	28	6	-	-	6
27	39	40	67	83	46	61	47	46	60	105	98	53	27	3	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941
-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	942
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	943
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	5	4	6	-	1	-	-	945
-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	3	4	3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-
71	84	96	154	180	156	164	125	116	108	160	156	88	44	7	-	-	8 946
48	52	64	99	108	117	112	85	79	60	72	75	47	22	5	-	-	6
23	32	32	55	72	39	52	40	37	48	88	81	41	22	2	-	-	2
1	2	1	2	4	3	2	1	1	4	5	1	4	1	-	-	-	947
1	2	1	1	3	3	1	1	1	4	4	1	4	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	4	3	8	4	3	5	4	4	4	9	5	1	1	-	-	948
-	-	2	1	5	2	1	4	1	1	1	7	3	2	1	-	-	-
-	-	2	2	3	2	2	1	3	3	3	2	2	-	-	-	-	-
9	10	14	17	15	12	17	16	16	23	30	32	17	7	-	-	-	949
5	5	9	9	8	8	12	10	10	18	19	19	11	5	-	-	-	-
4	5	5	8	7	4	5	6	6	5	11	13	6	2	-	-	-	-
21	17	13	22	42	25	33	39	54	41	41	36	18	3	2	-	-	1 (950~957)
17	12	10	21	30	19	30	36	42	32	32	30	12	2	1	-	-	1
4	5	3	1	12	6	3	3	12	9	9	6	6	1	1	-	-	-

死 亡

1表-1 (77-59)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
950	視神経及び視神経路の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	その他の脳神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷..... 男 M. 女 F.	488 394 94	1 - 1	- - 1	2 1 1	2 1 1	- - -	5 2 3	6 5 1	2 1 1	30 28 2	40 33 7
953	神経根及び脊髄神経そのの損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	体幹のその他の神経の損傷, 肩甲帯及び 骨盤帯を除く..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	その他及び詳細不明の神経の損傷..... 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1
(958~959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 296 856 440	4 2 2	1 1 -	1 1 2	3 1 2	2 2 -	11 7 4	7 5 2	6 4 2	78 60 18	102 81 21
958	外傷の早期合併症..... 男 M. 女 F.	485 327 158	- - -	1 1 -	- - 2	2 - -	- - 2	3 1 2	2 2 -	3 2 1	37 31 6	32 28 4
959	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	811 529 282	4 2 2	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	8 6 2	5 3 2	3 2 1	41 29 12	70 53 17
(960~979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒..... 男 M. 女 F.	466 247 219	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 2	- - 2	- - -	10 3 7	44 22 22
960	抗生物質による中毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	その他の抗感染薬による中毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	ホルモン類及び合成品の有害作用..... 男 M. 女 F.	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
963	主として全身に作用する医薬品による中 毒..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
964	主として血液成分に作用する医薬品によ る中毒..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別

LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951
21 17 4	16 11 5	13 10 3	22 21 1	42 30 12	25 19 6	33 30 3	38 35 3	53 42 11	41 32 9	41 32 9	36 30 6	18 12 6	3 2 1	2 1 1	-	-	952
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	957
71 48 23	68 56 12	64 45 19	106 66 40	90 58 32	119 88 31	103 77 26	78 61 17	85 50 35	66 34 32	81 35 46	88 45 43	43 19 24	11 6 5	-	-	-	(958~959)
19 13 6	24 20 4	17 13 4	26 17 9	23 15 8	26 18 8	40 30 10	37 33 4	43 30 13	37 19 18	42 21 21	43 18 25	25 13 12	5 2 3	-	-	-	958
52 35 17	44 36 8	47 32 15	80 49 31	67 43 24	93 70 23	63 47 16	41 28 13	42 20 22	29 15 14	39 14 25	45 27 18	18 6 12	6 4 2	-	-	-	959
48 20 28	54 34 20	46 29 17	55 37 18	32 18 14	42 26 16	30 15 15	38 18 20	19 9 10	15 6 10	12 2 10	13 4 9	4 3 1	2 1 1	-	-	-	(960~979)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
1 1	1 1	-	-	1 1	-	2 2	1 1	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964

死 亡

1表-1 (77-60)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE DETAILED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1992-CON.

GENERAL MORTALITY

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別
LIST OF THREE-DIGIT CATEGORIES),

平成4年

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
Detailed list of ICD-9 code	Causes of death and sex	Total	Year									
965	鎮痛薬、下熱薬及び抗リウマチ薬による中毒 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
966	抗癌薬及び抗パーキンソン薬による中毒 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
967	鎮静薬及び睡眠薬の中毒 男 M. 女 F.	110 55 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	12 5 7
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
969	精神作用薬による中毒 男 M. 女 F.	170 100 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	5 3 2	15 8 7
970	中枢神経系興奮薬による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
971	主として自律神経系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
972	主として心血管系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
973	主として胃腸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
974	水、無機質及び尿酸代謝薬による中毒 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
975	主として平滑筋、骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒 男 M. 女 F.	7 1 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒 男 M. 女 F.	140 67 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 7 3	13 7 6
978	細菌性ワクチンによる中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
979	その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(980~989)	薬用を主としない物質の毒作用 男 M. 女 F.	3 062 2 118 944	5 2 3	4 3 1	10 5 5	12 7 5	3 7 3	34 17 17	24 17 7	11 4 7	34 24 10	132 100 32
980	アルコールの毒作用 男 M. 女 F.	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not stated	Detailed list of ICD-9 code
-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	965
-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10	16	13	10	15	3	7	4	4	2	2	-	-	-	-	-	967
5	4	10	8	8	9	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
6	6	6	5	2	6	3	5	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	27	17	24	8	14	10	11	6	4	-	3	2	1	-	-	-	969
9	17	12	17	4	9	6	7	2	1	-	2	2	1	-	-	-	-
13	10	5	7	4	5	4	4	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	972
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	976
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	9	18	9	13	13	14	7	5	6	7	1	-	-	-	-	977
4	7	4	12	4	8	5	4	5	3	2	2	5	-	-	-	-	-
7	4	5	6	5	5	8	10	2	2	4	5	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	174	190	326	284	330	355	282	229	143	141	132	54	13	2	-	-	(980~989)
129	134	155	250	219	255	260	196	129	67	82	51	21	5	1	-	-	-
39	40	35	76	65	75	95	86	100	76	59	81	33	8	1	-	-	-
1	2	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
1	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-