

死 亡
5表(4-1)

第5表 死 亡 数,
TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST),

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
	総 数..... Total	856 643 465 544 391 099	627 799 351 320 276 479	27 955 13 970 13 985	778 346 432	3 1 2	172 439 80 970 91 469	27 669 18 937 8 732
1	コ レ ラ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸 チ フ ス..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	3 3 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	754 322 432	345 176 169	40 17 23	- - -	- - -	355 121 234	14 8 6
5	呼吸系の結核..... 男 M. 女 F.	3 133 2 394 739	2 746 2 087 659	46 33 13	- - -	- - -	289 227 62	52 47 5
6	その他の結核..... 男 M. 女 F.	214 120 94	193 105 88	5 4 1	- - -	- - -	12 8 4	4 3 1
7	ら い..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	猩 紅 熱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	髄膜炎菌感染..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	破傷風(新生児破傷風を除く)..... 男 M. 女 F.	17 11 6	17 11 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	敗血症(新生児敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	4 037 1 883 2 154	3 777 1 782 1 995	77 30 47	1 1 -	- - -	170 65 105	12 5 7
14	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	痘 瘡..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	麻 疹..... 男 M. 女 F.	14 11 3	11 10 1	2 - 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別
SEX AND PLACE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1992

平成 4 年

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
17	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	ウイルス肝炎B..... 男 M. 女 F.	376 252 124	359 243 116	9 6 3	- - -	- - -	8 3 5	- - -
19	その他のウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	1 552 882 670	1 480 838 642	28 14 14	- - -	- - -	44 30 14	- - -
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	4 2 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
21	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22	梅 毒..... 男 M. 女 F.	26 20 6	23 19 4	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)..... 男 M. 女 F.	122 71 51	109 58 51	9 9 -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -
24	日本住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	4 2 2	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
25	フィラリア症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	3 076 1 900 1 176	2 721 1 681 1 040	74 48 26	2 1 1	- - -	268 167 101	11 3 8
28-37	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	231 917 139 674 92 243	209 348 126 665 82 683	6 937 4 006 2 931	28 9 19	- - -	14 894 8 639 6 255	710 355 355
28	食 道..... 男 M. 女 F.	7 854 6 557 1 297	7 169 6 034 1 135	219 168 51	- - -	- - -	441 335 106	25 20 5
29	胃..... 男 M. 女 F.	48 041 30 507 17 534	42 326 27 040 15 286	1 850 1 153 697	4 1 3	- - -	3 711 2 233 1 478	150 80 70
30	直腸, 直腸 S 状結腸移行部及び肛門..... 男 M. 女 F.	10 090 6 157 3 933	9 015 5 567 3 448	303 169 134	3 1 2	- - -	742 403 339	27 17 10
31	肝..... 男 M. 女 F.	26 999 19 571 7 428	24 763 18 133 6 630	894 593 301	3 - 3	- - -	1 255 791 464	84 54 30
32	脾..... 男 M. 女 F.	14 147 7 810 6 337	12 883 7 165 5 718	444 226 218	1 1 -	- - -	783 404 379	36 14 22
33	気管, 気管支及び肺..... 男 M. 女 F.	40 163 29 223 10 940	36 343 26 545 9 798	1 077 722 355	6 3 3	- - -	2 632 1 887 745	105 66 39

死 亡

5表(4-2)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST),

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
34	乳 房..... 男 M. 女 F.	6 507 56 6 451	6 011 45 5 966	137 1 136	- - -	- - -	330 10 320	29 - 29
35	子 宮..... 男 M. 女 F.	4 665 - 4 665	4 138 - 4 138	122 - 122	2 - 2	- - -	375 - 375	28 - 28
36	白 血 病..... 男 M. 女 F.	5 716 3 360 2 356	5 526 3 247 2 279	66 30 36	- - -	- - -	116 79 37	8 4 4
37	そ の 他..... 男 M. 女 F.	67 735 36 433 31 302	61 174 32 889 28 285	1 825 944 881	9 3 6	- - -	4 509 2 497 2 012	218 100 118
38	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	7 108 4 028 3 080	6 091 3 516 2 575	209 107 102	2 - 2	- - -	771 385 386	35 20 15
39	糖 尿 病..... 男 M. 女 F.	9 823 4 758 5 065	6 928 3 329 3 599	518 246 272	9 6 3	- - -	2 268 1 116 1 152	100 61 39
40	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	593 339 254	242 125 117	20 5 15	- - -	- - -	284 172 112	47 37 10
41	貧 血..... 男 M. 女 F.	1 523 631 892	1 182 518 664	64 25 39	2 1 1	- - -	261 86 175	14 1 13
42	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 003 1 269 1 734	1 392 624 768	87 36 51	14 5 9	- - -	1 402 533 869	108 71 37
43	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	436 259 177	406 241 165	7 5 2	- - -	- - -	22 12 10	1 1 -
44	中枢神経系の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	5 437 2 929 2 508	3 793 2 106 1 687	178 98 80	5 2 3	- - -	1 368 677 691	93 46 47
45	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	59 17 42	42 12 30	5 3 2	- - -	- - -	12 2 10	- - -
46	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 267 384 883	1 014 315 699	37 8 29	- - -	- - -	200 55 145	16 6 10
48-49	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	8 688 3 174 5 514	2 760 1 098 1 662	408 141 267	18 4 14	- - -	5 298 1 835 3 463	204 96 108
48	高血圧性心疾患..... 男 M. 女 F.	6 699 2 481 4 218	2 010 778 1 232	311 109 202	18 4 14	- - -	4 176 1 499 2 677	184 91 93
49	その他の高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	1 989 693 1 296	750 320 430	97 32 65	- - -	- - -	1 122 336 786	20 5 15
51-52	虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	51 124 26 987 24 137	34 726 18 866 15 860	2 100 978 1 122	67 27 40	- - -	13 100 6 370 6 730	1 131 746 385

GENERAL MORTALITY

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別

SEX AND PLACE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1992-CON.

平成 4 年

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
51	急性心筋梗塞..... 男 M. 女 F.	31 355 17 372 13 983	23 233 12 987 10 246	1 286 642 644	31 15 16	- - -	6 120 3 254 2 866	685 474 211
52	その他の虚血性心疾患..... 男 M. 女 F.	19 769 9 615 10 154	11 493 5 879 5 614	814 336 478	36 12 24	- - -	6 980 3 116 3 864	446 272 174
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患..... 男 M. 女 F.	123 155 59 013 64 142	76 784 36 568 40 216	3 863 1 630 2 233	237 102 135	- - -	38 722 18 408 20 314	3 549 2 305 1 244
54	心内膜の慢性疾患..... 男 M. 女 F.	4 496 1 820 2 676	3 463 1 425 2 038	131 41 90	8 4 4	- - -	837 323 514	57 27 30
55	心 不 全..... 男 M. 女 F.	105 796 50 571 55 225	64 153 30 413 33 740	3 263 1 389 1 874	210 88 122	- - -	34 969 16 610 18 359	3 201 2 071 1 130
56	その他の心疾患..... 男 M. 女 F.	12 863 6 622 6 241	9 168 4 730 4 438	469 200 269	19 10 9	- - -	2 916 1 475 1 441	291 207 84
58-60	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	118 058 55 431 62 627	79 362 38 705 40 657	4 145 1 814 2 331	162 74 88	- - -	32 721 13 942 18 779	1 668 896 772
58	脳 出 血..... 男 M. 女 F.	29 811 15 913 13 898	22 352 12 271 10 081	762 337 425	25 9 16	- - -	6 007 2 846 3 161	665 450 215
59	脳 梗 塞..... 男 M. 女 F.	63 566 29 976 33 590	40 656 20 135 20 521	2 697 1 205 1 492	106 52 54	- - -	19 493 8 350 11 143	614 234 380
60	その他の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	24 681 9 542 15 139	16 354 6 299 10 055	686 272 414	31 13 18	- - -	7 221 2 746 4 475	389 212 177
61	循環系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	8 054 4 687 3 367	6 116 3 806 2 310	189 97 92	11 4 7	- - -	1 634 726 908	104 54 50
62	急性気管支炎..... 男 M. 女 F.	1 193 596 597	383 209 174	60 26 34	1 - 1	- - -	722 345 377	27 16 11
63	肺 炎..... 男 M. 女 F.	74 274 42 328 31 946	61 709 36 245 25 464	2 730 1 472 1 258	64 37 27	1 - 1	9 197 4 284 4 913	573 290 283
64	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	177 80 97	54 28 26	10 6 4	- - -	- - -	106 43 63	7 3 4
66-68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息..... 男 M. 女 F.	15 174 9 780 5 394	9 896 6 558 3 338	831 511 320	20 11 9	- - -	4 232 2 593 1 639	195 107 88
66	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	4 839 2 817 2 022	2 696 1 620 1 076	245 136 109	11 5 6	- - -	1 806 1 018 788	81 38 43
67	肺 気 腫..... 男 M. 女 F.	4 406 3 655 751	3 447 2 861 586	157 131 26	5 4 1	- - -	773 641 132	24 18 6

死 亡
5表(4-3)

第5表 死 亡 数,
TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST),

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
68	喘 息..... 男 M. 女 F.	5 929 3 308 2 621	3 753 2 077 1 676	429 244 185	4 2 2	- - -	1 653 934 719	90 51 39
69	胃及び十二指腸潰瘍..... 男 M. 女 F.	3 581 1 917 1 664	2 663 1 490 1 173	149 66 83	4 - 4	- - -	703 321 382	62 40 22
70	虫 垂 炎..... 男 M. 女 F.	87 57 30	83 55 28	2 2 -	- - -	- - -	2 - 2	- - -
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	3 396 1 590 1 806	3 048 1 429 1 619	136 61 75	- - -	- - -	203 96 107	9 4 5
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	707 285 422	301 137 164	29 8 21	- - -	- - -	369 138 231	8 2 6
73	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	17 083 11 545 5 538	13 920 9 142 4 778	574 353 221	2 1 1	- - -	2 344 1 834 510	243 215 28
74	肝疾患(肝硬変を除く)..... 男 M. 女 F.	3 079 1 849 1 230	2 533 1 516 1 017	122 60 62	2 2 -	- - -	387 242 145	35 29 6
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	18 299 8 739 9 560	15 611 7 536 8 075	988 448 540	6 3 3	- - -	1 620 720 900	74 32 42
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	4 159 2 055 2 104	3 769 1 880 1 889	153 68 85	- - -	- - -	228 103 125	9 4 5
77	そ の 他..... 男 M. 女 F.	14 140 6 684 7 456	11 842 5 656 6 186	835 380 455	6 3 3	- - -	1 392 617 775	65 28 37
78	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	168 168 .	63 63 .	13 13 .	- - .	- - .	89 89 .	3 3 .
79	直接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	95 . 95	78 . 78	11 . 11	- . -	- . -	6 . 6	- . -
80	間接産科的死亡..... 男 M. 女 F.	16 . 16	15 . 15	- . -	- . -	- . -	1 . 1	- . -
81	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	3 534 1 885 1 649	3 328 1 777 1 551	83 49 34	- - -	1 - 1	117 58 59	5 1 4
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及び その他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	1 017 578 439	939 530 409	69 42 27	- - -	- - -	7 5 2	2 1 1
84~87	その他の周産期の死因..... 男 M. 女 F.	547 296 251	478 263 215	44 21 23	- - -	1 1 -	20 10 10	4 1 3
84	新生児破傷風..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GENERAL MORTALITY

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別
SEX AND PLACE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1992-CON.

平成4年

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
85	新生児カンジダ感染..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
86	新生児敗血症..... 男 M. 女 F.	100 63 37	99 63 36	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
87	そ の 他..... 男 M. 女 F.	447 233 214	379 200 179	43 21 22	- - -	1 1 -	20 10 10	4 1 3
88	精神病の記載のない老衰..... 男 M. 女 F.	23 361 7 613 15 748	4 253 1 497 2 756	722 251 471	58 24 34	- - -	17 820 5 709 12 111	508 132 376
89	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	48 323 25 494 22 829	39 209 21 184 18 025	1 578 759 819	21 7 14	- - -	6 836 3 117 3 719	679 427 252
91~101	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	58 952 39 288 19 664	27 256 18 148 9 108	746 462 284	42 25 17	- - -	13 547 7 781 5 766	17 361 12 872 4 489
91	頭 蓋 骨 折..... 男 M. 女 F.	5 740 4 195 1 545	2 977 2 196 781	71 54 17	1 1 -	- - -	106 63 43	2 585 1 881 704
92	その他の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	3 254 1 799 1 455	2 057 1 100 957	114 48 66	2 1 1	- - -	303 76 227	778 574 204
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)..... 男 M. 女 F.	9 636 6 647 2 989	7 975 5 434 2 541	157 111 46	2 2 -	- - -	208 133 75	1 294 967 327
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷..... 男 M. 女 F.	4 740 3 583 1 157	3 454 2 593 861	61 48 13	1 - 1	- - -	146 95 51	1 078 847 231
95	開 放 創..... 男 M. 女 F.	961 690 271	263 197 66	12 9 3	- - -	- - -	349 230 119	337 254 83
96	熱 傷..... 男 M. 女 F.	2 303 1 409 894	645 396 249	7 5 2	- - -	- - -	1 037 558 479	614 450 164
97	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	493 397 96	380 306 74	11 10 1	- - -	- - -	11 9 2	91 72 19
98	中毒及び毒作用..... 男 M. 女 F.	3 528 2 365 1 163	1 295 747 548	30 12 18	- - -	- - -	931 547 384	1 272 1 059 213
99	溺 死..... 男 M. 女 F.	6 311 3 748 2 563	1 238 744 494	42 29 13	- - -	- - -	1 193 528 665	3 838 2 447 1 391
100	窒息及び絞首..... 男 M. 女 F.	13 247 8 949 4 298	1 543 1 045 498	52 29 23	10 8 2	- - -	7 968 4 803 3 165	3 674 3 064 610
101	そ の 他 の 損 傷..... 男 M. 女 F.	8 739 5 506 3 233	5 429 3 390 2 039	189 107 82	26 13 13	- - -	1 295 739 556	1 800 1 257 543

死 因

5表(4-4)

第5表 死亡数, 性・死亡の場所・死因(简单分類)別

TABLE 5. DEATHS BY CAUSES (THE 117 RUBRICS LIST), SEX AND PLACE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1992-CON.

平成4年

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	老人保健施設	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Hospital	Clinic	Health services facilities for the aged	Midwife home	Home	Others
E 104~E 117	損傷及び中毒の外因.....	58 952	27 256	746	42	-	13 547	17 361
	男 M.	39 288	18 148	462	25	-	7 781	12 872
	女 F.	19 664	9 108	284	17	-	5 766	4 489
E 104~E 114	不慮の事故及び有害作用.....	34 677	22 790	653	31	-	3 932	7 271
	男 M.	23 606	15 358	411	17	-	2 067	5 753
	女 F.	11 071	7 432	242	14	-	1 865	1 518
E 104	自動車事故.....	14 735	11 112	234	-	-	31	3 358
	男 M.	10 557	7 769	171	-	-	27	2 590
	女 F.	4 178	3 343	63	-	-	4	768
E 105	自動車事故以外の交通事故.....	1 093	423	12	-	-	6	652
	男 M.	878	321	11	-	-	4	542
	女 F.	215	102	1	-	-	2	110
E 106	不慮の中毒.....	526	288	10	-	-	157	71
	男 M.	341	177	5	-	-	100	59
	女 F.	185	111	5	-	-	57	12
E 107	不慮の墜落.....	4 598	3 413	148	6	-	499	532
	男 M.	2 941	2 251	68	5	-	182	435
	女 F.	1 657	1 162	80	1	-	317	97
E 108	火災及び火焰による不慮の事故.....	1 287	321	5	-	-	829	132
	男 M.	778	199	3	-	-	475	101
	女 F.	509	122	2	-	-	354	31
E 109	天 災.....	15	6	-	-	-	1	8
	男 M.	8	2	-	-	-	-	6
	女 F.	7	4	-	-	-	1	2
E 110	不慮の溺死.....	3 269	946	32	-	-	1 032	1 259
	男 M.	2 007	562	22	-	-	470	953
	女 F.	1 262	384	10	-	-	562	306
E 111	不慮の機械的窒息.....	4 197	3 032	109	24	-	866	166
	男 M.	2 514	1 799	61	11	-	515	128
	女 F.	1 683	1 233	48	13	-	351	38
E 112	不慮の打撲.....	473	286	8	-	-	14	165
	男 M.	423	255	7	-	-	10	151
	女 F.	50	31	1	-	-	4	14
E 113	工業性を主とする不慮の事故.....	1 185	639	15	-	-	102	429
	男 M.	1 035	547	15	-	-	69	404
	女 F.	150	92	-	-	-	33	25
E 114	その他の不慮の事故及び有害作用.....	3 299	2 324	80	1	-	395	499
	男 M.	2 124	1 476	48	1	-	215	384
	女 F.	1 175	848	32	-	-	180	115
E 115	自 殺.....	20 893	3 599	72	11	-	8 996	8 215
	男 M.	13 516	2 176	36	8	-	5 394	5 902
	女 F.	7 377	1 423	36	3	-	3 602	2 313
E 116	他 殺.....	748	223	5	-	-	272	248
	男 M.	442	176	5	-	-	121	140
	女 F.	306	47	-	-	-	151	108
E 117	その他の外因.....	2 634	644	16	-	-	347	1 627
	男 M.	1 724	438	10	-	-	199	1 077
	女 F.	910	206	6	-	-	148	550