

死 亡

総数
Total

表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes of death (the 117 rubrics list of mortality for Japan):

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1989	1990	1991	1980	1985	1989	1990	1991
		昭和55年	60年	平成元年	2年	3年	昭和55年	60年	平成元年	2年	3年
	総 数 Total	722 801	752 283	788 594	820 305	829 797	621.4	625.5	644.0	668.4	674.1
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	—	—	2	1	0.0	—	—	0.0	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	6	4	5	3	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 573	1 067	658	721	768	1.4	0.9	0.5	0.6	0.6
5	呼 吸 系 の 結 核	6 144	4 484	3 345	3 457	3 131	5.3	3.7	2.7	2.8	2.5
6	そ の 他 の 結 核	295	208	182	207	194	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2
7	ら い	—	—	1	—	1	—	—	0.0	—	0.0
8	ジ フ テ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
9	百 日 咳	18	7	1	4	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄 膜 炎 菌 感 染	7	4	2	8	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	45	28	11	26	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	1 357	2 579	3 227	3 481	3 805	1.2	2.1	2.6	2.8	3.1
14	急 性 灰 白 髄 炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	50	36	34	53	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	日 本 脳 炎	20	8	7	10	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B	122	218	276	298	327	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
19	その他のウイルス肝炎	976	1 053	877	896	1 089	0.8	0.9	0.7	0.7	0.9
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	3	—	3	1	0.0	0.0	—	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	6	2	2	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅 毒	141	67	40	32	35	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	27	53	73	84	121	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
24	日 本 住 血 吸 虫 症	8	4	6	9	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	3	3	—	2	—	0.0	0.0	—	0.0	—
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 143	1 796	2 399	2 707	2 935	1.0	1.5	2.0	2.2	2.4
28~37	悪 性 新 生 物	161 764	187 714	212 625	217 413	223 727	139.1	156.1	173.6	177.2	181.7
28	食 道	5 733	6 197	7 041	7 274	7 557	4.9	5.2	5.7	5.9	6.1
29	胃	50 443	48 902	48 225	47 471	47 896	43.4	40.7	39.4	38.7	38.9
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	6 917	7 934	9 018	9 270	9 516	5.9	6.6	7.4	7.6	7.7
31	肝	14 510	19 871	24 079	25 352	25 768	12.5	16.5	19.7	20.7	20.9

注：1) 死因は第9回簡単分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表2を参照されたい。
2) 女子人口10万対の死亡率である。
3) 男子人口10万対の死亡率である。

Death

性別死亡数及び率（人口10万対）
population) by sex and causes of death
Japan

総数
Total

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1989	1990	1991	1980	1985	1989	1990	1991
		昭和55年	60年	平成元年	2年	3年	昭和55年	60年	平成元年	2年	3年
32	肺	7 835	10 441	12 988	13 318	13 605	6.7	8.7	10.6	10.9	11.1
33	気管、気管支及び肺	21 294	28 590	35 477	36 486	38 199	18.3	23.8	29.0	29.7	31.0
34	乳 房	4 185	4 958	5 800	5 882	6 352	3.6	4.1	4.7	4.8	5.2
35	子 宮 ²⁾	5 465	4 912	4 632	4 600	4 610	9.2	8.0	7.4	7.4	7.4
36	白 血 病	4 567	5 179	5 776	5 633	5 585	3.9	4.3	4.7	4.6	4.5
37	そ の 他	40 815	50 730	59 589	62 127	64 639	35.1	42.2	48.7	50.6	52.5
38	良性及び性質不詳の新生物	6 082	6 535	7 224	7 123	6 824	5.2	5.4	5.9	5.8	5.5
39	糖 尿 病	8 504	9 244	9 211	9 470	9 634	7.3	7.7	7.5	7.7	7.8
40	栄 養 欠 乏 症	433	480	454	574	534	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
41	貧 血	1 521	1 596	1 577	1 606	1 580	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
42	精 神 障 害	3 017	3 016	2 939	3 068	3 108	2.6	2.5	2.4	2.5	2.5
43	髄 膜 炎	671	634	494	475	465	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 352	4 757	5 000	5 086	5 149	3.7	4.0	4.1	4.1	4.2
45	急 性 リ ウ マ チ 熱	155	38	37	27	43	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 716	1 644	1 341	1 360	1 359	1.5	1.4	1.1	1.1	1.1
48~49	高 血 圧 性 疾 患	15 911	12 700	9 271	9 246	9 083	13.7	10.6	7.6	7.5	7.4
48	高 血 圧 性 心 疾 患	11 559	9 454	7 157	7 031	6 936	9.9	7.9	5.8	5.7	5.6
49	その他の高血圧性疾患	4 352	3 246	2 114	2 215	2 147	3.7	2.7	1.7	1.8	1.7
51~52	虚 血 性 心 疾 患	48 347	49 484	48 804	51 437	51 470	41.6	41.1	39.9	41.9	41.8
51	急 性 心 筋 梗 塞	29 393	30 558	30 446	31 933	31 866	25.3	25.4	24.9	26.0	25.9
52	その他の虚血性心疾患	18 954	18 926	18 358	19 504	19 604	16.3	15.7	15.0	15.9	15.9
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	73 442	89 969	106 686	112 681	116 049	63.1	74.8	87.1	91.8	94.3
54	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	3 510	3 554	3 833	4 201	4 433	3.0	3.0	3.1	3.4	3.6
55	心 不 全	59 560	75 310	91 517	96 078	98 961	51.2	62.6	74.7	78.3	80.4
56	そ の 他 の 心 疾 患	10 372	11 105	11 336	12 402	12 655	8.9	9.2	9.3	10.1	10.3
58~60	脳 血 管 疾 患	162 317	134 994	120 652	121 944	118 448	139.5	112.2	98.5	99.4	96.2
58	脳 出 血	50 792	36 877	31 229	30 820	30 208	43.7	30.7	25.5	25.1	24.5
59	脳 梗 塞	75 311	67 350	62 792	64 575	62 697	64.7	56.0	51.3	52.6	50.9
60	そ の 他 の 脳 血 管 疾 患	36 214	30 767	26 631	26 549	25 543	31.1	25.6	21.7	21.6	20.7
61	循環系のその他の疾患	8 445	7 625	7 562	7 753	8 090	7.3	6.3	6.2	6.3	6.6
62	急 性 気 管 支 炎	1 985	1 444	1 103	1 330	1 297	1.7	1.2	0.9	1.1	1.1
63	肺 炎	33 051	45 075	58 963	68 194	70 057	28.4	37.5	48.1	55.6	56.9

Note: a) 117 rubrics list code see page 442

死 亡

総数
Total表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1989	1990	1991	1980	1985	1989	1990	1991
		昭和55年	60年	平成元年	2年	3年	昭和55年	60年	平成元年	2年	3年
64	インフルエンザ	718	523	121	448	100	0.6	0.4	0.1	0.4	0.1
66~68	気管支炎、肺気腫及び喘息	12 712	14 431	13 981	14 938	15 180	10.9	12.0	11.4	12.2	12.3
66	気 管 支 炎	4 205	4 847	4 468	5 011	4 997	3.6	4.0	3.6	4.1	4.1
67	肺 気 腫	2 137	3 244	3 705	3 980	4 242	1.8	2.7	3.0	3.2	3.4
68	喘 息	6 370	6 340	5 808	5 947	5 941	5.5	5.3	4.7	4.8	4.8
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 530	4 493	3 665	3 615	3 687	4.8	3.7	3.0	2.9	3.0
70	虫 垂 炎	220	120	82	95	98	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 649	2 648	2 967	3 040	3 222	2.3	2.2	2.4	2.5	2.6
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 229	1 245	726	814	705	1.9	1.0	0.6	0.7	0.6
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 490	17 174	16 713	16 804	16 914	14.2	14.3	13.6	13.7	13.7
74	肝疾患（肝硬変を除く）	2 488	2 629	3 006	2 896	2 903	2.1	2.2	2.5	2.4	2.4
76~77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	10 180	13 521	16 420	17 140	17 007	8.8	11.2	13.4	14.0	13.8
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 947	3 022	3 687	3 908	3 850	1.7	2.5	3.0	3.2	3.1
77	そ の 他	8 233	10 499	12 733	13 232	13 157	7.1	8.7	10.4	10.8	10.7
78	前立腺肥大症 ³⁾	497	357	220	201	197	0.9	0.6	0.4	0.3	0.3
79	直接産科的死亡 ²⁾	292	196	117	91	98	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2
80	間接産科的死亡 ²⁾	31	30	18	14	12	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	4 885	3 949	3 494	3 571	3 585	4.2	3.3	2.9	2.9	2.9
82	出産時外傷、低酸素症、分娩 仮死及びその他の呼吸器病態	3 888	2 428	1 303	1 220	1 094	3.3	2.0	1.1	1.0	0.9
84~87	その他の周産期の死因	1 905	920	550	574	539	1.6	0.8	0.4	0.5	0.4
84	新生児破傷風	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	1	1	1	1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—
86	新生児敗血症	145	125	76	88	77	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 758	794	473	485	462	1.5	0.7	0.4	0.4	0.4
88	精神病の記載のない老衰	32 154	27 804	23 781	24 187	23 200	27.6	23.1	19.4	19.7	18.8
89	その他のすべての疾患	29 455	34 846	40 797	44 252	45 494	25.3	29.0	33.3	36.1	37.0
91~101	損 傷 及 び 中 毒	52 827	56 394	55 545	55 612	56 362	45.4	46.9	45.4	45.3	45.8
91	頭 蓋 骨 折	7 398	6 497	6 043	5 881	5 787	6.4	5.4	4.9	4.8	4.7
92	その他の骨の骨折	2 988	2 960	3 207	3 309	3 294	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 006	6 999	8 078	8 420	8 609	5.2	5.8	6.6	6.9	7.0
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	3 732	4 260	4 500	4 606	4 811	3.2	3.5	3.7	3.8	3.9
95	開 放 創	864	945	983	1 002	941	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8

注：1) 158ページの注参照。

Death

総数
Total性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1989	1990	1991	1980	1985	1989	1990	1991
		昭和55年	60年	平成元年	2年	3年	昭和55年	60年	平成元年	2年	3年
96	熱 傷	2 481	2 232	2 170	2 281	2 267	2.1	1.9	1.8	1.9	1.8
97	神経及び脊髄の損傷	359	410	414	472	422	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
98	中毒及び毒作用	4 945	5 664	3 813	3 484	3 547	4.3	4.7	3.1	2.8	2.9
99	溺 死	6 545	6 273	6 151	6 340	6 443	5.6	5.2	5.0	5.2	5.2
100	窒息及び絞首	12 044	14 310	12 779	12 128	11 922	10.4	11.9	10.4	9.9	9.7
101	その他の損傷	5 465	5 844	7 407	7 689	8 319	4.7	4.9	6.0	6.3	6.8
	（ 再 掲 ）										
E104~E117	損 傷 及 び 中 毒 の 外 因	52 827	56 394	55 545	55 612	56 362	45.4	46.9	45.4	45.3	45.8
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	29 217	29 597	31 049	32 122	33 155	25.1	24.6	25.4	26.2	26.9
E104	自動車事故	11 752	12 660	14 512	14 631	14 558	10.1	10.5	11.9	11.9	11.8
E105	自動車事故以外の交通事故	1 550	1 741	1 117	1 197	1 196	1.3	1.4	0.9	1.0	1.0
E106	不 慮 の 中 毒	776	830	562	561	493	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4
E107	不 慮 の 墜 落	4 420	4 006	4 137	4 243	4 530	3.8	3.3	3.4	3.5	3.7
E108	火災及び火傷による不慮の事故	1 464	1 191	1 092	1 208	1 190	1.3	1.0	0.9	1.0	1.0
E109	天 災	21	36	44	75	132	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
E110	不 慮 の 溺 死	3 437	3 196	3 019	3 146	3 310	3.0	2.7	2.5	2.6	2.7
E111	不慮の機械的窒息	2 177	2 597	3 327	3 460	3 896	1.9	2.2	2.7	2.8	3.2
E112	不 慮 の 打 撲	713	513	431	515	475	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 463	1 322	1 179	1 204	1 139	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 444	1 505	1 629	1 882	2 236	1.2	1.3	1.3	1.5	1.8
E115	自 殺	20 542	23 383	21 125	20 088	19 875	17.7	19.4	17.3	16.4	16.1
E116	他 殺	1 113	1 017	767	744	685	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6
E117	そ の 他 の 外 因	1 955	2 397	2 604	2 658	2 647	1.7	2.0	2.1	2.2	2.2
	（再 掲）										
1~26	感染症及び寄生虫症	11 938	11 626	11 145	12 006	12 483	10.3	9.7	9.1	9.8	10.1
5~6	結 核	6 439	4 692	3 527	3 664	3 325	5.5	3.9	2.9	3.0	2.7
46, 51~52, 54~56	心 疾 患	123 505	141 097	156 831	165 478	168 878	106.2	117.3	128.1	134.8	137.2
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	5 226	5 198	5 174	5 561	5 792	4.5	4.3	4.2	4.5	4.7
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	39 241	51 366	64 534	74 535	76 351	33.7	42.7	52.7	60.7	62.0
62, 66	気 管 支 炎	6 190	6 291	5 571	6 341	6 294	5.3	5.2	4.5	5.2	5.1
79~80	妊 産 婦 死 亡	323	226	135	105	110	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
4, 72	胃 腸 炎	3 802	2 312	1 384	1 535	1 473	3.3	1.9	1.1	1.3	1.2

Note: a) see page 159

死 亡

男
Male表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1985 60年	1989 平成元年	1990 2年	1991 3年	1980 昭和55年	1985 60年	1989 平成元年	1990 2年	1991 3年
		昭和55年	60年	平成元年	2年	3年	昭和55年	60年	平成元年	2年	3年
	総 数 Total	390 644	407 769	427 114	443 718	450 344	682.9	690.6	709.8	736.5	745.3
1	コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸チフス	1	—	—	2	—	0.0	—	—	0.0	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	6	2	3	3	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	661	444	268	295	329	1.2	0.8	0.4	0.5	0.5
5	呼吸系の結核	4 555	3 333	2 572	2 631	2 343	8.0	5.6	4.3	4.4	3.9
6	その他の結核	160	109	104	114	106	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
7	らい	—	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—
8	ジフテリア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
9	百日咳	8	3	1	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	5	3	2	5	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	28	15	6	11	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	663	1 203	1 478	1 615	1 799	1.2	2.0	2.5	2.7	3.0
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	22	20	20	27	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	日本脳炎	12	4	4	6	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎 B	78	145	168	194	221	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
19	その他のウイルス肝炎	549	581	472	499	617	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	—	2	—	2	—	—	0.0	—	0.0	—
21	マラリア	5	2	2	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅毒	82	45	28	27	24	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	10	33	44	43	66	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
24	日本住血吸虫症	4	3	3	6	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	1	1	—	1	—	0.0	0.0	—	0.0	—
26	その他の感染症及び寄生虫症	682	1 134	1 490	1 681	1 813	1.2	1.9	2.5	2.8	3.0
28~37	悪性新生物	93 501	110 660	127 211	130 395	134 475	163.5	187.4	211.4	216.4	222.5
28	食道	4 490	5 046	5 798	6 004	6 263	7.8	8.5	9.6	10.0	10.4
29	胃	30 845	30 146	30 271	29 909	30 296	53.9	51.1	50.3	49.6	50.1
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	3 933	4 643	5 352	5 569	5 693	6.9	7.9	8.9	9.2	9.4
31	肝	10 038	14 287	17 621	18 393	18 765	17.5	24.2	29.3	30.5	31.1

注：1) 158ページの注参照。

Death

男
Male性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1985 60年	1989 平成元年	1990 2年	1991 3年	1980 昭和55年	1985 60年	1989 平成元年	1990 2年	1991 3年
		昭和55年	60年	平成元年	2年	3年	昭和55年	60年	平成元年	2年	3年
32	肺	4 483	5 953	7 251	7 317	7 581	7.8	10.1	12.1	12.1	12.5
33	気管、気管支及び肺	15 438	20 837	25 870	26 872	27 968	27.0	35.3	43.0	44.6	46.3
34	乳房	44	36	54	34	43	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
35	子宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	白血病	2 624	2 983	3 397	3 225	3 190	4.6	5.1	5.6	5.4	5.3
37	その他の	21 606	26 729	31 597	33 072	34 676	37.8	45.3	52.5	54.9	57.4
38	良性及び性質不詳の新生物	3 372	3 617	4 013	3 928	3 807	5.9	6.1	6.7	6.5	6.3
39	糖尿	4 055	4 322	4 399	4 491	4 633	7.1	7.3	7.3	7.5	7.7
40	栄養欠乏症	230	253	235	308	289	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
41	貧血	707	699	701	698	681	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
42	精神障害	1 522	1 425	1 298	1 263	1 359	2.7	2.4	2.2	2.1	2.2
43	髄膜炎	391	368	266	269	256	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	2 382	2 539	2 649	2 678	2 776	4.2	4.3	4.4	4.4	4.6
45	急性リウマチ熱	58	10	16	8	14	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	582	516	424	436	449	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7
48~49	高血圧性疾患	6 654	4 991	3 486	3 399	3 410	11.6	8.5	5.8	5.6	5.6
48	高血圧性心疾患	4 874	3 762	2 714	2 607	2 617	8.5	6.4	4.5	4.3	4.3
49	その他の高血圧性疾患	1 780	1 229	772	792	793	3.1	2.1	1.3	1.3	1.3
51~52	虚血性心疾患	26 887	26 869	25 828	27 349	27 224	47.0	45.5	42.9	45.4	45.1
51	急性心筋梗塞	17 511	17 656	16 951	17 883	17 705	30.6	29.9	28.2	29.7	29.3
52	その他の虚血性心疾患	9 376	9 213	8 877	9 466	9 519	16.4	15.6	14.8	15.7	15.8
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 634	44 381	51 649	53 989	55 973	64.0	75.2	85.8	89.6	92.6
54	心内膜の慢性疾患	1 519	1 452	1 494	1 680	1 671	2.7	2.5	2.5	2.8	2.8
55	心不全	29 448	36 993	44 111	45 881	47 700	51.5	62.7	73.3	76.2	78.9
56	その他の心疾患	5 667	5 936	6 044	6 428	6 602	9.9	10.1	10.0	10.7	10.9
58~60	脳血管疾患	81 650	65 287	56 938	57 627	55 740	142.7	110.6	94.6	95.6	92.2
58	脳出血	27 149	19 471	16 729	16 569	16 068	47.5	33.0	27.8	27.5	26.6
59	脳梗塞	37 175	32 460	29 504	30 419	29 682	65.0	55.0	49.0	50.5	49.1
60	その他の脳血管疾患	17 326	13 356	10 705	10 639	9 990	30.3	22.6	17.8	17.7	16.5
61	循環系のその他の疾患	4 359	4 079	4 268	4 422	4 528	7.6	6.9	7.1	7.3	7.5
62	急性気管支炎	962	694	526	662	594	1.7	1.2	0.9	1.1	1.0
63	肺炎	18 633	25 520	33 470	38 596	39 843	32.6	43.2	55.6	64.1	65.9

Note: a) see page 159

死 亡

男
Male

表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1985 60年	1989 平成元年	1990 2年	1991 3年	1980 昭和55年	1985 60年	1989 平成元年	1990 2年	1991 3年
64	インフルエンザ	349	244	56	207	44	0.6	0.4	0.1	0.3	0.1
66~68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	8 022	9 331	9 057	9 630	9 846	14.0	15.8	15.1	16.0	16.3
66	気 管 支 炎	2 410	2 920	2 695	2 910	2 935	4.2	4.9	4.5	4.8	4.9
67	肺 気 腫	1 742	2 635	3 060	3 308	3 529	3.0	4.5	5.1	5.5	5.8
68	喘 息	3 870	3 776	3 302	3 412	3 382	6.8	6.4	5.5	5.7	5.6
69	胃及び十二指腸潰瘍	3 349	2 428	1 995	1 933	1 970	5.9	4.1	3.3	3.2	3.3
70	虫 垂 炎	122	63	46	58	55	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 278	1 195	1 330	1 408	1 432	2.2	2.0	2.2	2.3	2.4
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	878	464	283	338	267	1.5	0.8	0.5	0.6	0.4
73	慢性肝疾患及び肝硬変	11 941	12 054	11 360	11 516	11 438	20.9	20.4	18.9	19.1	18.9
74	肝疾患（肝硬変を除く）	1 407	1 537	1 778	1 740	1 675	2.5	2.6	3.0	2.9	2.8
76~77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 066	6 753	8 022	8 319	8 282	8.9	11.4	13.3	13.8	13.7
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	978	1 498	1 807	1 867	1 895	1.7	2.5	3.0	3.1	3.1
77	そ の 他	4 088	5 255	6 215	6 452	6 387	7.1	8.9	10.3	10.7	10.6
78	前立腺肥大症	497	357	220	201	197	0.9	0.6	0.4	0.3	0.3
79	直接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
80	間接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
81	先天異常	2 597	2 041	1 781	1 890	1 838	4.5	3.5	3.0	3.1	3.0
82	出産時外傷、低酸素症、分娩 仮死及びその他の呼吸器病態	2 293	1 367	740	724	624	4.0	2.3	1.2	1.2	1.0
84~87	その他の周産期の死因	1 101	526	287	319	292	1.9	0.9	0.5	0.5	0.5
84	新生児破傷風	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
86	新生児敗血症	75	68	43	43	47	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 025	458	244	276	245	1.8	0.8	0.4	0.5	0.4
88	精神病の記載のない老衰	11 244	9 669	7 877	8 054	7 676	19.7	16.4	13.1	13.4	12.7
89	その他のすべての疾患	14 461	17 516	21 279	23 034	23 772	25.3	29.7	35.4	38.2	39.3
91~101	損 傷 及 び 中 毒	35 933	38 908	36 961	36 664	37 529	62.8	65.9	61.4	60.9	62.1
91	頭 蓋 骨 折	5 693	4 928	4 420	4 311	4 279	10.0	8.3	7.3	7.2	7.1
92	その他の骨の骨折	1 641	1 690	1 807	1 842	1 764	2.9	2.9	3.0	3.1	2.9
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	4 434	5 125	5 768	5 929	6 099	7.8	8.7	9.6	9.8	10.1
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	2 945	3 363	3 478	3 521	3 715	5.1	5.7	5.8	5.8	6.1
95	開 放 創	605	683	666	694	651	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1

注：1) 158ページの注参照。

Death

男
Male

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1985 60年	1989 平成元年	1990 2年	1991 3年	1980 昭和55年	1985 60年	1989 平成元年	1990 2年	1991 3年
96	熱 傷	1 471	1 374	1 309	1 321	1 379	2.6	2.3	2.2	2.2	2.3
97	神経及び脊髄の損傷	308	340	326	377	339	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6
98	中毒及び毒作用	3 146	3 910	2 523	2 241	2 381	5.5	6.6	4.2	3.7	3.9
99	溺 死	4 208	3 949	3 693	3 690	3 819	7.4	6.7	6.1	6.1	6.3
100	窒息及び絞首	7 635	9 619	8 060	7 776	7 737	13.3	16.3	13.4	12.9	12.8
101	その他の損傷	3 847	3 927	4 911	4 962	5 366	6.7	6.7	8.2	8.2	8.9
(再 掲)											
E104~E117	損傷及び中毒の外因	35 933	38 908	36 961	36 664	37 529	62.8	65.9	61.4	60.9	62.1
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	21 153	21 318	21 848	22 199	22 879	37.0	36.1	36.3	36.8	37.9
E104	自動車事故	8 833	9 458	10 566	10 518	10 457	15.4	16.0	17.6	17.5	17.3
E105	自動車事故以外の交通事故	1 278	1 374	898	963	952	2.2	2.3	1.5	1.6	1.6
E106	不慮の中毒	499	567	359	352	309	0.9	1.0	0.6	0.6	0.5
E107	不慮の墜落	2 909	2 639	2 702	2 744	2 927	5.1	4.5	4.5	4.6	4.8
E108	火災及び火焰による不慮の事故	868	714	671	703	730	1.5	1.2	1.1	1.2	1.2
E109	天 災	12	26	30	43	102	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
E110	不慮の溺死	2 454	2 200	1 995	1 958	2 078	4.3	3.7	3.3	3.2	3.4
E111	不慮の機械的窒息	1 449	1 706	2 098	2 173	2 425	2.5	2.9	3.5	3.6	4.0
E112	不慮の打撲	627	449	389	464	434	1.1	0.8	0.6	0.8	0.7
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 205	1 163	1 030	1 054	993	2.1	2.0	1.7	1.7	1.6
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 019	1 022	1 110	1 227	1 472	1.8	1.7	1.8	2.0	2.4
E115	自 殺	12 769	15 356	12 939	12 316	12 477	22.3	26.0	21.5	20.4	20.6
E116	他 殺	656	581	455	428	398	1.1	1.0	0.8	0.7	0.7
E117	その他の外因	1 355	1 653	1 719	1 721	1 775	2.4	2.8	2.9	2.9	2.9
(再 掲)											
1~26	感染症及び寄生虫症	7 527	7 086	6 665	7 165	7 356	13.2	12.0	11.1	11.9	12.2
5~6	結 核	4 715	3 442	2 676	2 745	2 449	8.2	5.8	4.4	4.6	4.1
46, 51~52, 54~56	心 疾 患	64 103	71 766	77 901	81 774	83 646	112.1	121.5	129.5	135.7	138.4
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内臓の慢性疾患	2 101	1 968	1 918	2 116	2 120	3.7	3.3	3.2	3.5	3.5
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	22 005	29 134	36 691	42 168	43 372	38.5	49.3	61.0	70.0	71.8
62, 66	気 管 支 炎	3 372	3 614	3 221	3 572	3 529	5.9	6.1	5.4	5.9	5.8
79~80	妊 産 婦 死 亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4, 72	胃 腸 炎	1 539	908	551	633	596	2.7	1.5	0.9	1.1	1.0

Note: a) see page 159

死 亡

女
Female表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1989	1990	1991	1980	1985	1989	1990	1991
		昭和55年	60年	平成元年	2年	3年	昭和55年	60年	平成元年	2年	3年
	総 数 Total	332 157	344 514	361 480	376 587	379 453	561.8	562.7	580.3	602.8	605.4
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	2	2	—	—	—	0.0	0.0	—
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	912	623	390	426	439	1.5	1.0	0.6	0.7	0.7
5	呼 吸 系 の 結 核	1 589	1 151	773	826	788	2.7	1.9	1.2	1.3	1.3
6	そ の 他 の 結 核	135	99	78	93	88	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
7	ら	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0.0
8	ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	百 日 咳	10	4	—	2	1	0.0	0.0	—	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄 膜 炎 菌 感 染	2	1	—	3	1	0.0	0.0	—	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	17	13	5	15	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	694	1 376	1 749	1 866	2 006	1.2	2.2	2.8	3.0	3.2
14	急 性 灰 白 髄 炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	28	16	14	26	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	日 本 脳 炎	8	4	3	4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B	44	73	108	104	106	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
19	その他のウイルス肝炎	427	472	405	397	472	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	1	—	1	1	0.0	0.0	—	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
22	梅 毒	59	22	12	5	11	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	17	20	29	41	55	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
24	日 本 住 血 吸 虫 症	4	1	3	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	2	2	—	1	—	0.0	0.0	—	0.0	—
26	その他の感染症及び寄生虫症	461	662	909	1 026	1 122	0.8	1.1	1.5	1.6	1.8
28~37	悪 性 新 生 物	68 263	77 054	85 414	87 018	89 252	115.5	125.9	137.1	139.3	142.4
28	食 道	1 243	1 151	1 243	1 270	1 294	2.1	1.9	2.0	2.0	2.1
29	胃	19 598	18 756	17 954	17 562	17 600	33.2	30.6	28.8	28.1	28.1
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2 984	3 291	3 666	3 701	3 823	5.0	5.4	5.9	5.9	6.1
31	肝	4 472	5 584	6 458	6 959	7 003	7.6	9.1	10.4	11.1	11.2

注: 1) 158ページの注参照。

Death

女
Female性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan-con.

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1989	1990	1991	1980	1985	1989	1990	1991
		昭和55年	60年	平成元年	2年	3年	昭和55年	60年	平成元年	2年	3年
32	肺	3 352	4 488	5 737	6 001	6 024	5.7	7.3	9.2	9.6	9.6
33	気管, 気管支及び肺	5 856	7 753	9 607	9 614	10 231	9.9	12.7	15.4	15.4	16.3
34	乳 房	4 141	4 922	5 746	5 848	6 309	7.0	8.0	9.2	9.4	10.1
35	子 宮	5 465	4 912	4 632	4 600	4 610	9.2	8.0	7.4	7.4	7.4
36	白 血 病	1 943	2 196	2 379	2 408	2 395	3.3	3.6	3.8	3.9	3.8
37	そ の 他	19 209	24 001	27 992	29 055	29 963	32.5	39.2	44.9	46.5	47.8
38	良性及び性質不詳の新生物	2 710	2 918	3 211	3 195	3 017	4.6	4.8	5.2	5.1	4.8
39	糖 尿 病	4 449	4 922	4 812	4 979	5 001	7.5	8.0	7.7	8.0	8.0
40	栄 養 欠 乏 症	203	227	219	266	245	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
41	貧 血	814	897	876	908	899	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4
42	精 神 障 害	1 495	1 591	1 641	1 805	1 749	2.5	2.6	2.6	2.9	2.8
43	髄 膜 炎	280	266	228	206	209	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
44	中枢神経系の非炎症性疾患	1 970	2 218	2 351	2 408	2 373	3.3	3.6	3.8	3.9	3.8
45	急 性 リ ウ マ チ 熱	97	28	21	19	29	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患	1 134	1 128	917	924	910	1.9	1.8	1.5	1.5	1.5
48~49	高 血 圧 性 疾 患	9 257	7 709	5 785	5 847	5 673	15.7	12.6	9.3	9.4	9.1
48	高 血 圧 性 心 疾 患	6 685	5 692	4 443	4 424	4 319	11.3	9.3	7.1	7.1	6.9
49	その他の高血圧性疾患	2 572	2 017	1 342	1 423	1 354	4.4	3.3	2.2	2.3	2.2
51~52	虚 血 性 心 疾 患	21 460	22 615	22 976	24 088	24 246	36.3	36.9	36.9	38.6	38.7
51	急 性 心 筋 梗 塞	11 882	12 902	13 495	14 050	14 161	20.1	21.1	21.7	22.5	22.6
52	そ の 他 の 虚 血 性 心 疾 患	9 578	9 713	9 481	10 038	10 085	16.2	15.9	15.2	16.1	16.1
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 808	45 588	55 037	58 692	60 076	62.3	74.5	88.4	93.9	95.9
54	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	1 991	2 102	2 339	2 521	2 762	3.4	3.4	3.8	4.0	4.4
55	心 不 全	30 112	38 317	47 406	50 197	51 261	50.9	62.6	76.1	80.4	81.8
56	そ の 他 の 心 疾 患	4 705	5 169	5 292	5 974	6 053	8.0	8.4	8.5	9.6	9.7
58~60	脳 血 管 疾 患	80 667	69 707	63 714	64 317	62 708	136.4	113.9	102.3	103.0	100.0
58	脳 出 血	23 643	17 406	14 500	14 251	14 140	40.0	28.4	23.3	22.8	22.6
59	脳 梗 塞	38 136	34 890	33 288	34 156	33 015	64.5	57.0	53.4	54.7	52.7
60	そ の 他 の 脳 血 管 疾 患	18 888	17 411	15 926	15 910	15 553	31.9	28.4	25.6	25.5	24.8
61	循環系のその他の疾患	4 086	3 546	3 294	3 331	3 562	6.9	5.8	5.3	5.3	5.7
62	急 性 気 管 支 炎	1 023	750	577	668	703	1.7	1.2	0.9	1.1	1.1
63	肺 炎	14 418	19 555	25 493	29 598	30 214	24.4	31.9	40.9	47.4	48.2

Note: a) see page 159

死 亡

Death

女
Female表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1989	1990	1991	1980	1985	1989	1990	1991
		昭和55年	60年	平成元年	2年	3年	昭和55年	60年	平成元年	2年	3年
64	インフルエンザ	369	279	65	241	56	0.6	0.5	0.1	0.4	0.1
66~68	気管支炎、肺気腫及び喘息	4 690	5 100	4 924	5 308	5 334	7.9	8.3	7.9	8.5	8.5
66	気 管 支 炎	1 795	1 927	1 773	2 101	2 062	3.0	3.1	2.8	3.4	3.3
67	肺 気 腫	395	609	645	672	713	0.7	1.0	1.0	1.1	1.1
68	喘 息	2 500	2 564	2 506	2 535	2 559	4.2	4.2	4.0	4.1	4.1
69	胃及び十二指腸潰瘍	2 181	2 065	1 670	1 682	1 717	3.7	3.4	2.7	2.7	2.7
70	虫 垂 炎	98	57	36	37	43	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 371	1 453	1 637	1 632	1 790	2.3	2.4	2.6	2.6	2.9
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 351	781	443	476	438	2.3	1.3	0.7	0.8	0.7
73	慢性肝疾患及び肝硬変	4 549	5 120	5 353	5 288	5 476	7.7	8.4	8.6	8.5	8.7
74	肝疾患（肝硬変を除く）	1 081	1 092	1 228	1 156	1 228	1.8	1.8	2.0	1.9	2.0
76~77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 114	6 768	8 398	8 821	8 725	8.7	11.1	13.5	14.1	13.9
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	969	1 524	1 880	2 041	1 955	1.6	2.5	3.0	3.3	3.1
77	そ の 他	4 145	5 244	6 518	6 780	6 770	7.0	8.6	10.5	10.9	10.8
78	前立腺肥大症	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	292	196	117	91	98	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2
80	間接産科的死亡	31	30	18	14	12	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	2 288	1 908	1 713	1 681	1 747	3.9	3.1	2.8	2.7	2.8
82	出産時外傷、低酸素症、分娩 仮死及びその他の呼吸器病態	1 595	1 061	563	496	470	2.7	1.7	0.9	0.8	0.7
84~87	その他の周産期の死因	804	394	263	255	247	1.4	0.6	0.4	0.4	0.4
84	新生児破傷風	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	—	1	1	1	—	—	0.0	0.0	0.0	—
86	新生児敗血症	70	57	33	45	30	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
87	そ の 他	733	336	229	209	217	1.2	0.5	0.4	0.3	0.3
88	精神病の記載のない老衰	20 910	18 135	15 904	16 133	15 524	35.4	29.6	25.5	25.8	24.8
89	その他のすべての疾患	14 994	17 330	19 518	21 218	21 722	25.4	28.3	31.3	34.0	34.7
91~101	損 傷 及 び 中 毒	16 894	17 486	18 584	18 948	18 833	28.6	28.6	29.8	30.3	30.0
91	頭 蓋 骨 折	1 705	1 569	1 623	1 570	1 508	2.9	2.6	2.6	2.5	2.4
92	その他の骨の骨折	1 347	1 270	1 400	1 467	1 530	2.3	2.1	2.2	2.3	2.4
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	1 572	1 874	2 310	2 491	2 510	2.7	3.1	3.7	4.0	4.0
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	787	897	1 022	1 085	1 096	1.3	1.5	1.6	1.7	1.7
95	開 放 創	259	262	317	308	290	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5

注：1）158ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan-con.女
Female

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1989	1990	1991	1980	1985	1989	1990	1991
		昭和55年	60年	平成元年	2年	3年	昭和55年	60年	平成元年	2年	3年
96	熱 傷	1 010	858	861	960	888	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4
97	神経及び脊髄の損傷	51	70	88	95	83	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
98	中毒及び毒作用	1 799	1 754	1 290	1 243	1 166	3.0	2.9	2.1	2.0	1.9
99	溺 死	2 337	2 324	2 458	2 650	2 624	4.0	3.8	3.9	4.2	4.2
100	窒息及び絞首	4 409	4 691	4 719	4 352	4 185	7.5	7.7	7.6	7.0	6.7
101	その他の損傷	1 618	1 917	2 496	2 727	2 953	2.7	3.1	4.0	4.4	4.7
(再 掲)											
E104~E117	損傷及び中毒の外因	16 894	17 486	18 584	18 948	18 833	28.6	28.6	29.8	30.3	30.0
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	8 064	8 279	9 201	9 923	10 276	13.6	13.5	14.8	15.9	16.4
E104	自動車事故	2 919	3 202	3 946	4 113	4 101	4.9	5.2	6.3	6.6	6.5
E105	自動車事故以外の交通事故	272	367	219	234	244	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4
E106	不 慮 の 中 毒	277	263	203	209	184	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
E107	不 慮 の 墜 落	1 511	1 367	1 435	1 499	1 603	2.6	2.2	2.3	2.4	2.6
E108	火災及び火焔による不慮の事故	596	477	421	505	460	1.0	0.8	0.7	0.8	0.7
E109	天 災	9	10	14	32	30	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
E110	不 慮 の 溺 死	983	996	1 024	1 188	1 232	1.7	1.6	1.6	1.9	2.0
E111	不慮の機械的窒息	728	891	1 229	1 287	1 471	1.2	1.5	2.0	2.1	2.3
E112	不 慮 の 打 撲	86	64	42	51	41	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
E113	工業性を主とする不慮の事故	258	159	149	150	146	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	425	483	519	655	764	0.7	0.8	0.8	1.0	1.2
E115	自 殺	7 773	8 027	8 186	7 772	7 398	13.1	13.1	13.1	12.4	11.8
E116	他 殺	457	436	312	316	287	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5
E117	そ の 他 の 外 因	600	744	885	937	872	1.0	1.2	1.4	1.5	1.4
(再 掲)											
1~26	感染症及び寄生虫症	4 411	4 540	4 480	4 841	5 127	7.5	7.4	7.2	7.7	8.2
5~6	結 核	1 724	1 250	851	919	876	2.9	2.0	1.4	1.5	1.4
46, 51~52, 54~56	心 疾 患	59 402	69 331	78 930	83 704	85 232	100.5	113.2	126.7	134.0	136.0
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	3 125	3 230	3 256	3 445	3 672	5.3	5.3	5.2	5.5	5.9
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	17 236	22 232	27 843	32 367	32 979	29.2	36.3	44.7	51.8	52.6
62, 66	気 管 支 炎	2 818	2 677	2 350	2 769	2 765	4.8	4.4	3.8	4.4	4.4
79~80	妊 産 婦 死 亡	323	226	135	105	110	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
4, 72	胃 腸 炎	2 263	1 404	833	902	877	3.8	2.3	1.3	1.4	1.4

Note: a) see page 159