

死 因

1表-1 (77-21)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
326	頭蓋内腫瘍又は化膿性感染の後遺症..... 男 M. 女 F.	70 40 30	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	4 2 2	4 2 2	4 3 1	1 - 1	2 2 -
(330-337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患..... 男 M. 女 F.	3 861 2 060 1 801	19 13 6	15 9 6	5 2 3	4 2 2	4 1 3	47 27 20	14 7 7	10 9 1	9 7 2	8 7 1
330	一般に小児期にあらわれる脳変性..... 男 M. 女 F.	38 24 14	2 2 -	5 2 3	- - -	2 2 -	1 1 -	10 7 3	7 4 3	4 3 1	2 1 1	1 1 -
331	その他の脳変性..... 男 M. 女 F.	412 202 210	6 4 2	7 5 2	3 1 2	1 - 1	3 - 3	20 10 10	6 3 3	3 3 -	1 1 -	2 2 -
332	パーキンソン病..... 男 M. 女 F.	1 762 827 935	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
333	その他の錐体外路系疾患及び異常運動障 害..... 男 M. 女 F.	166 111 55	- - -	1 - 1	- - 1	1 - 1	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	2 2 -
334	脊髄小脳変性..... 男 M. 女 F.	369 208 161	- - -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	1 - 1
335	前角細胞疾患..... 男 M. 女 F.	1 063 657 406	11 7 4	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	14 10 4	1 - 1	1 1 -	6 5 1	2 2 -
336	脊髄のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	43 25 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
337	自律神経系の障害..... 男 M. 女 F.	8 6 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(340-349)	中枢神経系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 288 716 572	34 14 20	20 16 4	29 18 11	30 20 10	13 7 6	126 75 51	56 32 24	48 26 22	62 33 29	50 30 20
340	多 発 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	46 12 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
341	中枢神経系のその他の脱髄疾患..... 男 M. 女 F.	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
342	片 麻 痺..... 男 M. 女 F.	82 30 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
343	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	181 105 76	7 4 3	4 4 -	13 5 8	11 7 4	5 2 3	40 22 18	22 14 8	18 11 7	26 17 9	18 11 7
344	その他の麻痺性症候群..... 男 M. 女 F.	124 70 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
345	て ん か ん..... 男 M. 女 F.	415 249 166	- - -	- - -	3 2 1	5 2 3	3 2 1	11 6 5	11 9 2	23 14 9	28 13 15	31 19 12

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4 1 3	1 1 -	- - -	5 4 1	6 2 4	2 1 1	6 4 2	5 3 2	5 5 -	5 3 2	8 4 4	4 2 2	4 1 3	- - -	- - -	- - -	-	326
10 5 5	13 6 7	16 10 6	43 26 17	93 62 31	134 81 53	239 142 97	420 260 160	555 329 226	635 344 291	722 356 366	577 257 320	245 98 147	59 24 35	12 3 9	-	-	(330-337)
- - -	3 2 1	1 - 1	4 2 2	1 - 1	1 - 1	2 2 -	- 2 -	2 - -	- 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	330
2 - 2	2 1 -	1 1 -	3 2 1	8 4 4	7 5 2	20 10 10	35 17 18	62 32 30	38 19 19	59 25 34	72 35 37	48 24 24	20 6 14	3 2 1	-	-	331
- - -	- - -	1 - -	2 1 1	5 4 1	11 7 4	33 15 18	77 40 37	144 73 71	328 172 156	503 248 255	440 187 253	176 65 111	35 14 21	7 - 7	-	-	332
3 1 2	1 - 1	2 - -	4 3 1	7 4 3	8 7 1	15 9 6	33 23 10	35 27 8	32 17 15	15 12 3	5 3 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	-	333
3 2 1	2 1 1	6 1 5	9 5 4	16 11 5	25 15 10	46 23 23	70 45 25	96 53 43	51 24 27	28 19 9	11 6 5	2 1 1	- - -	- - -	- - -	-	334
2 2 -	5 2 3	5 - -	18 12 6	53 37 16	79 46 33	119 79 40	199 132 67	209 135 74	181 111 70	109 49 60	42 20 22	13 5 8	3 3 -	2 1 1	-	-	335
- - -	- - -	- - -	2 2 1	3 1 2	3 1 2	4 3 -	5 2 2	5 1 -	5 1 4	6 2 1	7 2 1	4 2 1	1 1 -	- - -	- - -	-	336
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	2 1 -	2 1 -	2 1 -	2 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	337
41 26 15	44 21 23	57 36 21	75 36 39	55 38 17	61 39 22	79 46 33	70 44 26	57 32 25	73 40 33	94 55 39	116 59 57	84 37 47	31 11 20	7 - 7	2 - 2	-	(340-349)
2 1 1	- - -	3 2 1	3 - 3	2 - 2	5 - 5	11 1 10	7 1 6	1 - 1	4 2 2	1 1 -	4 3 1	2 1 1	- - 1	1 - 1	- - -	-	340
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	8 4 4	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	-	341
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	7 4 3	14 7 7	21 5 16	25 10 15	10 2 8	2 - 2	- - -	-	342
6 4 2	10 6 4	11 4 7	9 2 7	5 4 1	2 2 -	6 5 1	4 2 2	- - -	1 - 1	1 - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	-	343
- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	7 7 -	6 5 1	5 3 2	14 7 7	10 5 5	21 12 9	29 18 11	19 10 9	7 2 5	2 - 2	1 - 1	-	344
29 20 9	32 14 18	37 27 10	46 28 18	32 22 10	29 17 12	26 13 13	24 19 5	11 8 3	12 4 8	12 6 6	16 9 7	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	-	345

1 表-1 (77-22)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

[illegible]

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991—CON.

[illegible]

死 因
1表-1 (77-23)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
361	網膜剥離及び欠損..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	その他の網膜の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	脈絡網膜の炎症及び瘢痕、並びにその他 の脈絡膜障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	虹彩及び毛様体の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	緑 内 障..... 男 M. 女 F.	5 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	白 内 障..... 男 M. 女 F.	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	屈折及び調節障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	視 力 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	盲及び視力低下..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	角 膜 炎..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	角膜混濁及びその他の角膜障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	結 膜 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	眼 瞼 の 炎 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	眼瞼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	涙器系の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	眼 窩 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	視神経及び視路の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成3年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

																				不 詳	国際基本 分類番号
																				Not Stated	International Detailed List Code
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~						361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	365
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	366
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377

死 因

1表-1 (77-24)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
378	斜視及びその他の両眼の眼球運動障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	眼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(380~389)	耳及び乳突の疾患..... 男 M. 女 F.	10 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	外 耳 の 障 害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	非化膿性中耳炎及び耳管障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	化膿性及び詳細不明の中耳炎..... 男 M. 女 F.	7 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	乳突炎及び関連病態..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	鼓膜のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	中耳及び乳突のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	めまい症候群及び前庭系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	耳 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	耳のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	ろ う..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患..... 男 M. 女 F.	304 542 147 338 157 204	236 127 109	71 42 29	36 20 16	19 11 8	19 12 7	381 212 169	97 52 45	106 69 37	289 195 94	445 313 132
(390~392)	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	43 14 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	心臓併発症の記載のないリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	21 8 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	心臓併発症を伴うリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	22 6 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(380~389)
-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	1	3	-	-	-	380
-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	383
-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	384
-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
638	962	1 615	3 893	5 359	7 873	12 132	17 017	21 774	30 600	50 458	64 049	52 899	27 001	6 240	637	77	VII
450	684	1 181	2 814	3 757	5 449	8 518	11 621	13 019	16 325	24 891	28 171	19 566	8 235	1 596	148	72	(390~392)
188	278	434	1 079	1 602	2 424	3 614	5 396	8 755	14 275	25 567	35 878	33 333	18 766	4 644	489	5	390
-	-	1	-	2	1	3	4	6	7	8	3	6	2	-	-	-	391
-	-	1	-	1	1	2	3	4	4	6	2	6	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	2	1	2	3	2	2	5	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	5	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	6	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	1	1	1	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-25)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
392	リウマチ性舞踏病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(393-398)	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 359 449 910	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
393	慢性リウマチ性心膜炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	僧帽弁の疾患..... 男 M. 女 F.	844 248 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	僧帽弁及び大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	359 149 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	その他の心内膜構造の疾患..... 男 M. 女 F.	91 42 49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
398	その他のリウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	63 9 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(401-405)	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	9 083 3 410 5 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.0	悪性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	27 12 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	良性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	19 7 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	悪性又は良性と明示されないもの..... 男 M. 女 F.	9 037 3 391 5 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
401	本態性高血圧..... 男 M. 女 F.	1 378 448 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	高血圧性心疾患..... 男 M. 女 F.	6 478 2 407 4 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
403	高血圧性腎疾患..... 男 M. 女 F.	769 345 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	高血圧性心腎疾患..... 男 M. 女 F.	458 210 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	二次性高血圧..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
1	2	8	26	36	59	96	136	179	198	225	209	122	54	6	1	-	(393-398)
1	2	1	10	18	24	36	51	55	65	83	56	33	14	-	-	-	
-	-	7	16	18	35	60	85	124	133	142	153	89	40	6	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393
-	1	3	19	21	30	65	90	124	139	127	124	66	30	5	-	-	394
-	1	1	8	8	11	25	29	29	41	41	34	16	4	-	-	-	
-	-	2	11	13	19	40	61	95	98	86	90	50	26	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	395
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	4	5	11	22	19	38	36	41	60	60	43	18	-	1	-	396
-	1	2	6	6	10	8	18	19	28	17	17	15	8	-	-	-	
-	-	4	3	5	12	11	20	17	24	32	43	28	10	-	1	-	
1	-	-	2	4	5	6	6	9	11	23	11	9	3	-	-	-	397
1	-	-	2	4	2	3	4	4	6	11	3	2	2	-	-	-	
-	-	-	2	-	3	3	2	5	5	12	8	7	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	6	2	9	7	15	14	3	3	1	-	-	398
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	6	2	7	6	12	12	3	3	1	-	-	
1	1	9	28	67	91	129	277	378	596	1 251	2 129	2 338	1 360	389	38	-	(401-405)
1	1	7	26	51	61	97	190	216	284	530	798	707	358	73	9	-	
-	-	2	16	30	32	87	162	312	721	1 331	1 631	1 002	316	29	-	-	
-	-	1	-	3	2	1	6	2	3	3	3	3	-	-	-	-	.0
-	-	1	-	1	2	1	4	2	-	1	2	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	6	1	-	-	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	-	-	-	
1	1	8	28	64	89	128	271	376	593	1 248	2 121	2 328	1 354	388	38	-	.9
1	1	7	26	50	59	96	186	214	284	529	794	707	355	72	9	-	
-	-	1	2	14	30	32	85	162	309	719	1 327	1 621	999	316	29	-	
-	-	2	1	2	4	8	7	25	45	109	289	442	322	107	15	-	401
-	-	1	1	2	3	7	4	19	25	50	103	121	89	18	5	-	
-	-	1	-	-	1	1	3	6	20	59	186	321	233	89	10	-	
1	-	3	15	47	63	98	219	277	452	950	1 545	1 628	916	245	18	-	402
1	-	2	15	39	45	71	153	147	204	384	571	499	228	45	2	-	
-	-	1	-	8	18	27	66	130	248	566	974	1 129	688	200	16	-	
-	1	3	9	12	19	18	36	47	56	105	193	175	71	21	3	-	403
-	1	3	7	7	10	16	23	31	30	53	89	54	15	5	1	-	
-	-	-	2	5	9	2	13	16	26	52	104	121	56	16	2	-	
-	-	1	3	6	5	5	15	29	43	87	102	93	51	16	2	-	404
-	-	1	3	3	3	3	10	19	25	43	35	33	26	5	1	-	
-	-	-	3	3	2	2	5	10	18	44	67	60	25	11	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405

死 因

1表-1 (77-26)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year										
(410-414)	虚血性心疾患.....	51 470	2	-	-	-	-	2	1	2	9	20	
	男 M.	27 224	-	-	-	-	-	-	-	1	6	13	
	女 F.	24 246	2	-	-	-	-	2	1	1	3	7	
410	急性心筋梗塞.....	31 866	2	-	-	-	-	2	1	2	4	10	
	男 M.	17 705	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	
	女 F.	14 161	2	-	-	-	-	2	1	1	3	5	
411	その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患.....	2 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
412	陳旧性心筋梗塞.....	2 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	1 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
413	狭 心 症.....	2 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	1 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
414	その他の型の慢性虚血性心疾患.....	12 624	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	
	男 M.	6 090	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	
	女 F.	6 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
(415-417)	肺 循 環 疾 患.....	1 358	15	1	1	-	3	20	4	7	11	10	
	男 M.	683	6	1	1	-	2	10	1	3	4	5	
	女 F.	675	9	-	-	-	1	10	3	4	7	5	
415	急性肺性心疾患.....	832	1	-	-	-	-	1	-	-	2	4	
	男 M.	397	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	
	女 F.	435	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
416	慢性肺性心疾患.....	519	14	1	1	-	3	19	4	7	9	6	
	男 M.	283	5	1	1	-	2	9	1	3	3	2	
	女 F.	236	9	-	-	-	1	10	3	4	6	4	
417	肺循環のその他の疾患.....	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(420-429)	その他の型の心疾患.....	114 691	181	65	26	17	15	304	75	79	218	335	
	男 M.	55 290	100	38	14	10	9	171	41	55	158	244	
	女 F.	59 401	81	27	12	7	6	133	34	24	60	91	
420	急 性 心 臓 炎.....	36	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
421	急性及び亜急性心内膜炎.....	171	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	
	男 M.	95	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
	女 F.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
422	急 性 心 筋 炎.....	72	8	1	-	-	-	9	7	-	-	3	
	男 M.	38	3	1	-	-	-	4	3	-	-	1	
	女 F.	34	5	-	-	-	-	5	4	-	-	2	
423	心臓のその他の疾患.....	316	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
	男 M.	181	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
	女 F.	135	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
424	心内膜のその他の疾患.....	4 433	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	
	男 M.	1 671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	女 F.	2 762	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	
425	心 筋 症.....	2 216	20	5	1	-	3	29	10	12	25	30	
	男 M.	1 450	11	3	1	-	1	16	4	7	19	23	
	女 F.	766	9	2	-	-	2	13	6	5	6	7	

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
56 45 11	87 72 15	173 140 33	457 379 78	728 577 151	1 190 956 234	2 267 1 788 479	3 468 2 593 875	4 492 2 949 1 543	6 135 3 506 2 629	9 542 4 932 4 610	10 763 4 871 5 892	7 631 2 941 4 690	3 630 1 203 2 427	732 215 517	62 15 47	23 22 1	(410～414)
34 25 9	59 55 4	125 100 25	360 301 59	582 468 114	885 700 185	1 736 1 369 367	2 591 1 920 671	3 231 2 106 1 125	4 264 2 426 1 838	6 219 3 215 3 004	6 214 2 854 3 360	3 806 1 518 2 288	1 470 547 923	247 81 166	16 5 11	8 8 -	410
- - -	2 1 1	2 2 -	3 1 2	8 4 4	9 6 3	18 13 5	59 36 23	67 37 30	177 85 92	315 129 186	636 269 367	703 228 475	403 115 288	82 24 58	5 2 3	- - -	411
- - -	2 - 2	2 2 -	4 4 -	14 9 5	35 29 6	58 49 9	138 121 17	194 140 54	238 170 68	478 316 162	490 260 230	313 159 154	130 58 72	21 10 11	2 1 1	- - -	412
1 1 -	1 1 -	8 6 2	14 11 3	22 16 6	36 31 5	71 53 18	117 89 28	204 146 58	255 148 107	441 214 227	499 217 282	416 142 274	227 58 169	55 16 39	5 - 5	- - -	413
21 19 2	23 15 8	36 30 6	76 62 14	102 80 22	225 190 35	384 304 80	563 427 136	796 520 276	1 201 677 524	2 089 1 058 1 031	2 924 1 271 1 653	2 393 894 1 499	1 400 425 975	327 84 243	34 7 27	15 14 1	414
15 5 10	20 7 13	23 13 10	35 13 22	33 12 21	52 23 29	81 32 49	121 65 56	153 77 76	161 82 79	231 124 107	215 125 90	115 61 54	41 16 25	9 4 5	1 1 -	- - -	(415～417)
6 3 3	6 2 4	12 9 3	17 8 9	28 10 18	34 16 18	57 22 35	77 36 41	105 46 59	103 46 57	150 76 74	126 66 60	71 40 31	26 8 18	6 3 3	1 1 -	- - -	415
9 2 7	14 5 9	11 4 7	18 5 13	5 2 3	18 7 11	24 10 14	41 28 13	46 29 17	58 36 22	81 48 33	88 59 29	43 21 22	15 8 7	3 1 2	- - -	- - -	416
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	2 1 -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	417
429 313 116	567 413 154	842 641 201	1 650 1 259 391	1 977 1 462 515	2 854 2 032 822	4 153 2 961 1 192	5 814 4 015 1 799	7 472 4 453 3 019	10 639 5 656 4 983	17 887 8 694 9 193	23 743 10 443 13 300	20 948 7 901 13 047	11 458 3 505 7 953	2 891 770 2 121	330 78 252	26 25 1	(420～429)
- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	2 1 1	- - -	2 1 1	4 3 1	4 3 1	3 2 1	4 1 3	9 4 5	1 1 1	2 1 -	- - -	- - -	- - -	420
- - -	1 - 1	4 4 -	16 11 5	11 10 1	10 5 5	28 15 13	17 10 7	16 6 10	16 10 6	22 9 13	14 7 7	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	421
2 1 1	- - -	6 4 2	5 2 3	4 2 2	4 2 2	6 5 1	4 1 3	5 4 2	5 4 1	4 2 2	5 4 1	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	422
5 1 4	3 3 -	2 1 1	6 6 -	16 10 6	12 11 1	25 17 8	25 16 9	34 19 15	36 18 18	47 31 16	59 27 32	29 13 16	10 4 6	3 1 2	- - -	- - -	423
11 7 4	8 5 3	11 9 2	27 18 9	48 28 20	92 45 47	180 97 83	256 136 120	379 171 208	511 208 303	814 319 495	944 319 625	743 230 513	332 61 271	59 15 44	8 1 7	- - -	424
21 14 7	26 17 9	38 27 11	63 48 15	94 69 25	135 100 35	232 176 56	298 214 84	265 189 76	295 176 119	283 172 111	191 103 88	112 55 57	47 17 30	8 2 6	- - -	2 2 -	425

死 因

1表-1 (77-27)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
426	伝 導 障 害..... 男 M. 女 F.	797 359 438	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	5 3 2
427	不 整 脈..... 男 M. 女 F.	5 737 2 860 2 877	7 6 1	4 2 2	3 1 2	1 1 -	- - -	15 10 5	3 1 2	4 4 -	12 11 1	18 14 4
428	心 不 全..... 男 M. 女 F.	98 961 47 700 51 261	139 77 62	50 31 19	20 11 9	14 7 7	9 6 3	232 132 100	51 31 20	53 38 15	164 120 44	250 188 62
429	診断名不明確な心疾患の記載及び合併症..... 男 M. 女 F.	1 952 917 1 035	6 3 3	5 1 4	2 1 1	2 2 -	3 2 1	18 9 9	3 1 2	9 5 4	5 2 3	15 10 5
(430~438)	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	118 448 55 740 62 708	33 17 16	5 3 2	8 4 4	2 1 1	- - -	48 25 23	14 8 6	15 8 7	40 21 19	71 43 28
A	発病後1年未満..... 男 M. 女 F.	88 934 42 108 46 826	33 17 16	5 3 2	8 4 4	2 1 1	- - -	48 25 23	14 8 6	15 8 7	39 20 19	70 43 27
B	後遺症又は発病後1年以上..... 男 M. 女 F.	29 514 13 632 15 882	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 - 1
430	くも膜下出血..... 男 M. 女 F.	12 653 4 855 7 798	5 2 3	- - -	2 - 2	1 - -	- - -	8 3 5	5 2 3	3 1 2	11 6 5	24 16 8
431	脳 内 出 血..... 男 M. 女 F.	29 122 15 431 13 691	11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	11 8 3	6 4 2	10 7 3	26 14 12	37 22 15
432	その他及び詳細不明の頭蓋内出血..... 男 M. 女 F.	1 086 637 449	17 7 10	4 2 2	4 2 2	- - -	- - -	25 11 14	2 1 1	- - -	1 1 1	2 1 1
433	脳実質外動脈の狭窄及び狭窄..... 男 M. 女 F.	299 168 131	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
434	脳動脈の狭窄..... 男 M. 女 F.	59 854 28 575 31 279	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	5 2 3
435	一過性脳虚血..... 男 M. 女 F.	42 20 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
436	急性の診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	4 206 1 973 2 233	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
437	その他及び診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	11 186 4 081 7 105	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	2 1 2	2 1 1
438	脳血管疾患の後遺症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(440~448)	動脈、細動脈及び毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	7 442 4 121 3 321	2 2 -	- 1 -	1 - -	- - -	1 1 -	4 4 -	3 2 1	2 1 1	8 4 4	8 7 1

注：438 については8頁の1-4), 5) を参照

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
1 - 1	3 1 2	2 - 2	3 3 -	6 2 4	6 5 1	18 12 6	25 18 7	32 19 13	52 22 30	108 48 60	180 86 94	189 67 122	126 58 68	36 13 23	1 - 1	- - -	426	
23 15 8	20 14 6	23 18 5	53 36 17	70 44 26	91 59 32	170 119 51	288 204 84	390 235 155	587 331 256	1 017 504 513	1 286 580 706	1 051 439 612	491 182 309	114 37 77	10 2 8	1 1 -	427	
347 262 85	483 358 125	729 558 171	1 429 1 101 328	1 679 1 259 420	2 441 1 764 677	3 399 2 453 946	4 787 3 338 1 449	6 240 3 747 2 493	8 971 4 805 4 166	15 336 7 495 7 841	20 712 9 173 11 539	18 452 6 967 11 485	10 254 3 127 7 127	2 624 688 1 936	306 75 231	22 21 1	428	
19 13 6	22 14 8	27 20 7	46 32 14	47 37 10	63 41 22	93 66 27	110 75 35	107 61 46	163 80 83	252 113 139	343 140 203	362 128 234	195 55 140	47 14 33	5 - 5	1 1 -	429	
123 75 48	256 169 87	509 346 163	1 602 1 052 550	2 387 1 539 848	3 426 2 213 1 213	5 053 3 349 1 704	6 699 4 345 2 354	8 371 4 768 3 603	11 900 6 121 5 779	19 822 9 645 10 177	25 452 11 086 14 366	20 560 7 444 13 116	9 852 2 927 6 925	2 034 488 1 546	189 45 144	25 23 2	(430~438)	
121 73 48	253 168 85	501 340 161	1 573 1 035 538	2 319 1 494 825	3 286 2 118 1 168	4 665 3 047 1 618	5 909 3 771 2 138	6 901 3 795 3 106	9 250 4 497 4 753	14 358 6 708 7 650	17 818 7 646 10 172	13 879 4 969 8 910	6 490 1 978 4 512	1 290 317 973	110 25 85	25 23 2	A	
2 2 -	3 1 2	8 6 2	29 17 12	68 45 23	140 95 45	388 302 86	790 574 216	1 470 973 497	2 650 1 624 1 026	5 464 2 937 2 527	7 634 3 440 4 194	6 681 2 475 4 206	3 362 949 2 413	744 171 573	79 20 59	- - -	B	
60 34 26	125 81 44	244 159 85	670 393 277	940 519 421	1 178 641 537	1 385 715 670	1 557 699 858	1 461 502 959	1 456 377 1 079	1 547 306 1 241	1 198 262 936	574 104 470	181 28 153	19 1 18	- - -	6 1 1	430	
47 31 16	97 67 30	205 153 52	737 534 203	1 118 813 305	1 644 1 158 486	2 442 1 729 713	2 777 1 973 804	2 894 1 712 1 182	3 384 1 673 1 711	4 559 2 139 2 420	4 663 1 912 2 751	3 095 1 084 2 011	1 148 328 820	190 50 140	19 8 11	13 12 1	431	
2 - 2	8 5 3	6 5 1	25 17 8	26 14 12	49 37 12	64 52 12	76 58 18	102 47 23	185 97 43	206 109 73	153 80 73	71 36 35	11 6 5	1 - 1	1 - 1	1 - 1	432	
2 2 -	1 - -	2 - -	7 6 1	8 5 3	16 10 6	19 15 4	38 27 11	43 27 16	43 21 22	45 22 23	38 18 20	26 7 19	9 5 4	1 - 1	1 - 1	- - -	433	
8 6 2	15 10 5	37 19 18	106 67 39	211 137 74	424 296 128	943 691 252	1 910 2 194 1 206	3 400 3 519 2 490	6 009 6 088 5 302	11 390 7 243 8 405	15 648 4 770 7 817	12 587 4 770 4 042	5 868 1 826 893	1 189 296 75	97 22 1	3 3 -	434	
- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 - 2	3 3 -	7 3 4	13 8 5	4 1 3	5 - 5	3 2 1	- - -	- - -	435	
- - -	- - -	5 3 2	31 21 10	37 25 12	56 36 20	111 86 25	181 113 68	260 159 101	438 231 207	787 402 385	996 469 527	773 277 496	434 126 308	91 23 68	5 1 4	- - -	436	
4 2 2	9 5 4	10 5 5	25 13 12	47 26 21	58 34 24	88 60 28	159 93 66	241 127 114	465 238 227	1 302 588 714	2 690 1 065 1 625	3 348 1 121 2 227	2 136 578 1 558	530 110 420	66 14 52	1 1 -	437	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	438
11 8 3	22 14 8	39 25 14	60 41 19	86 62 24	152 98 54	290 210 80	440 317 123	667 462 205	912 578 334	1 409 835 574	1 463 756 707	1 114 449 665	565 204 361	170 43 127	15 - 15	2 1 1	(440~448)	

死 因

1表-1 (77-28)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
440	じゅく状硬化..... 男 M. 女 F.	2 037 864 1 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	大 動 脈 瘤..... 男 M. 女 F.	4 440 2 704 1 736	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2 1	4 3 1
442	その他の動脈瘤..... 男 M. 女 F.	108 78 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	その他の末梢血管疾患..... 男 M. 女 F.	35 18 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	動脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	505 305 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	結節性多発動脈炎及び類似疾患..... 男 M. 女 F.	274 130 144	2 2 -	-	1 1 -	-	1 1 -	4 4 -	3 2 1	2 1 1	5 2 3	4 4 -
447	動脈及び細動脈のその他の障害..... 男 M. 女 F.	42 22 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	毛 細 管 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(451-459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系 のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	648 407 241	3 2 1	-	-	-	-	3 2 1	-	1 1 -	2 2 -	-
451	静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	49 25 24	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-
452	門 脈 血 栓..... 男 M. 女 F.	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	その他の静脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	51 21 30	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-
454	下肢の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	7 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	痔 核..... 男 M. 女 F.	14 10 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	その他の部位の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	292 220 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	リンパ管の非感染性障害..... 男 M. 女 F.	11 6 5	3 2 1	-	-	-	-	3 2 1	-	-	-	-
458	低 血 圧..... 男 M. 女 F.	67 34 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	4	3	10	18	58	111	254	453	564	409	139	13	-	440
-	-	-	2	2	3	10	11	44	65	137	204	212	141	35	-	-	-
-	-	-	1	2	-	-	7	14	46	117	249	352	268	104	13	-	-
7	11	26	42	61	116	221	356	509	675	1 000	851	425	109	22	-	-	2 441
6	9	18	33	48	77	166	260	356	428	596	462	187	44	8	-	-	1
1	2	8	9	13	39	55	96	153	247	404	389	238	65	14	-	-	1
-	3	-	3	4	2	8	9	10	16	24	16	9	4	-	-	-	442
-	2	-	2	4	1	7	6	6	11	19	11	7	2	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	1	3	4	5	5	5	2	2	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	1	1	4	9	5	10	3	-	-	-	443
-	-	1	-	-	-	-	1	1	5	5	1	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4	7	1	-	-	-	-
-	1	1	1	3	7	12	21	43	69	90	117	94	36	8	2	-	444
-	1	1	-	3	4	10	19	33	55	62	66	37	14	-	-	-	-
-	-	-	1	-	3	2	2	10	14	28	51	57	22	8	2	-	-
4	5	11	11	12	18	37	30	42	33	27	16	6	3	1	-	-	446
2	5	5	6	8	7	16	17	19	14	14	10	2	1	-	-	-	-
2	5	6	5	8	11	21	13	23	19	13	6	4	2	1	-	-	-
-	2	-	2	1	6	2	4	4	4	5	5	6	1	-	-	-	447
-	2	-	-	1	6	1	3	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	1	1	3	3	3	5	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	11	35	43	48	60	58	56	52	83	72	65	39	9	1	-	(451-459)
2	6	8	34	35	42	44	44	35	29	46	35	30	8	3	-	-	1
-	1	3	1	8	6	16	14	21	23	37	37	35	31	6	1	-	-
-	1	-	2	3	-	2	3	6	5	9	6	7	1	3	-	-	451
-	1	-	1	1	-	2	3	5	-	5	3	2	1	-	-	-	-
-	-	-	1	2	-	-	-	1	5	4	3	5	-	3	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	452
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	1	5	8	6	9	10	2	6	-	-	-	453
-	1	-	1	-	-	1	1	4	3	2	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	7	6	2	6	-	-	-	-
-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	454
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	1	1	3	-	1	3	2	-	-	-	455
-	-	-	-	-	3	-	1	-	3	-	1	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
1	2	9	28	32	36	41	30	22	21	20	21	17	11	-	-	-	456
1	2	8	28	28	34	33	24	15	12	11	11	10	7	2	-	-	1
-	-	1	-	4	2	8	6	7	9	9	10	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	457
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	4	1	3	4	12	12	14	11	4	1	-	458
-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	9	6	7	4	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	3	6	7	7	2	1	-	-

死 因

1表-1 (77-29)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
459	循環系のその他の障害	153	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	呼吸系の疾患	102 481	217	71	67	31	23	409	85	96	162	195
	男 M.	60 090	122	38	35	12	14	221	49	50	107	125
	女 F.	42 391	95	33	32	19	9	188	36	46	55	70
(460~466)	急性呼吸器感染	2 356	21	14	9	3	-	47	7	2	6	5
	男 M.	1 067	7	7	3	2	-	19	5	1	5	3
	女 F.	1 289	14	7	6	1	-	28	2	1	1	2
460	急性鼻咽頭炎	376	2	1	2	-	-	5	1	-	3	2
	男 M.	144	1	1	1	-	-	3	1	-	3	2
	女 F.	232	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
461	急性副鼻腔炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	急性咽頭炎	43	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	21	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
463	急性扁桃炎	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
464	急性喉頭炎及び気管炎	23	2	2	1	1	-	6	1	-	-	-
	男 M.	13	-	2	1	-	-	3	1	-	-	-
	女 F.	10	2	-	1	1	-	3	-	-	-	-
465	多部位又は部位不明の急性上気道感染	385	2	4	4	-	-	10	2	1	2	-
	男 M.	174	1	2	1	-	-	4	1	1	1	-
	女 F.	211	1	2	3	-	-	6	1	-	1	-
466	急性気管支炎及び急性細気管支炎	1 508	15	6	1	2	-	24	3	1	1	1
	男 M.	706	5	2	-	2	-	9	2	-	1	-
	女 F.	802	10	4	1	-	-	15	1	1	-	1
(470~478)	上気道のその他の疾患	108	1	2	3	1	-	7	-	-	3	-
	男 M.	71	1	-	3	-	-	4	-	-	3	-
	女 F.	37	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-
470	鼻中隔彎曲症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	鼻ポリプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	慢性副鼻腔炎	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	扁桃及びアデノイドの慢性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	扁桃周囲膿瘍	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	2	-	3	5	6	12	14	15	13	31	22	19	7	2	-	-	459
1	1	-	3	5	3	6	10	10	8	18	11	7	1	1	-	-	
-	1	-	-	-	3	6	4	5	5	13	11	12	7	1	-	-	
214	196	301	456	672	1 086	2 054	3 879	6 209	10 478	18 804	24 632	19 818	9 983	2 444	295	13	VIII
131	102	179	290	432	753	1 451	2 812	4 390	6 964	12 019	14 629	10 156	4 261	877	79	13	
83	94	122	166	240	333	603	1 067	1 819	3 514	6 785	10 003	9 662	5 722	1 567	216	-	
7	13	10	16	14	14	39	58	97	147	261	481	574	404	124	30	-	(460~466)
3	3	5	6	10	9	21	35	57	87	149	216	251	146	31	5	-	
4	10	5	10	4	5	18	23	40	60	112	265	323	258	93	25	-	
-	3	2	3	-	3	4	13	16	26	71	104	77	31	9	-	-	460
-	1	1	1	-	3	1	5	8	15	27	41	21	11	9	-	-	
-	2	1	2	-	-	3	3	8	11	44	63	56	20	9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	3	1	1	-	1	2	3	6	12	9	-	-	-	462
1	-	-	1	2	1	1	-	1	2	3	2	5	4	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	2	1	1	3	2	1	5	2	1	-	-	463
1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	3	-	1	-	1	-	1	5	1	2	-	-	-	464
-	-	1	1	3	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	1	2	3	1	2	13	13	22	45	88	89	66	15	4	-	465
1	1	-	2	2	1	1	10	7	13	27	43	37	16	5	1	-	
2	2	1	-	1	-	1	3	6	9	18	45	52	50	10	3	-	
2	6	6	9	5	9	30	40	68	104	184	310	363	248	77	17	-	466
-	1	3	1	3	4	19	24	42	62	106	142	166	102	15	4	-	
2	5	3	8	2	5	11	16	26	42	78	168	197	146	62	13	-	
-	5	5	5	6	7	8	5	5	7	13	15	13	2	2	-	-	(470~478)
-	3	3	3	5	6	8	3	5	5	8	7	6	-	2	-	-	
-	2	2	2	1	1	-	2	-	2	5	8	7	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	3	1	1	1	-	3	-	2	-	-	-	-	473
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	475
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-30)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
476	慢性喉頭炎及び喉頭気管炎 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
477	アレルギー性鼻炎 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
478	上気道のその他の疾患 男 M. 女 F.	82 49 33	1 1 -	2 - 2	3 3 -	1 - 1	- - -	7 4 3	- - -	- - -	1 1 -	- -
(480~487)	肺炎及びインフルエンザ 男 M. 女 F.	70 157 39 887 30 270	147 81 66	37 18 19	34 19 15	19 7 12	16 10 6	253 135 118	45 26 19	35 12 23	69 38 31	76 47 29
480	ウイルス肺炎 男 M. 女 F.	37 19 18	4 2 2	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
481	肺炎球菌性肺炎 男 M. 女 F.	471 301 170	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - -
482	その他の細菌性肺炎 男 M. 女 F.	996 604 392	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- 1 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1
483	その他の明示された病原体による肺炎 男 M. 女 F.	13 7 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
485	気管支肺炎, 病原体不明 男 M. 女 F.	4 942 2 526 2 416	21 10 11	4 3 1	2 1 3	3 - 3	- 14 16	30 - -	- - -	1 - 1	4 3 1	4 3 1
486	肺炎, 病原体不明 男 M. 女 F.	63 598 36 386 27 212	119 68 51	33 15 18	32 18 14	14 6 8	15 10 5	213 117 96	45 26 19	33 12 21	62 33 29	68 43 25
487	インフルエンザ 男 M. 女 F.	100 44 56	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - 1	2 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(490~496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態 男 M. 女 F.	17 099 10 972 6 127	15 9 6	11 8 3	9 4 5	5 2 3	1 1 1	41 24 17	25 17 8	48 32 16	73 54 19	92 66 26
490	気管支炎, 急性又は慢性と明示されない 男 M. 女 F.	1 057 509 548	7 4 3	1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 1 4	11 7 4	- - -	- - -	- - -	2 1 1
491	慢性気管支炎 男 M. 女 F.	3 940 2 426 1 514	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - 1	2 1 1	1 - -	3 - 3	3 2 1	3 1 2
492	肺 気 腫 男 M. 女 F.	4 242 3 529 713	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
493	喘 息 男 M. 女 F.	5 941 3 382 2 559	7 4 3	9 7 2	8 3 5	4 2 2	- - -	28 16 12	24 16 8	45 32 13	68 51 17	87 64 23
494	気管支拡張症 男 M. 女 F.	906 463 443	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	477
-	4	4	3	5	3	7	4	3	6	8	14	10	2	1	-	-	478
-	3	2	1	4	3	7	2	3	4	4	6	4	-	1	-	-	478
-	1	2	2	1	-	-	2	-	2	4	8	6	2	-	-	-	478
92	83	162	228	338	565	1 101	2 174	3 601	6 565	12 510	17 468	14 927	7 703	1 931	222	9	(480~487)
51	47	99	154	228	409	808	1 582	2 538	4 349	7 844	10 094	7 425	3 233	697	62	9	(480~487)
41	36	63	74	110	156	293	592	1 063	2 216	4 666	7 374	7 502	4 470	1 234	160	9	(480~487)
-	1	1	-	-	1	2	2	1	1	7	6	8	1	-	-	-	480
-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	3	3	4	1	-	-	-	480
-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	4	3	4	-	-	-	-	480
5	2	6	5	19	10	26	21	31	45	77	98	75	41	5	-	1	481
5	1	4	5	16	8	21	18	25	27	48	65	35	21	-	-	1	481
-	1	2	3	3	2	5	3	6	18	29	33	40	20	5	-	-	481
3	1	3	2	3	9	15	31	75	132	183	245	189	82	13	4	-	482
3	1	3	2	2	5	13	24	52	83	114	164	91	38	4	3	-	482
-	-	-	-	1	4	2	7	23	49	69	81	98	44	9	1	-	482
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5	1	1	1	-	-	483
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	1	1	-	-	483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	483
9	8	17	17	19	28	68	115	205	355	787	1 240	1 126	681	204	22	2	485
6	6	13	12	11	19	53	76	143	227	450	651	515	259	59	4	2	485
3	2	4	5	8	9	15	39	62	128	337	589	611	422	145	18	-	485
75	71	134	203	296	517	988	2 000	3 284	6 024	11 445	15 850	13 503	6 882	1 703	196	6	486
37	38	79	134	198	377	718	1 460	2 314	4 010	7 225	9 196	6 768	2 907	633	55	6	486
38	33	55	69	98	140	270	540	970	2 014	4 220	6 654	6 735	3 975	1 070	141	-	486
-	-	1	1	1	-	1	4	4	8	9	24	25	15	5	-	-	487
-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	3	13	11	7	1	-	-	487
-	-	1	-	-	-	1	2	2	6	6	11	14	8	4	-	-	487
87	62	70	122	166	256	407	782	1 257	2 075	3 485	4 003	2 642	1 140	236	28	2	(490~496)
63	35	36	79	95	155	242	545	874	1 384	2 371	2 665	1 584	550	92	7	2	(490~496)
24	27	34	43	71	101	165	237	383	691	1 114	1 338	1 058	590	144	21	-	(490~496)
3	3	3	1	7	6	10	26	43	69	148	227	271	165	57	5	-	490
3	2	3	1	5	4	7	21	28	47	78	105	121	58	17	1	-	490
-	1	-	-	2	2	3	5	15	22	70	122	150	107	40	4	-	490
2	2	2	6	14	11	43	93	176	351	756	1 102	847	430	80	13	-	491
-	1	2	4	3	7	27	63	129	218	495	732	497	210	29	4	-	491
2	1	-	2	11	4	16	30	47	133	261	370	350	220	51	9	-	491
1	1	4	2	6	28	52	196	374	694	1 091	1 083	544	140	24	-	2	492
1	-	3	1	5	23	43	180	313	583	909	913	432	102	19	-	2	492
-	1	1	1	1	5	9	16	61	111	182	170	112	38	5	-	-	492
78	54	58	100	123	189	251	385	502	692	1 045	1 113	708	325	58	8	-	493
56	32	26	66	76	109	138	231	317	392	613	618	363	147	17	2	-	493
22	22	32	34	47	80	113	154	185	300	432	495	345	178	41	6	-	493
2	2	2	11	14	15	41	42	84	136	195	199	112	42	5	2	-	494
2	-	2	5	4	9	21	20	37	60	110	102	69	18	3	-	-	494
-	2	-	6	10	6	20	22	47	76	85	97	43	24	2	2	-	494

死 因

1表-1 (77-31)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
495	外因性アレルギー性肺炎..... 男 M. 女 F.	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
496	他に分類されない慢性気道閉塞症..... 男 M. 女 F.	1 006 657 349	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(500-508)	じん肺症及びその他の外因因子による肺 疾患..... 男 M. 女 F.	3 648 2 458 1 190	8 8 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	12 11 1	1 - 1	3 2 1	1 - 1	4 2 2
500	炭坑夫じん肺..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
501	石 綿 肺..... 男 M. 女 F.	16 11 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
502	その他の珪酸又は珪酸塩によるじん肺症..... 男 M. 女 F.	244 236 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
503	その他の無機じんによるじん肺症..... 男 M. 女 F.	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
504	その他のじんあいの吸入による肺症..... 男 M. 女 F.	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
505	詳細不明のじん肺症..... 男 M. 女 F.	596 570 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
506	化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
507	固体及び液体による肺炎..... 男 M. 女 F.	2 765 1 622 1 143	8 8 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	12 11 1	1 - 1	3 2 1	1 - 1	4 2 2
508	その他及び詳細不明の外因因子による呼 吸器病態..... 男 M. 女 F.	15 8 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(510-519)	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	9 113 5 635 3 478	25 16 9	5 4 1	11 5 6	2 - 2	6 3 3	49 28 21	7 1 6	8 3 5	10 7 3	18 7 11
510	膿 胸..... 男 M. 女 F.	379 290 89	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
511	胸 膜 炎..... 男 M. 女 F.	761 442 319	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
512	気 胸..... 男 M. 女 F.	293 224 69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	- - -
513	肺及び縦隔の膿瘍..... 男 M. 女 F.	433 309 124	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	495
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	1	7	10	38	76	133	249	278	160	38	12	-	-	496
1	-	1	2	1	3	6	29	48	84	165	194	102	15	7	-	-	-
-	-	1	-	-	4	4	9	28	49	84	84	58	23	5	-	-	-
5	4	11	7	14	44	117	199	303	440	701	847	582	291	56	6	-	(500-508)
1	-	6	5	10	36	100	173	249	341	513	541	310	137	19	2	-	-
4	4	5	2	4	8	17	26	54	99	188	306	272	154	37	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	3	1	4	1	5	-	-	-	-	-	-	501
-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	5	17	38	40	43	51	35	10	4	-	-	-	502
-	-	-	-	1	5	17	37	40	40	50	33	9	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	503
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	504
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	8	52	72	100	101	142	88	24	7	-	-	-	505
-	-	-	-	2	8	51	70	97	97	131	84	23	7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	11	4	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	11	7	10	28	43	87	154	290	497	720	547	280	56	6	-	507
1	-	6	5	6	20	28	64	109	199	324	421	277	126	19	2	-	-
3	4	5	2	4	8	15	23	45	91	173	299	270	154	37	4	-	-
1	-	-	-	-	-	1	1	3	3	5	1	-	-	-	-	-	508
1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-
23	29	43	78	134	200	382	661	946	1 244	1 834	1 818	1 080	443	95	9	2	(510-519)
13	14	30	43	84	138	272	474	667	798	1 134	1 106	580	195	36	3	2	-
10	15	13	35	50	62	110	187	279	446	700	712	500	248	59	6	-	-
-	-	4	4	13	30	31	51	48	77	52	36	16	1	-	-	1	510
-	-	2	2	12	25	22	41	40	61	39	27	6	-	-	-	1	-
-	-	2	2	1	3	5	9	10	16	13	9	10	1	-	-	-	-
4	2	3	1	4	11	8	34	39	72	131	184	155	94	17	2	-	511
2	1	2	1	2	6	6	24	22	53	75	105	85	48	9	1	-	-
2	1	1	-	2	5	2	10	17	19	56	79	70	46	8	1	-	-
1	-	2	2	5	9	13	17	23	37	57	71	36	15	2	-	-	512
1	-	2	1	3	6	10	14	21	28	43	56	26	9	1	-	-	-
-	-	1	1	2	3	3	3	2	9	14	15	10	6	1	-	-	-
1	3	1	5	12	23	21	32	44	56	83	86	48	13	4	-	-	513
1	3	1	4	9	21	19	25	34	37	66	53	26	9	1	-	-	-
-	-	-	1	3	2	2	7	10	19	17	33	22	4	3	-	-	-

死 因

1表-1 (77-32)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
514	肺うっ血及び血液沈滞 男 M. 女 F.	587 286 301	7 5 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	8 6 2	1 - 1	- - -	2 - 2	2 1 1
515	炎症後肺線維症 男 M. 女 F.	2 020 1 217 803	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -
516	その他の肺腫性及び肺胞周囲性肺症 男 M. 女 F.	2 027 1 313 714	7 5 2	1 1 -	2 - 2	1 - 1	1 - -	12 7 5	2 1 1	2 - 2	2 2 -	5 1 4
518	肺のその他の疾患 男 M. 女 F.	936 558 378	2 2 -	2 1 1	2 1 1	1 - 1	1 - 1	8 4 4	1 - 1	1 1 -	1 - 1	3 2 1
519	呼吸系のその他の疾患 男 M. 女 F.	1 677 996 681	8 3 5	1 1 -	5 2 3	- - -	4 2 2	18 8 10	2 - 2	4 1 3	2 2 -	5 1 4
IX	消化系の疾患 男 M. 女 F.	38 437 22 252 16 185	59 35 24	7 3 4	3 2 1	2 2 -	4 1 3	75 43 32	11 8 3	16 9 7	19 14 5	56 41 15
(520~529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患 男 M. 女 F.	22 13 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
520	歯の発育及び萌出異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
521	歯の硬組織の疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
522	歯髄及び根尖歯周組織の疾患 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
523	歯肉及び歯周疾患 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
524	不正咬合を含む歯、顎、顔面の異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
525	歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び 異常状態 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
526	顎 の 疾 患 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
527	唾液腺の疾患 男 M. 女 F.	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
528	口腔軟組織の疾患、歯肉及び舌に特有の 病変を除く 男 M. 女 F.	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
529	舌の疾患及びその他の病態 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
5 3 2	7 3 4	5 5 -	13 7 6	15 9 6	15 11 4	22 18 4	36 26 10	29 12 17	51 27 24	80 42 38	112 57 55	115 41 74	44 14 30	21 3 18	3 - 3	1 1 -	514
2 1 1	5 1 4	4 2 2	10 4 6	17 8 9	26 18 8	81 53 28	147 113 34	243 172 71	320 193 127	462 276 186	415 233 182	206 101 105	66 31 35	11 7 4	- - -	- - -	515
5 2 3	5 2 3	16 11 5	23 13 10	43 27 16	62 39 23	120 79 41	225 158 67	267 195 72	306 195 111	387 249 138	336 210 126	162 99 63	42 21 21	5 2 3	- - -	- - -	516
1 1 -	3 1 2	4 3 1	12 5 7	10 6 4	17 11 6	43 31 12	58 39 19	82 53 29	117 76 41	185 109 76	187 120 67	124 67 57	62 24 38	16 5 11	1 - 1	- - -	518
4 2 2	4 3 1	4 2 2	8 6 2	15 8 7	24 16 8	44 31 13	81 53 28	168 117 51	237 149 88	372 213 159	375 233 142	198 108 90	91 33 58	18 8 10	3 2 1	- - -	519
73 46 27	143 103 40	386 313 73	1 062 858 204	1 640 1 387 253	2 367 1 905 462	3 744 2 898 846	4 133 3 044 1 089	3 698 2 284 1 414	3 903 2 071 1 832	5 115 2 562 2 553	5 547 2 397 3 150	4 036 1 529 2 507	1 940 603 1 337	399 103 296	48 10 38	26 24 2	IX
-	-	-	3 3 -	-	-	-	2 1 1	3 3 -	-	4 1 3	1 1 -	2 1 1	4 3 1	1 1 1	1 - 1	- - -	(520~529)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529

死 因

1表-1 (77-33)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
(530~537)	食道、胃及び十二指腸の疾患.....	4 541	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
	男 M.	2 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 172	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
530	食 道 の 疾 患.....	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	胃 潰 瘍.....	2 810	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	1 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 340	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
532	十二指腸潰瘍.....	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
533	部位不明の消化性潰瘍.....	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	胃 空 腸 潰 瘍.....	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	胃炎及び十二指腸炎.....	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	胃の機能障害.....	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	胃及び十二指腸のその他の障害.....	197	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	93	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(540~543)	虫 垂 炎.....	98	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1
	男 M.	55	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1
	女 F.	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
540	急 性 虫 垂 炎.....	94	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1
	男 M.	55	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
541	性質不明の虫垂炎.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	その他の虫垂炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	虫垂のその他の疾患.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550~553)	腹腔のヘルニア.....	211	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	68	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	143	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
550	そけいヘルニア.....	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	腹腔のその他のヘルニア、え疽を伴うも の.....	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
10 7 3	10 7 3	27 26 1	65 57 8	108 94 14	121 96 25	210 173 37	260 187 73	299 215 84	403 241 162	702 378 324	934 396 538	824 333 491	442 133 309	98 16 82	20 3 17	2 2 -	(530~537)
-	1	2	5	10	10	15	14	18	17	23	42	41	9	2	-	-	530
-	1	2	5	9	7	13	13	11	6	11	14	13	3	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	2	1	7	11	12	28	28	6	2	-	-	-
4 2 2	2 2 2	10 10 -	35 30 5	69 62 7	81 70 11	124 103 21	165 113 52	188 141 47	260 157 103	428 230 198	603 263 340	501 197 304	266 75 191	59 10 49	11 1 10	1 1 -	531
-	4	13	18	15	16	33	41	54	65	114	126	98	43	8	-	-	532
-	3	12	17	12	12	26	33	36	42	64	56	49	18	3	-	-	-
-	1	1	1	3	4	7	8	18	23	50	70	49	25	5	-	-	-
2 1 1	2 1 1	1 1 -	3 3 -	3 1 2	5 2 3	14 14 -	14 9 5	11 6 5	18 13 5	37 23 14	56 23 33	36 10 26	21 8 13	3 3 3	1 - 1	-	533
-	-	-	1	2	-	2	4	2	6	9	3	-	-	-	-	-	534
-	-	-	1	2	-	2	3	2	3	5	3	-	-	-	-	-	-
1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	4 4 -	4 2 2	8 6 4	9 6 3	11 9 2	12 7 5	37 20 17	65 20 45	107 44 63	83 23 60	20 2 18	8 2 6	1 1 -	535
1 1 -	-	-	-	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 - 1	3 1 2	8 4 4	9 4 5	9 4 5	6 1 5	4 1 3	-	-	536
2 2 -	-	-	3 1 2	3 3 -	3 10 3	12 9 3	14 10 4	22 12 10	46 21 25	30 13 17	32 16 16	14 5 9	2 - 2	-	-	-	537
1	-	1	5	1	2	3	3	7	14	25	8	19	3	-	-	-	(540~543)
-	-	1	3	1	2	1	2	3	8	15	3	10	1	-	-	-	-
1	-	-	2	-	-	2	1	4	6	10	5	9	2	-	-	-	-
1	-	1	5	1	2	3	3	6	12	24	8	19	3	-	-	-	540
-	-	1	3	1	2	1	2	3	8	15	3	10	1	-	-	-	-
1	-	-	2	-	-	2	1	3	4	9	5	9	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	4	5	6	11	22	33	51	43	25	6	-	-	(550~553)
-	-	-	1	3	1	2	4	10	15	13	12	4	2	-	-	-	-
-	-	-	1	1	4	4	7	12	18	38	31	21	4	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	3	2	4	11	15	13	6	1	-	-	-	550
-	-	-	1	-	1	1	1	3	9	8	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	6	5	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	3	1	2	-	-	551
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	1	2	-	-	-

死 因

1表-1 (77-34)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
552	閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア、え 疽の記載のないもの 男 M. 女 F.	76 14 62	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
553	閉塞又はえ疽の記載のない腹腔のその他 のヘルニア 男 M. 女 F.	57 12 45	1 - 1	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-
(555-558)	非感染性腸炎及び大腸炎 男 M. 女 F.	1 271 632 639	26 12 14	-	-	-	-	26 12 14	-	1 1 -	2 2 3	6 3 3
555	限局性腸炎 男 M. 女 F.	30 18 12	- - -	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	3 2 1
556	特発性直腸結腸炎 男 M. 女 F.	93 33 60	- - -	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -
557	腸の血行不全 男 M. 女 F.	1 010 538 472	26 12 14	-	-	-	-	26 12 14	-	1 1 -	-	2 - 2
558	その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎 男 M. 女 F.	138 43 95	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(560-569)	腸及び腹膜のその他の疾患 男 M. 女 F.	4 660 2 163 2 497	15 11 4	2 - 2	1 1 1	1 1 2	2 - 2	21 12 9	7 6 1	8 5 3	6 5 1	8 5 3
560	腸閉塞、ヘルニアの記載のないもの 男 M. 女 F.	3 011 1 364 1 647	10 6 4	2 - 2	1 - 1	-	1 - 1	14 6 8	5 4 1	7 4 3	6 5 1	5 3 2
562	腸憩室 男 M. 女 F.	72 27 45	- - -	-	-	1 1 -	-	1 1 -	-	-	-	-
564	機能的消化障害、他に分類されないもの 男 M. 女 F.	48 25 23	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	裂肛及び痔瘻 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	肛門部及び直腸部の膿瘍 男 M. 女 F.	19 16 3	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	腹膜炎 男 M. 女 F.	794 401 393	1 1 -	-	-	-	1 - 1	2 1 1	2 2 -	-	-	1 1 -
568	腹膜のその他の障害 男 M. 女 F.	29 18 11	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	腸のその他の障害 男 M. 女 F.	683 311 372	4 4 -	-	-	-	-	4 4 -	-	1 1 -	-	2 1 1
(570-579)	消化系のその他の疾患 男 M. 女 F.	27 634 16 952 10 682	16 11 5	5 3 2	2 2 -	1 1 -	1 - 1	25 17 8	3 2 1	3 1 2	9 5 4	37 28 9

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	1	2	1	1	4	11	12	15	17	9	1	-	-	552
-	-	-	1	1	2	1	1	3	7	10	13	16	9	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	2	2	5	7	16	10	9	2	-	-	553
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	5	14	7	7	2	-	-	-
7	7	10	9	14	25	56	75	125	178	218	235	162	95	18	2	-	(555-558)
3	4	6	5	10	13	43	51	73	95	101	110	62	32	5	1	-	-
4	3	4	4	4	12	13	24	52	83	117	125	100	63	13	1	-	-
1	1	3	4	-	4	3	3	1	2	2	1	1	-	-	-	-	555
1	1	3	3	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	3	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
5	4	4	-	2	3	9	4	11	9	9	18	7	4	2	-	-	556
1	3	1	-	1	1	5	2	3	4	4	4	2	-	-	-	-	-
4	1	3	-	1	2	4	2	8	5	5	14	5	4	2	-	-	-
1	2	3	4	12	17	40	67	113	162	191	195	121	44	8	1	-	557
1	2	2	2	9	11	33	47	70	89	91	93	53	20	3	1	-	-
-	2	1	2	3	6	7	20	43	73	100	102	68	24	5	-	-	-
-	-	-	1	-	1	4	1	-	5	16	21	33	47	8	1	-	558
-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	5	13	7	12	2	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	-	4	11	8	26	35	6	1	-	-
8	14	26	56	51	109	218	314	380	575	810	989	689	320	45	5	1	(560-569)
4	10	15	36	30	72	129	207	215	295	403	385	240	76	12	1	-	-
4	4	11	20	21	37	89	107	165	280	407	604	449	244	33	4	1	-
5	10	16	39	28	63	118	177	206	350	527	707	458	238	30	1	-	560
3	7	6	24	16	40	76	119	119	189	267	272	145	53	6	-	-	-
2	3	10	15	12	23	42	58	87	161	260	435	313	185	24	1	1	-
-	-	1	1	-	1	4	4	9	5	12	18	12	4	-	-	-	562
-	-	1	1	-	1	1	1	5	3	7	3	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	3	4	2	5	15	9	4	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	-	4	5	6	7	4	13	4	2	-	-	564
-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	5	4	5	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	2	-	8	4	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	565
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	2	2	3	1	-	-	-	566
-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	1	6	7	19	28	38	65	90	108	120	136	115	45	7	3	-	567
1	1	5	6	11	19	21	47	55	49	57	66	42	14	3	-	-	-
-	-	1	1	8	9	17	18	35	59	63	70	31	4	4	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	3	3	1	5	3	5	5	3	-	-	-	568
-	-	-	-	-	1	3	2	-	4	3	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	2	-	-	-	-
2	3	3	9	3	14	53	59	64	99	138	115	82	25	6	1	-	569
-	2	3	5	3	10	26	33	30	45	62	35	41	7	2	-	-	-
2	1	-	4	-	4	27	26	34	54	76	80	41	18	4	-	-	-
47	112	322	922	1 465	2 106	3 252	3 473	2 873	2 711	3 323	3 329	2 297	1 051	231	20	23	(570-579)
32	82	265	753	1 252	1 719	2 551	2 594	1 771	1 422	1 649	1 489	871	354	68	5	22	-
15	30	57	169	213	387	701	879	1 102	1 289	1 674	1 840	1 426	697	163	15	1	-

死 因

1表-1 (77-35)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
570	急性又は亜急性肝臓死..... 男 M. 女 F.	514 259 255	4 3 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	6 4 2	1 1 -	- - -	1 - 1	5 4 1
571	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	16 914 11 438 5 476	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 3	5 2 3	8 6 2
572	肝臓癌及び慢性肝疾患の続発症..... 男 M. 女 F.	1 804 1 100 704	7 5 2	- - -	- - -	1 1 1	1 - 1	9 6 3	1 - 1	- - -	1 1 2	3 1 2
573	その他の肝障害..... 男 M. 女 F.	585 316 269	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	1 - 1	- - -	3 1 2
574	胆 石 症..... 男 M. 女 F.	913 389 524	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
575	胆のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	626 274 352	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - -
576	その他の胆道の障害..... 男 M. 女 F.	692 331 361	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
577	膵 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	1 200 743 457	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	7 7 -
578	胃 腸 出 血..... 男 M. 女 F.	4 360 2 084 2 276	2 1 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	5 3 2	- - -	- - -	2 2 -	8 7 1
579	腸管の吸収不良..... 男 M. 女 F.	26 18 8	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
X	泌尿生殖系の疾患..... 男 M. 女 F.	19 375 9 206 10 169	96 51 45	5 3 2	1 - 1	- - -	3 - 3	105 54 51	11 7 4	10 6 4	9 4 5	20 11 9
(580-589)	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	17 007 8 282 8 725	95 51 44	5 3 2	- - -	- - -	3 - 3	103 54 49	11 7 4	10 6 4	8 4 4	19 11 8
580	急性糸球体腎炎..... 男 M. 女 F.	48 15 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
581	ネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	406 199 207	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	4 4 -	2 1 1	- - 2	2 - -
582	慢性糸球体腎炎..... 男 M. 女 F.	858 370 488	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1
583	腎炎及び腎症、急性又は慢性と明示されないもの..... 男 M. 女 F.	115 44 71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
584	急 性 腎 不 全..... 男 M. 女 F.	3 396 1 681 1 715	37 20 17	3 2 1	- - -	- - -	1 - 1	41 22 19	5 3 2	1 1 -	1 1 -	9 6 3

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
570	1 1 -	4 1 3	5 3 2	19 16 3	21 12 9	24 16 8	28 16 12	35 22 13	64 44 20	51 33 18	60 25 35	80 32 48	65 22 43	37 6 31	6 1 5	1 - 1	570
571	21 14 7	69 55 14	223 188 35	682 558 124	1 165 1 009 156	1 720 1 422 298	2 703 2 161 542	2 746 2 064 682	2 074 1 281 793	1 681 861 820	1 674 807 867	1 271 610 661	633 288 345	176 77 99	35 11 24	4 1 3	22 21 1
572	2 2 -	7 4 3	29 24 5	58 48 10	85 69 16	116 93 23	161 114 47	207 148 59	184 124 60	222 114 108	254 146 108	243 121 122	140 56 84	68 25 43	13 4 9	1 - 1	572
573	1 - 1	2 - 2	6 3 3	15 12 3	29 22 7	26 22 4	40 27 13	47 36 11	37 22 15	53 30 23	77 46 31	100 50 50	82 25 57	47 11 36	15 5 10	1 - -	573
574	2 1 1	2 1 1	2 - -	6 5 1	13 6 7	10 6 4	29 17 12	38 20 18	60 33 27	76 44 32	145 70 75	206 82 124	209 70 139	95 28 67	16 3 13	3 1 2	574
575	1 - 1	- - -	2 1 1	1 - 1	5 4 1	6 5 1	20 8 12	26 17 9	36 14 22	61 32 29	105 65 40	146 48 98	130 45 85	68 26 42	17 6 11	- - -	575
576	2 2 -	1 1 -	3 1 2	4 4 -	4 4 -	7 4 3	16 12 4	35 24 11	49 32 17	56 35 21	123 58 65	155 68 87	144 53 91	72 24 48	19 7 12	1 1 -	576
577	13 9 4	17 15 2	29 24 5	71 59 12	66 57 9	80 66 14	98 80 18	89 72 17	99 70 29	98 51 47	178 89 89	192 85 107	94 35 59	51 19 32	16 5 11	1 - 1	577
578	4 2 2	10 5 5	23 19 4	66 51 15	77 69 8	112 80 32	157 116 41	244 186 58	269 151 118	407 220 187	706 342 364	934 391 543	798 275 523	435 137 298	94 26 68	8 1 7	1 1 -
579	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 5 -	- - -	6 5 1	1 - 1	6 2 4	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 1 1	- - -	- - -	579
X	25 14 11	37 18 19	76 47 29	142 99 43	220 137 83	354 222 132	664 415 249	951 599 352	1 447 817 630	2 134 1 087 1 047	3 445 1 719 1 726	4 371 1 905 2 466	3 419 1 383 2 036	1 516 511 1 005	375 139 236	42 10 32	2 2 -
(580-589)	21 13 8	33 17 16	71 44 27	129 93 36	211 134 77	338 213 125	623 397 226	891 573 318	1 313 750 563	1 920 1 006 914	3 055 1 563 1 492	3 829 1 698 2 131	2 884 1 184 1 700	1 223 401 822	281 104 177	33 9 24	1 1 -
580	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	2 1 1	2 1 1	3 2 1	7 5 2	6 3 3	11 1 10	9 - 9	5 1 4	- - -	1 - 1	580
581	- - -	2 - 2	1 - -	4 2 2	6 3 3	9 7 2	15 7 8	29 17 12	36 17 19	56 30 26	88 45 43	83 41 42	50 18 32	15 5 10	2 - 2	- - -	581
582	2 1 1	1 - 1	7 4 3	8 6 2	10 5 5	15 7 8	20 9 11	27 16 11	69 41 28	104 53 51	139 63 76	198 80 118	159 53 106	75 21 54	18 8 10	4 2 2	582
583	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	3 1 2	4 3 1	2 2 -	8 2 6	8 5 3	7 2 5	27 10 17	20 6 14	25 8 17	8 3 5	1 1 -	- - -	583
584	5 3 2	5 4 1	19 17 2	31 23 8	36 23 13	53 36 17	102 72 30	175 113 62	246 138 108	358 186 172	619 331 288	756 343 413	594 250 344	268 81 187	64 25 39	8 3 5	584

死 因

1表-1 (77-36)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
585	慢性腎不全..... 男 M. 女 F.	5 573 2 843 2 730	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 2 2	3 2 1	6 5 1
586	腎不全, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	6 591 3 117 3 474	57 30 27	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	60 31 29	1 - 1	2 1 1	4 1 3	- - -
587	腎の硬化症, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	16 12 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
588	腎機能低下により生ずる障害..... 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
589	原因不明の矮小腎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(590~599)	泌尿系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	2 098 702 1 396	1 - 1	- - 1	1 - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
590	腎 の 感 染..... 男 M. 女 F.	845 231 614	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
591	水 腎 症..... 男 M. 女 F.	34 18 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
592	腎及び尿管の結石..... 男 M. 女 F.	93 41 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
593	腎及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	256 95 161	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
594	下部尿路の結石..... 男 M. 女 F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
595	膀 胱 炎..... 男 M. 女 F.	75 22 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
596	膀胱のその他の障害..... 男 M. 女 F.	32 13 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
597	非性交感染性尿道炎及び尿道症候群..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
598	尿 道 狭 窄..... 男 M. 女 F.	6 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
599	尿道及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	746 269 477	- - -	- - 1	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(600~608)	男性生殖器の疾患..... 男 M. 女 F.	222 222 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
9 5 4	17 10 7	26 10 16	61 44 17	105 68 37	168 104 64	292 180 112	421 276 145	543 313 230	709 364 345	1 021 534 487	1 116 486 630	767 332 435	250 91 159	51 16 35	3 1 2	-	585
5 4 1	8 3 5	17 11 6	23 18 5	50 34 16	88 55 33	190 126 64	228 147 81	407 233 174	673 362 311	1 153 576 577	1 640 737 903	1 279 522 757	600 198 402	145 54 91	17 3 14	-	586
-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	1	4	1	2	-	-	-	587
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	588
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	589
4 1 3	3 1 2	5 3 2	9 5 4	9 5 6	15 8 7	37 18 19	57 24 33	125 60 65	196 71 125	358 128 230	482 156 326	461 138 323	246 65 181	77 19 58	9 1 8	-	(590~599)
3 1 2	2 1 1	1 - 1	3 2 1	4 2 2	2 1 1	17 10 7	31 11 20	54 21 33	75 23 52	140 32 108	192 52 140	185 45 140	98 22 76	34 8 26	3 - 3	-	590
-	-	-	-	-	2	1	4	5	2	5	5	8	-	2	-	-	591
-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	4	3	-	1	-	-	592
1 1	-	-	1	5	3	3	4	12	15	17	23	10	-	1	-	-	593
-	1	1	2	1	2	3	3	16	19	36	64	57	40	7	2	-	594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599
-	-	3	2	3	3	9	12	31	74	144	163	174	97	27	3	-	(600~608)
-	-	3	2	1	2	2	5	16	29	66	58	51	28	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	2	7	10	28	51	61	45	16	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	2	7	10	28	51	61	45	16	-	-	

死 因

1表-1 (77-37)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
600	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	197 197	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
601	前立腺の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
602	前立腺のその他の障害..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
603	辜 丸 水 瘤..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
604	辜丸炎及び副辜丸炎..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
605	過長包皮及び包茎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
606	男 性 不 妊 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
607	陰 茎 の 障 害..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
608	男性生殖器のその他の障害..... 男 M. 女 F.	11 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(610-611)	乳 房 の 障 害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
610	良性乳房形成異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
611	乳房のその他の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(614-616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	35 35	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
614	卵巣、卵管、骨盤結合組織及び腹膜の炎 症性疾患..... 男 M. 女 F.	20 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
615	子宮の炎症性疾患、子宮頸を除く..... 男 M. 女 F.	12 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
616	子宮頸、陰及び外陰の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(617-629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	13 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	23	50	56	41	15	-	-	600
-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	23	50	56	41	15	-	-	600
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	601
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	607
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	607
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	3	-	-	-	608
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	3	-	-	-	608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610-611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610-611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	2	-	-	4	1	2	5	3	6	11	-	1	-	-	(614-616)
-	-	-	2	-	-	4	1	2	5	3	6	11	-	1	-	-	(614-616)
-	-	-	2	-	-	3	1	2	3	1	4	4	-	-	-	-	614
-	-	-	2	-	-	3	1	2	3	1	4	4	-	-	-	-	614
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	-	1	-	-	615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	-	1	-	-	615
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	616
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	616
-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	3	2	2	-	-	-	(617-629)
-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	3	2	2	-	-	-	(617-629)

死 因

1表-1 (77-38)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
617	子宮内膜症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	生殖器脱..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	女性生殖路に併発した瘻..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	卵巣、卵管及び広間膜の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	子宮疾患、他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	子宮頸の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	膣の非炎症性障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	外陰及び会陰の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	月経障害及び女性生殖路からのその他の 異常出血..... 男 M. 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	閉経期又は閉経後障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	女 性 不 妊 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	その他の女性生殖器の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	妊娠、分娩及び産じょくの合併症..... 男 M. 女 F.	110 110	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	8 8
(630-639)	妊娠、流産に終わったもの..... 男 M. 女 F.	15 15	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1
630	胎 状 奇 胎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	受胎その他の異常生成物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	619
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	620
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	622
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	626
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	627
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
31	33	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
31	33	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630-639)
5	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
5	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631

死 因

1表-1 (77-39)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
632	稽留流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	子宮外妊娠..... 男 M. 女 F.	12 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
634	自然流産..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	人工流産, 合法..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
636	人工流産, 非合法..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	詳細不明の流産..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	人工流産の不成功..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に続 発する合併症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(640-648)	主として妊娠に関連した合併症..... 男 M. 女 F.	38 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
640	妊娠早期の出血..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	分娩前出血, 胎盤早期剥離及び前置胎盤..... 男 M. 女 F.	11 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	高血圧, 妊娠・分娩・産じょくに合併す るもの..... 男 M. 女 F.	13 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
643	強度の妊娠性嘔吐..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	早産又は切迫分娩..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	遷延妊娠..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	妊娠のその他の合併症, 他に分類されな いもの..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
647	他のところに分類できる母体の感染症及 び寄生虫症であるが, 妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
5	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
5	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
9	13	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640-648)
9	13	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640-648)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
2	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
2	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
3	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
3	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647

死 因
1表-1 (77-40)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
648	他のところに分類できる母体のその他の 現在の病態であるが、妊娠・分娩・産後 に合併しているもの 男 M. 女 F.	11 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
(650-659)	正常分娩、及び妊娠・分娩における治療の その他の適応症 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
650	完全に正常な状態における分娩 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
651	多 胎 妊 娠 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
652	胎児の位置異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
653	不 均 衡 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
654	骨盤内軟部組織及び臓器の異常 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
655	母体の管理に影響する既知の又は推定さ れる胎児異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
656	母体の管理に影響する胎児及び胎盤のそ 他の問題 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
657	羊 水 過 多 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
658	羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
659	分娩に関するケア又は介入に対するその 他の適応で他に分類されないもの 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(660-669)	分娩の経過に主として発生する合併症 男 M. 女 F.	27 27	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2
660	停 止 分 娩 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
661	娩出力の異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
662	遷 延 分 娩 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
663	臍 帯 合 併 症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成3年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1991-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4 4	5 5	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	648
- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(650-659)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	650
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	651
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	652
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	653
- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	654
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	655
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	656
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	657
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	658
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	659
5 5	10 10	6 6	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(660-669)
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	660
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	661
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	662
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	663