

死 亡

表 5.13 年次別にみた死因（简单分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

総数
Total

简单分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1985 60年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年	1980 昭和55年	1985 60年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
	総 数 Total	722 801	752 283	793 014	788 594	820 305	621.4	625.5	649.9	644.0	668.4
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	—	—	—	2	0.0	—	—	—	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	6	3	4	5	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 573	1 067	744	658	721	1.4	0.9	0.6	0.5	0.6
5	呼 吸 系 の 結 核	6 144	4 484	3 672	3 345	3 457	5.3	3.7	3.0	2.7	2.8
6	そ の 他 の 結 核	295	208	200	182	207	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2
7	ら い	—	—	1	1	—	—	—	0.0	0.0	—
8	ジ フ テ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
9	百 日 咳	18	7	5	1	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄 膜 炎 菌 感 染	7	4	2	2	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	45	28	17	11	26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	1 357	2 579	3 049	3 227	3 481	1.2	2.1	2.5	2.6	2.8
14	急 性 灰 白 髄 炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	50	36	78	34	53	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
17	日 本 脳 炎	20	8	5	7	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B	122	218	281	276	298	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
19	その他のウイルス肝炎	976	1 053	897	877	896	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	3	3	—	3	0.0	0.0	0.0	—	0.0
21	マ ラ リ ア	6	2	1	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅 毒	141	67	52	40	32	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	27	53	54	73	84	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
24	日 本 住 血 吸 虫 症	8	4	9	6	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	3	3	1	—	2	0.0	0.0	0.0	—	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 143	1 796	2 262	2 399	2 707	1.0	1.5	1.9	2.0	2.2
28-37	悪 性 新 生 物	161 764	187 714	205 470	212 625	217 413	139.1	156.1	168.4	173.6	177.2
28	食 道	5 733	6 197	6 824	7 041	7 274	4.9	5.2	5.6	5.7	5.9
29	胃	50 443	48 902	48 004	48 225	47 471	43.4	40.7	39.3	39.4	38.7
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	6 917	7 934	8 659	9 018	9 270	5.9	6.6	7.1	7.4	7.6
31	肝	14 510	19 871	22 985	24 079	25 352	12.5	16.5	18.8	19.7	20.7

注: 1) 死因は第9回简单分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表2を参照されたい。
2) 女子人口10万対の死亡率である。
3) 男子人口10万対の死亡率である。

Death

性別死亡数及び率（人口10万対）
population) by sex and causes of death
Japan

総数
Total

简单分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980 昭和55年	1985 60年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年	1980 昭和55年	1985 60年	1988 63年	1989 平成元年	1990 2年
32	肺	7 835	10 441	12 555	12 988	13 318	6.7	8.7	10.3	10.6	10.9
33	気 管, 気 管 支 及 び 肺	21 294	28 590	33 388	35 477	36 486	18.3	23.8	27.4	29.0	29.7
34	乳 房	4 185	4 958	5 645	5 800	5 882	3.6	4.1	4.6	4.7	4.8
35	子 宮 ²⁾	5 465	4 912	4 724	4 632	4 600	9.2	8.0	7.6	7.4	7.4
36	白 血 病	4 567	5 179	5 581	5 776	5 633	3.9	4.3	4.6	4.7	4.6
37	そ の 他	40 815	50 730	57 105	59 589	62 127	35.1	42.2	46.8	48.7	50.6
38	良性及び性質不詳の新生物	6 082	6 535	6 786	7 224	7 123	5.2	5.4	5.6	5.9	5.8
39	糖 尿 病	8 504	9 244	9 647	9 211	9 470	7.3	7.7	7.9	7.5	7.7
40	栄 養 欠 乏 症	433	480	445	454	574	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
41	貧 血	1 521	1 596	1 629	1 577	1 606	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
42	精 神 障 害	3 017	3 016	3 047	2 939	3 068	2.6	2.5	2.5	2.4	2.5
43	髄 膜 炎	671	634	483	494	475	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 352	4 757	5 099	5 000	5 086	3.7	4.0	4.2	4.1	4.1
45	急 性 リ ウ マ チ 熱	155	38	41	37	27	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患	1 716	1 644	1 467	1 341	1 360	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1
48-49	高 血 圧 性 疾 患	15 911	12 700	10 258	9 271	9 246	13.7	10.6	8.4	7.6	7.5
48	高 血 圧 性 心 疾 患	11 559	9 454	7 749	7 157	7 031	9.9	7.9	6.4	5.8	5.7
49	その他の高血圧性疾患	4 352	3 246	2 509	2 114	2 215	3.7	2.7	2.1	1.7	1.8
51-52	虚 血 性 心 疾 患	48 347	49 484	50 644	48 804	51 437	41.6	41.1	41.5	39.9	41.9
51	急 性 心 筋 梗 塞	29 393	30 558	31 662	30 446	31 933	25.3	25.4	25.9	24.9	26.0
52	その他の虚血性心疾患	18 954	18 926	18 982	18 358	19 504	16.3	15.7	15.6	15.0	15.9
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	73 442	89 969	105 809	106 686	112 681	63.1	74.8	86.7	87.1	91.8
54	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	3 510	3 554	3 928	3 833	4 201	3.0	3.0	3.2	3.1	3.4
55	心 不 全	59 560	75 310	89 737	91 517	96 078	51.2	62.6	73.5	74.7	78.3
56	そ の 他 の 心 疾 患	10 372	11 105	12 144	11 336	12 402	8.9	9.2	10.0	9.3	10.1
58-60	脳 血 管 疾 患	162 317	134 994	128 695	120 652	121 944	139.5	112.2	105.5	98.5	99.4
58	脳 出 血	50 792	36 877	33 489	31 229	30 820	43.7	30.7	27.4	25.5	25.1
59	脳 梗 塞	75 311	67 350	66 599	62 792	64 575	64.7	56.0	54.6	51.3	52.6
60	その他の脳血管疾患	36 214	30 767	28 607	26 631	26 549	31.1	25.6	23.4	21.7	21.6
61	循環系のその他の疾患	8 445	7 625	7 611	7 562	7 753	7.3	6.3	6.2	6.2	6.3
62	急 性 気 管 支 炎	1 985	1 444	1 349	1 103	1 330	1.7	1.2	1.1	0.9	1.1
63	肺 炎	33 051	45 075	57 055	58 963	68 194	28.4	37.5	46.8	48.1	55.6

Note: a) 117 rubrics list code see page 430

死 亡

総数
Total表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan):

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1988	1989	1990	1980	1985	1988	1989	1990
		昭和55年	60年	63年	平成元年	2年	昭和55年	60年	63年	平成元年	2年
64	インフルエンザ	718	523	192	121	448	0.6	0.4	0.2	0.1	0.4
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	12 712	14 431	14 352	13 981	14 938	10.9	12.0	11.8	11.4	12.2
66	気 管 支 炎	4 205	4 847	4 510	4 468	5 011	3.6	4.0	3.7	3.6	4.1
67	肺 気 腫	2 137	3 244	3 685	3 705	3 980	1.8	2.7	3.0	3.0	3.2
68	喘 息	6 370	6 340	6 157	5 808	5 947	5.5	5.3	5.0	4.7	4.8
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 530	4 493	3 688	3 665	3 615	4.8	3.7	3.0	3.0	2.9
70	虫 垂 炎	220	120	107	82	95	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 649	2 648	2 851	2 967	3 040	2.3	2.2	2.3	2.4	2.5
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 229	1 245	862	726	814	1.9	1.0	0.7	0.6	0.7
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 490	17 174	16 992	16 713	16 804	14.2	14.3	13.9	13.6	13.7
74	肝疾患（肝硬変を除く）	2 488	2 629	2 789	3 006	2 896	2.1	2.2	2.3	2.5	2.4
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	10 180	13 521	15 891	16 420	17 140	8.8	11.2	13.0	13.4	14.0
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 947	3 022	3 618	3 687	3 908	1.7	2.5	3.0	3.0	3.2
77	そ の 他	8 233	10 499	12 273	12 733	13 232	7.1	8.7	10.1	10.4	10.8
78	前立腺肥大症 ³⁾	497	357	249	220	201	0.9	0.6	0.4	0.4	0.3
79	直接産科的死亡 ²⁾	292	196	107	117	91	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1
80	間接産科的死亡 ²⁾	31	30	19	18	14	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	4 885	3 949	3 647	3 494	3 571	4.2	3.3	3.0	2.9	2.9
82	出産時外傷、低酸素症、分娩 仮死及びその他の呼吸器病態	3 888	2 428	1 486	1 303	1 220	3.3	2.0	1.2	1.1	1.0
84-87	その他の周産期の死因	1 905	920	669	550	574	1.6	0.8	0.5	0.4	0.5
84	新生児破傷風	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	1	1	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	新生児敗血症	145	125	103	76	88	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 758	794	565	473	485	1.5	0.7	0.5	0.4	0.4
88	精神病の記載のない老衰	32 154	27 804	26 400	23 781	24 187	27.6	23.1	21.6	19.4	19.7
89	その他のすべての疾患	29 455	34 846	39 187	40 797	44 252	25.3	29.0	32.1	33.3	36.1
91-101	損 傷 及 び 中 毒	52 827	56 394	56 655	55 545	55 612	45.4	46.9	46.4	45.4	45.3
91	頭 蓋 骨 折	7 398	6 497	6 132	6 043	5 881	6.4	5.4	5.0	4.9	4.8
92	そ の 他 の 骨 の 骨 折	2 988	2 960	3 187	3 207	3 309	2.6	2.5	2.6	2.6	2.7
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 006	6 999	7 770	8 078	8 420	5.2	5.8	6.4	6.6	6.9
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	3 732	4 260	4 382	4 500	4 606	3.2	3.5	3.6	3.7	3.8
95	開 放 創	864	945	973	983	1 002	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8

注：1) 156ページの注参照。

Death

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan総数
Total

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1988	1989	1990	1980	1985	1988	1989	1990
		昭和55年	60年	63年	平成元年	2年	昭和55年	60年	63年	平成元年	2年
96	熱 傷	2 481	2 232	2 529	2 170	2 281	2.1	1.9	2.1	1.8	1.9
97	神経及び脊髄の損傷	359	410	394	414	472	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
98	中毒及び毒作用	4 945	5 664	4 453	3 813	3 484	4.3	4.7	3.6	3.1	2.8
99	溺 死	6 545	6 273	6 149	6 151	6 340	5.6	5.2	5.0	5.0	5.2
100	窒息及び絞首	12 044	14 310	13 613	12 779	12 128	10.4	11.9	11.2	10.4	9.9
101	その他の損傷	5 465	5 844	7 073	7 407	7 689	4.7	4.9	5.8	6.0	6.3
	（再 掲）										
E104-E117	損傷及び中毒の外因	52 827	56 394	56 655	55 545	55 612	45.4	46.9	46.4	45.4	45.3
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	29 217	29 597	30 212	31 049	32 122	25.1	24.6	24.8	25.4	26.2
E104	自動車事故	11 752	12 660	13 617	14 512	14 631	10.1	10.5	11.2	11.9	11.9
E105	自動車事故以外の交通事故	1 550	1 741	1 141	1 117	1 197	1.3	1.4	0.9	0.9	1.0
E106	不 慮 の 中 毒	776	830	622	562	561	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5
E107	不 慮 の 墜 落	4 420	4 006	4 047	4 137	4 243	3.8	3.3	3.3	3.4	3.5
E108	火災及び火焰による不慮の事故	1 464	1 191	1 183	1 092	1 208	1.3	1.0	1.0	0.9	1.0
E109	天 災	21	36	29	44	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
E110	不 慮 の 溺 死	3 437	3 196	3 021	3 019	3 146	3.0	2.7	2.5	2.5	2.6
E111	不慮の機械的窒息	2 177	2 597	3 206	3 327	3 460	1.9	2.2	2.6	2.7	2.8
E112	不 慮 の 打 撲	713	513	510	431	515	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 463	1 322	1 249	1 179	1 204	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 444	1 505	1 587	1 629	1 882	1.2	1.3	1.3	1.3	1.5
E115	自 殺	20 542	23 383	22 795	21 125	20 088	17.7	19.4	18.7	17.3	16.4
E116	他 殺	1 113	1 017	916	767	744	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6
E117	そ の 他 の 外 因	1 955	2 397	2 732	2 604	2 658	1.7	2.0	2.2	2.1	2.2
	（再 掲）										
1-26	感染症及び寄生虫症	11 938	11 626	11 336	11 145	12 006	10.3	9.7	9.3	9.1	9.8
5,6	結 核	6 439	4 692	3 872	3 527	3 664	5.5	3.9	3.2	2.9	3.0
46,51-52, 54-56	心 疾 患	123 505	141 097	157 920	156 831	165 478	106.2	117.3	129.4	128.1	134.8
46,54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	5 226	5 198	5 395	5 174	5 561	4.5	4.3	4.4	4.2	4.5
62,63,66	肺炎及び気管支炎	39 241	51 366	62 914	64 534	74 535	33.7	42.7	51.6	52.7	60.7
62,66	気 管 支 炎	6 190	6 291	5 859	5 571	6 341	5.3	5.2	4.8	4.5	5.2
79,80	妊 産 婦 死 亡 ²⁾	323	226	126	135	105	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
4,72	胃 腸 炎	3 802	2 312	1 606	1 384	1 535	3.3	1.9	1.3	1.1	1.3

Note: a) see page 157

死 亡

男
Male

表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1988	1989	1990	1980	1985	1988	1989	1990
		昭和55年	60年	63年	平成元年	2年	昭和55年	60年	63年	平成元年	2年
	総 数 Total	390 644	407 769	428 094	427 114	443 718	682.9	690.6	713.9	709.8	736.5
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	—	—	—	2	0.0	—	—	—	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	6	2	2	3	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	661	444	301	268	295	1.2	0.8	0.5	0.4	0.5
5	呼 吸 系 の 結 核	4 555	3 333	2 838	2 572	2 631	8.0	5.6	4.7	4.3	4.4
6	そ の 他 の 結 核	160	109	116	104	114	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
7	ら	—	—	—	1	—	—	—	—	0.0	—
8	ジ フ テ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
9	百 日 咳	8	3	2	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄 膜 炎 菌 感 染	5	3	1	2	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	28	15	8	6	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	663	1 203	1 424	1 478	1 615	1.2	2.0	2.4	2.5	2.7
14	急 性 灰 白 髄 炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	22	20	34	20	27	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
17	日 本 脳 炎	12	4	2	4	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B	78	145	183	168	194	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3
19	その他のウイルス肝炎	549	581	489	472	499	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	—	2	1	—	2	—	0.0	0.0	—	0.0
21	マ ラ リ ア	5	2	1	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅 毒	82	45	32	28	27	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	10	33	29	44	43	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
24	日 本 住 血 吸 虫 症	4	3	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	1	1	—	—	1	0.0	0.0	—	—	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	682	1 134	1 411	1 490	1 681	1.2	1.9	2.4	2.5	2.8
28-37	悪 性 新 生 物	93 501	110 660	122 015	127 211	130 395	163.5	187.4	203.5	211.4	216.4
28	食 道	4 490	5 046	5 625	5 798	6 004	7.8	8.5	9.4	9.6	10.0
29	胃	30 845	30 146	30 009	30 271	29 909	53.9	51.1	50.0	50.3	49.6
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	3 933	4 643	5 070	5 352	5 569	6.9	7.9	8.5	8.9	9.2
31	肝	10 038	14 287	16 756	17 621	18 393	17.5	24.2	27.9	29.3	30.5

注：1) 156ページの注参照。

Death

男
Male

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1988	1989	1990	1980	1985	1988	1989	1990
		昭和55年	60年	63年	平成元年	2年	昭和55年	60年	63年	平成元年	2年
32	肺	4 483	5 953	6 906	7 251	7 317	7.8	10.1	11.5	12.1	12.1
33	気管、気管支及び肺	15 438	20 837	24 333	25 870	26 872	27.0	35.3	40.6	43.0	44.6
34	乳 房	44	36	43	54	34	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
35	子 宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	白 血 病	2 624	2 983	3 223	3 397	3 225	4.6	5.1	5.4	5.6	5.4
37	そ の 他	21 606	26 729	30 050	31 597	33 072	37.8	45.3	50.1	52.5	54.9
38	良性及び性質不詳の新生物	3 372	3 617	3 779	4 013	3 928	5.9	6.1	6.3	6.7	6.5
39	糖 尿 病	4 055	4 322	4 569	4 399	4 491	7.1	7.3	7.6	7.3	7.5
40	栄 養 欠 乏 症	230	253	248	235	308	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
41	貧 血	707	699	737	701	698	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
42	精 神 障 害	1 522	1 425	1 361	1 298	1 263	2.7	2.4	2.3	2.2	2.1
43	髄 膜 炎	391	368	262	266	269	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4
44	中枢神経系の非炎症性疾患	2 382	2 539	2 739	2 649	2 678	4.2	4.3	4.6	4.4	4.4
45	急 性 リ ウ マ チ 熱	58	10	15	16	8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患	582	516	436	424	436	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7
48-49	高 血 圧 性 疾 患	6 654	4 991	3 892	3 486	3 399	11.6	8.5	6.5	5.8	5.6
48	高 血 圧 性 心 疾 患	4 874	3 762	2 972	2 714	2 607	8.5	6.4	5.0	4.5	4.3
49	その他の高血圧性疾患	1 780	1 229	920	772	792	3.1	2.1	1.5	1.3	1.3
51-52	虚 血 性 心 疾 患	26 887	26 869	26 947	25 828	27 349	47.0	45.5	44.9	42.9	45.4
51	急 性 心 筋 梗 塞	17 511	17 656	17 805	16 951	17 883	30.6	29.9	29.7	28.2	29.7
52	その他の虚血性心疾患	9 376	9 213	9 142	8 877	9 466	16.4	15.6	15.2	14.8	15.7
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 634	44 381	51 257	51 649	53 989	64.0	75.2	85.5	85.8	89.6
54	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	1 519	1 452	1 634	1 494	1 680	2.7	2.5	2.7	2.5	2.8
55	心 不 全	29 448	36 993	43 239	44 111	45 881	51.5	62.7	72.1	73.3	76.2
56	そ の 他 の 心 疾 患	5 667	5 936	6 384	6 044	6 428	9.9	10.1	10.6	10.0	10.7
58-60	脳 血 管 疾 患	81 650	65 287	60 832	56 938	57 627	142.7	110.6	101.4	94.6	95.6
58	脳 出 血	27 149	19 471	17 834	16 729	16 569	47.5	33.0	29.7	27.8	27.5
59	脳 梗 塞	37 175	32 460	31 458	29 504	30 419	65.0	55.0	52.5	49.0	50.5
60	その他の脳血管疾患	17 326	13 356	11 540	10 705	10 639	30.3	22.6	19.2	17.8	17.7
61	循環系のその他の疾患	4 359	4 079	4 186	4 268	4 422	7.6	6.9	7.0	7.1	7.3
62	急 性 気 管 支 炎	962	694	626	526	662	1.7	1.2	1.0	0.9	1.1
63	肺 炎	18 633	25 520	32 485	33 470	38 596	32.6	43.2	54.2	55.6	64.1

Note: a) see page 157

死 亡

男
Male

表 5.13 年次別にみた死因（简单分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

简单分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1988	1989	1990	1980	1985	1988	1989	1990
		昭和55年	60年	63年	平成元年	2年	昭和55年	60年	63年	平成元年	2年
64	インフルエンザ	349	244	82	56	207	0.6	0.4	0.1	0.1	0.3
66-68	気管支炎、肺気腫及び喘息	8 022	9 331	9 325	9 057	9 630	14.0	15.8	15.6	15.1	16.0
66	気 管 支 炎	2 410	2 920	2 705	2 695	2 910	4.2	4.9	4.5	4.5	4.8
67	肺 気 腫	1 742	2 635	3 024	3 060	3 308	3.0	4.5	5.0	5.1	5.5
68	喘 息	3 870	3 776	3 596	3 302	3 412	6.8	6.4	6.0	5.5	5.7
69	胃及び十二指腸潰瘍	3 349	2 428	1 992	1 995	1 933	5.9	4.1	3.3	3.3	3.2
70	虫 垂 炎	122	63	59	46	58	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 278	1 195	1 315	1 330	1 408	2.2	2.0	2.2	2.2	2.3
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	878	464	301	283	338	1.5	0.8	0.5	0.5	0.6
73	慢性肝疾患及び肝硬変	11 941	12 054	11 689	11 360	11 516	20.9	20.4	19.5	18.9	19.1
74	肝疾患（肝硬変を除く）	1 407	1 537	1 631	1 778	1 740	2.5	2.6	2.7	3.0	2.9
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 066	6 753	7 732	8 022	8 319	8.9	11.4	12.9	13.3	13.8
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	978	1 498	1 740	1 807	1 867	1.7	2.5	2.9	3.0	3.1
77	そ の 他	4 088	5 255	5 992	6 215	6 452	7.1	8.9	10.0	10.3	10.7
78	前立腺肥大症	497	357	249	220	201	0.9	0.6	0.4	0.4	0.3
79	直接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
80	間接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
81	先天性異常	2 597	2 041	1 858	1 781	1 890	4.5	3.5	3.1	3.0	3.1
82	出産時外傷、低酸素症、分娩 仮死及びその他の呼吸器病態	2 293	1 367	863	740	724	4.0	2.3	1.4	1.2	1.2
84-87	その他の周産期の死因	1 101	526	353	287	319	1.9	0.9	0.6	0.5	0.5
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
86	新生児敗血症	75	68	47	43	43	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	1 025	458	306	244	276	1.8	0.8	0.5	0.4	0.5
88	精神病の記載のない老衰	11 244	9 669	8 910	7 877	8 054	19.7	16.4	14.9	13.1	13.4
89	その他のすべての疾患	14 461	17 516	20 474	21 279	23 034	25.3	29.7	34.1	35.4	38.2
91-101	損 傷 及 び 中 毒	35 933	38 908	37 998	36 961	36 664	62.8	65.9	63.4	61.4	60.9
91	頭 蓋 骨 折	5 693	4 928	4 517	4 420	4 311	10.0	8.3	7.5	7.3	7.2
92	その他の骨の骨折	1 641	1 690	1 790	1 807	1 842	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	4 434	5 125	5 492	5 768	5 929	7.8	8.7	9.2	9.6	9.8
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	2 945	3 363	3 412	3 478	3 521	5.1	5.7	5.7	5.8	5.8
95	開 放 創	605	683	694	666	694	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2

注：1) 156ページの注参照。

Death

男
Male

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan-con.

简单分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1988	1989	1990	1980	1985	1988	1989	1990
		昭和55年	60年	63年	平成元年	2年	昭和55年	60年	63年	平成元年	2年
96	熱 傷	1 471	1 374	1 550	1 309	1 321	2.6	2.3	2.6	2.2	2.2
97	神経及び脊髄の損傷	308	340	326	326	377	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
98	中毒及び毒作用	3 146	3 910	3 001	2 523	2 241	5.5	6.6	5.0	4.2	3.7
99	溺 死	4 208	3 949	3 789	3 693	3 690	7.4	6.7	6.3	6.1	6.1
100	窒息及び絞首	7 635	9 619	8 729	8 060	7 776	13.3	16.3	14.6	13.4	12.9
101	その他の損傷	3 847	3 927	4 698	4 911	4 962	6.7	6.7	7.8	8.2	8.2
	（再 掲）										
E104-E117	損傷及び中毒の外因	35 933	38 908	37 998	36 961	36 664	62.8	65.9	63.4	61.4	60.9
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	21 153	21 318	21 358	21 848	22 199	37.0	36.1	35.6	36.3	36.8
E104	自動車事故	8 833	9 458	10 006	10 566	10 518	15.4	16.0	16.7	17.6	17.5
E105	自動車事故以外の交通事故	1 278	1 374	921	898	963	2.2	2.3	1.5	1.5	1.6
E106	不慮の中毒	499	567	409	359	352	0.9	1.0	0.7	0.6	0.6
E107	不慮の墜落	2 909	2 639	2 593	2 702	2 744	5.1	4.5	4.3	4.5	4.6
E108	火災及び火焰による不慮の事故	868	714	724	671	703	1.5	1.2	1.2	1.1	1.2
E109	天 災	12	26	17	30	43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
E110	不慮の溺死	2 454	2 200	2 026	1 995	1 958	4.3	3.7	3.4	3.3	3.2
E111	不慮の機械的窒息	1 449	1 706	2 058	2 098	2 173	2.5	2.9	3.4	3.5	3.6
E112	不慮の打撲	627	449	456	389	464	1.1	0.8	0.8	0.6	0.8
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 205	1 163	1 078	1 030	1 054	2.1	2.0	1.8	1.7	1.7
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 019	1 022	1 070	1 110	1 227	1.8	1.7	1.8	1.8	2.0
E115	自 殺	12 769	15 356	14 290	12 939	12 316	22.3	26.0	23.8	21.5	20.4
E116	他 殺	656	581	507	455	428	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7
E117	その他の外因	1 355	1 653	1 843	1 719	1 721	2.4	2.8	3.1	2.9	2.9
	（再 掲）										
1-26	感染症及び寄生虫症	7 527	7 086	6 877	6 665	7 165	13.2	12.0	11.5	11.1	11.9
5, 6	結 核	4 715	3 442	2 954	2 676	2 745	8.2	5.8	4.9	4.4	4.6
46, 51-52, 54-56	心 疾 患	64 103	71 766	78 640	77 901	81 774	112.1	121.5	131.1	129.5	135.7
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	2 101	1 968	2 070	1 918	2 116	3.7	3.3	3.5	3.2	3.5
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	22 005	29 134	35 816	36 691	42 168	38.5	49.3	59.7	61.0	70.0
62, 66	気 管 支 炎	3 372	3 614	3 331	3 221	3 572	5.9	6.1	5.6	5.4	5.9
79, 80	妊 産 婦 死 亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4, 72	胃 腸 炎	1 539	908	602	551	633	2.7	1.5	1.0	0.9	1.1

Note: a) see page 157

死 亡

女
Female表 5.13 年次別にみた死因（簡単分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1988	1989	1990	1980	1985	1988	1989	1990
		昭和55年	60年	63年	平成元年	2年	昭和55年	60年	63年	平成元年	2年
	総 数 Total	332 157	344 514	364 920	361 480	376 587	561.8	562.7	588.0	580.3	602.8
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	1	2	2	—	—	0.0	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	912	623	443	390	426	1.5	1.0	0.7	0.6	0.7
5	呼 吸 系 の 結 核	1 589	1 151	834	773	826	2.7	1.9	1.3	1.2	1.3
6	そ の 他 の 結 核	135	99	84	78	93	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
7	ら	—	—	1	—	—	—	—	0.0	—	—
8	ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	百 日 咳	10	4	3	—	2	0.0	0.0	0.0	—	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄 膜 炎 菌 感 染	2	1	1	—	3	0.0	0.0	0.0	—	0.0
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	17	13	9	5	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	694	1 376	1 625	1 749	1 866	1.2	2.2	2.6	2.8	3.0
14	急 性 灰 白 髄 炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	28	16	44	14	26	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
17	日 本 脳 炎	8	4	3	3	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウ イ ル ス 肝 炎 B	44	73	98	108	104	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
19	その他のウイルス肝炎	427	472	408	405	397	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	1	2	—	1	0.0	0.0	0.0	—	0.0
21	マ ラ リ ア	1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
22	梅 毒	59	22	20	12	5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	17	20	25	29	41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
24	日 本 住 血 吸 虫 症	4	1	6	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	2	2	1	—	1	0.0	0.0	0.0	—	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	461	662	851	909	1 026	0.8	1.1	1.4	1.5	1.6
28-37	悪 性 新 生 物	68 263	77 054	83 455	85 414	87 018	115.5	125.9	134.5	137.1	139.3
28	食 道	1 243	1 151	1 199	1 243	1 270	2.1	1.9	1.9	2.0	2.0
29	胃	19 598	18 756	17 995	17 954	17 562	33.2	30.6	29.0	28.8	28.1
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	2 984	3 291	3 589	3 666	3 701	5.0	5.4	5.8	5.9	5.9
31	肝	4 472	5 584	6 229	6 458	6 959	7.6	9.1	10.0	10.4	11.1

注: 1) 156ページの注参照。

Death

女
Female性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan—con.

簡単分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1988	1989	1990	1980	1985	1988	1989	1990
		昭和55年	60年	63年	平成元年	2年	昭和55年	60年	63年	平成元年	2年
32	肺	3 352	4 488	5 649	5 737	6 001	5.7	7.3	9.1	9.2	9.6
33	気管, 気管支及び肺	5 856	7 753	9 055	9 607	9 614	9.9	12.7	14.6	15.4	15.4
34	乳 房	4 141	4 922	5 602	5 746	5 848	7.0	8.0	9.0	9.2	9.4
35	子 宮	5 465	4 912	4 724	4 632	4 600	9.2	8.0	7.6	7.4	7.4
36	白 血 病	1 943	2 196	2 358	2 379	2 408	3.3	3.6	3.8	3.8	3.9
37	そ の 他	19 209	24 001	27 055	27 992	29 055	32.5	39.2	43.6	44.9	46.5
38	良性及び性質不詳の新生物	2 710	2 918	3 007	3 211	3 195	4.6	4.8	4.8	5.2	5.1
39	糖 尿 病	4 449	4 922	5 078	4 812	4 976	7.5	8.0	8.2	7.7	8.0
40	栄 養 欠 乏 症	203	227	197	219	266	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
41	貧 血	814	897	892	876	908	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5
42	精 神 障 害	1 495	1 591	1 686	1 641	1 805	2.5	2.6	2.7	2.6	2.9
43	髄 膜 炎	280	266	221	228	206	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
44	中枢神経系の非炎症性疾患	1 970	2 218	2 360	2 351	2 408	3.3	3.6	3.8	3.8	3.9
45	急 性 リ ウ マ チ 熱	97	28	26	21	19	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
46	慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患	1 134	1 128	1 031	917	924	1.9	1.8	1.7	1.5	1.5
48-49	高 血 圧 性 疾 患	9 257	7 709	6 366	5 785	5 847	15.7	12.6	10.3	9.3	9.4
48	高 血 圧 性 心 疾 患	6 685	5 692	4 777	4 443	4 424	11.3	9.3	7.7	7.1	7.1
49	その他の高血圧性疾患	2 572	2 017	1 589	1 342	1 423	4.4	3.3	2.6	2.2	2.3
51-52	虚 血 性 心 疾 患	21 460	22 615	23 697	22 976	24 088	36.3	36.9	38.2	36.9	38.6
51	急 性 心 筋 梗 塞	11 882	12 902	13 857	13 495	14 050	20.1	21.1	22.3	21.7	22.5
52	その他の虚血性心疾患	9 578	9 713	9 840	9 481	10 038	16.2	15.9	15.9	15.2	16.1
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	36 808	45 588	54 552	55 037	58 692	62.3	74.5	87.9	88.4	93.9
54	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	1 991	2 102	2 294	2 339	2 521	3.4	3.4	3.7	3.8	4.0
55	心 不 全	30 112	38 317	46 498	47 406	50 197	50.9	62.6	74.9	76.1	80.4
56	そ の 他 の 心 疾 患	4 705	5 169	5 760	5 292	5 974	8.0	8.4	9.3	8.5	9.6
58-60	脳 血 管 疾 患	80 667	69 707	67 863	63 714	64 317	136.4	113.9	109.3	102.3	103.0
58	脳 出 血	23 643	17 406	15 655	14 500	14 251	40.0	28.4	25.2	23.3	22.8
59	脳 梗 塞	38 136	34 890	35 141	33 288	34 156	64.5	57.0	56.6	53.4	54.7
60	その他の脳血管疾患	18 888	17 411	17 067	15 926	15 910	31.9	28.4	27.5	25.6	25.5
61	循環系のその他の疾患	4 086	3 546	3 425	3 294	3 331	6.9	5.8	5.5	5.3	5.3
62	急 性 気 管 支 炎	1 023	750	723	577	668	1.7	1.2	1.2	0.9	1.1
63	肺	14 418	19 555	24 570	25 493	29 598	24.4	31.9	39.6	40.9	47.4

Note: a) see page 157

死 亡

女
Female表 5.13 年次別にみた死因（简单分類）・
Table 5.13 Trends of deaths and death rates (per 100,000
(the 117 rubrics list of mortality for Japan) :

简单分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1988	1989	1990	1980	1985	1988	1989	1990
		昭和55年	60年	63年	平成元年	2年	昭和55年	60年	63年	平成元年	2年
64	インフルエンザ	369	279	110	65	241	0.6	0.5	0.2	0.1	0.4
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	4 690	5 100	5 027	4 924	5 308	7.9	8.3	8.1	7.9	8.5
66	気 管 支 炎	1 795	1 927	1 805	1 773	2 101	3.0	3.1	2.9	2.8	3.4
67	肺 気 腫	395	609	661	645	672	0.7	1.0	1.1	1.0	1.1
68	喘 息	2 500	2 564	2 561	2 506	2 535	4.2	4.2	4.1	4.0	4.1
69	胃及び十二指腸潰瘍	2 181	2 065	1 696	1 670	1 682	3.7	3.4	2.7	2.7	2.7
70	虫 垂 炎	98	57	48	36	37	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 371	1 453	1 536	1 637	1 632	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6
72	腎炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 351	781	561	443	476	2.3	1.3	0.9	0.7	0.8
73	慢性肝疾患及び肝硬変	4 549	5 120	5 303	5 353	5 288	7.7	8.4	8.5	8.6	8.5
74	肝疾患（肝硬変を除く）	1 081	1 092	1 158	1 228	1 156	1.8	1.8	1.9	2.0	1.9
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5 114	6 768	8 159	8 398	8 821	8.7	11.1	13.1	13.5	14.1
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	969	1 524	1 878	1 880	2 041	1.6	2.5	3.0	3.0	3.3
77	そ の 他	4 145	5 244	6 281	6 518	6 780	7.0	8.6	10.1	10.5	10.9
78	前立腺肥大症	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	292	196	107	117	91	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1
80	間接産科的死亡	31	30	19	18	14	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	2 288	1 908	1 789	1 713	1 681	3.9	3.1	2.9	2.8	2.7
82	出産時外傷、低酸素症、分娩 仮死及びその他の呼吸器病態	1 595	1 061	623	563	496	2.7	1.7	1.0	0.9	0.8
84-87	その他の周産期の死因	804	394	316	263	255	1.4	0.6	0.5	0.4	0.4
84	新生児破傷風	1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	-	1	1	1	1	-	0.0	0.0	0.0	0.0
86	新生児敗血症	70	57	56	33	45	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	733	336	259	229	209	1.2	0.5	0.4	0.4	0.3
88	精神病の記載のない老衰	20 910	18 135	17 490	15 904	16 133	35.4	29.6	28.2	25.5	25.8
89	その他のすべての疾患	14 994	17 330	18 713	19 518	21 218	25.4	28.3	30.2	31.3	34.0
91-101	損 傷 及 び 中 毒	16 894	17 486	18 657	18 584	18 948	28.6	28.6	30.1	29.8	30.3
91	頭 蓋 骨 折	1 705	1 569	1 615	1 623	1 570	2.9	2.6	2.6	2.6	2.5
92	そ の 他 の 骨 の 骨 折	1 347	1 270	1 397	1 400	1 467	2.3	2.1	2.3	2.2	2.3
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	1 572	1 874	2 278	2 310	2 491	2.7	3.1	3.7	3.7	4.0
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	787	897	970	1 022	1 085	1.3	1.5	1.6	1.6	1.7
95	開 放 創	259	262	279	317	308	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5

注：1) 156ページの注参照。

Death

女
Female性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）
population) by sex and causes of death
Japan-con.

简单分類番号 117 rubrics ^{a)} list code	死 因 ¹⁾ Causes of death	死 亡 数 Deaths					死 亡 率 Death rates				
		1980	1985	1988	1989	1990	1980	1985	1988	1989	1990
		昭和55年	60年	63年	平成元年	2年	昭和55年	60年	63年	平成元年	2年
96	熱 傷	1 010	858	979	861	960	1.7	1.4	1.6	1.4	1.5
97	神 経 及 び 脊 髄 の 損 傷	51	70	68	88	95	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
98	中 毒 及 び 毒 作 用	1 799	1 754	1 452	1 290	1 243	3.0	2.9	2.3	2.1	2.0
99	溺 死	2 337	2 324	2 360	2 458	2 650	4.0	3.8	3.8	3.9	4.2
100	窒 息 及 び 絞 首	4 409	4 691	4 884	4 719	4 352	7.5	7.7	7.9	7.6	7.0
101	そ の 他 の 損 傷	1 618	1 917	2 375	2 496	2 727	2.7	3.1	3.8	4.0	4.4
	（ 再 掲 ）										
E104-E117	損 傷 及 び 中 毒 の 外 因	16 894	17 486	18 657	18 584	18 948	28.6	28.6	30.1	29.8	30.3
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	8 064	8 279	8 854	9 201	9 923	13.6	13.5	14.3	14.8	15.9
E104	自 動 車 事 故	2 919	3 202	3 611	3 946	4 113	4.9	5.2	5.8	6.3	6.6
E105	自動車事故以外の交通事故	272	367	220	219	234	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4
E106	不 慮 の 中 毒	277	263	213	203	209	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
E107	不 慮 の 墜 落	1 511	1 367	1 454	1 435	1 499	2.6	2.2	2.3	2.3	2.4
E108	火災及び火焰による不慮の事故	596	477	459	421	505	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8
E109	天 災	9	10	12	14	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
E110	不 慮 の 溺 死	983	996	995	1 024	1 188	1.7	1.6	1.6	1.6	1.9
E111	不 慮 の 機 械 的 窒 息	728	891	1 148	1 229	1 287	1.2	1.5	1.8	2.0	2.1
E112	不 慮 の 打 撲	86	64	54	42	51	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
E113	工業性を主とする不慮の事故	258	159	171	149	150	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	425	483	517	519	655	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0
E115	自 殺	7 773	8 027	8 505	8 186	7 772	13.1	13.1	13.7	13.1	12.4
E116	他 殺	457	436	409	312	316	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5
E117	そ の 他 の 外 因	600	744	889	885	937	1.0	1.2	1.4	1.4	1.5
	（再 掲）										
1-26	感染症及び寄生虫症	4 411	4 540	4 459	4 480	4 841	7.5	7.4	7.2	7.2	7.7
5, 6	結 核	1 724	1 250	918	851	919	2.9	2.0	1.5	1.4	1.5
46, 51-52, 54-56	心 疾 患	59 402	69 331	79 280	78 930	83 704	100.5	113.2	127.7	126.7	134.0
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	3 125	3 230	3 325	3 256	3 445	5.3	5.3	5.4	5.2	5.5
62, 63, 66	肺 炎 及 び 気 管 支 炎	17 236	22 232	27 098	27 843	32 367	29.2	36.3	43.7	44.7	51.8
62, 66	気 管 支 炎	2 818	2 677	2 528	2 350	2 769	4.8	4.4	4.1	3.8	4.4
79, 80	妊 産 婦 死 亡	323	226	126	135	105	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
4, 72	胃 腸 炎	2 263	1 404	1 004	833	902	3.8	2.3	1.6	1.3	1.4

Note: a) see page 157