

死 因

1表-1 (77-1)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
	総 数.....	820 305	5 616	987	551	461	368	7 983	1 377	1 242	4 353	4 795
	男 M.	443 718	3 123	548	330	295	236	4 532	844	760	3 204	3 466
	女 F.	376 587	2 493	439	221	166	132	3 451	533	482	1 149	1 329
I	感染症及び寄生虫症.....	12 006	153	44	23	16	8	244	47	28	44	58
	男 M.	7 165	84	22	11	10	6	133	28	9	23	35
	女 F.	4 841	69	22	12	6	2	111	19	19	21	23
(001~009)	腸 管 感 染 症.....	732	15	5	3	3	1	27	4	1	1	1
	男 M.	302	7	3	1	1	1	13	1	1	1	1
	女 F.	430	8	2	2	2	-	14	3	-	-	-
001	コ レ ラ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	腸チフス及びパラチフス.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	その他のサルモネラ感染.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
004	細 菌 性 赤 痢.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	その他の食中毒（細菌性）.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	ア メ ー バ 症.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	その他の原虫性腸疾患.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	その他の病原体による腸感染.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	診断名不明確な腸感染.....	715	15	5	3	3	1	27	3	1	1	1
	男 M.	292	7	3	1	1	1	13	1	1	1	1
	女 F.	423	8	2	2	2	-	14	2	-	-	-
(010~018)	結 核.....	3 664	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7
	男 M.	2 745	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
	女 F.	919	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
010	結 核 初 感 染.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	肺 結 核.....	3 343	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
	男 M.	2 548	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
	女 F.	795	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
012	その他の呼吸器結核.....	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	髄膜及び中枢神経系の結核.....	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4 277	5 038	8 551	15 311	21 728	30 258	47 541	62 728	69 931	89 813	127 523	139 549	111 120	52 814	12 355	1 569	449	
2 916	3 264	5 449	9 769	14 218	20 161	32 925	42 742	42 664	51 737	69 320	67 916	45 623	17 914	3 547	367	380	
1 361	1 774	3 102	5 542	7 510	10 097	14 616	19 986	27 267	38 076	58 203	71 633	65 497	34 900	8 808	1 202	69	
69	87	117	226	337	469	750	1 054	1 335	1 551	2 002	1 841	1 158	466	96	14	13	
44	59	74	149	238	327	514	721	875	969	1 204	1 017	524	175	30	4	13	
25	28	43	77	99	142	236	333	460	582	798	824	634	291	66	10	-	
2	2	2	5	10	12	16	25	33	42	95	142	151	116	36	9		(001~009)
2	2	2	3	5	7	12	22	18	17	30	55	44	72	11	3	-	
-	-	-	2	5	5	4	3	15	25	65	87	99	25	25	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	006
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
2	2	2	5	9	11	14	23	32	41	93	139	148	116	36	9	-	009
2	2	2	3	4	6	10	20	17	16	30	54	51	44	11	3	-	
-	-	-	2	5	5	4	3	15	25	63	85	97	72	25	6	-	
8	19	33	63	111	174	245	373	475	528	638	582	282	96	15	1	12	(010~018)
5	13	22	51	93	142	199	284	354	395	494	428	184	58	3	1	12	
3	6	11	12	18	32	46	89	121	133	144	154	98	38	12	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	11	26	55	104	166	232	346	439	496	576	526	246	80	13	1	12	011
4	7	20	45	88	136	190	272	332	375	453	394	160	51	3	1	12	
3	4	6	10	16	30	42	74	107	123	123	132	86	29	10	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	7	10	12	24	25	24	10	-	-	-	012
-	-	-	-	-	-	1	4	9	8	21	17	18	5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	3	8	6	5	-	-	-	
1	2	4	1	-	5	1	3	4	4	3	2	1	-	-	-	-	013
1	2	1	-	-	3	1	1	3	2	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	3	1	-	2	-	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	

死 因
1表-1 (77-2)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
014	腸、腹膜及び腸間膜リンパ節の結核..... 男女 M. F.	17 9 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
015	骨及び関節の結核..... 男女 M. F.	19 12 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
016	泌尿生殖器系の結核..... 男女 M. F.	22 9 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017	その他の臓器の結核..... 男女 M. F.	15 10 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
018	粟 粒 結 核..... 男女 M. F.	102 56 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(020~027)	動物媒介の細菌性疾患..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
020	ペ ス ト..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
021	野 兎 病..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
022	炭 疽..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
023	ブ ル セ ラ 症..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
024	鼻 疽..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
025	類 鼻 疽..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
026	鼠 咬 症..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
027	その他の動物媒介の細菌性疾患..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(030~041)	その他の細菌性疾患..... 男女 M. F.	3 744 1 745 1 999	85 48 37	14 9 5	5 3 2	4 4 -	1 1 -	109 65 44	10 5 5	6 - 6	11 6 5	12 8 4
030	ら い..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
031	その他のマイコバクテリアによる疾患..... 男女 M. F.	158 76 82	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	3	5	2	1	-	-	-	014
-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	2	3	2	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	4	2	1	4	1	4	1	-	-	-	-	015
-	-	-	1	1	-	2	1	1	3	1	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	4	3	-	7	4	-	-	1	-	-	016
-	-	-	1	-	-	2	4	3	-	3	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	4	3	-	-	-	-	017
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	5	3	5	5	3	2	9	14	9	23	12	5	5	1	-	-	018
-	3	1	5	4	3	1	5	4	5	13	7	2	2	1	-	-	-
-	2	2	-	1	-	1	4	10	4	10	5	3	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020~027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
12	15	23	44	69	114	164	235	332	484	702	704	487	176	31	3	1	(030~041)
7	10	18	30	41	72	101	145	167	229	345	282	156	48	9	-	-	-
5	5	5	14	28	42	63	90	165	255	357	422	331	128	22	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	2	5	7	11	21	23	39	37	8	1	1	-	-	031
-	-	2	-	2	4	6	8	8	9	20	11	4	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	3	13	14	19	26	4	1	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-3)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
032	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	百日咳..... 男 M. 女 F.	4 2 2	3 1 2	-	-	1	-	4 2 2	-	-	-	-
034	れんさ球菌性口峡炎及び猩紅熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	丹 毒..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	髄膜炎菌感染..... 男 M. 女 F.	8 5 3	1 1 -	1	-	-	-	2 1 1	1 1 -	-	-	-
037	破 傷 風..... 男 M. 女 F.	26 11 15	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-
038	敗 血 症..... 男 M. 女 F.	3 481 1 615 1 866	81 46 35	13 9 4	5 3 2	3 3 -	1 1 -	103 62 41	9 4 5	6 - 6	10 6 4	11 7 4
039	放 線 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	23 14 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	他に分類される病態における細菌感染及 び部位不明の細菌感染..... 男 M. 女 F.	42 20 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(045-049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非節 足動物媒介性ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	187 99 88	6 1 5	-	4 2 2	3 1 2	1 1 -	14 5 9	9 6 3	8 3 5	8 5 3	5 5 -
045	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
046	中枢神経系のスローウイルス感染..... 男 M. 女 F.	75 42 33	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 1	3 2 1	1 1 -	5 4 1	3 3 -
047	腸内ウイルスによる髄膜炎..... 男 M. 女 F.	24 14 10	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - 1	1 1 -
048	中枢神経系のその他の腸内ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
049	中枢神経系のその他の非節足動物媒介性 ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	77 37 40	4 1 3	- - -	4 2 2	2 - 2	1 1 -	11 4 7	6 4 2	7 2 5	3 1 2	1 1 -
(050-057)	発疹を伴うウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	175 77 98	9 5 4	17 7 10	6 4 2	3 2 1	3 2 1	38 20 18	13 8 5	2 1 1	4 1 3	3 1 2

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	037
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	038
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	041
11	15	20	40	62	101	149	220	307	450	646	648	466	174	29	3	1	(045-049)
6	10	15	27	34	64	90	135	156	213	320	261	148	48	8	3	1	045
5	5	5	13	28	37	59	85	151	237	326	387	318	126	21	3	-	046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	049
1	1	1	2	2	-	3	2	2	1	5	1	3	-	-	-	-	(050-057)
6	10	15	27	34	64	90	135	156	213	320	261	148	48	8	3	-	050
5	5	5	13	28	37	59	85	151	237	326	387	318	126	21	3	-	051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	057

死 因

1表-1 (77-4)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
050	痘 瘡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	牛痘及びバラワクチニア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	水 痘..... 男 M. 女 F.	5 3 2	1 1	-	-	-	-	1 1	3 2 1	-	-	-
053	帯 状 疱 疹..... 男 M. 女 F.	46 16 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	単 純 疱 疹..... 男 M. 女 F.	70 30 40	1 1	1	-	-	-	2 1 1	1	-	2 2	2 2
055	麻 疹..... 男 M. 女 F.	53 27 26	7 3 4	16 7 9	6 4 2	3 2 1	2 1 1	34 17 17	9 6 3	2 1 1	2 1 1	1 1 -
056	風 疹..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-
057	その他のウイルス性発疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(060-066)	節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	10 6 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	黄 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	デ ン グ 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	蚊媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	10 6 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	ダニ媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によ るウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	節足動物媒介の出血熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(070-079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患..... 男 M. 女 F.	1 253 720 533	25 15 10	8 3 5	4 1 3	2 1 1	2 1 1	41 21 20	9 7 2	10 3 7	13 5 8	28 12 16

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	053
-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	6	14	15	-	-	-	054
2	2	-	3	3	4	5	8	4	12	12	4	3	1	-	-	-	055
1	1	-	2	2	1	2	7	3	6	3	1	3	1	-	-	-	056
1	1	-	1	1	3	3	1	1	6	9	3	3	1	-	-	-	057
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(060-066)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062
-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	063
-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
32	35	41	79	93	103	150	149	126	102	125	69	27	15	6	-	-	(070-079)
19	22	24	43	63	69	102	90	73	56	60	29	16	2	4	-	-	
13	13	17	36	30	34	48	59	53	46	65	40	11	13	2	-	-	

死 因

1表-1 (77-5)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
070	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	1 194 693 501	18 10 8	4 2 2	1 1 1	2 1 1	2 1 1	27 15 12	5 4 1	4 1 3	10 5 5	26 11 15
071	狂 犬 病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
072	おたふくかぜ..... 男 M. 女 F.	5 1 4	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-
073	オルニトシス..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
075	伝染性単核細胞症..... 男 M. 女 F.	12 5 7	2 2 -	1 1 -	1 1 -	-	-	4 3 1	1 1 -	4 1 3	-	-
076	ト ラ コ ー マ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の..... 結膜の疾患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の..... 疾患 男 M. 女 F.	10 7 3	1 1 -	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1
079	他に分類される病態におけるウイルス感..... 染及び部位不明のウイルス感染 男 M. 女 F.	32 14 18	4 3 1	3 -	2 -	-	-	9 3 6	2 2 -	2 1 1	3 -	1 -
(080-088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介..... 疾患 男 M. 女 F.	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	発 疹 チ フ ス..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081	その他のチフス..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082	だに媒介リケッチア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
083	その他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085	リーシュマニア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
30 19 11	33 21 12	39 23 16	78 42 36	92 63 29	99 67 32	148 102 46	146 88 58	121 69 52	100 55 45	122 57 65	69 29 40	26 16 10	13 2 11	6 4 2	-	-	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	075
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	076
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078
-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	079
1	1	1	1	1	4	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	(080-088)
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085

死 因

1表-1 (77-6)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
086	トリパノソーマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	回 帰 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	その他の節足動物媒介疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090~099)	梅毒及びその他の性病..... 男 M. 女 F.	32 27 5	2 2 -	-	-	-	-	2 2 -	-	-	-	-
090	先 天 梅 毒..... 男 M. 女 F.	2 2 -	2 2 -	-	-	-	-	2 2 -	-	-	-	-
091	早期顕性梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	早期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	心 血 管 梅 毒..... 男 M. 女 F.	4 4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	神 経 梅 毒..... 男 M. 女 F.	23 18 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	症候を伴うその他の晩期梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	晩期潜伏梅毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097	その他及び詳細不明の梅毒..... 男 M. 女 F.	3 3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	淋 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	その他の性病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100~104)	その他のスピロヘータ疾患..... 男 M. 女 F.	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	レプトスピラ症..... 男 M. 女 F.	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	ワンサン口膜炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
-	-	-	-	-	1	2	3	6	5	6	3	2	2	-	-	-	(090~099)
-	-	-	-	1	2	2	5	4	6	2	2	1	-	-	-	-	090
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	093
-	-	-	-	-	-	2	3	5	4	4	2	2	1	-	-	-	094
-	-	-	-	-	2	2	4	3	4	1	2	1	-	-	-	-	095
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	097
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	(100~104)
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	101

死 因

1表-1 (77-7)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
102	フランベシア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ビ ン タ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	その他のスピロヘータ感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110~118)	真 菌 症..... 男 M. 女 F.	327 205 122	2 2 -	-	-	-	-	2 2 -	-	1 1 -	2 1 1	-
110	皮膚糸状菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	皮膚真菌症、その他及び詳細不明のもの..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	カンジダ症..... 男 M. 女 F.	84 43 41	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
114	コクシジオイデス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ヒストプラズマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	プラストミセス感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	その他の真菌症..... 男 M. 女 F.	243 162 81	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	1 1 -	2 1 1	-
118	好機性真菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120~129)	蠕 虫 症..... 男 M. 女 F.	14 9 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	住 血 吸 虫 症..... 男 M. 女 F.	9 6 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	その他の吸虫感染..... 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	包 虫 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	その他の条虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

																		不 詳	国際基本 分類番号
																		Not Stated	International Detailed List Code
25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~				102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(110~118)
1	-	-	3	12	11	27	31	42	44	51	50	35	12	2	1	-	-	-	-
1	-	-	3	10	6	16	26	28	28	33	26	20	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	5	11	5	14	16	18	24	15	9	1	1	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
-	-	-	1	1	1	4	1	14	14	11	18	12	4	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	1	9	4	8	7	8	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	3	-	5	10	3	11	4	3	-	-	-	-	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
1	-	-	2	11	10	23	30	28	30	40	32	23	8	1	-	-	-	-	-
1	-	-	2	9	6	15	25	19	24	25	19	12	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	4	8	5	9	6	15	13	11	6	1	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120~129)
-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123

死 因

1表-1 (77-8)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
124	旋毛虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	糸状虫感染及びメジナ虫症..... 男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	鉤虫症及びアメリカ鉤虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	その他の腸蠕虫症..... 男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	その他及び詳細不明の蠕虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	詳細不明の腸寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(130~136)	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	350 177 173	9 4 5	- - 1	1 - -	1 1 -	- - -	11 5 6	1 - 1	- - -	3 3 -	1 1 -
130	トキソプラズマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	トリコモナス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	しらみ寄生症又はしらみ寄生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	だ に 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	その他の寄生..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	サルコイドーシス..... 男 M. 女 F.	33 11 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
136	その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	317 166 151	9 4 5	- - 1	1 - -	1 1 -	- - -	11 5 6	1 - 1	- - -	3 3 -	1 1 -
(137~139)	感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	1 509 1 047 462	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
137	結核の後遺症..... 男 M. 女 F.	1 481 1 031 450	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
138	急性灰白髄炎の後遺症..... 男 M. 女 F.	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
2	6	7	12	13	13	26	28	39	41	50	41	41	13	2	-	-	(130~136)
2	5	5	7	9	7	14	17	22	22	21	21	12	4	2	-	-	130
-	1	2	5	4	6	12	11	17	19	29	20	29	9	2	-	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
1	-	2	3	-	1	6	9	6	3	2	-	-	-	-	-	-	135
1	-	2	1	-	1	3	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	136
1	6	5	9	13	12	20	19	33	38	48	41	41	13	2	-	-	(137~139)
1	5	3	6	9	6	11	15	22	21	21	21	12	4	2	-	-	137
-	1	2	3	4	6	9	4	11	17	27	20	29	9	2	-	-	138
2	2	2	10	13	25	99	168	247	274	301	234	106	21	3	-	-	139
2	2	1	6	6	14	59	109	183	204	203	169	74	12	1	-	-	140
-	-	1	4	7	11	40	59	64	70	98	65	32	9	2	-	-	141
1	1	2	7	9	23	98	166	243	272	301	230	104	20	3	-	-	142
1	1	1	4	5	14	58	109	179	202	203	166	74	12	1	-	-	143
-	-	1	3	4	9	40	57	64	70	98	64	30	8	2	-	-	144
-	1	-	1	2	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	145
-	1	-	1	2	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	146

死 因

1表-1 (77-9)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
II	新 生 物..... 男 M. 女 F.	224 536 134 323 90 213	69 27 42	51 24 27	59 34 25	42 27 15	52 36 16	273 148 125	291 159 132	329 195 134	489 315 174	518 306 212
(140~149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 607 1 866 741	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	7 4 3	7 5 2
140	口唇の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
141	舌の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	695 440 255	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	3 1 -
142	大唾液腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	247 173 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
143	歯肉の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	183 103 80	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
144	口腔床の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	135 114 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性 新生物..... 男 M. 女 F.	242 148 94	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
146	中咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	224 191 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
147	鼻咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	244 179 65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	3 3 -
148	下咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	469 396 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
149	その他及び部位不明の口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	155 116 39	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(150~159)	消化器及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	129 957 79 977 49 980	4 1 3	6 5 1	2 1 1	1 - 1	- - -	13 7 6	3 1 2	8 4 4	22 19 3	93 43 50
150	食道の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	7 274 6 004 1 270	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
151	胃の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	47 471 29 909 17 562	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9 8 1	41 17 24
152	小腸の悪性新生物、十二指腸を含む..... 男 M. 女 F.	491 285 206	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	-	-	2	2	-	1	1	3	1	-	3	2	1	-	-	-	139
1	-	-	1	1	-	1	1	3	1	-	2	2	1	-	-	-	II
669	1 176	2 731	5 430	8 266	12 448	21 492	28 654	29 393	31 387	34 201	27 386	14 647	4 124	599	29	4	(140~149)
359	521	1 258	2 724	4 526	7 479	14 403	19 742	18 580	19 155	20 218	15 090	7 138	1 753	244	6	4	
310	655	1 473	2 706	3 740	4 969	7 089	8 912	10 813	12 232	13 983	12 296	7 509	2 371	355	23	-	
11	14	32	89	153	207	313	387	364	332	272	241	137	35	4	-	-	
8	10	21	63	122	165	261	306	273	240	180	132	61	14	-	-	-	
3	4	11	26	31	42	52	81	91	92	92	109	76	21	4	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	5	3	-	-	-	140
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	5	2	-	-	-	
8	5	16	23	47	47	87	89	84	77	74	77	40	15	2	-	-	141
7	4	9	12	34	33	64	70	58	50	42	36	13	6	-	-	-	
1	1	7	11	13	14	23	19	26	27	32	41	27	9	2	-	-	
-	3	3	11	14	15	18	32	44	39	35	19	12	2	-	-	-	142
-	1	2	7	11	11	15	22	35	27	23	11	8	-	-	-	-	
-	2	1	4	3	4	3	10	9	12	12	8	4	2	-	-	-	
-	1	1	6	6	11	10	19	33	25	22	20	27	1	-	-	-	143
-	1	1	4	3	10	7	13	22	13	11	8	9	-	-	-	-	
-	-	-	2	3	1	3	6	11	12	11	12	18	1	-	-	-	
-	1	-	4	5	9	18	22	25	21	16	9	4	1	-	-	-	144
-	1	-	4	4	9	17	18	21	21	12	6	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	4	4	-	4	3	3	1	-	-	-	
-	-	-	7	10	15	19	37	35	34	28	33	14	8	-	-	-	145
-	-	-	4	8	10	14	25	24	24	13	15	7	3	-	-	-	
-	-	-	3	2	5	5	12	11	10	15	18	7	5	-	-	-	
1	1	2	8	11	19	28	37	39	33	20	19	5	1	-	-	-	146
1	1	1	8	11	17	25	33	34	28	19	12	2	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	2	3	4	5	5	1	7	3	1	-	-	-	
2	2	5	18	23	29	44	35	23	30	13	11	2	-	-	-	-	147
-	2	4	15	19	25	36	26	14	16	8	8	1	-	-	-	-	
2	-	1	3	4	4	8	9	9	14	5	3	1	-	-	-	-	
-	1	2	9	25	52	76	90	63	57	42	35	14	2	1	-	-	148
-	1	2	6	23	42	72	78	50	49	35	25	12	1	-	-	-	
-	-	-	3	2	10	4	12	13	8	7	10	2	1	1	-	-	
-	-	3	3	11	10	13	26	17	16	20	17	14	2	1	-	-	149
-	-	2	8	8	8	11	21	14	12	15	11	8	2	-	-	-	
-	-	1	-	3	2	2	5	3	4	5	6	6	-	1	-	-	
184	489	1 290	2 758	4 535	7 403	13 489	17 587	17 514	18 071	19 445	15 757	8 536	2 426	317	13	4	(150~159)
86	213	686	1 636	2 962	5 137	10 000	12 718	11 254	10 915	11 084	8 240	3 844	995	126	3	4	
98	276	604	1 122	1 573	2 266	3 489	4 869	6 260	7 156	8 361	7 517	4 692	1 431	191	10	-	
-	7	23	76	230	478	898	1 142	1 110	1 089	1 051	697	370	94	8	1	-	150
-	5	16	64	201	427	807	1 041	1 041	899	801	520	197	50	4	-	-	
-	2	7	12	29	51	91	101	138	190	250	177	173	44	4	1	-	
121	280	703	1 319	1 815	2 707	4 172	5 844	6 072	6 468	7 339	6 116	3 419	923	117	4	2	151
48	101	317	644	1 099	1 770	2 993	4 262	4 081	4 257	4 613	3 511	1 727	409	48	2	2	
73	179	386	675	716	937	1 179	1 582	1 991	2 211	2 726	2 605	1 692	514	69	-	-	
1	4	9	21	23	41	43	53	78	60	81	50	20	6	-	-	-	152
1	2	8	12	16	31	28	39	41	29	39	26	11	2	-	-	-	
-	2	1	9	7	10	15	14	37	31	42	24	9	4	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-10)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
153	結腸の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	15 509 7 791 7 718	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	4 4 -	26 13 13
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪 性新生物…………… 男 M. 女 F.	9 270 5 569 3 701	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	24 233 17 786 6 447	3 1 2	5 4 1	2 1 1	1 1 1	- - -	11 6 5	1 1 1	3 1 2	5 5 -	9 9 4
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	11 871 5 069 6 802	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	6 2 4
157	膵の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	13 318 7 317 6 001	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	338 167 171	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	4 4 -
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜 の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	182 80 102	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(160-165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	38 655 28 485 10 170	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	2 2 -	11 7 4	10 8 2
160	鼻腔、中耳及び副鼻腔の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	801 495 306	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 3	1 - 1
161	喉頭の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	847 770 77	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	36 486 26 872 9 614	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	5 5 -
163	胸膜の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	167 115 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
164	胸腺、心及び縦隔の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	353 233 120	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	1 1 -	5 5 -	4 3 1
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔 内臓器の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(170-175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	7 627 1 009 6 618	2 2 -	- - -	6 5 1	3 3 -	6 4 2	17 14 3	19 9 10	39 18 21	88 57 31	53 32 21
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物…………… 男 M. 女 F.	455 265 190	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 - 1	3 2 1	10 5 5	30 14 16	60 44 16	24 17 7
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新 生物…………… 男 M. 女 F.	605 329 276	2 2 -	- - -	4 3 1	3 3 -	4 3 1	13 11 2	9 4 5	9 4 5	26 11 15	24 14 10

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
28 17 11	68 32 36	143 70 73	340 169 171	544 277 267	814 444 370	1 425 817 608	1 906 1 135 771	1 969 1 040 929	2 102 1 027 1 075	2 319 1 085 1 234	2 146 989 1 157	1 222 513 709	400 138 262	48 19 29	3 - 3	-	153
8 6 2	43 25 18	108 63 45	238 152 86	460 265 195	681 415 266	979 655 324	1 206 812 394	1 160 734 426	1 147 692 455	1 256 720 536	1 116 631 485	626 289 337	205 93 112	30 14 16	2 - 2	-	154
14 8 6	36 26 10	143 123 20	431 383 48	784 689 95	1 597 1 396 201	4 084 3 581 503	4 563 3 717 846	3 668 2 593 1 075	3 090 1 987 1 103	2 698 1 645 1 053	1 885 1 068 817	942 426 516	241 110 131	26 15 11	1 1 -	-	155
5 3 2	14 6 8	47 25 22	111 59 52	246 121 125	410 196 214	756 391 365	1 199 620 579	1 529 687 842	1 989 881 1 108	2 286 957 1 329	1 950 693 1 257	1 006 331 675	265 79 186	50 18 32	1 - 1	-	156
3 1 2	28 12 16	103 59 44	209 147 62	408 282 126	645 441 204	1 080 699 381	1 631 1 066 565	1 871 1 073 798	2 063 1 113 950	2 341 1 190 1 151	1 735 781 954	887 338 549	273 107 166	36 7 29	1 - 1	-	157
4 2 2	9 4 5	8 3 5	13 6 7	22 10 12	26 13 13	42 21 21	35 18 17	49 28 21	50 25 25	39 20 19	19 7 12	8 1 7	2 1 1	- - -	- - -	-	158
- - -	- - -	3 2 1	- - -	3 2 1	4 - -	10 8 2	8 8 -	8 5 3	13 5 8	35 14 21	43 14 29	36 11 25	17 6 11	2 1 1	- - -	-	159
36 25 11	89 56 33	264 167 97	576 400 176	915 640 275	1 460 1 009 451	2 856 2 199 657	4 846 3 900 946	5 703 4 402 1 301	6 541 4 894 1 647	7 152 5 257 1 895	5 109 3 649 1 460	2 441 1 538 903	563 295 268	74 35 39	4 1 3	-	(160-165)
2 1 1	11 9 2	13 9 4	20 13 7	34 25 9	47 39 8	73 51 22	117 80 37	108 74 34	100 53 47	123 77 46	82 40 42	41 20 21	22 3 19	3 - 3	- - -	-	160
- - -	1 1 -	1 1 -	6 6 -	14 14 -	35 32 3	90 86 4	109 105 4	128 121 7	144 128 16	133 113 20	115 103 12	55 45 10	12 11 1	3 3 -	- - -	-	161
26 17 9	66 39 27	236 148 88	524 360 164	835 578 257	1 341 917 424	2 634 2 018 616	4 539 3 654 885	5 405 4 165 1 240	6 236 4 675 1 561	6 833 5 022 1 811	4 876 3 494 1 382	2 330 1 466 864	526 280 246	68 32 36	4 1 3	-	162
- - -	3 1 2	6 4 2	9 6 3	12 9 3	14 8 6	21 14 7	27 22 5	19 16 3	18 13 5	23 18 5	11 10 -	3 - -	1 - 1	- - -	- - -	-	163
8 7 1	8 6 2	8 5 3	17 15 2	20 14 6	23 13 10	38 30 8	54 39 15	43 26 17	42 25 17	40 27 13	25 11 14	12 4 8	2 1 1	- - -	- - -	-	164
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	165
62 16 46	132 16 116	327 23 304	644 44 600	805 50 755	883 64 819	1 017 91 926	877 104 773	732 94 638	614 98 516	506 95 411	428 102 326	240 52 188	110 24 86	30 6 24	4 - 4	-	(170-175)
15 8 7	11 4 7	14 10 4	17 11 6	22 11 11	19 13 6	32 23 9	39 22 17	38 20 18	33 17 16	36 17 19	33 18 15	11 5 6	6 4 2	1 - 1	1 - -	-	170
14 6 8	14 9 5	18 11 7	33 20 13	39 21 18	45 26 19	49 29 20	63 35 28	58 28 30	55 33 22	41 18 23	59 33 26	23 12 11	11 4 7	2 - 2	- - -	-	171

死 因

1表-1 (77-11)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
172	皮膚の悪性黒色腫..... 男 M. 女 F.	335 191 144	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	2 - 2
173	皮膚のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	350 190 160	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
174	女性乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	5 848 5 848	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2
175	男性乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	34 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
(179-189)	泌尿生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	17 895 7 823 10 072	4 1 3	3 - 3	1 1 -	4 3 1	- - -	12 5 7	3 1 2	5 1 4	21 13 8	51 22 29
179	子宮の悪性新生物, 部位不明..... 男 M. 女 F.	2 131 2 131	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4
180	子宮頸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 875 1 875	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4
181	胎盤の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	27 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2
182	子宮体の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	567 567	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 330 3 330	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2	6 6	18 18
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性 新生物..... 男 M. 女 F.	206 206	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
185	前立腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 460 3 460	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2	1 1
186	睪丸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	124 124	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 6	17 17
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	120 120	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	1 1
188	膀胱の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 048 2 110 938	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	1 1 -
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪 性新生物..... 男 M. 女 F.	3 007 2 009 998	4 1 3	3 - 3	1 1 -	3 2 1	- - -	11 4 7	1 - 1	2 - 2	6 4 2	2 2 -
(190-199)	その他及び部位不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	7 680 3 751 3 929	16 9 7	8 4 4	20 12 8	9 4 5	19 13 6	72 42 30	67 41 26	65 36 29	51 30 21	36 23 13

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
2	7	6	22	21	21	36	38	33	39	31	40	22	9	3	-	-	172
2	3	1	11	13	15	25	21	17	25	21	19	12	2	1	-	-	
-	4	5	11	8	6	11	17	16	14	10	21	10	7	2	-	-	
1	1	4	3	6	14	15	27	30	29	55	49	53	45	14	3	-	173
-	-	1	2	1	10	13	22	24	17	33	26	21	14	5	-	-	
1	1	3	1	5	4	2	5	6	12	22	23	32	31	9	3	-	
30	99	285	569	713	784	884	706	568	452	337	241	129	39	10	-	-	174
30	99	285	569	713	784	884	706	568	452	337	241	129	39	10	-	-	
-	-	-	-	4	-	1	4	5	6	6	6	2	-	-	-	-	175
-	-	-	-	4	-	1	4	5	6	6	6	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	105	239	469	728	989	1 493	1 875	1 988	2 399	2 876	2 532	1 524	422	77	-	-	(179-189)
42	28	32	70	108	215	443	779	837	1 190	1 527	1 387	865	216	42	-	-	
45	77	207	399	620	774	1 050	1 096	1 151	1 209	1 349	1 145	659	206	35	-	-	
4	12	28	38	83	98	183	193	251	280	342	340	191	78	6	-	-	179
4	12	28	38	83	98	183	193	251	280	342	340	191	78	6	-	-	
13	23	67	105	132	169	210	206	252	212	229	160	76	15	2	-	-	180
13	23	67	105	132	169	210	206	252	212	229	160	76	15	2	-	-	
1	1	4	8	1	8	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	181
1	1	4	8	1	8	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	7	18	29	46	90	101	78	75	48	44	21	6	1	-	-	182
1	1	7	18	29	46	90	101	78	75	48	44	21	6	1	-	-	
22	35	92	203	337	390	453	419	338	345	312	198	126	30	4	-	-	183
22	35	92	203	337	390	453	419	338	345	312	198	126	30	4	-	-	
-	2	2	3	10	12	13	17	16	28	46	32	15	10	-	-	-	184
-	2	2	3	10	12	13	17	16	28	46	32	15	10	-	-	-	
4	3	1	4	5	23	91	245	293	548	783	801	514	123	19	-	-	185
4	3	1	4	5	23	91	245	293	548	783	801	514	123	19	-	-	
30	14	14	10	7	3	3	7	2	2	4	3	2	-	-	-	-	186
30	14	14	10	7	3	3	7	2	2	4	3	2	-	-	-	-	
5	-	3	2	5	12	10	16	7	13	15	16	11	3	-	-	-	187
5	-	3	2	5	12	10	16	7	13	15	16	11	3	-	-	-	
-	5	1	19	38	57	135	250	311	441	613	593	421	122	37	-	-	188
-	4	-	15	30	46	116	197	226	321	417	376	272	67	19	-	-	
-	1	1	4	8	11	19	53	85	120	196	217	149	55	18	-	-	
7	9	20	59	81	171	304	421	440	455	483	345	147	35	8	-	-	189
3	7	14	39	61	131	223	314	309	306	308	191	66	23	4	-	-	
4	2	6	20	20	40	81	107	131	149	175	154	81	12	4	-	-	
45	67	112	196	254	378	596	869	930	1 004	1 176	961	586	183	28	4	-	(190-199)
25	34	65	109	141	208	316	492	471	462	555	427	214	54	6	-	-	
20	33	47	87	113	170	280	377	459	542	621	534	372	129	22	4	-	

死 因

1表-1 (77-12)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
190	眼の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	27 17 10	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
191	脳の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 156 652 504	4 2 2	3 1 2	6 5 1	2 - 2	6 4 2	21 12 9	36 22 14	50 28 22	33 18 15	19 14 5
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	71 33 38	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	3 1 2	4 3 1
193	甲状腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	994 306 688	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	205 124 81	5 3 2	4 2 2	12 6 6	5 3 2	11 7 4	37 21 16	28 17 11	9 5 4	10 6 4	3 1 2
195	その他の部位及び不明な部位の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	550 259 291	3 1 2	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	5 1 4	- - -	1 1 -	2 2 -	5 1 4
196	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
197	呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
198	その他の明示された部位の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
199	部位の明示されない悪性新生物..... 男 M. 女 F.	4 677 2 360 2 317	4 3 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	5 4 1	1 1 -	4 1 3	3 3 -	5 4 1
(200~208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	12 992 7 484 5 508	22 5 17	23 12 11	24 12 12	20 12 8	18 15 3	107 56 51	131 71 60	161 104 57	219 145 74	215 139 76
200	リンパ肉腫及び細網肉腫..... 男 M. 女 F.	29 17 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
201	ホジキン病..... 男 M. 女 F.	129 87 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	4 4 -	1 1 -
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	5 112 3 069 2 043	2 - 2	6 3 3	2 1 1	4 3 1	4 3 1	18 10 8	26 18 8	20 14 6	46 29 17	57 34 23
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物..... 男 M. 女 F.	2 089 1 086 1 003	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
204	リンパ性白血病..... 男 M. 女 F.	1 457 809 648	2 1 1	4 3 1	9 4 5	6 4 2	7 6 1	28 18 10	63 32 31	62 42 20	76 47 29	60 43 17
205	骨髄性白血病..... 男 M. 女 F.	2 836 1 648 1 188	4 1 3	2 - 2	5 4 1	6 5 1	3 3 -	20 13 7	20 12 8	38 21 17	75 50 25	69 43 26

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	2	2	-	1	4	1	4	1	6	1	1	-	-	-	-	190
-	-	2	2	-	1	2	-	4	1	2	1	1	-	-	-	-	191
29	30	50	78	67	92	104	148	118	120	95	44	19	3	-	-	-	192
18	18	31	48	42	55	59	86	66	51	49	27	8	-	-	-	-	193
11	12	19	30	25	37	45	62	52	69	46	17	11	3	-	-	-	194
1	2	1	4	8	5	6	4	7	9	8	4	2	-	-	-	-	195
1	1	1	2	3	2	3	3	3	4	5	2	2	-	-	-	-	196
-	4	3	9	24	40	78	126	130	147	180	127	97	24	5	-	-	197
-	1	1	5	9	24	23	52	42	50	49	28	17	5	-	-	-	198
-	3	2	4	15	16	55	74	88	97	131	80	19	5	-	-	-	199
3	2	2	6	9	6	14	13	32	11	12	3	4	1	-	-	-	(200~208)
1	1	2	4	7	5	8	4	20	9	8	1	4	-	-	-	-	200
2	6	5	6	18	23	42	47	65	59	85	89	62	24	4	-	-	201
1	1	3	3	8	11	25	28	40	25	37	41	22	8	1	-	-	202
1	5	2	3	10	12	17	19	25	34	48	48	40	16	3	-	-	203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208
10	23	49	91	128	211	348	530	574	657	790	693	401	131	19	4	-	209
5	12	28	45	70	110	196	321	296	321	407	327	163	41	5	-	-	210
5	11	21	46	58	101	152	209	278	336	383	366	238	90	14	4	-	211
187	213	347	518	640	771	1 233	1 561	1 439	1 598	1 675	1 302	527	127	21	-	-	212
126	125	193	303	374	461	778	1 003	809	882	930	644	275	54	12	-	-	213
61	88	154	215	266	310	455	558	630	716	745	658	252	73	9	-	-	214
1	1	-	1	1	1	1	3	5	3	5	4	2	-	-	-	-	215
-	1	-	1	1	1	-	2	5	1	3	1	1	-	-	-	-	216
1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	1	-	-	-	-	217
5	4	6	6	4	5	16	16	12	16	16	8	3	5	-	-	-	218
4	3	3	6	4	4	8	14	6	10	8	4	3	3	-	-	-	219
1	1	3	-	-	1	8	2	6	6	8	4	-	2	-	-	-	220
43	59	85	159	223	273	494	643	604	705	772	565	249	59	12	-	-	221
35	36	47	93	145	173	342	435	368	404	443	284	132	21	6	-	-	222
8	23	38	66	78	100	152	208	236	301	329	281	117	38	6	-	-	223
2	2	9	31	52	77	188	287	293	353	371	294	102	24	3	-	-	224
2	1	5	19	31	43	113	167	142	184	183	132	52	9	2	-	-	225
-	1	4	12	21	34	75	120	151	169	188	162	50	15	1	-	-	226
44	31	57	77	102	105	135	162	136	113	107	63	28	8	-	-	-	227
25	20	29	44	54	58	72	95	72	54	56	32	12	4	-	-	-	228
19	11	28	33	48	47	63	67	64	59	51	31	16	4	-	-	-	229
80	94	155	197	193	238	288	326	248	265	231	207	72	15	5	-	-	230
52	52	91	111	107	141	174	203	142	145	134	109	34	10	4	-	-	231
28	42	64	86	86	97	114	123	106	120	97	98	38	5	1	-	-	232

死 因

1表-1 (77-13)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
206	単球性白血病..... 男 M. 女 F.	106 55 51	3 1 2	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	5 1 4	2 1 1	5 3 2	1 1 -	6 5 1
207	その他の明示された白血病..... 男 M. 女 F.	71 45 26	2 1 1	3 3 -	1 - 1	2 - 2	- - -	8 4 4	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
208	細胞形態不明の白血病..... 男 M. 女 F.	1 163 668 495	9 1 8	8 3 5	6 3 3	1 - 1	4 3 1	28 10 18	19 8 11	33 21 12	17 14 3	20 12 8
(210~229)	良 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	306 107 199	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- 3 1	4 3 1	2 1 1	- - -	4 1 3	3 1 2
210	口唇、口腔及び咽頭の良性新生物..... 男 M. 女 F.	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
211	その他の部位の消化系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	44 16 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
212	呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	46 20 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
213	骨及び関節軟骨の良性新生物..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
214	脂 肪 腫..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	結合組織及びその他の軟部組織のその他 の良性新生物..... 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
216	皮膚の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
217	乳房の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
218	子宮平滑筋腫..... 男 M. 女 F.	15 - 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
219	子宮のその他の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
220	卵巣の良性新生物..... 男 M. 女 F.	18 - 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
221	その他の女性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
222	男性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
2 1 1	4 3 1	5 4 1	6 2 4	4 2 2	4 3 1	12 6 6	9 5 4	14 8 6	7 1 6	8 4 4	6 3 3	4 1 3	1 1 -	1 1 -	- - -	-	206
- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	5 5 -	2 2 -	13 7 6	9 6 3	4 3 1	8 8 -	8 4 5	8 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-	207
10 7 3	16 8 8	30 14 16	40 26 14	56 25 31	66 36 30	86 56 30	106 76 30	123 63 60	128 75 53	157 95 62	147 77 70	66 39 27	15 6 9	- - -	- - -	-	208
1 - 1	5 1 4	14 5 9	10 6 4	12 3 9	22 10 12	18 4 14	37 14 23	22 2 20	40 20 20	29 11 18	39 13 26	29 7 22	13 4 9	1 1 -	1 1 -	-	(210~229)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	210
- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 - 2	4 1 3	1 - 1	7 2 5	3 3 -	13 5 8	6 3 3	5 1 4	1 1 -	- - -	-	211
- - -	1 - -	1 - 1	2 2 -	2 1 1	3 1 2	6 3 3	2 - 2	2 - 2	6 4 2	6 2 4	10 5 5	2 2 2	2 1 1	- - -	- - -	-	212
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-	213
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	214
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	215
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	216
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	217
- - -	1 - 1	2 2 -	2 2 -	4 4 -	- - -	1 1 -	1 1 2	2 1 2	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	218
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	219
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 2 2	7 7 2	2 2 -	- - -	1 1 -	-	220
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	221
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	222

死 因
1 表-1 (77-14)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	10 9 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	眼の良性新生物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	脳及びその他の神経系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	93 28 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
226	甲状腺の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物..... 男 M. 女 F.	28 10 18	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
228	血管腫及びリンパ管腫、部位にかかわらない..... 男 M. 女 F.	32 16 16	2 1 1	-	-	-	-	2 1 1	1 1 1	-	2 1 1	-
229	その他及び部位不明の良性新生物..... 男 M. 女 F.	5 1 4	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-
(230-234)	上 皮 内 癌..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	消化器の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	呼吸系の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	皮膚の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	乳房及び泌尿生殖器の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	その他及び部位不明の上皮内癌..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(235-238)	性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	143 80 63	1 1 1	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1	6 4 2	4 4 4
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	18 14 4	1 1 1	-	-	-	-	1 1 1	-	1 1 1	-	-
236	泌尿生殖器の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	38 22 16	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	6 4 2	2 2 2

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	2	1	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	1	-	-	-	224
-	1	3	4	4	9	4	12	11	15	12	7	10	-	-	-	-	225
-	1	2	3	2	4	4	3	2	6	3	7	2	-	-	-	-	226
-	-	1	1	2	5	4	9	9	9	9	7	8	-	-	-	-	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	229
-	1	5	1	-	2	1	8	1	4	2	1	1	-	-	-	-	(230-234)
-	1	2	1	-	1	1	4	1	3	2	1	1	-	-	-	-	230
-	-	1	1	2	4	2	3	5	4	2	2	1	-	-	-	-	231
-	-	-	-	-	2	2	1	3	1	-	2	1	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	234
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	(235-238)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237
6	2	3	5	6	11	10	8	15	18	21	16	8	-	-	1	-	238
3	1	-	4	1	5	7	6	13	10	12	4	3	-	-	1	-	239
3	1	3	1	5	6	3	2	2	8	9	12	5	-	-	-	-	240
1	-	1	1	-	1	3	-	3	1	2	1	2	-	-	-	-	241
1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	244
3	1	1	2	2	3	3	2	4	2	5	1	-	-	-	-	-	245
1	1	-	1	-	1	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	246
2	-	1	1	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	247

死 因

1表-1 (77-15)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
238	その他の部位・組織及び部位・組織不明 の性状不詳の新生物	86 44 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
(239)	性質の明示されない新生物	6 671 3 740 2 931	15 5 10	10 2 8	5 3 2	5 5 -	9 4 5	44 19 25	63 34 29	48 29 19	60 35 25	46 29 17
239	性質の明示されない新生物	6 671 3 740 2 931	15 5 10	10 2 8	5 3 2	5 5 -	9 4 5	44 19 25	63 34 29	48 29 19	60 35 25	46 29 17
III	内分泌, 栄養及び代謝疾患並びに免疫障 害	12 233 5 839 6 394	56 29 27	9 6 3	12 9 3	8 6 2	3 3 -	88 53 35	14 9 5	10 9 1	28 18 10	27 18 9
(240~246)	甲状腺の障害	201 60 141	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 - 2
240	単純性及び詳細不明の甲状腺腫	10 1 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
241	非中毒性結節性甲状腺腫	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
242	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒 症	76 23 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1
243	先天性甲状腺機能低下	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
244	後天性甲状腺機能低下	105 34 71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
245	甲状腺炎	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
246	甲状腺のその他の障害	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(250~259)	その他の内分泌腺の疾患	9 678 4 595 5 083	4 2 2	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	6 3 3	- - -	1 1 -	13 10 3	13 10 3
250	糖 尿 病	9 470 4 491 4 979	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	12 10 2	12 9 3
.0	成 人 型	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
.1	若 年 型	4 3 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
.9	成人型か若年型か不明	9 463 4 488 4 975	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	12 10 2	11 8 3

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
2	1	1	2	4	7	4	6	8	15	14	13	6	-	-	1	-	238
2	-	-	2	3	4	2	5	7	8	6	2	2	-	-	1	-	
-	1	1	-	3	3	2	1	1	7	8	11	4	-	-	-	-	
50	60	103	165	218	323	467	607	686	769	1 049	1 001	619	244	47	2	-	(239)
28	37	66	89	125	204	304	420	425	444	567	492	279	97	16	1	-	
22	23	37	76	93	119	163	187	261	325	482	509	340	147	31	1	-	
50	60	103	165	218	323	467	607	686	769	1 049	1 001	619	244	47	2	-	239
28	37	66	89	125	204	304	420	425	444	567	492	279	97	16	1	-	
22	23	37	76	93	119	163	187	261	325	482	509	340	147	31	1	-	
50	61	114	211	277	456	792	1 026	1 192	1 587	2 162	2 119	1 372	531	102	10	4	III
35	35	63	134	185	318	555	628	600	705	935	823	504	175	31	3	3	
15	26	51	77	92	138	237	398	592	882	1 227	1 296	868	356	71	7	1	
3	3	12	11	9	11	16	15	10	23	27	29	15	13	1	-	-	(240~246)
1	-	4	2	3	4	4	4	4	7	7	12	4	3	-	-	-	
2	3	8	9	6	7	12	11	6	16	20	17	11	10	1	-	-	
-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	240
-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	9	11	7	9	5	6	6	4	7	3	2	-	-	-	-	242
1	-	3	2	2	4	2	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-	
2	2	6	9	5	5	3	3	3	3	7	3	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	11	6	4	18	17	24	12	10	-	-	-	244
-	-	1	-	-	-	2	1	1	6	6	11	3	3	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	9	5	3	12	11	13	9	7	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	245
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
30	30	75	147	217	370	682	875	1 043	1 381	1 810	1 715	938	299	31	1	1	(250~259)
21	20	44	97	147	270	485	543	515	589	763	644	313	110	9	1	1	
9	10	31	50	70	100	197	332	528	792	1 047	1 071	625	189	22	-	-	
28	29	72	142	203	351	657	856	1 022	1 361	1 787	1 684	924	296	31	1	1	250
20	19	44	94	138	262	472	532	506	578	754	627	308	108	9	1	1	
8	10	28	48	65	89	185	324	516	783	1 033	1 057	616	188	22	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	28	72	142	203	351	657	856	1 021	1 361	1 787	1 683	923	296	31	1	1	.9
19	18	44	94	138	262	472	532	506	578	754	627	308	108	9	1	1	
8	10	28	48	65	89	185	324	515	783	1 033	1 056	615	188	22	-	-	

死 因

1表-1 (77-16)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
251	その他の内分泌性障害..... 男 M. 女 F.	78 51 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
252	副甲状腺障害..... 男 M. 女 F.	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
253	下垂体及び視床下部制御障害..... 男 M. 女 F.	46 18 28	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
254	胸腺の疾患..... 男 M. 女 F.	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
255	副腎の障害..... 男 M. 女 F.	64 28 36	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
256	卵巣機能障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
257	睾丸機能障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
258	多腺性機能障害..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
259	その他の内分泌障害..... 男 M. 女 F.	6 2 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(260~269)	栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	574 308 266	4 2 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	5 2 3	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -
260	クワシオルコル..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
261	栄養性消耗症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
262	その他の重度たんぱくカロリー性栄養失調症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー性栄養失調症..... 男 M. 女 F.	197 114 83	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -
264	ビタミンA欠乏症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態..... 男 M. 女 F.	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
266	ビタミンB群欠乏症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	1	3	6	6	10	9	8	5	10	10	8	1	-	-	-	251
-	-	1	3	5	5	7	7	5	4	5	5	3	1	-	-	-	-
-	-	1	3	5	5	7	7	5	4	5	5	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	3	1	-	-	-	-	252
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	5	8	5	3	5	2	5	5	4	1	-	-	-	253
-	1	-	-	3	2	1	1	1	2	2	3	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	2	6	4	2	4	2	3	2	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	2	3	1	7	7	6	11	8	13	1	1	-	-	-	255
1	-	1	2	1	-	3	3	2	6	2	8	1	1	-	-	-	-
1	-	1	2	2	1	4	4	4	5	6	5	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	259
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8	11	22	18	22	42	32	38	40	83	82	99	42	20	2	3	(260~269)
2	3	6	17	14	16	33	23	20	31	47	34	38	12	6	-	3	-
1	5	5	5	4	6	9	9	18	9	36	48	61	30	14	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	7	7	11	13	17	15	16	13	25	21	22	10	5	1	2	263
2	2	3	5	9	8	15	11	10	9	12	9	11	3	1	-	-	-
-	4	4	2	2	5	2	4	6	4	13	12	11	7	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	265
-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-17)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
267	アスコルビン酸欠乏症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	ビタミンD欠乏症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	その他の栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	366 186 180	2 1 1	-	-	-	-	2 1 1	-	-	1 8 1	-
(270-279)	その他の代謝障害及び免疫障害..... 男 M. 女 F.	1 780 876 904	48 25 23	8 5 3	11 9 2	7 6 1	3 3 -	77 48 29	14 9 5	8 7 1	14 8 6	11 7 4
270	アミノ酸輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	27 18 9	11 6 5	1 1 -	4 4 -	1 1 -	1 1 -	18 13 5	1 1 -	1 1 -	-	-
271	糖質輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	11 8 3	1 1 -	2 2 -	-	-	-	3 3 -	1 1 -	-	-	2 1 1
272	脂質代謝障害..... 男 M. 女 F.	33 19 14	3 2 1	-	-	-	2 2 -	5 4 1	4 1 3	1 1 -	-	-
273	血漿たんぱく代謝障害..... 男 M. 女 F.	327 134 193	1 - 1	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-
274	痛 風..... 男 M. 女 F.	39 33 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	無機質代謝障害..... 男 M. 女 F.	41 19 22	5 2 3	-	-	1 1	-	6 2 4	-	-	3 1 2	2 2 -
276	体液、電解質及び酸塩基平衡障害..... 男 M. 女 F.	936 454 482	14 8 6	2 2 -	1 1 -	1 1 -	-	18 12 6	2 2 -	-	4 2 2	2 1 1
277	その他及び詳細不明の代謝障害..... 男 M. 女 F.	252 124 128	10 4 6	2 - 2	2 - -	-	-	14 6 8	2 - 2	3 2 1	5 4 1	4 3 1
278	肥満及びその他の摂食過剰..... 男 M. 女 F.	25 15 10	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	1 - 1
279	免疫機構の障害..... 男 M. 女 F.	89 52 37	3 2 1	1 - 1	4 2 2	4 4 -	-	12 8 4	4 4 -	2 2 -	2 1 1	-
IV	血液及び造血器の疾患..... 男 M. 女 F.	3 829 1 842 1 987	23 15 8	6 1 5	3 1 2	6 5 1	5 4 1	43 26 17	27 9 18	25 11 14	23 19 4	33 16 17
280	鉄欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	150 58 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	その他の欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	29 11 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
1	2	4	14	6	7	24	15	20	26	57	61	77	32	15	1	1	269
1	1	3	11	5	7	17	11	8	21	34	25	27	9	5	-	-	(270-279)
14	20	16	31	33	53	52	104	101	143	242	293	320	177	50	7	-	270
11	12	9	18	21	28	33	58	61	78	118	133	149	50	16	2	-	271
3	8	7	13	12	25	19	46	40	65	124	160	171	127	34	5	-	272
1	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	276
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	277
1	-	1	2	1	2	-	3	-	3	3	4	1	2	-	-	-	278
1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	279
-	1	-	2	-	6	4	10	16	28	45	70	77	50	15	2	-	IV
-	1	-	1	-	3	2	7	10	16	18	28	32	12	4	-	-	280
-	-	-	1	-	3	2	3	6	12	27	42	45	38	11	2	-	281
-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	8	11	7	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	7	8	6	3	-	-	-	
1	4	-	1	1	1	3	-	1	6	6	3	2	1	-	-	-	
1	2	-	1	-	-	2	-	-	2	4	2	1	2	-	-	-	
4	4	6	10	15	18	17	37	33	64	143	185	220	118	32	4	-	
3	3	2	6	12	12	14	20	23	37	70	82	105	35	11	2	-	
1	1	4	4	3	6	3	17	10	27	73	103	115	83	21	-	-	
6	1	8	11	8	18	21	32	43	25	28	15	5	1	1	1	-	
5	-	5	4	2	7	12	16	22	12	12	9	3	-	-	-	-	
1	1	3	7	6	11	9	16	21	13	16	6	2	1	1	1	-	
-	3	-	3	1	1	1	2	3	2	2	2	3	-	-	-	-	
-	2	-	3	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
1	3	-	1	6	7	5	14	4	12	7	1	5	1	2	-	-	
1	3	-	1	5	3	2	7	2	6	5	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	4	3	7	2	6	2	1	4	1	1	-	-	
30	33	51	69	91	121	194	308	512	610	643	438	177	48	6	1	-	IV
23	14	19	45	59	65	119	174	268	304	272	170	49	9	-	-	-	
7	19	32	24	32	56	75	134	176	244	306	268	128	39	6	-	-	
1	1	1	-	1	1	1	1	2	5	5	35	35	27	7	1	-	280
1	1	1	-	1	1	1	1	2	4	11	12	13	5	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	2	22	7	1	-	-	281
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	1	1	-	-	

死 因

1表-1 (77-18)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
282	遺伝性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	43 21 22	2 2	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -
283	後天性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	68 33 35	1 1	3 1	1 1	1 1	- -	6 2 4	1 5 1	1 8 1	- 14 -	- 6 -
284	再生不良性貧血..... 男 M. 女 F.	895 432 463	2 1 1	- -	1 1	- -	1 1	4 2 2	16 5 11	16 8 8	16 14 2	15 6 9
285	その他及び詳細不明の貧血..... 男 M. 女 F.	421 143 278	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	1 - 1
286	凝 固 障 害..... 男 M. 女 F.	1 184 557 627	15 9 6	2 -	1 -	- -	4 4	22 13 9	5 1 4	4 2 2	2 2 -	8 6 2
287	紫斑病及びその他の出血病態..... 男 M. 女 F.	275 110 165	2 1 1	1 -	- 1	1 -	- 2	4 2 2	- -	1 1	2 2	3 1 2
288	白血球の疾患..... 男 M. 女 F.	125 67 58	1 1	- -	- 3	3 -	- 4	4 4	1 1	1 1	- -	- -
289	血液及び造血器のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	639 410 229	- -	- -	- 1	1 -	- 1	1 2 2	4 2 2	2 2	2 2	6 3 3
V	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	3 068 1 263 1 805	- -	1 -	- 1	2 -	- 1	3 1 2	1 - 1	5 2 5	5 2 3	17 8 9
(290~299)	精 神 病..... 男 M. 女 F.	2 549 888 1 661	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 1	1 1
(290~294)	器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	2 286 762 1 524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
290	老年期及び初老期の器質精神病..... 男 M. 女 F.	2 245 724 1 521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
291	アルコール精神病..... 男 M. 女 F.	37 36 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
292	薬 物 精 神 病..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
293	一過性器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
294	その他の器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(295~299)	その他の精神病..... 男 M. 女 F.	263 126 137	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 1	1 -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	1	-	2	7	3	8	7	6	5	-	2	-	-	282
-	-	-	-	1	-	1	5	1	4	3	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	4	3	-	2	-	-	
1	1	2	-	1	3	-	4	10	8	11	11	6	1	-	1	-	283
1	1	2	-	1	1	-	1	6	4	5	8	2	1	-	-	-	
1	1	-	-	-	2	-	3	4	4	6	3	4	-	-	1	-	
16	9	19	27	18	34	47	67	101	126	137	139	67	19	2	-	-	284
13	4	6	17	14	20	29	35	50	63	60	58	24	3	1	-	-	
3	5	13	10	4	14	18	32	51	63	77	81	43	16	1	-	-	
-	1	1	3	5	3	9	15	15	28	55	93	108	63	17	3	-	285
-	-	1	1	1	2	3	8	8	15	19	27	34	20	3	-	-	
-	1	-	2	4	1	6	7	7	13	36	66	74	43	14	3	-	
3	9	14	12	24	45	59	99	91	167	214	202	140	51	11	1	-	286
3	4	4	9	13	27	36	58	40	80	104	82	56	13	3	-	-	
-	5	10	3	11	18	23	41	51	87	110	120	84	38	8	1	-	
2	3	8	11	8	9	20	23	28	24	40	44	30	11	4	-	-	287
2	-	3	6	3	2	10	12	7	9	20	16	13	4	-	-	-	
-	3	5	5	5	7	10	11	21	15	20	28	17	7	4	-	-	
3	2	-	3	6	3	7	17	14	22	21	14	5	1	1	-	-	288
1	1	-	1	6	2	6	10	3	11	9	9	2	-	-	-	-	
2	1	-	2	-	1	1	7	11	11	12	5	3	1	1	-	-	
3	7	5	12	26	22	46	69	79	117	104	93	37	3	1	-	-	289
3	4	2	11	19	11	31	41	53	77	69	56	22	3	-	-	-	
-	3	3	1	7	11	15	28	26	40	35	37	15	-	1	-	-	
15	20	41	67	88	104	113	121	121	189	409	630	675	349	88	6	-	V
5	15	29	49	68	81	84	92	70	89	158	222	181	89	19	-	-	
10	5	12	18	20	23	29	29	51	100	251	408	494	260	69	6	-	
3	5	12	17	19	32	42	62	89	171	380	610	665	345	87	6	-	(290~299)
2	4	6	12	12	23	24	42	44	77	145	215	177	85	19	-	-	
1	1	6	5	7	9	18	20	45	94	235	395	488	260	68	6	-	
-	1	2	4	2	11	20	27	59	147	352	581	648	342	84	6	-	(290~294)
-	1	2	4	2	8	18	17	31	67	133	204	171	85	19	-	-	
-	-	-	-	-	3	2	10	28	80	219	377	477	257	65	6	-	
-	-	-	-	-	3	10	23	58	146	346	579	648	342	84	6	-	290
-	-	-	-	-	2	8	14	30	66	127	202	171	85	19	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	9	28	80	219	377	477	257	65	6	-	
-	1	2	4	2	7	10	3	1	-	5	2	-	-	-	-	-	291
-	1	2	4	2	6	10	3	1	-	5	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	10	13	17	21	22	35	30	24	28	29	17	3	3	-	-	(295~299)
2	3	4	8	10	15	6	25	13	10	12	11	6	-	-	-	-	
1	1	6	5	7	6	16	10	17	14	16	18	11	3	3	-	-	

死 因

1表-1 (77-19)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
295	精 神 分 裂 病..... 男 M. 女 F.	141 79 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -
296	躁 う つ 病..... 男 M. 女 F.	50 17 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
297	妄 想 状 態..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
298	その他の非器質性精神病..... 男 M. 女 F.	69 29 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
299	特に小児期におこる精神病..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -
(300-316)	神経症、人格異常及びその他の非精神病 性精神障害..... 男 M. 女 F.	504 369 135	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	- 1 -	3 1 2	1 1 1	3 - 3	3 1 2	16 7 9
300	神 経 症..... 男 M. 女 F.	33 15 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
301	人 格 異 常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
302	性的偏倚と性的障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
303	アルコール依存..... 男 M. 女 F.	222 202 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
304	薬 物 依 存..... 男 M. 女 F.	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
305	依存のない薬物乱用..... 男 M. 女 F.	141 122 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	6 6 -
306	精神的諸要因による身体的病態..... 男 M. 女 F.	24 4 20	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	- 1 -	3 1 2	1 1 1	1 - 1	- - -	1 - 1
307	他に分類されない特殊症状又は症候群..... 男 M. 女 F.	71 18 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	2 - 2	9 1 8
308	急性ストレス反応..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
309	不 適 応 反 応..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神 障害..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
2	4	8	8	16	14	16	22	19	16	9	4	1	-	-	-	-	295
2	3	3	6	10	12	5	18	8	6	3	1	1	-	-	-	-	
-	1	5	2	6	2	11	4	11	10	6	3	-	-	-	-	-	
1	-	2	2	1	5	4	9	5	6	6	4	4	-	1	-	-	296
1	-	1	-	-	3	-	5	2	3	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	2	4	4	3	3	5	3	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	297
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	-	2	2	4	6	2	12	21	12	3	2	-	-	298
-	-	-	2	-	-	1	2	3	1	7	9	4	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	1	2	3	1	5	12	8	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	15	29	47	68	71	69	59	31	15	27	19	10	4	1	-	-	(300-316)
3	11	23	36	56	57	59	50	25	12	12	7	4	4	-	-	-	
9	4	6	11	12	14	10	9	6	3	15	12	6	-	1	-	-	
-	-	2	3	2	1	1	5	4	3	5	3	3	1	-	-	-	300
-	-	1	3	1	1	2	1	3	3	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	3	3	-	5	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	6	10	25	41	38	38	32	15	6	5	3	1	1	-	-	-	303
-	6	9	21	36	35	36	29	15	6	4	3	1	1	-	-	-	
1	-	1	4	5	3	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	14	16	22	22	26	13	8	2	2	1	-	-	-	-	-	305
2	5	12	12	18	18	22	13	7	2	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	2	4	4	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	-	-	3	1	2	1	1	1	2	2	-	-	-	-	306
1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	
-	2	1	-	-	3	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	
8	2	1	3	3	5	2	5	2	3	11	7	4	1	1	-	-	307
-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	5	1	3	1	-	-	-	
8	2	1	3	2	4	2	2	1	2	6	6	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-20)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
311	他に分類されない抑うつ状態..... 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
312	他に分類されない行為障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
313	児童期と青年期に特殊な感情障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
314	児童期の過動症候群..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
315	特殊な発達遅延..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(317-319)	精 神 薄 弱..... 男 M. 女 F.	15 6 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
317	軽度精神薄弱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
318	中等度以上の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
319	詳細不明の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	14 5 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
VI	神経系及び感覚器の疾患..... 男 M. 女 F.	6 489 3 497 2 992	101 52 49	75 48 27	40 22 18	46 32 14	30 14 16	292 168 124	96 44 52	71 42 29	148 102 46	113 82 31
(320-326)	中枢神経系の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	917 514 403	31 16 15	21 13 8	4 3 1	4 3 1	4 2 2	64 37 27	12 4 8	8 3 5	14 10 4	19 15 4
320	細菌性髄膜炎..... 男 M. 女 F.	169 103 66	21 12 9	11 6 5	2 1 1	- - -	- - -	34 19 15	4 1 3	1 - 1	2 2 -	3 3 -
322	詳細不明の原因による髄膜炎..... 男 M. 女 F.	306 166 140	4 2 2	3 2 1	1 1 -	- - -	1 - 1	9 5 4	1 - 1	3 1 2	4 3 1	4 3 1
323	脳炎、脊髄炎及び脳脊髄炎..... 男 M. 女 F.	276 151 125	5 2 3	6 4 2	- - -	2 1 1	2 1 1	15 8 7	5 3 2	- - -	4 3 1	6 5 1
324	頭蓋内及び脊椎管内膿瘍..... 男 M. 女 F.	65 42 23	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	1 - 1	3 2 1
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎..... 男 M. 女 F.	31 14 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	2 2 -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	1	1	2	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	(317-319)
-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	1	1	2	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	319
-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-
109	84	111	172	210	297	456	577	748	852	934	733	368	102	15	1	-	VI
68	56	70	111	119	179	284	321	381	424	499	341	165	39	1	1	-	-
41	28	41	61	91	118	172	256	367	428	435	392	203	63	14	-	-	-
19	25	32	35	47	68	91	78	101	93	80	84	36	11	-	-	-	(320-326)
12	16	20	24	30	42	63	49	53	44	37	35	16	4	-	-	-	-
7	9	12	11	17	26	28	29	48	49	43	49	20	7	-	-	-	-
2	3	2	5	5	10	22	17	21	19	7	7	4	1	-	-	-	320
1	2	2	5	4	7	15	13	11	10	4	2	1	1	-	-	-	-
1	1	-	-	1	3	7	4	10	9	3	5	3	-	-	-	-	-
3	7	7	9	16	22	29	16	36	33	45	42	16	4	-	-	-	322
2	5	5	5	10	14	17	11	25	16	17	18	8	1	-	-	-	-
1	2	2	4	6	8	12	5	11	17	28	24	8	3	-	-	-	-
8	12	14	13	17	17	26	25	31	29	20	24	7	3	-	-	-	323
5	7	8	9	11	12	20	11	12	13	10	10	2	2	-	-	-	-
3	5	6	4	6	5	6	14	19	16	10	14	5	1	-	-	-	-
3	-	2	2	4	5	9	9	6	5	3	4	3	3	-	-	-	324
3	-	1	1	4	4	7	6	2	3	3	2	2	2	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	2	3	4	2	-	2	1	3	-	-	-	-
2	2	3	5	3	5	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	325
1	2	1	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	2	3	4	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-