

死 因

1表-1 (77-41)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	その他の産科的外傷…………… 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	分娩後異常出血…………… 男 M. 女 F.	13 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667	遺残胎盤又は卵膜, 異常出血を伴わない もの…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬 投与の合併症…………… 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	分娩のその他の合併症, 他に分類されな いもの…………… 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(670-676)	産じょくの合併症…………… 男 M. 女 F.	32 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 5
670	産じょく大感染…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	産じょくにおける原因不明の発熱…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	産科肺塞栓…………… 男 M. 女 F.	15 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症, 他に分類されないもの…………… 男 M. 女 F.	17 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	分娩に伴う乳房のその他の障害, 及び乳 汁分泌障害…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	皮膚及び皮下組織の疾患…………… 男 M. 女 F.	657 259 398	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-
(680-686)	皮膚及び皮下組織の感染…………… 男 M. 女 F.	142 77 65	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
680	カルブンケル及びフルンケル…………… 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 平成 2 年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666
2	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
2	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670-676)
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
10	10	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
10	10	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
1	3	4	6	9	15	16	25	28	32	68	115	139	140	44	6	1	XII
-	2	2	5	6	13	7	12	17	17	36	40	52	34	10	1	1	(680-686)
1	1	2	1	3	2	9	13	11	15	32	75	87	106	34	5	-	680
1	1	3	3	3	12	10	13	17	13	25	20	12	3	3	-	-	-
1	-	1	-	-	2	5	7	7	5	13	7	7	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-42)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
681	指・趾の蜂巣炎及び膿瘍..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	その他の蜂巣炎及び膿瘍..... 男 M. 女 F.	117 64 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	急性リンパ節炎..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	膿 か 疹..... 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	毛 巣 の う 胞..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	皮膚及び皮下組織のその他の局所感染..... 男 M. 女 F.	17 10 7	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-
(690-698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態..... 男 M. 女 F.	131 71 60	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
690	紅斑りんせつ性皮膚疾患..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	アトピー性皮膚炎及び関連病態..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	接触皮膚炎及びその他の湿疹..... 男 M. 女 F.	13 6 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	摂取物質による皮膚炎..... 男 M. 女 F.	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	水 疱 症..... 男 M. 女 F.	56 25 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	紅 斑 症..... 男 M. 女 F.	52 31 21	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
696	乾せん及び類似疾患..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	苔 癬..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	痒痒症及び関連病態..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700-709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	384 111 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
-	-	3	2	2	12	9	12	14	12	22	18	4	3	3	-	-	682
-	-	2	2	2	10	4	6	8	7	11	7	2	2	2	-	-	682
-	-	1	-	-	2	5	6	6	5	11	11	2	3	1	-	-	682
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
1	1	-	1	-	-	1	-	3	1	1	1	5	-	-	-	-	686
1	1	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	686
-	2	1	3	6	3	6	11	8	7	15	23	25	14	3	1	-	(690-698)
-	1	1	1	3	3	4	5	6	6	10	12	12	6	1	1	-	(690-698)
-	1	1	1	3	-	4	6	2	1	5	11	13	8	2	1	-	(690-698)
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	2	1	-	-	2	1	1	-	-	4	2	-	-	-	692
-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	2	2	-	-	-	692
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	693
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	693
-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	7	16	16	6	1	1	-	694
-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	5	5	7	3	1	1	-	694
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	11	9	3	-	-	-	694
-	1	1	1	4	1	5	5	3	3	8	4	5	6	2	-	-	695
-	1	1	1	2	1	2	2	2	2	5	4	3	3	1	-	-	695
-	-	1	-	2	-	3	3	1	1	3	2	3	3	1	-	-	695
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	696
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	28	72	102	123	38	5	-	(700-709)
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	14	21	35	28	7	1	-	(700-709)
-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	14	51	67	95	31	4	-	(700-709)

死 因

1表-1 (77-43)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
700	うおのめ及び肝臓..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪及び毛のうの疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗 腺 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍..... 男 M. 女 F.	383 111 272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	じ ん ま 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	3 375 850 2 525	1 1 -	- - 1	1 - -	- - 1	1 1 1	3 1 2	4 - 4	8 3 5	23 4 19	34 3 31
(710-719)	関節症及び関連障害..... 男 M. 女 F.	2 755 613 2 142	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	4 - 4	8 3 5	20 3 17	32 2 30	-
710	結合組織のびまん性疾患..... 男 M. 女 F.	901 197 704	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	1 - 1	6 2 4	19 3 16	29 2 27	-
711	感染症に伴う関節症..... 男 M. 女 F.	21 5 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
712	結 晶 性 関 節 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の 多発関節症..... 男 M. 女 F.	1 752 392 1 360	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	2 1 1	- - -	3 - 3	-
715	変形性関節症及び類似症..... 男 M. 女 F.	35 9 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	28	72	101	123	38	5	707
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	14	21	35	28	7	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	14	51	66	95	31	4	-	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
42	37	63	92	99	144	199	314	374	437	492	462	333	182	30	3	-	XIII
9	4	17	15	28	31	59	83	97	123	144	124	69	30	6	-	-	-
33	33	46	77	71	113	140	231	277	314	348	338	264	152	24	3	-	(710-719)
37	33	50	87	87	130	181	281	332	389	398	338	233	94	18	1	-	-
6	1	7	13	18	22	50	65	74	105	98	79	50	12	4	-	-	-
31	32	43	74	69	108	131	216	258	284	300	259	183	82	14	1	-	710
36	30	48	76	66	92	83	111	106	85	53	41	15	2	-	-	-	-
5	1	6	11	13	17	23	24	25	30	17	13	4	-	-	-	-	-
31	29	42	65	53	75	60	87	81	55	36	28	11	2	-	-	-	711
-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	4	1	5	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	1	5	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	2	11	20	37	97	166	221	301	335	276	186	73	15	-	-	714
1	-	1	2	5	4	26	40	49	74	78	58	39	11	3	-	-	-
-	3	1	9	15	33	71	126	172	227	257	218	147	62	12	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	9	11	7	-	-	-	715
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	6	6	7	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-44)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
716	その他及び詳細不明の関節症..... 男女 M. F.	46 10 36	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
717	膝 内 障..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
718	その他の関節内障..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
719	その他及び詳細不明の関節障害..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(720~724)	脊 柱 疾 患..... 男女 M. F.	243 99 144	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾 患..... 男女 M. F.	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
721	脊椎症及び類似の障害..... 男女 M. F.	98 30 68	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722	椎 間 板 障 害..... 男女 M. F.	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
723	頸部のその他の障害..... 男女 M. F.	18 15 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
724	背部のその他及び詳細不明の障害..... 男女 M. F.	105 44 61	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(725~729)	リウマチ、背部を除く..... 男女 M. F.	146 68 78	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	3 1 2	1 1 -
725	リウマチ性多発筋痛..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
726	末梢性付着部症..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
727	滑膜、腱及び滑液のうのその他の障害..... 男女 M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
728	筋、靱帯及び筋膜の障害..... 男女 M. F.	60 39 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
729	軟組織のその他の障害..... 男女 M. F.	86 29 57	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -
(730~739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性筋 骨格変形..... 男女 M. F.	231 70 161	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	11	16	10	2	1	-	716
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	2	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	14	9	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	2	7	11	20	16	37	51	41	45	8	2	-	(720~724)
-	-	1	-	1	1	4	5	14	7	22	26	6	11	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	3	6	6	9	15	25	35	34	7	2	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	5	2	-	1	-	1	-	-	-	720
-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	4	6	7	11	23	22	16	5	1	-	721
-	-	-	-	1	1	1	3	4	3	5	11	11	13	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	12	21	13	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	1	-	1	-	-	-	722
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	3	2	6	3	3	1	-	-	-	-	723
-	-	-	-	-	-	2	3	1	6	2	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	3	3	6	4	15	23	18	27	3	1	-	724
-	-	1	-	-	1	1	1	5	2	10	13	4	7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	5	10	14	20	3	1	-	-
4	3	10	4	5	6	9	17	9	19	23	19	9	3	1	-	-	(725~729)
2	2	8	2	5	3	4	10	2	8	12	6	1	1	-	-	-	-
2	1	2	2	-	3	5	7	7	11	11	13	8	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	8	2	3	4	4	8	4	7	7	4	1	1	-	-	-	728
1	2	7	1	3	1	1	6	2	3	6	3	-	1	-	-	-	-
2	1	1	1	-	1	3	2	2	4	1	1	1	-	-	-	-	-
1	-	2	2	2	5	9	5	12	16	15	8	2	1	-	-	-	729
1	-	1	1	2	-	3	4	-	5	6	3	1	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	2	2	5	5	7	10	12	7	2	1	-	-	-
1	1	2	1	5	6	2	5	13	13	34	54	50	40	3	-	-	(730~739)
1	1	1	1	4	5	1	3	7	3	12	13	12	6	1	-	-	-
-	-	1	1	1	1	1	2	6	10	22	41	38	34	2	-	-	-

死 因

1 表-1 (77-45)

第 1 表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
730	骨髓炎、骨膜炎及び骨に併発するその他の感染 男 M. 女 F.	57 34 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他の障害に伴うオステオパシー 男 M. 女 F.	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
732	骨 端 症 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
733	骨及び軟骨のその他の障害 男 M. 女 F.	160 30 130	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
734	扁 平 足 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
735	趾の後天性変形 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
736	四肢のその他の後天性変形 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
737	脊柱弯曲異常 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
738	その他の後天性変形 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
739	他に分類されない非逆症療法障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	3 571 1 890 1 681	2 028 1 059 969	218 124 94	105 64 41	74 44 30	54 27 27	2 479 1 318 1 161	103 61 42	77 36 41	95 51 44	59 37 22
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	24 12 12	24 12 12	- - -	- - -	- - -	- - -	24 12 12	- - -	- - -	- - -	- - -
741	脊 椎 破 裂 男 M. 女 F.	24 7 17	14 4 10	- - -	1 1 3	4 1 3	- - -	19 6 13	2 2 2	1 1 -	- - -	- - -
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	115 61 54	64 33 31	10 4 6	10 5 5	3 2 1	2 1 1	89 45 44	6 4 2	6 5 1	4 1 3	3 3 -
743	眼の先天異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
744	耳、顔及び頸の先天異常 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常 男 M. 女 F.	971 509 462	384 213 171	75 42 33	26 15 11	30 20 10	23 15 8	538 305 233	50 29 21	20 3 17	39 25 14	21 11 10

性・年齢（5 歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成 2 年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

																不 詳	国際基本 分類番号
25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	Not Stated	International Detailed List Code
1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	5 4 1	4 4 -	1 1 -	3 2 1	7 5 2	4 2 2	8 4 4	10 5 5	7 4 3	4 1 3	- - -	- - -	- - -	730
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	731
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	732
- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	4 1 3	7 1 6	25 7 18	42 7 35	43 8 35	35 5 30	3 1 2	- - -	- - -	733
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	734
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	735
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	736
- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	737
- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	738
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	739
25 15 10	46 29 17	60 35 25	53 33 20	47 30 17	56 31 25	77 37 40	84 42 42	81 34 47	66 31 35	79 34 45	56 25 31	18 9 9	9 2 7	1 1 1	- - -	- - -	XIV
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	740
- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	741
- -	3 1 2	- -	2 1 1	- -	1 1 1	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	742
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	743
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	744
6 3 3	13 10 2	19 11 8	19 11 8	14 7 7	20 9 11	35 11 24	33 21 12	34 9 25	40 15 25	40 15 25	25 12 13	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	745

死 因

1 表-1 (77-46)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
746	心臓のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	539 300 239	399 220 179	22 13 9	19 12 7	8 6 2	5 3 2	453 254 199	14 9 5	8 5 3	14 7 7	7 5 2
747	循環系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	616 364 252	322 181 141	10 7 3	8 5 3	4 4 -	8 3 5	352 200 152	9 6 3	10 6 4	14 6 8	18 13 5
748	呼吸系の先天異常..... 男 M. 女 F.	195 99 96	171 84 87	12 7 5	6 6 -	- - -	2 - 2	191 97 94	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
749	口蓋裂及び唇裂..... 男 M. 女 F.	4 1 3	2 1 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -
750	上部消化管のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	31 20 11	26 16 10	3 3 -	2 1 1	- - -	- - -	31 20 11	- - -	- - -	- - -	- - -
751	消化系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	139 66 73	60 31 29	17 9 8	9 4 5	8 2 6	6 1 5	100 47 53	8 5 3	11 6 5	9 4 5	- - -
752	生殖器の先天異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
753	泌尿器の先天異常..... 男 M. 女 F.	175 93 82	47 26 21	1 1 -	- - -	- - -	- - -	48 27 21	1 - 1	- - -	2 2 1	1 - 1
754	主要先天性筋骨格異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
755	四肢のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	4 2 2	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -
756	その他の筋骨格先天異常..... 男 M. 女 F.	175 88 87	149 75 74	7 4 3	3 1 2	1 1 -	1 1 1	161 81 80	1 - 1	1 1 -	1 - 1	2 1 1
757	外皮の先天異常..... 男 M. 女 F.	10 4 6	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1
758	染色体異常..... 男 M. 女 F.	342 152 190	254 107 147	31 16 15	13 8 5	10 5 5	4 3 1	312 139 173	8 4 4	7 2 5	7 3 4	- - -
759	その他及び詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	206 112 94	107 53 54	27 18 9	8 6 2	5 3 2	3 1 2	150 81 69	3 3 -	10 5 5	5 3 2	4 3 1
XV	周産期に発生した主要病態..... 男 M. 女 F.	1 794 1 043 751	1 756 1 018 738	20 14 6	9 5 4	4 3 1	1 1 1	1 790 1 041 749	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる 母体の病態による胎児又は新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の 障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
3 3 -	2 1 1	8 6 2	8 7 1	2 - 2	2 1 1	4 2 2	2 - 2	2 - 2	2 - 2	1 - 1	3 - 3	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	746
8 5 3	15 10 5	21 12 9	13 8 5	20 15 5	20 16 4	23 17 6	34 15 19	25 16 9	13 8 5	12 7 5	5 3 2	1 - -	3 1 3	- - -	- - -	- - -	747
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	748
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	749
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750
1 1 -	1 1 -	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	2 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	751
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752
- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	6 4 2	8 4 4	12 6 6	11 5 6	17 8 9	10 7 3	22 9 13	21 10 11	8 6 2	4 1 3	- - -	- - -	- - -	753
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	754
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	755
- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	756
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	757
2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	758
2 1 1	8 4 4	8 4 4	6 2 4	3 3 -	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	759
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	XV
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	760
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	761

死 因

1表-1 (77-47)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性 Causes of Death and Sex	総 数 Total	0 歳 Year	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の發育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	10 5 5	10 5 5	-	-	-	-	10 5 5	-	-	-	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	66 38 28	66 38 28	-	-	-	-	66 38 28	-	-	-	-
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	207 121 86	198 116 82	2 -	2 1	1 1	1 1	204 119 85	2 1 1	1 1 -	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 男 M. 女 F.	140 81 59	138 80 58	1 1	1 1	-	-	140 81 59	-	-	-	-
769	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	250 147 103	248 145 103	1 1	-	1 1	-	250 147 103	-	-	-	-
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	623 375 248	601 359 242	15 11 4	5 4 1	2 1 1	-	623 375 248	-	-	-	-
771	周産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	114 59 55	113 59 54	-	1 1	-	-	114 59 55	-	-	-	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	54 26 28	54 26 28	-	-	-	-	54 26 28	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	3 3 -	3 3 -	-	-	-	-	3 3 -	-	-	-	-
774	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	10 6 4	9 6 3	-	-	-	-	9 6 3	1 1	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害 男 M. 女 F.	10 4 6	10 4 6	-	-	-	-	10 4 6	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	38 21 17	38 21 17	-	-	-	-	38 21 17	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	36 25 11	36 25 11	-	-	-	-	36 25 11	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 男 M. 女 F.	93 49 44	92 48 44	1 1	-	-	-	93 49 44	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778

死 因

1 表-1 (77-48)

第 1 表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
779	周産期に発生したその他及び診断名不明 確の病態	139	139	-	-	-	-	139	-	-	-	-
	男 M.	82	82	-	-	-	-	82	-	-	-	-
	女 F.	57	57	-	-	-	-	57	-	-	-	-
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態	30 973	416	56	16	12	3	503	16	17	14	34
	男 M.	11 895	262	30	10	8	3	313	7	13	9	22
	女 F.	19 078	154	26	6	4	-	190	9	4	5	12
(780-789)	症 状	760	7	6	5	1	1	20	5	7	-	6
	男 M.	386	4	5	4	1	1	15	2	5	-	3
	女 F.	374	3	1	1	-	-	5	3	2	-	3
780	全 身 症 状	112	2	3	5	1	-	11	3	5	-	3
	男 M.	61	1	2	4	1	-	8	-	4	-	1
	女 F.	51	1	1	1	-	-	3	3	1	-	2
781	神経系及び筋骨格系に関する症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	皮膚及びその他の外皮組織に関する症状	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	栄養、代謝及び発達に関する症状	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	頭及び頸に関する症状	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	心血管系に関する症状	436	1	-	-	-	1	2	1	-	-	2
	男 M.	215	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2
	女 F.	221	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786	呼吸系に関する症状及びその他の胸部の 症状	113	4	3	-	-	-	7	-	2	-	1
	男 M.	70	3	3	-	-	-	6	-	1	-	-
	女 F.	43	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1
787	消化系に関する症状	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	泌尿系に関する症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	腹部及び骨盤に関するその他の症状	65	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(790-796)	非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	血液検査の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791	尿検査の非特異性所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	その他の人体採取成分の非特異性異常所 見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

																					不 詳	国際基本 分類番号
																					Not Stated	International Detailed List Code
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	48	53	95	128	139	260	330	494	996	2 485	5 787	8 923	7 612	2 493	454	57	XVI					
25	28	41	71	86	106	185	221	302	542	1 297	2 454	3 069	2 279	675	109	41						
10	20	12	24	42	33	75	109	192	454	1 188	3 333	5 854	5 333	1 818	345	16						
1	10	10	11	18	28	44	60	62	72	121	116	108	52	7	1	1	(780-789)					
1	4	7	10	12	21	35	33	40	35	62	45	43	12	1	-	-						
-	6	3	1	6	7	9	27	22	37	59	71	65	40	6	1	1						
-	3	3	2	4	10	8	12	6	4	11	12	9	6	-	-	-	780					
-	3	3	2	3	6	6	4	4	1	8	5	3	-	-	-	-						
-	-	-	-	1	4	2	8	2	3	3	7	6	6	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782					
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	6	3	1	-	-						
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	783					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784					
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-						
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-						
1	4	5	6	10	13	23	33	48	71	78	66	31	3	1	-	-	785					
1	1	2	6	6	11	16	20	22	26	37	29	25	8	1	-	-						
-	3	3	-	4	2	7	13	16	22	34	49	41	23	2	1	-						
-	2	1	-	2	5	10	9	10	14	24	10	11	4	1	-	-	786					
-	-	1	-	1	4	10	7	10	6	11	6	6	3	-	-	-						
-	2	-	-	1	1	-	2	-	8	13	4	5	1	1	-	-						
-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787					
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-						
-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789					
-	-	-	1	-	-	3	4	6	5	10	11	14	7	2	-	-						
-	-	-	1	-	-	3	1	3	1	5	4	4	1	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	5	7	10	6	2	-	-	(790-796)					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

1 表-1 (77-49)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
793	放射線及びその他の体構造に関する検査 における非特異性異常所見 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
794	機能検査の非特異性異常所見 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
796	その他の非特異性異常所見 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(797～799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び死 因 男 M. 女 F.	30 213 11 509 18 704	409 258 151	50 25 25	11 6 5	11 7 4	2 2 -	483 298 185	11 5 6	10 8 2	14 9 5	28 19 9
797	精神病の記載のない老衰 男 M. 女 F.	24 187 8 054 16 133	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
798	原因不明の突然死 男 M. 女 F.	597 386 211	348 213 135	33 17 16	7 6 1	6 3 3	1 1 -	395 240 155	2 1 1	2 1 1	1 1 -	10 8 2
799	その他の診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因 男 M. 女 F.	5 429 3 069 2 360	61 45 16	17 8 9	4 - 4	5 4 1	1 1 -	88 58 30	9 4 5	8 7 1	13 8 5	18 11 7
XVII	損 傷 及 び 中 毒 男 M. 女 F.	55 612 36 664 18 948	435 247 188	299 171 128	177 110 67	178 117 61	154 105 49	1 243 750 493	577 402 175	406 289 117	2 973 2 332 641	3 183 2 464 719
(800～829)	骨 折 男 M. 女 F.	9 190 6 153 3 037	17 10 7	39 28 11	37 22 15	28 19 9	24 16 8	145 95 50	106 67 39	89 26 66	914 717 197	850 664 186
(800～804)	頭 蓋 の 骨 折 男 M. 女 F.	5 881 4 311 1 570	16 10 6	33 22 11	35 20 15	24 17 7	21 14 7	129 83 46	84 48 36	76 56 20	658 520 138	626 489 137
800	頭蓋穹隆部の骨折 男 M. 女 F.	177 135 42	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	18 11 7	16 12 4
801	頭蓋底の骨折 男 M. 女 F.	1 424 1 066 358	1 1 -	4 4 -	8 4 4	8 7 1	6 4 2	27 20 7	24 12 12	17 13 4	209 167 42	186 152 34
802	顔面骨の骨折 男 M. 女 F.	56 45 11	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	5 5 -	6 6 -
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折 男 M. 女 F.	3 420 2 522 898	13 7 6	26 15 11	25 14 11	14 9 5	13 8 5	91 53 38	54 32 22	52 37 15	360 286 74	336 263 73
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折 男 M. 女 F.	804 543 261	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 1	1 1 -	9 8 1	4 3 1	4 3 1	66 51 15	82 56 26
(805～809)	頸部及び体幹の骨折 男 M. 女 F.	2 188 1 467 721	1 - 1	6 6 -	2 2 -	4 2 2	2 1 1	15 11 4	20 18 2	13 10 3	229 177 52	205 162 43

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 24 10	38 24 14	43 34 9	84 61 23	110 74 36	111 85 26	216 150 66	270 188 82	432 262 170	924 507 417	2 364 1 235 1 129	5 671 2 409 3 262	8 815 3 026 5 789	7 560 2 267 5 293	2 486 674 1 812	453 109 344	56 41 15	(797～799)
-	-	-	-	-	-	-	6 3 3	74 38 36	319 144 175	1 393 644 749	4 489 1 784 2 705	7 903 2 593 5 310	7 162 2 092 5 070	2 392 647 1 745	448 108 340	1 1 -	797
4 3 1	10 10 -	12 10 2	13 8 5	16 10 6	12 11 1	22 19 3	16 12 4	15 12 3	8 5 3	11 8 3	15 7 8	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	29 20 9	798
30 21 9	28 14 14	31 24 7	71 53 18	94 64 30	99 74 25	194 131 63	248 173 75	343 212 131	597 358 239	960 583 377	1 167 618 549	909 433 476	397 175 222	94 27 67	5 1 4	26 20 6	799
2 316 1 742 574	2 079 1 552 527	2 611 2 005 606	3 552 2 634 918	3 988 2 927 1 061	4 192 3 028 1 164	4 512 3 260 1 252	4 284 2 959 1 325	3 668 2 205 1 463	3 893 2 195 1 698	4 394 2 324 2 070	3 908 1 922 1 986	2 431 1 073 1 358	954 355 599	192 48 144	14 2 12	242 196 46	XVII
501 379 122	367 279 88	398 315 83	530 393 137	543 416 127	572 438 134	666 502 164	601 417 184	462 291 171	509 310 199	580 314 266	556 227 329	436 154 282	244 59 185	78 16 62	4 1 3	39 33 6	(800～829)
381 294 87	274 215 59	305 242 63	396 290 106	385 306 79	414 320 94	480 371 109	395 287 108	314 202 112	307 204 103	297 178 119	213 119 94	85 45 40	26 12 14	3 1 2	- - -	33 29 4	(800～804)
8 7 1	7 7 -	11 10 1	11 9 2	15 14 1	14 12 2	18 17 1	15 11 4	10 3 7	11 9 2	10 6 4	3 1 2	5 2 3	- 2 -	- - -	- - -	1 1 -	800
99 75 24	65 51 14	60 50 10	96 68 28	72 62 10	83 63 20	114 86 28	72 50 22	80 60 20	88 60 28	64 45 19	38 16 22	18 10 8	7 3 4	1 - 1	- - -	4 3 1	801
3 3 -	1 1 -	1 1 -	7 5 2	2 2 -	3 3 -	4 4 -	4 3 1	3 2 1	2 1 1	5 3 2	4 2 2	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	802
207 167 40	147 118 29	180 146 34	222 168 54	234 179 55	252 195 57	275 215 60	254 190 64	196 124 72	167 108 59	172 103 69	134 86 48	50 26 24	14 7 7	2 1 1	- - -	21 18 3	803
64 42 22	54 38 16	53 35 18	60 40 20	62 49 13	62 47 15	69 49 20	50 33 17	25 13 12	39 26 13	46 21 25	34 14 20	11 6 5	3 2 1	- - -	- - -	7 7 -	804
108 79 29	85 58 27	80 61 19	120 92 28	147 102 45	138 101 37	160 115 45	172 117 55	120 81 39	143 79 64	186 100 86	138 58 80	79 35 44	22 7 15	2 - 2	- - -	6 4 2	(805～809)

死 因

1表-1 (77-50)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折..... 男 M. 女 F.	802 570 232	1 - 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	6 5 1	10 9 1	7 5 2	101 80 21	88 77 11
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折..... 男 M. 女 F.	523 399 124	- - -	4 4 -	1 1 -	3 1 2	1 - 1	9 6 3	6 6 -	4 3 1	71 57 14	64 51 13
807	肋骨, 胸骨, 喉頭及び気管の骨折..... 男 M. 女 F.	165 113 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 -	4 - -
808	骨 盤 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	378 220 158	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	29 17 12	25 17 8
809	体幹の診断名不明確の骨折..... 男 M. 女 F.	320 165 155	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -	24 19 5	24 13 11	
(810-819)	上 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	75 28 47	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1
810	鎖 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
811	肩 甲 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
812	上 腕 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	39 11 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
813	橈骨及び尺骨の骨折..... 男 M. 女 F.	13 4 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
814	手 根 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
815	中 手 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
816	一指以上の指節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
817	手の骨の多発骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
818	上肢の診断名不明確の骨折..... 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
819	両側上肢及び肋骨, 胸骨を含む上肢の多 発骨折..... 男 M. 女 F.	12 8 4	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(820-829)	下 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	1 046 347 699	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	26 19 7	16 11 5

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
42 28 14	30 18 12	34 27 7	60 50 10	52 38 14	51 37 14	52 33 19	62 51 11	31 20 11	42 23 19	61 32 29	36 21 15	22 10 12	9 3 6	2 - -	- - -	4 3 1	805
34 27 7	24 19 5	21 18 3	17 11 6	35 28 7	30 23 7	47 38 9	42 27 15	34 26 8	24 19 5	24 18 6	24 14 10	8 6 2	3 1 2	- - -	- - -	2 1 1	806
1 - -	5 1 4	6 3 3	9 8 1	9 4 5	16 12 4	13 10 3	15 10 5	17 13 4	18 15 3	21 13 8	11 7 4	14 7 7	2 1 1	- - -	- - -	- - -	807
21 17 4	10 9 1	11 7 4	18 13 5	26 19 7	20 17 3	24 18 6	28 16 12	25 14 11	39 16 23	37 18 19	40 11 29	21 9 12	2 1 1	- - -	- - -	- - -	808
10 6 4	16 11 5	8 6 2	16 10 6	25 13 12	21 12 9	24 16 8	25 13 12	13 8 5	20 6 14	43 19 24	27 5 22	14 3 11	6 1 5	- - -	- - -	- - -	809
1 1 -	2 2 -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	6 - 6	1 - 3	3 - 3	8 1 7	17 7 10	10 1 9	8 2 6	5 - 5	- - -	- - -	(810-819)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	810
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	811
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 - 3	- - -	- - -	4 - 4	10 5 5	7 1 6	5 1 4	5 - 5	- - -	- - -	812
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 2	- - -	2 - 2	2 - 2	2 2 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	813
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	814
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	815
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	816
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	817
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	818
- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	819
11 5 6	6 4 2	10 9 1	13 10 3	10 7 3	17 14 3	25 15 10	28 13 15	27 7 20	56 27 29	89 35 54	188 43 145	262 73 189	188 38 150	68 15 53	4 1 3	- - -	(820-829)

死 因

1表-1 (77-51)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
820	大腿骨頸部骨折..... 男 M. 女 F.	608 160 448	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
821	その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折..... 男 M. 女 F.	219 68 151	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	8 7 1	5 5 -
822	膝蓋骨骨折..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
823	脛骨及び腓骨骨折..... 男 M. 女 F.	22 14 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
824	足関節部骨折..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
825	一個以上の足根骨及び中足骨の骨折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
826	一個以上の趾趾骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
827	その他、多発性及び診断名不明確の下 肢骨折..... 男 M. 女 F.	30 18 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -
828	両側下肢、上肢を含む下肢、肋骨及び胸 骨を含む下肢の多発骨折..... 男 M. 女 F.	65 38 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 6 1	7 4 3
829	詳細不明の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	97 44 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 3 3	4 2 2
(830-839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	21 17 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 3 -	2 2 -
830	顎 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
831	肩 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
832	肘 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
833	手 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
834	指の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
835	股 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	1	-	8	6	26	49	136	189	136	52	4	-	820
-	-	-	-	-	1	-	2	1	12	16	30	53	28	15	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	6	5	14	33	106	136	108	37	3	-	
3	-	1	2	2	5	2	6	3	8	18	31	62	47	15	-	-	821
1	-	1	2	2	5	2	3	1	3	7	5	15	9	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	3	2	5	11	26	47	38	15	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	-	-	2	2	4	2	1	2	2	-	-	-	823
-	1	-	1	2	-	-	2	-	2	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	1	-	3	3	3	4	2	2	2	2	-	1	-	-	827
1	-	1	1	-	2	2	2	2	2	1	1	2	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	
1	2	2	3	1	4	8	3	3	4	3	10	4	3	-	-	-	828
1	1	2	3	1	4	4	2	2	2	2	3	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	4	1	1	2	1	7	3	3	-	-	-	
5	2	5	5	5	4	12	5	9	11	14	7	3	-	-	-	-	829
2	2	4	3	2	2	7	1	1	5	7	2	-	-	-	-	-	
3	-	1	2	3	2	5	4	8	6	7	5	2	-	-	-	-	
-	1	1	2	2	3	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	(830-839)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1 表-1 (77-52)

第 1 表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
836	膝 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	足 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	足の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	その他、多発及び診断名不明確の脱臼..... 男 M. 女 F.	19 16 3	-	-	-	-	-	-	1 1	-	3 3	2 2
(840-848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	仙腸部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850-854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	8 420 5 929 2 491	33 18 15	32 19 13	35 22 13	35 21 14	33 22 11	168 102 66	116 75 41	104 68 36	842 654 188	663 514 149
850	振 と う..... 男 M. 女 F.	6 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
851	脳の裂傷及び挫傷..... 男 M. 女 F.	6 012 4 254 1 758	17 8 9	17 12 5	21 15 6	24 16 8	20 13 7	99 64 35	84 57 27	86 55 31	675 524 151	530 414 116

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成 2 年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25 ~ 29	30 ~ 34	35 ~ 39	40 ~ 44	45 ~ 49	50 ~ 54	55 ~ 59	60 ~ 64	65 ~ 69	70 ~ 74	75 ~ 79	80 ~ 84	85 ~ 89	90 ~ 94	95 ~ 99	100 ~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
-	1	1	2	1	3	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	839
-	1	1	2	1	2	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	(840-848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848
336	232	311	437	452	530	651	692	583	641	681	589	288	83	7	-	14	(850-854)
268	180	252	344	338	400	483	506	376	390	417	355	152	41	2	-	12	
68	52	59	93	114	130	168	186	207	251	264	234	136	42	5	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	
256	175	231	314	327	381	446	481	422	447	455	381	167	44	2	-	9	851
205	137	186	237	243	281	327	340	271	257	287	238	101	21	1	-	8	
51	38	45	77	84	100	119	141	151	190	168	143	66	23	1	-	1	

死 因

1表-1 (77-53)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
852	くも膜下、硬膜下及び硬膜外出血、損傷 に統発するもの	999 681 318	13 7 6	7 3 4	5 2 3	4 2 2	4 2 -	33 18 15	8 4 4	12 9 3	50 41 9	32 25 7
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷 に統発するもの	544 380 164	1 1 -	1 - 1	2 - 2	1 - 1	2 1 1	7 2 5	5 4 1	1 - 1	23 18 5	22 16 6
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷	859 611 248	2 2 -	7 4 3	5 3 2	6 3 3	7 4 3	29 18 11	19 10 9	5 4 1	93 70 23	79 59 20
(860~869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷	4 606 3 521 1 085	4 2 2	10 4 6	10 6 4	16 10 6	10 4 6	50 26 24	49 35 14	34 25 9	485 425 60	443 353 90
860	外傷性気胸及び血胸	590 452 138	- - -	2 - 2	1 - 1	2 - 2	- - -	5 - 5	5 2 3	3 2 1	86 75 11	54 43 11
861	心及び肺への損傷	1 164 900 264	- - -	1 1 -	3 2 1	- - -	4 2 2	8 5 3	13 11 2	10 9 1	161 146 15	137 116 21
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷	868 692 176	1 - 1	2 1 1	- - -	1 - -	- - -	4 2 2	6 4 2	2 - 2	75 70 5	60 50 10
863	胃腸管への損傷	168 136 32	1 1 -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	2 1 1	2 - -
864	肝 へ の 損 傷	232 180 52	1 - 1	2 2 -	2 2 -	3 1 2	- - -	8 5 3	2 2 -	4 3 1	20 14 6	31 24 7
865	脾 へ の 損 傷	43 27 16	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 1	2 1 1	1 1 -	4 3 1	1 - 1
866	腎 へ の 損 傷	34 24 10	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
867	骨盤内臓器への損傷	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1
868	その他の腹腔内臓器への損傷	899 666 233	1 1 -	1 - 1	1 - 1	6 5 1	4 2 2	13 8 5	15 11 4	6 4 2	74 62 12	84 65 19
869	詳細不明又は診断名不明確の臓器への内 部損傷	595 436 159	- - -	1 - 1	2 1 1	3 2 1	1 - 1	7 3 4	6 4 2	8 6 2	60 52 8	73 53 20
(870~879)	開 放 創	1 002 694 308	2 1 1	- - 1	2 1 1	1 - 1	- - -	5 - 3	9 8 1	6 3 3	31 20 11	51 38 13
(870~879)	頭、頸及び体幹の開放創	758 529 229	2 1 1	- - 1	2 1 1	1 - 1	- - -	5 2 3	9 8 1	6 3 3	26 17 9	44 31 13
870	眼球付属器の開放創	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
17 15 2	13 11 2	26 21 5	38 35 3	52 41 11	57 48 9	94 74 20	93 72 21	70 42 28	100 70 30	120 65 55	103 56 47	61 21 40	15 9 6	2 1 1	- - -	3 3 -	852	
17 14 3	13 6 7	20 15 5	30 25 5	19 17 2	34 30 4	47 37 10	46 37 9	44 30 14	49 34 15	59 35 24	57 35 22	34 18 16	14 6 8	2 - 2	- - -	1 1 -	853	
46 34 12	31 26 5	34 30 4	55 47 8	54 37 17	58 41 17	64 45 19	72 57 15	45 31 14	45 29 16	47 30 17	47 26 21	24 12 12	10 5 5	1 - 1	- - -	1 - 1	854	
272 215 57	191 153 38	258 199 59	344 274 70	354 276 78	393 314 79	409 320 89	355 285 70	266 182 84	231 154 77	227 140 87	149 90 59	71 40 31	10 6 4	2 1 1	- - -	13 8 5	(860~869)	
31 23 8	21 19 2	28 21 7	34 33 1	31 25 6	29 23 6	48 36 12	37 26 11	35 27 8	37 25 12	54 36 18	30 21 9	15 9 6	5 4 1	- - -	- - -	2 2 -	860	
70 56 14	48 39 9	64 48 16	84 58 26	75 57 18	90 69 21	91 78 13	76 60 16	64 44 20	58 36 22	62 38 24	34 20 14	15 9 6	3 1 2	- - -	- - -	1 - 1	861	
52 41 11	41 33 8	61 51 10	68 63 5	72 53 19	81 65 16	98 74 24	76 68 8	46 34 12	37 32 5	40 23 17	28 18 10	14 7 7	1 - 1	1 - -	- - -	5 3 2	862	
5 3 2	3 2 1	13 12 1	18 15 3	26 21 5	16 11 5	22 17 5	18 18 -	14 11 3	9 5 3	6 2 2	2 - -	2 - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	863	
14 12 2	6 5 1	18 11 7	22 17 5	15 12 3	27 24 3	11 10 1	20 15 5	15 13 2	9 6 3	3 1 2	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	864	
4 4 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	5 4 1	1 1 -	7 3 4	3 3 -	3 - 3	5 3 2	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	865
1 1 -	- - -	3 3 -	4 3 1	2 1 1	4 3 1	- - -	3 2 1	3 1 2	3 2 1	4 2 2	2 2 -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	866	
2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	867	
53 43 10	34 24 10	37 28 9	72 56 16	76 62 14	90 75 15	78 62 16	82 63 19	51 29 22	45 26 19	41 25 16	29 13 16	14 7 7	1 - 1	1 - 1	- - -	3 2 1	868	
40 31 9	36 29 7	33 24 9	41 28 13	52 41 11	52 40 12	54 40 14	40 30 10	33 22 11	29 19 10	14 8 6	12 4 8	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	869	
41 33 8	58 47 11	83 53 30	94 75 19	120 87 33	99 72 27	101 77 24	88 59 29	54 30 24	55 26 29	45 28 17	30 15 15	18 11 7	6 3 3	1 - 1	- - -	7 7 -	(870~879)	
35 28 7	48 38 10	73 44 29	74 63 11	96 67 29	74 58 16	63 50 13	65 44 21	33 16 17	36 18 18	30 19 11	18 10 8	14 8 6	5 2 3	1 - 1	- - -	3 3 -	(870~879)	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	870	

死 因
1表-1 (77-54)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
871	眼球の開放創..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	耳の開放創..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	その他の頭部開放創..... 男女 M. F.	73 49 24	-	-	-	-	-	-	2 2	2 2	2 2	4 3 1
874	頸の開放創..... 男女 M. F.	384 275 109	1 1	-	1 1	-	-	2 1	5 4	2 1	12 9	22 15 7
875	胸の開放創..... 男女 M. F.	124 89 35	-	-	-	1 1	-	1 1	-	1 1	2 1	11 9 2
876	背の開放創..... 男女 M. F.	7 3 4	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
877	殿部の開放創..... 男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	生殖器の開放創, 外傷性切断を含む..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	その他及び部位不明の開放創, 肢を除く..... 男女 M. F.	169 112 57	-	-	1 1	-	-	1 1	2 2	1 1	10 7	7 4 3
(880-887)	上肢の開放創..... 男女 M. F.	181 110 71	-	-	-	-	-	-	-	-	4 2	5 5
880	肩及び上腕の開放創..... 男女 M. F.	13 9 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1
881	肘, 前腕及び手くびの開放創..... 男女 M. F.	148 87 61	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	4 4
882	指のみを除く手の開放創..... 男女 M. F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	指の開放創..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	上肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男女 M. F.	8 5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885	母指の外傷性切断..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	その他の指の外傷性切断..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872
5	5	5	8	5	2	4	6	2	5	6	6	1	2	1	-	-	873
5	4	2	6	4	2	4	3	2	4	4	3	1	2	1	-	-	874
16	23	35	40	45	40	33	39	18	18	17	9	5	1	-	-	-	875
13	20	25	35	35	32	23	25	10	9	10	4	2	1	-	-	-	876
3	3	10	5	10	8	10	14	8	9	7	5	3	1	-	-	-	877
7	12	18	11	20	9	9	8	4	3	2	2	3	1	-	-	-	878
5	10	8	9	13	7	8	3	3	2	2	2	1	1	-	-	-	879
2	2	10	2	7	2	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	(880-887)
-	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	880
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
7	6	14	14	26	22	17	12	9	8	5	1	5	1	-	-	-	884
5	3	9	12	15	16	15	8	1	4	3	1	5	1	-	-	-	885
2	3	5	2	11	6	2	4	8	4	2	-	-	-	-	-	-	886
5	7	9	15	19	19	27	18	18	11	11	7	3	2	-	-	-	887
4	6	8	7	15	9	16	10	11	4	6	5	1	-	-	-	-	888
1	1	1	8	4	10	11	8	7	7	5	5	1	-	-	-	-	889
-	-	1	1	3	1	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	890
-	-	-	1	3	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	891
4	6	6	14	14	15	23	15	15	11	11	4	1	-	-	-	-	892
3	5	5	7	11	8	13	8	9	4	6	3	1	-	-	-	-	893
1	1	1	7	3	7	10	7	6	7	5	3	1	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910

死 因

1表-1 (77-55)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
887	腕及び手の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(890~897)	下肢の開放創..... 男 M. 女 F.	63 55 8	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 2
890	股関節部及び大腿の開放創..... 男 M. 女 F.	29 26 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
891	膝、脚及び足くびの開放創..... 男 M. 女 F.	8 7 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
892	趾のみを除く足の開放創..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
893	趾の開放創..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	10 8 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
895	趾の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896	足の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
897	脚の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	15 13 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(900~904)	血管への損傷..... 男 M. 女 F.	102 79 23	1 1	1 1	-	-	-	2 2	-	1 1	10 10	15 14 1
900	頭及び頸の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	21 19 2	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	3 3
901	胸内血管への損傷..... 男 M. 女 F.	37 29 8	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	6 6	6 5 1
902	腹及び骨盤の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	13 10 3	1 1	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	1 1
903	上肢の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	19 10 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
904	下肢及び部位不明の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	12 11 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	3 3
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因の 後遺症..... 男 M. 女 F.	710 416 294	-	-	-	2 1	1 1	3 2	3 2	4 3	4 2	6 6

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	887
-	1	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	(890~897)
1	3	1	5	5	6	11	5	3	8	4	5	1	1	-	-	-	890
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	2	-	-	-	-	-	890
-	-	1	4	2	1	6	2	1	4	1	3	1	-	-	-	-	891
-	-	1	4	2	1	6	2	1	2	1	2	1	-	-	-	-	891
-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	892
-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
-	1	-	1	1	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	894
-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
1	1	-	-	1	4	1	-	2	2	2	-	-	1	-	-	-	897
1	1	-	-	1	3	1	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	897
4	1	4	5	11	9	10	10	9	6	4	1	-	-	-	-	-	(900~904)
3	1	3	3	9	7	7	8	3	4	3	1	-	-	-	-	-	900
1	-	1	2	2	2	3	2	6	2	1	-	-	-	-	-	-	900
2	-	2	3	2	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	901
2	-	1	1	1	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	901
1	-	2	1	1	4	3	3	4	2	3	-	1	-	-	-	-	902
1	-	2	1	1	3	3	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	902
-	-	-	-	2	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	903
-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	903
1	1	-	1	4	2	2	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	904
1	1	-	1	3	1	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	904
-	-	-	-	2	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	(905~909)
-	-	-	-	2	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	905
6	10	8	16	21	24	51	70	67	67	79	105	92	56	15	2	-	905
6	8	8	12	21	22	43	59	49	48	47	43	19	12	3	-	-	905
-	2	-	4	-	2	8	11	18	19	32	62	73	44	12	2	-	905

死 因

1表-1 (77-56)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	223 45 178	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
907	神経系への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	401 326 75	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	5 5 -
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	20 18 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症..... 男 M. 女 F.	56 23 33	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 1 1	3 2 1	3 2 1	1 1 1	- - -
(910~919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
910	顔、頸及び頭皮の表在損傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
911	体幹の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
912	肩及び上腕の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
913	肘、前腕及び手関節部の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
914	手の表在損傷、指のみを除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
915	指の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
916	股関節部、大腿、脚及び足くびの表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
917	足及び趾の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
918	眼及び眼付属器の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
919	その他、多部位及び部位不明の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(920~924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	1 290 828 462	- - -	2 1 1	2 2 -	4 2 2	5 5 -	13 10 3	13 8 5	5 4 1	115 85 30	109 77 32

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	2	-	-	1	1	1	2	8	8	16	48	73	47	14	2	-	905
-	1	-	-	1	1	1	2	6	2	3	10	9	6	3	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	2	-	-	-	906
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	
4	7	6	12	19	20	42	57	53	51	51	45	17	7	1	-	1	907
4	7	6	10	19	19	38	51	40	42	40	28	9	5	1	-	1	
-	-	-	2	-	1	4	6	13	9	11	17	8	2	1	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	4	2	1	3	4	1	-	-	-	-	908
1	-	-	1	-	-	-	4	1	1	3	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	1	2	3	1	3	8	5	4	6	6	6	1	-	-	-	-	909
1	1	2	1	1	2	4	1	2	2	2	2	1	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	1	4	4	2	4	6	4	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910~919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	59	62	82	89	89	80	91	62	93	76	84	50	28	9	-	2	(920~924)
52	42	49	53	71	54	56	64	41	56	42	40	17	5	1	-	1	
27	17	13	29	18	35	24	27	21	37	34	44	33	23	8	-	1	

死 因

1表-1 (77-57)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
920	顔、頭皮及び頭の挫傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	189 124 65	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 - -	3 1 -	1 1 -	2 2 -	12 10 2	9 7 2
921	眼及び眼付属器の挫傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
922	体 幹 の 挫 傷..... 男 M. 女 F.	134 89 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	9 8 1	7 6 1
923	上 肢 の 挫 傷..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷..... 男 M. 女 F.	964 613 351	- - -	2 1 1	2 2 -	3 2 1	3 3 -	10 8 2	11 7 4	2 1 1	94 67 27	93 64 29
(925-929)	圧 挫 損 傷..... 男 M. 女 F.	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
925	顔面、頭皮及び頭の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
926	体幹の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
927	上肢の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
928	下肢の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(930-939)	孔口への異物侵入..... 男 M. 女 F.	3 203 1 998 1 205	112 69 43	20 16 4	17 11 6	4 2 2	5 4 1	158 102 56	11 9 2	7 4 3	6 3 3	16 15 1
930	眼表面の異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
931	耳 内 異 物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
932	鼻 内 異 物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
933	咽頭及び喉頭内異物..... 男 M. 女 F.	2 068 1 297 771	67 43 24	15 13 2	10 6 4	2 1 1	3 2 1	97 65 32	7 6 1	7 4 3	4 2 2	10 10 -
934	気管、気管支及び肺内異物..... 男 M. 女 F.	1 127 696 431	45 26 19	5 3 2	7 5 2	2 1 1	2 2 -	61 37 24	4 3 1	- - -	2 1 1	6 5 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
9	5	5	7	9	14	8	9	16	15	18	14	16	15	3	4	-	920
5	5	6	7	12	8	5	7	10	11	13	8	7	5	1	1	-	
4	-	1	2	2	3	2	2	6	4	5	6	9	10	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	4	2	5	8	8	8	10	8	2	10	18	9	13	4	-	-	922
5	4	2	4	6	6	6	9	7	2	7	11	1	3	-	-	-	
2	-	-	1	2	2	2	1	1	-	3	7	8	10	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	50	53	68	67	73	63	65	38	72	52	50	26	11	1	-	-	924
42	33	41	42	53	43	43	45	22	40	27	22	11	1	-	-	-	
21	17	12	26	14	30	20	20	16	32	25	28	15	10	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(925-929)
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	929
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	21	25	58	73	95	153	188	252	343	565	581	418	178	35	6	3	(930-939)
9	10	19	40	52	68	120	134	160	231	360	341	224	83	11	-	-	
2	11	6	18	21	27	33	54	92	112	205	240	194	95	24	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	13	13	37	47	61	97	127	168	220	375	368	284	106	17	2	3	933
4	7	8	25	31	46	74	96	109	140	245	217	153	48	4	-	-	
1	6	5	12	16	15	23	31	59	80	130	151	131	58	13	2	-	
6	8	12	21	26	34	55	61	83	122	187	212	134	71	18	4	-	934
5	3	11	15	21	22	45	38	51	90	113	124	71	34	7	-	-	
1	5	1	6	5	12	10	23	32	32	74	88	63	37	11	4	-	

死 因

1表-1 (77-58)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
935	口腔, 食道及び胃内異物..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
936	小腸及び結腸内異物..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
937	肛門及び直腸内異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
938	詳細不明の消化系内異物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
939	尿生殖路内異物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(940-949)	熱 傷..... 男 M. 女 F.	2 281 1 321 960	18 8 10	15 5 10	10 8 2	12 9 3	15 8 7	70 38 32	36 20 16	18 9 9	54 37 17	36 60 26
940	眼及び付属器に限定される熱傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
941	顔面, 頭及び頸の熱傷..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
942	体 幹 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
943	上肢の熱傷, 手くび及び手を除く..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
944	手くび及び手の熱傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
945	下 肢 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	22 19 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
946	明示された多部位の熱傷..... 男 M. 女 F.	1 904 1 102 802	16 8 8	8 4 4	9 7 2	11 8 3	11 5 6	55 32 23	30 17 13	17 8 9	44 30 14	70 47 23
947	内部臓器の熱傷..... 男 M. 女 F.	22 16 6	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 2 -
948	障害された体表面積によって分類される 熱傷..... 男 M. 女 F.	47 26 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	1 7 1	3 2 1
949	詳細不明の熱傷..... 男 M. 女 F.	273 150 123	1 - 1	6 - 6	- - -	1 1 -	4 3 1	12 4 8	4 1 3	- - -	9 7 2	10 8 2
(950-957)	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	472 377 95	1 1 -	- - -	1 1 -	5 4 1	- - -	7 6 1	11 6 5	1 - 1	45 41 4	37 32 5

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	935
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	936
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
88	111	144	218	185	180	144	137	118	157	176	189	115	43	8	1	3	(940-949)
58	70	91	139	115	105	94	78	69	77	78	93	64	20	2	1	3	-
30	41	53	79	70	75	50	59	49	80	98	96	51	23	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	941
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	942
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	943
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	5	4	3	1	-	1	-	945
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	4	2	1	-	1	-	-
80	93	130	188	159	154	121	118	101	122	143	152	85	34	6	-	2	946
54	59	82	124	99	91	78	65	57	60	61	72	47	15	2	-	2	-
26	34	48	64	60	63	43	53	44	62	82	80	38	19	4	-	-	-
2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	947
1	1	-	2	1	2	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	3	7	5	2	2	2	2	4	5	3	1	-	-	1	948
-	2	1	3	3	3	1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	4	2	2	1	1	1	3	3	2	-	-	-	-	-
6	14	12	25	17	19	18	12	13	28	20	24	21	7	2	-	-	949
3	8	8	10	11	9	13	8	9	12	10	13	13	3	-	-	-	-
3	6	4	15	6	10	5	4	4	16	10	11	8	4	2	-	-	-
12	10	20	19	18	25	40	49	49	41	47	30	8	3	-	-	-	(950-957)
10	8	17	14	13	19	31	37	37	34	38	25	6	3	-	-	-	-
2	2	3	5	5	6	9	12	12	7	9	5	2	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-59)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
950	視神経及び視神経路の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	その他の脳神経の損傷..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷..... 男 M. 女 F.	464 370 94	1 1	-	1 1	5 4	-	7 6	11 6	1 1	42 38	37 32
953	神経根及び脊髄神経そのの損傷..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	体幹のその他の神経の損傷, 肩甲帯及び 骨盤帯を除く..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-
955	肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	その他及び詳細不明の神経の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(958-959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 221 788 433	13 8 5	3 3 -	3 3 -	4 4 1	4 3 6	27 21 6	5 2 3	8 5 3	68 52 16	100 74 26
958	外傷の早期合併症..... 男 M. 女 F.	459 300 159	- 1 -	1 1 -	2 2 -	3 3 -	- 6 -	6 6 -	2 1 1	3 1 2	35 30 5	24 26 8
959	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	762 488 274	13 8 5	2 2 -	1 1 -	1 1 1	4 3 1	21 15 6	3 1 2	5 4 1	33 22 11	66 48 18
(960-979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒..... 男 M. 女 F.	414 210 204	1 1 1	2 2 2	- - -	- - -	- 3 3	3 1 1	1 1 1	- - -	13 4 9	37 24 13
960	抗生物質による中毒..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
961	その他の抗感染薬による中毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
962	ホルモン類及び合成品の有害作用..... 男 M. 女 F.	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
963	主として全身に作用する医薬品による中 毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
964	主として血液成分に作用する医薬品によ る中毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951
12	10	20	19	18	25	39	48	49	40	45	30	8	3	-	-	-	952
10	8	17	14	13	19	30	37	37	33	36	25	6	3	-	-	-	952
2	2	3	5	5	6	9	11	12	7	9	5	2	-	-	-	-	952
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	953
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	953
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	957
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	957
69	57	52	77	109	109	82	86	68	88	79	67	39	14	-	-	-	17 (958-959)
46	39	37	56	80	74	54	60	41	47	34	30	19	7	-	-	-	10
23	18	15	21	29	35	28	26	27	41	45	37	20	7	-	-	-	7
23	18	12	19	19	35	33	40	26	43	32	38	30	10	-	-	-	1 958
18	14	10	17	13	28	20	31	15	25	10	14	15	5	-	-	-	1
5	4	2	2	6	7	13	9	11	18	22	24	15	5	-	-	-	-
46	39	40	58	90	74	49	46	42	45	47	29	9	4	-	-	-	16 959
28	25	27	39	67	46	34	29	26	22	24	16	4	2	-	-	-	9
18	14	13	19	23	28	15	17	16	23	23	13	5	2	-	-	-	7
53	33	47	56	34	37	24	25	24	9	9	2	4	1	-	-	-	2 (960-979)
30	22	32	33	16	18	8	10	7	1	2	1	1	1	-	-	-	-
23	11	15	23	18	19	16	15	17	8	7	1	3	-	-	-	-	2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	960
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
1	-	-	-	1	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	962
1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964

死 因

1表-1 (77-60)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Causes of Death and Sex	Total	Year									
965	鎮痛薬, 下熱薬及び抗リウマチ薬による中毒 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
966	抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬による中毒 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
967	鎮静薬及び睡眠薬の中毒 男 M. 女 F.	148 77 71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 3	13 9 4
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
969	精神作用薬による中毒 男 M. 女 F.	105 52 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 3	13 7 6
970	中枢神経系興奮薬による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
971	主として自律神経系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
972	主として心血管系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
973	主として胃腸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
974	水, 無機質及び尿酸代謝薬による中毒 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
975	主として平滑筋, 骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	4 2 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品, 眼科, 耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒 男 M. 女 F.	126 66 60	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	4 1 3	8 6 2
978	細菌性ワクチンによる中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
979	その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(980-989)	薬用を主としない物質の毒作用 男 M. 女 F.	3 070 2 031 1 039	6 2 4	6 2 4	2 1 1	8 5 3	2 2 -	24 12 12	18 9 9	12 6 6	54 31 23	157 116 41
980	アルコールの毒作用 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 平成2年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1990-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
3 1 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	965
1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	966
18 13 5	12 8 4	24 17 7	19 8 11	9 5 4	12 4 8	10 3 7	11 5 6	8 4 4	4 - 4	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	967
1 - 1	1 - -	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	968
13 7 6	11 6 5	15 10 5	17 12 5	11 4 7	9 3 6	5 1 4	3 1 2	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	969
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	970
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	971
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	972
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	973
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	974
1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	975
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	976
14 9 5	8 6 2	6 4 2	17 11 6	13 6 7	12 9 3	9 4 5	11 4 7	9 3 6	3 - 3	6 1 5	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	977
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	978
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	979
195 143 52	190 142 48	250 207 43	275 201 74	272 199 73	330 242 88	283 196 87	242 161 81	215 118 97	191 94 97	167 77 90	104 46 58	75 25 50	11 5 6	4 - 4	- - -	- - -	(980-989)
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	980