

死 因
12表 (18-1)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数..... Total	5 724 3 118 2 606	246 156 90	105 52 53	55 30 25	109 57 52	52 24 28	46 19 27	140 70 70
	男 M. 女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	11 10 1	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3	結 核..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	157 87 70	5 2 3	1 1 -	1 1 -	- -	1 1 1	- -	1 1 -
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	22 16 6	2 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	12 5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15-16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	29 14 15	4 2 2	- -	- -	1 1 -	1 1 -	- -	- -
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	15 7 8	2 1 1	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	14 7 7	2 1 1	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
145 77 68	87 47 40	94 50 44	281 160 121	219 109 110	474 247 227	350 191 159	103 46 57	63 34 29	34 22 12	40 23 17	32 13 19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1 1	1 1	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
9 3 6	2 2 -	7 5 2	10 6 4	6 1 5	12 8 4	12 6 6	-	5 5 -	-	1 1 1	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	2 2	-	3 3	2 1 1	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	1 1	2 2	2 1 1	-	-	-	1 1	-	13
1 1	-	2 1 1	1 1	-	2 2	2 1 1	-	1 1	1 1	-	-	15-16
-	-	1 1	1 1	-	1 1	2 1 1	-	-	-	-	-	15
1 1	-	1 1	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	16

*Reported as place of residence.
Note: 1) See page 7

死 因
12表 (18-2)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	18 10 8	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
18	栄 養 失 調 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	30 9 21	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	206 121 85	11 8 3	4 2 2	2 2 -	3 2 1	- - -	3 1 2	4 1 3
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	145 79 66	5 2 3	3 1 2	2 1 1	3 1 2	- - -	3 1 2	4 2 2
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	16 12 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	17 12 5	1 1 -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	2 060 1 058 1 002	83 51 32	41 20 21	18 8 10	42 23 19	23 8 15	15 5 10	56 28 28
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	98 48 50	2 1 1	3 2 1	1 - 1	3 2 1	1 - 1	1 - 1	2 1 1
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	840 449 391	33 19 14	14 8 6	9 2 7	19 11 8	6 2 4	6 3 3	22 16 6
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	296 165 131	11 6 5	6 3 3	2 2 -	9 5 4	2 2 -	5 1 4	11 3 8
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	108 52 56	4 4 -	3 - 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	5 1 4
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	718 344 374	33 21 12	15 7 8	6 4 2	11 5 6	14 4 10	2 1 1	16 7 9
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注：33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
-	1	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	17
-	1	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	19
1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	20
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
3	4	2	8	8	11	9	3	1	3	2	4	21
2	4	2	6	4	7	7	2	1	1	2	3	-
1	-	-	2	4	4	2	1	-	2	-	1	-
3	2	4	9	6	18	5	2	-	-	2	2	22
2	2	2	7	3	12	2	2	-	-	1	1	-
1	-	2	2	3	6	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	25
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	37	37	106	82	159	135	43	24	10	12	12	28-32
26	20	18	58	40	74	73	17	10	6	7	6	-
23	17	19	48	42	85	62	26	14	4	5	6	-
4	3	3	6	3	11	8	3	-	-	-	1	28
2	3	3	4	1	5	2	1	-	-	-	1	-
2	-	-	2	3	6	6	2	-	-	-	-	-
13	14	17	40	36	52	57	22	11	2	6	5	29
8	6	7	20	18	29	38	10	4	1	4	2	-
5	8	10	20	18	23	19	12	7	1	2	3	-
12	3	6	13	12	25	14	6	3	3	1	2	30
6	2	2	7	7	10	8	4	2	2	2	2	-
6	1	4	6	5	15	6	2	1	1	1	-	-
2	4	1	9	4	7	3	1	2	-	-	-	31
1	3	1	4	2	3	2	1	-	-	-	-	-
1	1	-	5	2	4	1	-	2	-	-	-	-
18	13	10	38	27	64	53	11	8	5	5	4	32
9	6	5	23	13	27	23	1	4	3	2	2	-
9	7	5	15	14	37	30	10	4	2	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
12表 (18-3)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	218 114 104	3 2 1	3 - 3	- - -	2 1 1	1 1 -	1 - 1	4 2 2
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	195 102 93	3 2 1	3 - 3	- - -	1 1 -	1 1 -	1 - 1	3 2 1
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	23 12 11	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸..... 器病態 男 M. 女 F.	1 045 598 447	56 36 20	29 19 10	11 8 3	19 8 11	13 6 7	11 6 5	22 12 10
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	83 44 39	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	13 7 6	1 1 -	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	8 2 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	10 3 7	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く) 男 M. 女 F.	354 188 166	14 10 4	5 2 3	7 4 3	14 9 5	5 4 1	2 1 1	15 6 9
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	761 435 326	27 16 11	8 5 3	8 3 5	11 6 5	4 1 3	10 5 5	16 8 8
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	492 287 205	25 17 8	8 1 7	3 2 1	11 6 5	4 3 1	- - -	12 7 5
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	492 287 205	25 17 8	8 1 7	3 2 1	11 6 5	4 3 1	- - -	12 7 5
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	396 234 162	19 12 7	5 - 5	3 2 1	7 4 3	3 2 1	- - -	12 7 5
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	164 86 78	8 5 3	2 - 2	- - -	3 - 3	1 1 -	- - -	8 5 3
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	148 93 55	8 6 2	- - -	3 2 1	2 2 -	1 1 -	- - -	1 - 1
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	84 55 29	3 1 2	3 - 3	- - -	2 2 -	1 - 1	- - -	3 2 1
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	96 53 43	6 5 1	3 1 2	- - -	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
4 3 1	1 1 -	1 - 1	12 10 2	9 7 2	24 12 12	21 7 14	5 1 4	2 1 1	- - -	4 3 1	1 - 1	38-39
3 2 1	1 1 -	1 - 1	10 8 2	8 6 2	21 11 10	17 5 12	5 1 4	2 1 1	- - -	4 3 1	1 - 1	38
1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	3 1 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
28 14 14	14 4 10	16 8 8	48 30 18	34 17 17	82 40 42	59 33 26	15 5 10	12 8 4	6 3 3	9 5 4	6 3 3	40
2 2 -	1 1 -	2 1 1	4 1 3	3 1 2	8 3 5	6 3 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
1 - 1	- - -	1 - -	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
12 5 7	3 - 3	6 3 3	17 8 9	12 5 7	30 14 16	17 8 9	12 4 8	6 2 4	- - -	- - -	1 - 1	46
19 10 9	11 7 4	9 6 3	34 17 17	37 23 14	81 51 30	40 21 19	15 10 5	7 4 3	7 5 2	2 1 1	2 1 1	47
11 7 4	6 3 3	5 2 3	25 13 12	18 7 11	29 14 15	36 24 12	7 5 2	3 1 2	6 1 2	5 1 4	1 - 1	48
11 7 4	6 3 3	5 2 3	25 13 12	18 7 11	29 14 15	36 24 12	7 5 2	3 1 2	6 1 2	5 1 4	1 - 1	E51-E54
9 5 4	4 2 2	5 2 3	22 11 11	16 7 9	28 13 15	32 21 11	7 5 2	2 - 2	4 4 -	4 1 3	1 - 1	E51-E53
4 2 2	3 1 2	2 - 2	8 5 3	7 2 5	11 6 5	12 6 6	1 - 1	1 - 1	1 - -	3 - 3	1 - 1	E51
3 1 2	- - -	1 1 -	7 2 5	5 3 2	12 5 7	15 11 4	2 - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	E52
2 2 -	1 1 -	2 1 1	7 4 3	4 2 2	5 2 3	5 4 1	4 3 1	1 - 1	2 2 -	1 1 -	- - -	E53
2 2 -	2 1 1	- - -	3 2 1	2 - 2	1 - -	4 3 1	- - -	1 - -	2 2 -	1 1 -	- - -	E54

死 因
12表 (18-4)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数..... Total	98 50 48	89 43 46	144 77 67	339 182 157	97 60 37	71 40 31	99 55 44	408 225 183
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-
3	結 核..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	1 1	2 2	5 3 2	9 6 3	1 1 -	2 1 1	- - -	18 8 10
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	-	-	1 1	1 1	1 1	- -	- -	1 1
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	3 1 2
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	2 2	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
257 145 112	64 38 26	55 34 21	30 16 14	30 16 14	83 41 42	124 71 53	69 38 31	44 22 22	51 29 22	70 38 32	48 29 19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
5 4 1	2 2	-	-	-	2 1 1	6 3 3	3 2 1	-	2 1 1	1 1	2 1 1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	1 1	1 1	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
1 1	1 1	-	-	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	15~16
-	1 1	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	15
1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	16

死 因
12表 (18-5)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数

Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	3 2
18	栄 養 失 調 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	1 1	4 2	3 2	15 8	4 4	4 3	2 2	9 5
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	3 2	2 2	- -	5 1	3 1	1 1	2 1	14 8
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1	1 1	1 1	- -	2 1	3 3
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	2 1	2 2
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	37 15 22	35 16 19	54 27 27	132 70 62	39 18 21	23 12 11	33 16 17	138 77 61
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1	2 1	4 2	- -	3 1	6 4
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	17 6 11	16 6 10	26 12 14	49 22 27	17 9 8	13 6 7	17 10 7	53 32 21
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	3 2 1	6 5 1	3 1 2	29 18 11	4 2 2	4 3 1	4 1 3	25 15 10
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	2 - 2	1 - 1	7 2 5	7 5 2	2 1 1	- - -	1 - 1	8 3 5
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	15 7 8	12 5 7	17 12 5	45 24 21	12 4 8	6 3 3	8 4 4	46 23 23
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	19
3	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	20
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15	3	-	2	1	2	7	3	-	4	5	3	21
10	2	-	-	-	-	5	3	-	1	1	2	-
5	1	-	2	1	2	2	-	-	3	4	1	-
5	2	1	1	1	1	1	3	1	1	2	2	22
3	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
2	-	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	14	23	10	15	28	37	21	20	19	22	15	28-32
48	9	12	5	8	13	19	12	8	10	11	11	-
48	5	11	5	7	15	18	9	12	9	11	4	-
4	-	1	-	-	5	1	1	-	-	2	-	28
3	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-
32	7	9	6	8	14	22	8	10	10	6	4	29
18	5	5	5	5	6	11	3	6	6	4	3	-
14	2	4	1	3	8	11	5	4	4	2	1	-
17	1	1	-	1	1	4	4	1	2	6	2	30
12	-	1	-	1	1	3	3	1	1	2	1	-
5	1	-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	-
3	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	1	31
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
40	6	11	4	6	8	9	7	8	6	6	8	32
13	4	5	-	2	2	4	5	2	2	4	6	-
27	2	6	4	4	6	5	2	6	4	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
12表 (18-6)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 女 M. F.	3 3	2 2	7 4	15 6	3 1	2 1	2 -	19 11
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 女 M. F.	2 2	2 2	6 3	14 8	3 2	2 1	1 1	19 8
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 女 M. F.	1 1	- -	1 1	1 1	- -	- -	1 1	- -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸..... 器病態 男 女 M. F.	23 12	12 4	15 11	60 34	17 12	20 14	21 15	67 35
41	詳細不明の未熟児..... 男 女 M. F.	1 1	6 5	1 1	9 3	4 2	1 1	3 2	2 2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
43	その他の周産期黄疸..... 男 女 M. F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
44	新生児の出血..... 男 女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45	新生児出血性疾患..... 男 女 M. F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、 カンジダ感染及び敗血症を除く) 男 女 M. F.	6 5	4 2	8 3	16 10	8 6	1 1	5 2	30 18
47	その他のすべての疾患..... 男 女 M. F.	14 7	13 8	26 16	48 27	11 8	9 3	20 11	53 34
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 女 M. F.	2 2	7 4	20 7	25 14	5 5	7 4	7 4	42 21
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 女 M. F.	2 2	7 4	20 7	25 14	5 5	7 4	7 4	42 21
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 女 M. F.	2 2	4 2	15 6	22 12	5 5	6 4	5 3	29 14
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 女 M. F.	1 1	3 2	6 2	10 6	2 2	5 3	1 1	16 7
E52	不慮の機械的窒息..... 男 女 M. F.	1 1	1 1	5 2	9 3	2 2	1 1	3 2	8 5
E53	そ の 他..... 男 女 M. F.	- -	- -	4 2	3 3	1 1	- -	1 1	5 3
E54	その他の外因..... 男 女 M. F.	- -	3 2	5 1	3 1	- -	1 1	2 1	13 7

新生児 (生後4週未満) 死亡数, 都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年 AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
11 5 6	3 1 2	5 5 -	1 1 -	3 1 2	2 2 -	4 2 2	- - -	- - -	2 - -	- - -	2 1 1	38-39
9 4 5	3 1 2	5 5 -	- - -	3 1 2	2 2 -	3 1 2	- - -	- - -	2 - -	- - -	2 1 1	38
2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
48 31 17	11 6 5	9 6 3	8 4 4	3 2 1	19 9 10	27 13 14	21 11 10	5 3 2	8 7 1	18 13 5	10 8 2	40
- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	3 2 1	2 2 -	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
16 12 4	4 2 2	3 2 1	1 1 -	1 1 -	4 3 3	3 2 1	7 3 4	4 3 1	6 4 2	2 2 2	4 3 1	46
34 17 17	14 10 4	4 4 -	5 3 2	3 3 -	11 8 3	21 11 10	5 3 2	7 3 4	3 3 -	8 3 5	6 1 5	47
18 10 8	7 5 2	8 4 4	2 1 1	2 - 2	8 4 4	12 10 2	4 3 1	4 3 1	5 3 2	11 7 4	3 3 -	48
18 10 8	7 5 2	8 4 4	2 1 1	2 - 2	8 4 4	12 10 2	4 3 1	4 3 1	5 3 2	11 7 4	3 3 -	E51-E54
14 9 5	7 5 2	6 4 2	2 1 1	1 - 1	5 1 4	9 7 2	4 3 1	3 2 1	5 3 2	6 6 -	3 3 -	E51-E53
4 1 3	1 1 -	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	3 2 1	3 2 1	2 1 1	2 1 1	2 2 -	1 1 -	E51
8 6 2	5 3 2	2 2 -	1 1 -	1 - 1	2 - 1	5 4 1	- - -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	1 1 -	E52
2 2 -	1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	E53
4 1 3	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	3 - 3	3 3 -	- - -	1 - -	- - -	5 1 4	- - -	E54

死 因
12表 (18-7)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
	総 数..... Total	235 133 102	50 30 20	72 30 42	97 57 40	49 27 22	69 41 28	94 58 36	102 60 42
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
3	結 核..... 男女 M. F.	-	-	-	1 1	-	-	-	-
4	ジフテリア..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男女 M. F.	5 3 2	1 1	4 3 1	4 2 2	-	1 1	2 1 1	6 5 1
8	急性灰白髄炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎..... 男女 M. F.	-	1 1	-	-	1 1	-	1 1	1 1
12	梅 毒..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男女 M. F.	2 1 1	-	-	1 1	-	-	-	-
15~16	悪 性 新 生 物..... 男女 M. F.	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-
15	白 血 病..... 男女 M. F.	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他..... 男女 M. F.	-	-	1 1	-	-	-	-	-

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

Place of Residence Not Stated	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号 54 Rubrics List Code
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	東京都 の区部	札幌	横浜	川崎	名古屋	京都	大阪	神戸	広島	北九州	福岡	
不 詳	11 6 5	319 173 146	75 50 25	142 69 73	65 33 32	113 60 53	51 25 26	138 72 66	61 32 29	51 30 21	51 32 19	55 29 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	10 8 2	2 1 1	2 1 1	6 1 5	1 1 -	- 5 3	1 2 1	1 1 1	1 1 -	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	3 3	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	1 1	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	2 1 1	1 1	1 1	-	-	-	1 1	1 1	1 1	15~16
-	-	-	2 1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	1 1	15
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	16

死 因
12表 (18-8)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児简单分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	栄養失調症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	3 1 2	2 - 2	7 3 4	7 4 3	2 - 2	3 - 3	5 2 3	5 3 2
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	8 3 5	1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	4 4 -	5 3 2
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	81 43 38	19 10 9	23 11 12	39 21 18	20 12 8	25 18 7	31 17 14	27 11 16
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 - 1	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	4 3 1	2 - 2
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	31 16 15	6 1 5	10 7 3	21 11 10	5 3 2	15 9 6	11 8 3	13 6 7
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	9 4 5	4 3 1	4 2 2	3 2 1	2 2 -	4 3 1	3 1 2	3 1 2
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	9 5 4	2 2 -	- - -	4 1 3	2 1 1	2 2 -	2 - 2	2 1 1
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	29 17 12	6 4 2	7 1 6	11 7 4	10 5 5	4 4 -	11 5 6	7 3 4
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

Place of Residence Not Stated	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児简单 分類番号
不 詳	50 東京都 の区部	51 札幌	52 横浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	54 Rubrics List Code
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	17
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	19
-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6	-	6	1	2	2	4	3	6	1	-	21
-	4	-	5	1	1	2	2	2	5	1	-	-
-	2	-	1	1	1	-	2	1	1	1	-	-
-	10	1	1	1	2	-	3	1	-	1	-	22
-	7	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1
-	3	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	24
-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	25
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	108	26	63	24	58	14	44	25	17	16	18	28-32
-	49	18	29	11	33	7	25	9	12	11	9	-
-	59	8	34	13	25	7	19	16	5	5	9	-
-	10	-	3	2	1	1	2	1	-	2	-	28
-	5	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-
-	5	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-
-	36	11	25	12	20	8	18	7	11	5	10	29
-	20	7	14	6	9	5	10	1	7	3	5	-
-	16	4	11	6	11	3	8	6	4	2	5	-
-	15	4	8	1	13	1	8	7	2	-	1	30
-	5	2	3	1	9	-	5	4	2	-	1	-
-	10	2	5	-	4	1	3	3	-	-	-	-
-	6	1	1	2	3	1	-	-	1	3	-	31
-	2	1	1	1	3	-	-	-	1	2	-	-
-	4	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
-	41	10	26	7	21	3	16	10	3	6	7	32
-	17	8	10	3	11	2	8	3	2	5	3	-
-	24	2	16	4	10	1	8	7	1	1	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因
12表 (18-9)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
38-39	出 産 時 外 傷	13 5 8	2 2 -	2 1 1	3 2 1	1 - 1	5 3 2	3 1 2	5 1 -
38	脳及び脊髄の損傷	13 5 8	2 2 -	1 - -	3 2 1	1 - 1	5 3 2	2 1 1	5 5 -
39	その他及び詳細不明の損傷	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
40	低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態	30 17 13	11 7 4	9 3 6	17 12 5	9 3 6	17 12 5	18 13 5	21 15 6
41	詳細不明の未熟児	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	4 1 3	- - -	3 1 2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
45	新生児出血性疾患	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風, カンジダ感染及び敗血症を除く)	13 8 5	3 2 1	6 2 4	3 2 1	3 1 2	2 1 1	7 5 2	6 3 3
47	その他のすべての疾患	42 24 18	6 3 3	9 2 7	7 5 2	5 4 1	7 1 6	8 5 3	12 7 5
48	損傷及び中毒	24 18 6	3 3 -	5 3 2	8 4 4	7 7 -	5 4 1	10 6 4	8 5 3
E51-E54	損傷及び中毒の外因	24 18 6	3 3 -	5 3 2	8 4 4	7 7 -	5 4 1	10 6 4	8 5 3
E51-E53	不慮の事故及び有害作用	20 15 5	2 2 -	4 3 1	8 4 4	7 7 -	5 4 1	8 5 3	6 4 2
E51	食物及びその他の物体による窒息	9 5 4	1 1 -	3 3 -	2 2 -	2 2 -	3 3 -	1 - 1	2 1 1
E52	不慮の機械的窒息	7 6 1	1 1 -	1 - 1	5 2 3	4 4 -	1 - 1	5 4 1	3 2 1
E53	そ の 他	4 4 -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -
E54	そ の 他 の 外 因	4 3 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

Place of Residence Not Stated	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	54 Rubrics
	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	List Code
不 詳												
-	15	1	8	2	5	1	5	1	-	4	7	38-39
-	8	1	2	-	1	-	3	-	-	2	3	
-	7	-	6	2	4	1	2	1	-	2	4	
-	14	1	6	2	4	-	5	1	-	4	7	38
-	7	1	2	-	1	-	3	-	-	2	3	
-	7	-	4	2	3	-	2	1	-	2	4	
-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	39
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
1	53	20	18	11	19	11	26	8	11	7	6	40
1	28	13	8	6	10	7	13	5	5	1	4	
-	25	7	10	5	9	4	13	3	6	6	2	
-	7	-	2	2	3	1	1	-	-	1	1	41
-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
-	4	-	1	1	2	1	1	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	43
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	18	5	10	2	5	2	15	4	1	3	2	46
-	11	4	4	2	4	-	7	3	-	2	1	
-	7	1	6	-	1	2	8	1	1	1	1	
2	59	9	15	6	12	14	18	10	8	11	13	47
1	39	5	7	5	6	7	10	7	3	9	5	
1	20	4	8	1	6	7	8	3	5	2	8	
8	17	8	14	8	5	2	13	4	4	3	7	48
4	7	7	10	5	3	-	5	3	3	3	5	
4	10	1	4	3	2	2	8	1	1	-	2	
8	17	8	14	8	5	2	13	4	4	3	7	E51~E54
4	7	7	10	5	3	-	5	3	3	3	5	
4	10	1	4	3	2	2	8	1	1	-	2	
-	17	6	14	8	4	2	10	3	3	3	6	E51~E53
-	7	5	10	5	3	-	4	3	2	3	4	
-	10	1	4	3	1	2	6	-	1	-	2	
-	5	3	3	4	1	1	5	1	2	-	4	E51
-	3	2	-	3	1	-	2	1	1	-	2	
-	2	1	3	1	-	1	3	-	1	-	2	
-	8	3	8	4	2	1	1	2	-	1	1	E52
-	3	3	7	2	1	-	-	2	-	1	1	
-	5	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	
-	4	-	3	-	1	-	4	-	1	2	1	E53
-	1	-	3	-	1	-	2	-	1	2	1	
-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
8	-	2	-	-	1	-	3	1	1	-	1	E54
4	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
4	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	

死 因
12表 (18-10)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01) 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
	総 数..... Total	3 214 1 737 1 477	129 81 48	69 35 34	31 19 12	64 33 31	35 18 17	24 11 13	72 37 35
	男 M. 女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	結 核..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	100 58 42	3 1 2	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	5 5 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15-16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
81 41 40	48 28 20	56 26 30	174 101 73	130 62 68	270 130 140	199 105 94	53 21 32	43 25 18	15 10 5	19 10 9	17 7 10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
8 3 5	1 1 -	4 3 1	8 5 3	6 1 5	10 7 3	3 1 2	-	4 4 -	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15-16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因
12表 (18-11)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北 海 道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男 M. 女 F.	11 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
18	栄 養 失 調 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄 膜 炎..... 男 M. 女 F.	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心 疾 患..... 男 M. 女 F.	24 14 10	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22	肺 炎..... 男 M. 女 F.	41 20 21	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
23	インフルエンザ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気 管 支 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28-32	先 天 異 常..... 男 M. 女 F.	1 164 603 561	41 23 18	23 10 13	8 4 4	27 16 11	15 7 8	9 4 5	27 16 11
28	神経系の先天異常..... 男 M. 女 F.	49 27 22	1 1 -	2 1 1	- - -	2 1 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1
29	心臓の先天異常..... 男 M. 女 F.	409 216 193	10 5 5	4 1 3	3 - 3	11 7 4	2 2 -	3 2 1	12 10 2
30	その他の循環系の先天異常..... 男 M. 女 F.	182 98 84	5 2 3	4 1 3	1 1 -	5 3 2	2 - -	3 1 2	4 1 3
31	消化系の先天異常..... 男 M. 女 F.	46 23 23	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
32	その他の先天異常..... 男 M. 女 F.	478 239 239	24 14 10	13 7 6	4 3 1	9 5 4	10 3 7	2 1 1	8 4 4
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注：33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神 奈 川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	2 2	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	1 1	-	4 2 2	-	1 1	2 2	-	-	1 1	-	-	22
-	2 2	2 1 1	5 4 1	3 - 3	5 2 3	1 1 1	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
22 12 10	22 15 7	26 10 16	66 35 31	53 25 28	93 42 51	75 42 33	22 9 13	14 7 7	5 5 -	7 2 5	7 3 4	28-32
1 1 -	3 3 -	2 2 -	4 3 1	2 - 2	5 2 3	5 1 4	1 1 -	-	-	-	-	28
3 2 1	9 5 4	12 5 7	21 10 11	24 12 12	23 11 12	25 18 7	12 6 6	6 3 3	1 1 -	4 2 2	3 3 3	29
6 3 3	1 1 -	5 1 4	9 5 4	6 2 4	17 6 11	9 6 3	3 1 2	1 1 1	-	-	-	30
-	2 2 -	-	6 3 3	3 2 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	31
12 6 6	7 4 3	7 2 5	26 14 12	18 9 9	46 22 24	35 16 19	5 5 5	7 4 3	3 3 -	3 3 -	2 1 1	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36

死 因
12表 (18-12)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	All Japan	01 ¹⁾ 北海道	02 青 森	03 岩 手	04 宮 城	05 秋 田	06 山 形	07 福 島
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	全 国	北海道	青 森	岩 手	宮 城	秋 田	山 形	福 島
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	188 97 91	2 1 1	3 - 3	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	4 2 2
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	165 85 80	2 1 1	3 - 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 2 1
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	23 12 11	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	974 560 414	47 29 18	27 19 8	11 8 3	18 8 10	13 6 7	9 4 5	19 10 9
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	77 42 35	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	8 4 4	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	8 2 6	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	339 178 161	14 10 4	5 2 3	7 4 3	13 8 5	5 4 1	2 1 1	15 6 9
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	183 104 79	6 4 2	3 2 1	3 1 2	1 - 1	- - -	3 2 1	1 1 -
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	68 37 31	4 3 1	4 1 3	1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	68 37 31	4 3 1	4 1 3	1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	23 14 9	1 - 1	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	12 7 5	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	6 5 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	45 23 22	3 3 -	3 1 2	- - -	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	乳児簡単 分類番号
茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	東 京	神奈川	新 潟	富 山	石 川	福 井	山 梨	54 Rubrics List Code
4 3 1	- - -	1 - 1	12 10 2	6 5 1	20 9 11	20 6 14	5 1 4	2 1 1	- - -	3 3 -	- - -	38-39
3 2 1	- - -	1 - 1	10 8 2	5 4 1	17 8 9	16 4 12	5 1 4	2 1 1	- - -	3 3 -	- - -	38
1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	3 1 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
28 14 14	12 4 8	13 7 6	45 28 17	29 15 14	82 40 42	56 33 23	12 5 7	12 8 4	5 2 3	9 5 4	6 3 3	40
2 2 -	1 1 -	2 1 1	4 1 3	3 1 2	6 3 3	6 3 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
12 5 7	3 - 3	6 3 3	16 7 9	12 5 7	26 12 14	17 8 9	11 3 8	6 2 4	- - -	- - -	- - -	46
2 - 2	2 1 1	1 1 -	13 8 5	14 9 5	18 11 7	14 6 8	3 3 -	3 1 2	2 2 -	- - -	- - -	47
2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 1	3 1 2	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	48
2 - 2	1 - 1	- - -	1 - -	2 1 1	3 1 2	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51~E54
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 2	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51~E53
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E52
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	E54

死 因
12表 (18-13)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
	総 数..... Total	55 26 29	47 22 25	73 39 34	187 95 92	56 34 22	36 23 13	49 28 21	236 130 106
	男 M. 女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	-	1 1	4 3 1	4 3 1	-	2 1 1	-	11 5 6
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	1 1	-	-	-
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1 1
15~16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
145 89 56	31 17 14	34 21 13	12 6 6	18 11 7	49 25 24	63 34 29	49 26 23	22 9 13	27 18 9	39 23 16	29 20 9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1 1	1 1	-	-	-	2 1 1	4 3 1	2 2 -	-	1 1	-	-	7 1 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15~16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因

12表 (18-14)

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

第12表 乳児 (1 歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
17	良性及び性質不詳の新生児..... 男女 M. F.	-	-	1	-	-	-	-	2
		-	-	1	-	-	-	-	2
18	栄養失調症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
20	脳性小児麻痺..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
21	心 疾 患..... 男女 M. F.	-	-	-	1	2	1	-	1
		-	-	-	1	2	1	-	1
22	肺 炎..... 男女 M. F.	2	1	-	2	1	-	-	3
		1	1	-	2	1	-	-	2
23	インフルエンザ..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男女 M. F.	1	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常..... 男女 M. F.	15 4	20 12	32 16	77 36	18 8	10 6	16 8	85 47
		11	8	16	41	10	4	8	38
28	神経系の先天異常..... 男女 M. F.	-	-	-	1	2	-	2	3
		-	-	-	1	1	-	1	1
29	心臓の先天異常..... 男女 M. F.	6 1	5 3	14 6	24 6	4 3	5 3	7 4	30 18
		5	2	8	18	1	2	3	12
30	その他の循環系の先天異常..... 男女 M. F.	1 1	5 4	2 2	23 15	4 2	3 2	2 1	14 8
		1	1	2	8	2	1	1	6
31	消化系の先天異常..... 男女 M. F.	1 1	1 1	4 3	2 1	-	-	-	3 1
		1	1	3	1	-	-	-	2
32	その他の先天異常..... 男女 M. F.	7 3	9 5	12 9	27 14	8 2	2 1	5 2	35 18
		4	4	3	13	6	1	3	17
33-36	母側病態による新生児の障害..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	22
3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	7	12	3	8	16	21	12	10	8	12	9	28-32
34	5	5	1	5	8	10	7	3	6	7	8	
27	2	7	2	3	8	11	5	7	2	5	1	
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	28
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
17	3	5	1	4	8	12	5	4	4	3	2	29
9	3	2	1	2	4	5	2	2	5	3	2	
8	-	3	-	2	4	7	3	2	1	-	-	
11	-	1	-	1	1	1	3	1	1	3	-	30
8	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	31
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
28	4	5	2	3	6	7	4	5	2	5	6	32
13	2	2	2	2	2	3	3	1	1	3	5	
15	2	3	2	1	4	4	1	4	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
12表 (18-15)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・
性・死因 (乳児簡単分類)・
TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	20	21	22	23	24	25	26	27
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	長 野	岐 阜	静 岡	愛 知	三 重	滋 賀	京 都	大 阪
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	1 1	2 2	6 3	12 7	3 2	1 -	2 2	17 10
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	- -	2 2	5 3	11 6	3 2	1 -	1 1	17 10
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	1 -	1 1	- -	- -	1 1	- -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	22 11	11 8	10 2	57 26	17 12	18 13	21 15	63 32
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	1 1	6 1	1 -	8 5	4 2	- -	2 1	2 2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	6 5	4 2	7 3	16 10	8 6	1 1	5 2	28 17
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	5 2	1 1	6 2	9 3	2 1	3 2	2 -	13 9
48	損 傷 及 び 中 毒..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	6 5	- -	- -	- -	1 1	10 8
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	6 5	- -	- -	- -	1 1	10 8
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	3 3
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 2
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	- -	1 1	5 4	- -	- -	- -	- -	7 5

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	乳児簡単 分類番号
兵 庫	奈 良	和歌山	鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	徳 島	香 川	愛 媛	高 知	54 Rubrics List Code
9 5 4	3 1 2	5 5 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	38~39
7 4 3	3 1 2	5 5 -	- - -	2 1 1	1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	38
2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	39
43 30 13	11 6 5	8 5 3	8 4 4	3 2 1	19 9 10	26 12 14	20 10 10	5 3 2	8 7 1	17 13 4	10 8 2	40
- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	42
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	43
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	44
2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	45
14 10 4	4 2 2	3 2 1	- - -	1 1 -	4 1 3	2 2 -	7 3 4	4 3 1	6 4 2	2 2 -	4 1 3	46
7 3 4	2 1 1	3 3 -	- - -	1 1 -	4 3 1	3 2 1	3 1 2	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -	47
1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	1 1 -	5 1 4	- - -	48
1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	1 1 -	5 1 4	- - -	E51~E54
- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	E51~E53
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	E51
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	E52
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	E53
1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 1 4	- - -	E54

死 因
12表 (18-16)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児簡単分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
	総 数..... Total	123 61 62	28 18 10	37 13 24	54 35 19	28 13 15	44 31 13	55 34 21	50 31 19
	男 M. 女 F.								
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	4 3 1	1 1	1 1	1 1	-	1 1	2 1 1	4 3 1
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	1 1	-
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15-16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

Place of Residence Not Stated	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
不 詳	東京都 の区部	札 幌	横 浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	54 Rubrics List Code
	9 5 4	181 94 87	40 28 12	75 31 44	32 19 13	68 32 36	24 11 13	81 43 38	32 18 14	22 13 9	28 14 14	31 15 16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	-	9 7 2	1 1	-	2 2	-	-	4 2 2	1 1	1 1	-	7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15-16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

死 因
12表 (18-17)

第12表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死因 (乳児简单分類)・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児简单 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿児島	沖 縄
17	良性及び性質不詳の新生物..... 男女 M. F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
18	栄養失調症..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -
20	脳性小児麻痺..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	心 疾 患..... 男女 M. F.	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -
22	肺 炎..... 男女 M. F.	2 1 1	- -	2 1 1	- -	- -	- -	1 1 -	- -
23	インフルエンザ..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28-32	先 天 異 常..... 男女 M. F.	43 19 24	11 7 4	14 5 9	26 15 11	13 8 5	16 13 3	18 10 8	9 3 6
28	神経系の先天異常..... 男女 M. F.	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
29	心臓の先天異常..... 男女 M. F.	14 7 7	4 1 3	5 3 2	13 8 5	3 2 1	9 6 3	8 5 3	2 - 2
30	その他の循環系の先天異常..... 男女 M. F.	7 2 5	2 2 -	2 1 1	2 1 1	- - -	3 3 -	2 1 1	3 1 2
31	消化系の先天異常..... 男女 M. F.	3 1 2	1 1 -	- - -	4 1 3	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -
32	その他の先天異常..... 男女 M. F.	18 9 9	4 3 1	5 5 5	7 5 2	7 4 3	4 4 -	6 3 3	4 2 2
33-36	母体病態による新生児の障害..... 男女 M. F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

新生児 (生後4週未満) 死亡数,
都道府県 (11大都市再掲) 別 平成元年
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS),
OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX
THE 11 LARGEST CITIES*, 1989-CON.

Place of Residence Not Stated	11 大 都 市 (再 掲) 11 largest cities (Secondary mention)											乳児简单 分類番号 54 Rubrics List Code
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
不 詳	東京都 の区部	札幌	横浜	川 崎	名古屋	京 都	大 阪	神 戸	広 島	北九州	福 岡	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	22
-	3 1 2	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28-32
-	62 28 34	14 9 5	35 16 19	11 8 3	33 15 18	7 3 4	27 15 12	15 7 8	9 7 2	8 6 2	12 5 7	28
-	5 2 3	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	29
-	16 8 8	4 2 2	10 6 4	6 4 2	11 2 9	4 2 2	8 5 3	4 4 4	6 4 2	3 2 1	4 1 3	30
-	10 3 7	1 - 1	4 2 2	1 1 -	10 7 3	- - -	5 3 2	5 3 2	1 1 -	- - -	1 1 -	31
-	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	32
-	29 14 15	9 7 2	18 7 11	4 3 1	11 5 6	2 1 1	13 6 7	5 3 2	1 1 -	3 3 -	7 3 4	33-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因
12表 (18—18)

第12表 乳児（1歳未満）死亡数・

性・死因（乳児簡単分類）・

TABLE 12. INFANT DEATHS (UNDER 1YEAR)
BY CAUSES (THE 54 RUBRICS LIST
: JAPAN, EACH PREFECTURE AND

新生児（生後4週未満）死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	40	41	42	43	44	45	46	47
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	福 岡	佐 賀	長 崎	熊 本	大 分	宮 崎	鹿 児 島	沖 縄
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	12 5 7	2 2 -	2 1 1	3 2 1	1 - 1	4 2 2	3 1 2	5 5 -
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	12 5 7	2 2 -	1 1 -	3 2 1	1 - 1	4 2 2	2 1 1	5 5 -
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	27 15 12	11 7 4	8 2 6	16 11 5	9 3 6	15 12 3	17 12 5	20 15 5
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 1 2	- - -	3 1 2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	その他の新生児の異常（新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く）..... 男 M. 女 F.	13 8 5	3 2 1	6 2 4	3 2 1	3 1 2	2 1 1	7 5 2	5 2 3
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	13 5 8	- - -	2 - 2	1 - 1	1 1 -	3 1 2	2 2 -	3 1 2
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -

新生児（生後4週未満）死亡数, 都道府県（11大都市再掲）別 平成元年 AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), OF INFANT MORTALITY FOR JAPAN) AND SEX THE 11 LARGEST CITIES*, 1989—CON.

Place of Residence Not Stated 不 詳	11 大 都 市 （再 掲） 11 largest cities (Secondary mention)											乳児簡単 分類番号
	50 東京都 の区部	51 札 幌	52 横 浜	53 川 崎	54 名古屋	55 京 都	56 大 阪	57 神 戸	58 広 島	59 北九州	60 福 岡	54 Rubrics List Code
-	15	1	7	2	5	1	5	-	-	4	6	38~39
-	8	1	1	-	1	-	3	-	-	2	3	
-	7	-	6	2	4	1	2	-	-	-	3	
-	14	1	5	2	4	-	5	-	-	4	6	38
-	7	1	1	-	1	-	3	-	-	-	3	
-	7	-	4	2	3	-	2	-	-	2	3	
-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	39
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
1	53	18	16	10	19	11	25	7	11	6	6	40
1	28	12	8	6	10	7	12	5	5	1	4	
-	25	6	8	4	9	4	13	2	6	5	2	
-	6	-	2	2	3	1	1	-	-	1	1	41
-	3	-	1	1	2	1	1	-	-	1	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	15	5	10	2	5	2	13	4	-	3	2	46
-	9	4	4	2	4	-	6	3	-	2	1	
-	6	1	6	-	1	2	7	1	-	1	1	
-	12	-	4	3	1	1	4	2	1	4	3	47
-	9	-	1	2	1	1	3	1	1	2	3	
-	3	-	3	1	-	-	1	1	-	2	-	
8	1	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	48
4	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
4	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	E51~E54
8	1	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	
4	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
4	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	E51~E53
-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E51
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	E52
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	E54
4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	