

死 因
13表 (3-1)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant Deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数.....	5 724	495	447	488	492	501	480	458	451	452	444	475	541
	Total	3 118	260	233	264	255	276	259	242	261	261	251	250	306
	男 M.	2 606	235	214	224	237	225	221	216	190	191	193	225	235
	女 F.													
1	細菌性赤痢及びアメーバ症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患.....	11	3	1	-	-	2	1	-	1	-	1	1	1
	男 M.	10	2	1	-	-	2	1	-	1	-	1	1	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	結 核.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	ジフテリア.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風 (新生児破傷風を含む).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症 (新生児敗血症を含む).....	157	18	8	10	14	18	12	12	18	14	13	13	7
	男 M.	87	11	7	4	7	12	6	5	12	6	7	6	4
	女 F.	70	7	1	6	7	6	6	7	6	8	6	7	3
8	急性灰白髄炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹.....	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎.....	22	1	2	4	1	-	4	2	1	-	4	3	-
	男 M.	16	1	2	3	1	-	4	2	1	-	2	2	-
	女 F.	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-
12	梅 毒.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症.....	12	-	1	1	2	1	-	3	1	2	1	-	-
	男 M.	5	-	1	-	1	1	-	2	1	2	1	-	-
	女 F.	7	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
15-16	悪 性 新 生 物.....	29	3	2	1	3	3	2	-	3	4	1	3	4
	男 M.	14	2	1	1	1	1	-	-	2	2	1	2	1
	女 F.	15	1	1	-	2	2	2	-	1	2	-	1	3
15	白 血 病.....	15	-	2	-	2	1	2	-	1	2	1	3	1
	男 M.	7	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1
	女 F.	8	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	1	-
16	そ の 他.....	14	3	-	1	1	2	-	-	2	2	-	-	3
	男 M.	7	2	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-
	女 F.	7	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

簡単分類) 別 平成元年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSES (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: JAPAN, 1989

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生物.....	18	2	2	-	3	2	2	3	-	1	1	1	1
	男 M.	10	-	1	-	3	1	1	2	-	1	-	-	1
	女 F.	8	2	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-
18	栄養失調症.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎.....	30	1	1	4	3	4	3	1	4	2	1	4	2
	男 M.	9	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	2	-
	女 F.	21	1	1	4	2	4	2	-	2	1	-	2	2
20	脳性小児麻痺.....	10	-	2	2	1	-	-	1	1	1	-	1	1
	男 M.	5	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	5	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
21	心 疾 患.....	206	21	15	18	17	24	22	11	15	16	11	13	23
	男 M.	121	9	7	9	11	13	13	9	10	11	6	6	17
	女 F.	85	12	8	9	6	11	9	2	5	5	5	7	6
22	肺 炎.....	145	19	14	20	12	13	15	5	12	7	7	12	9
	男 M.	79	8	7	13	6	7	10	2	3	4	7	7	5
	女 F.	66	11	7	7	6	6	5	3	9	3	-	5	4
23	インフルエンザ.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎.....	16	2	1	3	2	1	1	1	-	1	1	1	2
	男 M.	12	2	1	2	2	1	1	-	-	1	1	1	-
	女 F.	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞.....	17	3	2	1	1	2	1	1	1	-	2	3	-
	男 M.	12	2	2	-	1	1	1	1	1	-	-	2	-
	女 F.	5	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
26	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-32	先 天 異 常.....	2 060	174	171	172	174	159	160	163	156	167	171	199	194
	男 M.	1 058	88	87	91	76	84	80	80	79	91	89	102	111
	女 F.	1 002	86	84	81	98	75	80	83	77	76	82	97	83
28	神経系の先天異常.....	98	8	3	10	12	10	8	8	6	10	8	7	8
	男 M.	48	2	3	5	5	6	5	3	1	5	3	3	7
	女 F.	50	6	-	5	7	4	3	5	5	5	5	4	1
29	心臓の先天異常.....	840	80	67	75	75	57	58	67	67	61	76	80	77
	男 M.	449	46	34	39	37	30	27	36	39	34	41	41	45
	女 F.	391	34	33	36	38	27	31	31	28	27	35	39	32
30	その他の循環系の先天異常.....	296	22	17	17	28	28	25	18	29	29	23	26	34
	男 M.	165	12	8	14	12	14	12	12	15	17	15	14	20
	女 F.	131	10	9	3	16	14	13	6	14	12	8	12	14
31	消化系の先天異常.....	108	10	12	11	6	8	8	12	8	6	9	11	7
	男 M.	52	3	8	5	4	5	5	2	3	5	4	4	4
	女 F.	56	7	4	6	2	3	3	10	5	1	5	7	3
32	その他の先天異常.....	718	54	72	59	53	56	61	58	46	61	55	75	68
	男 M.	344	25	34	28	18	29	31	27	21	30	26	40	35
	女 F.	374	29	38	31	35	27	30	31	25	31	29	35	33
33-36	母側病態による新生児の障害.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

死 因
13表 (3-2)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant Deaths (Under 1 year)

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38-39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	218 114 104	22 15 7	17 7 10	17 8 9	22 10 12	12 3 9	21 11 10	20 9 11	19 14 5	18 14 4	17 7 10	13 6 7	20 10 10
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	195 102 93	20 14 6	17 7 10	15 7 8	19 9 10	9 3 6	20 10 10	16 6 10	18 13 5	15 12 3	15 7 8	13 6 7	18 8 10
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	23 12 11	2 1 1	- - -	2 1 1	3 1 2	3 - 3	1 1 -	4 3 1	1 1 -	3 2 1	2 - 2	- - -	2 - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	1 045 598 447	82 42 40	65 31 34	79 45 34	84 53 31	99 58 41	93 51 42	98 58 40	105 69 36	87 52 35	77 41 36	80 44 36	96 54 42
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	83 44 39	8 7 1	7 5 2	13 5 8	6 1 5	9 7 2	4 3 1	4 1 3	13 4 9	3 1 2	5 4 1	5 3 2	6 3 3
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	13 7 6	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	3 2 1	1 1 -	- - -	2 1 1	3 2 1	1 - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	8 2 6	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	2 - 2
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	10 3 7	- - -	1 1 -	1 - 1	1 - 1	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	354 188 166	24 9 15	24 9 15	38 27 11	39 21 18	34 19 15	26 13 13	20 7 10	22 12 10	28 17 11	29 16 13	33 17 16	37 21 16
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	761 435 326	71 41 30	65 30 35	59 29 30	56 32 24	70 39 31	56 29 27	72 44 28	51 34 17	62 36 26	53 35 18	60 34 26	86 52 34
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	492 287 205	36 18 18	46 33 13	44 26 18	51 27 24	43 25 18	51 30 21	38 19 19	28 16 12	35 23 12	43 29 14	29 16 13	48 25 23
E51-E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	492 287 205	36 18 18	46 33 13	44 26 18	51 27 24	43 25 18	51 30 21	38 19 19	28 16 12	35 23 12	43 29 14	29 16 13	48 25 23
E51-E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	396 234 162	33 15 18	33 24 9	41 26 15	38 19 19	38 22 16	42 26 16	28 14 14	23 14 9	31 20 11	33 22 11	21 12 9	35 20 15
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	164 86 78	15 6 9	16 12 4	16 10 6	18 9 9	18 8 10	21 11 10	6 2 4	7 1 6	10 3 3	13 11 2	11 5 6	13 8 5
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	148 93 55	9 5 4	14 10 4	17 10 7	17 8 9	11 8 3	13 8 5	9 5 4	10 7 3	14 12 2	11 6 5	7 5 2	16 9 7
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	84 55 29	9 4 5	3 2 1	8 6 2	3 2 1	9 7 3	8 7 1	13 7 6	6 5 -	7 5 2	9 5 4	3 2 1	6 3 3
E54	そ の 他 の 外 因..... 男 M. 女 F.	96 53 43	3 3 -	13 9 4	3 - 3	13 8 5	5 3 2	9 4 5	10 5 5	5 2 3	4 3 1	10 7 3	8 4 4	13 5 8

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

簡単分類) 別 平成元年
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSES (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: JAPAN, 1989-CON.
新生児 (生後 4 週未満) 死亡数 Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数..... 男 M. 女 F.	3 214 1 737 1 477	262 136 126	236 124 112	261 144 117	276 151 125	281 160 121	261 135 126	264 131 133	274 164 110	262 140 122	260 143 117	284 150 134	293 159 134
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	腸炎及びその他の下痢性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
3	結 核..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ジフテリヤ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	百 日 咳..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	破傷風 (新生児破傷風を含む)..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	敗血症 (新生児敗血症を含む)..... 男 M. 女 F.	100 58 42	14 8 6	5 4 1	4 1 3	6 2 4	11 9 2	7 5 2	8 3 5	10 9 1	10 4 6	9 5 4	12 6 6	4 2 2
8	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	麻 疹..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	日 本 脳 炎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	5 5 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	梅 毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -
15-16	悪 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
15	白 血 病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	そ の 他..... 男 M. 女 F.	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1

死 因
13表 (3-3)

第13表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児

新生児 (生後4週未満) 死亡数
Neonatal Deaths (Under 4 weeks)

TABLE 13. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST OF INFANT MORTALITY FOR

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生 物 男 M. 女 F.	11 5 6	1 - 1	1 - 1	- - -	2 2 -	2 1 1	2 1 1	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -
18	栄養失調症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	6 1 5	- - -	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1
20	脳性小児麻痺 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	心 疾 患 男 M. 女 F.	24 14 10	- - -	2 - -	- - -	2 2 -	3 1 2	4 2 2	2 2 -	2 1 1	2 - 2	2 2 -	2 1 1	3 1 2
22	肺 炎 男 M. 女 F.	41 20 21	4 1 3	4 2 2	4 3 1	2 1 1	6 3 3	1 - 1	1 - 1	7 1 6	2 1 1	4 4 -	5 4 1	1 - 1
23	インフルエンザ 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- -	- -
26	胃炎、十二指腸炎及び慢 性胃腸炎 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28-32	先 天 異 常 男 M. 女 F.	1 164 603 561	102 50 52	93 51 42	99 56 43	95 49 46	91 52 39	85 41 44	92 42 50	95 45 42	94 47 49	97 50 57	116 59 57	105 58 47
28	神経系の先天異常 男 M. 女 F.	49 27 22	4 1 3	1 1 -	6 4 2	6 3 3	8 5 3	3 3 -	3 2 1	3 1 2	5 1 4	2 2 -	5 1 4	3 3 -
29	心臓の先天異常 男 M. 女 F.	409 216 193	39 22 17	34 22 12	44 22 22	33 20 13	29 15 14	25 12 13	28 11 17	37 24 13	32 16 16	39 18 21	30 13 17	39 21 18
30	その他の循環系の先天異常 男 M. 女 F.	182 98 84	18 9 9	7 3 4	10 9 1	16 8 8	16 8 8	14 6 8	15 9 6	20 10 10	18 9 9	11 6 5	17 9 8	20 12 8
31	消化系の先天異常 男 M. 女 F.	46 23 23	5 1 4	5 4 1	3 3 1	2 1 1	3 2 1	1 1 -	7 1 6	4 1 3	2 2 -	5 2 3	7 3 4	2 2 -
32	その他の先天異常 男 M. 女 F.	478 239 239	36 17 19	46 21 25	36 18 18	38 17 21	35 22 13	42 19 23	39 19 20	31 17 14	37 17 20	40 19 21	57 33 24	41 20 21
33-36	母側病態による新生児の 障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

注：33-36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

新生児 (生後4週未満) 死亡数,

簡単分類) 別 平成元年

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSES (THE
JAPAN), SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: JAPAN, 1989-CON.

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 Rubrics List Code	Causes of Death and Sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38-39	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	188 97 91	19 13 6	15 6 9	16 7 9	19 7 12	11 3 8	19 9 10	16 7 9	15 12 3	18 14 4	16 7 9	8 4 4	16 8 8
38	脳及び脊髄の損傷 男 M. 女 F.	165 85 80	17 12 5	15 6 9	14 6 8	16 6 10	8 3 5	18 8 10	12 4 8	14 11 3	15 12 3	14 7 7	8 4 4	14 6 8
39	その他及び詳細不明の損 傷 男 M. 女 F.	23 12 11	2 1 1	- - -	2 1 1	3 1 2	3 - 3	1 1 -	4 3 1	1 - -	3 2 1	2 - 2	- - -	2 - -
40	低酸素症、分娩死及び その他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	974 560 414	72 39 33	58 28 30	72 41 31	81 52 29	91 54 37	87 46 41	93 54 39	98 63 35	82 48 34	72 39 33	78 43 35	90 53 37
41	詳細不明の未熟児 男 M. 女 F.	77 42 35	8 7 1	6 4 2	12 5 7	6 1 5	9 7 2	3 2 1	4 1 3	12 4 8	1 - -	5 4 1	5 3 2	6 3 3
42	同種免疫による新生児溶 血性疾患 男 M. 女 F.	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
43	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	8 4 4	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	- -
44	新生児の出血 男 M. 女 F.	7 2 5	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- -	1 - 1
45	新生児出血性疾患 男 M. 女 F.	8 2 6	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	3 1 2	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	- -	- -	1 - 1
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ 感染及び敗血症を除く) 男 M. 女 F.	339 178 161	24 9 15	22 8 14	36 25 11	39 21 18	30 16 14	24 13 11	19 7 12	21 11 10	27 16 11	29 16 13	33 17 16	35 19 16
47	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	183 104 79	13 6 7	21 11 10	10 4 6	16 9 7	16 10 6	15 10 5	19 10 9	9 8 1	16 7 9	13 10 3	17 10 7	18 9 9
48	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	68 37 31	1 1 -	8 7 1	3 1 2	6 4 2	6 2 4	6 1 5	7 4 3	5 2 3	4 2 2	8 6 2	5 2 3	9 5 4
E51-E54	損傷及び中毒の外因 男 M. 女 F.	68 37 31	1 1 -	8 7 1	3 1 2	6 4 2	6 2 4	6 1 5	7 4 3	5 2 3	4 2 2	8 6 2	5 2 3	9 5 4
E51-E53	不慮の事故及び有害作用 男 M. 女 F.	23 14 9	- - -	5 5 -	2 1 1	1 1 -	2 - 2	3 1 -	1 1 -	2 1 1	2 1 1	3 2 1	- -	2 1 1
E51	食物及びその他の物体に よる窒息 男 M. 女 F.	12 7 5	- - -	3 3 -	2 1 1	1 1 -	1 - 1	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -
E52	不慮の機械的窒息 男 M. 女 F.	6 5 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- -	- -
E53	そ の 他 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- -	- -	2 1 1
E54	そ の 他 の 外 因 男 M. 女 F.	45 23 22	1 1 -	3 2 1	1 1 1	5 3 2	4 2 2	3 - 3	6 3 3	3 1 2	2 1 1	5 4 1	5 2 3	7 4 3