

周産期死亡
4 表 (6-1)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

単産—複産・出産順位¹⁾別 平成元年

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

総数
Total

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female
総数 Total	7 450	3 880	3 499	71	194	76	85	33	1 123	578	537
第1児 1st	3 134	1 690	1 421	23	64	27	25	12	441	233	206
2 2nd	2 441	1 224	1 187	30	74	26	36	12	387	191	193
3 3rd	1 260	656	591	13	37	16	14	7	209	109	98
4 4th	419	216	199	4	14	7	6	1	62	33	28
5 5th	115	61	54	-	3	-	3	-	15	7	8
6 6th	41	17	23	1	1	-	-	1	6	3	3
7 7th	23	11	12	-	1	-	1	-	2	1	1
8 8th	10	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	4	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-
単産 Single	6 881	3 607	3 227	47	133	52	67	14	968	500	461
第1児 1st	3 038	1 639	1 382	17	56	25	25	6	410	215	193
2 2nd	2 204	1 110	1 075	19	52	16	32	4	329	163	163
3 3rd	1 104	581	515	8	17	8	6	3	167	88	77
4 4th	353	188	163	2	4	3	1	-	44	24	20
5 5th	104	58	46	-	2	-	2	-	11	7	4
6 6th	39	16	22	1	1	-	-	1	5	2	3
7 7th	22	10	12	-	1	-	1	-	1	-	1
8 8th	10	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	4	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-
複産 Plural	569	273	272	24	61	24	18	19	155	78	76
第1児 1st	96	51	39	6	8	2	-	6	31	18	13
2 2nd	237	114	112	11	22	10	4	8	58	28	30
3 3rd	156	75	76	5	20	8	8	4	42	21	21
4 4th	66	28	36	2	10	4	5	1	18	9	8
5 5th	11	3	8	-	1	-	1	-	4	-	4
6 6th	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
7 7th	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注: 1) 出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数(妊娠満20週以後の死産胎を含む)について数えた順序である。

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1989

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated
不詳 Not stated	3	1 216	665	542	9	1 248	655	580	13	1 165	575	585
2	520	304	213	3	499	260	234	5	476	248	228	-
3	408	218	185	5	422	221	196	5	399	176	220	3
2	192	98	94	-	218	112	103	3	197	106	90	1
1	78	37	40	1	73	45	28	-	65	32	32	1
-	11	6	5	-	23	11	12	-	15	8	7	-
-	4	-	4	-	7	3	4	-	3	1	2	-
-	3	2	1	-	5	3	2	-	4	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
7	1 116	618	489	9	1 138	596	531	11	1 078	535	539	4
2	505	298	204	3	485	249	231	5	461	240	221	-
3	358	190	163	5	374	194	176	4	363	164	197	2
2	168	88	80	-	185	94	89	2	175	94	80	1
-	68	35	32	1	61	42	19	-	53	25	27	1
-	10	5	5	-	21	11	10	-	13	7	6	-
-	4	-	4	-	6	3	3	-	3	1	2	-
-	3	2	1	-	5	3	2	-	4	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
1	100	47	53	-	110	59	49	2	87	40	46	1
-	15	6	9	-	14	11	3	-	15	8	7	-
-	50	28	22	-	48	27	20	1	36	12	23	1
-	24	10	14	-	33	18	14	1	22	12	10	-
1	10	2	8	-	12	3	9	-	12	7	5	-
-	1	1	-	-	2	-	2	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Total birth order refers to number of children ever born to mother including foetal deaths of 20 weeks or over of gestation.

周産期死亡
4 表 (6-2)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
単産—複産・出産順位¹⁾別 平成元年

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	1 166	584	582	-	33	15	18	-	889	483	406	-	287
第1児 1st	524	267	257	-	11	7	4	-	424	238	186	-	119
2 2nd	364	179	185	-	13	5	8	-	261	143	118	-	85
3 3rd	189	97	92	-	5	2	3	-	134	70	64	-	51
4 4th	53	25	28	-	2	1	1	-	43	17	26	-	20
5 5th	20	9	11	-	1	-	1	-	15	11	4	-	9
6 6th	10	4	6	-	1	-	1	-	5	3	2	-	1
7 7th	3	1	2	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1
8 8th	3	2	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
単産 Single	1 126	564	562	-	31	14	17	-	879	480	399	-	285
第1児 1st	514	261	253	-	11	7	4	-	421	238	183	-	119
2 2nd	347	172	175	-	12	5	7	-	258	141	117	-	84
3 3rd	178	92	86	-	5	2	3	-	131	69	62	-	50
4 4th	51	23	28	-	1	-	1	-	42	17	25	-	20
5 5th	20	9	11	-	1	-	1	-	15	11	4	-	9
6 6th	10	4	6	-	1	-	1	-	5	3	2	-	1
7 7th	3	1	2	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1
8 8th	3	2	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
複産 Plural	40	20	20	-	2	1	1	-	10	3	7	-	2
第1児 1st	10	6	4	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-
2 2nd	17	7	10	-	1	-	1	-	3	2	1	-	1
3 3rd	11	5	6	-	-	-	-	-	3	1	2	-	1
4 4th	2	2	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
5 5th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 6th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 7th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1989—CON.

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean birth weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
172	115	-	97	61	35	1	65	31	32	2	2.00	2.03	1.99	0.88
79	40	-	25	14	11	-	42	20	21	1	2.04	2.06	2.03	0.72
47	38	-	31	18	12	1	10	5	4	1	1.96	1.98	1.95	1.05
27	24	-	26	18	8	-	7	3	4	-	1.99	2.02	1.98	0.77
12	8	-	10	7	3	-	1	1	-	-	1.98	1.97	2.00	1.05
6	3	-	2	1	1	-	2	2	-	-	2.18	2.31	2.03	-
-	1	-	3	3	-	-	1	-	1	-	2.31	2.79	2.04	0.05
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2.00	1.97	2.02	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.76	2.70	2.80	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1.90	-	1.90	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40	0.95	2.88	-
172	113	-	96	61	35	-	62	29	31	2	2.05	2.08	2.04	1.07
79	40	-	25	14	11	-	42	20	21	1	2.06	2.08	2.04	0.96
47	37	-	30	18	12	-	9	5	3	1	2.01	2.04	2.00	1.19
27	23	-	26	18	8	-	7	3	4	-	2.07	2.10	2.06	0.98
12	8	-	10	7	3	-	-	-	-	-	2.10	2.06	2.15	1.70
6	3	-	2	1	1	-	1	1	-	-	2.27	2.33	2.20	-
-	1	-	3	3	-	-	1	-	1	-	2.37	2.91	2.06	0.05
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2.05	2.09	2.02	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.76	2.70	2.80	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1.90	-	1.90	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40	0.95	2.88	-
-	2	-	1	-	-	-	1	3	2	1	1.39	1.39	1.47	0.53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.42	1.44	1.59	0.07
-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1.42	1.36	1.53	0.83
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.38	1.41	1.42	0.45
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1.30	1.32	1.33	0.40
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1.21	1.80	1.06	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.20	0.75	1.65	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
4 表 (6-3)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

単産—複産・出産順位¹⁾別 平成元年

妊娠満28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks
and Over of Gestation

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female
総数 Total	5 064	2 577	2 416	71	129	43	53	33	642	318	316
第1児 1st	2 173	1 144	1 006	23	47	17	18	12	271	139	130
2 2nd	1 588	775	783	30	40	12	16	12	216	100	113
3 3rd	836	429	394	13	27	9	11	7	114	60	52
4 4th	312	158	150	4	11	5	5	1	29	15	13
5 5th	89	42	47	-	2	-	2	-	7	1	6
6 6th	35	16	18	1	1	-	-	1	4	2	2
7 7th	17	8	9	-	1	-	1	-	-	-	-
8 8th	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	4	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-
単産 Single	4 705	2 409	2 249	47	83	29	40	14	576	286	283
第1児 1st	2 117	1 114	986	17	40	16	18	6	261	134	125
2 2nd	1 441	704	718	19	24	5	15	4	190	87	100
3 3rd	730	380	342	8	12	5	4	3	93	50	41
4 4th	270	141	127	2	4	3	1	-	22	11	11
5 5th	82	41	41	-	1	-	1	-	5	1	4
6 6th	34	16	17	1	1	-	-	1	4	2	2
7 7th	17	8	9	-	1	-	1	-	-	-	-
8 8th	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	4	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-
複産 Plural	359	168	167	24	46	14	13	19	66	32	33
第1児 1st	56	30	20	6	7	1	-	6	10	5	5
2 2nd	147	71	65	11	16	7	1	8	26	13	13
3 3rd	106	49	52	5	15	4	7	4	21	10	11
4 4th	42	17	23	2	7	2	4	1	7	4	2
5 5th	7	1	6	-	1	-	1	-	2	-	2
6 6th	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7 7th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1989—CON.

0.9kg Not stated	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated
8	920	497	414	9	936	478	445	13	846	415	425	5
2	412	236	173	3	387	203	179	5	337	172	165	-
3	294	156	133	5	297	143	149	5	283	130	150	3
2	137	69	68	-	160	80	77	3	148	78	69	1
1	63	31	31	1	58	35	23	-	56	26	29	1
-	8	4	4	-	23	11	12	-	12	5	7	-
-	4	-	4	-	6	3	3	-	3	1	2	-
-	2	1	1	-	5	3	2	-	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
7	862	468	385	9	853	434	408	11	780	384	392	4
2	403	232	168	3	376	194	177	5	328	167	161	-
3	266	141	120	5	262	122	136	4	257	121	134	2
2	123	62	61	-	136	68	66	2	127	66	60	1
-	57	29	27	1	48	33	15	-	47	21	25	1
-	7	3	4	-	21	11	10	-	11	5	6	-
-	4	-	4	-	5	3	2	-	3	1	2	-
-	2	1	1	-	5	3	2	-	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
1	58	29	29	-	83	44	37	2	66	31	34	1
-	9	4	5	-	11	9	2	-	9	5	4	-
-	28	15	13	-	35	21	13	1	26	9	16	1
-	14	7	7	-	24	12	11	1	21	12	9	-
1	6	2	4	-	10	2	8	-	9	5	4	-
-	1	1	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
4 表 (6-4)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
単産—複産・出産順位¹⁾別 平成元年

妊娠満28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks
and Over of Gestation

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL
NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING
PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	793	391	402	-	17	9	8	-	548	292	256	-	171
第1児 1st	365	177	188	-	6	4	2	-	265	144	121	-	67
2 2nd	230	115	115	-	7	3	4	-	153	81	72	-	49
3 3rd	129	67	62	-	2	1	1	-	78	43	35	-	27
4 4th	37	16	21	-	2	1	1	-	33	14	19	-	16
5 5th	18	9	9	-	-	-	-	-	9	6	3	-	9
6 6th	8	4	4	-	-	-	-	-	4	3	1	-	1
7 7th	3	1	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1
8 8th	3	2	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
単産 Single	764	374	390	-	16	8	8	-	541	291	250	-	169
第1児 1st	358	171	187	-	6	4	2	-	262	144	118	-	67
2 2nd	219	110	109	-	7	3	4	-	151	80	71	-	48
3 3rd	120	63	57	-	2	1	1	-	77	43	34	-	26
4 4th	35	14	21	-	1	-	1	-	32	14	18	-	16
5 5th	18	9	9	-	-	-	-	-	9	6	3	-	9
6 6th	8	4	4	-	-	-	-	-	4	3	1	-	1
7 7th	3	1	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1
8 8th	3	2	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
複産 Plural	29	17	12	-	1	1	-	-	7	1	6	-	2
第1児 1st	7	6	1	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-
2 2nd	11	5	6	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1
3 3rd	9	4	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
4 4th	2	2	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
5 5th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 6th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 7th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY
TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX,
ORDER¹⁾: JAPAN, 1989—CON.

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean birth weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
96	75	-	67	42	24	1	12	5	5	2	2.00	2.03	2.00	0.88
43	24	-	18	11	7	-	4	2	1	1	2.01	2.02	2.01	0.72
23	26	-	21	13	7	1	5	2	2	1	1.96	1.99	1.96	1.05
13	14	-	15	9	6	-	1	1	-	-	1.98	2.02	1.97	0.77
10	6	-	9	6	3	-	-	-	-	-	2.05	2.07	2.06	1.05
6	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.26	2.46	2.09	-
-	1	-	3	3	-	-	1	-	1	-	2.36	2.91	1.99	0.05
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11	2.18	2.05	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.88	2.70	3.05	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2.25	-	2.25	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40	0.95	2.88	-
96	73	-	66	42	24	-	11	5	4	2	2.04	2.07	2.03	1.07
43	24	-	18	11	7	-	4	2	1	1	2.02	2.03	2.02	0.96
23	25	-	20	13	7	-	4	2	1	1	2.01	2.05	1.99	1.19
13	13	-	15	9	6	-	1	1	-	-	2.05	2.08	2.04	0.98
10	6	-	9	6	3	-	-	-	-	-	2.15	2.13	2.17	1.70
6	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.36	2.49	2.22	-
-	1	-	3	3	-	-	1	-	1	-	2.39	2.91	2.01	0.05
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11	2.18	2.05	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.88	2.70	3.05	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2.25	-	2.25	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40	0.95	2.88	-
-	2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1.49	1.54	1.58	0.53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	1.69	1.75	0.07
-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1.51	1.47	1.67	0.83
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48	1.56	1.50	0.45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.43	1.50	1.46	0.40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.18	1.35	1.15	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65	-	1.65	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
4 表 (6-5)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

単産—複産・出産順位¹⁾別 平成元年

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Early Neonatal Deaths
(Under 1 Week)

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female
総数 Total	2 386	1 303	1 083	.	65	33	32	.	481	260	221
第1児 1st	961	546	415	.	17	10	7	.	170	94	76
2 2nd	853	449	404	.	34	14	20	.	171	91	80
3 3rd	424	227	197	.	10	7	3	.	95	49	46
4 4th	107	58	49	.	3	2	1	.	33	18	15
5 5th	26	19	7	.	1	-	1	.	8	6	2
6 6th	6	1	5	.	-	-	-	.	2	1	1
7 7th	6	3	3	.	-	-	-	.	2	1	1
8 8th	2	-	2	.	-	-	-	.	-	-	-
9 9th	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
単産 Single	2 176	1 198	978	.	50	23	27	.	392	214	178
第1児 1st	921	525	396	.	16	9	7	.	149	81	68
2 2nd	763	406	357	.	28	11	17	.	139	76	63
3 3rd	374	201	173	.	5	3	2	.	74	38	36
4 4th	83	47	36	.	-	-	-	.	22	13	9
5 5th	22	17	5	.	1	-	1	.	6	6	-
6 6th	5	-	5	.	-	-	-	.	1	-	1
7 7th	5	2	3	.	-	-	-	.	1	-	1
8 8th	2	-	2	.	-	-	-	.	-	-	-
9 9th	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
複産 Plural	210	105	105	.	15	10	5	.	89	46	43
第1児 1st	40	21	19	.	1	1	-	.	21	13	8
2 2nd	90	43	47	.	6	3	3	.	32	15	17
3 3rd	50	26	24	.	5	4	1	.	21	11	10
4 4th	24	11	13	.	3	2	1	.	11	5	6
5 5th	4	2	2	.	-	-	-	.	2	-	2
6 6th	1	1	-	.	-	-	-	.	1	1	-
7 7th	1	1	-	.	-	-	-	.	1	1	-
8 8th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1989—CON.

0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated
不詳 Not stated	296	168	128	.	312	177	135	.	319	160	159	.
.	108	68	40	.	112	57	55	.	139	76	63	.
.	114	62	52	.	125	78	47	.	116	46	70	.
.	55	29	26	.	58	32	26	.	49	28	21	.
.	15	6	9	.	15	10	5	.	9	6	3	.
.	3	2	1	.	-	-	-	.	3	3	-	.
.	-	-	-	.	1	-	1	.	-	-	-	.
.	1	1	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	2	-	2	.
.	-	-	-	.	1	-	1	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	254	150	104	.	285	162	123	.	298	151	147	.
.	102	66	36	.	109	55	54	.	133	73	60	.
.	92	49	43	.	112	72	40	.	106	43	63	.
.	45	26	19	.	49	26	23	.	48	28	20	.
.	11	6	5	.	13	9	4	.	6	4	2	.
.	3	2	1	.	-	-	-	.	2	2	-	.
.	-	-	-	.	1	-	1	.	-	-	-	.
.	1	1	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	2	-	2	.
.	-	-	-	.	1	-	1	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	42	18	24	.	27	15	12	.	21	9	12	.
.	6	2	4	.	3	2	1	.	6	3	3	.
.	22	13	9	.	13	6	7	.	10	3	7	.
.	10	3	7	.	9	6	3	.	1	-	1	.
.	4	-	4	.	2	1	1	.	3	2	1	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.

周産期死亡
4 表 (6-6)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
単産一複産・出産順位¹⁾別 平成元年

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Early Neonatal Deaths
(Under 1 Week)

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL
NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING
PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産一複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	373	193	180	.	16	6	10	.	341	191	150	.	116
第1児 1st	159	90	69	.	5	3	2	.	159	94	65	.	52
2 2nd	134	64	70	.	6	2	4	.	108	62	46	.	36
3 3rd	60	30	30	.	3	1	2	.	56	27	29	.	24
4 4th	16	9	7	.	-	-	-	.	10	3	7	.	4
5 5th	2	-	2	.	1	-	1	.	6	5	1	.	-
6 6th	2	-	2	.	1	-	1	.	1	-	1	.	-
7 7th	-	-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.	-
8 8th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
単産 Single	362	190	172	.	15	6	9	.	338	189	149	.	116
第1児 1st	156	90	66	.	5	3	2	.	159	94	65	.	52
2 2nd	128	62	66	.	5	2	3	.	107	61	46	.	36
3 3rd	58	29	29	.	3	1	2	.	54	26	28	.	24
4 4th	16	9	7	.	-	-	-	.	10	3	7	.	4
5 5th	2	-	2	.	1	-	1	.	6	5	1	.	-
6 6th	2	-	2	.	1	-	1	.	1	-	1	.	-
7 7th	-	-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.	-
8 8th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
複産 Plural	11	3	8	.	1	-	1	.	3	2	1	.	-
第1児 1st	3	-	3	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
2 2nd	6	2	4	.	1	-	1	.	1	1	-	.	-
3 3rd	2	1	1	.	-	-	-	.	2	1	1	.	-
4 4th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
5 5th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
6 6th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
7 7th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
8 8th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-

PERINATAL DEATH

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産一早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY
TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX,
ORDER¹⁾: JAPAN, 1989—CON.

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean birth weight			
男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated
76	40	.	30	19	11	.	53	26	27	.	2.01	2.03	1.99	.
36	16	.	7	3	4	.	38	18	20	.	2.11	2.14	2.07	.
24	12	.	10	5	5	.	5	3	2	.	1.95	1.96	1.94	.
14	10	.	11	9	2	.	6	2	4	.	2.00	2.02	1.98	.
2	2	.	1	1	-	.	1	1	-	.	1.76	1.71	1.83	.
-	-	.	1	1	-	.	2	2	-	.	1.85	1.93	1.65	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.98	0.75	2.23	.
-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.	1.61	1.42	1.90	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2.30	-	2.30	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.55	-	1.55	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
76	40	.	30	19	11	.	51	24	27	.	2.09	2.11	2.07	.
36	16	.	7	3	4	.	38	18	20	.	2.15	2.18	2.10	.
24	12	.	10	5	5	.	5	3	2	.	2.03	2.04	2.02	.
14	10	.	11	9	2	.	6	2	4	.	2.12	2.14	2.09	.
2	2	.	1	1	-	.	-	-	-	.	1.96	1.85	2.09	.
-	-	.	1	1	-	.	1	1	-	.	1.93	1.91	1.99	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2.23	-	2.23	.
-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.	1.83	1.75	1.90	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2.30	-	2.30	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.55	-	1.55	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
-	-	.	-	-	-	.	2	2	-	.	1.22	1.14	1.29	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.25	1.09	1.42	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.27	1.20	1.34	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.19	1.13	1.25	.
-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.	1.06	1.02	1.10	.
-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.	1.28	2.25	0.80	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	0.75	0.75	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	0.75	0.75	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.