

7. 年齢別 疾病

1 計

区 分	裸 眼 視 力			色 覚 異常	難 聴	眼			中 耳 炎		
	計	1.0 未 満	0.7 以 上			0.7 未 満	0.3 以 上	0.3 未 満		ト ラ コ ー マ	結 膜 炎
幼 稚 園 5 歳	19.85	15.26	4.40	0.20	0.00	1.37	0.77	0.28	
小 学 校	計	18.17	8.94	6.19	3.03	1.62	0.70	0.01	2.26	2.07	0.19
	6 歳	19.90	13.96	5.16	0.76	1.60	0.84	0.01	2.68	2.33	0.34
	7	16.60	10.46	4.78	1.35	0.01	2.41	2.01	0.23
	8	14.69	7.87	4.89	1.92	...	0.63	0.01	1.97	1.93	0.20
	9	16.55	7.65	5.96	2.94	1.64	...	0.01	2.28	2.12	0.21
	10	19.12	7.47	7.14	4.52	...	0.63	0.01	2.11	1.85	0.12
中 学 校	計	22.21	6.99	8.96	6.26	0.00	2.14	2.22	0.10
	12 歳	35.49	10.07	12.06	13.36	1.94	0.47	0.01	1.98	2.26	0.15
	13	29.82	10.12	10.10	9.60	1.94	0.53	0.01	2.20	2.05	0.18
	14	35.96	10.02	12.53	13.42	0.01	1.97	2.32	0.10
高 等 学 校	計	40.84	10.08	13.60	17.16	...	0.40	0.00	1.77	2.40	0.17
	15 歳	52.17	11.35	15.43	25.39	1.88	0.42	0.01	1.20	2.67	0.07
	16	49.79	11.85	15.05	22.89	1.88	0.39	0.01	1.31	2.61	0.09
	17	52.14	11.15	15.13	25.86	0.01	1.19	2.74	0.04
	17	55.00	10.96	16.17	27.87	...	0.45	0.01	1.08	2.67	0.09

区 分	虫 出 白 の 検 査 者	寄 生 虫 卵 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭			伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 常	ぜ ん 息
			栄 養 不 良	肥 満 傾 向	計	せ き 柱 せ き 柱 せ き 柱	胸 郭 疾 患 常			
幼 稚 園 5 歳	0.94	3.60	0.09	0.41	0.65	0.26	0.40	0.52	0.33	0.70
小 学 校	計	0.87	3.21	0.08	1.71	0.73	0.36	0.37	0.30	0.63
	6 歳	0.62	4.99	0.07	0.95	0.70	0.25	0.47	0.44	0.71
	7	0.71	4.49	0.07	1.19	0.74	0.37	0.37	0.44	0.43
	8	0.74	3.99	0.08	1.59	0.68	0.34	0.34	0.30	0.33
	9	0.82	2.92	0.08	2.09	0.74	0.40	0.34	0.29	0.36
	10	1.03	1.86	0.09	2.03	0.69	0.32	0.36	0.18	0.31
中 学 校	計	1.26	1.35	0.09	2.25	0.83	0.48	0.35	0.19	0.30
	12 歳	2.12	...	0.12	1.22	0.90	0.58	0.33	0.07	0.47
	13	1.84	...	0.13	1.39	0.94	0.61	0.34	0.10	0.60
	14	2.29	...	0.12	1.07	0.81	0.54	0.28	0.06	0.40
高 等 学 校	計	2.24	...	0.12	1.19	0.95	0.59	0.36	0.06	0.41
	15 歳	1.94	...	0.11	0.79	0.71	0.43	0.30	0.02	0.72
	16	2.12	...	0.15	0.82	0.82	0.48	0.36	0.01	0.86
	17	1.80	...	0.06	0.86	0.70	0.44	0.28	0.02	0.61
	17	1.86	...	0.12	0.69	0.60	0.35	0.25	0.02	0.66

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示

異常被患率(3-1)

(%)

耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭						菌				結 核
そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	耳 疾 ・ 異 常	慢 性 副 鼻 腔 炎	ア デ ノ イ ド	へ ん と う 大	肥 頭 炎	う 菌			そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	
						計	処 置 者	未 処 置 者		あ る 者
1.10	0.36	0.20	6.41	2.30	0.97	83.55	17.52	66.03	1.07	...
2.50	0.90	0.07	3.28	5.91	1.58	92.61	27.95	64.65	8.98	0.01
4.40	1.52	0.14	4.83	8.74	1.97	89.11	20.64	68.47	6.57	0.01
2.48	0.93	0.11	4.13	5.90	1.57	92.16	21.48	70.68	8.61	...
2.45	0.92	0.08	3.37	6.32	1.44	94.35	23.95	70.40	10.30	...
2.19	0.93	0.05	3.01	5.80	1.70	94.27	27.59	66.67	10.95	...
2.06	0.70	0.04	2.50	4.98	1.49	93.57	34.16	59.41	9.70	...
1.66	0.47	0.02	2.09	4.10	1.35	91.71	38.43	53.28	7.43	...
1.25	0.64	0.01	1.55	3.87	1.49	93.03	37.69	55.34	4.97	0.01
1.71	0.78	0.02	2.03	4.98	1.69	91.72	38.89	52.83	5.87	0.01
1.04	0.61	0.01	1.50	3.35	1.46	93.20	37.52	55.68	4.78	...
0.98	0.53	0.00	1.09	3.25	1.30	94.20	36.63	57.56	4.24	...
0.72	0.51	0.01	0.89	2.30	1.36	95.34	36.06	59.28	4.29	0.00
1.10	0.54	0.01	1.02	2.77	1.64	95.00	37.06	57.94	3.96	0.00
0.56	0.58	-	0.85	2.14	1.24	94.97	35.08	59.89	4.73	...
0.43	0.40	0.01	0.76	1.91	1.17	96.10	35.82	60.27	4.26	...

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 麻 性 小 児 痺	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.12	0.08	0.01	0.04	0.01	0.16	0.04	0.64
0.12	0.05	0.01	0.04	0.01	0.09	0.08	0.74	30.16	25.46	44.38
0.12	0.10	0.02	0.04	0.02	0.10	0.07	0.88	30.16	25.46	44.38
0.07	0.04	0.01	0.03	-	0.07	0.03	0.82
0.11	0.06	0.01	0.05	0.01	0.08	0.08	0.82
0.12	0.06	0.01	0.05	0.02	0.12	0.13	0.58
0.10	0.02	0.02	0.06	0.02	0.09	0.08	0.75
0.21	0.02	0.01	0.04	0.01	0.09	0.09	0.64
0.15	0.00	0.02	0.06	0.00	0.03	0.08	0.69	57.44	20.00	22.56
0.15	0.00	0.01	0.06	0.01	0.04	0.09	0.66	57.44	20.00	22.56
0.17	0.01	0.00	0.07	0.00	0.01	0.06	0.71
0.14	0.00	0.03	0.06	0.00	0.04	0.08	0.71
0.15	0.00	0.01	0.07	0.00	0.02	0.00	1.00
0.12	0.00	0.00	0.10	0.01	0.01	0.00	0.99
0.12	0.00	0.00	0.04	0.00	0.03	-	0.98
0.20	-	0.01	0.04	-	0.02	0.00	1.03

したものである。以下の各表において同じ。

7. 年齢別 疾病

2 男

区 分	裸 眼 視 力			色 覚 異 常	難 聴	眼			中 耳 炎		
	計	1.0 未 満	0.7 以 上			0.7 未 満	0.3 以 上	0.3 未 満		ト ラ コ ー マ	結 膜 炎
幼 稚 園 5 歳	18.86	14.55	4.12	0.20	0.00	1.41	0.67	0.29	
小 学 校	計	15.66	8.06	5.02	2.58	3.06	0.72	0.01	2.24	2.00	0.21
	6 歳	18.56	13.07	4.73	0.76	3.03	0.86	0.01	2.58	2.24	0.40
	7 歳	14.86	9.67	3.95	1.24	0.01	2.34	1.86	0.25
	8 歳	12.83	7.35	3.72	1.76	...	0.64	0.00	2.01	1.93	0.23
	9 歳	13.65	6.57	4.71	2.37	3.08	...	0.01	2.34	2.06	0.15
	10 歳	15.83	6.29	5.82	3.72	...	0.69	0.01	2.12	1.90	0.17
中 学 校	計	18.49	6.15	7.03	5.30	0.00	2.11	2.03	0.09
	12 歳	30.65	9.07	10.58	10.99	3.65	0.55	0.01	2.14	1.94	0.15
	13 歳	25.62	9.02	8.75	7.85	3.65	0.63	0.02	2.35	1.86	0.25
	14 歳	30.42	8.81	10.79	10.83	0.01	2.05	1.78	0.11
高 等 学 校	計	36.03	9.40	12.24	14.39	...	0.47	0.00	2.00	2.18	0.08
	15 歳	47.95	10.86	15.25	21.84	3.49	0.45	0.01	1.44	2.44	0.09
	16 歳	45.22	11.29	14.72	19.20	3.49	0.47	0.01	1.51	2.35	0.10
	17 歳	47.56	10.86	15.07	21.63	0.01	1.49	2.60	0.05
		51.57	10.33	16.05	25.18	...	0.43	0.01	1.30	2.40	0.12

区 分	蛋 白 の 検 査 者	寄 生 虫 卵 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭			伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 常	ぜ ん 息	
			栄 養 不 良	肥 満 傾 向	計	せ き 柱 ・ 胸 郭 の 疾 患 ・ 常	そ の 他 の 疾 患 ・ 常				
幼 稚 園 5 歳	1.06	4.20	0.08	0.39	0.76	0.29	0.48	0.53	0.33	0.53	
小 学 校	計	0.73	3.65	0.07	1.96	0.83	0.35	0.49	0.37	0.42	0.75
	6 歳	0.52	5.71	0.09	0.80	0.92	0.23	0.70	0.56	0.82	0.75
	7 歳	0.64	5.03	0.07	1.19	0.81	0.35	0.46	0.53	0.38	0.68
	8 歳	0.79	4.57	0.09	2.03	0.78	0.39	0.42	0.38	0.41	0.85
	9 歳	0.57	3.24	0.06	2.21	0.89	0.40	0.48	0.36	0.31	0.66
	10 歳	0.76	2.25	0.05	2.49	0.83	0.36	0.47	0.24	0.32	0.71
中 学 校	計	1.05	1.47	0.08	2.85	0.77	0.34	0.42	0.18	0.30	0.84
	12 歳	2.30	...	0.15	1.30	0.94	0.48	0.47	0.09	0.50	0.53
	13 歳	1.73	...	0.13	1.72	1.01	0.58	0.44	0.15	0.61	0.61
	14 歳	2.55	...	0.16	1.14	0.85	0.44	0.42	0.08	0.39	0.41
高 等 学 校	計	2.64	...	0.16	1.05	0.96	0.42	0.55	0.05	0.48	0.58
	15 歳	2.19	...	0.16	0.78	0.67	0.37	0.32	0.03	0.72	0.28
	16 歳	2.32	...	0.20	0.84	0.77	0.40	0.41	0.02	0.93	0.35
	17 歳	1.99	...	0.08	0.78	0.63	0.36	0.30	0.04	0.64	0.28
		2.22	...	0.18	0.70	0.58	0.34	0.24	0.03	0.54	0.19

異常被患率(3-2)

耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭						菌				結 核
そ の 他 の	耳 疾 ・ 異 常	慢 性 副 鼻 腔 炎	ア デ ノ イ ド	肥 大 へ ん と う	鼻 頭 炎	う			そ の 他 の 疾 患 ・ 異 常	
						計	処 置 者	完 了 者		未 処 置 の 菌
1.10	0.40	0.27	7.20	2.86	1.20	83.26	17.02	66.23	0.82	...
2.49	1.03	0.08	3.35	7.33	1.81	92.52	26.69	65.83	9.12	0.01
4.15	1.74	0.19	5.20	10.64	2.22	89.08	20.14	68.94	6.19	0.01
2.38	1.13	0.13	4.14	7.22	1.77	92.40	21.17	71.22	8.67	...
2.36	1.03	0.08	3.54	8.13	1.74	94.36	22.95	71.41	10.51	...
2.12	1.02	0.07	2.77	7.10	1.96	94.47	26.12	68.35	10.87	...
2.25	0.86	0.05	2.67	6.32	1.72	93.19	31.47	61.71	9.86	...
1.84	0.50	0.01	2.07	4.98	1.48	91.16	36.98	54.18	8.21	...
1.44	0.79	0.01	1.67	4.75	1.73	91.90	36.75	55.15	5.00	0.00
1.83	0.89	0.02	2.21	6.31	2.17	90.37	38.16	52.22	6.00	0.00
1.25	0.78	0.00	1.68	4.10	1.50	92.14	36.55	55.59	4.88	...
1.23	0.69	0.00	1.11	3.81	1.49	93.23	35.52	57.71	4.10	...
0.87	0.63	0.00	0.88	2.60	1.62	94.21	34.55	59.65	3.80	0.00
1.27	0.65	0.00	1.01	3.06	1.95	93.92	35.69	58.23	3.71	0.00
0.72	0.73	-	0.93	2.32	1.39	93.88	33.78	60.10	3.93	...
0.52	0.50	0.01	0.67	2.31	1.44	94.85	33.94	60.91	3.80	...

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 麻 性 小 児 痺	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 患 ・ 異 常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.19	0.09	0.01	0.03	0.01	0.25	0.04	0.83
0.11	0.06	0.01	0.04	0.01	0.13	0.10	0.77	28.28	25.69	46.03
0.11	0.10	0.01	0.03	0.03	0.15	0.10	0.87	28.28	25.69	46.03
0.06	0.07	0.01	0.02	-	0.10	0.02	0.91
0.13	0.09	0.01	0.06	-	0.08	0.12	0.91
0.11	0.06	0.03	0.06	0.03	0.18	0.20	0.51
0.06	0.02	0.01	0.06	0.01	0.13	0.09	0.78
0.21	0.01	0.00	0.03	0.01	0.12	0.09	0.67
0.14	0.00	0.02	0.07	0.00	0.03	0.09	0.64	58.07	20.42	21.50
0.10	0.00	0.01	0.06	0.01	0.05	0.10	0.65	58.07	20.42	21.50
0.18	0.01	0.00	0.06	0.00	0.02	0.09	0.70
0.12	-	0.05	0.08	0.00	0.03	0.07	0.59
0.11	0.00	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00	0.84
0.05	-	0.01	0.09	0.01	0.02	-	0.74
0.15	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	-	0.80
0.15	-	0.01	0.03	-	0.01	0.00	1.00

7. 年齢別 疾病

3 女

区 分	裸 眼 視 力				色 覚 異常	難 聴	眼			中 耳 炎	
	計	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未満			トラコーマ	結 膜 炎	その 他 の 眼 疾 ・ 異常		
幼稚園 5 歳	20.87	15.99	4.68	0.19	0.00	1.34	0.88	0.28	
小 学 校	計	20.81	9.87	7.42	3.51	0.11	0.66	0.01	2.27	2.15	0.18
	6 歳	21.31	14.89	5.61	0.81	0.10	0.82	0.01	2.78	2.43	0.28
	7	18.42	11.29	5.66	1.47	0.01	2.49	2.16	0.21
	8	16.64	8.43	6.11	2.09	...	0.63	0.01	1.93	1.93	0.16
	9	19.59	8.78	7.27	3.54	0.13	...	0.00	2.22	2.18	0.27
	10	22.58	8.70	8.53	5.35	...	0.56	0.01	2.09	1.81	0.07
中 学 校	計	26.12	7.87	10.99	7.27	0.01	2.17	2.41	0.11
	12 歳	40.58	11.13	13.61	15.84	0.15	0.38	0.01	1.82	2.59	0.16
	13	34.22	11.27	11.51	11.44	0.15	0.43	0.00	2.04	2.25	0.11
	14	41.78	11.29	14.35	16.14	0.01	1.90	2.89	0.09
高 等 学 校	計	45.91	10.81	15.04	20.07	...	0.33	0.00	1.52	2.64	0.27
	15 歳	56.45	11.85	15.61	28.99	0.22	0.39	0.00	0.96	2.90	0.06
	16	54.49	12.43	15.38	26.68	0.22	0.32	0.00	1.10	2.88	0.08
	17	56.77	11.44	15.19	30.13	0.00	0.89	2.88	0.02
		58.40	11.58	16.28	30.55	...	0.48	0.00	0.87	2.93	0.06

区 分	蛋 白 の 検 査 者	寄 生 虫 卵 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭			伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 常	ぜ ん 息	
			栄 養 不 良	肥 満 傾 向	計	せ き 柱 ・ せ き 柱 傾 向	胸 郭 疾 患 ・ 常				
幼稚園 5 歳	0.81	2.98	0.11	0.44	0.54	0.23	0.31	0.51	0.33	0.88	
小 学 校	計	1.02	2.75	0.09	1.44	0.62	0.38	0.25	0.24	0.39	0.51
	6 歳	0.73	4.24	0.05	1.11	0.48	0.27	0.22	0.32	0.59	0.53
	7	0.78	3.92	0.07	1.19	0.67	0.39	0.28	0.34	0.48	0.44
	8	0.69	3.37	0.08	1.13	0.56	0.30	0.26	0.22	0.25	0.51
	9	1.07	2.58	0.11	1.98	0.60	0.40	0.20	0.23	0.40	0.43
	10	1.30	1.45	0.13	1.55	0.53	0.28	0.25	0.12	0.31	0.53
中 学 校	計	1.47	1.23	0.09	1.62	0.89	0.62	0.27	0.21	0.30	0.62
	12 歳	1.93	...	0.10	1.13	0.86	0.69	0.18	0.05	0.44	0.34
	13	1.96	...	0.13	1.05	0.87	0.64	0.23	0.04	0.59	0.32
	14	2.01	...	0.08	1.00	0.78	0.64	0.14	0.05	0.40	0.32
高 等 学 校	計	1.81	...	0.08	1.34	0.95	0.78	0.16	0.07	0.34	0.37
	15 歳	1.69	...	0.07	0.81	0.76	0.48	0.28	0.01	0.72	0.25
	16	1.90	...	0.09	0.80	0.87	0.57	0.31	0.01	0.79	0.24
	17	1.61	...	0.05	0.95	0.78	0.51	0.27	0.01	0.58	0.35
		1.51	...	0.06	0.68	0.62	0.36	0.27	0.01	0.79	0.18

異常被患率(3-3)

耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭						菌				結 核
その 他 の	耳 疾 ・ 異常	慢 性 鼻 腔 副 炎	ア デ ノ イ ド	へ ん と う 大	鼻 ・ い ん 頭 炎	う 菌			その 他 の 疾 病 異常	
						計	処 置 者	未 処 置 者		ある 者
1.11	0.32	0.13	5.60	1.72	0.73	83.85	18.04	65.81	1.34	...
2.52	0.76	0.06	3.20	4.42	1.34	92.70	29.28	63.42	8.84	0.01
4.66	1.29	0.09	4.44	6.75	1.69	89.14	21.17	67.97	6.98	0.01
2.58	0.71	0.08	4.13	4.51	1.37	91.91	21.80	70.11	8.54	...
2.54	0.81	0.07	3.19	4.41	1.12	94.34	25.00	69.35	10.08	...
2.26	0.83	0.03	3.25	4.43	1.43	94.05	29.14	64.92	11.03	...
1.85	0.54	0.04	2.33	3.57	1.26	93.97	36.98	56.99	9.54	...
1.47	0.43	0.04	2.11	3.17	1.22	92.28	39.96	52.33	6.61	...
1.05	0.48	0.01	1.41	2.94	1.23	94.21	38.68	55.53	4.94	0.01
1.58	0.66	0.02	1.85	3.59	1.19	93.14	39.66	53.48	5.73	0.01
0.83	0.42	0.02	1.31	2.57	1.42	94.31	38.55	55.76	4.67	...
0.73	0.37	0.00	1.07	2.65	1.09	95.21	37.80	57.41	4.39	...
0.57	0.38	0.01	0.90	2.01	1.11	96.49	37.58	58.91	4.78	0.01
0.93	0.42	0.02	1.04	2.47	1.31	96.11	38.47	57.65	4.21	0.01
0.40	0.43	-	0.77	1.97	1.08	96.07	36.40	59.67	5.53	...
0.33	0.29	0.00	0.85	1.52	0.89	97.33	37.69	59.64	4.72	...

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 麻 性 小 児 痺	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 病 ・ 異常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.05	0.06	0.00	0.04	0.01	0.06	0.03	0.44
0.13	0.04	0.02	0.04	0.01	0.06	0.06	0.72	32.13	25.22	42.65
0.13	0.10	0.02	0.04	0.01	0.04	0.04	0.90	32.13	25.22	42.65
0.08	0.02	0.02	0.03	-	0.04	0.04	0.73
0.08	0.03	0.01	0.03	0.01	0.08	0.05	0.73
0.14	0.06	0.00	0.03	0.00	0.06	0.04	0.64
0.14	0.02	0.02	0.06	0.03	0.05	0.08	0.71
0.22	0.02	0.03	0.06	0.02	0.05	0.09	0.82
0.17	0.00	0.01	0.06	0.00	0.04	0.07	0.75	56.77	19.56	23.67
0.20	0.01	0.01	0.06	0.01	0.04	0.08	0.68	56.77	19.56	23.67
0.16	0.00	0.01	0.07	0.00	0.01	0.03	0.73
0.15	0.00	0.01	0.04	0.00	0.06	0.09	0.83
0.19	0.00	0.01	0.08	0.00	0.02	0.00	1.17
0.20	0.00	-	0.12	0.01	0.00	0.00	1.26
0.10	-	0.00	0.06	-	0.04	-	1.16
0.26	-	0.02	0.06	-	0.03	-	1.06