

5. 年齢別 疾病

1 計

区 分	裸 眼 視 力				色 覚 異常	難 聴	眼			中 耳 炎	
	計	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未満			トラコーマ	結 膜 炎	その 他 の 眼 疾 ・ 異常		
幼稚園 5 歳	16.64	12.76	3.45	0.43	0.01	1.32	0.98	0.25	
小 学 校	計	18.23	9.08	6.09	3.07	1.70	0.67	0.00	2.33	1.91	0.20
	6 歳	20.32	13.90	5.47	0.95	1.64	0.84	0.01	2.61	2.20	0.39
	7	16.39	10.42	4.61	1.35	0.00	2.38	1.77	0.15
	8	15.28	8.44	4.86	1.98	...	0.61	0.00	2.35	1.69	0.16
	9	16.25	7.51	5.79	2.96	1.75	...	0.00	2.33	1.87	0.17
	10	19.06	7.14	7.29	4.64	...	0.58	0.00	2.29	1.80	0.19
中 学 校	11	22.48	7.40	8.54	6.53	0.01	2.03	2.15	0.13
	計	36.39	10.69	12.18	13.53	1.88	0.58	0.02	2.01	2.16	0.10
	12 歳	30.31	10.37	10.24	9.70	1.88	0.65	0.02	2.21	2.16	0.10
高 等 学 校	13	36.87	11.10	12.13	13.64	0.02	1.91	2.11	0.10
	14	42.10	10.59	14.19	17.32	...	0.51	0.02	1.89	2.20	0.09
高 等 学 校	計	53.49	11.45	15.81	26.23	1.84	0.62	0.01	1.34	2.70	0.08
	15 歳	51.33	12.44	15.30	23.59	1.84	0.48	0.00	1.53	2.69	0.08
	16	53.32	11.16	16.11	26.04	0.02	1.27	2.76	0.10
	17	55.76	10.80	16.00	28.97	...	0.76	0.00	1.21	2.66	0.05

区 分	蛋 白 の 検 査 者	寄 生 虫 卵	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 ・ 胸 郭			伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 常	ぜ ん 息	
					計	せ き 柱 ・ せ き 柱 側 腕 症 ・ せ き 柱 側 腕 症 ・ せ き 柱 側 腕 症	そ の 他 の 疾 疾 ・ 異常				
幼稚園 5 歳	0.66	3.51	0.07	0.46	0.71	0.21	0.50	0.56	0.52	0.49	
小 学 校	計	0.82	3.16	0.15	1.52	0.80	0.35	0.45	0.31	0.46	0.53
	6 歳	0.68	4.65	0.13	0.94	0.89	0.33	0.56	0.32	0.81	0.60
	7	0.67	4.42	0.14	1.04	0.83	0.29	0.54	0.37	0.45	0.55
	8	0.79	3.75	0.08	1.51	0.70	0.31	0.39	0.35	0.44	0.48
	9	0.82	3.09	0.19	1.75	0.76	0.33	0.43	0.31	0.48	0.52
	10	0.90	1.79	0.15	1.87	0.84	0.39	0.46	0.30	0.30	0.51
中 学 校	11	1.07	1.30	0.19	2.01	0.78	0.43	0.36	0.17	0.27	0.49
	計	2.19	...	0.10	1.04	1.13	0.75	0.39	0.14	0.40	0.36
	12 歳	1.90	...	0.10	0.97	1.03	0.64	0.40	0.17	0.50	0.38
高 等 学 校	13	2.33	...	0.11	1.06	1.19	0.80	0.41	0.16	0.37	0.41
	14	2.35	...	0.08	1.09	1.18	0.82	0.38	0.09	0.31	0.29
高 等 学 校	計	1.79	...	0.12	0.77	0.54	0.37	0.17	0.05	0.68	0.18
	15 歳	2.15	...	0.17	0.93	0.61	0.42	0.20	0.05	0.95	0.25
	16	1.69	...	0.14	0.69	0.61	0.39	0.22	0.04	0.54	0.19
	17	1.55	...	0.06	0.71	0.42	0.31	0.11	0.04	0.55	0.12

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示

異常被患率

(%)

耳 疾 ・ 異常 その 他 の	鼻 性 副 炎	アデノイド	肥 大 へんとう	鼻 頭 炎	疾 患 ・ 異常 鼻 ・ いん 頭 その 他 の	歯				結 核
						う 歯				
						計	処 置 了 者	未 処 置 者	あ る 者	
1.01	0.37	0.13	7.68	2.25	1.06	82.42	15.71	66.71	1.34	...
2.78	0.98	0.11	3.70	5.61	1.73	93.06	25.45	67.61	8.70	0.01
4.45	1.67	0.18	5.43	8.01	2.29	90.10	18.92	71.17	6.41	0.01
2.73	1.07	0.14	4.31	6.00	1.63	92.56	18.58	73.98	8.43	...
2.82	0.95	0.14	4.18	5.73	1.75	94.52	20.66	73.86	9.91	...
2.74	1.04	0.12	3.31	5.50	1.82	95.14	25.38	69.77	10.62	...
2.23	0.69	0.03	2.77	4.63	1.46	93.75	32.04	61.71	9.29	...
1.80	0.52	0.03	2.25	3.89	1.44	91.95	37.11	54.84	7.25	...
1.52	0.62	0.01	1.81	3.63	1.27	92.97	36.82	56.15	4.60	0.01
2.16	0.72	0.01	2.40	4.68	1.53	92.22	38.49	53.73	5.37	...
1.27	0.63	0.02	1.61	3.16	1.11	92.71	36.20	56.51	4.40	0.01
1.13	0.52	0.00	1.43	3.05	1.15	93.99	35.75	58.24	4.03	...
0.69	0.46	0.01	1.05	2.11	1.32	95.73	34.96	60.77	3.98	0.03
1.02	0.65	0.03	1.40	3.05	1.73	95.11	35.17	59.95	4.02	0.03
0.57	0.31	0.01	0.79	1.69	1.13	95.82	35.31	60.52	3.84	...
0.49	0.42	0.00	0.95	1.61	1.13	96.22	34.40	61.82	4.07	...

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 麻 性 小 児 痺	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	疾 病 ・ 異常 その 他 の	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.03	0.06	0.02	0.04	0.01	0.13	0.03	0.42
0.11	0.07	0.02	0.05	0.02	0.09	0.08	0.67	26.98	24.95	48.07
0.06	0.10	0.03	0.07	0.04	0.12	0.07	0.87	26.98	24.95	48.07
0.10	0.08	0.02	0.03	0.01	0.08	0.05	0.81
0.13	0.10	0.01	0.03	0.02	0.08	0.08	0.60
0.11	0.08	0.03	0.06	0.01	0.07	0.09	0.59
0.13	0.03	0.00	0.04	0.01	0.08	0.08	0.54
0.12	0.03	0.03	0.06	0.01	0.12	0.09	0.63
0.14	0.00	0.01	0.05	0.01	0.03	0.07	0.59	61.09	19.39	19.51
0.14	0.00	0.01	0.04	0.01	0.03	0.06	0.60
0.13	0.00	0.02	0.06	0.01	0.04	0.06	0.62	61.09	19.39	19.51
0.16	0.00	0.01	0.07	0.00	0.02	0.09	0.56
0.15	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	-	0.82
0.14	-	0.00	0.04	0.01	0.01	-	0.86
0.18	0.01	0.00	0.05	0.01	0.02	-	0.80
0.13	0.00	0.01	0.05	0.00	0.01	-	0.79

したものである。以下の各表においても同じ。

5. 年齢別 疾病・

2 男

区 分	裸 眼 視 力				色 覚 異常	難 聴	眼			中 耳 炎	
	計	1.0 未満	0.7 以上	0.3 未満			トラコーマ	結 膜 炎	その 他 の 眼 疾 ・ 異常		
幼稚園 5 歳	15.81	12.48	3.04	0.29	0.01	1.23	0.94	0.27	
小 学 校	計	15.40	7.96	4.89	2.55	3.15	0.77	0.00	2.32	1.79	0.21
	6 歳	18.53	13.06	4.56	0.91	3.11	1.01	0.00	2.63	2.10	0.33
	7	14.10	9.13	3.78	1.19	0.00	2.54	1.62	0.17
	8	13.08	7.29	3.98	1.81	...	0.66	0.00	2.42	1.60	0.15
	9	13.25	6.39	4.54	2.32	3.19	2.28	1.86	0.19
	10	15.49	6.08	5.46	3.94	...	0.65	0.00	2.18	1.56	0.28
中 学 校	計	31.26	9.76	10.74	10.75	3.48	0.60	0.02	2.10	1.92	0.11
	12 歳	25.93	9.42	8.96	7.56	3.48	0.66	0.02	2.25	1.92	0.13
	13	31.21	9.90	10.48	10.83	0.01	1.97	1.95	0.11
	14	36.73	9.97	12.84	13.93	...	0.54	0.01	2.09	1.89	0.08
高 等 学 校	計	49.59	11.11	15.21	23.26	3.44	0.51	0.01	1.72	2.39	0.08
	15 歳	46.61	11.78	14.24	20.59	3.44	0.52	...	1.93	2.10	0.10
	16	49.17	10.83	15.59	22.76	0.02	1.70	2.53	0.08
	17	52.94	10.75	15.79	26.40	...	0.50	0.00	1.54	2.53	0.07

区 分	蛋 白 の 検 査	寄 生 虫 卵	保 有 者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 ・ 胸 郭			伝 染 疾 患 性	心 臓 疾 患 ・ 常	ぜ ん 息
						計	せ き 柱 逆 せ き 柱 逆	胸 郭 疾 患 ・ 常			
幼稚園 5 歳	0.62	3.94	0.09	0.41	0.88	0.19	0.69	0.55	0.50	0.53	
小 学 校	計	0.69	3.65	0.13	1.72	0.93	0.36	0.57	0.38	0.47	0.68
	6 歳	0.58	5.51	0.13	0.89	1.06	0.38	0.68	0.36	0.89	0.81
	7	0.54	5.07	0.14	1.13	1.08	0.35	0.73	0.42	0.46	0.65
	8	0.67	4.33	0.06	1.85	0.82	0.28	0.55	0.51	0.40	0.60
	9	0.63	3.52	0.17	1.85	0.94	0.40	0.54	0.41	0.48	0.63
	10	0.67	2.13	0.11	2.26	0.91	0.37	0.54	0.36	0.31	0.74
中 学 校	計	1.07	1.41	0.19	2.50	0.80	0.40	0.40	0.23	0.28	0.64
	12 歳	2.50	...	0.12	1.09	1.09	0.60	0.51	0.20	0.42	0.44
	13	1.79	...	0.12	1.11	0.94	0.48	0.47	0.23	0.57	0.46
	14	2.73	...	0.12	1.17	1.21	0.69	0.54	0.23	0.40	0.52
高 等 学 校	計	3.00	...	0.14	0.97	1.12	0.62	0.53	0.14	0.29	0.36
	15 歳	1.95	...	0.15	0.66	0.54	0.30	0.25	0.06	0.75	0.20
	16	2.24	...	0.24	0.85	0.51	0.23	0.29	0.04	1.09	0.32
	17	2.07	...	0.13	0.45	0.72	0.42	0.31	0.06	0.62	0.21

異常被患率(つづき)

(%)

耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭						歯				結 核
その 他 の 耳 疾 ・ 異常	慢 性 鼻 副 炎	ア デ ノ イ ド	肥 大 へ ん とう	鼻 頭 炎	疾 患 ・ 異常 の 他 の 頭 部	う 歯				
						計	処 置 者	未 処 置 者	あ る 者	その 他 の 歯 疾 又 は 口 腔 疾 病 異 常
1.16	0.36	0.15	8.55	2.81	1.20	82.37	15.78	66.59	1.26	...
2.80	1.13	0.10	3.88	6.87	2.04	92.88	24.18	68.70	8.89	0.02
4.25	1.99	0.15	6.03	9.63	2.72	90.13	18.31	71.82	6.13	0.02
2.58	1.29	0.16	4.62	7.31	1.79	92.37	18.11	74.25	8.63	...
2.90	1.13	0.12	4.15	7.14	2.12	94.25	19.57	74.69	9.66	...
2.74	1.02	0.13	3.43	6.85	2.26	95.41	23.60	71.81	11.03	...
2.36	0.88	0.03	2.80	5.66	1.68	93.42	29.84	63.57	9.80	...
2.05	0.55	0.04	2.36	4.74	1.67	91.36	35.65	55.72	7.77	...
1.74	0.71	0.01	1.92	4.36	1.52	91.84	35.79	56.05	4.80	0.00
2.52	0.72	0.01	2.54	5.75	1.90	91.09	37.76	53.32	5.84	...
1.39	0.74	0.03	1.74	3.85	1.33	91.67	35.09	56.58	4.56	0.00
1.30	0.67	0.00	1.49	3.45	1.32	92.78	34.49	58.29	3.99	...
0.73	0.57	0.02	1.09	2.27	1.58	94.43	34.51	59.92	3.73	0.04
1.09	0.79	0.07	1.56	3.26	2.08	93.64	34.97	58.67	3.78	0.04
0.64	0.35	0.00	0.72	1.78	1.32	94.58	34.87	59.71	3.66	...
0.46	0.56	-	0.99	1.79	1.35	95.07	33.69	61.37	3.75	...

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 麻 性 小 児 痺	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 病 ・ 異常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.06	0.07	0.01	0.04	0.02	0.21	0.03	0.45
0.08	0.08	0.02	0.06	0.02	0.13	0.10	0.65	24.83	25.02	50.15
0.06	0.12	0.05	0.12	0.06	0.16	0.08	0.79	24.83	25.02	50.15
0.04	0.11	0.01	0.05	0.01	0.14	0.10	0.91
0.10	0.12	0.01	0.04	0.03	0.07	0.09	0.56
0.05	0.07	0.04	0.07	0.00	0.09	0.11	0.58
0.16	0.04	0.00	0.04	0.00	0.15	0.12	0.51
0.08	0.02	0.03	0.06	0.00	0.15	0.11	0.57
0.14	0.01	0.02	0.06	0.00	0.04	0.07	0.52	60.81	19.83	19.36
0.11	0.01	0.01	0.05	0.00	0.03	0.06	0.59
0.12	0.00	0.03	0.07	0.01	0.05	0.07	0.53	60.81	19.83	19.36
0.18	0.00	0.01	0.05	0.00	0.02	0.09	0.44
0.13	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	-	0.52
0.09	-	0.00	0.05	0.02	0.01	-	0.58
0.20	0.02	0.00	0.06	0.02	0.00	-	0.47
0.09	0.00	0.01	0.03	-	0.01	-	0.52

5. 年齢別 疾病

3 女

区 分	裸 眼 視 力				色 覚 異常	難 聴	眼				
	計	1.0 未満	0.7 以上	0.3 以上			0.3 未満	トラコーマ	結 膜 炎	その 他 の 眼 疾 ・ 異常	中 耳 炎
幼稚園 5 歳	17.51	13.05	3.88	0.58	0.00	1.41	1.03	0.23	
小 学 校	計	21.21	10.25	7.34	3.62	0.17	0.58	0.01	2.35	2.02	0.18
	6 歳	22.19	14.78	6.43	0.99	0.09	0.67	0.01	2.58	2.30	0.45
	7	18.80	11.79	5.49	1.52	0.00	2.22	1.92	0.14
	8	17.60	9.64	5.79	2.17	...	0.56	0.01	2.28	1.78	0.17
	9	19.41	8.68	7.10	3.63	0.24	...	0.01	2.38	1.88	0.14
	10	22.83	8.25	9.21	5.37	...	0.51	0.00	2.40	2.06	0.09
中 学 校	11	26.81	8.70	10.06	8.05	0.01	2.22	2.24	0.09
	計	41.79	11.66	13.68	16.45	0.19	0.56	0.02	1.90	2.40	0.09
	12 歳	34.91	11.37	11.59	11.95	0.19	0.63	0.02	2.17	2.41	0.08
	13	42.82	12.35	13.88	16.59	0.02	1.84	2.28	0.08
高 等 学 校	14	47.73	11.25	15.60	20.88	...	0.48	0.02	1.69	2.53	0.10
	計	57.44	11.80	16.41	29.23	0.17	0.74	0.01	0.95	3.02	0.07
	15 歳	56.22	13.12	16.40	26.70	0.17	0.44	0.00	1.12	3.30	0.06
	16	57.48	11.50	16.64	29.34	0.01	0.84	2.99	0.12
17	58.55	10.84	16.20	31.51	...	1.02	0.00	0.89	2.79	0.03	

区 分	蛋 白 の 検 査	寄 生 虫 卵	保 有 者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 ・ 胸 郭			伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息
						計	せ き 柱 側 せ き 柱 側	胸 郭 疾 患 其 他 の 疾 患			
幼稚園 5 歳	0.70	3.07	0.05	0.52	0.54	0.24	0.30	0.57	0.54	0.44	
小 学 校	計	0.95	2.64	0.17	1.32	0.66	0.33	0.33	0.22	0.45	0.37
	6 歳	0.79	3.75	0.13	0.99	0.71	0.29	0.43	0.29	0.73	0.38
	7	0.81	3.74	0.15	0.95	0.57	0.23	0.33	0.32	0.45	0.44
	8	0.91	3.14	0.11	1.35	0.57	0.35	0.22	0.18	0.47	0.36
	9	1.01	2.64	0.22	1.64	0.56	0.26	0.32	0.21	0.48	0.41
	10	1.13	1.44	0.19	1.46	0.76	0.40	0.38	0.25	0.28	0.28
中 学 校	11	1.07	1.19	0.19	1.50	0.77	0.45	0.32	0.10	0.27	0.34
	計	1.87	...	0.07	0.99	1.18	0.91	0.27	0.08	0.37	0.27
	12 歳	2.02	...	0.09	0.83	1.12	0.80	0.32	0.11	0.43	0.30
	13	1.92	...	0.10	0.94	1.17	0.91	0.27	0.08	0.34	0.30
高 等 学 校	14	1.66	...	0.03	1.21	1.24	1.03	0.22	0.04	0.34	0.22
	計	1.63	...	0.10	0.89	0.55	0.45	0.10	0.04	0.61	0.16
	15 歳	2.05	...	0.11	1.01	0.71	0.62	0.10	0.07	0.81	0.17
	16	1.31	...	0.14	0.93	0.50	0.37	0.14	0.03	0.45	0.16
17	1.55	...	0.05	0.75	0.43	0.37	0.06	0.01	0.57	0.16	

異常被患率(つづき)

耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭	菌				結 核					
	そ の 他 の 耳 疾 ・ 異常	慢 性 鼻 腔 副 炎	ア デ ノ イ ド	肥 大 へ ん と う		鼻 ・ い ん 頭 炎	疾 患 ・ 異 常 の 鼻 ・ い ん 頭 の 他 の	う		
								計	処 置 完 了 者	未 処 置 者
0.85	0.37	0.11	6.79	1.66	0.91	82.46	15.63	66.83	1.42	...
2.76	0.83	0.11	3.50	4.28	1.40	93.25	26.79	66.46	8.50	0.01
4.65	1.34	0.20	4.80	6.31	1.84	90.07	19.57	70.50	6.71	0.01
2.88	0.85	0.13	3.98	4.62	1.46	92.77	19.07	73.69	8.22	...
2.74	0.76	0.17	4.21	4.24	1.37	94.79	21.80	72.99	10.17	...
2.73	1.06	0.12	3.19	4.08	1.36	94.87	27.24	67.62	10.19	...
2.10	0.48	0.03	2.74	3.55	1.22	94.10	34.34	59.76	8.76	...
1.54	0.49	0.02	2.13	2.99	1.20	92.57	38.65	53.92	6.69	...
1.29	0.53	0.01	1.70	2.87	1.00	94.16	37.90	56.25	4.40	0.02
1.78	0.71	0.01	2.25	3.55	1.15	93.42	39.25	54.16	4.88	...
1.15	0.52	0.01	1.47	2.43	0.89	93.81	37.37	56.44	4.23	0.02
0.95	0.37	0.00	1.36	2.63	0.98	95.26	37.07	58.19	4.07	...
0.65	0.34	0.00	1.00	1.94	1.06	97.03	35.41	61.63	4.23	0.02
0.95	0.50	0.00	1.24	2.83	1.36	96.64	35.37	61.27	4.26	0.02
0.49	0.27	0.01	0.87	1.61	0.94	97.08	35.75	61.33	4.02	...
0.52	0.28	0.00	0.91	1.43	0.91	97.36	35.10	62.26	4.40	...

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 麻 性 小 児 痺	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.00	0.05	0.03	0.04	-	0.04	0.03	0.39
0.13	0.06	0.02	0.03	0.01	0.06	0.05	0.69	29.24	24.87	45.89
0.06	0.07	0.01	0.01	0.01	0.07	0.06	0.97	29.24	24.87	45.89
0.17	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.71
0.16	0.07	0.00	0.02	0.02	0.09	0.07	0.63
0.17	0.08	0.02	0.05	0.02	0.04	0.07	0.59
0.10	0.02	0.01	0.04	0.01	0.02	0.03	0.57
0.15	0.04	0.03	0.06	0.02	0.09	0.06	0.69
0.15	0.00	0.01	0.05	0.01	0.02	0.07	0.67	61.39	18.93	19.68
0.18	-	0.01	0.02	0.01	0.02	0.06	0.61
0.14	0.00	0.01	0.05	0.00	0.02	0.06	0.72	61.39	18.93	19.68
0.13	-	0.01	0.08	-	0.02	0.09	0.69
0.17	-	0.00	0.05	0.00	0.01	-	1.12
0.19	-	-	0.02	0.00	0.00	-	1.16
0.16	-	-	0.04	0.00	0.03	-	1.13
0.17	-	0.01	0.07	0.00	0.01	-	1.07