

5. 年齢別 疾病

1 計

区 分	裸 眼 視 力					色 覚 異常	難 聴	眼		
	計	1.0 未 満	0.7 以 上	0.7 未 満	0.3 以 上			0.3 未 満	トラ コトマ	結 膜 炎
幼稚園 5 歳	14.93	10.52	3.84	0.56	0.03	1.50	0.82	
小 学 校	計	19.05	9.97	6.16	2.92	1.63	0.57	0.02	2.23	2.11
	6 歳	21.63	15.13	5.54	0.95	1.43	0.69	0.03	2.80	2.24
	7	17.38	11.19	4.77	1.41	0.01	2.28	1.85
	8	15.75	8.72	5.00	2.03	...	0.55	0.01	2.12	1.97
	9	17.27	8.13	6.08	3.06	1.83	...	0.02	1.96	1.99
	10	19.43	8.10	7.13	4.20	...	0.49	0.03	2.20	2.14
中 学 校	計	23.27	8.43	8.67	6.17	0.01	2.02	2.52
	12 歳	36.87	10.66	12.47	13.74	1.82	0.43	0.02	2.21	3.10
	13	30.78	10.43	10.43	9.92	1.82	0.49	0.01	2.49	2.83
	14	37.98	11.16	12.84	13.98	0.03	2.18	3.05
高 等 学 校	計	42.91	10.34	14.48	18.09	...	0.36	0.03	1.91	3.48
	15 歳	55.27	12.00	16.13	27.14	2.17	0.51	0.06	1.22	3.55
	16	53.26	13.11	16.27	23.88	2.17	0.63	0.05	1.33	3.32
	17	55.40	11.81	16.31	27.28	0.09	1.11	3.59
		57.33	11.00	15.78	30.55	...	0.39	0.02	1.22	3.76

異常被患率

(%)

中 耳 炎	耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭							菌			
	その 他 の	耳 疾 ・ 異常	慢 性 副 鼻 腔 炎	ア デ ノ イ ド	へ ん と う	肥 大	鼻 ・ い ん 炎	う 菌			その 他 の 疾 病 ・ 異常
								計	処 置	完 了 者	
0.43	0.90	0.39	0.21	6.43	2.13	1.48	84.60	16.07	68.53	1.71	
0.19	2.66	0.87	0.10	3.58	5.59	1.68	93.50	23.63	69.87	9.63	
0.27	4.00	1.41	0.20	5.22	8.33	2.31	90.92	16.97	73.95	7.43	
0.15	2.64	0.86	0.14	4.07	5.90	1.72	93.49	17.36	76.13	9.46	
0.33	2.67	0.84	0.08	3.83	5.66	1.68	94.93	19.23	75.70	11.09	
0.14	2.46	0.82	0.08	3.07	5.48	1.57	95.04	23.42	71.62	11.57	
0.18	2.39	0.69	0.06	2.90	4.40	1.48	94.00	30.62	63.37	10.14	
0.06	1.73	0.58	0.03	2.29	3.63	1.26	92.52	35.30	57.22	7.96	
0.10	1.57	0.83	0.02	1.99	3.82	1.34	93.68	34.38	59.30	5.77	
0.15	2.13	0.93	0.02	2.57	4.87	1.58	92.63	35.34	57.29	6.55	
0.07	1.30	0.87	0.03	1.86	3.26	1.22	93.79	34.41	59.38	5.53	
0.07	1.22	0.66	0.01	1.45	3.22	1.18	94.81	33.17	61.64	5.12	
0.17	0.96	0.63	0.00	1.23	2.02	1.68	95.73	32.86	62.88	4.59	
0.11	1.31	0.84	0.00	1.34	2.63	2.21	94.83	33.54	61.30	4.52	
0.32	0.79	0.52	0.01	1.22	1.81	1.48	96.03	32.54	63.49	4.68	
0.09	0.76	0.51	0.00	1.11	1.58	1.32	96.39	32.46	63.93	4.58	

区 分	結 核	蛋 白 検 査	出 虫 卵 寄 生 虫 有 者	保 有 者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 異 常	胸 郭 伝 染 性	皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異常	ぜ ん 息
小 学 校	計	0.01	0.87	3.30	0.13	1.39	0.88	0.27	0.40	0.49	
	6 歳	0.01	0.69	5.10	0.13	0.81	0.86	0.28	0.62	0.47	
	7	...	0.69	4.33	0.08	0.99	0.93	0.27	0.39	0.50	
	8	...	0.79	3.78	0.12	1.29	0.83	0.35	0.48	0.39	
	9	...	0.75	2.92	0.15	1.61	0.83	0.32	0.30	0.60	
	10	...	0.94	2.23	0.10	1.96	0.91	0.17	0.31	0.45	
中 学 校	計	...	1.37	1.25	0.18	1.76	0.92	0.20	0.31	0.56	
	12 歳	0.03	2.08	...	0.17	1.16	0.93	0.10	0.58	0.40	
	13	...	1.72	...	0.16	1.16	0.89	0.14	0.64	0.45	
	14	0.03	2.25	...	0.18	1.12	0.97	0.08	0.62	0.31	
高 等 学 校	計	...	2.32	...	0.16	1.23	0.92	0.08	0.46	0.46	
	15 歳	0.03	1.89	...	0.11	0.84	0.74	0.04	0.72	0.17	
	16	0.02	2.12	...	0.18	0.80	0.82	0.02	0.95	0.26	
	17	0.03	2.00	...	0.07	0.87	0.63	0.06	0.60	0.12	
		0.03	1.52	...	0.09	0.86	0.77	0.03	0.60	0.13	

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表においても同じ。

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 麻 痺 小 児	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 病 ・ 異常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.03	0.18	0.01	0.03	0.01	0.12	0.04	0.58
0.10	0.12	0.02	0.07	0.02	0.08	0.09	0.69	24.15	26.82	49.03
0.09	0.19	0.02	0.04	0.03	0.13	0.09	0.75	24.15	26.82	49.03
0.06	0.17	0.01	0.06	0.01	0.06	0.08	0.70
0.08	0.13	0.02	0.07	0.02	0.07	0.09	0.65
0.13	0.15	0.03	0.11	0.01	0.06	0.07	0.69
0.11	0.06	0.02	0.07	0.02	0.07	0.11	0.69
0.16	0.04	0.02	0.06	0.02	0.08	0.12	0.65
0.16	0.00	0.02	0.05	0.02	0.05	0.11	0.57	64.04	17.78	18.18
0.16	0.01	0.01	0.05	0.02	0.06	0.09	0.52
0.17	0.00	0.01	0.04	0.02	0.05	0.11	0.58	64.04	17.78	18.18
0.15	0.01	0.05	0.04	0.01	0.03	0.14	0.60
0.17	0.01	0.00	0.05	0.02	0.01	0.00	0.80
0.18	0.04	0.00	0.05	0.01	0.01	0.00	0.87
0.15	0.00	0.00	0.04	0.03	0.01	0.00	0.78
0.18	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.00	0.75

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表においても同じ。

5. 年齢別 疾病

2 男

区 分	裸 眼 視 力					色 覚 異常	難 聴	眼		
	計	1.0 未 満	0.7 以 上	0.3 未 満	0.3 以 上			ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ の 他 の
幼稚園 5 歳	13.95	9.92	3.76	0.27	0.04	1.60	0.85	
小 学 校	計	16.60	9.02	5.11	2.47	3.03	0.63	0.02	2.21	2.04
	6 歳	20.17	14.42	4.83	0.92	2.68	0.81	0.04	2.75	2.24
	7 歳	15.72	10.23	4.21	1.28	0.01	2.10	1.95
	8 歳	13.40	8.04	3.82	1.54	...	0.62	0.01	2.14	1.94
	9 歳	15.00	7.14	5.07	2.79	3.37	...	0.01	1.83	1.90
	10 歳	16.12	6.65	5.83	3.65	...	0.46	0.05	2.46	1.94
中 学 校	計	19.50	7.55	7.11	4.85	0.01	2.00	2.30
	12 歳	31.91	9.79	11.05	11.07	3.42	0.43	0.03	2.35	2.82
	13 歳	26.57	9.60	8.96	8.01	3.42	0.45	0.02	2.53	2.66
	14 歳	32.47	10.03	11.32	11.12	0.03	2.29	2.71
高 等 学 校	計	37.70	9.73	13.27	14.70	...	0.41	0.04	2.21	3.13
	15 歳	51.54	11.35	16.03	24.15	4.07	0.64	0.04	1.36	3.03
	16 歳	48.99	12.62	15.93	20.45	4.07	0.72	0.08	1.62	2.72
	17 歳	51.88	11.23	16.76	23.89	0.01	1.19	3.13
		53.98	10.09	15.35	28.54	...	0.56	0.03	1.27	3.25

異常被患率(つづき)

(%)

中 耳 炎	耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭							歯			
	そ の 他 の	耳 疾 ・ 異常	慢 性 副 炎	鼻 腔 炎	ア デ ノ イ ド	へ ん と う 大	鼻 ・ い ん 頭 炎	う 歯			そ の 他 の 歯 疾 病 異常
								計	処 置 者	未 処 置 者	
0.32	1.02	0.43	0.32	7.02	2.36	1.47	84.90	16.14	68.76	1.64	
0.16	2.70	1.04	0.11	3.79	6.88	1.95	93.38	22.49	70.90	9.90	
0.23	3.98	1.64	0.22	5.77	10.10	2.82	90.75	16.66	74.09	7.26	
0.13	2.47	1.01	0.19	4.15	7.04	2.10	93.25	17.32	75.93	9.52	
0.25	2.78	1.04	0.11	4.23	6.99	1.77	94.84	18.02	76.82	11.42	
0.13	2.57	0.97	0.07	3.18	6.71	1.66	94.76	21.29	73.47	11.87	
0.13	2.49	0.77	0.05	3.01	5.60	1.77	94.17	28.59	65.58	10.83	
0.06	1.89	0.80	0.02	2.31	4.67	1.53	92.46	34.10	58.36	8.39	
0.09	1.88	1.05	0.02	2.10	4.59	1.54	92.60	33.43	59.17	6.07	
0.15	2.54	1.08	0.01	2.72	5.79	1.78	91.36	34.64	56.73	7.25	
0.06	1.52	1.23	0.02	1.89	3.98	1.42	92.59	33.81	58.79	5.64	
0.05	1.53	0.79	0.02	1.59	3.87	1.38	94.09	31.52	62.57	5.15	
0.27	1.06	0.64	0.00	1.18	2.33	1.72	94.74	31.63	63.11	4.36	
0.13	1.48	0.86	0.00	1.29	3.13	2.23	93.93	32.15	61.78	4.47	
0.56	0.94	0.47	-	1.09	1.98	1.41	95.02	31.87	63.15	4.33	
0.11	0.72	0.59	0.01	1.17	1.84	1.50	95.33	30.79	64.54	4.29	

区 分	結 核	蛋 白 出 検 者	寄 生 虫 卵 者	保 有 者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 異常	胸 郭 疾 患	伝 染 性	皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異常	ぜ ん 息
小 学 校	計	0.01	0.74	3.79	0.11	1.64	1.04	0.32	0.43	0.65		
	6 歳	0.01	0.63	5.99	0.11	0.80	1.14	0.35	0.77	0.55		
	7 歳	...	0.58	4.98	0.12	1.04	1.08	0.31	0.36	0.64		
	8 歳	...	0.68	4.31	0.09	1.45	0.96	0.43	0.55	0.50		
	9 歳	...	0.62	3.43	0.14	1.94	0.99	0.36	0.26	0.83		
	10 歳	...	0.78	2.42	0.08	2.45	1.06	0.20	0.33	0.63		
中 学 校	計	...	1.19	1.41	0.13	2.24	1.02	0.24	0.28	0.78		
	12 歳	0.02	2.46	...	0.20	1.21	0.90	0.14	0.60	0.49		
	13 歳	...	1.75	...	0.17	1.39	0.85	0.18	0.52	0.62		
	14 歳	0.02	2.75	...	0.20	1.14	0.93	0.12	0.67	0.37		
高 等 学 校	計	...	2.96	...	0.24	1.07	0.92	0.12	0.61	0.49		
	15 歳	0.02	2.17	...	0.13	0.90	0.68	0.05	0.78	0.14		
	16 歳	0.02	2.51	...	0.17	0.78	0.76	0.02	0.96	0.17		
	17 歳	0.01	2.16	...	0.11	0.92	0.49	0.08	0.69	0.12		
	0.04	1.82	...	0.09	1.00	0.79	0.04	0.67	0.13			

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 性 小 児 痲 痺	運 動 機 能 障 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 病 ・ 異常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.04	0.24	0.00	0.03	0.02	0.19	0.05	0.48
0.06	0.14	0.03	0.09	0.02	0.10	0.11	0.71	21.89	26.90	51.22
0.03	0.22	0.03	0.06	0.04	0.20	0.15	0.72	21.89	26.90	51.22
0.02	0.22	0.02	0.03	0.00	0.06	0.08	0.60
0.04	0.14	0.03	0.10	0.01	0.08	0.09	0.69
0.09	0.17	0.05	0.20	0.01	0.07	0.07	0.75
0.11	0.06	0.03	0.07	0.03	0.11	0.13	0.76
0.11	0.04	0.02	0.07	0.02	0.08	0.13	0.74
0.14	0.00	0.03	0.05	0.02	0.04	0.12	0.51	64.05	18.60	17.36
0.14	0.00	0.02	0.05	0.02	0.06	0.09	0.52
0.15	-	0.01	0.05	0.02	0.04	0.13	0.51	64.05	18.60	17.36
0.14	0.01	0.07	0.05	0.00	0.01	0.16	0.50
0.17	0.03	0.00	0.04	0.00	0.01	0.01	0.59
0.13	0.08	0.01	0.04	0.00	0.01	0.00	0.61
0.18	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.60
0.21	0.00	0.00	0.03	-	0.01	0.01	0.57

5. 年齢別 疾病

3 女

区 分	裸 眼 視 力					色 覚 異 常	難 聴	眼		
	計	1.0 未 満	0.7 以 上	0.7 未 満	0.3 以 上			0.3 未 満	ト ラ コ ー マ	結 膜 炎
幼稚園 5 歳	15.94	11.16	3.91	0.87	0.02	1.40	0.79	
小 学 校	計	21.63	10.96	7.26	3.40	0.16	0.52	0.01	2.25	2.19
	6 歳	23.17	15.89	6.29	0.99	0.11	0.57	0.01	2.85	2.24
	7 歳	19.12	12.21	5.37	1.54	0.01	2.47	1.75
	8 歳	18.22	9.43	6.25	2.54	...	0.47	0.01	2.11	2.02
	9 歳	19.66	9.17	7.13	3.35	0.21	...	0.02	2.10	2.09
中 学 校	計	22.90	9.62	8.49	4.79	...	0.51	0.02	1.92	2.35
	10 歳	27.24	9.37	10.32	7.56	0.01	2.04	2.76
	11 歳	42.08	11.57	13.95	16.56	0.13	0.43	0.02	2.06	3.40
高 等 学 校	計	35.21	11.30	11.97	11.93	0.13	0.52	0.01	2.43	3.02
	12 歳	43.76	12.35	14.44	16.97	0.02	2.07	3.41
	13 歳	48.38	10.97	15.75	21.65	...	0.31	0.01	1.59	3.85
高 等 学 校	計	59.06	12.66	16.23	30.16	0.21	0.38	0.07	1.07	4.08
	15 歳	57.65	13.60	16.63	27.42	0.21	0.53	0.01	1.03	3.94
	16 歳	58.94	12.40	15.86	30.68	0.18	1.03	4.05
	17 歳	60.69	11.92	16.21	32.56	...	0.22	0.02	1.17	4.27

区 分	結 核	蛋 白 質 検 査	出 産 者 有 虫 卵	保 有 者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 胸 郭 異 常	伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息
小 学 校	計	0.02	1.00	2.78	0.15	1.13	0.70	0.21	0.38	0.32
	6 歳	0.02	0.75	4.15	0.15	0.81	0.55	0.20	0.46	0.39
	7 歳	...	0.81	3.65	0.04	0.93	0.77	0.22	0.42	0.34
	8 歳	...	0.91	3.23	0.16	1.11	0.69	0.27	0.41	0.27
	9 歳	...	0.89	2.38	0.17	1.26	0.66	0.28	0.34	0.36
中 学 校	計	...	1.10	2.03	0.12	1.45	0.74	0.13	0.29	0.26
	10 歳	...	1.56	1.08	0.23	1.26	0.81	0.15	0.34	0.34
	11 歳	0.03	1.69	...	0.13	1.12	0.96	0.05	0.55	0.31
高 等 学 校	計	...	1.69	...	0.14	0.91	0.94	0.09	0.77	0.28
	12 歳	0.03	1.73	...	0.16	1.09	1.02	0.04	0.56	0.24
	13 歳	...	1.65	...	0.09	1.39	0.93	0.03	0.29	0.42
高 等 学 校	計	0.03	1.60	...	0.10	0.79	0.81	0.02	0.66	0.20
	15 歳	0.01	1.71	...	0.18	0.82	0.89	0.02	0.94	0.36
	16 歳	0.05	1.83	...	0.04	0.81	0.77	0.04	0.51	0.12
	17 歳	0.02	1.23	...	0.09	0.72	0.76	0.01	0.54	0.13

異常被患率(つづき)

(%)

中 耳 炎	耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭							菌				
	そ の 他 の	耳 疾 ・ 異 常	慢 性 副 鼻 腔 炎	ア デ ノ イ ド	へ ん と う	肥 大	鼻 ・ い ん 頭 炎	う 菌				そ の 他 の 疾 病 異 常
								計	処 置	完 了 者	未 処 置 の 者	
0.54	0.79	0.35	0.09	5.82	1.89	1.48	84.28	16.00	68.28	1.79		
0.22	2.61	0.69	0.09	3.36	4.24	1.39	93.62	24.83	68.79	9.35		
0.31	4.03	1.18	0.18	4.64	6.48	1.77	91.10	17.30	73.80	7.61		
0.17	2.82	0.69	0.10	4.00	4.70	1.33	93.74	17.41	76.33	9.40		
0.40	2.54	0.64	0.06	3.41	4.27	1.60	95.03	20.50	74.53	10.74		
0.15	2.34	0.67	0.09	2.96	4.19	1.48	95.33	25.66	69.67	11.25		
0.22	2.29	0.59	0.07	2.78	3.14	1.18	93.82	32.76	61.05	9.42		
0.06	1.56	0.34	0.04	2.26	2.54	0.98	92.59	36.57	56.03	7.51		
0.11	1.24	0.60	0.02	1.89	3.01	1.13	94.81	35.37	59.44	5.46		
0.16	1.71	0.76	0.02	2.43	3.89	1.37	93.96	36.08	57.87	5.81		
0.07	1.07	0.50	0.03	1.82	2.51	1.00	95.05	35.04	60.01	5.40		
0.10	0.89	0.52	0.01	1.31	2.54	0.98	95.57	34.90	60.67	5.09		
0.08	0.87	0.61	0.00	1.27	1.70	1.64	96.74	34.11	62.64	4.83		
0.08	1.14	0.83	0.00	1.40	2.12	2.18	95.77	34.97	60.80	4.57		
0.07	0.65	0.57	0.01	1.35	1.64	1.55	97.05	33.21	63.84	5.04		
0.07	0.81	0.42	-	1.06	1.32	1.13	97.46	34.14	63.31	4.88		

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 麻 性 小 児 癲 癇	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.01	0.11	0.02	0.02	0.01	0.05	0.04	0.68
0.14	0.10	0.01	0.05	0.02	0.05	0.07	0.67	26.52	26.75	46.73
0.14	0.17	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.79	26.52	26.75	46.73
0.10	0.12	0.01	0.09	0.02	0.07	0.07	0.81
0.11	0.11	0.01	0.04	0.03	0.05	0.09	0.62
0.18	0.14	-	0.03	0.01	0.05	0.07	0.63
0.11	0.05	0.01	0.08	0.01	0.03	0.09	0.62
0.21	0.04	0.03	0.05	0.02	0.07	0.11	0.56
0.18	0.00	0.01	0.04	0.02	0.05	0.10	0.63	64.04	16.92	19.05
0.18	0.01	0.01	0.06	0.02	0.05	0.10	0.53
0.18	0.00	0.01	0.04	0.01	0.06	0.08	0.65	64.04	16.92	19.05
0.16	0.00	0.03	0.03	0.01	0.04	0.11	0.71
0.17	-	0.00	0.06	0.03	0.01	-	1.02
0.23	-	0.00	0.06	0.02	0.02	-	1.14
0.12	-	-	0.03	0.05	0.01	-	0.97
0.14	-	0.00	0.08	0.02	0.01	-	0.93