

7. 年齢別 疾病

1 計

区 分	裸眼視力	矯 正 視 力				色 覚 異常	難 聴	眼			
	視 未 満 の 力 1.0 者	近 視	弱 視	遠 視	左 外 記 の 以 者			ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	眼 疾 ・ 異 常 の 其 他 の	
幼稚園 5 歳	0.05	1.57	0.48	
小 学 校	計	16.33	9.18	0.15	1.22	0.46	1.48	0.52	0.07	2.42	1.14
	6 歳	17.36	8.01	0.15	1.44	0.59	1.45	0.59	0.06	2.63	1.30
	7	15.30	7.50	0.14	1.36	0.48	0.06	2.43	1.26
	8	13.67	7.30	0.12	1.08	0.44	0.09	2.37	1.18
	9	14.98	8.75	0.15	1.10	0.39	1.51	...	0.04	2.44	1.16
	10	17.11	10.63	0.15	1.08	0.40	...	0.46	0.11	2.33	1.06
中 学 校	計	33.60	26.82	0.26	1.46	0.43	1.88	0.46	0.08	2.19	0.95
	12 歳	26.00	19.64	0.20	1.09	0.37	1.88	0.47	0.08	2.43	1.06
	13	34.05	23.80	0.28	1.44	0.46	0.10	2.07	0.95
	14	40.73	34.09	0.31	1.87	0.45	...	0.45	0.08	2.08	0.85
高 等 学 校	計	48.93	43.05	0.44	2.30	0.25	2.15	0.49	0.04	1.62	0.76
	15 歳	48.62	42.44	0.43	2.30	0.24	2.15	0.58	0.05	1.83	0.84
	16	48.81	42.97	0.46	2.32	0.25	0.02	1.53	0.76
	17	49.37	43.73	0.42	2.30	0.26	...	0.40	0.03	1.48	0.69

異常被患率

(%)

中 耳 炎	耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭							歯			
	そ の 他 の 耳 疾 ・ 異 常	慢 性 性 腔 副 炎	ア デ ノ イ ド	肥 大 へ ん と う	鼻 頭 ・ い ん 炎	喉 頭 炎	鼻 ・ い ん 頭 疾 患 ・ 異 常 の 其 他 の	う 歯			其 他 の 歯 疾 病 異 常
								計	処 置 完 了 者	未 処 置 有 る 者	
0.28	1.04	0.34	0.31	7.71	2.12	0.08	0.85	87.53	10.38	77.15	1.01
0.17	2.31	1.10	0.19	5.65	4.55	0.04	1.81	94.17	20.20	73.97	8.05
0.26	3.42	1.56	0.40	7.82	6.47	0.04	2.42	92.74	13.40	79.34	6.83
0.18	2.29	1.19	0.26	6.66	5.03	0.05	2.04	94.46	14.06	80.41	7.97
0.17	2.30	1.12	0.17	5.80	4.55	0.04	1.71	95.18	15.98	79.20	9.01
0.14	2.19	0.98	0.14	4.97	4.05	0.02	1.76	95.28	20.68	74.60	9.35
0.13	1.93	0.85	0.10	4.41	3.77	0.03	1.41	94.03	26.94	67.08	8.40
0.13	1.54	0.79	0.05	3.79	3.06	0.04	1.40	93.32	32.32	61.00	6.64
0.13	1.31	1.11	0.02	2.86	2.96	0.02	1.49	93.85	33.20	60.65	4.16
0.13	1.74	1.36	0.03	3.68	3.71	0.02	1.64	93.13	35.06	58.07	4.57
0.14	1.23	1.06	0.02	2.75	2.76	0.02	1.46	93.95	32.80	61.14	4.10
0.11	0.95	0.91	0.02	2.16	2.42	0.01	1.39	94.48	31.76	62.73	3.81
0.13	0.91	0.89	0.02	1.55	1.89	0.01	1.94	95.11	31.07	64.04	4.22
0.14	1.13	1.18	0.02	2.00	2.39	0.00	2.24	94.63	31.97	62.65	3.93
0.14	0.84	0.69	0.01	1.34	1.58	0.03	1.83	95.17	30.64	64.53	4.37
0.12	0.74	0.79	0.03	1.30	1.69	0.01	1.74	95.53	30.57	64.96	4.36

区 分	結 核	蛋 白 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 胸 郭 異 常	伝 皮 疹 疾 患 性	心 ・ 臓 疾 患 常	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	
											幼稚園 5 歳
小 学 校	計	0.06	1.12	4.27	0.19	1.32	0.79	0.38	0.34	0.38	0.08
	6 歳	0.06	0.97	6.44	0.17	0.89	0.92	0.34	0.60	0.32	0.04
	7	5.34	0.16	0.95	0.86	0.42	0.35	0.38	0.07
	8	...	1.07	4.77	0.17	1.34	0.64	0.39	0.26	0.43	0.08
	9	3.81	0.22	1.49	0.84	0.43	0.27	0.35	0.09
	10	...	1.33	2.83	0.20	1.66	0.74	0.34	0.27	0.40	0.10
中 学 校	計	0.03	2.63	...	0.16	1.04	0.65	0.21	0.39	0.26	0.14
	12 歳	...	2.51	...	0.19	1.02	0.69	0.25	0.48	0.32	0.14
	13	0.03	0.16	0.98	0.59	0.20	0.35	0.23	0.15
	14	...	2.75	...	0.12	1.12	0.69	0.17	0.33	0.23	0.15
高 等 学 校	計	0.03	2.44	...	0.14	0.88	0.61	0.05	0.68	0.14	0.17
	15 歳	0.01	2.53	...	0.21	0.94	0.68	0.07	0.90	0.18	0.16
	16	0.02	0.12	0.89	0.55	0.05	0.59	0.13	0.17
	17	0.04	2.35	...	0.09	0.80	0.60	0.04	0.56	0.11	0.17

寄 生 虫 病	脳 麻 性 小 児 痺	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	ツベルクリン反応検査		
							陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.06	0.01	0.04	0.02	0.08	0.01	0.34
0.07	0.02	0.06	0.03	0.09	0.13	0.42	26.65	25.81	47.54
0.13	0.03	0.08	0.06	0.11	0.09	0.50	26.65	25.81	47.54
0.07	0.02	0.09	0.03	0.09	0.11	0.42
0.09	0.02	0.04	0.02	0.09	0.11	0.52
0.04	0.01	0.07	0.02	0.09	0.15	0.36
0.04	0.01	0.06	0.02	0.08	0.11	0.35
0.03	0.02	0.05	0.02	0.05	0.20	0.37
0.01	0.02	0.07	0.03	0.04	0.11	0.59	78.17	11.61	10.22
0.01	0.03	0.09	0.03	0.04	0.11	0.49
0.00	0.01	0.05	0.03	0.04	0.10	0.61	78.17	11.61	10.22
0.01	0.03	0.06	0.02	0.05	0.11	0.66
0.00	0.01	0.07	0.01	0.03	-	0.97
-	0.01	0.06	0.01	0.03	-	1.08
-	0.01	0.08	0.02	0.04	-	0.98
0.00	0.02	0.08	0.00	0.01	-	0.84

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示

したものである。以下の各表においても同じ。

7. 年齢別 疾病

2 男

区 分	裸眼視力	矯 正 視 力				色 覚 異常	難 聴	眼			
	視 未 満 の 者 1.0 者	近 視	弱 視	遠 乱 視	左 外 記 の 以 者			ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ の 他 の 眼 疾 ・ 異常	
幼稚園 5 歳	0.07	1.59	0.41	
小 学 校	計	13.82	7.54	0.13	0.98	0.42	2.73	0.58	0.06	2.34	1.18
	6 歳	15.37	7.21	0.15	1.26	0.59	2.69	0.64	0.06	2.47	1.31
	7 歳	13.30	6.34	0.10	1.10	0.41	0.04	2.40	1.29
	8 歳	11.42	5.89	0.15	0.91	0.42	0.07	2.37	1.30
	9 歳	12.59	7.08	0.16	0.72	0.34	2.79	...	0.02	2.36	1.21
中 学 校	10 歳	14.13	8.57	0.11	0.88	0.37	...	0.56	0.07	2.35	1.05
	11 歳	16.41	10.71	0.15	0.96	0.36	0.08	2.01	0.88
	計	29.07	22.60	0.22	1.10	0.40	3.45	0.53	0.09	2.40	1.05
	12 歳	21.96	16.16	0.15	0.79	0.36	3.45	0.56	0.08	2.63	1.21
高 等 学 校	13 歳	29.25	22.65	0.27	1.16	0.38	0.10	2.15	1.02
	14 歳	36.08	29.40	0.25	1.36	0.45	...	0.50	0.08	2.42	0.91
	計	45.76	40.37	0.38	1.95	0.28	4.05	0.55	0.04	1.93	0.80
高 等 学 校	15 歳	44.67	38.92	0.36	1.79	0.28	4.05	0.64	0.05	2.15	0.93
	16 歳	45.43	40.12	0.41	2.10	0.25	0.03	1.82	0.80
	17 歳	47.30	42.12	0.37	2.10	0.32	...	0.45	0.04	1.83	0.67

異常被患率(つづき)

(%)

中 耳 炎	耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭								歯			
	そ の 他 の 異常	慢 性 副 炎	ア デ ノ イ ド	肥 大	鼻 頭 ・ い ん 炎	喉 頭 炎	疾 患 ・ 異常	計	う 歯			そ の 他 の 歯
									処 置 者	未 処 置	あ る 者	
0.19	1.03	0.39	0.34	8.48	2.57	0.10	1.09	87.47	10.50	76.97	0.86	
0.19	2.37	1.34	0.22	5.91	5.59	0.05	2.11	93.93	18.69	75.24	8.38	
0.30	3.51	1.82	0.47	8.47	7.74	0.05	2.97	92.52	13.14	79.38	6.89	
0.23	2.31	1.44	0.29	7.11	6.22	0.04	2.41	94.23	13.37	80.87	8.13	
0.17	2.30	1.41	0.19	5.87	5.83	0.06	1.95	94.92	14.88	80.04	9.37	
0.16	2.25	1.22	0.17	5.07	4.92	0.02	1.96	95.22	18.96	76.27	9.62	
0.11	1.95	1.07	0.09	4.45	4.50	0.05	1.60	93.82	24.05	69.77	9.06	
0.13	1.67	0.99	0.06	3.89	3.84	0.05	1.57	92.82	30.02	62.80	7.14	
0.15	1.49	1.26	0.03	3.03	3.46	0.02	1.70	92.88	31.98	60.90	4.37	
0.17	1.96	1.55	0.02	3.95	4.26	0.02	1.79	92.20	33.99	58.21	4.92	
0.17	1.41	1.21	0.02	2.85	3.24	0.02	1.68	92.88	31.64	61.24	4.27	
0.11	1.08	1.01	0.03	2.27	2.87	0.01	1.62	93.59	30.29	63.29	3.93	
0.13	1.12	1.00	0.03	1.50	2.19	0.01	2.29	94.09	29.07	65.01	4.04	
0.14	1.38	1.36	0.03	1.94	2.65	0.01	2.60	93.46	30.01	63.45	3.68	
0.13	1.10	0.80	0.02	1.30	1.77	0.02	2.22	94.17	28.71	65.45	4.41	
0.11	0.85	0.82	0.03	1.23	2.12	0.01	2.03	94.66	28.46	66.20	4.05	

区 分	結 核	蛋 白 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 胸 郭 異常	伝 皮 膚 疾 患	心 ・ 臓 疾 患	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患
小 学 校	計	0.06	0.94	4.84	0.19	1.50	0.97	0.49	0.52	0.07
	6 歳	0.06	0.87	7.15	0.13	0.95	1.19	0.43	0.62	0.04
	7 歳	5.74	0.22	1.05	1.08	0.54	0.39	0.06
	8 歳	...	0.89	5.57	0.20	1.43	0.74	0.50	0.25	0.08
	9 歳	4.45	0.22	1.69	1.10	0.57	0.45	0.07
中 学 校	10 歳	...	1.08	3.24	0.19	1.93	0.89	0.43	0.28	0.12
	11 歳	2.24	0.21	2.07	0.74	0.50	0.59	0.05
	計	0.03	2.82	...	0.19	1.01	0.74	0.31	0.39	0.14
	12 歳	...	2.35	...	0.21	1.23	0.78	0.33	0.51	0.13
高 等 学 校	13 歳	0.03	0.20	0.95	0.64	0.34	0.37	0.14
	14 歳	...	3.31	...	0.17	0.86	0.82	0.26	0.30	0.16
	計	0.03	2.94	...	0.18	0.75	0.77	0.08	0.75	0.19
	15 歳	-	3.08	...	0.25	0.79	0.84	0.09	1.01	0.19
	16 歳	0.03	0.16	0.71	0.72	0.07	0.61	0.17
17 歳	0.04	2.80	...	0.13	0.76	0.75	0.06	0.62	0.13	0.20

寄 生 虫 病	脳 麻 性 小 児 痺	運 障 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 異常	ツベルクリン反応検査		
							陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.03	0.01	0.03	0.04	0.10	0.01	0.32
0.07	0.02	0.07	0.03	0.12	0.14	0.42	24.90	25.86	49.24
0.14	0.04	0.08	0.06	0.15	0.11	0.52	24.90	25.86	49.24
0.05	0.04	0.11	0.05	0.11	0.14	0.41
0.09	0.01	0.04	0.02	0.12	0.12	0.49
0.05	0.02	0.09	0.03	0.13	0.21	0.39
0.04	-	0.06	0.01	0.09	0.12	0.31
0.05	0.03	0.05	0.01	0.08	0.18	0.38
0.01	0.03	0.07	0.03	0.06	0.12	0.54	79.01	11.59	9.40
0.02	0.04	0.10	0.03	0.06	0.14	0.58
0.01	0.01	0.05	0.04	0.05	0.12	0.51	79.01	11.59	9.40
-	0.04	0.06	0.01	0.07	0.10	0.53
-	0.01	0.07	0.02	0.04	-	0.73
-	0.01	0.06	0.03	0.03	-	0.78
-	0.01	0.07	0.03	0.05	-	0.72
-	0.02	0.08	-	0.03	-	0.68

7. 年齢別 疾病

3 女

区 分	裸眼視力 視未 満の 10者	矯 正 視 力				色 覚 異 常	難 聴	眼			
		近 視	弱 視	遠 視	左 外 記 以 者			ト ラ コ マ	結 膜 炎	眼 疾 ・ 異 常 の 他 の	
幼稚園 5 歳	0.02	1.56	0.55	
小 学 校	計	18.95	10.92	0.16	1.48	0.50	0.15	0.45	0.09	2.51	1.10
	6 歳	19.51	8.89	0.15	1.63	0.60	0.12	0.53	0.06	2.80	1.28
	7 歳	17.39	8.73	0.18	1.64	0.55	0.08	2.46	1.23
	8 歳	16.03	8.80	0.09	1.26	0.46	...	0.48	0.10	2.37	1.05
	9 歳	17.50	10.53	0.13	1.50	0.44	0.18	...	0.05	2.53	1.11
中 学 校	10 歳	20.20	12.82	0.19	1.28	0.43	...	0.35	0.16	2.31	1.07
	11 歳	23.58	16.41	0.24	1.56	0.53	0.08	2.56	0.85
	計	38.40	31.44	0.31	1.86	0.46	0.19	0.39	0.08	1.97	0.85
	12 歳	30.33	23.50	0.26	1.42	0.38	0.19	0.39	0.08	2.21	0.89
高 等 学 校	13 歳	39.13	31.96	0.29	1.74	0.55	0.09	1.98	0.87
	14 歳	45.59	39.14	0.38	2.43	0.45	...	0.39	0.08	1.73	0.78
	計	52.18	45.87	0.50	2.68	0.22	0.16	0.43	0.03	1.28	0.72
	15 歳	52.78	46.24	0.50	2.85	0.20	0.16	0.52	0.06	1.49	0.75
高 等 学 校	16 歳	52.30	45.98	0.52	2.69	0.26	0.02	1.23	0.71
	17 歳	51.44	45.39	0.47	2.49	0.20	...	0.34	0.02	1.12	0.71

区 分	結 核	蛋 白 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 異 常	伝 皮 膚 疾 患	心 ・ 臓 疾 患	せ ん 息	腎 臓 疾 患	
											幼稚園 5 歳
小 学 校	計	0.06	1.31	3.69	0.18	1.14	0.60	0.26	0.32	0.24	0.09
	6 歳	0.06	1.09	5.69	0.21	0.84	0.62	0.25	0.59	0.18	0.05
	7 歳	4.92	0.10	0.85	0.64	0.29	0.32	0.17	0.08
	8 歳	...	1.25	3.94	0.14	1.24	0.53	0.27	0.27	0.30	0.09
	9 歳	3.14	0.22	1.28	0.57	0.27	0.25	0.25	0.10
中 学 校	10 歳	...	1.60	2.41	0.21	1.37	0.57	0.25	0.25	0.29	0.06
	11 歳	1.67	0.23	1.29	0.66	0.23	0.22	0.25	0.15
	計	0.03	2.42	...	0.12	1.07	0.56	0.10	0.38	0.21	0.15
	12 歳	...	2.69	...	0.17	0.80	0.59	0.16	0.45	0.25	0.15
高 等 学 校	13 歳	0.03	0.12	1.01	0.54	0.05	0.34	0.21	0.15
	14 歳	...	2.16	...	0.07	1.39	0.55	0.08	0.36	0.19	0.13
	計	0.03	1.93	...	0.09	1.01	0.45	0.02	0.62	0.13	0.15
	15 歳	0.03	1.96	...	0.16	1.11	0.51	0.04	0.79	0.15	0.13
高 等 学 校	16 歳	0.01	0.07	1.07	0.38	0.03	0.57	0.14	0.17
	17 歳	0.04	1.90	...	0.04	0.84	0.45	0.01	0.50	0.09	0.13

異常被患率(つづき)

(%)

中 耳 炎	耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭							歯							
	そ の 他 の	耳 疾 ・ 異 常	慢 性 副 炎	ア デ ノ イ ド	へ ん と う	肥 大	鼻 頭 ・ い ん 炎	喉 頭 炎	そ の 他 の	疾 患 ・ い ん 頭 異常	う			そ の 他 の 歯	の 疾 病 ・ 異 常 の 他 の 歯
											計	処 置 者	未 処 置 者		
0.37	1.04	0.27	0.27	6.89	1.64	0.07	0.59	87.59	10.25	77.34	1.16				
0.15	2.26	0.84	0.17	5.38	3.46	0.03	1.50	94.42	21.78	72.64	7.71				
0.22	3.33	1.28	0.34	7.13	5.10	0.03	1.83	92.98	13.68	79.30	6.76				
0.12	2.28	0.93	0.23	6.19	3.78	0.05	1.66	94.70	14.77	79.93	7.80				
0.18	2.29	0.82	0.14	5.73	3.22	0.02	1.46	95.45	17.13	78.32	8.64				
0.12	2.14	0.73	0.10	4.87	3.15	0.03	1.54	95.33	22.48	72.85	9.07				
0.15	1.91	0.63	0.12	4.38	3.00	0.02	1.21	94.25	29.95	64.29	7.72				
0.13	1.42	0.60	0.04	3.70	2.28	0.03	1.22	93.82	34.62	59.20	6.14				
0.11	1.12	0.96	0.02	2.69	2.44	0.02	1.28	94.88	34.50	60.38	3.94				
0.09	1.51	1.16	0.03	3.38	3.12	0.02	1.47	94.13	36.21	57.92	4.19				
0.12	1.04	0.91	0.02	2.64	2.27	0.02	1.22	95.08	34.03	61.05	3.93				
0.12	0.80	0.80	0.01	2.05	1.95	0.01	1.15	95.42	33.28	62.13	3.70				
0.14	0.70	0.78	0.01	1.61	1.59	0.01	1.58	96.15	33.11	63.04	4.40				
0.14	0.87	0.98	0.02	2.07	2.11	-	1.86	95.85	34.02	61.82	4.19				
0.14	0.58	0.59	-	1.38	1.37	0.03	1.43	96.21	32.63	63.58	4.34				
0.13	0.64	0.77	0.02	1.36	1.25	0.01	1.44	96.39	32.67	63.72	4.68				

寄 生 虫 病	脳 麻 性 小 児 痺	運 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 異 常	ツベルクリン反応検査		
							陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.09	-	0.06	-	0.06	-	0.36
0.06	0.02	0.05	0.03	0.06	0.11	0.42	28.52	25.76	45.72
0.12	0.02	0.08	0.05	0.08	0.08	0.49	28.52	25.76	45.72
0.09	0.01	0.08	0.01	0.06	0.08	0.43
0.09	0.02	0.03	0.02	0.06	0.11	0.55
0.03	0.01	0.04	0.02	0.05	0.09	0.32
0.03	0.02	0.05	0.04	0.07	0.10	0.38
0.02	0.01	0.05	0.03	0.03	0.23	0.36
0.01	0.01	0.07	0.03	0.02	0.10	0.64	77.29	11.63	11.08
0.01	0.01	0.09	0.03	0.02	0.09	0.40
-	0.01	0.05	0.02	0.02	0.08	0.72	77.29	11.63	11.08
0.01	0.01	0.06	0.04	0.03	0.13	0.79
0.01	0.01	0.07	0.01	0.01	-	1.22
-	0.01	0.06	-	0.02	-	1.40
-	0.01	0.08	0.01	0.03	-	1.25
0.01	0.03	0.07	0.01	-	-	1.00