

1 計

区 分	裸眼視力 視力 1.0の者	矯 正 視 力				色 覚 異 常	難 聴	眼			中 耳 炎		
		近 視	弱 視	遠 視	乱 視			左 外 記 以 者	ト ラ コ ー マ	結 膜 炎		そ の 他 の 疾 常	
幼稚園 5歳	...	...	...	...	...	...	...	0.09	2.84	0.88	0.34		
小 学 校	計	18.20	12.20	0.22	1.48	0.57	1.85	0.74	0.19	3.22	1.60	0.18	
	6歳	19.32	10.18	0.17	1.61	0.62	1.73	0.87	0.16	3.36	1.28	0.22	
	7	17.49	10.36	0.22	1.53	0.66	...	...	0.17	3.22	1.14	0.21	
	8	16.34	10.28	0.19	1.42	0.55	...	0.67	0.17	3.19	1.05	0.18	
	9	16.59	11.81	0.25	1.45	0.53	2.00	...	0.20	3.13	1.06	0.14	
	10	18.64	13.94	0.22	1.38	0.53	...	0.67	0.20	3.23	0.99	0.17	
中 学 校	計	33.13	29.17	0.35	1.75	0.51	2.19	0.63	0.26	2.91	1.17	0.18	
	12歳	27.18	23.32	0.31	1.43	0.49	2.19	0.65	0.27	3.15	1.29	0.19	
	13	33.42	29.63	0.32	1.74	0.53	...	...	0.25	2.92	1.16	0.14	
	14	38.91	34.46	0.42	2.07	0.50	...	0.61	0.25	2.64	1.07	0.21	
高 等 学 校	計	48.06	45.89	0.40	3.03	0.25	2.35	0.60	0.15	2.31	1.00	0.20	
	15歳	47.61	45.18	0.42	2.87	0.24	2.35	0.68	0.19	2.69	1.07	0.23	
	16	48.26	45.80	0.40	3.16	0.24	...	...	0.13	2.16	0.94	0.19	
	17	48.31	46.67	0.38	3.04	0.26	...	0.51	0.13	2.06	0.98	0.17	
	校 夜 間	計	48.24	46.03	0.40	3.03	0.24	2.35	0.58	0.15	2.29	1.11	0.19
		15歳	47.75	45.27	0.42	2.87	0.23	2.35	0.67	0.19	2.67	1.18	0.22
16		48.42	45.95	0.41	3.17	0.24	...	...	0.13	2.14	1.06	0.19	
17		48.56	46.87	0.37	3.04	0.25	...	0.49	0.13	2.05	1.10	0.16	
入 地 (再 掲)	計	38.32	34.00	0.65	3.05	0.58	2.64	1.46	0.20	3.30	1.07	0.44	
	15歳	39.25	35.65	0.85	3.46	0.46	2.64	1.36	0.23	3.97	1.19	0.35	
	16	39.28	33.63	0.07	2.63	0.66	...	...	0.11	3.29	1.02	0.48	
	17	36.77	33.21	0.96	3.09	0.61	...	1.55	0.24	2.81	1.03	0.48	
	計	18.24	10.33	0.29	0.74	0.56	1.55	0.63	0.48	2.63	0.83	0.20	
	6歳	23.42	11.07	0.46	1.58	1.30	1.35	0.73	0.52	2.76	0.79	0.20	
	7	19.98	10.37	0.26	0.70	0.61	...	...	0.52	2.33	0.92	0.24	
	8	18.18	9.67	0.25	0.73	0.51	...	0.53	0.37	2.59	0.69	0.15	
	9	15.83	10.13	0.27	0.51	0.27	1.75	...	0.37	3.02	0.94	0.23	
	10	15.37	9.78	0.29	0.59	0.56	...	0.64	0.55	2.53	0.99	0.14	
	11	17.21	11.03	0.26	0.52	0.28	...	...	0.52	2.60	0.68	0.22	
中 学 校	計	24.71	21.76	0.51	0.69	0.56	1.98	0.95	0.44	2.43	0.70	0.13	
	12歳	21.52	19.05	0.49	0.74	0.51	1.98	0.87	0.50	2.57	0.74	0.07	
	13	24.62	21.53	0.42	0.48	0.58	...	...	0.40	2.61	0.74	0.11	
	14	27.74	24.45	0.61	0.83	0.59	...	1.03	0.42	2.15	0.62	0.21	

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病異常該当者(疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。  
(以下の表同じ。)

耳 ・ 鼻 ・ い ん 頭							歯				そ の 他 の 疾 常	又 は 口 腔 の 疾 常
そ の 他 の 疾 常	慢 性 副 鼻 炎	ア デ ノ イ ド	へ ん と う 肥 大	鼻 ・ い ん 頭 炎	喉 頭 炎	そ の 他 の 疾 常	う 歯					
計	処 置	完 了 者	未 処 置	あ る 者	計	計	処 置	完 了 者	未 処 置	あ る 者		
1.25	0.54	0.32	9.15	2.30	0.07	1.25	93.86	9.68	84.18	1.66		
2.69	1.28	0.21	6.17	4.64	0.03	1.86	94.46	15.04	79.42	9.56		
4.04	1.62	0.45	8.12	6.59	0.04	2.43	93.12	8.06	85.06	7.73		
2.83	1.40	0.31	7.61	5.28	0.03	2.00	94.29	8.57	85.72	9.57		
2.67	1.27	0.20	6.24	4.60	0.04	1.83	95.30	10.63	84.67	11.23		
2.47	1.28	0.11	5.48	4.24	0.02	1.75	95.47	15.00	80.47	11.52		
2.12	1.08	0.08	4.81	3.76	0.02	1.59	94.71	22.04	72.67	9.92		
1.80	0.99	0.06	4.30	2.99	0.03	1.46	94.04	27.07	66.97	7.67		
1.62	1.26	0.03	3.28	2.80	0.05	1.87	94.13	29.04	65.09	5.59		
2.04	1.47	0.04	4.00	3.26	0.04	2.01	93.63	30.58	63.05	6.23		
1.54	1.18	0.03	3.29	2.69	0.05	1.76	94.06	28.97	65.09	5.34		
1.25	1.11	0.03	2.52	2.42	0.06	1.84	94.70	27.52	67.18	5.18		
1.22	1.16	0.02	2.00	2.10	0.03	1.84	95.26	29.38	65.88	5.74		
1.56	1.38	0.02	2.43	2.48	0.04	2.15	94.77	29.80	64.97	5.53		
1.16	1.10	0.02	1.86	1.97	0.03	1.70	95.41	29.15	66.26	5.68		
0.91	0.98	0.01	1.67	1.82	0.03	1.66	95.61	29.19	66.42	6.00		
1.22	1.14	0.02	2.00	2.09	0.03	1.84	95.30	29.59	65.71	5.76		
1.56	1.37	0.02	2.43	2.47	0.04	2.15	94.78	29.99	64.79	5.56		
1.16	1.08	0.02	1.86	1.97	0.03	1.68	95.48	29.37	66.11	5.69		
0.91	0.96	0.01	1.67	1.81	0.03	1.65	95.66	29.43	66.23	6.03		
1.21	2.36	0.05	1.99	2.42	0.07	2.39	93.01	17.27	75.74	4.42		
1.51	2.63	-	2.32	2.88	0.11	2.25	93.76	16.87	76.89	3.62		
1.15	2.40	0.10	2.05	2.31	0.13	2.95	91.81	17.00	74.81	5.15		
1.02	2.10	0.06	1.68	2.16	-	2.02	93.49	17.82	75.67	4.40		
1.03	0.68	0.18	7.89	1.68	0.04	0.88	94.78	9.05	85.73	11.09		
1.21	0.78	0.35	10.42	2.60	0.07	1.16	92.02	2.49	89.53	9.94		
1.24	0.77	0.17	9.01	2.06	0.04	1.31	93.65	4.39	89.26	12.37		
1.05	0.75	0.26	8.77	1.72	0.04	0.91	94.55	5.47	89.08	12.07		
1.02	0.80	0.06	6.99	1.32	0.03	0.70	96.57	8.50	88.07	13.23		
1.00	0.56	0.04	6.19	1.40	0.01	0.53	96.10	13.63	82.47	10.66		
0.69	0.48	0.22	6.31	1.10	0.07	0.68	95.57	18.04	77.53	8.71		
0.67	0.61	0.03	4.74	1.02	0.01	0.46	95.82	18.23	77.59	8.93		
0.73	0.79	0.03	6.05	1.16	0.01	0.46	95.61	18.85	76.76	9.43		
0.73	0.49	0.04	4.44	0.96	0.01	0.43	96.02	18.38	77.64	8.35		
0.56	0.55	0.01	3.77	0.94	0.01	0.49	95.83	17.52	78.31	9.03		

2 年 齡 別 疾 病 ・

1 計 (つづき)

区 分	結核	蛋 白 出 検 者	寄 生 虫 卵 有 者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 胸 郭 異 常	伝 皮 膚 疾 患 性	心 異 常 疾 患	ぜ ん 息	
										幼稚園 5歳
小 学 校	計	0.10	1.86	5.40	0.16	1.44	0.60	0.38	0.33	0.60
	6歳	0.10	1.71	7.11	0.18	0.93	0.71	0.36	0.49	0.64
	7	...	...	6.84	0.18	1.09	0.66	0.39	0.39	0.59
	8	...	1.74	6.20	0.16	1.40	0.60	0.40	0.30	0.55
	9	...	...	5.22	0.16	1.67	0.57	0.40	0.28	0.61
	10	...	2.18	3.80	0.16	1.91	0.55	0.38	0.25	0.61
中 学 校	計	0.05	3.72	...	0.17	1.06	0.52	0.29	0.43	0.34
	12歳	...	3.41	...	0.21	1.04	0.57	0.35	0.47	0.40
	13	0.05	...	...	0.18	1.03	0.53	0.29	0.43	0.34
	14	...	4.05	...	0.12	1.11	0.45	0.23	0.39	0.28
高 等 学 校	計	0.06	3.73	...	0.10	0.66	0.32	0.06	0.54	0.15
	15歳	0.06	4.03	...	0.14	0.69	0.35	0.08	0.65	0.18
	16	0.05	...	...	0.09	0.63	0.29	0.06	0.50	0.16
夜 間 学 校	計	0.06	3.71	...	0.10	0.65	0.32	0.06	0.53	0.15
	15歳	0.05	4.00	...	0.14	0.68	0.35	0.08	0.64	0.18
	16	0.05	...	...	0.10	0.61	0.29	0.06	0.50	0.16
へ き 地 (再 掲)	計	0.08	5.01	...	0.11	1.22	0.24	0.02	0.74	0.06
	15歳	0.16	6.10	...	0.14	1.05	0.46	0.03	1.14	0.09
	16	0.02	...	...	0.02	1.27	0.17	0.02	0.67	0.05
へ き 地 (再 掲)	計	0.12	2.46	8.57	0.12	0.83	0.60	0.65	0.37	0.30
	6歳	0.12	1.87	10.97	0.20	0.61	0.73	0.40	0.61	0.38
	7	...	...	10.73	0.20	0.61	0.67	0.50	0.50	0.34
	8	...	2.23	9.49	0.12	0.81	0.68	0.84	0.24	0.26
	9	...	...	8.26	0.09	0.98	0.42	0.54	0.29	0.29
	10	...	3.24	7.31	0.07	0.93	0.54	0.81	0.35	0.21
中 学 校	計	0.09	4.40	...	0.10	0.68	0.57	0.80	0.47	0.14
	12歳	...	4.06	...	0.18	0.67	0.73	0.95	0.45	0.15
	13	0.09	...	...	0.07	0.57	0.62	0.82	0.49	0.13
	14	...	4.71	...	0.06	0.80	0.36	0.64	0.48	0.14

異 常 被 患 率 (つづき)

(%)

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 小 児 麻 痺 性	運 障 動 機 能 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 疾 病 他 の 異 常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.03	0.12	0.01	0.06	0.04	0.17	0.03	0.77	...	...	...
0.13	0.11	0.02	0.12	0.07	0.18	0.30	0.55	39.46	23.18	37.36
0.11	0.15	0.02	0.12	0.08	0.21	0.25	0.61	...	...	...
0.12	0.12	0.03	0.11	0.07	0.17	0.32	0.54	...	...	...
0.13	0.10	0.02	0.12	0.07	0.18	0.38	0.55	...	...	...
0.14	0.07	0.03	0.12	0.07	0.16	0.37	0.49	...	...	...
0.14	0.06	0.02	0.12	0.05	0.14	0.34	0.46	...	...	...
0.19	0.03	0.03	0.13	0.09	0.10	0.38	0.52	80.81	10.94	8.25
0.18	0.05	0.02	0.12	0.09	0.09	0.37	0.50	...	...	...
0.19	0.03	0.02	0.14	0.10	0.10	0.39	0.50	80.81	10.94	8.25
0.21	0.02	0.03	0.13	0.09	0.11	0.38	0.54	...	...	...
0.23	0.00	0.02	0.13	0.04	0.03	0.00	0.73	...	...	...
0.24	0.00	0.02	0.12	0.05	0.03	0.00	0.77	...	...	...
0.23	0.00	0.02	0.13	0.04	0.02	0.00	0.72	...	...	...
0.22	0.00	0.02	0.13	0.03	0.02	0.00	0.71	...	...	...
0.23	0.00	0.02	0.13	0.04	0.03	0.00	0.73	...	...	...
0.24	0.00	0.02	0.12	0.04	0.03	0.00	0.76	...	...	...
0.23	0.00	0.02	0.13	0.04	0.02	0.00	0.71	...	...	...
0.22	0.01	0.02	0.13	0.03	0.02	0.00	0.71	...	...	...
0.43	-	0.03	0.15	0.07	0.07	-	0.99	...	...	...
0.37	-	-	0.14	0.14	0.11	-	1.20	...	...	...
0.52	-	0.05	0.15	0.05	0.07	-	1.04	...	...	...
0.40	-	0.04	0.15	0.02	0.04	-	0.78	...	...	...
0.08	0.54	0.02	0.13	0.03	0.16	0.25	0.66	34.43	16.96	48.61
0.06	0.64	0.01	0.11	0.01	0.21	0.14	0.81	34.43	16.96	48.61
0.06	0.75	0.05	0.13	0.06	0.18	0.24	0.78	...	...	...
0.09	0.68	0.02	0.12	0.03	0.23	0.21	0.76	...	...	...
0.05	0.69	0.03	0.10	0.03	0.14	0.45	0.51	...	...	...
0.05	0.30	0.01	0.14	0.05	0.13	0.32	0.67	...	...	...
0.13	0.24	0.01	0.15	0.02	0.08	0.17	0.46	...	...	...
0.15	0.28	0.02	0.16	0.04	0.12	0.26	0.44	71.90	12.64	15.46
0.13	0.48	0.02	0.15	0.06	0.14	0.26	0.39	...	...	...
0.16	0.19	0.03	0.21	0.04	0.13	0.25	0.44	71.90	12.64	15.46
0.14	0.20	0.01	0.12	0.03	0.11	0.26	0.48	...	...	...

Table of disease rates for males aged 2, categorized by school level (幼稚園, 小, 中, 高, 等, 校, 夜, 間, 校, 小, 学, 校, 再, 掲) and various eye and ear conditions. Columns include visual acuity, refractive error, color blindness, hearing, eye diseases, and middle ear inflammation.

Table of abnormal morbidity rates (%) for various conditions across age groups. The table is divided into sections for Ear, Nose, and Head/Throat, with further sub-sections for specific ailments like adenoiditis and sinusitis.

2 年 齡 別 疾 病

2 男 (つづき)

区 分	結核	蛋白検出の者	寄生虫卵保有者	栄養不良	肥満傾向	せ胸き柱郭異常	伝皮膚染疾性患	心異臓疾患・常	ぜん息	
										幼稚園 5歳
計	<b>0.11</b>	<b>1.69</b>	<b>5.98</b>	<b>0.17</b>	<b>1.55</b>	<b>0.75</b>	<b>0.51</b>	<b>0.34</b>	<b>0.75</b>	
小学校	6歳	0.11	1.65	7.80	0.19	0.91	0.44	0.49	0.80	
	7	...	...	7.47	0.20	1.05	0.86	0.52	0.71	
	8	...	1.64	6.83	0.17	1.40	0.73	0.55	0.30	0.68
	9	...	...	5.74	0.15	1.78	0.71	0.55	0.29	0.75
	10	...	1.79	4.35	0.16	2.26	0.68	0.52	0.24	0.80
11	...	...	3.36	0.13	2.03	0.58	0.46	0.26	0.78	
計	<b>0.05</b>	<b>4.18</b>	...	<b>0.19</b>	<b>0.98</b>	<b>0.65</b>	<b>0.41</b>	<b>0.44</b>	<b>0.42</b>	
中学校	12歳	...	3.38	...	0.22	1.15	0.65	0.49	0.51	0.52
	13	0.05	...	...	0.21	0.92	0.66	0.41	0.43	0.40
	14	...	5.01	...	0.15	0.85	0.62	0.34	0.39	0.34
計	<b>0.05</b>	<b>4.59</b>	...	<b>0.14</b>	<b>0.55</b>	<b>0.45</b>	<b>0.09</b>	<b>0.58</b>	<b>0.18</b>	
高等学校	15歳	0.05	4.93	...	0.18	0.56	0.49	0.12	0.70	0.22
	16	0.04	...	...	0.14	0.55	0.43	0.09	0.55	0.19
	17	0.06	4.23	...	0.10	0.53	0.44	0.07	0.49	0.13
計	<b>0.05</b>	<b>4.57</b>	...	<b>0.14</b>	<b>0.55</b>	<b>0.46</b>	<b>0.09</b>	<b>0.58</b>	<b>0.18</b>	
等 学 校	15歳	0.05	4.90	...	0.18	0.56	0.49	0.12	0.69	0.22
	16	0.04	...	...	0.14	0.54	0.43	0.09	0.55	0.19
	17	0.06	4.23	...	0.10	0.53	0.45	0.07	0.50	0.13
計	<b>0.07</b>	<b>5.24</b>	...	<b>0.12</b>	<b>0.72</b>	<b>0.32</b>	<b>0.04</b>	<b>0.76</b>	<b>0.06</b>	
校 間	15歳	0.14	6.33	...	0.25	0.54	0.69	0.05	1.33	—
	16	—	...	...	—	1.01	0.22	0.04	0.70	0.09
	17	0.08	4.26	...	0.12	0.59	0.12	0.04	0.35	0.08
計	<b>0.13</b>	<b>2.11</b>	<b>8.98</b>	<b>0.11</b>	<b>0.93</b>	<b>0.79</b>	<b>0.85</b>	<b>0.38</b>	<b>0.42</b>	
小 学 校	6歳	0.13	1.83	11.34	0.15	0.64	0.91	0.59	0.66	0.47
	7	...	...	10.77	0.21	0.61	0.87	0.73	0.56	0.45
	8	...	1.99	9.88	0.15	0.87	0.95	1.02	0.26	0.37
	9	...	...	9.03	0.05	0.94	0.57	0.72	0.27	0.40
	10	...	2.50	7.49	0.09	1.17	0.71	1.10	0.27	0.32
11	...	...	6.01	0.02	1.28	0.72	0.92	0.30	0.52	
計	<b>0.11</b>	<b>4.56</b>	...	<b>0.12</b>	<b>0.46</b>	<b>0.71</b>	<b>1.16</b>	<b>0.52</b>	<b>0.18</b>	
中 学 校	12歳	...	3.64	...	0.20	0.64	0.88	1.33	0.52	0.23
	13	0.11	...	...	0.12	0.30	0.74	1.20	0.64	0.12
	14	...	5.43	...	0.04	0.44	0.54	0.95	0.40	0.20

異 常 被 患 率 (つづき)

(%)

腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常	ツベルクリン反応検査		
								陽性	疑陽性	陰性
0.04	0.11	0.02	0.08	0.05	0.25	0.04	0.85	...	...	...
<b>0.12</b>	<b>0.11</b>	<b>0.03</b>	<b>0.13</b>	<b>0.07</b>	<b>0.24</b>	<b>0.35</b>	<b>0.59</b>	<b>37.00</b>	<b>23.68</b>	<b>39.32</b>
0.13	0.13	0.03	0.12	0.10	0.30	0.20	0.72	37.00	23.68	39.32
0.12	0.15	0.02	0.13	0.09	0.29	0.29	0.65	...	...	...
0.12	0.13	0.03	0.12	0.06	0.23	0.36	0.59	...	...	...
0.12	0.11	0.02	0.14	0.07	0.23	0.45	0.58	...	...	...
0.11	0.06	0.03	0.14	0.07	0.22	0.42	0.52	...	...	...
0.13	0.07	0.03	0.14	0.05	0.18	0.37	0.48	...	...	...
<b>0.19</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.13</b>	<b>0.10</b>	<b>0.13</b>	<b>0.43</b>	<b>0.49</b>	<b>81.83</b>	<b>10.63</b>	<b>7.54</b>
0.16	0.05	0.02	0.12	0.10	0.11	0.41	0.49	...	...	...
0.19	0.03	0.02	0.14	0.10	0.14	0.45	0.47	81.83	10.63	7.54
0.21	0.02	0.03	0.11	0.09	0.14	0.42	0.50	...	...	...
<b>0.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.14</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.60</b>	...	...	...
0.27	0.00	0.02	0.14	0.04	0.04	0.00	0.66	...	...	...
0.25	0.00	0.03	0.14	0.03	0.03	—	0.56	...	...	...
0.25	0.00	0.03	0.15	0.03	0.03	0.00	0.57	...	...	...
<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.14</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.59</b>	...	...	...
0.26	0.01	0.02	0.14	0.04	0.04	0.00	0.66	...	...	...
0.25	0.00	0.03	0.14	0.03	0.03	—	0.55	...	...	...
0.25	0.00	0.03	0.15	0.03	0.03	0.00	0.57	...	...	...
<b>0.44</b>	—	<b>0.03</b>	<b>0.15</b>	<b>0.04</b>	<b>0.10</b>	—	<b>0.77</b>	...	...	...
0.39	—	—	0.15	0.10	0.15	—	1.08	...	...	...
0.61	—	0.04	0.18	0.04	0.13	—	0.66	...	...	...
0.31	—	0.04	0.12	—	0.04	—	0.63	...	...	...
<b>0.06</b>	<b>0.49</b>	<b>0.03</b>	<b>0.12</b>	<b>0.02</b>	<b>0.19</b>	<b>0.28</b>	<b>0.65</b>	<b>32.72</b>	<b>17.16</b>	<b>50.12</b>
0.05	0.54	0.02	0.10	—	0.27	0.17	0.66	32.72	17.16	50.12
0.09	0.56	0.05	0.09	0.05	0.16	0.23	0.82	...	...	...
0.09	0.84	0.04	0.06	0.04	0.26	0.30	0.82	...	...	...
0.05	0.52	0.02	0.10	0.02	0.17	0.49	0.59	...	...	...
0.05	0.21	—	0.16	—	0.18	0.34	0.64	...	...	...
0.06	0.30	0.02	0.18	0.02	0.12	0.16	0.40	...	...	...
<b>0.15</b>	<b>0.27</b>	<b>0.02</b>	<b>0.15</b>	<b>0.05</b>	<b>0.20</b>	<b>0.30</b>	<b>0.40</b>	<b>72.69</b>	<b>12.57</b>	<b>14.74</b>
0.17	0.38	—	0.17	0.08	0.21	0.30	0.38	...	...	...
0.16	0.22	0.04	0.19	0.07	0.22	0.32	0.36	72.69	12.57	14.74
0.13	0.21	0.01	0.08	0.01	0.18	0.27	0.47	...	...	...

3 女

区 分	裸眼視力	矯 正 視 力		色 覚 異 常	難 聴	眼				中 耳 炎	
	視 未 満 の 者 1.0 者	近 視	弱 視			遠 視 ・ 乱 視	左 記 以 外 の 者	ト ラ コ ー マ	結 膜 炎		そ の 他 の 異 常
幼稚園 5歳	18.94	5.68	0.31	2.03	0.22	...	...	0.09	2.95	0.86	0.34
<b>計</b>	<b>20.73</b>	<b>14.11</b>	<b>0.24</b>	<b>1.77</b>	<b>0.61</b>	<b>0.19</b>	<b>0.68</b>	<b>0.22</b>	<b>3.52</b>	<b>1.08</b>	<b>0.16</b>
小学校	6歳	21.26	11.20	0.19	1.86	0.69	0.19	0.79	3.59	1.32	0.21
	7	19.56	11.73	0.25	1.84	0.71	...	...	3.46	1.11	0.17
	8	18.36	11.93	0.21	1.72	0.58	...	0.66	3.46	1.08	0.15
	9	19.12	13.89	0.24	1.74	0.62	0.20	...	3.42	1.06	0.10
	10	21.68	16.37	0.26	1.62	0.49	...	0.58	3.64	0.97	0.17
<b>計</b>	<b>37.36</b>	<b>33.17</b>	<b>0.40</b>	<b>2.15</b>	<b>0.54</b>	<b>0.22</b>	<b>0.55</b>	<b>0.25</b>	<b>2.78</b>	<b>1.13</b>	<b>0.16</b>
中学校	12歳	31.24	27.17	0.34	1.73	0.52	0.22	0.28	3.22	1.26	0.17
	13	37.91	33.85	0.36	2.18	0.57	...	0.24	2.79	1.11	0.12
	14	43.05	38.46	0.49	2.54	0.54	...	0.53	2.31	1.02	0.18
<b>計</b>	<b>50.14</b>	<b>47.74</b>	<b>0.49</b>	<b>3.17</b>	<b>0.23</b>	<b>0.22</b>	<b>0.49</b>	<b>0.13</b>	<b>1.88</b>	<b>0.99</b>	<b>0.19</b>
高等学校	15歳	50.29	47.35	0.54	3.12	0.23	0.22	0.17	2.20	1.08	0.21
	16	50.35	47.72	0.53	3.26	0.23	...	0.12	1.80	0.91	0.21
	17	49.78	48.14	0.41	3.14	0.23	...	0.44	1.65	0.98	0.15
<b>計</b>	<b>50.27</b>	<b>47.82</b>	<b>0.49</b>	<b>3.16</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.47</b>	<b>0.13</b>	<b>1.87</b>	<b>1.11</b>	<b>0.19</b>
高等学	15歳	50.39	47.41	0.54	3.11	0.23	0.22	0.17	2.18	1.20	0.21
	16	50.45	47.76	0.54	3.25	0.23	...	0.12	1.79	1.02	0.20
	17	49.96	48.27	0.40	3.13	0.22	...	0.42	1.64	1.09	0.15
<b>計</b>	<b>42.85</b>	<b>40.53</b>	<b>0.59</b>	<b>3.99</b>	<b>0.69</b>	<b>0.53</b>	<b>1.59</b>	<b>0.19</b>	<b>2.57</b>	<b>1.08</b>	<b>0.45</b>
中学校	15歳	43.42	40.43	0.54	4.33	0.54	0.53	0.08	3.35	1.14	0.52
	16	44.51	43.31	0.18	3.89	0.35	...	0.13	2.72	1.17	0.43
	17	41.06	38.87	0.88	3.84	0.99	...	1.52	0.32	1.92	0.42
<b>計</b>	<b>20.73</b>	<b>12.03</b>	<b>0.40</b>	<b>0.82</b>	<b>0.66</b>	<b>0.09</b>	<b>0.51</b>	<b>0.48</b>	<b>2.92</b>	<b>0.80</b>	<b>0.20</b>
小 学 校	6歳	25.41	11.69	0.74	1.70	1.18	0.11	0.48	2.90	0.67	0.22
	7	22.09	12.28	0.29	0.81	0.74	...	0.57	2.71	0.89	0.24
	8	20.97	11.40	0.37	0.80	0.92	...	0.53	3.38	2.93	0.71
	9	18.63	12.24	0.06	0.64	0.38	0.08	...	0.44	3.33	0.94
	10	17.30	11.44	0.44	0.66	0.55	...	0.52	0.54	2.70	0.93
11	20.42	13.11	0.50	0.50	0.33	...	...	0.53	2.98	0.67	0.24
<b>計</b>	<b>29.13</b>	<b>26.07</b>	<b>0.58</b>	<b>0.89</b>	<b>0.63</b>	<b>0.24</b>	<b>0.76</b>	<b>0.41</b>	<b>2.26</b>	<b>0.71</b>	<b>0.10</b>
中学校	12歳	24.96	23.27	0.40	1.05	0.48	0.24	0.69	0.47	2.73	0.07
	13	29.07	25.00	0.49	0.53	0.61	...	...	0.41	2.22	0.09
	14	32.99	29.46	0.82	1.08	0.78	...	0.84	0.36	1.87	0.65

異 常 被 患 率 (つづき)

(%)

そ の 他 の 異 常	慢 性 副 鼻 腔 炎	ア デ ノ イ ド	い ん 頭				そ の 他 の 異 常	歯			
			へ ん と う 肥 大	鼻 ・ い ん 頭 炎	喉 頭 炎	う 歯			そ の 他 の 異 常		
						計		処 置 者		未 処 置 者	
1.18	0.41	0.29	8.03	1.93	0.07	1.10	94.06	9.90	84.16	1.60	
<b>2.57</b>	<b>1.05</b>	<b>0.18</b>	<b>5.93</b>	<b>3.67</b>	<b>0.03</b>	<b>1.56</b>	<b>94.83</b>	<b>16.27</b>	<b>78.56</b>	<b>9.28</b>	
3.87	1.38	0.37	7.38	5.24	0.03	2.04	93.43	8.36	85.07	7.79	
2.77	1.18	0.28	7.54	4.17	0.03	1.70	94.68	9.09	85.59	9.58	
2.63	0.99	0.18	5.94	3.62	0.04	1.58	95.57	11.44	84.13	11.10	
2.37	0.99	0.10	5.34	3.35	0.01	1.38	95.84	16.49	79.35	11.20	
1.96	0.88	0.07	4.83	2.98	0.02	1.31	95.24	24.53	70.71	9.28	
1.63	0.86	0.05	4.19	2.40	0.03	1.24	94.41	28.98	65.43	6.95	
<b>1.35</b>	<b>1.08</b>	<b>0.03</b>	<b>3.14</b>	<b>2.30</b>	<b>0.05</b>	<b>1.61</b>	<b>95.32</b>	<b>30.25</b>	<b>65.07</b>	<b>5.33</b>	
1.76	1.28	0.03	3.79	2.61	0.03	1.75	94.91	31.74	63.17	5.80	
1.27	1.02	0.03	3.16	2.24	0.05	1.53	95.35	29.86	65.49	5.09	
1.01	0.92	0.02	2.42	2.04	0.06	1.54	95.72	29.13	66.59	5.09	
<b>1.03</b>	<b>1.01</b>	<b>0.02</b>	<b>2.04</b>	<b>1.83</b>	<b>0.03</b>	<b>1.55</b>	<b>96.74</b>	<b>31.15</b>	<b>65.59</b>	<b>6.03</b>	
1.29	1.19	0.02	2.45	2.06	0.03	1.77	96.29	31.71	64.58	5.71	
1.02	0.98	0.02	1.91	1.79	0.03	1.44	96.88	30.72	66.16	6.01	
0.75	0.85	0.01	1.74	1.63	0.03	1.45	97.03	31.02	66.01	6.35	
<b>1.03</b>	<b>0.99</b>	<b>0.02</b>	<b>2.04</b>	<b>1.83</b>	<b>0.03</b>	<b>1.55</b>	<b>96.79</b>	<b>31.36</b>	<b>65.43</b>	<b>6.04</b>	
1.29	1.18	0.02	2.46	2.07	0.03	1.76	96.31	31.91	64.40	5.72	
1.02	0.95	0.02	1.91	1.79	0.03	1.43	96.96	30.92	66.04	6.01	
0.75	0.83	0.01	1.72	1.62	0.03	1.44	97.08	31.25	65.83	6.38	
<b>1.02</b>	<b>2.19</b>	<b>0.10</b>	<b>2.28</b>	<b>1.85</b>	<b>0.05</b>	<b>1.88</b>	<b>93.61</b>	<b>18.04</b>	<b>75.57</b>	<b>5.17</b>	
1.40	2.27	—	2.10	1.83	0.09	2.18	94.78	17.05	77.73	5.34	
1.00	2.79	0.14	2.36	1.93	0.07	1.93	92.27	17.96	74.31	5.97	
0.78	1.62	0.12	2.34	1.80	—	1.62	93.93	18.78	75.15	4.38	
<b>0.93</b>	<b>0.59</b>	<b>0.20</b>	<b>7.63</b>	<b>1.23</b>	<b>0.03</b>	<b>0.82</b>	<b>94.91</b>	<b>9.75</b>	<b>85.16</b>	<b>10.96</b>	
0.95	0.70	0.31	9.72	1.87	0.06	0.89	92.81	2.67	90.14	10.33	
1.29	0.60	0.18	8.29	1.68	0.03	1.34	93.36	4.74	88.62	12.12	
1.06	0.70	0.34	8.79	1.04	—	0.77	94.80	5.98	88.82	11.47	
0.79	0.74	0.03	6.78	1.08	0.03	0.51	96.54	9.38	87.16	14.24	
0.88	0.40	0.05	6.31	1.05	0.03	0.63	96.16	14.90	81.26	10.18	
0.62	0.45	0.24	6.16	0.78	0.02	0.76	95.60	18.90	76.70	8.08	
<b>0.64</b>	<b>0.47</b>	<b>—</b>	<b>4.59</b>	<b>0.95</b>	<b>0.01</b>	<b>0.41</b>	<b>96.32</b>	<b>18.86</b>	<b>77.46</b>	<b>8.79</b>	
0.85	0.56	—	5.70	1.20	—	0.42	96.54	19.17	77.37	9.26	
0.60	0.51	—	4.32	0.94	—	0.38	96.71	19.18	77.53	8.30	
0.50	0.35	—	3.79	0.71	0.02	0.43	95.76	18.30	77.46	8.81	

2 年 齡 別 疾 病 ・

3 女 (つづき)

区 分	結核	蛋白検出の者	寄生虫卵保有者	栄養不良	肥満傾向	せ胸き柱郭異常	伝皮膚感染症患	心異臓疾患・常	ぜん息
小 計	<b>0.09</b>	<b>2.04</b>	<b>4.79</b>	<b>0.16</b>	<b>1.32</b>	<b>0.44</b>	<b>0.25</b>	<b>0.32</b>	<b>0.43</b>
小 6歳	0.09	1.76	6.39	0.17	0.94	0.51	0.28	0.48	0.48
小 7歳	...	...	6.17	0.14	1.13	0.44	0.26	0.34	0.45
小 8歳	...	1.84	5.53	0.15	1.41	0.46	0.25	0.29	0.42
小 9歳	...	...	4.67	0.17	1.56	0.42	0.26	0.27	0.46
小 10歳	...	2.58	3.24	0.15	1.54	0.41	0.23	0.27	0.41
小 11歳	...	...	2.51	0.17	1.39	0.41	0.22	0.25	0.38
中 計	<b>0.05</b>	<b>3.25</b>	...	<b>0.14</b>	<b>1.15</b>	<b>0.39</b>	<b>0.16</b>	<b>0.42</b>	<b>0.26</b>
中 12歳	...	3.43	...	0.20	0.92	0.49	0.21	0.42	0.28
中 13歳	0.05	...	...	0.14	1.14	0.40	0.15	0.43	0.27
中 14歳	...	3.06	...	0.08	1.39	0.26	0.12	0.39	0.23
高 計	<b>0.06</b>	<b>2.89</b>	...	<b>0.06</b>	<b>0.76</b>	<b>0.18</b>	<b>0.04</b>	<b>0.49</b>	<b>0.12</b>
高 15歳	0.06	3.12	...	0.09	0.82	0.20	0.04	0.60	0.15
高 16歳	0.05	...	...	0.05	0.70	0.16	0.03	0.45	0.13
高 17歳	0.07	2.67	...	0.05	0.77	0.19	0.03	0.43	0.09
等 計	<b>0.06</b>	<b>2.87</b>	...	<b>0.06</b>	<b>0.74</b>	<b>0.18</b>	<b>0.04</b>	<b>0.49</b>	<b>0.12</b>
等 15歳	0.06	3.08	...	0.09	0.80	0.20	0.04	0.60	0.15
等 16歳	0.05	...	...	0.05	0.68	0.16	0.03	0.45	0.13
等 17歳	0.07	2.65	...	0.05	0.75	0.19	0.03	0.42	0.09
校 計	<b>0.09</b>	<b>4.73</b>	...	<b>0.09</b>	<b>1.87</b>	<b>0.15</b>	—	<b>0.72</b>	<b>0.06</b>
校 15歳	0.19	5.79	...	—	1.76	0.14	—	0.88	0.20
校 16歳	0.05	...	...	0.06	1.61	0.11	—	0.63	—
校 17歳	0.04	3.96	...	0.18	2.15	0.18	—	0.69	—
へ 小 計	<b>0.11</b>	<b>2.82</b>	<b>8.14</b>	<b>0.14</b>	<b>0.73</b>	<b>0.41</b>	<b>0.43</b>	<b>0.37</b>	<b>0.18</b>
へ 小 6歳	0.11	1.91	10.59	0.26	0.57	0.54	0.21	0.54	0.28
へ 小 7歳	...	...	10.69	0.19	0.60	0.46	0.27	0.43	0.24
へ 小 8歳	...	2.47	9.08	0.09	0.74	0.41	0.65	0.23	0.16
へ 小 9歳	...	...	7.42	0.13	1.02	0.26	0.34	0.32	0.18
へ 小 10歳	...	3.99	7.13	0.05	0.69	0.37	0.51	0.42	0.09
へ 小 11歳	...	...	4.77	0.12	0.76	0.39	0.54	0.29	0.14
へ 中 計	<b>0.07</b>	<b>4.23</b>	...	<b>0.09</b>	<b>0.92</b>	<b>0.41</b>	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>	<b>0.10</b>
へ 中 12歳	...	4.50	...	0.16	0.71	0.57	0.55	0.38	0.08
へ 中 13歳	0.07	...	...	0.03	0.85	0.50	0.42	0.33	0.14
へ 中 14歳	...	3.97	...	0.09	1.18	0.19	0.33	0.56	0.09

異 常 被 患 率 (つづき)

腎臓疾患患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他・異常の常	ツベルクリン反応検査 (%)		
								陽性	疑陽性	陰性
								0.03	0.13	0.01
<b>0.14</b>	<b>0.10</b>	<b>0.02</b>	<b>0.10</b>	<b>0.07</b>	<b>0.12</b>	<b>0.25</b>	<b>0.51</b>	<b>42.02</b>	<b>22.66</b>	<b>35.32</b>
0.13	0.13	0.02	0.11	0.07	0.12	0.14	0.59	42.02	22.66	35.32
0.11	0.14	0.02	0.10	0.07	0.14	0.21	0.56	...	...	...
0.12	0.11	0.02	0.10	0.07	0.12	0.27	0.48	...	...	...
0.13	0.10	0.02	0.11	0.06	0.12	0.30	0.52	...	...	...
0.17	0.07	0.02	0.10	0.07	0.10	0.31	0.45	...	...	...
0.16	0.06	0.02	0.11	0.06	0.10	0.31	0.43	...	...	...
<b>0.20</b>	<b>0.03</b>	<b>0.02</b>	<b>0.13</b>	<b>0.09</b>	<b>0.07</b>	<b>0.33</b>	<b>0.55</b>	<b>79.76</b>	<b>11.26</b>	<b>8.98</b>
0.20	0.05	0.03	0.12	0.08	0.08	0.33	0.51	...	...	...
0.20	0.03	0.02	0.14	0.10	0.07	0.32	0.54	79.76	11.26	8.98
0.20	0.03	0.03	0.14	0.09	0.07	0.33	0.59	...	...	...
<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.11</b>	<b>0.04</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.87</b>	...	...	...
0.22	0.00	0.01	0.11	0.05	0.02	—	0.87	...	...	...
0.21	0.00	0.01	0.11	0.04	0.02	0.00	0.88	...	...	...
0.19	0.01	0.02	0.12	0.03	0.01	—	0.85	...	...	...
<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.11</b>	<b>0.04</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.86</b>	...	...	...
0.21	0.00	0.01	0.11	0.05	0.02	—	0.87	...	...	...
0.21	0.00	0.01	0.11	0.04	0.02	0.00	0.87	...	...	...
0.19	0.01	0.02	0.12	0.03	0.01	—	0.85	...	...	...
<b>0.43</b>	—	<b>0.04</b>	<b>0.15</b>	<b>0.09</b>	<b>0.04</b>	—	<b>1.26</b>	...	...	...
0.34	—	—	0.14	0.20	0.07	—	1.35	...	...	...
0.40	—	0.06	0.11	0.06	—	—	1.55	...	...	...
0.50	—	0.05	0.18	0.05	0.05	—	0.96	...	...	...
<b>0.09</b>	<b>0.59</b>	<b>0.02</b>	<b>0.14</b>	<b>0.04</b>	<b>0.13</b>	<b>0.22</b>	<b>0.67</b>	<b>36.25</b>	<b>16.75</b>	<b>47.00</b>
0.08	0.75	—	0.13	0.03	0.16	0.10	0.96	36.25	16.75	47.00
0.02	0.94	0.05	0.17	0.07	0.19	0.24	0.75	...	...	...
0.09	0.52	—	0.18	0.02	0.20	0.11	0.70	...	...	...
0.05	0.87	0.03	0.11	0.03	0.11	0.39	0.42	...	...	...
0.05	0.39	0.02	0.12	0.09	0.07	0.30	0.69	...	...	...
0.21	0.19	—	0.12	0.02	0.04	0.19	0.52	...	...	...
<b>0.14</b>	<b>0.30</b>	<b>0.03</b>	<b>0.18</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	<b>0.22</b>	<b>0.47</b>	<b>71.06</b>	<b>12.72</b>	<b>16.22</b>
0.09	0.58	0.05	0.14	0.05	0.06	0.21	0.40	...	...	...
0.17	0.15	0.02	0.24	0.02	0.03	0.18	0.52	71.06	12.72	16.22
0.16	0.19	0.01	0.16	0.04	0.03	0.26	0.50	...	...	...