

7 都道府県別

1 幼稚園 (1)計

区分	眼			耳・鼻・いん頭					
	トラコーマ	結膜炎	その他異常	中耳炎	その他異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎
全国	0.15	2.61	0.93	0.27	1.24	0.55	0.37	9.42	2.46
北海道	0.05	0.94	0.54	0.13	0.04	0.17	-	6.16	0.95
青森	0.62	6.57	0.39	0.23	2.61	1.14	0.34	10.39	4.94
岩手	0.68	5.41	0.61	0.28	4.09	4.09	0.44	13.93	5.36
宮城	0.24	4.79	1.89	0.17	0.66	0.35	0.35	11.06	2.14
秋田	-	1.55	0.19	0.45	0.51	0.13	0.19	7.03	0.32
山形	-	3.47	0.87	0.42	0.08	1.26	0.25	14.06	1.43
福島	0.54	2.01	0.67	0.25	0.59	0.12	0.06	11.03	0.19
茨城	0.02	0.64	0.09	0.21	0.09	0.05	0.11	5.66	0.25
栃木	-	1.41	0.48	0.08	0.90	0.10	0.13	9.90	1.36
群馬	0.04	1.65	0.97	0.22	0.48	0.67	0.48	12.00	2.34
埼玉県	-	4.39	0.87	0.51	0.88	0.27	0.29	8.77	1.45
千葉県	0.69	5.07	2.27	0.27	2.99	0.79	0.48	7.58	1.72
東京都	-	5.56	0.64	0.04	0.23	0.23	0.23	7.13	1.86
神奈川県	-	2.37	0.50	0.10	0.23	0.10	0.30	16.04	1.47
新潟	-	2.43	0.47	0.27	0.71	0.84	0.04	9.74	5.67
富山	-	5.38	0.75	0.08	0.85	0.69	0.28	7.50	4.40
石川	-	4.13	0.63	0.07	0.33	0.20	1.39	8.35	0.27
福井	-	1.77	0.34	0.19	0.38	0.46	0.46	8.62	1.37
山梨	-	3.78	0.45	0.08	5.81	0.45	1.13	12.14	4.00
長野	-	1.85	0.46	-	-	1.31	0.35	8.05	1.52
岐阜	0.59	5.33	2.79	1.55	1.95	2.23	0.48	11.05	2.93
静岡県	0.08	2.65	1.27	0.19	0.98	0.83	0.41	8.54	1.30
愛知県	-	1.48	0.57	0.23	-	0.25	-	9.72	2.31
三重	-	3.17	0.49	0.09	0.67	0.15	0.34	12.63	1.41
滋賀	-	1.50	0.23	0.42	2.95	0.37	2.00	13.35	6.82
京都	0.05	2.23	1.09	0.02	2.50	0.69	0.12	11.44	9.55
大阪	0.02	1.60	1.11	0.20	4.08	0.23	0.17	2.78	3.94
兵庫県	-	2.96	0.93	0.18	2.50	1.14	0.95	7.61	3.82
奈良	0.19	1.98	0.82	0.28	0.20	0.74	0.20	8.46	0.99
和歌山	1.13	1.96	2.43	0.17	-	0.04	0.17	10.42	0.73
鳥取	0.41	0.74	-	-	0.04	0.29	0.33	9.36	0.37
島根	-	1.33	0.54	0.22	0.76	1.30	1.14	12.39	3.75
岡山	-	3.53	2.25	0.42	2.34	0.63	0.13	9.92	3.81
広島	-	2.85	1.88	0.57	3.18	0.74	0.52	6.30	1.77
山口	0.06	3.88	1.91	0.30	0.10	0.79	0.45	7.54	3.82
徳島	0.04	1.51	0.67	0.14	1.11	1.32	0.14	7.07	3.57
香川県	-	1.76	1.23	0.33	3.37	0.46	0.08	7.66	3.58
愛媛	-	1.05	0.82	0.71	0.39	0.61	0.22	12.24	0.80
高知	-	0.57	0.14	0.06	0.06	0.06	0.06	15.18	0.18
福岡	0.06	2.97	0.84	0.64	1.58	0.49	0.94	14.00	2.31
佐賀	-	5.23	0.56	-	0.69	0.32	0.51	10.42	1.83
長崎	0.44	2.53	0.48	0.43	0.68	0.14	0.04	13.53	1.55
熊本	-	1.31	0.49	0.16	1.31	0.04	1.07	6.74	4.44
大分	-	3.09	0.79	0.39	0.10	-	0.29	9.70	1.16
宮崎	1.84	1.84	3.35	0.31	0.39	-	0.31	12.85	0.93
鹿児島	0.26	3.45	0.45	0.14	0.41	0.58	-	5.11	1.26
沖縄	0.37	1.42	0.29	0.11	2.33	0.09	0.04	5.54	1.32

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者(疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。(以下の表同じ。)

疾病・異常被患率

喉頭炎	その疾患の頭常	歯				その疾患の頭常	蛋白検出の者	寄生虫卵保有者	栄養不良	肥満傾向	せき柱邪異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常
		う歯			未処置者								
		計	処完了置者	処置済者									
0.03	1.44	94.20	8.69	85.51	1.65	1.67	5.62	0.18	0.43	0.70	0.34	0.39	
-	0.65	88.43	11.44	76.99	4.39	1.88	0.47	-	0.61	0.77	0.11	0.23	
0.11	2.27	91.31	6.33	84.98	1.82	1.52	1.84	0.29	0.41	0.76	0.64	0.06	
0.06	5.86	92.23	5.15	87.08	0.29	1.83	3.22	0.23	0.72	0.59	0.14	0.23	
-	0.10	97.06	6.23	90.83	0.46	0.10	3.87	0.11	0.42	0.61	0.03	0.42	
0.06	0.13	99.72	7.50	92.22	1.46	1.05	-	-	0.40	-	0.06	0.11	
0.08	0.08	93.96	13.91	80.05	0.65	1.97	1.50	0.98	0.77	1.05	0.14	0.21	
-	0.15	96.20	7.24	88.96	2.42	1.40	2.23	0.06	0.51	0.85	0.40	0.23	
0.02	0.07	94.24	8.10	86.14	0.72	1.32	1.33	-	0.41	0.57	0.14	0.27	
0.10	-	96.41	3.59	92.82	1.36	1.99	4.35	0.10	0.39	0.68	1.17	0.20	
-	1.19	96.85	5.98	90.87	0.70	2.18	1.92	0.11	0.45	0.53	0.16	0.50	
0.05	1.47	96.20	12.23	83.97	1.45	1.42	3.12	0.24	0.54	0.57	0.26	0.28	
0.17	1.72	95.00	12.80	82.20	1.78	1.06	4.07	0.04	0.33	0.20	0.33	0.13	
-	2.92	93.48	15.59	77.89	4.53	1.15	2.43	0.21	0.37	0.37	0.49	0.40	
0.10	1.37	90.89	19.43	71.46	0.76	1.80	2.66	0.52	0.63	1.95	0.26	0.43	
0.04	1.46	93.34	9.43	83.91	2.24	1.73	2.21	0.14	0.34	0.69	0.62	0.24	
-	1.17	95.56	6.32	89.24	0.35	2.05	2.88	0.21	0.28	0.95	0.46	0.28	
-	0.07	94.31	10.32	83.99	0.12	2.55	3.51	0.93	0.57	1.04	0.62	0.31	
-	0.65	88.50	3.78	84.72	2.67	1.19	1.93	0.46	0.57	1.67	0.60	0.46	
-	1.66	97.06	14.74	82.32	0.20	8.81	3.70	0.47	0.47	0.47	0.47	0.60	
-	3.70	93.66	11.95	81.71	1.36	0.65	1.37	0.03	0.41	0.27	0.07	0.64	
-	3.02	90.13	6.16	83.97	1.01	1.50	4.62	0.12	0.29	0.47	0.62	0.32	
0.03	1.36	96.20	5.13	91.07	0.19	2.47	2.62	0.25	0.72	0.94	0.44	0.37	
-	0.20	95.17	10.34	84.83	0.17	3.28	1.95	0.27	0.55	0.71	0.25	0.38	
0.03	1.53	95.54	2.88	92.66	2.07	2.41	3.37	0.02	0.55	0.55	0.07	0.27	
-	2.29	95.76	7.45	88.31	2.48	0.68	3.20	0.59	0.66	1.06	0.33	0.59	
0.02	0.51	94.14	10.49	83.65	0.64	2.23	3.61	0.37	0.33	0.66	0.69	0.23	
0.06	1.97	94.01	10.52	83.49	1.30	0.87	2.78	0.13	0.28	0.11	0.32	0.45	
-	1.86	95.06	12.78	82.28	1.13	1.12	3.53	0.15	0.39	0.44	0.12	0.62	
-	0.93	93.24	5.97	87.27	0.93	0.61	6.57	0.05	0.48	0.22	0.22	0.41	
-	1.16	87.81	4.00	83.81	0.50	2.91	9.19	0.17	0.68	1.36	0.21	0.89	
-	0.99	97.05	6.52	90.53	0.87	1.26	6.21	0.07	0.07	0.99	0.25	0.63	
0.16	2.28	97.23	6.91	90.32	0.10	1.07	1.28	0.29	0.49	1.86	1.56	0.24	
-	2.97	96.25	11.49	84.76	0.93	1.12	4.55	0.04	0.81	0.31	0.11	0.57	
0.06	6.95	93.97	14.50	79.47	0.63	1.34	11.13	0.17	0.33	1.59	0.14	0.50	
-	1.24	90.63	13.96	76.67	0.60	1.46	5.78	0.48	0.32	1.17	0.20	0.40	
-	0.94	96.58	2.67	93.91	1.06	0.23	2.72	0.22	0.38	0.44	0.19	0.51	
-	2.12	93.79	7.13	86.66	0.84	0.87	7.39	0.07	0.31	0.21	0.28	0.41	
0.22	0.51	91.74	11.90	79.84	0.44	0.94	5.13	0.24	0.15	0.96	0.06	0.15	
0.06	0.96	86.97	3.69	83.28	1.39	-	13.79	0.10	0.16	0.42	1.47	0.63	
-	1.85	92.43	12.73	79.70	1.17	4.82	8.81	0.03	0.55	0.93	0.71	0.52	
0.06	0.82	92.72	5.48	87.24	0.37	0.53	14.72	0.06	0.23	1.22	0.35	0.12	
-	0.29	96.46	5.36	91.10	0.53	3.42	6.39	0.14	0.17	0.45	0.14	0.07	
0.16	0.66	94.47	8.68	85.79	0.65	2.04	8.86	-	0.35	0.08	0.15	0.85	
0.05	0.58	95.23	5.51	89.72	0.22	-	15.53	0.36	0.24	0.56	0.12	0.56	
-	0.70	98.51	6.24	92.27	0.22	1.25	5.13	-	0.20	1.57	0.26	0.59	
-	2.15	95.69	4.61	91.08	1.07	1.60	14.29	0.09	0.72	0.96	0.06	0.09	
-	0.79	93.07	5.87	87.20	17.07	1.54	23.74	0.06	0.33	0.31	0.33	0.57	

7 都道府県別

1 幼稚園 (1)計 (つづき)

(%)

区分	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常
									その他異常
全国	0.42	0.04	0.06	0.01	0.05	0.05	0.15	0.02	0.64
北海道	0.42	-	-	0.04	0.11	0.04	0.27	0.04	1.19
青森	-	-	-	-	0.06	-	0.29	0.06	1.16
岩手	0.50	-	-	-	0.05	0.27	0.18	-	0.27
宮城	0.05	-	0.03	0.03	0.05	0.03	0.24	0.05	0.48
秋田	0.11	0.06	-	-	-	-	0.17	-	0.45
山形	0.35	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	0.56
福島	0.34	0.06	0.09	-	0.03	0.06	0.20	0.09	0.48
茨城	0.53	0.02	-	-	0.02	-	0.07	0.04	0.55
栃木	0.29	0.02	-	-	-	-	0.02	-	0.29
群馬	0.19	0.03	0.13	-	0.05	-	0.11	-	0.42
埼玉県	0.35	0.09	-	0.02	0.09	0.07	0.07	0.04	0.20
千葉県	0.24	0.02	-	-	-	0.02	0.15	-	0.91
東京都	0.23	-	-	-	0.06	0.03	0.15	0.03	1.13
神奈川県	0.72	-	-	0.03	0.06	0.09	0.09	-	0.89
新潟	0.38	-	-	-	-	0.07	0.03	-	1.17
富山	0.21	0.04	0.04	-	0.07	0.14	0.14	0.04	0.53
石川	0.67	0.05	-	-	0.05	0.47	0.10	-	0.73
福井	0.50	0.04	-	0.04	-	0.04	0.21	0.11	0.50
山梨	0.40	0.13	-	-	0.07	-	0.07	-	0.66
長野	0.57	0.07	-	-	0.07	0.10	0.03	0.03	0.71
岐阜	0.32	0.06	-	0.06	0.12	-	0.12	0.03	0.50
静岡県	0.47	0.05	0.22	0.02	-	0.05	0.17	0.05	0.69
愛知県	0.27	-	-	-	-	0.11	0.03	-	0.91
三重	0.27	0.02	0.07	0.02	0.07	0.05	0.12	-	0.55
滋賀	0.26	0.04	-	-	-	-	0.15	0.04	1.21
京都	0.54	0.06	-	-	0.06	-	0.06	0.02	0.95
大阪	0.47	0.17	-	0.02	0.09	0.11	0.23	0.02	0.41
兵庫県	0.47	0.10	0.37	0.02	0.12	0.05	0.34	0.02	0.49
奈良	0.46	0.15	-	-	0.02	-	0.05	-	0.58
和歌山	0.43	-	-	0.04	0.04	0.13	0.17	-	0.43
鳥取	0.11	-	0.04	-	-	0.04	0.11	-	0.21
島根	0.49	-	-	-	-	-	0.10	-	0.73
岡山	0.35	0.02	0.26	-	0.09	0.07	0.28	-	0.76
広島	0.71	0.12	-	-	0.02	-	0.26	-	0.69
山口	0.08	0.04	-	0.04	-	0.04	0.20	0.12	0.32
徳島	0.13	-	-	-	-	-	0.09	-	1.36
香川県	0.38	0.03	0.07	-	0.14	0.03	0.24	0.07	0.72
愛媛	0.69	0.06	0.81	-	0.03	0.12	0.03	-	0.39
高知県	0.21	-	-	-	-	-	0.10	-	0.37
福岡	1.17	-	0.05	0.03	0.22	0.08	0.33	0.11	0.60
佐賀	0.35	-	-	-	-	0.17	0.06	-	0.17
長崎	1.06	0.07	-	-	0.03	-	0.21	-	1.44
熊本	0.43	-	0.04	-	0.04	-	0.08	-	0.39
大分	0.16	-	0.28	-	0.04	0.04	0.40	0.04	0.32
宮崎	0.72	0.07	-	0.07	0.33	0.26	0.52	0.07	0.13
鹿児島	0.27	0.06	-	0.06	0.06	0.03	0.09	0.03	0.84
沖縄	0.39	0.04	0.02	0.02	0.04	-	0.21	-	0.55

疾病・異常被患率 (つづき)

1 幼稚園 (2)男

(%)

区分	眼			中耳炎	その他異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎
	トラコーマ	結膜炎	その他異常						
全国	0.14	2.51	0.92	0.31	1.29	0.66	0.44	10.42	2.89
北海道	-	0.86	0.76	0.25	-	0.34	-	7.21	1.01
青森	0.94	6.09	0.47	0.11	3.14	1.57	0.67	11.90	5.16
岩手	0.95	5.05	0.68	0.44	5.02	4.26	0.33	14.85	5.68
宮城	0.28	4.22	2.04	0.22	0.65	0.50	0.29	11.16	2.95
秋田	-	2.59	0.37	0.36	0.61	-	0.12	6.56	0.36
山形	-	3.34	0.56	0.66	0.17	1.65	-	14.85	1.32
福島	0.18	1.90	0.55	0.30	0.78	0.06	0.06	12.59	0.24
茨城	-	0.70	0.11	0.17	0.07	0.03	0.07	6.11	0.20
栃木	-	1.32	0.63	0.05	0.91	0.15	0.15	10.04	1.41
群馬	-	1.36	1.04	0.13	0.45	0.77	0.58	13.40	3.01
埼玉県	-	3.45	0.80	0.49	0.83	0.19	0.39	9.45	1.51
千葉県	0.73	4.49	2.09	0.42	2.67	0.84	0.49	8.49	1.47
東京都	-	5.14	0.65	-	0.23	0.31	0.31	8.19	1.91
神奈川県	-	2.65	0.51	0.14	0.20	0.14	0.34	16.70	1.56
新潟	-	2.23	0.71	0.34	0.84	1.01	-	11.99	6.67
富山	-	5.85	0.94	0.08	0.92	1.07	0.31	7.37	5.07
石川	-	4.28	0.37	0.14	0.27	0.27	1.23	8.50	0.14
福井	-	1.57	0.20	0.15	0.37	0.52	0.67	9.39	1.64
山梨	-	4.36	0.15	-	6.75	0.46	1.53	14.88	4.91
長野	-	1.67	0.44	-	-	1.70	0.42	9.59	2.12
岐阜	0.75	4.88	2.99	1.70	2.25	2.47	0.49	12.83	3.45
静岡県	0.08	1.88	1.13	0.19	0.93	0.87	0.12	9.03	1.86
愛知県	-	1.42	0.58	0.28	-	0.39	-	11.11	2.97
三重	-	3.14	0.18	0.12	0.49	0.12	0.55	13.46	1.46
滋賀	-	1.26	0.45	0.64	2.90	0.48	2.90	14.90	8.29
京都	0.05	1.81	0.98	0.04	2.54	0.96	0.15	12.60	11.18
大阪	-	1.52	0.76	0.11	4.05	0.34	0.23	3.14	4.62
兵庫県	-	2.77	1.01	0.25	2.16	1.28	0.98	8.31	4.03
奈良	0.16	2.03	0.80	0.34	0.22	0.34	0.95	9.00	1.40
和歌山	1.11	2.39	1.45	0.09	-	0.09	0.17	10.58	0.68
鳥取	-	1.04	-	-	0.08	0.40	0.48	11.05	0.56
島根	-	1.62	0.58	0.31	0.81	1.53	1.53	13.12	4.78
岡山	-	3.85	2.28	0.46	2.33	0.61	0.20	11.05	5.02
広島	-	2.06	1.96	0.64	2.83	0.87	0.69	7.23	2.25
山口	-	3.75	2.43	0.47	0.19	1.23	0.47	9.69	4.27
徳島	-	1.57	0.74	0.07	1.09	1.56	0.14	7.54	3.94
香川県	-	1.77	1.25	0.41	3.57	0.65	0.16	8.52	4.55
愛媛	-	1.14	0.76	0.78	0.45	0.65	0.26	13.70	1.23
高知県	-	0.64	0.26	0.11	0.11	0.11	-	16.20	0.34
福岡	0.13	3.10	0.77	0.84	1.92	0.66	1.14	15.44	2.46
佐賀	-	6.46	0.59	-	0.77	0.39	0.52	11.98	1.80
長崎	0.33	2.65	0.25	0.55	0.62	0.27	-	15.42	1.64
熊本	-	1.65	0.39	0.33	1.57	0.08	1.57	8.16	4.95
大分	-	3.44	0.89	0.68	0.10	-	0.29	10.81	1.25
宮崎	1.67	1.67	4.17	0.46	0.46	-	0.46	14.40	1.07
鹿児島	0.30	3.05	0.61	0.20	0.75	0.61	-	6.13	1.57
沖縄	0.33	1.57	0.48	0.13	2.43	0.17	0.09	6.27	1.75

7 都道府県別

疾病・異常被患率(つづき)

1 幼稚園(2)男(つづき)

区分	耳・鼻・いん頭		歯				蛋白質検出の者	寄生虫保有者	栄養不良
	喉頭炎	その患の他のいん頭の異常	う			その他疾患は病口・他異常の常			
			計	処完了者	未処置のある者				
全国	0.04	1.58	94.10	8.46	85.64	1.67	1.64	5.85	0.22
北海道	—	0.75	88.01	10.43	77.58	4.84	1.91	0.42	—
青森	—	3.03	91.11	6.83	84.28	2.28	0.65	1.85	0.23
岩手	0.11	6.33	93.54	4.44	89.10	0.29	1.90	3.46	0.37
宮城	—	0.07	96.95	6.05	90.90	0.32	—	3.53	0.11
秋田	0.12	0.12	99.73	6.28	93.45	1.47	1.41	—	—
山形	—	0.17	93.33	13.44	79.89	0.95	3.80	1.60	0.96
福島	—	0.18	95.88	6.84	89.04	2.31	1.22	2.20	0.11
茨城	—	0.07	93.96	7.52	86.44	0.82	1.33	1.46	—
栃木	0.15	—	96.46	3.84	92.62	0.76	1.79	4.61	0.19
群馬	—	1.47	97.51	5.99	91.52	0.72	1.76	2.50	0.21
埼玉	0.05	2.05	96.27	11.91	84.36	1.30	1.21	3.63	0.30
千葉	0.21	1.75	95.09	12.12	82.97	1.80	0.95	4.74	0.09
東京都	—	3.14	93.05	15.59	77.46	4.63	0.63	2.55	0.18
神奈川	0.20	1.15	92.08	19.17	72.91	0.71	1.27	2.90	0.53
新潟	—	1.60	92.85	8.94	83.91	2.53	2.45	2.09	0.14
富山	—	1.15	95.40	6.61	88.79	0.37	1.94	2.81	0.40
石川	—	0.14	94.24	11.28	82.96	0.12	1.16	4.74	1.16
福井	—	0.75	85.93	3.16	82.77	2.96	1.03	1.94	0.69
山梨	—	2.15	95.57	14.13	81.44	0.28	7.37	4.32	0.82
長野	—	3.23	93.07	10.47	82.60	1.50	0.85	0.54	—
岐阜	—	3.56	89.23	6.08	83.15	1.34	1.32	5.32	0.17
静岡	0.06	1.67	96.31	4.84	91.47	0.09	2.33	2.56	0.19
愛知	—	0.33	95.30	9.72	85.58	0.14	3.37	2.15	0.32
三重	0.06	1.76	95.31	2.88	92.43	1.97	2.20	3.52	0.05
滋賀	—	2.33	95.45	6.96	88.49	2.34	0.77	3.43	0.49
京都	—	0.61	94.68	9.94	84.74	0.60	2.44	3.69	0.45
大阪	0.06	1.88	93.86	11.18	82.68	1.05	0.76	2.99	0.17
兵庫県	—	1.97	94.62	12.51	82.11	1.40	1.05	3.36	0.09
奈良	—	0.95	92.82	5.90	86.92	0.87	0.55	7.47	0.10
和歌山	—	1.71	89.15	3.96	85.19	0.45	3.46	9.72	0.25
鳥取	—	1.12	97.45	6.24	91.21	1.06	0.85	7.07	0.07
島根	0.20	2.85	94.98	6.54	88.44	—	1.26	1.20	0.28
岡山	—	2.74	96.04	11.03	85.01	0.86	0.96	4.87	0.04
広島	0.06	8.21	94.07	13.37	80.70	0.51	1.36	11.02	0.09
山口	—	1.52	91.34	11.90	79.44	0.54	2.22	5.83	0.55
徳島	—	0.95	97.24	2.63	94.61	0.94	0.48	3.03	0.31
香川	—	2.27	94.49	7.70	86.79	0.85	1.37	8.01	0.13
愛媛	0.19	0.45	90.19	12.26	77.93	0.44	0.84	5.02	0.24
高知	—	0.67	87.21	3.51	83.70	1.71	—	13.07	—
福岡	—	2.16	91.17	13.27	77.90	1.10	5.58	9.84	0.05
佐賀	—	0.39	92.04	5.64	86.40	0.22	0.48	15.87	0.12
長崎	—	0.41	97.36	6.57	90.79	0.34	4.18	7.06	0.19
熊本	0.33	0.66	94.42	8.16	86.26	0.65	2.16	8.34	—
大分	0.10	0.68	96.93	5.97	90.96	0.43	—	16.67	0.55
宮崎	—	0.77	98.36	6.98	91.38	0.44	1.31	5.65	—
鹿児島	—	2.32	95.89	4.51	91.38	1.06	1.71	14.17	0.06
沖縄	—	0.81	92.80	5.97	86.83	17.53	1.00	23.86	0.12

(%)													
肥満傾向	せき胸き柱郭異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その病・異常	その他異常
0.41	0.99	0.39	0.41	0.64	0.04	0.07	0.02	0.07	0.06	0.22	0.04	0.68	0.68
0.52	1.11	0.22	0.30	0.37	—	—	0.07	0.22	0.07	0.44	—	0.89	0.89
0.46	1.28	0.93	—	—	—	—	—	0.12	—	0.58	—	1.39	1.39
0.82	0.82	—	0.18	0.55	—	—	—	0.12	—	0.58	—	1.39	1.39
0.82	0.82	—	0.18	0.55	—	—	—	0.12	—	0.58	—	1.39	1.39
0.53	1.06	0.05	0.63	0.05	—	0.05	—	0.09	0.27	0.27	—	0.27	0.27
0.43	—	0.11	0.11	0.11	0.11	—	—	0.05	—	0.21	0.11	0.58	0.58
0.43	—	0.11	0.11	0.11	0.11	—	—	0.05	—	0.21	0.11	0.58	0.58
0.69	1.65	0.27	—	0.41	—	—	—	—	—	0.22	—	0.54	0.54
0.69	1.65	0.27	—	0.41	—	—	—	—	—	0.22	—	0.54	0.54
0.38	1.13	0.48	0.21	0.54	0.05	0.16	—	0.05	0.05	0.32	0.16	0.43	0.43
0.38	1.13	0.48	0.21	0.54	0.05	0.16	—	0.05	0.05	0.32	0.16	0.43	0.43
0.41	0.96	0.07	0.27	0.62	—	—	—	0.03	—	0.03	0.03	0.55	0.55
0.41	0.96	0.07	0.27	0.62	—	—	—	0.03	—	0.03	0.03	0.55	0.55
0.29	0.72	1.73	0.14	0.39	0.05	—	—	—	—	0.05	—	0.24	0.24
0.29	0.72	1.73	0.14	0.39	0.05	—	—	—	—	0.05	—	0.24	0.24
0.37	0.63	0.21	0.42	0.31	0.05	0.16	—	0.10	—	0.10	—	0.37	0.37
0.37	0.63	0.21	0.42	0.31	0.05	0.16	—	0.10	—	0.10	—	0.37	0.37
0.78	1.04	0.39	0.22	0.48	0.04	—	0.04	0.09	0.13	0.09	0.09	0.13	0.13
0.78	1.04	0.39	0.22	0.48	0.04	—	0.04	0.09	0.13	0.09	0.09	0.13	0.13
0.22	0.22	0.35	0.09	0.30	—	—	—	—	0.04	0.26	—	0.95	0.95
0.22	0.22	0.35	0.09	0.30	—	—	—	—	0.04	0.26	—	0.95	0.95
0.49	0.43	0.49	0.36	1.22	—	—	—	0.06	0.06	0.24	0.06	1.22	1.22
0.49	0.43	0.49	0.36	1.22	—	—	—	0.06	0.06	0.24	0.06	1.22	1.22
0.47	2.28	0.23	0.53	0.88	—	—	0.06	0.12	0.06	0.18	—	0.99	0.99
0.47	2.28	0.23	0.53	0.88	—	—	0.06	0.12	0.06	0.18	—	0.99	0.99
0.14	1.01	0.95	0.34	0.61	—	—	—	—	0.07	—	—	1.15	1.15
0.14	1.01	0.95	0.34	0.61	—	—	—	—	0.07	—	—	1.15	1.15
0.26	1.32	0.60	0.13	0.33	0.07	0.07	—	0.07	0.13	0.20	0.07	0.60	0.60
0.26	1.32	0.60	0.13	0.33	0.07	0.07	—	0.07	0.13	0.20	0.07	0.60	0.60
0.42	1.37	0.63	0.32	1.05	0.11	—	—	—	0.42	0.11	—	0.84	0.84
0.42	1.37	0.63	0.32	1.05	0.11	—	—	—	0.42	0.11	—	0.84	0.84
0.41	2.07	0.76	0.35	0.62	—	—	0.07	—	—	0.35	0.14	0.62	0.62
0.41	2.07	0.76	0.35	0.62	—	—	0.07	—	—	0.35	0.14	0.62	0.62
0.41	0.55	0.41	0.41	0.82	0.27	—	—	0.14	—	0.14	—	0.82	0.82
0.41	0.55	0.41	0.41	0.82	0.27	—	—	0.14	—	0.14	—	0.82	0.82
0.39	0.39	0.07	0.92	0.53	0.07	—	—	0.07	0.07	0.07	—	0.72	0.72
0.39	0.39	0.07	0.92	0.53	0.07	—	—	0.07	0.07	0.07	—	0.72	0.72
0.35	0.75	0.41	0.41	0.23	0.06	—	0.06	0.17	—	0.17	—	0.52	0.52
0.35	0.75	0.41	0.41	0.23	0.06	—	0.06	0.17	—	0.17	—	0.52	0.52
0.53	1.60	0.49	0.39	0.63	0.05	0.15	0.05	—	0.10	0.29	0.10	0.53	0.53
0.53	1.60	0.49	0.39	0.63	0.05	0.15	0.05	—	0.10	0.29	0.10	0.53	0.53
0.48	0.96	0.21	0.32	0.32	—	—	—	—	0.16	0.05	—	0.69	0.69
0.48	0.96	0.21	0.32	0.32	—	—	—	—	0.16	0.05	—	0.69	0.69
0.54	0.78	—	0.34	0.39	0.05	0.10	0.05	0.15	0.10	0.10	—	0.59	0.59
0.54	0.78	—	0.34	0.39	0.05	0.10	0.05	0.15	0.10	0.10	—	0.59	0.59
0.91	1.40	0.35	0.77	0.49	0.07	—	—	—	—	0.14	0.07	1.26	1.26
0.91	1.40	0.35	0.77	0.49	0.07	—	—	—	—	0.14	0.07	1.26	1.26
0.30	0.87	0.72	0.26	0.49	0.04	—	—	0.08	—	0.08	—	0.95	0.95
0.30	0.87	0.72	0.26	0.49	0.04	—	—	0.08	—	0.08	—	0.95	0.95
0.29	0.21	0.25	0.55	0.59	0.21	—	0.04	0.13	0.13	0.34	0.04	0.34	0.34
0.29	0.21	0.25	0.55	0.59	0.21	—	0.04	0.13	0.13	0.34	0.04	0.34	0.34
0.47	0.75	0.14	0.61	0.61	0.14	0.37	0.05	0.14	0.05	0.47	—	0.42	0.42
0.47	0.75	0.14	0.61	0.61	0.14	0.37	0.05	0.14	0.05	0.47	—	0.42	0.42
0.29	0.38	0.14	0.38	0.57	0.19	—	—	0.05	—	0.10	—	0.71	0.71
0.29	0.38	0.14	0.38	0.57	0.19	—	—	0.05	—	0.10	—	0.71	0.71
0.59	2.12	0.17	0.85	0.68	—	—	0.08	0.08	0.08	0.17	—	0.51	0.51
0.59	2.12	0.17	0.85	0.68	—	—	0.08	0.08	0.08	0.17	—	0.51	0.51
0.07	1.11	0.28	0.76	0.07	—	0.07	—	—	0.07	0.21	—	0.21	0.21
0.07	1.11	0.28	0.76	0.07	—	0.07	—	—	0.07	0.21	—	0.21	0.21
0.28	2.13	1.85	0.19	0.65	—	—	—	—	—	0			

7 都道府県別

1 幼稚園 (3)女

区分	眼			耳・鼻・いん頭					
	トラコーマ	結膜炎	その他眼疾・異常	中耳炎	その他耳疾・異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎
全国	0.17	2.72	0.93	0.23	1.20	0.43	0.30	8.39	2.02
北海道	0.10	1.03	0.31	-	0.09	-	-	5.04	0.90
青森	0.31	7.04	0.31	0.34	2.07	0.69	-	8.84	4.71
岩手	0.40	5.76	0.54	0.11	3.14	3.92	0.56	12.99	5.04
宮城	0.19	5.31	1.75	0.13	0.66	0.20	0.40	10.23	1.39
秋田	-	0.40	-	0.54	0.40	0.27	0.27	7.56	0.27
山形	-	3.61	1.20	0.17	-	0.86	0.52	13.23	1.55
福島	0.93	2.13	0.80	0.19	0.39	0.19	0.06	9.34	0.13
茨城	0.04	0.58	0.08	0.26	0.11	0.07	0.15	5.18	0.29
栃木	-	1.52	0.33	0.10	0.89	0.05	0.10	9.75	1.31
群馬	0.08	1.94	0.89	0.32	0.51	0.58	0.39	10.60	1.67
埼玉	-	5.34	0.93	0.54	0.94	0.34	0.20	8.08	1.38
千葉	0.64	5.67	2.46	0.13	3.29	0.74	0.47	6.72	1.95
東京都	-	5.97	0.63	0.08	0.23	0.15	0.15	6.09	1.80
神奈川県	-	2.11	0.49	0.07	0.26	0.07	0.26	15.39	1.39
新潟	-	2.64	0.22	0.19	0.56	0.65	0.09	7.26	4.56
富山	-	4.85	0.53	0.08	0.76	0.25	0.25	7.65	3.65
石川	-	3.99	0.87	-	0.38	0.13	1.54	8.21	0.38
福井	-	2.01	0.50	0.23	0.39	0.39	0.23	7.81	1.09
山梨	-	3.22	0.73	0.15	4.90	0.45	0.74	9.50	3.12
長野	-	2.04	0.48	-	-	0.89	0.27	6.43	0.89
岐阜	0.43	5.81	2.58	1.39	1.63	1.97	0.46	9.17	2.38
静岡県	0.08	3.46	1.41	0.20	1.04	0.78	0.72	8.02	0.72
愛知	-	1.55	0.56	0.17	-	0.12	-	8.27	1.62
三重	-	3.21	0.82	0.06	0.86	0.18	0.12	11.78	1.36
滋賀	-	1.76	-	0.17	3.01	0.26	1.03	11.70	5.25
京都	0.05	2.66	1.21	-	2.45	0.40	0.08	10.22	7.84
大阪	0.05	1.67	1.48	0.29	4.12	0.12	0.12	2.41	3.24
兵庫県	-	3.15	0.86	0.11	2.88	0.98	0.92	6.84	3.58
奈良	0.23	1.92	0.85	0.23	0.17	0.06	0.52	7.91	0.57
和歌山	1.15	1.51	3.46	0.26	-	-	0.17	10.26	0.78
鳥取	0.84	0.42	-	-	-	0.17	0.17	7.56	0.17
島根	-	1.01	0.50	0.12	0.70	1.05	0.70	11.55	2.57
岡山	-	3.18	2.22	0.38	2.35	0.66	0.05	8.69	2.52
広島	-	3.71	1.80	0.51	3.51	0.62	0.34	5.39	1.30
山口	0.12	4.01	1.34	0.10	-	0.31	0.42	5.19	3.32
徳島	0.09	1.46	0.60	0.21	1.13	1.06	0.14	6.59	3.19
香川	-	1.74	1.20	0.26	3.17	0.26	-	6.76	2.57
愛媛	-	0.96	0.88	0.64	0.32	0.58	0.19	10.80	0.38
高知	-	0.48	-	-	-	-	0.13	14.03	-
福岡	-	2.84	0.90	0.43	1.23	0.31	0.74	12.53	2.15
佐賀	-	4.11	0.54	-	0.62	0.25	0.50	8.91	1.86
長崎	0.55	2.38	0.73	0.30	0.76	-	0.08	11.44	1.44
熊本	-	0.97	0.58	-	1.06	-	0.57	5.32	3.93
大分	-	2.72	0.68	0.10	0.10	-	0.29	8.59	1.06
宮崎	2.02	2.02	2.52	0.16	0.31	-	0.16	11.27	0.78
鹿児島	0.22	3.83	0.29	0.07	0.07	0.55	-	4.09	0.95
沖縄	0.40	1.26	0.10	0.09	2.22	-	-	4.76	0.86

疾病・異常被患率(つづき)

疾病	(%)													
	そ鼻疾のいん頭常	歯			そ歯又疾の疾は病の口・他異常の常	蛋白検出の者	寄生虫卵保有者	栄養不良	肥満傾向	せき柱郭異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常		
		計	処完了置者	未の処ある置る歯者										
喉頭炎	0.03	1.29	94.31	8.92	85.39	1.62	1.69	5.38	0.14	0.46	0.41	0.29	0.36	
歯	-	0.54	88.86	12.48	76.38	3.94	1.85	0.53	-	0.71	0.40	-	0.16	
歯	0.23	1.49	91.51	5.84	85.67	1.38	2.26	1.83	0.35	0.35	0.23	0.35	0.12	
歯	-	5.38	90.95	5.84	85.11	0.28	1.78	3.01	0.09	0.63	0.36	0.27	0.27	
歯	-	0.13	97.18	6.42	90.76	0.61	0.20	4.20	0.11	0.32	0.16	-	0.21	
歯	-	0.13	99.71	8.83	90.88	1.45	0.69	-	-	0.36	-	-	0.12	
歯	0.17	-	94.62	14.40	80.22	0.33	-	1.40	1.00	0.86	0.43	-	0.43	
歯	-	0.13	96.55	7.68	88.87	2.54	1.60	2.27	-	0.66	0.54	0.30	0.24	
歯	0.04	0.07	94.54	8.72	85.82	0.63	1.32	1.17	-	0.40	0.15	0.22	0.26	
歯	0.05	-	96.35	3.34	93.01	1.98	2.20	4.08	-	0.50	0.65	0.60	0.25	
歯	-	0.90	96.18	5.98	90.20	0.69	2.61	1.32	-	0.54	0.43	0.11	0.59	
歯	0.05	0.89	96.14	12.56	83.58	1.61	1.63	2.59	0.17	0.31	0.09	0.13	0.35	
歯	0.13	1.68	94.90	13.47	81.43	1.75	1.16	3.40	-	0.43	0.17	0.30	0.17	
歯	-	2.70	93.92	15.58	78.34	4.43	1.60	2.31	0.25	0.25	0.31	0.49	0.43	
歯	-	1.59	89.72	19.69	70.03	0.81	2.27	2.43	0.51	0.79	1.64	0.28	0.34	
歯	0.09	1.30	93.83	9.92	83.91	1.95	1.03	2.34	0.14	0.56	0.35	0.28	0.14	
歯	-	1.19	95.75	6.00	89.75	0.33	2.18	2.97	-	0.30	0.52	0.30	0.45	
歯	-	-	94.38	9.40	84.98	0.11	4.23	2.22	0.72	0.72	0.72	0.61	0.31	
歯	-	0.55	91.36	4.47	86.89	2.34	1.36	1.92	0.22	0.73	1.24	0.44	0.58	
歯	-	1.19	98.52	15.34	83.18	0.13	10.20	3.09	0.13	0.52	0.39	0.52	0.77	
歯	-	4.20	94.28	13.51	80.77	1.22	0.44	2.22	0.07	0.42	0.14	0.07	0.35	
歯	-	2.44	91.05	6.23	84.82	0.68	1.69	3.90	0.06	0.24	0.18	0.83	0.24	
歯	-	1.04	95.09	5.44	90.65	0.29	2.62	2.68	0.30	0.90	0.25	0.40	0.35	
歯	-	0.06	95.03	10.98	84.05	0.20	3.17	1.74	0.23	0.63	0.46	0.28	0.46	
歯	-	1.29	95.78	2.89	92.89	2.17	2.63	3.21	-	0.56	0.31	0.15	0.20	
歯	-	2.24	96.09	7.97	88.12	2.63	0.58	2.95	0.69	0.38	0.69	0.31	0.38	
歯	0.04	0.40	93.57	11.07	82.50	0.68	2.01	3.51	0.28	0.35	0.43	0.67	0.20	
歯	0.06	2.06	94.16	9.86	84.30	1.55	0.99	2.56	0.09	0.26	-	0.39	0.35	
歯	-	1.74	95.54	13.08	82.46	0.82	1.20	3.71	0.21	0.31	0.10	0.10	0.62	
歯	-	0.92	93.67	6.05	87.62	0.98	0.68	5.63	-	0.69	0.05	0.30	0.44	
歯	-	0.60	86.41	4.04	82.37	0.54	2.35	8.61	0.09	0.77	0.60	0.26	0.94	
歯	-	0.85	96.62	6.83	89.79	0.68	1.69	5.28	0.07	0.07	0.86	0.22	0.50	
歯	0.12	1.63	99.78	7.32	92.46	0.22	0.87	1.37	0.31	0.72	1.55	1.24	0.31	
歯	-	3.23	96.47	11.98	84.49	1.00	1.29	4.21	0.04	0.76	0.09	-	0.45	
歯	0.06	5.73	93.87	15.70	78.17	0.75	1.32	11.26	0.24	0.24	1.17	0.05	0.39	
歯	-	0.93	89.87	16.14	73.73	0.66	0.61	5.72	0.42	0.34	1.01	-	0.34	
歯	-	0.92	95.90	2.71	93.19	1.18	-	2.40	0.13	0.32	0.39	0.13	0.65	
歯	-	1.97	93.04	6.51	86.53	0.83	0.35	6.73	-	0.36	0.07	0.43	0.36	
歯	0.26	0.58	93.31	11.53	81.78	0.45	1.03	5.24	0.24	0.24	0.24	0.06	0.06	
歯	0.13	1.28	86.69	3.89	82.80	1.02	-	14.65	0.23	-	0.34	1.47	0.56	
歯	-	1.54	93.69	12.18	81.51	1.24	4.08	7.76	-	0.69	0.46	0.52	0.35	
歯	0.12	1.24	93.34	5.33	88.01	0.51	0.60	13.61	-	0.11	1.26	0.23	0.11	
歯	-	0.15	95.50	4.07	91.43	0.73	2.61	5.67	0.07	0.29	0.29	0.22	0.07	
歯	-	0.66	94.51	9.20	85.31	0.65	1.93	9.37	-	0.23	-	0.23	0.55	
歯	-	0.48	93.46	5.04	88.42	-	-	14.39	0.16	0.32	0.24	0.08	0.41	
歯	-	0.63	98.66	5.49	93.17	-	1.20	4.58	-	0.26	0.13	0.13	0.77	
歯	-	1.98	95.49	4.71	90.78	1.08	1.50	14.41	0.12	0.78	0.36	0.06	0.06	
歯	-	0.77	93.35	5.76	87.59	16.57	2.12	23.62	-	0.30	0.17	0.25	0.72	

7 都道府県別

1 幼稚園 (3女 (つづき))

区分	(%)								
	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他疾病・異常の常
全国	0.30	0.04	0.05	0.01	0.03	0.04	0.09	0.01	0.61
北海道	0.47	-	-	-	-	-	0.08	0.08	1.50
青森	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.93
岩手	0.45	-	-	-	-	0.27	0.09	-	0.27
宮城	0.05	-	-	0.05	0.05	0.05	0.27	-	0.37
秋田	0.12	-	-	-	-	-	0.12	-	0.36
山形	0.29	-	-	-	-	-	-	-	0.57
福島	0.12	0.06	-	-	-	0.06	0.06	-	0.54
茨城	0.44	0.04	-	-	-	-	0.11	0.04	0.55
栃木	0.20	-	-	-	-	-	-	-	0.35
群馬	0.05	-	0.11	-	-	-	0.11	-	0.48
埼玉県	0.22	0.13	-	-	0.09	-	0.04	-	0.26
千葉県	0.17	0.04	-	-	-	-	0.04	-	0.87
東京都	0.43	-	-	-	0.06	-	0.06	-	1.05
神奈川県	0.56	-	-	-	-	0.11	-	-	0.79
新潟	0.14	-	-	-	-	0.07	0.07	-	1.18
富山	0.07	-	-	-	0.07	0.15	0.07	-	0.45
石川	0.31	-	-	-	0.10	0.51	0.10	-	0.61
福井	0.36	0.07	-	-	-	0.07	0.07	0.07	0.36
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52
長野	0.62	0.07	-	-	0.07	0.14	-	0.07	0.69
岐阜	0.42	0.06	-	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.48
静岡県	0.30	0.05	0.30	-	-	-	0.05	-	0.85
愛知	0.23	-	-	-	-	0.06	-	-	1.14
三重	0.15	-	0.05	-	-	-	0.15	-	0.51
滋賀	-	-	-	-	-	-	0.15	-	1.15
京都	0.59	0.08	-	-	0.04	-	0.04	0.04	0.95
大阪	0.35	0.13	-	-	0.04	0.09	0.13	-	0.48
兵庫県	0.31	0.05	0.36	-	0.10	0.05	0.21	0.05	0.57
奈良	0.35	0.10	-	-	-	-	-	-	0.44
和歌山	0.17	-	-	-	-	0.17	0.17	-	0.34
鳥取	0.14	-	-	-	-	-	-	-	0.22
島根	0.31	-	-	-	-	-	0.10	-	0.72
岡山	0.22	0.04	0.22	-	0.04	0.04	0.04	-	0.58
広島	0.59	0.15	-	-	0.05	-	0.20	-	0.63
山口	-	0.08	-	-	-	0.08	0.17	-	0.34
徳島	0.13	-	-	-	-	-	0.13	-	0.97
香川	0.21	0.07	0.07	-	0.14	0.07	0.14	-	0.71
愛媛	0.54	0.12	0.72	-	-	0.06	0.06	-	0.18
高知	0.34	-	-	-	-	-	-	-	0.34
福岡	0.98	-	0.12	0.06	0.17	0.06	0.06	-	0.58
佐賀	0.23	-	-	-	-	-	-	-	0.11
長門	0.74	0.07	-	-	-	-	-	-	1.25
熊本	0.31	-	0.08	-	0.08	-	0.16	-	0.47
大分	-	-	0.16	-	-	0.08	0.24	0.08	0.32
宮崎	0.26	0.13	-	0.13	0.51	-	0.38	-	0.13
鹿児島	0.24	0.12	-	-	0.06	0.06	-	-	0.72
沖縄	0.13	0.04	-	-	-	-	0.13	-	0.42

疾病・異常被患率(つづき)

2 小学校 (1計)

区分	(%)											
	裸眼視力 視未 満力 の 1.0者	色 覚 異 常	難 聴	眼			耳・鼻・いん頭					
				トラ コー マ	結 膜 炎	そ の 他 の 異 常	中 耳 炎	そ の 他 の 異 常	慢性 副 鼻 腔 炎	ア デ ノ イ ド	へ ん と う 肥 大	鼻 ・ い ん 頭 炎
全国	17.78	1.78	0.67	0.23	3.31	1.28	0.18	2.46	1.31	0.23	6.59	4.62
北海道	28.82	2.13	0.93	0.07	2.92	0.50	0.08	1.95	1.12	0.03	5.10	2.81
青森	24.53	1.94	0.64	0.94	5.38	1.21	0.15	5.63	2.29	0.05	6.12	7.90
岩手	20.96	1.87	0.86	3.14	8.79	2.92	0.19	6.67	5.23	0.35	11.37	8.91
宮城	14.94	1.37	1.37	0.21	3.53	1.86	0.43	1.78	1.63	0.29	8.51	4.92
秋田	23.19	1.79	0.73	0.35	3.54	0.86	0.08	1.28	1.31	0.25	5.64	2.55
山形	14.47	2.14	0.43	0.12	4.36	1.90	0.11	2.10	1.37	0.31	12.09	2.10
福島	17.08	1.53	0.79	1.30	3.87	1.44	0.32	0.53	0.41	0.04	7.30	0.37
茨城	12.17	1.70	0.62	0.04	1.23	1.28	0.13	0.43	0.20	0.05	7.87	0.44
栃木	12.24	1.44	0.37	0.09	3.43	1.11	0.07	3.27	0.81	0.03	6.92	4.76
群馬	13.09	1.62	0.41	-	1.13	1.42	0.15	2.30	1.02	0.85	9.61	5.73
埼玉県	18.60	1.69	1.05	0.03	2.85	1.84	0.12	3.01	1.10	0.19	3.75	5.17
千葉県	21.71	1.44	0.64	0.04	3.39	1.44	0.25	3.76	0.83	0.30	6.43	6.20
東京都	20.74	1.74	0.26	0.01	4.47	1.21	0.15	4.04	0.58	0.68	4.05	10.91
神奈川県	19.65	1.65	0.54	-	3.44	1.93	0.13	3.64	1.34	0.14	5.55	8.63
新潟	17.85	1.72	0.58	0.01	3.05	1.70	0.15	2.90	2.08	0.05	5.53	4.03
富山	20.01	1.56	0.57	-	4.49	1.25	0.13	2.02	2.86	0.08	4.99	7.96
石川	19.07	2.33	0.48	0.02	3.72	0.71	0.09	2.28	1.03	0.19	5.18	3.21
福井	20.46	1.97	0.53	0.08	1.86	0.28	0.19	1.21	0.96	0.57	6.55	1.78
山梨	20.11	2.06	0.66	0.00	3.30	1.08	0.09	4.36	1.88	0.68	11.09	6.06
長野	14.89	1.56	0.33	0.01	3.04	1.61	0.08	3.22	3.33	0.35	4.64	4.99
岐阜	15.67	1.57	0.38	0.02	5.88	1.94	0.19	1.76	1.54	0.33	9.15	3.09
静岡県	16.85	1.78	0.65	0.03	3.09	1.21	0.23	3.60	1.03	0.07	5.68	4.07
愛知	21.05	1.65	0.63	0.05	4.78	1.09	0.21	0.52	0.24	0.03	8.42	1.38
三重	18.01	2.27	1.49	0.03	3.48	1.26	0.09	2.07	0.78	0.07	7.76	3.97
滋賀	18.63	1.83	0.49	-	0.72	0.70	0.13	0.56	0.19	0.06	9.11	1.55
京都	16.53	2.11	0.63	0.11	3.92	2.16	0.16	3.67	0.48	0.08	6.46	7.55
大阪	20.93	2.07	0.79	0.02	1.78	0.77	0.22	3.41	0.42	0.11	4.69	4.66
兵庫県	19.49	1.75	0.39	0.23	3.93	0.66	0.12	1.38	0.52	0.30	4.83	5.49
奈良	18.05	1.30	0.46	-	2.22	0.31	0.05	1.06	0.07	0.02	6.30	1.12
和歌山	16.86	1.65	0.60	0.96	3.70	2.18	0.11	0.96	0.42	0.21	9.77	2.90
鳥取	15.65	1.61	0.39	0.05	3.29	1.12	0.14	2.99	1.73	0.37	5.25	8.23
島根	16.20	1.80	0.52	0.33	1.78	0.63	0.23	1.66	0.85	0.30	8.08	3.00
岡山	15.83	1.87	1.08	-	5.02	1.40	0.28	3.82	1.26	0.11	6.32	5.46
広島	17.19	1.84	0.58	0.03	2.53	1.36	0.29	3.31	1.60	0.15	5.27	3.99
山口	16.03	1.69	1.08	0.16	2.95	1.49	0.36	4.50	1.55	0.10	3.79	6.64
徳島	17.66	1.92	0.98	-	1.85	1.09	0.24	1.91	0.33	0.09	4.79	4.09
香川	18.05	2.27	1.33	-	1.27	1.24	0.23	4.13	2.22	0.06	4.76	3.29
愛媛	16.48	1.76	0.84	0.01	1.60	1.25	0.13	0.44	1.15	0.16	7.49	2.40
高知	18.78	2.05	1.04	0.03	1.36	0.22	0.26	0.81	2.76	0.09	8.47	2.36
福岡	19.15	1.78	1.09	0.28	4.86	1.56	0.23	2.68	1.88	0.68	5.22	9.73
佐賀	13.64	1.92	0.52	0.09	4.08	0.88	0.20	3.98	3.23	0.53	5.76	12.37
長門	19.65	1.95	0.29	0.10	2.01	0.33	0.14	1.05	3.33	0.02	7.12	3.23
熊本	12.77	2.04	1.19	0.10	3.66	1.02	0.16	2.47	1.24	0.39	8.58	3.97
大分	17.91	1.65	0.30	0.14	1.82	0.68	0.12	0.61	1.44	0.31	7.87	1.57
宮崎	14.41	1.71	0.26	0.23	3.82	2.29	0.15	1.83	1.02	0.09	5.07	3.21
鹿児島	15.22	1.95	0.20	0.53	5.41	1.37	0.11	0.89	0.61	0.46	5.17	2.91
沖縄	10.11	1.37	0.64	0.94	1.45	0.26	0.27	1.71	0.29	0.03	3.55	1.28

7 都道府県別

2 小学校 (1)計 (つづき)

Table with 13 columns: 耳・鼻・いん頭, 歯 (計, 処完了置者, 未あ置る歯者), 結核, 蛋白質検出の者, 寄生虫卵保有者, 栄養不良, 肥満傾向, セブキ柱郭異常. Rows include 全国 and various prefectures like 北海道, 青森県, etc.

疾病・異常被患率(つづき)

Table with 23 columns: 伝染性皮膚疾患, 心臓疾患・異常, ゼン息, 腎臓疾患, 寄生虫病, 脳性小児麻痺, 運動機能障害, 身体虚弱, 言語障害, 精神薄弱, その他異常, ツベルクリン反応検査 (陽性, 疑陽性, 陰性). Rows include 全国 and various prefectures like 北海道, 青森県, etc.

7 都道府県別

2 小学校 (2)男

Table with 13 columns: 裸眼視力, 色覚異常, 難聴, 眼 (トラコーマ, 結膜炎, その他), 耳 (中耳炎, その他), 鼻 (慢性副鼻腔炎, アデノイド), いん (へんとう肥大), 頭 (鼻・いん頭炎). Rows include 全国 and various prefectures like 北海道, 青森, 岩手, etc.

疾病・異常被患率(つづき)

Table with 16 columns: 喉頭炎, そ鼻疾の患い, 歯 (計, 処完了, 未の処あ), 結核, 蛋白検出, 寄生虫卵保有, 栄養不良, 肥満傾向, せ胸き柱郭異常, 伝染性皮膚疾患, 心臓疾患. Rows include 全国 and various prefectures like 北海道, 青森, 岩手, etc.

7 都道府県別

2 小学校 (2)男 (つづき)

Table with 13 columns: 区分, ゼン息, 腎臓疾患, 寄生虫病, 脳性小児麻痺, 運動機能障害, 身体虚弱, 言語障害, 精神薄弱, その他異常, ツベルクリン反応検査 (陽性, 疑陽性, 陰性). Rows include 全国 and various prefectures like 北海道, 青森県, etc.

疾病・異常被患率(つづき)

2 小学校 (3)女

Table with 13 columns: 区分, 裸眼視力(視未満力の10者), 色覚異常, 難聴, 眼 (トラコーマ, 結膜炎, その他異常), 中耳炎, その他異常, 慢性副鼻腔炎, アデノイド, へんとう肥大, 鼻・いん頭炎. Rows include 全国 and various prefectures like 北海道, 青森県, etc.

7 都道府県別

2 小学校(3)女(つづき)

Table with 13 columns: 耳・鼻・いん頭, 喉頭炎, そ鼻疾のいん頭常, 計, う, 処完了置者, 未の処置者, その又疾病の他の異常, 結核, 蛋白質検出の者, 寄生虫卵保有者, 栄養不良, 肥満傾向, せ胸き柱郭異常. Rows include 全国, 北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 新潟県, 富山県, 石川県, 福井県, 山梨県, 長野県, 岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県, 滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県, 福岡県, 佐賀県, 長門県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県.

疾病・異常被患率(つづき)

Table with 15 columns: 伝染性皮膚疾患, 心臓疾患・異常, ぜん息, 腎臓疾患, 寄生虫病, 脳性小児麻痺, 運動機能障害, 身体虚弱, 言語障害, 精神薄弱, その他異常, ツベルクリン反応検査 (陽性, 疑陽性, 陰性). Rows correspond to the prefectures listed in the first table.

7 都道府県別

3 中学校 (1)計

Table with 15 columns: 区分, 裸眼視力, 色覚異常, 難聴, 眼 (トラコーマ, 結膜炎, その他), 耳 (中耳炎, その他), 鼻 (慢性副鼻腔炎, アデノイド), いん (へんとう肥大, 鼻いん頭炎), 頭 (喉頭炎, その他), 疾患 (鼻疾患, いん頭炎). Rows include 全国 and various prefectures like 北海道, 青森県, etc.

疾病・異常被患率(つづき)

Table with 13 columns: 歯 (計, 処完了置者, 未処置者), 結核, 蛋白質検出の者, 栄養不良, 肥満傾向, せき胸郭異常, 伝染性皮膚疾患, 心臓疾患・異常, ぜん息. Rows include 全国 and various prefectures like 北海道, 青森県, etc.

7 都道府県別

3 中学校 (1)計 (つづき)

(%)

Table with 12 columns: 腎臓疾患, 寄生虫病, 脳性小児麻痺, 運動機能障害, 身体虚弱, 言語障害, 精神薄弱, その他, ツベルクリン反応検査 (陽性, 疑陽性, 陰性). Rows include 全国 and various prefectures like 北海道, 青森, 岩手, etc.

疾病・異常被患率(つづき)

3 中学校 (2)男

(%)

Table with 16 columns: 裸眼視力, 色覚異常, 難聴, 眼 (トラコーマ, 結膜炎, その他), 中耳炎, 耳 (その他), 慢性副鼻腔炎, アデノイド, へんとう肥大, 鼻・いん頭炎, 喉頭炎, その他. Rows include 全国 and various prefectures like 北海道, 青森, 岩手, etc.

7 都道府県別

3 中学校 (2)男 (つづき)

区分	歯				結核	蛋白質検出の者	栄養不良	肥満傾向	せき胸き柱郭異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜん息
	う歯			その又疾病・その他口腔異常の歯疾								
	計	処完了置者	未処置者									
全国	92.49	26.90	65.59	5.06	0.03	3.16	0.20	0.93	0.60	0.50	0.43	0.40
北海道	95.90	14.95	80.95	0.71	-	2.33	0.19	0.77	0.21	0.36	0.32	0.18
青森	95.89	11.07	84.82	16.32	-	1.59	0.08	0.66	0.33	0.74	0.32	0.11
岩手	93.18	12.95	80.23	5.69	0.04	6.33	0.22	0.45	0.58	0.69	0.35	0.12
宮城	93.42	14.28	79.14	4.31	-	2.18	0.31	0.61	0.36	0.62	0.31	0.18
秋田	97.10	11.88	85.22	4.68	-	4.28	0.03	0.34	0.49	0.27	0.26	0.04
山形	94.76	38.76	56.00	3.34	0.06	6.41	0.55	0.84	1.13	0.47	0.31	0.06
福島	91.66	19.12	72.54	4.81	0.06	2.03	0.56	1.12	0.40	0.78	0.28	0.16
茨城	91.48	16.09	75.39	5.66	0.05	1.09	0.08	0.97	0.46	0.59	0.39	0.40
栃木	93.99	23.05	70.94	7.22	-	3.11	0.11	0.98	0.87	1.56	0.25	0.52
群馬	96.89	28.41	68.48	9.04	-	2.33	0.30	1.29	0.81	1.27	0.61	0.19
埼玉	94.43	32.92	61.51	2.96	0.05	3.43	0.26	0.78	0.42	1.03	0.30	0.30
千葉	93.69	21.70	71.99	6.15	0.03	1.83	0.18	0.86	0.36	0.33	0.36	0.71
東京	94.83	30.39	64.44	6.76	-	1.14	0.13	1.18	0.95	0.15	0.27	1.08
神奈川	94.68	36.16	58.52	3.68	0.08	3.43	0.31	1.62	0.30	0.07	0.50	1.11
新潟	92.48	33.17	59.31	4.71	0.03	5.45	0.07	0.89	1.63	0.59	0.30	0.15
富山	94.23	45.91	48.32	1.21	-	2.71	0.56	1.73	0.57	0.46	0.17	0.28
石川	94.44	26.88	67.56	1.92	0.04	2.02	0.27	1.09	0.57	0.24	0.38	0.07
福井	88.05	36.72	51.33	2.75	-	5.49	0.53	0.96	0.83	0.69	0.31	0.11
山梨	94.65	21.87	72.78	8.00	-	1.90	0.23	1.49	0.82	0.20	0.21	0.20
長野	93.23	41.81	51.42	6.59	-	3.09	0.12	0.71	0.47	0.98	0.48	0.46
岐阜	91.30	27.08	64.22	3.72	0.06	0.60	0.04	0.78	0.60	0.20	0.39	0.21
静岡	92.58	32.60	59.98	3.57	0.07	3.42	0.06	0.61	0.41	0.41	0.32	0.53
愛知	90.19	34.31	55.88	3.18	0.04	2.97	0.39	1.13	0.89	0.94	0.59	0.41
三重	91.13	22.02	69.11	6.89	-	3.73	0.10	0.64	0.36	0.17	0.45	0.36
滋賀	92.12	31.65	60.47	6.10	0.03	2.82	0.25	1.11	0.68	0.37	0.60	0.08
京都	89.56	42.01	47.55	3.88	-	4.20	0.35	2.22	0.58	0.48	0.65	0.83
大阪	89.91	24.52	65.39	2.88	0.06	2.91	0.10	1.75	0.32	0.06	0.82	0.84
兵庫	88.40	34.10	54.30	3.78	0.08	0.80	0.19	0.83	0.21	0.04	0.44	0.58
奈良	87.41	25.87	61.54	2.29	0.07	4.36	0.05	0.95	0.15	0.29	0.24	0.29
和歌山	89.42	29.70	59.72	2.75	0.08	2.01	0.14	1.39	0.63	0.04	0.51	0.32
鳥取	94.71	22.87	71.84	5.27	-	6.37	0.25	0.57	0.46	0.76	0.27	0.16
島根	94.33	24.82	69.51	7.09	-	2.38	0.04	0.57	1.05	0.97	0.64	0.35
岡山	86.96	29.20	57.76	4.54	-	3.39	0.01	2.00	0.51	0.22	0.46	0.46
広島	89.53	34.54	54.99	3.34	0.02	4.18	0.50	0.98	0.36	0.23	0.54	0.97
山口	91.57	32.49	59.08	5.11	-	3.37	0.10	0.43	1.01	0.82	0.38	0.32
徳島	92.25	21.06	71.19	4.73	0.05	3.73	0.19	0.67	0.69	0.50	0.63	0.36
香川	88.86	44.86	44.00	4.64	-	1.11	0.23	0.82	0.56	0.14	0.95	0.11
愛媛	91.09	19.76	71.33	4.21	-	2.69	0.03	1.07	0.21	0.16	0.66	0.32
高知	95.04	27.51	67.53	3.25	-	6.23	0.30	0.16	0.70	0.46	0.13	0.16
福岡	90.70	32.90	57.80	4.42	0.20	5.68	0.05	0.95	0.39	0.83	0.27	0.49
佐賀	90.71	20.84	69.87	4.49	0.13	4.86	0.01	0.35	0.27	0.14	0.66	0.18
長崎	91.34	22.84	68.50	2.57	-	3.01	0.33	0.44	0.82	0.78	0.60	0.28
熊本	87.88	27.47	60.41	2.42	0.09	1.38	0.21	0.78	0.56	0.49	0.72	0.34
大分	93.27	26.11	67.16	2.36	-	3.36	0.02	0.80	0.36	0.30	0.37	0.32
宮崎	95.05	22.68	72.37	4.22	-	2.33	0.03	0.40	0.92	0.61	0.68	0.43
鹿児島	95.03	15.21	79.82	5.08	0.07	3.36	0.09	0.23	1.91	0.97	0.32	0.27
沖縄	97.73	7.96	89.77	25.89	-	4.82	0.08	0.40	0.84	0.62	0.44	0.21

疾病・異常被患率(つづき)

(%)

腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その疾病・他異常の常	ツベルクリン反応検査		
								陽性	疑陽性	陰性
								0.20	0.03	0.03
0.15	-	-	0.07	0.06	0.10	0.24	0.65	91.09	6.56	2.35
0.12	0.04	0.01	0.14	0.01	0.15	0.54	0.21	91.60	5.84	2.56
0.08	-	0.02	0.10	0.01	0.17	0.45	0.19	91.67	6.61	1.72
0.19	0.05	0.04	0.15	0.11	0.15	0.72	0.28	89.76	7.10	3.14
0.09	-	0.02	0.06	0.02	0.11	0.24	0.86	83.50	12.62	3.88
0.16	0.01	0.02	0.09	0.09	0.08	0.25	0.45	92.00	4.88	3.12
0.11	-	0.04	0.18	0.05	0.19	0.86	0.20	88.66	8.18	3.16
0.22	-	0.03	0.18	0.14	0.20	0.73	0.46	89.02	7.76	3.22
0.11	0.01	0.01	0.12	0.06	0.15	0.84	0.40	92.21	5.35	2.44
0.31	0.03	0.05	0.17	0.05	0.18	0.27	0.53	92.48	5.80	1.72
0.19	0.01	0.01	0.08	0.13	0.08	0.46	0.32	82.68	10.99	6.33
0.14	-	0.01	0.13	0.04	0.08	0.42	0.44	80.05	12.73	7.22
0.18	-	0.02	0.13	0.08	0.03	0.41	0.33	81.60	11.87	6.53
0.27	0.01	0.05	0.25	0.22	0.10	0.34	0.45	89.75	6.38	3.87
0.09	0.06	0.01	0.08	0.03	0.11	0.47	0.64	84.49	10.69	4.82
0.32	-	0.05	0.17	0.18	0.18	0.80	0.61	86.97	9.00	4.03
0.25	-	0.01	0.08	0.11	0.16	0.66	0.16	94.21	4.50	1.29
0.09	0.02	0.05	0.20	0.06	0.24	0.54	0.85	85.23	9.88	4.89
0.14	-	0.02	0.14	0.03	0.08	0.38	0.40	76.59	16.70	6.71
0.36	-	0.02	0.12	0.12	0.15	0.30	0.42	88.69	6.56	4.75
0.21	0.01	0.03	0.11	0.04	0.07	0.50	0.40	89.10	6.59	4.31
0.15	0.03	0.03	0.07	0.05	0.19	0.68	0.15	86.78	10.10	3.12
0.23	-	0.04	0.10	0.03	0.07	0.19	0.24	90.74	5.68	3.58
0.19	-	0.02	0.07	0.02	0.14	0.23	0.34	74.33	16.70	8.97
0.22	-	0.01	0.07	0.05	0.06	0.23	0.64	78.19	14.41	7.40
0.22	-	0.02	0.28	0.08	0.32	0.85	0.60	83.30	12.30	4.40
0.43	0.02	0.05	0.18	0.05	0.17	0.13	0.51	82.81	11.85	5.34
0.18	0.02	0.04	0.10	0.14	0.09	0.53	0.48	73.14	16.89	9.97
0.15	0.07	0.05	0.14	0.07	0.10	0.18	0.17	82.77	12.83	4.40
0.16	0.01	0.05	0.14	0.14	0.08	0.28	0.42	84.30	9.72	5.98
0.19	0.02	0.02	0.05	0.05	0.13	0.67	0.35	85.50	8.93	5.57
0.18	0.02	-	0.09	0.02	0.31	0.35	0.44	87.23	7.22	5.55
0.22	0.04	0.05	0.13	0.08	0.07	0.36	0.32	90.64	5.31	4.05
0.46	0.06	0.07	0.23	0.11	0.21	1.01	0.36	79.80	12.40	7.80
0.14	0.18	0.07	0.34	0.12	0.40	1.30	0.53	78.37	13.90	7.73
0.41	0.14	0.02	0.07	0.14	0.21	0.26	1.05	83.71	10.25	6.04
0.23	0.05	0.03	0.17	0.20	0.11	1.04	0.24	87.12	8.22	4.66
0.15	-	-	0.14	0.07	0.16	0.95	0.22	84.86	10.00	5.14
0.26	0.23	0.03	0.09	-	0.07	0.07	0.22	92.89	3.96	3.15
0.15	-	0.05	0.19	0.27	0.12	1.02	0.34	81.39	11.47	7.14
0.18	-	0.01	0.16	0.06	0.14	0.78	0.81	81.10	11.18	7.72
0.12	0.04	-	0.12	0.03	0.12	0.17	0.51	84.19	10.16	5.65
0.14	0.12	0.02	0.17	0.08	0.20	0.43	0.52	90.78	6.43	2.79
0.11	0.01	0.01	0.11	0.02	0.25	0.38	0.21	93.65	4.05	2.30
0.30	-	0.03	0.16	0.12	0.11	0.84	0.45	88.21	9.04	2.75
0.11	-	0.02	0.19	0.09	0.14	0.44	0.39	86.06	9.56	4.38
0.28	0.09	0.02	0.02	0.02	0.05	0.07	1.16	8.53	27.69	63.78

7 都道府県別

3 中学校 (3)女

区分	裸眼視力	色覚異常	難聴	眼			耳・鼻・いん頭							
	視未満の1.0者			トラコーマ	結膜炎	その他異常	中耳炎	その他異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	その他異常
全 国	34.44	0.23	0.54	0.31	3.03	1.06	0.18	1.19	1.21	0.03	3.57	2.30	0.04	1.37
北海道	38.78	0.16	0.66	0.05	3.04	0.61	0.07	1.12	1.89	0.01	4.94	2.32	0.03	1.48
青森	33.44	0.15	0.40	1.36	7.05	1.44	0.16	2.50	2.64	-	3.40	3.74	-	4.28
岩手	27.51	0.28	0.97	3.37	7.44	2.51	0.16	3.29	4.80	-	7.80	8.30	-	2.65
宮城	30.21	0.28	0.53	0.73	5.31	1.87	0.18	1.09	2.12	0.01	3.61	2.31	-	1.96
秋田	34.77	0.31	0.45	0.46	3.81	0.81	0.19	1.04	0.49	0.06	4.18	0.87	0.09	0.90
山形	29.23	0.21	0.41	0.16	4.34	1.15	0.10	0.33	0.92	-	5.02	2.12	-	0.78
福島	31.25	0.43	0.47	2.36	3.08	1.24	0.27	0.10	0.16	0.37	4.51	0.02	0.01	0.01
茨城	28.56	0.14	0.30	0.05	0.70	0.61	0.12	0.46	0.77	0.03	4.24	0.21	-	1.53
栃木	28.37	0.27	0.67	0.28	2.04	1.82	0.12	1.92	0.40	0.09	3.71	1.68	-	0.50
群馬	33.46	0.12	0.48	-	2.71	2.07	0.21	1.34	0.89	0.08	4.81	1.84	0.01	1.40
埼玉県	34.02	0.26	0.48	0.04	3.32	0.83	0.15	0.96	0.44	0.01	2.45	1.60	0.11	0.26
千葉県	35.51	0.17	0.60	0.14	3.38	1.46	0.13	1.40	0.94	0.03	3.11	1.92	0.03	0.94
東京都	43.88	0.18	0.36	0.05	2.83	0.99	0.04	3.21	0.43	0.01	1.96	3.12	0.03	1.40
神奈川県	40.18	0.15	0.96	0.01	2.65	1.18	0.13	0.84	0.76	0.02	2.60	2.91	0.08	0.96
新潟	33.23	0.38	0.49	0.03	3.02	1.20	0.13	1.74	3.12	0.01	3.64	3.39	0.12	1.89
富山	37.84	0.38	0.43	-	3.43	0.77	0.09	0.62	2.07	0.01	1.50	4.13	-	1.22
石川県	36.06	0.23	0.36	0.18	2.49	0.27	0.06	2.72	1.40	-	3.98	1.74	0.02	2.25
福井	41.69	1.15	0.57	0.36	1.61	0.11	0.09	0.77	0.75	0.08	3.18	0.46	-	0.10
山梨	31.65	0.42	0.51	0.02	2.87	0.86	0.04	1.05	1.61	-	4.94	1.78	-	0.97
長野	31.10	0.13	0.25	0.02	2.05	1.63	0.58	1.75	2.28	0.01	1.86	4.02	0.02	2.52
岐阜	29.86	0.17	0.54	0.02	3.88	0.92	0.14	0.55	1.01	0.06	4.30	0.81	0.01	0.85
静岡県	38.58	0.09	0.47	0.03	2.19	0.78	0.20	0.66	0.75	-	3.18	2.37	-	0.49
愛知県	41.43	0.13	0.74	0.02	3.40	1.07	0.15	0.42	0.63	0.11	2.44	1.48	0.02	0.32
三重	38.90	0.31	0.38	0.05	3.26	1.21	0.06	0.35	0.81	0.01	4.87	1.57	0.05	1.33
滋賀	35.66	0.17	0.41	-	0.87	0.39	0.17	0.53	0.45	0.01	4.52	0.68	0.02	0.89
京都	35.68	0.31	0.67	0.04	2.20	2.28	0.09	1.18	0.71	-	3.66	2.98	-	1.25
大阪	44.26	0.33	0.50	0.06	3.58	1.28	0.31	2.14	1.55	0.12	2.11	3.13	0.04	0.87
兵庫県	37.71	0.21	0.44	0.10	3.16	0.55	0.22	1.61	0.74	-	2.78	1.95	-	0.64
奈良	36.36	0.33	0.48	0.16	3.38	0.32	0.19	0.66	0.37	-	3.39	0.51	-	0.10
和歌山	34.00	0.12	0.65	1.01	4.05	1.97	0.09	0.91	0.54	-	4.35	0.83	0.02	0.13
鳥取	35.49	0.44	0.29	0.02	2.15	0.64	0.08	1.96	1.06	-	1.77	3.52	0.05	3.49
島根	31.47	0.12	0.82	0.13	1.28	0.51	0.10	1.11	1.03	-	6.55	0.97	0.10	0.45
岡山	38.91	0.15	0.99	-	4.42	1.17	0.25	2.62	1.60	-	3.90	4.03	0.20	2.54
広島	35.87	0.18	0.47	0.01	1.47	0.84	0.19	1.46	2.76	0.01	2.30	1.92	-	1.51
山口	37.27	0.14	0.70	0.02	3.06	0.81	0.24	1.54	1.65	0.02	2.72	4.44	0.06	1.50
徳島	37.64	0.17	0.40	0.02	2.11	1.00	0.12	0.73	0.51	-	3.47	2.89	0.18	0.69
香川県	43.44	-	-	-	0.94	0.75	0.17	2.63	1.51	-	2.32	1.92	-	2.37
愛媛	33.07	0.32	0.46	-	1.06	0.36	0.46	0.58	0.61	-	2.72	0.61	-	0.61
高知県	27.98	0.13	0.70	-	1.50	0.08	0.16	0.39	1.20	0.03	4.32	1.43	-	0.96
福岡	36.27	0.20	0.76	0.58	4.24	1.42	0.27	1.61	2.20	0.04	2.86	5.84	0.11	3.10
佐賀	30.66	0.09	0.20	0.23	3.85	0.57	0.28	1.05	3.95	-	4.08	6.10	0.06	4.20
長崎	31.36	0.20	0.48	0.35	1.91	0.42	0.24	0.70	0.50	0.03	5.67	1.83	-	2.31
熊本	26.25	0.15	0.78	0.06	3.33	1.04	0.17	0.50	1.18	-	3.87	2.58	0.05	2.31
大分	31.88	0.21	0.75	0.08	1.80	0.48	0.26	0.65	1.49	0.08	5.57	2.51	-	2.92
宮崎	28.77	0.42	0.47	0.30	5.15	2.44	0.17	1.23	0.56	-	3.14	1.96	0.20	1.35
鹿児島	23.22	0.10	0.29	0.36	3.88	1.11	0.15	0.32	0.76	0.05	4.72	0.96	0.05	1.28
沖縄	19.04	0.25	0.67	1.77	2.51	0.46	0.28	0.41	0.18	-	2.17	0.30	0.01	0.16

疾病・異常被患率(つづき)

計	歯			結核	蛋白質検出の者	栄養不良	肥満傾向	せき柱異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜん息
	う		その他口腔疾患								
	完了者	未処置者									
94.92	29.23	65.69	4.62	0.04	2.59	0.15	1.10	0.32	0.16	0.43	0.21
97.34	17.73	79.61	0.54	0.03	1.70	0.14	1.06	0.19	0.10	0.29	0.09
96.26	12.48	83.78	10.56	-	1.18	0.06	0.77	0.14	0.25	0.24	0.08
96.81	13.87	82.94	5.02	0.04	5.20	0.04	0.96	0.38	0.38	0.22	0.11
95.29	17.10	78.19	3.40	0.03	1.64	0.12	0.85	0.21	0.17	0.38	0.07
98.19	13.79	84.40	4.83	-	3.07	-	0.32	0.47	0.46	0.21	0.01
96.88	42.64	54.24	2.58	-	5.96	0.28	0.93	0.55	0.10	0.19	0.05
94.90	20.31	74.59	4.23	-	1.20	0.26	1.85	0.09	0.36	0.31	0.08
96.06	19.60	76.46	4.99	0.02	0.82	0.06	0.95	0.18	0.16	0.30	0.24
96.77	24.25	72.52	6.33	0.03	2.80	0.06	0.84	0.31	0.31	0.25	0.17
98.50	29.13	69.37	7.70	-	2.50	0.21	1.52	0.30	0.26	0.65	0.07
96.47	35.60	60.87	3.00	-	2.64	0.18	0.77	0.17	0.15	0.54	0.18
95.10	23.77	71.33	5.57	0.02	1.63	0.06	0.82	0.09	0.04	0.44	0.32
96.97	32.53	64.44	6.67	0.05	1.07	0.07	1.66	0.48	0.03	0.29	0.48
95.71	41.33	54.38	3.50	0.04	3.66	0.24	1.39	0.14	0.09	0.48	0.54
95.68	36.73	58.95	4.01	-	4.31	0.07	1.21	0.67	0.13	0.34	0.11
97.48	53.16	44.32	1.25	0.16	1.95	0.65	2.87	0.13	0.05	0.14	0.13
97.02	28.68	68.34	1.54	-	1.20	0.49	1.29	0.10	0.08	0.40	0.01
92.65	40.82	51.83	2.96	-	5.28	0.40	1.41	0.58	0.27	0.68	0.04
96.21	22.74	73.47	7.04	-	1.59	0.26	1.93	0.37	0.10	0.14	0.06
95.48	44.67	50.81	5.38	0.03	2.21	0.10	0.98	0.42	0.63	0.38	0.19
93.16	28.08	65.08	3.19	0.06	0.76	0.04	0.73	0.51	0.08	0.39	0.09
95.24	34.87	60.37	3.78	-	2.62	0.07	0.60	0.13	0.13	0.33	0.28
93.98	35.37	58.61	3.27	0.04	3.80	0.34	1.12	0.51	0.30	0.42	0.20
94.04	24.15	69.89	7.15	0.03	2.46	0.10	1.00	0.22	0.07	0.42	0.11
93.63	33.53	60.10	5.26	0.06	2.07	0.18	1.36	0.31	0.24	0.48	0.09
93.17	44.85	48.32	2.78	0.04	3.93	0.31	0.99	0.65	0.09	0.70	0.44
91.35	25.65	65.70	3.34	0.07	1.90	0.05	1.43	0.23	0.01	0.55	0.45
91.30	34.37	56.93	3.82	0.05	1.19	0.10	1.58	0.14	-	0.54	0.51
89.67	29.31	60.36	1.74	-	0.03	0.02	0.93	0.03	0.11	0.42	0.14
91.30	30.50	60.80	3.06	0.09	1.02	0.04	1.19	0.26	0.01	0.77	0.21
96.26	24.73	71.53	4.47	0.05	4.71	0.08	0.64	0.21	0.11	0.42	0.18
96.47	27.55	68.92	6.08	-	1.46	0.06	1.32	0.72	0.36	0.47	0.23
90.06	31.94	58.12	3.85	0.13	2.33	0.02	2.34	0.30	0.16	0.51	0.22
94.40	38.99	55.41	2.74	0.03	3.64	0.37	1.39	0.28	0.08	0.46	0.52
94.70	35.66	59.04	3.84	-	2.41	0.08	0.70	0.35	0.15	0.37	0.24
94.62	23.58	71.04	3.81	0.24	2.54	0.07	1.75	0.37	0.17	0.57	0.22
92.55	48.39	44.16	3.97	-	0.98	0.30	1.40	0.20	0.06	0.58	0.14
93.45	20.04	73.41	4.57	-	2.38	0.01	1.63	0.14	0.09	0.70	0.27
96.10	28.18	67.92	2.61	-	3.77	0.17	0.24	0.68	0.22	0.31	0.16
93.13	35.51	57.62	3.47	0.06	4.18	0.06	1.07	0.28	0.09	0.37	0.32
93.85	24.59	69.26	4.21	0.29	4.74	0.01	0.42	0.07	0.06	0.45	0.07
94.58	25.74	68.84	2.68	0.03	1.81	0.37	0.84	0.41	0.27	0.66	0.16
91.38	30.37	61.01	2.16	0.15	1.18	0.22	1.02	0.33	0.10	0.83	0.23
95.60	28.01	67.59	2.50	0.04	4.54	0.08	0.84	0.27	0.01	0.35	0.17
97.23	25.59	71.64	3.52	-	1.45	0.06	0.54	0.38	0.07	0.65	0.22

7 都道府県別

疾病・異常被患率(つづき)

3 中学校(3)女(つづき)

(%)

Table with 13 columns: 腎臓疾患, 寄生虫病, 脳性小児麻痺, 運動機能障害, 身体虚弱, 言語障害, 精神薄弱, その他, ツベルクリン反応検査 (陽性, 疑陽性, 陰性), and 全 国. Rows list prefectures like 北海道, 青森, 岩手, etc.

4 高等学校(1)計

(%)

Table with 16 columns: 裸眼視力(視未満力の10者), 色覚異常, 難聴, 眼 (トラコーマ, 結膜炎, その他), 耳・鼻・いん頭 (中耳炎, その他, 慢性副鼻腔炎, アデノイド, へんとう肥大, 鼻・いん頭炎, 喉頭炎, その他), and 全 国. Rows list prefectures like 北海道, 青森, 岩手, etc.

7 都道府県別

4 高等学校 (1)計 (つづき)

区分	歯				結核	蛋白質検出の者	栄養不良	肥満傾向	せき胸き柱郭異常	伝染性皮膚疾患
	う歯			その他疾病・異常						
	計	処完了置者	未歯る処の置あ者							
全 国	94.94	28.93	66.02	4.54	0.05	3.31	0.10	0.57	0.33	0.07
北海道	97.06	22.69	74.37	2.12	0.02	2.91	0.02	0.60	0.34	0.08
青森	96.90	19.61	77.29	8.68	0.03	0.64	0.13	0.29	0.17	0.35
岩手	94.89	11.21	83.68	5.62	0.01	10.37	0.04	0.23	0.32	0.13
宮城	92.63	18.23	74.40	2.50	0.04	1.57	0.18	0.83	0.38	0.01
秋田	97.55	13.69	83.86	5.12	0.01	1.38	-	0.14	0.02	0.02
山形	94.89	32.54	62.35	2.56	0.02	6.31	0.13	0.44	0.91	0.03
福島	93.18	22.81	70.37	4.09	0.01	2.42	0.04	1.54	0.12	0.10
茨城	92.60	20.53	72.07	2.65	0.02	3.16	0.17	0.82	0.34	0.30
栃木	95.77	30.69	65.08	5.01	0.01	1.73	0.03	0.36	0.15	0.14
群馬	97.66	31.66	66.00	12.38	0.02	2.17	0.04	0.71	0.57	-
埼玉	96.46	38.57	57.89	7.24	0.05	3.28	0.02	0.28	0.14	0.01
千葉県	96.26	25.69	70.57	9.35	0.01	1.67	0.02	0.26	0.25	0.01
東京都	93.42	27.21	66.21	6.01	0.02	4.80	0.10	1.22	0.25	0.10
神奈川県	97.04	31.66	65.38	3.15	0.06	2.77	0.06	0.67	0.87	0.08
新潟	96.13	29.98	66.15	1.88	0.01	3.77	0.01	0.44	0.55	0.17
富山	96.75	32.35	64.40	1.97	0.27	1.83	0.09	0.53	0.32	0.04
石川	97.40	35.44	61.96	7.28	0.06	2.18	0.11	0.34	0.81	0.06
福井	92.42	28.81	63.61	4.08	0.01	5.17	0.24	1.48	0.13	0.11
山梨	96.89	25.24	71.65	4.55	-	1.53	0.12	0.76	0.47	0.04
長野	97.86	40.54	57.32	5.32	0.01	2.83	0.03	0.24	0.26	-
岐阜	94.26	36.01	58.25	6.12	0.04	0.80	0.19	0.54	0.06	0.01
静岡県	95.87	55.09	40.78	3.42	0.02	3.81	0.03	0.29	0.41	0.02
愛知県	91.07	38.40	52.67	2.38	0.05	4.74	0.47	0.65	0.52	0.03
三重	95.90	19.32	76.58	5.61	0.03	2.88	0.02	0.32	0.35	0.02
滋賀	96.05	29.54	66.51	6.49	0.01	2.96	0.47	1.06	0.11	0.04
京都	93.08	38.43	54.65	2.46	0.13	3.68	0.35	0.51	0.13	0.05
大阪	93.99	31.96	62.03	10.89	0.05	3.42	0.02	0.57	0.28	0.03
兵庫県	95.33	32.05	63.28	4.00	0.08	0.88	0.01	0.28	0.21	0.01
奈良	90.10	28.80	61.30	2.79	0.06	7.73	0.07	0.52	0.33	0.06
和歌山	94.84	32.66	62.18	5.40	0.10	3.39	0.38	0.51	0.35	0.01
鳥取	97.27	25.52	71.75	6.33	0.04	6.68	0.16	0.97	0.15	0.09
島根	95.77	29.16	66.61	9.02	0.01	1.89	0.02	0.13	0.16	0.01
岡山	94.11	32.71	61.40	2.11	0.02	2.99	0.14	0.47	0.14	0.08
広島	93.10	37.20	55.90	2.49	0.05	3.22	0.03	1.01	0.21	0.04
山口	94.83	34.69	60.14	3.69	0.03	5.78	0.25	0.39	0.28	0.02
徳島	95.63	23.44	72.19	1.74	0.03	3.31	0.01	0.50	0.08	0.01
香川	94.04	48.23	45.81	2.90	0.04	4.09	0.04	0.34	0.26	0.01
愛媛	92.52	23.26	69.26	4.04	0.03	1.55	0.06	0.61	0.33	0.11
高知	97.00	33.67	63.33	2.70	0.03	5.19	0.01	0.13	0.19	0.06
福岡	93.98	27.44	66.54	7.15	0.05	2.51	0.03	0.67	0.95	0.05
佐賀	94.31	18.62	75.69	3.91	0.61	5.37	0.05	0.09	0.67	0.14
長崎	96.00	22.12	73.88	3.01	0.04	3.04	0.01	0.88	0.32	0.06
熊本	91.41	31.88	59.53	2.40	0.07	1.05	0.02	1.80	0.27	0.01
大分	97.08	26.80	70.28	4.00	0.06	5.31	0.08	0.52	0.19	0.08
宮崎	82.55	22.73	59.82	1.05	0.07	2.38	0.05	0.11	0.48	-
鹿児島	97.69	15.19	82.50	2.00	0.03	2.39	0.01	0.12	0.24	0.05
沖縄	98.94	10.29	88.65	4.12	0.08	3.13	0.12	0.28	0.06	0.24

疾病・異常被患率 (つづき)

(%)										
心臓疾患・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常	その他異常
0.54	0.14	0.24	0.01	0.02	0.14	0.04	0.04	0.00	0.75	
0.66	0.22	0.31	-	0.06	0.27	0.10	0.01	-	0.91	
0.14	0.03	0.05	-	0.01	0.18	0.04	0.07	0.01	0.17	
0.24	0.08	0.10	-	0.01	0.13	0.01	0.06	-	0.53	
0.84	0.14	0.13	-	0.03	0.18	0.06	0.02	-	0.30	
0.40	0.07	0.20	-	-	0.10	-	0.03	-	0.89	
0.67	0.08	0.22	-	0.02	0.06	0.04	0.04	-	0.79	
0.42	0.08	0.12	-	-	0.12	0.07	0.05	-	0.65	
0.40	0.10	0.22	-	0.04	0.12	0.11	0.06	-	0.61	
0.41	0.14	0.17	-	0.01	0.08	-	-	-	0.41	
0.35	0.17	0.31	-	-	0.14	0.02	0.02	-	0.41	
0.42	0.09	0.22	0.01	0.01	0.09	0.03	0.02	-	0.35	
0.47	0.21	0.09	-	-	0.12	0.01	0.01	-	0.66	
0.56	0.64	0.44	-	0.04	0.12	0.03	0.10	-	1.24	
0.39	0.33	0.27	0.01	0.01	0.08	0.16	0.02	-	0.79	
0.22	0.06	0.15	-	-	0.10	0.02	0.01	0.01	0.48	
0.35	0.05	0.18	-	-	0.14	0.09	0.01	-	0.82	
0.79	0.06	0.33	-	0.01	0.15	-	0.03	-	0.70	
0.49	0.07	0.31	-	-	0.09	-	0.05	-	0.92	
0.27	0.11	0.07	-	-	0.10	0.01	0.01	-	0.41	
0.48	0.07	0.34	-	0.02	0.07	0.02	0.01	-	0.86	
0.51	0.07	0.28	0.02	-	0.09	0.02	0.01	-	1.12	
0.36	0.08	0.21	-	0.01	0.13	0.01	0.01	-	0.53	
0.33	0.08	0.27	0.01	0.04	0.11	0.02	0.02	-	0.28	
0.77	0.08	0.06	-	0.01	0.16	0.05	0.06	-	0.67	
0.97	0.17	0.28	0.01	0.02	0.10	0.02	0.02	-	1.53	
0.94	0.17	0.23	-	0.05	0.12	0.12	0.09	-	1.05	
1.18	0.09	0.34	-	0.02	0.09	0.02	0.01	-	0.92	
0.34	0.32	0.33	-	0.02	0.13	0.01	0.04	-	0.94	
0.36	0.14	0.26	-	0.01	0.06	-	0.02	0.01	0.33	
0.79	0.20	0.41	-	0.02	0.13	0.01	0.03	-	0.68	
0.42	0.01	0.13	-	0.01	0.45	0.09	0.01	-	0.43	
1.15	0.15	0.17	-	0.01	0.22	0.07	0.03	-	0.56	
0.69	0.21	0.30	-	0.01	0.20	0.17	0.07	-	1.45	
0.74	0.10	0.25	0.05	0.01	0.14	0.03	0.06	-	1.14	
0.65	0.11	0.23	-	-	0.19	0.02	0.06	-	0.68	
0.41	0.06	0.23	-	-	0.08	0.05	0.03	-	0.45	
0.91	0.09	0.29	-	0.06	0.07	0.02	0.04	-	0.97	
0.56	0.18	0.27	-	0.04	0.12	0.04	0.15	-	0.84	
0.47	0.08	0.51	-	0.02	0.13	0.13	0.02	-	0.34	
0.66	0.13	0.24	-	0.05	0.14	0.03	0.01	-	0.77	
0.54	0.06	0.12	-	0.01	0.13	0.02	0.02	-	0.76	
0.64	0.29	0.17	0.01	0.05	0.26	0.04	0.04	-	1.43	
0.39	0.14	0.26	-	0.01	0.17	0.01	0.04	-	0.69	
0.32	0.10	0.17	0.36	0.05	0.20	0.02	0.10	0.03	0.86	
0.54	0.17	0.38	-	0.03	0.53	0.08	0.16	-	1.16	
0.22	0.11	0.10	-	0.02	0.16	0.02	0.01	-	0.74	
0.33	0.06	0.27	0.09	0.03	0.06	-	0.01	0.01	0.61	

7 都道府県別

疾病・異常被患率(つづき)

4 高等学校(2)男

区分	裸眼視力		色覚異常	聴	眼			耳・鼻・いん頭							その他疾患・異人頭常
	視未満力の1.0者	異常			トラコーマ	結膜炎	その他	中耳炎	その他	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	
全国	44.63	4.55	0.57	0.20	2.53	1.21	0.29	1.30	1.44	0.02	2.27	2.30	0.01	2.65	
北海道	50.82	4.09	0.54	0.05	1.61	0.70	0.20	0.20	0.81	0.08	0.83	0.43	-	0.60	
青森	37.55	5.03	0.71	0.78	3.87	1.35	0.41	1.84	1.94	0.02	3.29	12.34	0.17	6.12	
岩手	38.01	5.66	1.62	3.56	6.65	4.41	0.21	5.20	6.34	0.01	3.90	7.02	-	13.02	
宮城	38.95	4.14	0.20	0.49	3.98	1.53	0.23	0.74	2.18	0.05	3.67	3.57	0.14	6.66	
秋田	44.89	3.76	0.38	0.59	5.65	1.52	0.29	1.13	2.24	-	2.22	1.46	-	0.98	
山形	44.50	5.49	0.29	0.06	3.16	0.99	0.23	0.55	2.76	-	3.00	2.48	-	1.63	
福島	37.29	4.72	0.56	0.93	2.02	1.14	0.25	0.45	1.50	0.03	3.68	0.75	-	1.08	
茨城	38.58	4.50	1.35	0.17	1.05	0.59	0.31	0.90	0.95	0.01	2.57	0.67	0.01	1.09	
栃木	37.32	4.74	0.53	0.12	4.30	1.93	0.18	0.97	0.94	0.03	1.56	2.74	-	2.05	
群馬	36.23	5.12	0.40	-	0.83	1.94	0.56	0.14	1.92	-	1.59	0.64	-	0.33	
埼玉県	49.23	4.32	0.34	-	2.91	0.80	0.14	1.37	0.97	-	1.88	2.03	0.01	1.62	
千葉県	43.56	4.13	0.12	-	3.24	1.44	0.09	1.11	0.89	-	2.08	1.47	0.02	1.95	
東京都	46.52	4.56	0.31	-	3.13	0.75	0.26	0.85	0.80	0.01	1.18	2.64	0.04	0.50	
神奈川県	41.06	3.65	0.57	0.05	1.85	0.73	0.19	0.44	0.95	0.03	3.68	1.79	0.03	1.69	
新潟	49.34	5.44	0.29	-	3.47	1.10	0.26	1.04	4.05	-	2.40	4.68	-	2.79	
富山	56.98	5.78	0.60	-	1.47	0.66	0.21	0.63	1.50	0.04	1.25	1.99	-	0.94	
石川県	54.17	4.37	0.41	0.02	2.21	0.97	0.17	2.04	1.02	0.04	1.24	1.94	0.02	2.94	
福井	53.84	3.91	0.49	0.05	0.97	1.30	0.46	1.48	0.62	-	1.52	0.72	-	1.55	
山梨	36.14	5.39	0.17	0.04	2.71	1.42	0.12	2.62	2.68	-	1.69	3.52	-	3.65	
長野	42.84	5.50	0.31	0.02	1.92	1.57	0.12	0.71	1.43	0.08	1.78	1.39	-	3.35	
岐阜	49.82	4.18	0.49	-	1.71	1.72	0.27	1.16	1.05	0.22	0.38	1.16	-	3.29	
静岡県	53.63	3.94	0.24	-	1.23	0.61	0.26	0.89	1.24	-	1.18	2.07	-	1.69	
愛知県	53.86	4.45	0.26	0.03	3.33	1.32	1.20	0.41	0.47	-	3.43	1.45	-	0.70	
三重	49.62	5.34	0.65	0.05	3.80	1.91	0.68	0.86	1.23	-	3.47	2.13	0.02	1.80	
滋賀	50.95	5.28	0.63	-	0.31	0.13	0.10	0.16	0.17	0.03	2.80	0.04	0.01	0.06	
京都	38.33	4.02	0.35	0.01	1.02	2.15	0.04	1.83	0.60	-	1.64	1.73	-	1.03	
大阪	50.63	4.88	0.23	-	1.56	1.68	0.26	1.68	1.00	-	1.94	3.22	-	2.24	
兵庫県	49.31	4.79	0.32	-	3.72	1.41	1.29	2.54	0.97	-	1.52	1.66	-	1.07	
奈良	45.92	4.29	0.37	0.05	2.34	0.95	0.11	0.08	0.08	-	2.09	0.34	-	0.11	
和歌山	38.72	4.22	0.87	0.58	3.12	0.84	0.13	0.04	0.09	-	2.38	0.07	-	0.02	
鳥取	49.03	4.13	0.39	-	1.83	0.66	0.15	0.04	0.13	-	1.77	0.29	-	0.09	
島根	40.05	3.90	1.21	0.58	1.89	1.27	0.26	1.61	1.94	-	5.81	1.61	-	1.98	
岡山	52.95	5.88	0.71	-	3.68	2.58	0.07	3.73	1.29	-	1.50	2.53	0.02	2.27	
広島	46.50	4.80	0.41	0.03	2.63	1.89	0.23	1.50	0.98	-	0.79	0.67	-	0.90	
山口	48.05	4.45	1.04	0.06	2.49	1.17	0.32	3.82	1.26	0.01	1.43	1.94	-	1.65	
徳島	46.40	4.46	0.45	-	1.87	0.55	0.39	1.19	1.95	0.02	3.40	4.44	-	2.21	
香川県	52.60	3.94	0.29	-	0.77	1.00	0.34	0.63	0.70	-	1.70	0.77	-	1.65	
愛媛	40.77	3.63	0.54	0.02	1.50	1.10	0.39	0.16	0.74	0.12	1.84	0.14	-	0.20	
高知県	37.46	3.95	1.10	-	0.24	0.37	0.15	0.43	1.06	-	1.35	0.53	0.01	1.01	
福岡	43.86	4.42	0.49	0.05	1.90	0.53	0.31	2.40	1.97	0.03	2.62	2.94	0.04	7.94	
佐賀	37.81	4.33	0.38	0.29	7.16	0.59	0.52	1.51	3.72	-	2.19	7.93	0.01	10.89	
長崎	44.89	4.02	1.22	0.02	1.24	0.87	0.33	0.32	1.72	-	2.89	1.34	0.13	2.61	
熊本	30.98	4.14	0.79	0.02	2.94	1.19	0.32	2.27	1.87	-	3.41	4.17	0.01	5.13	
大分	46.59	4.89	0.71	0.02	1.31	0.63	0.07	3.18	0.64	-	3.07	1.90	-	3.61	
宮崎	42.61	4.88	0.09	0.05	2.48	0.79	0.24	0.59	0.48	-	1.61	4.43	-	6.23	
鹿児島	38.09	5.31	0.67	0.15	2.77	1.32	0.26	0.17	1.03	0.05	3.03	0.86	0.02	3.14	
沖縄	19.06	2.86	2.04	0.98	0.49	0.23	0.22	0.74	0.15	-	1.44	0.07	-	0.11	

計	歯			その他疾患・異常	結核	蛋白質検出の者	栄養不良	肥満傾向	せき・胸き・柱郭異常	伝染性皮膚疾患
	う									
	完了者	未処置者	その他							
93.51	27.19	66.32	4.69	0.05	4.01	0.14	0.50	0.51	0.11	
96.01	19.10	76.91	3.03	0.04	3.50	0.01	0.58	0.46	0.09	
96.29	15.52	80.77	5.18	-	0.80	0.16	0.44	0.24	0.72	
92.88	11.60	81.28	5.46	0.01	10.99	0.04	0.14	0.46	0.24	
86.47	18.93	67.54	1.85	-	0.85	0.34	0.86	0.59	0.04	
97.09	12.49	84.60	3.63	-	0.96	-	0.24	0.05	0.05	
94.16	32.21	61.95	2.87	0.03	6.40	0.19	0.34	1.01	0.04	
90.87	17.32	73.55	4.07	-	2.64	0.09	0.44	0.22	0.22	
91.02	19.24	71.78	2.84	0.02	3.95	0.28	0.88	0.55	0.46	
93.84	25.39	68.45	5.84	-	1.78	0.06	0.28	0.16	0.28	
97.06	27.16	69.90	18.83	0.02	2.98	0.06	1.10	0.98	-	
95.46	36.86	58.60	9.10	0.06	4.28	0.02	0.31	0.23	0.01	
95.70	21.84	73.86	11.59	0.01	1.80	-	0.49	0.48	0.01	
91.66	24.87	66.79	5.38	0.01	5.66	0.09	1.28	0.37	0.16	
96.01	28.67	67.34	4.14	0.05	3.13	0.05	0.79	1.42	0.12	
94.71	29.56	65.15	2.19	0.01	4.97	0.01	0.59	0.93	0.27	
96.77	31.25	65.52	1.87	0.33	2.20	0.01	0.34	0.41	0.03	
96.46	37.08	59.38	9.13	0.06	2.83	0.19	0.34	1.21	0.12	
90.11	27.26	62.85	3.61	0.01	5.55	0.13	0.74	0.18	0.18	
96.02	23.25	72.77	4.06	-	1.86	0.24	0.38	0.77	0.09	
97.01	36.23	60.78	4.90	-	3.19	0.07	0.13	0.38	-	
93.91	35.12	58.79	5.24	0.04	0.79	0.33	0.55	0.06	-	
94.42	57.17	37.25	3.61	0.03	5.62	0.05	0.13	0.70	0.02	
88.66	37.65	51.01	1.81	0.06	5.16	0.88	0.82	0.90	0.01	
93.80	17.39	76.41	6.68	0.03	3.69	0.03	0.29	0.62	0.05	
94.92	27.80	67.12	7.08	0.01	3.69	0.74	0.65	0.14	0.06	
91.91	33.78	58.13	2.23	0.11	3.86	0.44	0.44	0.21	0.11	
93.11	31.74	61.37	11.73	0.04	4.63	0.03	0.70	0.36	0.03	
93.83	30.24	63.59	4.19	0.10	1.25	0.01	0.33	0.29	0.01	
89.84	26.56	63.28	3.67	0.03	10.60	0.03	0.47	0.58	0.05	
93.98	30.22	63.76	5.84	0.09	4.65	0.63	0.46	0.44	-	
96.10	27.03	69.06	3.39	0.03	9.96	0.18	0.35	0.25	0.07	
93.92	27.18	66.74	9.18	-	2.75	0.04	0.14	0.20	0.02	
93.71	29.34	64.37	2.55	0.01	3.53	0.09	0.40	0.15	0.09	
89.51	34.83	54.68	2.03	0.05	3.70	0.01	0.77	0.31	0.08	
93.66	30.92	62.74	2.98	0.03	5.43	0.22	0.33	0.31	0.01	
94.55	21.12	73.43	1.47	0.04	4.77	-	0.24	0.09	-	
92.70	45.45	47.25	2.99	-	6.14	0.08	0.19	0.48	-	
90.71	22.48	68.23	4.32	0.04	1.84	0.03	0.78	0.53	0.19	
96.22	32.08	64.14	2.57	0.01	6.78	0.01	0.19	0.28	0.09	
93.12	23.74	69.38	7.14	0.07	2.73	0.05	0.62	1.49	0.08	
93.05	17.69	75.36	4.27	0.60	5.80	0.08	0.08	1.05	0.20	
93.87	22.92	70.95	2.78	0.03	3.02	-	0.31	0.51	0.14	
88.93	30.32	58.61	1.80	0.08	1.06	0.02	1.39	0.44	0.01	
96.99	22.98	74.01	2.39	0.03	4.83	0.10	0.26	0.18	0.13	
79.14	19.71	59.43	0.78	0.11	3.45	0.08	0.10	0.65	-	
97.34	14.99	82.35	1.89	0.05	2.84	0.01	0.16	0.31	0.07	
98.70	9.17	89.53	5.60	0.12	3.75	0.22	0.42	0.11	0.28	

7 都道府県別

4 高等学校 (2)男 (つづき)

Table showing health statistics for male high school students across various prefectures. Columns include categories like 'Heart Disease', 'Kidney Disease', 'Parasites', 'Chronic Diseases', 'Sports Injuries', 'Body Weakness', 'Speech Disorders', 'Mental Weakness', and 'Other Diseases'.

疾病・異常被患率(つづき)

4 高等学校 (3)女

Table showing abnormal rates for female high school students across various prefectures. Columns include categories like 'Unaided Vision', 'Color Vision Abnormalities', 'Hearing', 'Eye Inflammation', 'Middle Ear Inflammation', 'Chronic Sinusitis', 'Adenoiditis', 'Enlarged Tonsils', 'Nasal Inflammation', and 'Other Abnormalities'.

7 都道府県別

4 高等学校 (3)女 (つづき)

区分	歯				結核	蛋白検出の者	栄養不良	肥満傾向	胸部 せき 住居 異常	伝染性皮膚疾患
	う			又は その 他の 歯疾 の 異常						
	計	処完了 置者	未歯る 処あ者							
全国	96.39	30.67	65.72	4.40	0.05	2.63	0.06	0.65	0.14	0.03
北海道	98.17	26.48	71.69	1.17	0.01	2.23	0.03	0.62	0.20	0.06
青森	97.32	22.48	74.84	11.13	0.06	0.54	0.11	0.19	0.12	0.09
岩手	97.17	10.75	86.42	5.81	0.01	9.67	0.05	0.33	0.16	0.01
宮城	95.87	17.87	78.00	2.84	0.06	1.92	0.10	0.81	0.27	-
秋田	97.95	14.72	83.23	6.38	0.03	1.72	-	0.05	-	-
山形	96.36	33.20	63.16	1.92	-	6.15	0.02	0.63	0.71	-
福島	94.53	26.05	68.48	4.10	0.02	2.29	0.01	2.18	0.06	0.02
茨城	94.72	22.26	72.46	2.39	0.01	2.18	0.02	0.75	0.07	0.08
栃木	97.45	35.29	62.16	4.28	0.01	1.70	0.01	0.43	0.13	0.01
群馬	98.34	36.67	61.67	5.21	0.02	1.27	0.02	0.27	0.11	-
埼玉	97.65	40.60	57.05	5.02	0.04	1.89	0.01	0.25	0.02	0.01
千葉	96.60	28.04	68.56	7.97	0.01	1.58	0.03	0.11	0.10	-
東京	95.52	29.99	65.53	6.76	0.02	3.51	0.11	1.15	0.10	0.04
神奈川	98.57	36.03	62.54	1.70	0.07	2.33	0.06	0.51	0.15	0.04
新潟	97.43	30.37	67.06	1.59	0.01	2.64	0.01	0.29	0.20	0.08
富山	96.73	33.50	63.23	2.07	0.21	1.43	0.18	0.74	0.22	0.06
石川	98.27	33.93	64.34	5.58	0.07	1.60	0.04	0.35	0.44	0.01
福井	94.83	30.43	64.40	4.57	0.01	4.78	0.35	2.27	0.08	0.04
山梨	97.84	27.38	70.46	5.08	-	1.21	-	1.14	0.17	-
長野	98.36	43.06	55.30	5.57	0.01	2.63	0.01	0.31	0.19	-
岐阜	94.63	36.93	57.70	7.03	0.04	0.82	0.04	0.53	0.07	0.01
静岡	97.29	53.04	44.25	3.24	0.01	2.01	0.01	0.47	0.11	0.01
愛知	93.69	39.20	54.49	3.00	0.05	4.48	0.05	0.48	0.11	0.05
三重	97.81	21.09	76.72	4.62	0.02	2.14	0.01	0.36	0.12	-
滋賀	97.35	31.54	65.81	5.81	0.01	2.18	0.17	1.53	0.08	0.01
京都	93.94	41.87	52.07	2.63	0.15	3.56	0.29	0.56	0.07	-
大阪	95.13	32.26	62.87	9.81	0.06	1.65	-	0.37	0.14	0.03
兵庫	96.80	33.82	62.98	3.82	0.06	0.53	-	0.22	0.14	-
奈良	90.39	31.27	59.12	1.83	0.08	4.78	0.12	0.58	0.07	0.07
和歌山	95.60	34.80	60.80	5.01	0.12	2.24	0.16	0.56	0.27	0.01
鳥取	98.28	24.21	74.07	8.85	0.06	4.15	0.15	1.56	0.06	0.11
島根	97.75	31.27	66.48	8.85	0.02	1.01	-	0.11	0.11	-
岡山	94.48	35.77	58.71	1.71	0.03	2.30	0.22	0.56	0.12	0.08
広島	95.93	39.08	56.85	2.86	0.04	2.85	0.05	1.20	0.12	0.01
山口	96.93	41.47	55.46	4.97	0.02	6.26	0.29	0.50	0.23	0.04
徳島	96.47	25.23	71.24	1.96	0.02	2.18	0.02	0.70	0.07	0.02
香川	95.22	50.70	44.52	2.82	0.07	2.15	0.01	0.49	0.07	0.01
愛媛	95.13	24.40	70.73	3.65	0.03	1.20	0.09	0.42	0.08	0.02
高知	97.83	35.38	62.45	2.84	0.06	3.45	-	0.06	0.10	0.03
福岡	95.30	33.10	62.20	7.18	0.03	2.15	-	0.74	0.13	-
佐賀	96.07	19.93	76.14	3.41	0.63	4.80	-	0.09	0.13	0.06
長崎	97.58	21.53	76.05	3.18	0.05	3.06	0.02	1.29	0.17	-
熊本	95.28	34.30	60.98	3.33	0.06	1.04	0.02	2.45	-	-
大分	97.16	30.40	66.76	5.51	0.09	5.82	0.06	0.76	0.19	0.03
宮崎	87.11	26.77	60.34	1.41	0.03	1.42	0.01	0.11	0.33	-
鹿児島	98.02	15.38	82.64	2.11	0.01	1.97	0.01	0.08	0.18	0.04
沖縄	99.14	11.24	87.90	2.85	0.04	2.60	0.03	0.15	0.01	0.19

疾病・異常被患率(つづき)

(%)										
心臓疾患・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常	
0.50	0.11	0.21	0.01	0.02	0.13	0.04	0.02	0.00	0.86	
0.46	0.25	0.32	-	0.10	0.38	0.05	-	-	1.03	
0.10	-	0.04	-	-	0.11	-	0.01	-	0.19	
0.25	0.07	0.07	-	0.01	0.10	0.01	0.04	-	0.70	
1.18	0.08	0.13	-	0.04	0.21	0.07	0.03	-	0.26	
0.44	0.09	0.22	-	-	0.08	-	0.01	-	0.80	
0.42	0.02	0.13	-	0.02	0.10	0.04	-	-	0.44	
0.22	0.03	0.10	-	-	0.12	0.11	0.06	-	0.64	
0.42	0.06	0.16	-	0.01	0.20	0.05	0.01	-	0.86	
0.38	0.16	0.17	-	0.01	0.05	-	-	-	0.39	
0.41	0.11	0.21	-	-	0.13	-	-	-	0.30	
0.33	0.04	0.19	-	0.02	0.07	0.02	0.02	-	0.30	
0.37	0.17	0.09	-	-	0.11	-	0.01	-	0.75	
0.61	0.27	0.32	-	0.04	0.07	0.01	0.09	-	1.47	
0.33	0.24	0.18	0.01	0.01	0.05	0.04	-	-	0.63	
0.19	0.04	0.13	-	-	0.04	0.01	-	-	0.52	
0.33	0.07	0.13	-	-	0.14	0.13	-	-	1.04	
0.48	0.05	0.28	-	0.01	0.13	-	-	-	0.64	
0.67	0.06	0.25	-	-	0.09	-	0.08	-	1.11	
0.26	0.05	0.02	-	-	0.10	0.02	-	-	0.50	
0.55	0.08	0.33	-	0.02	0.05	0.04	-	-	1.09	
0.46	0.04	0.29	0.01	-	0.07	0.01	0.01	-	1.65	
0.34	0.09	0.26	-	0.01	0.12	0.01	0.02	-	0.63	
0.17	0.06	0.17	0.02	0.05	0.11	0.04	0.02	-	0.24	
0.78	0.07	0.01	-	-	0.15	0.01	0.04	-	0.83	
0.77	0.22	0.26	0.01	-	0.13	0.01	-	-	2.14	
1.19	0.18	0.19	-	0.06	0.14	0.10	0.10	-	1.46	
0.88	0.09	0.28	-	0.01	0.12	-	-	-	0.77	
0.27	0.18	0.27	-	0.02	0.12	-	0.02	-	0.97	
0.28	0.05	0.25	-	-	0.07	-	0.02	0.02	0.22	
0.78	0.21	0.32	-	0.01	0.16	0.01	0.05	-	0.82	
0.31	0.01	0.14	-	-	0.35	0.17	-	-	0.72	
1.30	0.11	0.26	-	0.02	0.26	0.11	0.04	-	0.77	
0.62	0.19	0.25	-	0.02	0.11	0.11	0.05	-	1.80	
0.71	0.05	0.23	0.03	0.01	0.12	0.02	0.05	-	1.24	
0.48	0.12	0.21	-	-	0.15	0.02	0.02	-	1.11	
0.33	0.08	0.20	-	-	0.05	0.03	0.03	-	0.55	
0.74	0.10	0.22	-	0.07	0.06	0.03	0.07	-	1.28	
0.48	0.11	0.26	-	-	0.08	0.05	0.02	-	0.88	
0.31	0.07	0.53	-	0.01	0.08	0.07	0.01	-	0.38	
0.85	0.12	0.38	-	0.04	0.09	0.04	-	-	0.58	
0.59	0.04	0.07	-	-	0.11	0.02	-	-	0.80	
0.66	0.23	0.16	0.01	0.04	0.21	0.03	0.02	-	1.82	
0.35	0.13	0.24	-	0.02	0.13	0.04	0.02	-	1.09	
0.29	0.12	0.19	0.40	0.03	0.18	0.03	0.03	0.06	0.94	
0.43	0.14	0.23	-	-	0.53	0.11	0.03	-	1.31	
0.26	0.10	0.08	-	0.02	0.08	0.02	0.01	-	0.82	
0.31	0.06	0.25	0.01	0.03	0.06	-	0.01	-	0.71	