

10 都道府県別

1 幼稚園 (1)計

区分	眼			耳・鼻・いん頭					
	トラコーマ	結膜炎	その他異常	中耳炎	その他異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎
全国	0.17	2.82	0.98	0.28	1.28	0.77	0.36	9.39	2.26
北海道	0.10	2.79	0.63	0.58	0.36	0.30	0.24	8.15	1.58
青森	0.56	4.88	0.49	2.33	1.52	2.61	0.11	11.13	2.77
岩手	0.69	6.09	1.31	0.41	5.39	0.97	0.14	16.59	3.18
宮城	0.18	3.75	1.10	0.60	0.83	1.49	1.38	11.29	1.41
秋田	0.08	1.66	0.23	0.05	1.29	0.05	0.16	14.07	0.62
山形	0.54	7.90	1.29	0.17	2.32	0.69	0.28	11.19	3.67
福島	0.70	2.23	0.49	0.25	0.66	0.77	0.06	7.07	0.55
茨城	0.10	0.69	0.02	0.02	0.26	0.12	0.06	6.93	0.99
栃木	0.14	1.40	1.01	0.28	1.20	0.53	0.19	8.87	2.36
群馬	-	1.61	1.09	0.13	1.03	0.44	0.66	14.87	3.22
埼玉県	0.32	2.47	0.90	0.64	2.50	0.38	0.13	12.48	0.67
千葉県	-	4.84	1.00	0.10	1.11	0.23	0.42	11.24	1.47
東京都	-	3.62	1.16	0.04	3.93	0.35	-	5.05	2.63
神奈川県	-	4.38	0.30	0.03	0.70	1.46	0.54	9.10	0.98
新潟	-	2.47	1.20	0.73	0.47	1.41	0.21	9.21	5.60
富山	-	5.06	0.57	0.40	1.02	3.06	0.07	9.72	2.80
石川県	-	1.49	0.06	0.33	0.44	0.98	0.38	7.32	0.27
福井	0.15	1.85	0.15	0.20	1.53	0.75	0.12	10.46	0.90
山梨	-	2.45	1.01	0.06	1.41	0.41	-	10.31	2.23
長野	-	2.12	0.94	-	0.15	1.80	0.34	10.30	0.96
岐阜	0.22	3.20	1.54	0.35	3.27	3.02	1.56	7.63	1.77
静岡県	0.03	2.68	0.68	0.09	1.30	-	1.12	10.54	2.45
愛知県	-	1.39	0.22	0.06	0.80	1.81	0.09	11.31	1.15
滋賀	0.58	4.84	2.47	0.09	0.21	0.27	0.21	11.01	2.35
京都	-	1.16	0.72	0.30	1.28	0.15	0.64	10.02	4.48
大阪府	-	1.64	1.99	0.10	2.14	0.15	0.46	10.66	3.63
兵庫県	0.03	5.18	1.24	0.22	1.51	0.44	0.73	9.24	3.67
奈良	0.16	4.35	0.70	0.44	3.82	0.35	0.22	7.77	5.18
和歌山	0.10	2.68	0.65	0.05	0.31	0.34	0.03	8.47	0.75
鳥取	0.38	4.44	0.77	0.05	0.11	0.11	-	9.37	1.17
島根	-	1.38	0.07	0.19	-	0.05	0.14	11.96	0.38
岡山	0.36	1.40	0.85	0.49	1.40	0.43	1.53	13.91	6.59
広島	-	3.52	2.72	0.48	2.93	0.64	0.80	9.14	4.82
山口	-	2.33	1.20	0.37	2.69	1.71	0.15	5.21	3.54
徳島	-	2.08	0.71	0.83	0.44	1.94	0.39	9.25	1.05
香川県	-	1.84	0.92	0.29	2.36	0.22	0.25	7.29	6.11
愛媛	-	1.88	1.20	0.28	2.70	0.78	0.04	6.78	4.90
高松	0.10	1.22	0.49	0.20	0.34	0.57	0.03	11.94	0.61
福岡	-	0.22	0.15	0.11	0.06	-	0.39	11.85	0.28
佐賀	0.37	3.57	0.47	0.32	0.44	0.53	0.68	7.38	2.35
長門	0.10	1.05	0.19	0.26	1.22	1.22	-	7.30	1.65
熊本	-	1.41	2.07	0.18	0.36	0.61	0.18	14.87	1.18
大分	-	2.31	0.62	0.05	0.54	2.01	0.20	8.99	0.25
宮崎	0.38	3.51	0.25	0.26	0.04	1.28	0.21	5.43	0.86
鹿児島	-	2.63	3.38	0.22	-	-	-	8.08	-
鹿儿	0.68	4.58	3.31	0.09	0.41	0.26	0.47	8.18	2.11
那覇	0.61	2.30	0.16	0.53	0.33	0.30	-	4.76	0.66

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者(疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。

疾病・異常被患率

(%)

喉頭炎	そ鼻疾患のい・他ん異の頭常	菌				蛋白質検査の音	寄生虫卵保有音	栄養不良	肥満傾向	せき・柱郭異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常
		計	処完了置者	未処置者	ののある菌							
0.14	1.59	94.00	9.13	84.87	2.20	1.82	5.19	0.30	0.42	0.69	0.43	0.38
0.03	0.43	36.89	13.42	83.47	1.43	1.65	0.36	0.77	0.45	0.48	0.19	0.32
0.65	3.64	88.88	16.02	72.86	0.35	3.30	1.08	0.40	0.55	0.79	0.05	0.15
-	4.56	96.88	7.53	89.35	1.10	1.07	3.09	0.70	0.65	1.26	1.86	0.09
0.46	0.80	94.48	12.48	82.00	1.92	1.60	3.37	0.08	0.56	0.51	0.32	0.16
-	0.41	97.07	5.53	91.54	1.11	1.65	1.14	0.35	0.40	1.26	0.50	0.55
0.06	5.09	96.80	4.83	91.97	2.36	2.94	2.00	0.80	0.55	1.10	0.55	-
0.03	0.08	95.78	9.04	86.74	1.86	1.78	3.87	0.12	0.66	0.44	0.42	0.15
0.02	0.32	97.24	6.05	91.19	1.40	2.23	1.56	0.57	0.30	0.30	0.50	0.22
0.14	1.45	96.54	5.34	91.20	2.26	1.50	3.78	0.36	0.39	0.69	0.30	0.44
-	0.22	94.99	8.58	86.41	0.67	2.32	3.23	0.18	0.41	0.77	0.44	0.51
0.13	3.66	90.54	10.54	80.00	4.47	1.11	4.93	0.07	0.53	0.50	0.84	0.65
0.03	1.63	95.34	14.94	80.40	2.25	0.44	2.83	0.46	0.70	0.86	1.13	0.29
0.18	1.61	91.52	14.27	77.25	5.40	0.68	2.61	0.11	0.56	0.48	0.67	0.06
-	1.87	89.90	20.57	69.33	1.57	0.75	0.56	0.40	0.40	0.55	0.79	0.37
0.05	1.10	96.60	6.87	89.73	2.76	0.89	1.26	0.11	0.39	1.03	0.32	0.25
-	3.02	87.58	10.64	76.94	4.72	1.16	2.81	0.30	0.47	0.84	0.30	0.47
0.05	0.38	92.81	5.27	87.54	1.76	0.92	2.89	0.55	0.83	0.97	0.74	0.51
-	0.43	92.89	3.42	89.47	0.61	1.72	1.27	0.31	0.45	0.58	0.45	0.38
-	0.53	96.18	12.28	83.90	0.39	3.33	1.30	0.60	0.30	0.40	0.70	0.40
0.08	3.29	95.37	10.25	85.12	3.78	2.02	0.74	-	0.41	0.68	0.51	0.65
0.04	0.60	88.96	7.60	81.37	3.15	1.12	2.83	0.07	0.36	0.30	0.07	1.09
-	1.47	95.93	7.80	88.13	1.67	1.03	5.53	0.67	0.59	1.01	0.30	0.32
-	0.50	92.05	14.47	77.58	4.30	1.68	2.29	0.19	0.21	1.15	0.64	0.40
-	1.59	94.91	6.20	88.71	5.88	1.40	3.22	0.17	0.26	0.51	0.26	0.37
0.43	0.15	94.83	7.89	86.94	2.60	1.16	4.95	0.03	0.23	0.69	0.17	0.40
-	2.01	90.75	12.15	78.60	2.34	1.67	2.75	0.39	0.44	0.71	0.30	0.67
0.02	3.70	92.92	7.58	85.34	2.49	2.23	1.42	0.10	0.52	0.36	0.59	0.23
0.03	3.95	89.70	14.64	75.06	0.27	0.83	1.46	0.65	0.28	0.39	0.47	0.62
0.08	0.47	93.79	10.00	83.79	1.55	2.10	4.55	0.21	0.24	0.36	0.36	0.45
0.37	0.21	95.71	6.24	89.47	0.20	2.17	6.48	0.15	0.41	0.26	0.15	0.62
-	0.38	95.94	9.25	86.69	0.92	2.54	6.01	0.91	0.26	1.85	0.23	0.53
-	1.95	96.18	6.63	89.55	5.27	1.34	5.41	0.47	0.47	1.20	1.09	0.31
-	4.53	95.21	9.15	86.06	2.82	1.39	5.42	-	0.63	0.69	0.05	0.24
0.07	2.80	95.65	13.23	82.42	3.37	1.52	9.35	0.16	0.30	0.82	0.20	0.50
2.88	4.76	93.35	19.49	73.87	0.79	0.66	4.64	0.65	0.47	0.56	0.05	0.75
0.03	0.99	96.40	2.19	94.21	1.61	1.18	3.13	0.32	0.38	0.32	0.06	0.10
0.07	2.09	95.23	5.93	89.30	3.51	2.58	7.48	0.39	0.55	0.45	0.19	0.45
0.98	0.37	93.94	4.47	89.47	0.88	0.88	3.15	0.58	0.11	0.51	0.07	0.40
-	1.06	95.64	4.54	91.10	2.64	4.80	9.87	0.57	0.26	1.03	1.65	0.36
-	0.91	91.90	12.42	79.48	1.42	2.42	11.87	0.05	0.54	0.57	0.83	0.18
-	1.04	92.75	3.24	89.51	0.63	1.38	11.52	0.28	0.17	0.17	0.23	0.23
0.04	0.68	97.21	2.69	94.52	1.03	4.59	9.40	0.45	0.45	1.34	0.31	0.34
0.10	3.29	94.60	10.57	84.03	0.11	0.88	6.01	0.11	0.34	1.24	0.04	0.30
0.34	0.21	94.71	5.69	89.02	0.62	-	9.12	0.11	0.14	0.71	-	0.42
-	0.22	97.15	4.70	92.45	2.26	-	10.66	-	0.36	1.43	0.12	0.06
0.26	0.91	93.05	7.12	85.93	1.68	3.07	8.33	0.05	0.21	0.81	0.26	0.60
-	0.50	90.15	2.76	87.39	3.09	2.36	21.25	0.09	0.55	0.28	0.44	0.37

10 都道府県別

1 幼稚園 (1)計 (つづき)

区分	(%)								
	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 性 小 児 麻 痺	運 動 機 能 障 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ 疾 病 の 他 異 の 常
全 国	0.36	0.04	0.05	0.02	0.06	0.05	0.14	0.03	0.61
北 海 道	0.42	0.03	-	0.03	0.05	-	0.21	0.05	0.85
青 森 県	0.60	-	-	-	-	0.05	0.10	-	0.30
岩 手 県	0.42	-	-	0.05	0.05	-	-	0.05	0.84
宮 城 県	0.56	0.03	0.13	-	0.05	0.03	0.13	0.03	0.64
秋 田 県	0.20	-	-	0.05	0.30	0.05	0.10	0.05	0.30
山 形 県	0.05	0.05	-	-	0.05	0.05	-	-	0.10
福 島 県	0.30	0.02	-	-	0.05	0.02	0.15	0.05	0.32
茨 城 県	0.08	0.04	-	0.02	0.06	0.04	0.08	-	0.16
栃 木 県	0.33	0.06	-	-	-	0.08	0.11	-	0.47
群 馬 県	0.05	-	-	0.03	0.05	0.05	0.03	-	0.64
埼 玉 県	0.36	0.02	-	-	0.12	0.07	0.14	0.05	0.55
千 葉 県	0.16	0.05	-	-	0.05	-	0.13	-	0.70
東 京 都	0.20	0.03	-	0.03	0.06	0.08	0.20	-	0.76
神 奈 川 県	0.58	0.03	-	-	0.03	0.03	0.06	0.03	1.83
新 潟 県	0.25	-	-	-	0.04	-	0.18	-	0.60
富 山 県	0.07	-	-	-	-	-	0.13	-	0.64
石 川 県	0.51	0.05	-	0.05	0.09	0.14	0.23	0.05	0.32
福 井 県	0.14	0.07	0.03	-	0.03	-	0.03	0.14	0.51
山 梨 県	0.05	-	-	-	-	0.10	0.05	-	0.60
長 野 県	0.14	0.03	-	-	-	0.03	-	-	0.41
岐 阜 県	0.20	0.07	-	0.03	0.13	0.03	0.23	0.03	0.43
静 岡 県	0.52	0.02	-	-	0.05	0.10	0.20	0.02	0.42
愛 知 県	0.21	0.03	-	0.03	0.11	-	-	-	0.48
三 重 県	0.23	0.06	0.17	0.03	0.03	0.06	0.11	0.11	0.49
滋 賀 県	0.17	0.12	-	0.03	0.12	0.03	0.23	0.03	0.98
京 都 府	0.39	0.02	-	-	0.09	0.12	0.25	0.07	0.99
大 阪 府	1.00	0.04	-	0.04	0.06	0.04	0.27	0.17	0.44
兵 庫 県	0.80	0.16	-	0.05	0.10	0.10	0.26	0.05	0.70
奈 良 県	0.14	0.02	0.10	0.02	0.05	0.02	0.12	-	1.03
和 歌 山 県	0.52	0.05	-	0.05	0.05	0.10	0.21	0.05	0.10
鳥 取 県	0.19	-	0.08	0.04	0.04	-	0.04	-	0.23
島 根 県	0.73	0.05	0.05	-	0.16	0.10	0.31	-	0.99
岡 山 県	0.32	0.03	-	0.03	0.05	0.03	0.11	0.05	0.58
広 島 県	0.62	-	0.40	0.02	0.04	-	0.26	-	0.60
山 口 県	1.21	-	0.37	0.05	0.14	-	0.23	0.09	0.65
徳 島 県	0.13	-	0.06	-	0.06	0.10	0.19	0.03	0.51
香 川 県	0.36	0.06	-	0.03	0.06	-	0.03	0.06	0.55
愛 媛 県	0.07	0.07	-	0.04	-	0.29	0.04	0.04	1.26
高 知 県	0.10	-	0.05	0.05	-	-	-	-	0.93
福 岡 県	0.47	0.18	0.08	-	0.03	0.21	0.16	0.05	0.80
佐 賀 県	0.45	-	-	-	-	-	-	-	0.62
長 崎 県	0.45	-	-	-	0.10	0.03	0.10	-	0.07
熊 本 県	0.45	0.04	-	-	0.08	0.04	0.11	0.08	0.87
大 宮 市	0.60	-	0.81	0.07	0.07	0.07	0.28	0.07	0.46
宮 崎 県	0.54	-	-	-	-	-	-	-	0.77
鹿 児 島 県	0.34	0.03	-	-	0.05	0.03	0.10	-	0.62
沖 縄 県	0.21	0.02	-	-	0.07	0.05	0.14	-	0.57

疾病・異常被患率(つづき)

1 幼稚園 (2)男

区分	(%)								
	眼 ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ の 他 の 眼 疾 ・ 異 常	中 耳 炎	そ の 他 の 耳 疾 ・ 異 常	耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭 慢 性 副 鼻 腔 炎	ア デ ノ イ ド	い ん 頭 へ ん と う 肥 大	頭 ・ い ん 頭 炎
全 国	0.16	2.65	1.01	0.33	1.29	0.90	0.44	10.41	2.66
北 海 道	0.13	2.36	0.74	0.78	0.06	0.48	0.30	9.06	1.56
青 森 県	0.60	3.96	0.48	2.69	1.55	3.62	0.21	11.88	3.20
岩 手 県	0.27	4.20	0.95	0.27	5.33	1.20	0.13	15.98	3.06
宮 城 県	0.17	3.61	1.38	0.72	0.83	1.65	1.32	12.93	1.54
秋 田 県	-	0.98	0.28	-	1.07	0.10	0.10	14.94	0.68
山 形 県	0.27	8.24	1.06	0.11	2.81	1.08	0.54	13.74	5.09
福 島 県	0.67	1.91	0.47	0.33	0.39	0.94	0.06	7.98	0.50
茨 城 県	0.16	0.51	0.04	0.04	0.23	0.16	0.12	7.05	1.17
栃 木 県	0.29	1.14	0.72	0.33	1.64	0.49	0.16	9.93	2.46
群 馬 県	-	1.59	0.97	0.12	1.23	0.49	0.98	15.29	3.93
埼 玉 県	0.38	2.57	0.63	0.70	2.23	0.38	0.26	13.47	1.15
千 葉 県	-	4.55	1.10	0.13	1.28	0.32	0.45	12.50	1.79
東 京 都	-	3.37	0.80	0.07	4.20	0.47	-	5.07	3.54
神 奈 川 県	-	4.17	0.26	0.06	0.76	1.65	0.63	10.03	1.40
新 潟 県	-	1.54	1.08	1.16	0.32	1.79	0.32	10.85	6.22
富 山 県	-	4.94	0.57	0.51	1.02	3.65	0.07	10.15	3.43
石 川 県	-	1.50	0.12	0.42	0.42	1.06	0.64	8.17	-
福 井 県	-	1.68	0.20	0.16	1.84	0.56	-	11.33	1.12
山 梨 県	-	1.98	0.99	0.12	1.51	0.35	-	11.24	2.55
長 野 県	-	2.44	1.13	-	0.15	1.50	0.45	13.11	1.20
岐 阜 県	0.29	2.97	1.66	0.39	3.13	3.26	1.82	8.40	2.28
静 岡 県	0.06	2.92	0.89	0.11	1.57	-	1.35	12.07	3.19
愛 知 県	-	1.66	0.22	0.12	0.93	2.09	0.12	13.36	1.22
三 重 県	0.51	4.56	2.68	0.18	0.12	0.36	0.24	12.26	2.78
滋 賀 県	-	1.08	0.94	0.24	1.40	0.18	0.85	10.84	4.87
京 都 府	-	1.43	1.87	0.10	2.10	0.31	0.51	12.00	4.26
大 阪 府	-	5.75	1.16	0.24	1.32	0.47	1.04	10.22	4.33
兵 庫 県	0.22	3.61	0.70	0.65	3.19	0.27	0.32	8.93	6.01
奈 良 県	0.05	2.39	0.70	-	0.31	0.36	0.05	10.04	0.88
和 歌 山 県	0.34	4.51	0.68	-	0.21	0.11	-	10.04	1.37
鳥 取 県	-	1.61	-	0.18	-	-	0.18	13.79	0.46
島 根 県	0.34	1.14	0.91	0.58	1.75	0.35	2.33	14.67	8.15
岡 山 県	-	3.16	3.21	0.43	3.14	0.80	0.91	9.86	5.60
広 島 県	-	2.43	1.13	0.38	2.55	2.00	0.13	5.84	4.30
山 口 県	-	2.34	0.93	1.11	0.67	2.22	0.55	9.65	1.11
徳 島 県	-	1.89	1.31	0.38	2.35	0.25	0.19	8.44	6.86
香 川 県	-	1.57	1.33	0.42	2.73	1.05	0.07	8.18	5.73
愛 媛 県	-	1.13	0.38	0.32	0.39	0.58	0.06	12.90	0.51
高 知 県	-	0.44	0.29	-	0.11	-	0.54	13.57	0.11
福 岡 県	0.33	3.62	0.33	0.23	0.29	0.58	0.70	8.42	3.33
佐 賀 県	-	0.71	0.18	0.17	1.52	1.52	-	8.77	1.85
長 崎 県	-	1.42	2.36	0.34	0.34	0.82	0.21	16.31	1.44
熊 本 県	-	2.06	0.54	0.09	0.64	2.37	-	9.65	0.27
大 宮 市	0.25	2.22	0.12	0.43	0.09	1.37	0.17	5.99	0.51
宮 崎 県	-	2.79	3.67	0.38	-	-	-	7.22	-
鹿 児 島 県	0.73	4.13	3.66	0.12	0.29	0.29	0.77	9.26	2.65
沖 縄 県	0.63	2.41	0.16	0.44	0.39	0.55	-	4.85	1.16

10 都道府県別

1 幼稚園 (2)男 (つづき)

区分	耳・鼻・いん頭		歯				蛋白 検出 の者	寄生 虫卵 保有 者	栄 養 不 良
	咽 頭 炎	そ の 他 の 異 常	う			そ の 他 の 異 常			
			計	処 了 者	未 処 置 者				
全 国	0.16	1.77	93.96	8.93	85.03	2.19	1.73	5.39	0.35
北 海 道	—	0.12	96.67	12.65	84.02	1.36	1.19	2.00	0.94
青 森 県	0.72	4.03	89.73	15.29	74.44	0.22	2.31	0.96	0.58
岩 手 県	—	5.33	97.19	6.58	90.61	0.97	2.04	2.89	0.73
宮 城 県	0.61	0.83	94.34	12.93	81.41	1.49	1.37	3.81	—
秋 田 県	—	0.59	97.33	4.83	92.50	0.76	—	1.03	0.49
山 形 県	0.11	6.71	96.72	4.50	92.22	2.46	3.77	2.41	0.97
福 島 県	—	—	95.21	8.87	86.34	2.25	1.78	4.39	0.25
茨 城 県	0.04	0.27	97.00	6.32	90.68	1.24	2.17	1.51	0.67
栃 木 県	0.16	1.53	96.41	5.21	91.20	1.96	1.93	4.00	0.38
群 馬 県	—	0.25	94.89	8.05	86.84	0.40	2.07	3.39	0.20
埼 玉 県	0.19	3.32	90.55	10.24	80.31	4.61	0.75	4.79	0.05
千 葉 県	0.06	1.79	94.99	14.42	80.57	2.72	0.42	2.35	0.43
東 京 都	0.20	2.00	89.76	14.79	74.97	5.24	1.23	2.32	0.11
神 奈 川 県	—	2.09	90.11	21.18	68.93	1.40	0.45	0.72	0.43
新 潟 県	0.11	1.16	96.52	7.09	89.43	2.59	—	1.96	0.14
富 山 県	—	3.29	88.05	10.71	77.34	5.31	1.02	3.35	0.59
石 川 県	—	0.32	91.88	5.52	86.36	2.01	1.11	3.44	0.63
福 井 県	—	0.56	91.96	3.54	88.42	0.89	1.84	1.29	0.42
山 梨 県	—	0.58	95.04	11.43	83.61	0.32	3.06	1.17	0.87
長 野 県	0.07	3.00	95.06	9.61	85.45	3.90	2.29	1.15	—
岐 阜 県	0.07	0.46	85.31	6.51	78.79	2.78	1.37	3.26	—
静 岡 県	—	1.89	96.03	6.86	89.17	1.63	0.57	5.29	0.38
愛 知 県	—	0.52	94.77	15.07	79.70	4.89	1.61	2.32	0.32
三 重 県	—	1.45	94.35	6.64	87.71	5.49	0.98	1.93	0.23
滋 賀 県	0.43	0.18	94.93	7.49	87.44	2.65	1.04	5.03	—
京 都 府	—	2.31	90.60	11.87	78.73	1.78	1.60	2.84	0.41
大 阪 府	—	4.33	92.71	7.49	85.22	2.27	2.11	1.55	0.11
兵 庫 県	—	3.79	88.88	14.77	74.11	0.34	0.88	1.80	0.80
奈 良 県	0.10	0.72	94.35	9.54	84.81	1.67	1.96	4.51	0.19
和 歌 山 県	—	0.42	96.32	6.19	90.13	0.08	2.14	6.44	0.30
鳥 取 県	—	0.55	96.01	9.52	86.49	0.84	2.25	5.62	1.01
島 根 県	—	2.10	95.03	5.73	89.30	5.64	1.63	6.58	0.49
岡 山 県	—	5.22	94.68	9.20	85.48	2.69	1.09	6.21	—
広 島 県	0.04	3.26	95.31	12.93	82.38	3.38	1.14	9.76	0.31
山 口 県	3.44	6.65	94.30	19.50	74.80	0.74	0.37	4.93	0.56
徳 島 県	—	1.14	96.15	1.60	94.55	1.48	1.12	3.80	0.32
香 川 県	0.14	2.52	94.82	5.59	89.23	3.23	2.95	7.82	0.51
愛 媛 県	1.16	0.45	94.20	3.95	90.25	0.86	0.59	3.89	0.35
高 松 県	—	1.19	94.66	3.80	90.86	2.99	6.98	8.53	0.89
福 岡 県	—	1.05	91.97	12.51	79.46	1.14	2.63	13.70	0.10
佐 賀 県	—	1.18	92.84	3.51	89.33	0.95	1.55	12.08	0.42
長 崎 県	0.07	0.89	96.93	2.50	94.43	1.35	5.36	8.81	0.73
熊 本 県	0.09	3.46	94.15	9.06	85.09	0.15	1.09	6.62	0.21
大 宮 市	0.43	0.17	94.69	6.36	88.33	0.78	—	8.97	0.21
分 岐 市	—	0.19	97.58	4.13	93.45	1.80	—	10.98	—
鹿 児 島 県	0.35	1.18	97.75	7.39	90.36	1.68	2.79	8.00	0.05
沖 縄 県	—	0.44	90.68	2.50	88.18	4.13	1.56	21.02	0.09

疾病・異常被患率(つづき)

(%)

肥満傾向	せき 胸 き 柱 郭 異 常	伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 性 小 児 麻 痺	運 動 機 能 障 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常
0.44	0.97	0.45	0.41	0.48	0.04	0.04	0.02	0.07	0.05	0.18	0.04	0.69
0.52	0.84	0.31	0.31	0.63	—	—	—	—	—	0.31	0.05	1.05
0.48	1.16	0.10	0.29	0.58	—	—	—	—	0.10	0.19	—	0.48
0.73	1.91	1.91	0.09	0.55	—	—	0.09	—	—	—	—	0.82
0.62	0.77	0.21	0.05	0.77	0.05	0.15	—	0.05	—	0.15	—	0.72
0.68	2.24	0.58	0.58	0.39	—	—	0.10	0.49	—	0.10	0.10	0.29
0.68	1.36	0.68	—	—	—	—	—	0.10	—	—	—	0.10
0.69	0.59	0.54	0.20	0.15	0.05	—	—	0.05	0.05	0.25	0.05	0.54
0.31	0.35	0.47	0.27	0.12	0.08	—	—	0.08	0.04	0.04	—	0.16
0.44	1.15	0.22	0.71	0.49	0.05	—	—	—	0.11	0.16	—	0.60
0.05	1.01	0.45	0.45	0.05	—	—	—	—	0.10	0.05	—	0.55
0.48	0.48	0.91	0.76	0.53	0.05	—	—	0.14	0.05	0.14	—	0.48
0.75	1.07	1.34	0.32	0.32	—	—	0.05	—	—	0.16	—	0.96
0.55	0.77	0.49	0.05	0.38	—	—	0.05	0.11	—	0.33	—	0.82
0.68	0.80	0.74	0.50	0.80	0.06	—	—	—	0.06	0.06	—	2.23
0.36	1.52	0.58	0.22	0.22	—	—	—	—	—	0.29	—	0.72
0.52	1.11	0.39	0.39	—	—	—	—	—	—	0.13	—	0.65
1.08	1.35	0.63	0.45	0.81	0.09	—	—	0.18	0.27	0.27	0.09	0.36
0.35	0.77	0.35	0.35	0.28	0.14	—	—	0.07	—	—	0.21	0.77
0.49	0.68	1.07	0.68	0.10	—	—	—	—	0.19	0.10	—	1.07
0.20	0.94	0.47	0.60	0.13	0.07	—	—	—	0.07	—	—	0.47
0.43	0.49	0.12	0.98	0.18	0.12	—	—	0.12	0.06	0.18	—	0.31
0.61	1.46	0.47	0.38	0.71	0.05	—	—	0.05	—	0.24	—	0.57
0.16	1.63	0.68	0.42	0.26	0.05	—	0.05	0.05	—	—	—	0.47
0.28	0.79	0.39	0.45	0.39	—	0.23	0.06	0.06	0.06	0.06	0.23	0.39
0.12	1.04	0.12	0.46	0.23	0.06	—	—	0.06	0.06	0.41	—	0.87
0.55	0.86	0.36	0.82	0.55	0.05	—	—	0.09	0.09	0.36	0.09	1.09
0.45	0.60	0.56	0.15	1.08	0.04	—	0.04	0.07	0.07	0.37	0.26	0.63
0.20	0.45	0.35	0.60	1.15	0.20	—	0.10	0.20	0.10	0.45	0.10	1.00
0.33	0.42	0.52	0.33	0.14	—	0.05	—	—	—	0.14	—	1.18
0.41	0.51	0.30	0.51	0.91	—	—	0.10	—	0.10	0.20	—	0.20
0.29	2.32	0.29	0.58	0.22	—	0.14	—	0.07	—	0.07	—	0.07
0.29	1.18	1.28	0.39	0.98	0.10	—	—	0.20	—	0.39	—	1.28
0.96	0.80	0.05	0.16	0.42	—	—	0.05	0.11	0.05	0.21	0.11	0.90
0.27	1.16	0.15	0.50	0.81	—	0.27	—	0.08	—	0.27	—	0.65
0.47	1.03	0.09	0.66	2.06	—	0.56	—	0.19	—	0.37	—	0.28
0.57	0.50	0.13	0.06	0.13	—	—	—	—	0.13	0.13	—	0.63
0.58	0.51	0.13	0.45	0.38	0.13	—	—	0.06	—	0.06	0.13	0.51
0.14	0.69	—	0.42	0.14	0.07	—	—	—	0.28	—	0.07	0.90
0.30	1.29	1.19	0.69	0.10	—	—	0.10	—	—	—	—	1.49
0.40	0.86	0.56	0.35	0.61	0.15	—	—	0.05	0.20	0.30	0.05	0.76
0.21	0.21	0.10	0.21	0.73	—	—	—	—	—	—	—	0.83
0.33	2.12	0.33	0.33	0.60	—	—	—	0.13	—	0.07	—	0.07
0.28	1.57	—	0.50	0.50	0.07	—	—	0.14	0.07	0.21	0.14	0.78
0.28	0.92	—	0.42	0.57	—	0.57	0.14	0.07	0.07	0.50	0.07	0.64
0.35	2.32	0.12	0.12	0.70	—	—	—	—	—	—	—	0.81
0.21	1.15	0.26	0.47	0.57	—	—	—	0.10	0.05	0.10	—	0.52
0.55	0.41	0.55	0.50	0.32	—	—	—	0.09	0.09	0.14	—	0.73

10 都道府県別

1 幼稚園 (3)女

区分	眼			耳・鼻・いん頭					
	トラコーマ	結膜炎	その他異常	中耳炎	その他異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎
全国	0.18	2.99	0.95	0.23	1.27	0.64	0.27	8.33	1.84
北海道	0.07	3.20	0.52	0.37	0.68	0.12	0.19	7.22	1.60
青森	0.51	5.86	0.51	1.95	1.49	1.49	-	10.30	2.29
岩手	1.13	8.06	1.70	0.57	5.46	0.72	0.14	17.24	3.30
宮城	0.18	3.89	0.81	0.48	0.84	1.32	1.44	9.50	1.26
秋田	0.16	2.45	0.16	0.11	1.54	-	0.22	13.09	0.55
山形	0.84	7.54	1.54	0.24	1.78	0.24	-	8.40	2.13
福島	0.73	2.55	0.52	0.17	0.94	0.61	0.06	6.15	0.61
茨城	0.04	0.88	-	-	0.28	0.08	-	6.82	0.80
栃木	-	1.66	1.30	0.23	0.74	0.57	0.23	7.76	2.27
群馬	-	1.64	1.21	0.13	0.83	0.38	0.32	14.42	2.49
埼玉県	0.26	2.37	1.18	0.58	2.77	0.39	-	11.48	0.19
千葉県	-	5.14	0.90	0.07	0.93	0.13	0.40	9.92	1.13
東京都	-	3.91	1.56	-	3.63	0.22	-	5.04	1.63
神奈川県	-	4.58	0.35	-	0.63	1.27	0.44	8.17	0.57
新潟	-	3.35	1.31	0.31	0.62	1.04	0.10	7.60	4.99
富山	-	5.18	0.58	0.29	1.02	2.47	0.07	9.30	2.18
石川県	-	1.48	-	0.22	0.45	0.90	0.11	6.41	0.56
福井	0.29	2.02	0.10	0.23	1.24	0.93	0.23	9.61	0.70
山梨	-	2.94	1.03	-	1.30	0.47	-	9.36	1.90
長野	-	1.80	0.76	-	0.16	2.11	0.23	7.36	0.70
岐阜	0.13	3.46	1.40	0.31	3.43	2.73	1.25	6.71	1.17
静岡県	-	2.41	0.44	0.06	0.98	-	0.86	8.79	1.60
愛知県	-	1.11	0.22	-	0.66	1.51	0.06	9.17	1.09
三重	0.66	5.12	2.27	-	0.31	0.18	0.18	9.73	1.91
滋賀	-	1.24	0.51	0.37	1.16	0.12	0.43	9.21	4.09
京都	-	1.85	2.11	0.10	2.17	-	0.41	9.32	3.00
大阪府	0.05	4.58	1.33	0.20	1.71	0.40	0.40	8.20	2.97
兵庫県	0.11	5.08	0.70	0.22	4.45	0.44	0.11	6.59	4.34
奈良	0.15	2.96	0.60	0.10	0.31	0.31	-	6.89	0.62
和歌山	0.43	4.37	0.86	0.11	-	0.11	-	8.69	0.97
鳥取	-	1.14	0.14	0.20	-	0.10	0.10	9.96	0.30
島根	0.39	1.70	0.78	0.38	1.03	0.51	0.64	13.08	4.87
岡山	-	3.88	2.23	0.53	2.72	0.48	0.69	8.42	4.05
広島	-	2.23	1.29	0.36	2.85	1.40	0.18	4.52	2.71
山口	-	1.81	0.48	0.55	0.22	1.66	0.22	8.86	1.00
徳島	-	1.79	0.52	0.19	2.36	0.19	0.32	6.13	5.37
香川県	-	2.20	1.06	0.14	2.57	0.50	-	5.34	4.04
愛媛	0.20	1.33	0.61	0.07	0.29	0.57	-	10.86	0.71
高松	-	-	-	0.23	-	-	0.23	10.03	0.46
福岡	0.41	3.52	0.61	0.41	0.59	0.47	0.65	6.33	1.36
佐賀	0.21	1.45	0.21	0.36	0.90	0.90	-	5.75	1.44
長門	-	1.40	1.75	-	0.37	0.37	0.15	13.30	0.90
熊本	-	2.58	0.70	-	0.43	1.60	0.43	8.23	0.21
大宮	0.51	4.85	0.38	0.09	-	1.20	0.26	4.88	1.20
本宮	-	2.46	3.08	-	-	-	-	9.26	-
鹿島	0.63	5.01	2.98	0.06	0.52	0.23	0.17	7.11	1.57
児島	0.59	2.19	0.16	0.61	0.28	0.06	-	4.67	0.17
沖繩	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾病・異常被患率(つづき)

喉頭炎	そ鼻疾のい・他いん異の頭常	歯				そ歯及疾の疾ひ病の・口・他異常	蛋白検出の音	寄生虫卵保有者	栄養不良	肥満傾向	せ胸き柱郭異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常
		う歯			計								
		処了	未処	未処									
0.12	1.40	94.03	9.34	84.70	2.20	1.92	4.99	0.25	0.41	0.40	0.41	0.36	
0.06	0.74	97.10	14.18	82.92	1.51	2.12	0.20	0.59	0.37	0.11	0.05	0.32	
0.57	3.20	87.96	16.81	71.15	0.48	4.31	1.20	0.20	0.61	0.41	-	-	
-	3.74	96.54	8.56	87.98	1.25	-	3.28	0.67	0.57	0.57	1.81	0.10	
0.30	0.78	94.64	12.00	82.64	2.38	1.86	2.81	0.17	0.50	0.22	0.44	0.28	
-	0.22	96.80	6.26	90.54	1.46	3.45	1.24	0.21	0.10	0.21	0.42	0.52	
-	3.31	96.87	5.18	91.69	2.27	2.04	1.54	0.62	0.41	0.82	0.41	-	
0.06	0.17	96.36	9.22	87.14	1.47	1.77	3.32	-	0.64	0.30	0.30	0.10	
-	0.36	97.49	5.77	91.72	1.57	2.28	1.62	0.48	0.28	0.24	0.52	0.16	
0.11	1.36	96.68	5.47	91.21	2.56	1.07	2.57	0.34	0.34	0.22	0.39	0.17	
-	0.19	95.09	9.14	85.95	0.94	2.56	3.06	0.16	0.79	0.52	0.42	0.58	
0.06	4.00	90.52	10.86	79.66	4.33	1.46	5.09	0.10	0.57	0.53	0.77	0.53	
-	1.46	95.71	15.48	80.23	1.75	0.46	3.33	0.48	0.64	0.64	0.91	0.27	
0.15	1.19	93.26	13.77	79.49	5.55	-	2.92	0.12	0.58	0.17	0.86	0.06	
-	1.65	89.69	19.96	69.73	1.74	1.07	0.39	0.36	0.12	0.30	0.84	0.24	
-	1.04	96.67	6.65	90.02	2.93	1.72	0.58	0.07	0.42	0.56	0.07	0.28	
-	2.76	87.11	10.58	76.53	4.13	1.31	2.22	-	0.41	0.55	0.21	0.55	
0.11	0.45	93.81	5.02	88.79	1.49	0.71	2.33	0.48	0.57	0.57	0.86	0.57	
-	0.31	93.81	3.30	90.51	0.34	1.60	1.25	0.20	0.54	0.40	0.54	0.40	
-	0.47	97.39	13.17	84.22	0.45	3.66	1.42	0.31	0.10	0.10	0.31	0.10	
0.08	3.60	95.69	10.91	84.78	3.66	1.72	0.33	-	0.62	0.41	0.55	0.69	
-	0.78	93.06	8.81	84.25	3.56	0.86	2.37	0.14	0.29	0.07	-	1.22	
-	0.98	95.81	8.84	86.97	1.71	1.57	5.82	0.98	0.57	0.52	0.10	0.26	
-	0.48	89.45	13.90	75.55	3.74	1.75	2.27	0.05	0.27	0.65	0.59	0.38	
-	1.72	95.47	5.75	89.72	6.29	1.82	4.50	0.12	0.23	0.23	0.12	0.29	
0.43	0.12	94.72	8.29	86.43	2.55	1.28	4.87	0.06	0.34	0.34	0.23	0.34	
-	1.71	90.90	12.44	78.46	2.93	1.74	2.66	0.37	0.33	0.56	0.23	0.51	
0.05	3.02	93.16	7.68	85.48	2.71	2.35	1.29	0.08	0.59	0.12	0.63	0.31	
0.05	4.12	90.55	14.49	76.06	0.20	0.78	1.08	0.48	0.38	0.32	0.59	0.64	
0.05	0.21	93.20	10.48	82.72	1.44	2.24	4.60	0.24	0.15	0.29	0.19	0.58	
0.75	-	95.08	6.30	88.78	0.32	2.21	6.53	-	0.42	-	-	0.73	
-	0.24	95.86	8.95	86.91	1.01	2.87	6.46	0.79	0.24	1.34	0.16	0.47	
-	1.79	97.46	7.63	89.83	4.87	1.01	4.09	0.44	0.67	1.22	0.89	0.22	
-	3.84	95.76	9.11	86.65	2.96	1.71	4.61	-	0.32	0.58	0.05	0.32	
0.09	2.30	96.01	13.55	82.46	3.37	1.96	8.90	-	0.33	0.45	0.25	0.50	
2.33	2.88	92.41	19.48	72.93	0.84	0.96	4.34	0.75	0.47	0.09	-	0.84	
0.06	0.83	96.64	2.78	93.86	1.74	1.23	2.44	0.32	0.19	0.13	-	0.13	
-	1.66	95.65	6.28	89.37	3.80	2.23	7.14	0.26	0.52	0.39	0.26	0.46	
0.79	0.29	93.65	5.02	88.63	0.91	1.15	2.34	0.83	0.08	0.30	0.15	0.38	
-	0.91	96.68	5.32	91.36	2.28	2.48	11.26	0.21	0.21	0.75	2.15	-	
-	0.77	91.82	12.32	79.50	1.71	2.19	9.85	-	0.69	0.27	1.11	-	
-	0.90	92.65	2.94	89.71	0.29	1.20	10.91	0.12	0.12	0.12	0.37	0.25	
-	0.45	97.52	2.90	94.62	0.69	3.74	10.07	0.14	0.57	0.50	0.29	0.36	
0.11	3.10	95.09	12.24	82.85	0.08	0.67	5.40	-	0.40	0.88	0.08	0.08	
0.26	0.26	94.73	5.00	89.73	0.45	-	9.28	-	-	0.49	-	0.42	
-	0.26	96.69	5.29	91.40	2.74	-	10.29	-	0.37	0.49	0.12	-	
0.17	0.64	88.86	6.88	81.98	1.69	3.36	8.67	0.05	0.21	0.47	0.26	0.73	
-	0.56	89.62	3.02	86.60	2.03	3.19	21.47	0.09	0.56	0.14	0.32	0.23	

10 都道府県別

1 幼稚園 (3)女 (つづき)

区分	(%)								
	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常の常
全国	0.23	0.03	0.06	0.02	0.05	0.05	0.09	0.03	0.53
北海道	0.21	0.05	-	0.05	0.11	-	0.11	0.05	0.64
青森	0.61	-	-	-	-	-	-	-	0.10
岩手	0.29	-	-	-	0.10	-	-	0.10	0.86
宮城	0.33	-	0.11	-	0.06	0.06	0.11	0.06	0.55
秋田	-	-	-	-	0.10	0.10	0.10	-	0.31
山形	0.10	0.10	-	-	-	0.10	-	-	0.10
福島	0.44	-	-	-	0.05	-	0.05	0.05	0.10
茨城	0.04	-	-	0.04	0.04	0.04	0.12	-	0.16
栃木	0.17	0.06	-	-	-	0.06	0.06	-	0.34
群馬	0.05	-	-	0.05	0.10	-	-	-	0.63
埼玉県	0.19	-	-	-	0.10	0.10	0.14	0.10	0.62
千葉県	-	0.11	-	-	0.11	-	0.11	-	0.43
東京都	-	0.06	-	-	-	0.17	0.06	-	0.69
神奈川県	0.36	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	1.44
新潟	0.28	-	-	-	0.07	-	0.07	-	0.49
富山	0.14	-	-	-	-	-	0.14	-	0.62
石川県	0.19	-	-	0.10	-	-	0.19	-	0.29
福井	-	-	0.07	-	-	-	0.07	0.07	0.27
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10
長野	0.14	-	-	-	-	-	-	-	0.35
岐阜	0.22	-	-	0.07	0.14	-	0.29	0.07	0.57
静岡県	0.31	-	-	-	0.05	0.21	0.16	0.05	0.26
愛知県	0.16	-	-	-	0.16	-	-	-	0.49
三重	0.06	0.12	0.12	-	-	0.06	0.17	-	0.58
滋賀	0.11	0.17	-	0.06	0.17	-	0.06	0.06	1.09
京都	0.23	-	-	-	0.09	0.14	0.14	0.05	0.89
大阪	0.90	0.04	-	0.04	0.04	-	0.16	0.08	0.24
兵庫県	0.43	0.11	-	-	-	0.11	0.05	-	0.38
奈良	0.15	0.05	0.15	0.05	0.10	0.05	0.10	-	0.87
和歌山	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.21	0.10	-
鳥取	0.16	-	-	0.08	-	-	-	-	0.40
島根	0.44	-	0.11	-	0.11	0.22	0.22	-	0.67
岡山	0.21	0.05	-	-	-	-	-	-	0.26
広島	0.41	-	0.54	0.04	-	-	0.25	-	0.54
山口	0.37	-	0.19	0.09	0.09	-	0.09	0.19	1.03
徳島	0.13	-	0.13	-	0.13	0.06	0.26	0.06	0.39
香川県	0.33	-	-	0.07	0.07	-	-	-	0.59
愛媛	-	0.08	-	0.08	-	0.30	0.08	-	1.66
高知	0.11	-	0.11	-	-	-	-	-	0.32
福岡	0.32	0.21	0.16	-	-	0.21	-	0.05	0.85
佐賀	0.12	-	-	-	-	-	-	-	0.37
長崎	0.29	-	-	-	0.07	0.07	0.14	-	0.07
熊本	0.40	-	-	-	-	-	-	-	0.96
大分	0.63	-	1.06	-	0.07	0.07	0.07	0.07	0.28
宮崎	0.37	-	-	-	-	-	-	-	0.73
鹿児島	0.10	0.05	-	-	-	-	0.10	-	0.73
沖縄	0.09	0.05	-	-	0.05	-	0.14	-	0.42

疾病・異常被患率(つづき)

2 小学校 (1)計

区分	(%)											
	裸眼視力 視力 満点 の 1.0者	色 覚 異 常	難 聴	眼			耳・鼻・いん頭					
				トラ コー マ	結 膜 炎	そ の 他 の 異 常	中 耳 炎	そ の 他 の 異 常	慢性 副 鼻 腔 炎	ア デ ノ イ ド	へ ん とう 肥 大	鼻 ・ い ん 頭 炎
全国	18.10	1.88	0.82	0.28	3.49	1.30	0.18	2.95	1.64	0.34	7.28	4.50
北海道	28.57	1.89	1.65	0.06	3.32	1.36	0.22	1.63	1.73	0.85	5.22	2.78
青森	21.28	1.83	1.78	1.21	4.11	0.68	0.15	5.40	3.00	0.24	7.93	7.80
岩手	21.18	2.48	1.22	2.87	9.83	2.26	0.21	5.42	7.42	0.42	13.76	8.75
宮城	14.86	2.11	1.06	0.51	5.18	2.56	0.22	3.75	3.75	0.33	8.28	4.14
秋田	24.18	1.88	0.31	0.55	3.11	0.99	0.04	1.25	2.21	0.22	9.85	2.33
山形	17.57	2.18	0.56	0.33	4.99	2.94	0.10	1.49	2.73	0.23	9.80	4.19
福島	16.78	1.75	0.90	0.77	5.09	2.45	0.07	1.56	1.25	0.01	6.31	0.69
茨城	13.09	1.44	0.40	0.17	0.99	0.58	0.09	0.11	0.27	0.08	6.04	1.92
栃木	11.23	1.96	1.12	0.29	2.65	0.61	0.11	2.57	0.41	0.04	7.73	4.52
群馬	13.55	1.59	0.61	0.02	1.56	1.89	0.31	3.46	1.66	0.59	8.14	4.26
埼玉県	17.28	1.69	0.85	0.01	3.45	1.42	0.11	2.63	0.83	0.10	4.52	5.24
千葉県	20.33	1.73	0.63	0.05	4.22	1.54	0.24	4.73	0.78	0.06	6.16	6.22
東京都	25.16	1.79	0.31	0.01	4.03	1.33	0.06	11.91	1.26	0.08	4.32	6.68
神奈川県	20.50	1.60	1.02	0.01	2.85	0.94	0.18	4.70	1.61	0.72	7.94	5.41
新潟	19.43	2.20	0.44	0.02	2.48	1.00	0.22	2.35	1.96	0.13	7.36	6.61
富山	23.10	1.98	0.86	-	5.93	1.17	0.12	1.66	3.14	0.19	4.60	9.94
石川県	19.34	1.73	0.58	0.00	2.55	0.86	0.09	1.92	0.74	0.19	9.71	5.59
福井	21.46	1.74	0.61	0.11	2.15	0.29	0.19	1.08	0.24	0.14	8.38	1.25
山梨	19.79	2.39	0.69	0.05	3.77	1.51	0.07	4.19	2.24	0.77	10.72	6.71
長野	13.59	2.05	1.03	0.04	2.59	1.38	0.13	2.09	2.62	0.54	7.17	3.47
岐阜	17.96	2.11	1.29	0.03	5.06	1.63	0.13	1.78	0.95	0.33	5.58	3.17
静岡県	19.25	1.66	1.24	0.05	3.49	1.00	0.14	3.59	1.60	0.61	5.17	2.79
愛知県	18.65	1.89	1.17	0.17	3.55	0.86	0.08	0.44	0.49	0.03	7.33	1.71
三重	18.36	2.58	0.90	0.18	4.90	1.82	0.09	2.68	1.06	0.18	7.74	4.80
滋賀	20.13	1.64	0.58	-	0.97	0.59	0.17	0.66	0.16	0.10	11.12	1.68
京都	17.52	1.93	0.60	0.01	2.87	1.51	0.13	6.11	0.63	0.08	8.31	7.93
大阪	21.81	2.27	1.05	0.03	4.55	1.57	0.21	5.36	0.89	0.71	5.49	4.87
兵庫県	21.40	2.20	1.08	0.10	2.73	0.69	0.61	2.65	0.75	0.10	4.60	4.29
奈良	16.18	1.80	1.05	0.01	2.11	0.46	0.08	0.51	0.07	0.31	6.61	0.89
和歌山	20.10	1.93	1.32	1.36	3.80	2.12	0.09	0.69	0.28	0.01	20.99	2.63
鳥取	18.42	1.51	0.66	0.15	2.76	1.48	0.14	2.43	1.97	0.32	5.88	5.71
島根	18.85	2.16	0.75	0.38	1.34	0.74	0.11	2.36	1.72	0.24	9.54	2.79
岡山	15.68	2.19	0.65	0.00	3.98	2.39	0.31	4.70	1.60	0.45	8.24	5.75
広島	17.00	1.77	0.04	0.00	3.49	1.68	0.21	3.01	3.26	0.07	4.93	4.38
山口	18.04	1.88	0.96	0.06	3.32	1.15	0.33	5.54	3.12	0.28	4.05	9.33
徳島	17.59	1.48	0.92	0.05	2.59	1.31	0.21	2.36	0.55	0.02	5.79	4.67
香川県	16.69	1.85	0.78	0.03	1.83	1.15	0.23	4.03	3.02	0.23	4.60	5.10
愛媛	15.63	1.52	0.91	0.03	1.92	1.26	0.12	0.98	1.22	0.10	6.07	1.99
高知	19.84	1.93	1.53	0.01	1.16	0.20	0.25	0.56	2.45	0.27	10.20	1.90
福岡	16.26	1.89	0.38	0.13	4.84	1.01	0.50	2.87	3.02	1.18	5.11	9.49
佐賀	12.35	2.11	0.44	0.14	4.04	0.97	0.26	3.62	2.72	1.04	7.40	7.25
長崎	17.68	2.16	0.60	0.14	2.95	0.52	0.28	2.82	1.82	-	7.74	5.90
熊本	13.77	1.82	0.94	0.18	3.19	1.06	0.17	1.42	0.62	0.38	7.09	4.53
大分	16.55	1.80	0.57	0.16	2.60	0.54	0.15	1.41	1.52	1.03	5.83	2.24
宮崎	12.91	1.77	0.32	0.61	4.94	3.10	0.14	1.12	1.01	0.04	5.61	1.23
鹿児島	16.01	1.52	0.40	0.39	5.38	1.74	0.13	4.16	0.60	2.01	7.06	2.45
沖縄	9.69	1.30	0.54	1.94	2.82	0.44	0.20	0.91	0.22	0.16	5.67	0.33

10 都道府県別

2 小学校 (1)計 (つづき)

区分	耳・鼻・いん頭		歯				結核	蛋白検出の者	寄生虫卵保有者	栄養不良	肥満傾向	せき柱郭異常
	喉頭炎	その疾患のいん頭の異常	計	う歯		その歯及び病の歯・口・他異常の歯の常						
				処完了置者	未処置者							
全国	0.06	2.04	94.26	14.31	79.95	13.12	0.10	1.42	4.64	0.27	1.52	0.67
北海道	-	2.58	95.22	13.94	81.28	10.63	0.02	1.48	0.61	0.77	2.54	0.88
青森	0.17	3.53	98.24	7.13	91.11	16.59	0.02	2.49	2.66	0.09	0.89	0.23
岩手	0.25	5.58	94.83	6.73	88.10	13.04	0.07	0.94	3.92	0.16	1.51	0.88
宮城	0.24	3.47	95.65	8.45	87.20	14.42	0.17	0.62	4.67	0.16	2.09	0.47
秋田	-	0.77	98.80	6.55	91.75	15.21	-	1.44	1.55	0.05	1.10	0.73
山形	0.01	2.27	94.20	17.27	76.93	12.43	0.10	0.73	1.88	1.19	2.45	2.05
福島	0.00	0.99	94.74	10.28	84.46	21.06	0.02	1.39	3.76	0.16	1.56	0.60
茨城	0.00	0.19	95.93	10.65	85.28	12.89	0.04	0.42	4.26	0.20	1.15	0.65
栃木	0.01	0.87	96.10	11.66	84.44	20.71	0.09	0.92	4.01	0.21	1.07	0.79
群馬	0.21	2.88	96.31	15.70	80.61	19.41	0.02	2.82	2.55	0.12	1.81	0.66
埼玉	0.01	0.90	89.80	23.54	66.26	18.91	0.04	0.71	2.06	0.05	2.11	0.28
千葉県	0.01	2.76	91.71	12.45	79.26	14.98	0.05	0.66	2.93	0.32	1.84	0.39
東京都	-	3.30	95.08	22.37	72.71	21.05	-	0.70	2.84	0.19	1.07	0.37
神奈川県	0.08	2.69	96.39	19.99	76.40	12.88	0.03	0.29	3.51	0.11	1.31	0.44
新潟	0.06	2.91	95.24	16.83	78.41	10.86	0.05	1.60	3.91	0.35	1.54	1.16
富山	0.02	1.86	90.10	25.98	64.12	8.03	0.03	1.08	2.73	0.04	1.96	0.43
石川	0.01	1.24	91.08	13.44	77.64	13.34	0.02	0.93	3.72	0.16	1.72	0.64
福井	0.01	0.54	93.21	12.36	80.85	10.44	0.13	1.54	2.05	0.55	1.69	1.42
山梨	0.00	2.97	96.39	15.22	81.17	7.97	0.02	0.68	1.99	0.33	2.37	1.28
長野	0.06	2.26	95.97	19.39	76.58	9.69	0.04	2.70	2.51	0.49	1.75	1.36
岐阜	0.08	1.33	92.92	17.17	75.75	13.56	0.04	0.37	2.57	0.40	1.21	0.46
静岡県	0.04	1.90	92.39	14.88	77.51	9.85	0.08	0.72	5.53	0.89	1.86	0.56
愛知県	0.00	0.47	95.17	12.45	82.72	12.91	0.13	1.26	2.71	0.07	1.07	0.37
三重	0.07	1.06	97.12	7.56	89.56	17.53	0.02	1.73	2.61	0.22	1.44	0.55
滋賀	0.07	1.60	92.31	17.73	74.58	8.97	0.32	0.75	6.61	0.49	1.53	0.70
京都	0.04	1.05	96.71	17.55	79.16	16.00	0.02	1.37	2.14	0.79	2.94	0.92
大阪府	0.19	1.84	94.36	11.90	82.46	5.51	0.08	1.51	1.41	0.28	1.97	0.45
兵庫県	0.01	1.12	91.37	18.35	73.02	9.80	0.06	0.53	3.98	0.22	2.35	0.31
奈良	-	0.54	89.87	15.63	74.24	11.52	0.07	2.21	4.76	0.06	1.09	0.40
和歌山	0.01	0.56	91.67	13.17	78.50	12.42	0.13	1.23	5.20	0.63	2.06	0.69
鳥取	0.02	2.01	95.38	13.88	81.50	16.76	0.11	1.84	8.95	0.36	1.02	1.08
島根	0.11	1.28	96.86	15.95	80.91	19.95	0.06	1.29	4.93	0.43	1.44	1.53
岡山	0.01	4.39	95.69	15.52	80.17	11.37	0.04	0.86	4.80	0.18	2.89	0.50
広島	0.02	1.88	94.41	17.51	76.90	15.69	0.16	1.54	7.72	0.19	1.22	0.64
山口	0.09	2.71	93.54	17.56	75.98	12.34	0.04	1.15	3.29	0.32	0.96	0.63
徳島	0.00	1.95	94.72	9.89	84.83	12.52	0.17	2.22	3.25	0.13	1.16	0.62
香川県	0.09	2.07	89.02	24.96	64.06	9.59	0.04	1.69	7.93	0.12	1.24	0.39
愛媛	0.01	0.93	95.85	9.33	86.52	10.54	0.04	0.77	3.12	0.31	1.24	0.44
高松	0.01	1.96	93.81	11.82	81.99	11.20	0.03	2.06	6.50	0.15	0.79	0.87
福岡	0.33	4.86	93.98	15.25	78.73	10.99	0.34	4.08	9.77	0.16	1.31	0.62
佐賀	0.14	5.99	93.37	8.33	85.04	13.08	1.29	6.29	14.58	0.11	0.62	0.66
長門	-	1.57	95.64	9.25	86.39	9.28	0.07	1.96	7.14	0.28	0.83	0.77
熊本	0.02	2.71	92.60	14.67	77.93	13.70	0.41	0.88	3.94	0.32	1.59	0.71
大分	0.05	1.81	93.39	12.77	80.62	6.94	0.22	2.86	9.76	0.11	0.85	0.79
宮崎	0.05	0.67	96.29	14.21	82.08	9.65	0.05	0.60	1.82	0.05	0.71	0.36
鹿児島	0.00	1.33	97.37	10.23	87.14	10.12	0.09	1.22	8.05	0.04	0.37	0.91
沖縄	0.02	0.27	96.04	7.79	88.25	21.65	0.08	1.71	17.56	0.11	1.27	0.22

疾病・異常被患率(つづき)

伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他の異常	ツベルクリン反応検査		
											陽性	疑陽性	陰性
											67.86	17.17	24.97
0.48	0.38	0.52	0.11	0.09	0.02	0.11	0.09	0.20	0.49	0.49	67.86	17.17	24.97
0.79	0.39	0.42	0.07	0.03	0.01	0.07	0.05	0.16	0.19	0.65	80.85	8.16	10.99
0.61	0.21	0.12	0.01	0.09	0.02	0.06	0.05	0.13	0.39	0.58	57.12	17.47	25.41
0.54	0.19	0.26	0.08	0.05	0.00	0.12	0.11	0.32	0.61	1.16	64.12	19.35	16.53
0.56	0.38	0.46	0.10	0.40	0.03	0.19	0.12	0.46	0.64	1.01	79.78	11.98	8.24
0.72	0.13	0.15	0.04	0.03	-	0.06	0.05	0.15	0.22	1.08	62.85	17.79	19.36
0.35	0.40	0.26	0.07	0.00	0.02	0.10	0.17	0.33	0.18	0.18	69.57	18.42	12.01
0.78	0.32	0.22	0.10	0.04	0.01	0.06	0.18	0.20	0.57	0.40	66.83	17.65	15.52
0.44	0.28	0.51	0.20	0.01	0.02	0.13	0.09	0.28	0.43	0.29	57.71	18.27	24.02
0.72	0.28	0.09	0.05	-	0.00	0.04	0.04	0.09	0.47	0.27	59.26	19.34	21.40
0.47	0.32	0.26	0.10	0.12	0.04	0.13	0.12	0.19	0.62	0.40	71.40	15.68	12.92
0.13	0.33	0.50	0.10	0.12	0.02	0.08	0.05	0.13	0.66	0.31	48.43	19.20	32.37
0.45	0.38	0.62	0.16	0.00	0.02	0.09	0.04	0.23	0.42	0.19	53.97	17.01	29.02
0.21	0.24	0.69	0.07	0.00	0.02	0.07	0.13	0.09	0.16	0.20	63.80	17.90	18.30
0.08	0.29	1.02	0.11	-	0.01	0.08	0.01	0.12	0.29	0.38	63.58	18.09	18.33
0.59	0.20	0.28	0.05	0.01	0.08	0.15	0.08	0.27	0.39	0.50	75.12	16.00	8.88
0.34	0.12	0.14	0.07	0.01	0.02	0.07	0.04	0.19	0.73	0.16	57.54	17.53	24.93
0.36	0.29	0.39	0.17	0.02	0.02	0.18	0.07	0.24	0.28	0.53	79.76	13.74	6.50
0.90	0.39	0.29	0.14	0.03	0.04	0.12	0.06	0.27	0.53	0.44	73.08	12.43	14.49
0.37	0.39	0.26	0.15	0.00	0.00	0.09	0.14	0.19	0.44	0.42	33.65	23.26	43.09
0.46	0.55	0.27	0.13	0.15	0.02	0.12	0.32	0.14	0.34	0.48	73.24	12.78	13.98
0.62	0.60	0.22	0.09	0.01	0.02	0.09	0.07	0.15	0.59	0.30	64.06	13.84	22.10
0.28	0.45	0.69	0.13	0.10	0.03	0.11	0.20	0.31	0.89	0.32	64.78	18.52	16.70
0.64	0.42	0.36	0.17	-	0.03	0.10	0.03	0.07	0.37	0.22	59.52	14.77	25.71
0.27	0.32	0.66	0.09	0.03	0.06	0.16	0.15	0.25	0.40	0.53	53.32	18.33	28.35
0.21	0.50	0.46	0.15	0.01	0.01	0.10	0.09	0.21	0.60	0.30	55.22	19.38	25.40
0.25	0.65	0.94	0.13	0.01	0.04	0.17	0.11	0.31	0.77	0.50	40.35	24.96	34.69
0.63	0.43	0.83	0.11	0.02	0.04	0.08	0.07	0.14	0.42	0.66	54.89	17.74	27.37
0.06	0.25	1.30	0.15	0.23	0.10	0.14	0.10	0.19	0.24	0.40	54.12	19.28	26.60
0.33	0.65	0.60	0.13	0.01	0.00	0.06	0.09	0.20	0.28	0.69	54.07	21.60	24.33
0.09	0.44	0.40	0.13	0.07	0.04	0.12	0.16	0.26	0.55	0.21	35.70	20.85	43.45
0.92	0.41	0.34	0.06	0.13	0.01	0.12	0.04	0.24	0.39	0.77	67.14	14.12	18.74
2.04	0.50	0.50	0.11	0.26	0.02	0.13	0.07	0.21	0.35	0.53	60.16	16.34	23.50
0.41	0.41	0.82	0.13	0.08	0.02	0.16	0.05	0.23	0.57	0.46	60.86	17.47	21.67
0.67	0.49	0.99	0.14	0.07	0.03	0.08	0.10	0.11	0.39	0.39	40.76	19.53	39.71
0.40	0.34	0.62	0.11	-	0.03	0.18	0.08	0.30	0.69	0.45	48.43	14.56	37.01
0.28	0.31	0.27	0.09	0.20	0.02	0.08	0.04	0.08	0.39	1.00	54.97	21.69	23.34
0.11	0.38	0.32	0.13	-	0.02	0.09	0.05	0.12	0.52	0.41	63.83	19.73	16.44
0.18	0.26	0.63	0.08	0.01	-	0.08	0.14	0.11	0.34	0.33	51.39	17.22	31.39
0.19	0.70	0.21	0.21	0.49	0.04	0.07	0.03	0.07	0.27	0.84	66.92	13.66	19.42
0.56	0.40	0.86	0.10	0.91	0.05	0.12	0.12	0.29	1.28	0.44	49.52	16.15	34.33
1.17	0.33	0.34	0.16	-	-	0.12	0.02	0.24	0.71	0.31	60.20	16.40	23.40
0.39	0.34	0.92	0.04	0.03	0.02	0.13	0.06	0.13	0.40	0.85	38.98	17.53	43.49
1.64	0.63												

10 都道府県別

2 小学校 (2)男

区分	裸眼視力		色覚異常	難聴	眼			耳・鼻・いん頭				
	視力未達者の1.0者	視力未達者の1.0者			結膜炎	その他眼疾・異常	中耳炎	その他耳疾・異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎
全国	15.83	3.48	0.90	0.25	3.25	1.29	0.20	3.07	1.90	0.38	7.77	5.35
北海道	24.75	3.51	1.50	0.02	2.95	1.47	0.30	1.89	2.20	1.41	4.96	3.11
青森	18.08	3.46	2.02	1.20	3.63	0.72	0.15	5.32	3.34	0.10	8.34	8.83
岩手	18.76	4.07	1.24	2.52	10.18	2.09	0.25	5.84	8.24	0.51	14.63	10.04
宮城	13.21	3.85	1.26	0.42	4.46	2.43	0.24	4.00	4.70	0.43	8.46	5.06
秋田	21.44	3.50	0.08	0.54	2.74	1.02	0.05	1.47	2.62	0.30	10.76	2.59
山形	15.23	4.08	0.52	0.28	4.35	2.52	0.10	1.56	3.15	0.28	10.40	5.52
福島	14.76	3.16	1.12	0.71	4.82	2.40	0.08	1.59	1.54	0.01	6.99	0.84
茨城	11.62	2.76	0.54	0.11	1.00	0.64	0.11	0.12	0.31	0.10	6.25	2.18
栃木	9.69	3.71	1.07	0.24	2.38	0.60	0.11	2.70	0.47	0.02	7.99	5.63
群馬	11.98	2.85	0.62	0.02	1.48	1.97	0.36	3.65	1.96	0.62	8.64	5.13
埼玉県	15.23	3.07	1.14	0.03	3.27	1.52	0.15	2.89	0.99	0.10	4.70	6.32
千葉県	18.20	3.26	0.60	0.04	3.80	1.61	0.26	4.98	0.93	0.06	6.28	7.52
東京都	22.91	3.38	0.29	0.01	3.74	1.29	0.07	12.18	1.52	0.10	4.51	8.27
神奈川県	17.34	3.00	1.24	-	2.74	1.00	0.14	4.76	2.07	0.81	7.65	6.60
新潟	17.62	3.96	0.45	0.03	2.32	1.15	0.23	2.44	2.29	0.13	7.47	7.91
富山	20.59	3.68	1.06	-	5.54	1.19	0.15	1.79	3.74	0.23	4.73	11.78
石川	17.86	3.24	0.75	0.01	2.43	0.93	0.10	2.01	0.93	0.19	10.24	6.63
福井	19.21	3.23	0.77	0.08	2.03	0.31	0.28	1.15	0.25	0.18	8.33	1.56
山梨	17.48	4.32	0.58	0.03	3.39	1.50	0.11	4.26	2.49	0.83	10.71	7.49
長野	11.82	3.83	1.26	0.03	2.28	1.48	0.11	2.08	2.97	0.54	7.47	4.25
岐阜	15.93	3.72	1.42	0.03	4.66	1.53	0.18	2.01	1.07	0.36	5.93	3.51
静岡県	16.71	2.94	1.48	0.03	3.26	0.91	0.14	3.83	1.93	0.72	5.34	3.41
愛知県	16.09	3.60	1.27	0.14	3.45	0.85	0.08	0.51	0.58	0.03	7.31	2.13
三重	15.41	4.64	1.12	0.14	4.61	1.58	0.09	2.67	1.32	0.25	8.06	5.69
滋賀	18.03	3.07	0.74	-	0.89	0.56	0.19	0.62	0.19	0.13	11.38	1.98
京都府	14.88	3.61	0.67	0.01	2.70	1.53	0.12	6.31	0.76	0.09	8.70	9.61
大阪府	18.82	4.27	1.25	0.02	4.37	1.58	0.23	5.92	1.01	0.74	5.63	5.66
兵庫県	18.39	3.63	0.86	0.07	2.42	0.58	0.23	2.47	0.91	0.13	4.78	5.12
奈良	14.11	3.15	1.30	0.01	2.16	0.45	0.11	0.50	0.06	0.33	6.60	1.00
和歌山	19.76	3.60	1.76	1.10	3.30	1.87	0.11	0.60	0.30	0.02	30.80	3.05
鳥取	16.08	2.83	1.00	0.12	2.50	1.46	0.18	2.67	2.26	0.41	6.00	6.86
島根	16.74	4.00	0.59	0.25	1.20	0.68	0.12	2.60	1.97	0.29	10.01	3.56
岡山	14.05	4.11	0.70	-	3.63	2.41	0.28	4.89	1.91	0.46	8.50	6.74
広島	14.83	3.27	-	-	3.35	1.76	0.17	3.25	3.55	0.06	5.28	5.09
山口	15.41	3.55	1.15	0.08	2.93	1.26	0.40	5.64	3.65	0.31	4.33	11.45
徳島	14.93	2.77	0.81	0.04	2.53	1.41	0.22	2.35	0.58	0.02	5.84	5.41
香川県	14.21	3.44	0.75	0.04	1.84	1.38	0.33	4.12	3.43	0.21	4.85	5.95
愛媛	13.33	2.84	0.98	0.03	1.78	1.25	0.13	1.00	1.49	0.09	6.43	2.49
高松	16.99	3.51	1.33	0.02	1.12	0.19	0.27	0.70	2.63	0.33	10.84	2.32
福岡	14.08	3.56	0.43	0.10	4.00	1.05	0.59	2.93	3.63	1.41	5.69	11.54
佐賀	10.51	3.95	0.53	0.14	3.63	0.92	0.31	3.80	3.27	1.13	7.55	8.54
長門	15.48	4.18	0.53	0.14	2.91	0.49	0.38	2.89	2.15	-	7.86	6.88
熊本	11.75	3.55	1.32	0.10	3.14	1.17	0.18	1.59	0.80	0.48	7.68	5.41
大分	14.57	3.46	0.58	0.14	2.63	0.52	0.22	1.49	1.78	1.20	6.23	2.72
宮崎	11.18	3.16	0.25	0.66	4.61	3.13	0.17	0.93	1.05	0.03	5.95	1.48
鹿児島	13.99	2.89	0.39	0.39	4.55	1.54	0.17	4.18	0.65	2.11	7.55	2.88
沖縄	8.38	2.48	0.54	1.65	2.63	0.40	0.26	0.97	0.24	0.17	6.11	0.48

疾病・異常被患率(つづき)

喉頭炎	そ鼻疾の患 の他・異 の頭常	歯				結核	蛋白質 検出の 者	寄生虫卵 保有者	栄養不 良	肥満 傾向	せき 柱邪 異常	伝染性 皮膚疾 患	心臓疾 患・異 常
		う		歯									
		計	処了 置者	未の 処あ 置る 者	そ歯及疾 の疾び病 ・口・ 他異腔異 の常の常								
0.07	2.34	93.94	13.07	80.87	13.49	0.11	1.27	4.96	0.28	1.64	0.86	0.63	0.39
-	2.70	95.25	13.30	81.95	10.82	0.04	1.03	0.68	0.65	2.70	0.98	0.98	0.48
0.20	4.04	98.34	6.26	92.08	16.80	-	2.49	3.08	0.08	0.94	0.31	0.84	0.16
0.31	6.79	94.91	6.02	88.89	13.17	0.05	0.78	4.45	0.16	1.48	1.00	0.58	0.21
0.38	4.03	95.27	7.62	87.65	15.09	0.14	0.54	4.91	0.15	2.31	0.65	0.76	0.44
-	0.88	98.22	5.67	92.55	16.14	-	1.24	1.76	0.03	1.33	1.00	1.15	0.17
0.01	2.52	93.50	16.21	77.29	12.63	0.21	0.56	2.07	1.13	2.30	2.32	0.45	0.48
-	1.13	94.47	9.22	85.25	21.79	-	1.20	4.16	0.17	1.71	0.77	1.07	0.31
-	0.26	95.58	9.26	86.32	12.83	0.08	0.35	4.56	0.20	1.41	0.99	0.55	0.30
0.02	0.99	95.74	10.51	85.23	21.77	0.08	0.76	4.28	0.24	1.17	0.89	0.96	0.24
0.19	3.62	95.94	14.60	81.34	19.84	0.04	2.67	3.01	0.12	2.01	0.88	0.57	0.37
0.01	1.01	88.88	22.34	66.54	19.02	0.03	0.71	2.46	0.08	2.25	0.44	0.17	0.34
0.01	3.19	91.20	11.50	79.70	15.47	0.07	0.53	3.47	0.40	2.10	0.53	0.61	0.33
-	4.02	94.99	21.02	73.97	21.81	-	0.64	3.37	0.25	1.12	0.50	0.27	0.24
0.02	3.26	96.47	19.01	77.46	13.45	0.03	0.21	3.84	0.10	1.53	0.59	0.14	0.28
0.05	3.30	94.69	15.26	79.43	10.98	0.09	1.43	4.43	0.38	1.63	1.39	0.85	0.22
0.01	2.14	89.23	24.31	64.92	8.48	-	0.92	3.04	0.06	1.96	0.52	0.40	0.12
0.02	1.59	90.31	11.70	78.61	14.02	-	0.65	4.41	0.13	1.82	0.90	0.47	0.27
0.02	0.64	92.63	10.81	81.82	10.77	0.24	1.56	1.96	0.56	1.70	1.61	1.12	0.39
-	3.48	96.29	14.17	82.12	8.26	0.05	0.52	2.09	0.35	2.33	1.65	0.45	0.40
0.08	2.50	95.85	17.91	77.94	9.74	-	2.54	2.74	0.52	1.78	1.71	0.58	0.66
0.10	1.67	91.83	15.62	76.21	14.10	0.08	0.28	2.72	0.37	1.43	0.57	0.83	0.67
0.06	2.25	91.46	13.49	77.97	10.23	0.12	0.66	5.82	0.84	2.00	0.71	0.31	0.45
-	0.58	95.06	11.50	83.56	13.18	0.10	1.10	2.90	0.08	1.16	0.55	0.73	0.42
0.06	1.11	97.12	6.62	90.50	18.03	0.04	1.61	2.61	0.19	1.66	0.70	0.36	0.37
0.08	1.79	91.57	16.38	75.19	9.20	0.11	0.62	6.46	0.48	1.51	0.86	0.32	0.57
0.04	1.17	96.28	15.85	80.43	16.94	-	1.32	2.25	0.90	3.38	1.15	0.34	0.69
0.16	2.06	94.46	10.78	83.68	5.64	0.10	1.33	1.50	0.27	2.22	0.62	0.79	0.45
0.02	1.35	93.68	17.06	76.62	10.17	0.07	0.40	4.01	0.25	2.55	0.37	0.08	0.22
-	0.62	89.59	14.47	75.12	11.53	0.05	2.05	5.17	0.04	1.17	0.58	0.32	0.65
0.02	0.67	92.09	11.79	80.30	12.65	0.20	1.07	5.11	0.80	2.58	0.98	0.10	0.39
0.04	2.45	95.31	12.60	82.71	17.37	-	1.65	10.08	0.30	1.06	1.15	1.37	0.37
0.14	1.41	95.90	14.44	81.46	20.02	0.12	1.08	5.42	0.48	1.49	2.23	2.75	0.47
0.03	5.21	95.16	14.12	81.04	12.00	0.04	0.66	5.23	0.14	3.18	0.66	0.60	0.43
0.05	2.36	93.75	15.82										

10 都道府県別

2 小学校 (2)男 (つづき)

区分	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その病・他の常	ツベルクリン反応検査 (%)		
										陽性	疑陽性	陰性
										全 国	0.66	0.11
北海道	0.53	0.07	0.05	0.02	0.06	0.03	0.22	0.20	0.63	79.31	8.60	12.09
青森	0.16	0.01	0.11	0.01	0.04	0.04	0.13	0.45	0.58	55.37	17.14	27.49
岩手	0.33	0.10	0.03	-	0.13	0.11	0.36	0.67	1.38	63.77	18.84	17.39
宮城	0.70	0.11	0.46	0.01	0.15	0.14	0.62	0.72	1.13	78.20	13.18	8.62
秋田	0.18	0.04	0.04	-	0.08	0.04	0.21	0.25	1.14	60.61	18.81	20.58
山形	0.37	0.07	-	0.03	0.10	0.21	0.46	0.27	0.18	67.71	20.52	11.77
福島	0.25	0.12	0.03	0.01	0.07	0.20	0.24	0.77	0.42	63.78	18.53	17.69
茨城	0.64	0.22	0.01	0.02	0.11	0.08	0.36	0.50	0.41	56.76	18.73	24.51
栃木	0.13	0.06	-	-	0.05	0.04	0.12	0.52	0.29	57.23	20.37	22.40
群馬	0.33	0.11	0.17	0.03	0.14	0.14	0.27	0.68	0.42	68.75	17.00	14.25
埼玉	0.60	0.11	0.13	0.02	0.08	0.04	0.18	0.70	0.35	46.33	20.18	33.49
千葉	0.77	0.21	-	0.02	0.12	0.04	0.29	0.54	0.17	51.38	18.07	30.55
東京	0.92	0.06	-	0.01	0.09	0.10	0.09	0.19	0.15	61.10	18.66	20.24
神奈川	1.27	0.09	-	0.01	0.08	0.02	0.17	0.35	0.42	60.92	18.93	20.15
新潟	0.42	0.07	0.01	0.06	0.13	0.08	0.34	0.46	0.61	74.13	16.49	9.38
富山	0.16	0.09	0.02	0.02	0.09	0.03	0.24	0.76	0.17	54.26	18.57	27.17
石川	0.53	0.17	0.02	0.01	0.23	0.09	0.32	0.39	0.59	77.75	16.16	6.09
福井	0.36	0.13	0.03	0.03	0.12	0.05	0.39	0.58	0.43	70.44	13.46	16.10
山梨	0.37	0.13	0.01	0.01	0.08	0.14	0.29	0.48	0.48	31.18	23.84	44.98
長野	0.37	0.11	0.23	0.02	0.13	0.37	0.19	0.40	0.55	71.56	13.55	14.89
岐阜	0.33	0.14	0.01	0.02	0.10	0.08	0.22	0.54	0.41	62.22	14.56	23.22
静岡	0.83	0.12	0.12	0.03	0.15	0.22	0.42	1.05	0.35	63.00	19.20	17.80
愛知	0.42	0.20	-	0.02	0.12	0.03	0.07	0.40	0.26	57.40	15.79	26.81
三重	0.78	0.11	0.02	0.05	0.21	0.14	0.32	0.47	0.59	50.19	19.47	30.34
滋賀	0.51	0.13	0.01	0.01	0.12	0.08	0.31	0.73	0.38	53.73	20.08	26.19
京都	1.25	0.14	0.01	0.04	0.19	0.14	0.38	0.81	0.51	38.98	25.99	35.03
大阪	1.13	0.09	0.02	0.04	0.07	0.05	0.18	0.50	0.71	52.26	18.84	28.90
兵庫	1.56	0.13	0.20	0.10	0.16	0.11	0.23	0.28	0.40	51.46	19.89	28.65
奈良	0.78	0.13	-	-	0.06	0.09	0.24	0.33	0.78	52.03	22.52	25.45
和歌山	0.60	0.15	0.07	0.03	0.09	0.12	0.31	0.60	0.23	33.09	21.40	45.51
鳥取	0.48	0.05	0.14	0.02	0.14	0.05	0.35	0.48	0.79	65.00	13.84	21.16
島根	0.66	0.06	0.27	0.04	0.13	0.05	0.24	0.42	0.57	57.77	17.27	24.96
岡山	1.03	0.12	0.09	0.03	0.14	0.06	0.33	0.65	0.47	57.93	18.52	23.55
広島	1.26	0.14	0.07	0.01	0.09	0.09	0.13	0.41	0.47	39.26	20.22	40.52
山口	0.84	0.10	-	0.04	0.23	0.07	0.41	0.82	0.51	46.43	15.72	37.85
徳島	0.40	0.11	0.24	0.03	0.10	0.04	0.12	0.45	1.01	52.21	22.30	25.49
香川	0.37	0.14	-	0.03	0.10	0.04	0.15	0.54	0.51	61.09	20.42	18.49
愛媛	0.86	0.06	0.02	-	0.09	0.13	0.14	0.39	0.37	49.65	17.50	32.85
高知	0.29	0.15	0.52	0.04	0.08	0.02	0.09	0.27	0.93	64.32	14.38	21.30
福岡	1.10	0.10	1.01	0.04	0.15	0.13	0.34	1.40	0.50	47.08	16.75	36.17
佐賀	0.44	0.14	-	-	0.15	0.02	0.34	0.74	0.42	59.27	16.43	24.30
長崎	1.14	0.03	0.04	0.03	0.13	0.06	0.17	0.44	0.94	35.78	18.12	46.10
熊本	0.99	0.10	0.04	0.02	0.17	0.10	0.23	0.73	0.41	55.81	21.45	22.74
大分	0.57	0.11	0.15	0.01	0.09	0.05	0.42	0.29	0.70	50.11	18.20	31.69
宮崎	1.03	0.12	-	0.06	0.37	0.09	0.50	1.11	0.37	62.86	16.44	20.70
鹿児島	0.70	0.04	0.01	0.02	0.31	0.26	0.18	0.41	0.65	50.20	16.68	33.12
沖縄	0.48	0.09	0.06	-	0.08	0.03	0.24	0.19	1.26	3.36	10.29	86.35

疾病・異常被患率(つづき)

2 小学校 (3)女

区分	裸眼視力 未満力 10者	色覚 異常	難聴	眼			耳			鼻			いん		頭	
				トラコーマ	結膜炎	その他異常	中耳炎	その他異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎				
				全 国	20.48	0.19	0.74	0.32	3.75	1.31	0.16	2.83	1.36	0.50	6.77	3.60
北海道	32.75	0.25	1.79	0.11	3.70	1.24	0.13	1.36	1.24	0.28	5.49	2.43				
青森	24.63	0.12	1.53	1.21	4.60	0.63	0.16	5.49	2.65	0.38	7.52	6.75				
岩手	23.77	0.18	1.21	3.24	9.47	2.43	0.17	4.97	6.55	0.34	12.84	7.39				
宮城	16.58	0.15	0.86	0.60	5.92	2.70	0.20	3.48	2.76	0.23	8.09	3.18				
秋田	27.08	0.14	0.55	0.56	3.50	0.97	0.03	1.02	1.78	0.15	8.87	2.05				
山形	20.03	0.21	0.59	0.38	5.66	3.37	0.10	1.41	2.31	0.19	9.21	2.86				
福島	18.90	0.25	0.66	0.82	5.37	2.51	0.06	1.54	0.95	0.01	5.60	0.54				
茨城	14.63	0.06	0.27	0.23	0.98	0.52	0.06	0.09	0.23	0.06	5.81	1.65				
栃木	12.83	0.16	1.18	0.34	2.92	0.61	0.11	2.44	0.36	0.06	7.46	3.38				
群馬	15.16	0.27	0.60	0.02	1.65	1.80	0.26	3.26	1.36	0.55	7.63	3.36				
埼玉	19.40	0.15	0.52	-	3.64	1.32	0.06	2.36	0.67	0.11	4.32	4.11				
千葉	22.60	0.11	0.66	0.07	4.67	1.47	0.23	4.46	0.62	0.06	6.03	4.80				
東京	27.50	0.16	0.33	0.01	4.34	1.37	0.06	11.63	1.00	0.06	4.12	5.02				
神奈川	23.72	0.18	0.80	0.02	2.97	0.88	0.22	4.64	1.14	0.63	8.22	4.22				
新潟	21.37	0.10	0.43	0.01	2.66	0.84	0.22	2.25	1.62	0.14	7.24	5.21				
富山	25.83	0.16	0.65	-	6.35	1.15	0.08	1.53	2.50	0.15	4.45	7.94				
石川	20.87	0.14	0.41	-	2.69	0.79	0.09	1.82	0.53	0.19	9.16	4.50				
福井	23.81	0.15	0.44	0.14	2.26	0.27	0.09	1.00	0.23	0.09	8.43	0.94				
山梨	22.27	0.33	0.81	0.06	4.17	1.52	0.02	4.12	1.97	0.71	10.74	5.86				
長野	15.41	0.12	0.79	0.04	2.91	1.27	0.16	2.10	2.26	0.53	6.86	2.68				
岐阜	20.10	0.37	1.15	0.02	5.47	1.74	0.08	1.54	0.82	0.31	5.22	2.80				
静岡	21.93	0.34	0.98	0.06	3.73	1.09	0.14	3.33	1.25	0.50	4.39	2.14				
愛知	21.32	0.13	1.07	0.20	3.66	0.87	0.07	0.37	0.40	0.03	7.36	1.26				
三重	21.47	0.34	0.65	0.22	5.22	2.08	0.10	2.70	0.79	0.10	7.40	3.85				
滋賀	22.34	0.15	0.41	-	1.06	0.62	0.15	0.71	0.14	0.07	10.85	1.37				
京都	20.25	0.21	0.53	0.02	3.04	1.48	0.14	5.91	0.50	0.07	7.90	6.20				
大阪	24.98	0.19	0.85	0.04	4.73	1.55	0.18	4.76	0.76	0.68	5.35	4.02				
兵庫	24.58	0.28	1.32	0.13	3.06	0.80	1.01	2.85	0.59	0.07	4.40	3.41				
奈良	18.35	0.38	0.79	0.02	2.05	0.46	0.06	0.52	0.07	0.28	6.62	0.76				
和歌山	20.37	0.20	0.86	1.64	4.32	2.38	0.08	0.80	0.26	0.01	9.85	2.15				
鳥取	20.86	0.08	0.30	0.17	2.99	1.51	0.09	2.17	1.67	0.23	5.76	4.51				
島根	21.04	0.26	0.93	0.51	1.49	0.81	0.09	2.12	1.45	0.19	9.05	2.01				
岡山	17.42	0.18	0.61	0.01	4.34	2.37	0.34	4.50	1.28	0.44	7.97	4.70				
広島	19.29	0.18	0.08	0.01	3.65	1.59	0.24	2.76	2.95	0.08	4.57	3.63				
山口	20.74	0.16	0.78	0.03	3.73	1.03	0.25	5.44	2.58	0.25	3.77	7.19				
徳島	20.31	0.13	1.03	0.08	2.65	1.20	0.02	2.38	0.53	0.03	5.73	3.92				
香川	19.25	0.26	0.80	0.02	1.82	0.91	0.12									



10 都道府県別

2 小学校(3)女(つづき)

区分	耳・鼻・いん頭		歯				結核	蛋白質検出の者	寄生虫保有者	栄養不良	肥満傾向	せ胸き柱郭異常
	喉頭炎	その疾のい・他人異の頭常	う歯			その歯及疾の疾ひ病・口・他異常の常						
			計	処完了置者	未処あ置る者							
全国	0.05	1.72	94.80	15.61	78.99	12.74	0.09	1.57	4.31	0.27	1.39	0.48
北海道	—	2.47	95.20	14.62	80.58	10.44	—	1.96	0.55	0.90	2.37	0.77
青森	0.14	3.01	98.15	8.05	90.10	16.38	0.05	2.49	2.22	0.09	0.83	0.15
岩手	0.18	6.36	94.73	7.50	87.23	12.91	0.10	1.11	3.35	0.16	1.54	0.75
宮城	0.08	2.88	96.05	9.32	86.73	13.72	0.20	0.70	4.43	0.18	1.87	0.29
秋田	—	0.65	98.38	7.49	90.89	14.23	—	1.67	1.32	0.08	0.85	0.44
山形	—	2.01	94.92	18.37	76.55	12.22	—	0.91	1.67	1.25	2.61	1.78
福島	0.01	0.83	95.02	11.39	83.63	20.29	0.05	1.58	3.34	0.15	1.39	0.42
茨城	0.01	0.12	96.30	12.12	84.18	12.96	—	0.48	3.94	0.19	0.88	0.30
栃木	—	0.74	96.47	12.85	83.62	19.61	0.09	1.08	3.72	0.17	0.96	0.70
群馬	0.23	2.13	96.69	16.83	79.86	18.96	—	2.98	2.08	0.11	1.60	0.42
埼玉県	—	0.78	90.75	24.78	65.97	18.80	0.06	0.71	1.71	0.03	1.97	0.11
千葉県	—	2.29	92.26	13.45	78.81	14.47	0.03	0.79	2.36	0.24	1.56	0.24
東京都	—	2.55	95.17	23.78	71.39	20.26	—	0.76	2.26	0.13	1.01	0.24
神奈川県	0.13	2.11	96.30	20.98	75.32	12.32	0.03	0.37	3.18	0.12	1.09	0.29
新潟	0.07	2.48	95.84	18.50	77.34	10.73	—	1.77	3.37	0.32	1.44	0.91
富山	0.04	1.56	91.04	27.79	63.25	7.54	0.05	1.26	2.39	0.03	1.97	0.33
石川	—	0.88	91.88	15.25	76.63	12.63	0.05	1.23	3.00	0.18	1.61	0.38
福井	0.01	0.43	93.82	13.98	79.84	10.10	—	1.51	2.14	0.55	1.69	1.23
山梨	0.01	2.42	96.50	16.33	80.17	7.66	—	0.85	1.87	0.31	2.42	0.86
長野	0.03	2.00	96.10	20.91	75.19	9.64	0.09	2.86	2.28	0.45	1.72	1.01
岐阜	0.06	0.97	94.08	18.82	75.26	12.98	—	0.47	2.41	0.42	0.98	0.33
静岡県	0.01	1.52	93.36	16.34	77.02	9.46	0.04	0.79	5.22	0.94	1.70	0.41
愛知県	0.01	0.35	95.28	13.44	81.84	12.64	0.15	1.43	2.51	0.07	0.97	0.19
三重	0.09	1.02	97.12	8.55	88.57	17.00	—	1.86	2.60	0.24	1.21	0.40
滋賀	0.06	1.40	93.09	19.14	73.95	8.74	0.53	0.89	6.76	0.50	1.55	0.53
京都府	0.04	0.93	97.15	19.29	77.86	15.03	0.04	1.42	2.02	0.67	2.47	0.68
大阪府	0.22	1.60	94.25	13.07	81.18	5.38	0.07	1.69	1.31	0.29	1.69	0.27
兵庫県	0.01	0.87	89.08	19.63	69.45	9.43	0.04	0.67	3.96	0.19	2.14	0.25
奈良	—	0.45	90.17	16.85	73.32	11.52	0.10	2.38	4.34	0.07	1.00	0.21
和歌山	—	0.44	91.23	14.60	76.63	12.18	0.05	1.41	5.31	0.47	1.53	0.39
鳥取	0.01	1.55	95.45	15.23	80.22	16.12	0.23	2.04	7.76	0.42	0.98	1.01
島根	0.07	1.15	97.87	17.55	80.32	19.88	—	1.50	4.40	0.37	1.39	0.80
岡山	—	3.51	96.25	17.01	79.24	10.72	0.04	1.07	4.34	0.21	2.58	0.33
広島	—	1.37	95.11	19.28	75.83	15.24	0.05	1.56	7.74	0.18	1.19	0.26
山口	0.07	2.46	93.84	19.36	74.48	12.03	0.04	1.26	3.22	0.32	0.98	0.50
徳島	0.01	1.69	94.84	11.38	83.46	12.05	0.12	2.46	3.13	0.14	1.14	0.45
香川県	0.06	1.84	89.43	26.28	63.15	9.67	—	1.80	7.22	0.11	1.07	0.32
愛媛	0.02	0.85	95.91	10.46	85.45	10.44	0.09	1.00	2.85	0.40	1.20	0.28
高知	—	1.77	93.80	13.23	80.57	10.98	0.06	2.03	6.26	0.17	0.79	0.65
福岡	0.20	3.96	93.96	16.51	77.45	10.04	0.17	4.24	9.25	0.16	1.27	0.36
佐賀	0.12	5.15	93.68	9.14	84.54	12.90	0.95	6.85	13.54	0.07	0.48	0.44
長崎	—	1.36	95.76	10.69	85.07	8.84	—	1.86	6.44	0.24	0.82	0.65
熊本	0.02	2.34	92.86	16.12	76.74	13.40	0.50	1.17	3.29	0.22	1.39	0.50
大分	0.09	1.56	93.72	13.95	79.77	6.61	0.20	3.05	8.93	0.09	0.75	0.51
宮崎	0.04	0.42	96.52	15.77	80.75	9.42	0.05	0.66	1.87	0.07	0.72	0.25
鹿児島	0.01	1.12	97.77	11.03	86.74	10.43	0.18	1.32	8.02	0.04	0.33	0.73
沖縄	0.03	0.24	95.99	8.31	87.68	20.73	—	2.20	16.65	0.11	1.38	0.20

疾病・異常被患率(つづき)

伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その疾病・他の異常	ツベルクリン反応検査		
											陽性	疑陽性	陰性
											0.33	0.37	0.36
0.33	0.37	0.36	0.11	0.08	0.03	0.10	0.09	0.13	0.43	0.44	60.17	16.30	23.53
0.60	0.29	0.30	0.08	0.02	0.01	0.09	0.07	0.10	0.18	0.58	82.42	7.72	9.86
0.37	0.25	0.08	0.02	0.07	0.03	0.08	0.05	0.14	0.32	0.58	58.96	17.82	23.22
0.50	0.18	0.19	0.06	0.07	0.01	0.10	0.12	0.28	0.55	0.92	64.52	19.97	15.51
0.35	0.32	0.21	0.10	0.34	0.04	0.23	0.10	0.29	0.56	0.88	81.36	10.78	7.86
0.26	0.08	0.12	0.05	0.01	—	0.04	0.05	0.08	0.20	1.02	65.27	16.69	18.04
0.24	0.31	0.16	0.07	0.01	0.01	0.09	0.13	0.20	0.09	0.18	71.48	16.26	12.26
0.47	0.34	0.19	0.09	0.05	0.02	0.05	0.16	0.15	0.36	0.38	70.05	16.72	13.23
0.33	0.26	0.37	0.18	0.01	0.03	0.16	0.11	0.18	0.36	0.16	58.67	17.81	23.52
0.47	0.33	0.04	0.06	—	0.01	0.02	0.03	0.06	0.41	0.25	61.45	18.23	20.32
0.36	0.26	0.19	0.09	0.08	0.05	0.11	0.09	0.11	0.56	0.39	74.16	14.30	11.54
0.09	0.30	0.40	0.09	0.11	0.03	0.08	0.07	0.07	0.60	0.26	50.69	18.15	31.16
0.28	0.44	0.45	0.10	0.01	0.03	0.06	0.04	0.16	0.29	0.22	56.81	15.85	27.34
0.15	0.23	0.45	0.08	0.01	0.02	0.06	0.16	0.09	0.13	0.25	66.60	17.11	16.29
0.02	0.30	0.76	0.12	—	0.01	0.09	0.01	0.07	0.23	0.34	66.24	17.25	16.51
0.32	0.18	0.14	0.03	0.02	0.09	0.16	0.09	0.20	0.30	0.37	76.18	15.47	8.35
0.27	0.12	0.11	0.06	—	0.02	0.05	0.04	0.13	0.68	0.14	61.05	16.42	22.53
0.24	0.31	0.25	0.18	0.02	0.03	0.12	0.06	0.15	0.17	0.48	81.86	11.20	6.94
0.67	0.39	0.22	0.14	0.04	0.04	0.12	0.06	0.14	0.49	0.44	75.96	11.30	12.74
0.27	0.39	0.15	0.16	—	—	0.11	0.14	0.08	0.40	0.35	36.42	22.60	40.98
0.35	0.44	0.17	0.14	0.09	0.01	0.10	0.27	0.09	0.28	0.41	75.06	11.94	13.00
0.41	0.53	0.10	0.04	0.01	0.02	0.08	0.06	0.08	0.64	0.19	65.96	13.10	20.94
0.24	0.44	0.54	0.14	0.09	0.03	0.08	0.18	0.19	0.72	0.30	66.65	17.81	15.54
0.55	0.43	0.29	0.13	—	0.04	0.08	0.03	0.08	0.34	0.19	61.75	13.70	24.55
0.18	0.27	0.54	0.07	0.03	0.07	0.11	0.17	0.17	0.32	0.47	56.86	17.04	26.10
0.10	0.44	0.42	0.17	0.01	0.01	0.07	0.11	0.09	0.46	0.23	56.76	18.65	24.59
0.17	0.61	0.62	0.12	0.01	0.05	0.15	0.08	0.23	0.73	0.49	41.75	23.90	34.35
0.47	0.41	0.52	0.13	0.01	0.03	0.08	0.08	0.10	0.32	0.59	57.63	16.60	25.77
0.04	0.29	1.03	0.18	0.26	0.10	0.11	0.09	0.14	0.19	0.41	57.04	18.62	24.34
0.33	0.64	0.41	0.14	0.02	0.01	0.05	0.10	0.16	0.24	0.60	56.25	20.61	23.14
0.08	0.49	0.19	0.12	0.08	0.04	0.15	0.21	0.20	0.49	0.18	38.46	20.27	41.27
0.45	0.46	0.19	0.07	0.11	—	0.10	0.02	0.12	0.30	0.75	69.44	14.42	16.14
1.30	0.53	0.33	0.17	0.24	—	0.14	0.10	0.18	0.27	0.49	62.68	15.35	21.97
0.21	0.40	0.60	0.15	0.07	0.02	0.18	0.04	0.12	0.48	0.44	64.02	16.34	19.64
0.50	0.59	0.70	0.14	0.08	0.06	0.07	0.11	0.09	0.36	0.32	42.26	18.84	38.90
0.29	0.31	0.39	0.13	—	0.02	0.12	0.09	0.19	0.56	0.39	50.45	13.39	36.16
0.20	0.31	0.14	0.07	0.16	0.01	0.05	0.04	0.04	0.33	1.00	57.92	21.04	21.04
0.09	0.38	0.27	0.12	—	0.02	0.08	0.05	0.08	0.49	0.31	66.57	19.05	14.38
0.12	0.26	0.38	0.11	—	—	0.08	0.15	0.07	0.30	0.29	53.18	16.93	29.89
0.12	0.77	0.13	0.28	0.45	0.04	0.06	0.05	0.06	0.27	0.76	69.67	12.91	17.42
0.37	0.29	0.60	0.11	0.80	0.05	0.09	0.12	0.24	1.16	0.38	52.14	15.51	32.35
0.75	0.34	0.25	0.19	—	—	0.09	0.03	0.14	0.67	0.20	61.74	16.34	21.92
0.27	0.35	0.69	0.06	0.01	0.01	0.14	0.07	0.09	0.36	0.75	42.27	16.93	40.80
0.94	0.53	0.65	0.10	0.03	0.03	0.12	0.11	0.16					

10 都道府県別

3 中学校 (1計)

区分	裸眼視力	色	難	眼			耳・鼻・いん頭							
	視未 力の 1.0者	覚 異 常	聴	ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ の 他 の 異 常	中 耳 炎	そ の 他 の 異 常	慢 性 副 鼻 腔 炎	ア デ ノ イ ド	へ ん と う 肥 大	鼻 ・ い ん 頭 炎	喉 頭 炎	そ の 他 の 異 常
全 国	29.17	2.31	0.71	0.33	3.19	1.13	0.20	1.49	1.52	0.04	4.03	2.57	0.09	1.61
北海道	37.28	3.00	1.50	0.11	2.86	0.61	0.21	2.64	2.22	0.01	5.14	2.35	0.09	4.79
青森	31.60	2.54	0.95	0.78	6.77	0.79	0.21	1.86	1.92	0.05	4.56	5.53	0.55	2.77
岩手	23.33	2.25	0.67	3.78	8.32	2.11	0.13	3.25	6.30	0.01	7.77	8.17	0.01	5.40
宮城	25.76	2.07	0.73	0.80	4.01	3.03	0.19	1.21	2.63	0.09	5.50	4.17	0.01	2.41
秋田	26.60	2.42	0.37	0.50	4.05	1.01	0.07	0.87	2.24	-	3.35	2.18	0.01	1.08
山形	26.03	2.65	0.50	0.24	4.79	1.47	0.22	1.00	2.23	0.02	6.83	3.39	0.14	1.34
福島	26.21	1.95	0.50	1.67	5.37	2.19	0.04	0.24	0.56	0.01	4.22	0.02	0.01	0.18
茨城	23.73	1.94	0.85	0.17	1.08	0.85	0.17	0.09	0.46	0.01	4.76	0.53	0.00	0.38
栃木	23.83	2.18	0.49	0.16	2.89	0.79	0.05	1.04	0.83	-	4.54	1.51	0.01	0.11
群馬	25.41	2.09	0.39	0.02	2.38	1.71	0.20	2.57	1.90	0.02	4.74	3.69	0.14	1.12
埼玉	28.00	2.47	0.41	0.01	4.48	1.54	0.11	2.33	0.95	-	2.57	3.01	0.00	0.68
千葉	30.46	2.16	0.34	0.07	3.57	1.05	0.18	1.81	1.02	0.04	5.19	2.11	0.02	1.80
東京都	35.19	1.98	0.37	0.01	2.80	1.28	0.15	5.19	0.60	0.02	2.24	3.72	0.00	0.99
神奈川県	34.58	2.10	0.67	0.01	2.94	1.35	0.17	1.35	2.56	0.11	4.12	3.51	0.02	1.98
新潟	29.37	2.00	0.91	0.04	5.24	1.16	0.26	0.99	3.65	0.05	5.88	2.10	0.01	1.25
富山	34.46	2.20	0.50	-	4.81	1.40	0.19	0.89	3.20	-	2.86	4.36	-	1.64
石川	32.98	2.23	0.46	0.03	2.86	0.47	0.19	1.73	1.74	0.04	6.91	2.18	0.20	1.42
福井	36.20	2.35	0.44	0.12	1.33	0.27	0.16	1.66	0.71	0.01	3.72	0.88	0.01	0.43
山梨	24.11	2.46	0.71	0.01	2.25	0.68	0.13	2.69	2.21	-	4.79	2.16	0.20	2.26
長野	25.04	2.36	0.53	0.03	1.64	1.21	0.12	0.89	2.74	0.01	3.32	2.50	0.13	1.98
岐阜	28.92	2.21	0.70	0.03	4.73	1.10	0.25	0.22	0.99	0.01	4.50	1.50	0.01	0.86
静岡県	31.34	2.33	0.77	0.10	2.57	0.69	0.29	4.11	1.08	0.01	2.66	2.13	-	1.13
愛知県	37.34	2.46	1.12	0.10	3.69	1.09	0.07	0.69	0.44	-	2.95	0.88	0.00	1.28
三重	31.84	2.79	0.59	0.68	2.89	0.92	0.17	0.84	0.88	0.01	4.29	2.47	0.06	0.90
滋賀	30.46	2.12	0.48	-	1.98	0.28	0.18	0.13	0.15	0.01	4.94	0.68	-	0.31
京都	33.83	2.47	0.37	0.05	2.93	2.14	0.15	1.81	0.81	0.01	4.33	5.31	0.00	0.89
大阪府	38.02	2.95	1.55	0.02	2.70	1.37	0.35	3.20	0.86	0.21	2.19	2.53	0.45	2.71
兵庫県	36.17	2.34	0.33	0.22	2.99	0.77	0.18	1.32	0.76	-	3.50	1.75	0.01	0.88
奈良	29.15	2.37	0.59	0.08	1.96	0.31	0.06	0.99	0.25	0.05	3.84	1.40	-	0.80
和歌山	26.68	2.40	1.07	1.20	4.00	1.27	0.17	0.22	0.28	0.02	4.01	0.71	0.02	0.16
鳥取	28.25	2.12	0.36	0.07	1.25	0.51	0.12	0.95	1.44	0.01	3.86	2.59	0.01	1.29
島根	26.74	2.02	1.17	0.05	0.78	0.30	0.16	1.41	0.96	0.18	5.92	0.73	0.03	0.97
岡山	31.55	2.13	1.08	0.01	2.76	1.65	0.12	1.77	1.35	0.02	4.23	3.10	0.02	1.46
広島	31.09	2.15	0.31	0.05	2.31	0.89	0.19	1.14	1.29	0.00	2.48	1.77	0.03	1.10
山口	30.13	2.29	0.84	0.11	2.95	1.52	0.36	2.64	2.02	0.03	3.44	3.83	0.01	2.52
徳島	28.73	1.96	1.38	-	1.11	0.70	0.46	0.29	0.59	0.02	3.66	0.96	0.01	0.80
香川県	35.24	2.72	0.46	-	1.10	1.46	0.38	2.65	2.36	-	1.88	3.26	-	4.66
愛媛	29.88	2.16	0.94	0.01	1.23	1.65	0.10	0.28	0.58	0.01	1.90	0.91	-	0.74
高知県	23.95	2.24	1.12	0.03	1.51	0.29	0.10	0.11	0.84	0.02	5.27	0.39	-	1.12
福岡	28.13	2.25	1.27	0.34	4.83	1.09	0.49	1.54	3.36	0.09	3.39	6.37	0.21	5.31
佐賀	27.24	1.83	0.80	0.22	3.54	0.98	0.38	1.48	4.47	0.05	4.89	4.73	0.08	6.27
長崎	24.56	2.09	0.78	0.15	0.83	0.76	0.31	0.83	2.55	0.01	2.87	1.48	0.24	2.12
熊本	20.03	2.29	0.85	0.18	3.57	0.81	0.20	0.50	1.04	0.00	5.03	6.33	1.28	2.15
大分	27.39	2.23	0.70	0.09	2.16	0.44	0.11	0.81	0.70	0.03	3.96	1.11	0.02	0.47
宮崎	21.48	2.81	0.31	0.59	4.89	1.94	0.19	0.61	0.27	0.40	3.11	0.99	-	0.37
鹿児島	22.41	2.19	0.52	0.76	4.05	0.96	0.15	0.74	1.14	0.04	3.96	0.85	-	0.98
沖縄	16.41	1.90	1.13	1.80	2.37	0.19	0.35	0.12	0.53	0.03	2.74	0.38	0.00	0.12

疾病・異常被患率(つづき)

(%)

う	菌			結核	蛋白質 検出 の者	栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ 胸 き 柱 郭 異 常	伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息	
	計	她 完 了 置 者	未 処 置 者									そ の 他 の 疾 病 ・ 口 ・ 咽 頭 の 常 態
全 国	93.09	27.74	65.34	5.95	0.04	2.65	0.18	1.07	0.47	0.33	0.45	0.28
北海道	92.77	16.66	76.12	7.36	0.05	3.49	0.22	1.42	0.24	0.33	0.50	0.22
青森	94.97	18.28	76.69	7.74	0.10	2.18	0.06	0.44	0.31	0.44	0.24	0.07
岩手	88.99	12.21	76.78	5.86	-	2.98	0.27	0.78	0.62	0.64	0.40	0.05
宮城	92.38	20.48	71.90	5.82	-	3.29	0.07	1.19	0.54	0.43	0.33	0.25
秋田	95.53	11.92	83.61	7.77	0.02	3.62	0.06	0.36	0.25	0.05	0.31	0.06
山形	94.73	36.75	57.98	5.72	0.10	2.16	0.36	2.03	1.28	0.47	0.27	0.10
福島	91.76	19.55	72.21	5.92	0.02	2.60	0.21	0.88	0.24	0.84	0.28	0.07
茨城	93.48	19.38	74.10	5.37	0.01	1.02	0.14	1.08	0.66	0.16	0.32	0.21
栃木	96.33	30.49	65.84	7.29	-	1.75	0.01	1.03	0.50	0.86	0.38	0.14
群馬	95.48	28.39	67.09	6.28	0.01	5.17	0.04	1.18	0.52	0.41	0.48	0.18
埼玉	94.25	30.25	64.00	4.06	0.01	1.37	0.07	1.63	0.33	0.24	0.40	0.21
千葉県	91.61	24.03	67.58	6.68	0.04	1.23	0.05	1.04	0.34	0.17	0.27	0.46
東京都	94.03	28.51	65.52	8.15	0.01	1.20	0.13	1.14	0.60	0.08	0.45	0.35
神奈川県	94.60	35.30	59.30	5.19	0.04	1.31	0.17	1.54	0.31	0.11	0.33	0.65
新潟	94.51	32.12	62.39	4.38	0.01	3.18	0.22	0.73	0.60	0.44	0.55	0.15
富山	96.55	35.09	61.46	3.23	0.09	1.99	0.25	1.27	0.79	0.60	0.24	0.13
石川	96.42	30.48	65.94	6.34	0.02	1.94	0.17	1.31	0.51	0.02	0.29	0.15
福井	91.92	35.06	56.86	4.05	0.13	2.89	0.37	1.48	0.42	0.44	0.48	0.19
山梨	95.99	21.43	74.56	8.23	-	1.23	0.10	1.89	0.76	0.38	0.29	0.21
長野	90.87	41.82	49.05	7.16	0.02	3.07	0.15	0.99	0.73	0.23	0.34	0.12
岐阜	91.56	32.70	58.86	5.47	0.02	0.97	0.74	1.32	0.98	1.04	0.47	0.34
静岡県	93.98	37.70	56.28	5.39	0.03	2.15	0.47	1.12	0.58	0.05	0.39	0.30
愛知県	90.89	28.57	62.32	7.56	0.03	2.03	0.08	0.62	0.30	0.15	0.39	0.27
三重	92.72	26.52	66.20	6.92	0.09	2.69	0.12	1.06	0.31	0.25	0.36	0.25
滋賀	93.05	28.03	65.02	7.04	0.02	2.61	0.32	1.22	0.35	0.13	0.54	0.28
京都	90.30	39.44	50.86	7.33	0.20	2.19	0.17	1.56	0.53	0.40	0.46	0.29
大阪府	92.57	34.02	58.55	5.94	0.04	2.06	0.39	1.41	0.30	0.29	0.61	0.52
兵庫県	90.32	32.84	57.48	5.78	0.06	1.25	0.05	1.06	0.34	0.18	0.60	0.63
奈良	88.69	26.65	62.04	2.21	0.08	3.22	0.16	1.34	0.74	0.15	0.26	0.26
和歌山	91.14	33.05	58.09	4.19	0.02	3.22	0.24	1.08	0.48	0.03	0.47	0.35
鳥取	94.50	20.53	73.97	8.19	-	4.55	0.01	0.39	0.31	0.34	0.45	0.18
島根	95.45	31.31	64.14	8.10	0.08	2.29	0.14	0.64	0.46	0.56	0.66	0.35
岡山	90.19	34.18	56.01	5.80	0.03	1.17	0.10	2.26	0.33	0.13	0.80	0.49
広島	91.86	34.09	57.77	6.18	-	3.85	0.33	0.97	0.29	0.20	0.40	0.38
山口	94.03	32.46	61.57	5.14	0.03	2.93	0.33	0.71	0.48	0.10	0.39	0.30
徳島	91.78	20.13	71.65	3.84	0.03	4.13	0.22	0.94	0.38	0.28	0.33	0.13
香川県	91.69	42.81	48.88	7.37	-	3.23	0.21	0.93	0.38	0.03	0.59	0.23
愛媛	91.30	22.90	68.40	5.78	0.02	1.69	0.10	0.97	0.33	0.03	0.41	0.20
高知県	95.98	25.54	70.44	3.81	0.02	4.84	0.08	0.43	0.58	0.20	0.45	

10 都道府県別

3 中学校 (1計 (つづき))

区分	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他疾病・異常の常	ツベルクリン反応検査		
									陽性	疑陽性	陰性
									(%)	(%)	(%)
全国	0.20	0.04	0.03	0.14	0.12	0.12	0.70	0.54	84.43	8.86	6.71
北海道	0.15	—	0.03	0.14	0.07	0.11	0.27	0.88	94.19	3.83	1.98
青森	0.08	0.03	0.01	0.10	0.02	0.11	1.00	0.38	91.97	4.80	3.23
岩手	0.11	0.01	0.04	0.10	0.10	0.10	0.40	0.73	87.65	8.58	3.77
宮城	0.10	0.03	0.02	0.23	0.10	0.10	1.27	0.44	92.11	5.34	2.55
秋田	0.10	0.00	—	0.11	0.07	0.05	0.40	0.62	83.67	9.81	6.52
山形	0.15	—	0.03	0.33	0.36	0.16	0.30	0.35	89.69	6.02	4.29
福島	0.06	0.03	—	0.13	0.04	0.07	0.69	0.21	84.82	11.28	3.90
茨城	0.22	—	0.05	0.16	0.25	0.11	0.75	0.45	91.80	5.79	2.41
栃木	0.09	—	0.01	0.08	0.02	0.06	1.45	0.37	88.74	7.51	3.75
群馬	0.19	0.02	0.03	0.17	0.11	0.16	0.52	0.31	90.54	6.21	3.25
埼玉	0.20	0.04	0.02	0.09	0.10	0.10	0.58	0.19	83.52	11.31	5.17
千代田	0.19	0.01	0.03	0.12	0.10	0.12	0.88	0.69	80.48	12.43	7.09
東京	0.19	0.00	—	0.08	0.05	0.04	0.22	0.49	81.91	10.23	7.86
神奈川	0.23	0.01	0.04	0.10	0.04	0.08	0.13	0.41	88.97	5.68	5.35
新潟	0.13	0.01	0.02	0.10	0.01	0.12	0.41	0.51	87.61	8.28	4.11
富山	0.26	—	0.05	0.15	0.20	0.17	1.22	0.41	82.50	13.40	4.10
石川	0.22	0.02	0.05	0.26	0.02	0.13	0.93	0.56	92.88	5.23	1.89
福井	0.20	0.03	0.04	0.16	0.03	0.14	0.54	1.15	87.86	8.40	3.74
山梨	0.16	0.03	0.02	0.14	0.13	0.11	0.32	0.26	80.49	11.93	7.58
長野	0.21	0.02	0.02	0.13	0.13	0.10	0.50	0.63	87.16	8.04	4.80
岐阜	0.17	0.04	0.06	0.21	0.31	0.17	0.94	0.45	83.98	10.13	5.89
静岡	0.23	—	0.01	0.14	0.18	0.14	0.88	0.37	88.16	8.56	3.28
愛知	0.16	0.02	0.03	0.08	0.03	0.05	0.98	0.49	86.61	7.68	5.71
三重	0.20	—	0.02	0.18	0.09	0.12	0.36	0.68	79.01	12.13	8.86
滋賀	0.29	0.06	0.01	0.09	0.15	0.34	1.09	0.41	79.38	13.69	6.93
京都	0.31	—	0.02	0.17	0.40	0.22	0.91	1.22	81.21	13.25	5.54
大阪	0.46	—	0.03	0.17	0.18	0.07	0.56	0.96	89.48	7.51	3.01
奈良	0.38	0.01	0.03	0.11	0.06	0.10	0.83	1.11	80.40	10.49	9.11
和歌山	0.17	0.04	0.06	0.14	0.14	0.11	0.53	0.18	83.39	12.11	4.50
鳥取	0.22	0.03	0.01	0.14	0.14	0.12	0.81	0.40	82.45	10.61	6.94
島根	0.10	0.07	0.03	0.11	0.05	0.08	0.81	0.30	86.16	8.59	5.25
岡山	0.21	0.03	—	0.14	0.11	0.17	0.87	0.51	85.70	8.82	5.48
広島	0.19	0.25	0.02	0.13	0.12	0.13	0.42	0.60	90.94	4.67	4.39
山口	0.33	0.34	0.03	0.14	0.11	0.15	0.62	0.36	78.11	13.16	8.73
徳島	0.21	0.04	0.03	0.23	0.53	0.25	0.83	0.97	80.70	10.60	8.70
香川	0.12	—	0.01	0.11	0.05	0.03	0.51	0.20	88.29	8.67	3.04
愛媛	0.26	0.03	0.11	0.16	0.15	0.09	1.13	0.45	86.50	7.33	6.17
高知	0.25	0.01	0.02	0.11	0.15	0.07	0.61	0.30	81.19	12.61	6.20
福岡	0.21	0.05	0.04	0.09	0.07	0.04	0.17	0.84	92.00	4.48	3.52
佐賀	0.15	0.21	0.04	0.17	0.20	0.15	1.88	0.56	84.67	8.13	7.20
長門	0.16	—	0.01	0.13	0.03	0.18	1.12	0.15	83.95	8.23	7.82
熊本	0.10	0.02	0.02	0.16	0.03	0.13	0.86	0.35	84.73	9.66	5.61
大分	0.21	0.00	0.06	0.30	0.24	0.17	1.06	0.72	89.22	7.90	2.88
宮崎	0.09	0.01	0.01	0.11	0.02	0.05	0.48	0.77	92.76	5.39	1.85
鹿児島	0.21	0.03	0.07	0.24	0.05	0.20	1.00	0.27	90.14	6.93	2.93
鹿儿岛	0.12	0.01	0.01	0.15	0.14	0.11	0.49	0.16	84.30	9.22	6.48
沖縄	0.31	0.29	0.01	0.04	0.00	0.07	0.24	0.75	13.46	13.39	73.15

疾病・異常被患率(つづき)

3 中学校 (2)男

区分	裸眼視力 視力 10者	色覚 異常	難聴	眼			耳・鼻・咽喉							
				トラコーマ	結膜炎	その他眼疾・異常	中耳炎	その他耳疾・異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんこう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	その他耳鼻咽喉
				(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
全国	25.88	4.24	0.79	0.30	3.25	1.18	0.22	1.73	1.69	0.03	4.14	2.91	0.09	1.84
北海道	33.45	5.25	1.66	0.09	2.87	0.70	0.23	3.49	2.48	0.02	4.94	2.48	0.12	5.97
青森	28.12	4.80	1.19	0.89	7.02	0.99	0.28	2.00	2.13	0.03	4.59	6.06	0.59	3.09
岩手	19.15	4.28	0.80	3.60	8.66	2.07	0.15	4.05	6.73	—	8.33	8.53	—	5.77
宮城	22.92	3.90	0.78	0.61	4.01	3.80	0.22	1.34	3.02	0.10	5.71	4.82	0.01	2.59
秋田	23.04	4.63	0.31	0.52	4.15	1.01	0.02	1.09	2.74	—	3.36	2.39	0.01	1.24
山形	23.49	4.97	0.60	0.23	4.34	1.43	0.24	0.88	2.34	0.04	6.82	3.87	0.10	1.54
福島	23.50	3.58	0.53	1.45	5.34	2.25	0.04	0.21	0.72	0.01	4.48	0.02	0.01	0.21
茨城	20.06	3.64	0.95	0.21	1.20	1.02	0.19	0.11	0.59	0.01	4.73	0.71	—	0.52
栃木	20.31	4.23	0.44	0.14	3.19	0.84	0.06	1.30	0.90	—	4.67	1.85	0.01	0.11
群馬	21.62	3.84	0.44	—	2.49	1.71	0.24	3.07	1.89	0.02	4.71	3.75	0.11	1.18
埼玉	24.80	4.50	0.48	0.02	4.29	1.56	0.10	2.83	1.10	—	2.86	3.57	0.01	0.82
千代田	26.70	4.17	0.40	0.05	3.53	1.04	0.21	2.09	1.20	0.03	5.44	2.60	0.01	2.05
東京	32.63	3.50	0.37	0.01	2.89	1.28	0.13	6.06	0.70	0.01	2.14	4.19	0.01	1.15
神奈川	31.47	3.68	0.76	0.02	3.19	1.46	0.20	7.64	2.77	0.14	4.50	3.96	0.03	2.38
新潟	25.74	3.66	1.11	0.05	5.18	1.35	0.28	1.17	3.88	0.07	6.32	2.56	0.01	1.56
富山	30.79	4.19	0.51	—	4.88	1.53	0.25	0.91	3.73	—	2.66	4.94	—	1.84
石川	29.62	4.06	0.41	0.01	2.69	0.42	0.28	1.75	2.07	0.06	6.57	2.67	0.20	1.59
福井	33.18	4.21	0.39	0.17	1.26	0.34	0.25	1.58	0.71	—	3.53	0.98	0.01	0.39
山梨	20.87	4.23	0.76	0.01	2.28	0.62	0.17	3.28	2.68	—	4.00	2.50	0.16	2.66
長野	22.31	4.42	0.54	0.03	1.60	1.25	0.14	0.91	3.05	0.02	3.32	2.83	0.18	2.39
岐阜	26.21	4.08	0.85	0.06	4.80	0.96	0.28	0.27	1.18	—	4.44	1.77	—	1.06
静岡	28.48	4.14	0.94	0.09	2.56	0.73	0.33	4.90	1.26	0.01	2.80	2.45	—	1.31
愛知	33.90	4.53	1.15	0.09	3.82	1.38	0.07	0.81	0.49	—	2.88	1.11	0.01	1.50
三重	29.23	5.08	0.75	0.60	2.94	1.00	0.22	0.90	0.83	0.01	4.27	2.84	0.06	0.90
滋賀	27.80	3.98	0.55	—	2.52	0.21	0.21	0.13	0.18	—	4.85	0.82	—	0.29
京都	30.12	4.62	0.44	0.07	3.11	2.27	0.21	1.82	0.92	0.01	4.63	6.03	0.01	0.79
大阪	34.05	5.53	1.73	0.01	2.44	1.50	0.36	3.64	0.90	0.19	2.34	2.70	0.29	2.83
奈良	32.89	4.37	0.29	0.23	3.02	0.76	0.24	1.50	0.80	—	3.46	2.19	0.01	1.01
和歌山	26.21	5.31	0.68	0.06	2.01	0.35	0.05	1.17	0.25	0.09	4.55	1.59	—	0.97
鳥取	23.02	4.27	1.11	1.20	4.04	1.20	0.11	0.26	0.35	0.02	4.03	0.94	0.03	0.16
島根	25.52	3.84	0.31	0.02	1.29	0.49	0.15	1.17	1.80	0.01	3.86	2.85	0.01	1.41
岡山	24.28	3.89	1.45	0.04	0.75	0.29	0.15	1.39	1.13	0.11	6.19	0.82	0.02	0.92
広島	27.53	4.07	1.30	0.01	2.82	1.73	0.13	2.24	1.56	0.02	4.33	3.59	0.03	1.78
山口	27.08	4.12	0.34	0.02	2.61	0.94	0.22	1.41	1.37	—	2.45	1.91	0.03	1.31
徳島	26.47	4.22	0.94	0.07	3.05	1.72	0.49	3.09	2.38	0.02	3.68	4.58	0.0	

10 都道府県別

3 中学校 (2)男 (つづき)

区分	菌				結核	蛋白質検出の者	栄養不良	肥満傾向	せき柱邪異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜん息
	菌			その他菌類の常								
	計	処完了者	未処置者									
全国	91.84	26.47	65.37	6.41	0.05	2.95	0.21	0.96	0.62	0.48	0.45	0.35
北海道	92.12	15.78	76.33	7.55	0.03	3.60	0.27	1.11	0.33	0.49	0.64	0.27
青森	93.84	16.54	77.30	7.90	0.06	2.25	0.10	0.47	0.43	0.81	0.23	0.06
岩手	93.14	11.85	81.29	6.25	—	3.36	0.33	0.64	1.00	0.94	0.40	0.09
宮城	90.86	19.06	71.80	5.96	—	3.43	0.06	1.20	0.74	0.61	0.41	0.37
秋田	94.56	10.82	83.74	7.62	0.03	3.95	0.07	0.41	0.37	0.11	0.30	0.09
山形	93.80	35.94	57.86	5.82	0.19	2.55	0.41	1.26	1.33	0.71	0.28	0.16
福島	89.90	18.65	71.25	6.57	0.03	3.01	0.27	0.67	0.34	1.14	0.30	0.13
茨城	92.34	18.54	73.80	5.56	—	1.06	0.18	1.10	0.85	0.23	0.28	0.24
栃木	94.52	30.03	64.49	7.68	—	2.05	0.02	0.76	0.64	1.17	0.39	0.17
群馬	94.39	26.99	67.40	6.98	—	5.61	0.05	0.99	0.66	0.67	0.45	0.21
埼玉	94.03	29.74	64.29	4.73	—	1.64	0.12	1.76	0.47	0.46	0.44	0.28
千葉	90.12	23.10	67.02	7.36	0.07	1.28	0.05	0.77	0.53	0.19	0.33	0.55
東京都	93.21	27.22	65.99	8.93	—	1.45	0.17	1.40	0.72	0.13	0.44	0.41
神奈川	93.58	33.58	60.00	5.64	0.02	1.34	0.24	1.58	0.44	0.18	0.29	0.86
新潟	93.15	30.50	62.65	4.85	—	3.60	0.29	0.66	0.88	0.71	0.45	0.23
富山	95.71	34.34	61.37	3.67	0.04	1.82	0.28	0.96	1.02	0.67	0.28	0.14
石川	94.79	29.51	65.28	7.07	0.04	2.38	0.11	0.99	0.73	0.03	0.25	0.18
福井	90.16	32.64	57.52	4.25	0.13	3.03	0.45	1.35	0.52	0.52	0.46	0.28
山梨	95.11	19.55	75.56	8.69	—	1.22	0.13	1.02	0.89	0.50	0.25	0.26
長野	85.08	40.73	44.35	7.27	—	3.69	0.12	0.88	0.83	0.32	0.30	0.12
岐阜	89.93	31.24	58.69	5.66	0.03	0.88	0.97	1.26	1.30	1.35	0.44	0.37
静岡県	92.78	37.40	55.38	5.61	0.04	2.46	0.57	0.94	0.79	0.09	0.36	0.40
愛知	89.36	27.70	61.66	7.82	0.04	2.62	0.06	0.58	0.41	0.22	0.48	0.33
三重	91.49	24.75	66.74	7.37	0.13	2.97	0.12	1.05	0.46	0.26	0.37	0.33
滋賀	92.12	26.50	65.62	7.89	0.04	2.81	0.32	0.98	0.46	0.17	0.55	0.35
京都	88.40	37.35	51.05	8.14	0.25	2.29	0.20	1.64	0.56	0.60	0.47	0.32
大阪	91.18	31.70	59.48	6.70	0.02	2.70	0.56	1.27	0.44	0.46	0.69	0.65
兵庫	88.89	31.92	56.97	5.87	0.03	1.40	0.06	1.02	0.53	0.25	0.60	0.75
奈良	88.00	25.82	62.18	2.51	0.06	3.83	0.25	1.19	0.91	0.17	0.23	0.33
和歌山	89.94	31.68	58.26	4.24	0.04	3.49	0.22	1.11	0.57	0.05	0.53	0.47
鳥取	93.75	19.95	73.80	9.05	—	6.20	0.01	0.36	0.50	0.59	0.45	0.30
島根	93.81	29.57	64.24	8.78	0.05	2.50	0.18	0.58	0.74	0.79	0.45	0.55
岡山	88.59	31.88	56.71	6.27	—	1.39	0.11	2.21	0.39	0.12	0.67	0.67
広島	89.91	32.26	57.65	7.30	—	4.25	0.37	0.89	0.28	0.34	0.38	0.51
山口	92.57	31.30	61.27	5.95	—	3.73	0.27	0.63	0.55	0.12	0.35	0.38
徳島	90.08	19.39	70.69	4.50	—	4.81	0.30	0.72	0.61	0.49	0.31	0.13
香川	89.87	41.94	47.93	8.03	—	3.64	0.24	0.73	0.50	0.04	0.73	0.29
愛媛	89.31	22.21	67.10	6.31	0.05	2.08	0.15	0.78	0.42	0.06	0.48	0.23
高知	95.26	23.39	71.87	3.66	0.04	5.51	0.11	0.39	0.93	0.30	0.48	0.12
福岡	88.71	26.12	62.59	6.07	0.08	2.51	0.18	0.78	0.65	1.26	0.33	0.92
佐賀	88.99	16.27	72.72	9.55	0.45	11.86	0.03	0.50	0.27	0.53	0.16	0.14
長崎	90.31	21.53	68.78	6.02	0.15	3.99	0.18	0.45	0.64	0.96	0.53	0.17
熊本	85.49	33.14	52.35	3.94	—	2.57	0.40	1.27	0.47	0.74	1.23	0.58
大分	93.76	27.87	65.89	2.14	0.20	5.50	0.06	0.96	0.57	0.34	0.32	0.13
宮崎	95.47	19.41	76.06	3.14	0.06	3.09	0.01	0.48	0.56	0.05	0.85	0.37
鹿児島	93.92	16.46	77.46	9.46	—	2.40	0.20	0.59	1.03	0.57	0.60	0.29
沖縄	94.51	10.77	83.74	7.96	—	2.96	0.06	0.48	0.57	1.41	0.70	0.18

疾病・異常被患率(つづき)

腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常	ツベルクリン反応検査		
								陽性	疑陽性	陰性
								性	性	性
0.21	0.04	0.03	0.14	0.11	0.15	0.75	0.51	85.38	8.52	6.10
0.17	—	0.04	0.13	0.07	0.14	0.37	0.80	94.81	3.33	1.86
0.14	0.02	0.02	0.12	0.01	0.17	0.96	0.36	93.28	4.08	2.64
0.12	—	0.04	0.15	0.11	0.11	0.41	0.51	88.42	8.74	2.84
0.10	0.02	0.02	0.14	0.09	0.14	1.49	0.45	92.37	5.34	2.29
0.10	0.01	—	0.09	0.06	0.08	0.42	0.66	86.28	8.35	5.37
0.17	—	0.06	0.25	0.36	0.23	0.40	0.36	90.33	6.11	3.56
0.06	0.05	—	0.13	0.03	0.12	0.84	0.29	85.72	11.34	2.94
0.23	—	0.05	0.14	0.25	0.13	0.84	0.46	92.64	5.17	2.19
0.11	—	0.02	0.06	0.02	0.06	1.54	0.43	89.54	7.11	3.35
0.20	0.04	0.05	0.14	0.10	0.17	0.56	0.29	91.71	5.86	2.43
0.21	0.02	0.03	0.08	0.10	0.12	0.61	0.16	84.24	11.10	4.66
0.20	0.01	0.05	0.16	0.10	0.13	0.94	0.61	81.60	11.94	6.46
0.19	—	—	0.09	0.05	0.04	0.18	0.49	82.85	10.09	7.06
0.28	0.01	0.06	0.12	0.04	0.11	0.15	0.46	89.60	5.69	4.71
0.15	0.01	0.03	0.10	—	0.16	0.47	0.42	88.34	8.10	3.56
0.25	—	0.06	0.15	0.17	0.26	1.30	0.42	83.07	12.55	4.38
0.29	0.04	0.07	0.28	0.01	0.20	1.07	0.53	92.95	5.13	1.92
0.20	0.04	0.04	0.10	0.02	0.17	0.57	1.07	88.28	8.63	3.09
0.07	0.03	0.03	0.17	0.13	0.12	0.30	0.29	81.64	11.60	6.76
0.18	0.04	0.01	0.12	0.10	0.15	0.47	0.55	88.14	7.51	4.35
0.21	0.07	0.07	0.28	0.28	0.20	1.01	0.51	85.13	9.79	5.08
0.23	—	—	0.17	0.20	0.19	0.93	0.32	88.97	8.16	2.87
0.18	0.01	0.03	0.12	0.03	0.07	0.92	0.51	86.81	7.85	5.34
0.21	—	0.02	0.16	0.09	0.11	0.39	0.73	81.49	10.73	7.78
0.27	0.06	—	0.04	0.11	0.37	1.16	0.37	80.94	12.87	6.19
0.36	—	0.04	0.15	0.37	0.21	0.89	1.37	83.00	12.97	4.03
0.43	—	0.03	0.17	0.14	0.10	0.61	0.78	89.81	7.27	2.92
0.38	0.01	0.03	0.15	0.06	0.15	0.95	1.03	80.78	10.57	8.65
0.19	0.03	0.06	0.11	0.08	0.11	0.53	0.13	84.50	11.79	3.71
0.30	0.04	0.02	0.13	0.13	0.17	0.92	0.53	83.48	10.72	5.80
0.07	0.07	0.01	0.15	0.04	0.15	0.91	0.30	87.92	7.89	4.19
0.31	0.03	—	0.16	0.05	0.26	0.97	0.49	87.01	8.49	4.60
0.23	0.21	0.03	0.13	0.16	0.20	0.40	0.48	92.10	4.17	3.73
0.39	0.40	0.04	0.21	0.15	0.19	0.79	0.34	80.08	11.28	8.64
0.19	0.04	0.04	0.23	0.46	0.40	0.72	0.87	81.93	10.65	7.42
0.18	—	0.02	0.05	0.08	0.03	0.51	0.18	88.74	8.50	2.76
0.32	0.04	0.14	0.19	0.22	0.10	1.14	0.40	86.80	7.65	5.55
0.36	0.01	0.02	0.09	0.12	0.13	0.67	0.18	80.93	14.18	4.89
0.22	0.02	0.05	0.07	0.09	0.05	0.20	0.81	93.77	3.65	2.58
0.18	0.21	0.04	0.18	0.20	0.22	1.99	0.51	85.89	7.49	6.62
0.15	—	0.01	0.15	0.04	0.23	1.01	0.15	85.34	8.05	6.61
0.10	0.03	0.02	0.16	0.03	0.18	0.72	0.35	84.83	9.86	5.31
0.22	—	0.08	0.25	0.22	0.22	1.18	0.82	90.93	6.70	2.37
0.11	—	0.01	0.10	0.02	0.07	0.56	0.81	93.70	4.91	1.39
0.19	—	0.06	0.20	0.03	0.18	1.07	0.19	90.74	6.41	2.85
0.10	—	—	0.13	0.12	0.12	0.50	0.12	84.36	8.76	6.88
0.26	0.35	0.02	0.02	—	0.07	0.28	0.59	12.59	14.04	73.37

10 都道府県別

3 中学校 (3)女

区分	裸眼視力	色覚異常	難聴	眼			耳・鼻・いん頭							
	視力満点の1.0者			トラコーマ	結膜炎	その他眼疾・異常	中耳炎	その他耳疾・異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	その他鼻疾患・いん頭異常
全国	32.62	0.24	0.63	0.35	3.14	1.07	0.17	1.24	1.33	0.04	3.92	2.21	0.09	1.38
北海道	41.48	0.26	1.29	0.13	2.85	0.51	0.19	1.72	1.93	-	5.36	2.20	0.06	3.49
青森	35.15	0.15	0.70	0.66	6.52	0.60	0.15	1.73	1.71	0.06	4.54	4.97	0.50	2.45
岩手	28.13	0.26	0.55	3.96	7.98	2.15	0.11	2.44	5.86	0.01	7.20	7.81	0.01	5.01
宮城	28.85	0.16	0.68	1.02	4.00	2.97	0.15	1.08	2.20	0.07	5.28	3.48	0.01	2.22
秋田	30.31	0.06	0.43	0.48	3.94	1.01	0.12	0.65	1.72	-	3.34	1.97	0.01	0.93
山形	28.61	0.28	0.39	0.25	5.26	1.52	0.20	1.12	2.16	-	6.85	2.90	0.18	1.15
福島	29.02	0.24	0.48	1.89	5.40	2.13	0.03	0.27	0.39	-	3.94	0.01	-	0.14
茨城	27.61	0.15	0.75	0.13	0.95	0.66	0.14	0.06	0.32	0.01	4.79	0.35	0.01	0.23
栃木	27.51	0.07	0.55	0.19	2.57	0.74	0.05	0.78	0.76	-	4.40	1.15	-	0.12
群馬	29.38	0.24	0.34	0.04	2.27	1.72	0.15	2.04	1.91	0.02	4.77	3.62	0.17	1.05
埼玉	31.36	0.33	0.33	-	4.68	1.52	0.12	1.82	0.81	-	2.27	2.43	-	0.53
千葉	34.30	0.08	0.26	0.08	3.62	1.07	0.15	1.53	0.83	0.05	4.93	1.60	0.02	1.56
東京都	38.04	0.14	0.37	0.02	2.70	1.27	0.17	4.23	0.50	0.03	2.35	3.20	-	0.81
神奈川	37.93	0.39	0.58	-	2.67	1.23	0.15	1.04	2.35	0.07	3.73	3.05	0.01	1.56
新潟	33.13	0.26	0.70	0.02	5.30	0.96	0.25	0.80	3.42	0.02	5.42	1.63	-	0.92
富山	38.25	0.09	0.49	-	4.75	1.26	0.13	0.88	2.64	-	3.06	3.76	-	1.44
石川	36.53	0.37	0.51	0.05	3.03	0.53	0.08	1.71	1.39	0.02	7.26	1.66	0.19	1.24
福井	39.34	0.32	0.49	0.07	1.42	0.20	0.07	1.74	0.70	0.01	3.91	0.78	-	0.47
山梨	27.67	0.44	0.65	-	2.23	0.75	0.09	2.10	1.73	-	5.58	1.81	0.23	1.86
長野	27.88	0.23	0.51	0.04	1.68	1.17	0.09	0.88	2.41	-	3.32	2.16	0.07	1.54
岐阜	31.74	0.27	0.56	0.01	4.65	1.25	0.22	0.17	0.80	0.01	4.56	1.21	0.01	0.65
静岡	34.49	0.32	0.58	0.11	2.58	0.65	0.24	3.21	0.89	0.02	2.51	1.78	-	0.93
愛知	40.98	0.24	1.09	0.11	3.55	0.79	0.07	0.55	0.38	-	3.02	0.65	-	1.04
三重	34.61	0.29	0.40	0.76	2.83	0.83	0.13	0.77	0.94	-	4.32	2.09	0.05	0.89
滋賀	33.21	0.16	0.40	-	1.42	0.36	0.15	0.13	0.13	0.01	5.03	0.53	-	0.34
京都	37.58	0.26	0.31	0.03	2.75	2.00	0.10	1.80	0.70	0.01	4.02	4.59	-	0.98
大阪	42.11	0.15	1.36	0.02	2.98	1.23	0.33	2.74	0.81	0.23	2.03	2.34	0.60	2.58
兵庫県	39.66	0.15	0.38	0.22	2.96	0.78	0.13	1.13	0.71	-	3.54	1.28	-	0.74
奈良	32.33	0.12	0.50	0.11	1.89	0.27	0.07	0.79	0.24	-	3.07	1.18	-	0.62
和歌山	30.60	0.46	1.03	1.19	3.95	1.33	0.24	0.19	0.20	0.02	4.00	0.46	-	0.15
鳥取	31.04	0.32	0.42	0.13	1.20	0.54	0.09	0.73	1.07	0.02	3.86	2.33	-	1.17
島根	29.21	0.10	0.88	0.05	0.80	0.31	0.18	1.43	0.80	0.25	5.65	0.63	0.05	1.03
岡山	35.68	0.13	0.85	0.01	2.71	1.56	0.10	1.27	1.13	0.01	4.11	2.60	-	1.13
広島	35.06	0.18	0.28	0.08	2.03	0.83	0.17	0.87	1.20	0.01	2.51	1.63	0.02	0.90
山口	33.93	0.19	0.73	0.16	2.84	1.32	0.24	2.17	1.65	0.04	3.20	3.05	-	2.08
徳島	32.03	0.24	1.41	-	1.13	0.68	0.41	0.23	0.64	0.04	3.19	0.83	-	0.74
香川	40.03	0.23	0.36	-	1.08	1.17	0.31	2.24	2.29	-	1.80	3.07	-	4.49
愛媛	34.27	0.04	0.87	-	1.20	1.65	0.11	0.28	0.67	-	1.67	0.88	-	0.63
高知	27.78	0.73	1.00	0.04	1.33	0.33	0.09	0.08	0.67	0.03	4.78	0.36	-	0.90
福岡	31.72	0.40	1.17	0.40	4.77	0.96	0.47	1.48	2.69	0.05	3.26	5.52	0.20	4.50
佐賀	30.67	0.13	0.83	0.20	3.16	0.90	0.36	1.18	4.27	0.04	4.78	4.12	0.09	5.44
長崎	26.87	0.18	0.49	0.11	0.78	0.76	0.26	0.68	2.11	-	2.97	1.29	0.29	1.82
熊本	23.10	0.17	0.71	0.18	3.46	0.62	0.14	0.37	0.95	-	4.60	5.45	1.29	1.45
大分	31.10	0.13	0.49	0.12	1.90	0.39	0.14	0.52	0.62	0.03	4.00	0.96	0.01	0.45
宮崎	24.47	0.44	0.39	0.54	4.94	2.11	0.23	0.56	0.11	0.80	2.44	0.72	-	0.28
鹿児島	25.21	0.35	0.45	0.69	4.39	0.96	0.08	0.68	1.10	0.03	3.75	0.71	-	1.07
沖縄	19.25	0.63	1.11	2.04	2.20	0.12	0.34	0.16	0.44	0.01	2.48	0.29	0.01	0.10

疾病・異常被患率(つづき)

(%)

計	歯			結核	蛋白質検出の者	栄養不良	肥満傾向	せき・胸注異常	伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜん息
	う	歯	歯								
94.39	29.07	65.31	5.47	0.04	2.32	0.14	1.19	0.31	0.18	0.44	0.21
93.00	17.62	75.38	7.16	0.07	3.37	0.17	1.76	0.14	0.16	0.35	0.18
96.14	20.08	76.06	7.58	0.14	2.10	0.02	0.41	0.19	0.06	0.26	0.07
85.14	12.55	72.59	5.49	-	2.61	0.21	0.92	0.25	0.34	0.39	0.01
94.02	22.01	72.01	5.67	-	3.14	0.08	1.18	0.32	0.24	0.24	0.12
96.54	13.06	83.48	7.92	-	3.27	0.06	0.31	0.13	-	0.33	0.03
95.70	37.60	58.10	5.62	-	1.76	0.31	2.84	1.22	0.22	0.26	0.04
93.68	20.49	73.19	5.25	-	2.17	0.15	1.10	0.14	0.51	0.25	0.02
94.67	20.27	74.40	5.18	0.03	0.97	0.10	1.06	0.46	0.10	0.35	0.17
98.22	30.97	67.25	6.88	-	1.44	-	1.32	0.35	0.53	0.36	0.11
96.63	29.86	66.77	5.55	0.03	4.71	0.04	1.37	0.37	0.14	0.50	0.14
94.47	30.78	63.69	3.38	0.03	1.09	0.02	1.49	0.20	0.02	0.35	0.13
93.13	24.99	68.14	6.00	0.02	1.17	0.06	1.33	0.14	0.15	0.21	0.38
94.94	29.97	64.97	7.27	0.03	0.93	0.07	0.85	0.47	0.04	0.46	0.27
95.70	37.15	58.55	4.70	0.07	1.27	0.10	1.49	0.17	0.04	0.36	0.43
95.93	33.80	62.13	3.89	0.03	2.75	0.15	0.81	0.31	0.16	0.66	0.06
97.42	35.86	61.56	2.78	0.13	2.16	0.21	1.59	0.56	0.53	0.20	0.11
98.15	31.50	66.65	5.56	-	1.47	0.24	1.65	0.28	0.01	0.34	0.11
93.75	37.59	56.16	3.83	0.13	2.73	0.29	1.62	0.31	0.34	0.50	0.10
96.95	23.48	73.47	7.72	-	1.24	0.07	2.85	0.61	0.24	0.33	0.15
96.93	42.96	53.97	7.04	0.03	2.43	0.17	1.10	0.62	0.13	0.39	0.12
93.24	34.21	59.03	5.27	-	1.07	0.52	1.38	0.65	0.72	0.50	0.31
95.30	38.03	57.27	5.15	0.02	1.81	0.36	1.33	0.35	0.01	0.42	0.19
92.51	29.49	63.02	7.30	0.02	1.41	0.10	0.66	0.19	0.08	0.30	0.21
94.03	28.41	65.62	6.43	0.06	2.39	0.12	1.07	0.15	0.25	0.35	0.16
94.02	29.60	64.42	6.16	-	2.39	0.31	1.46	0.24	0.09	0.53	0.20
92.22	41.54	50.68	6.50	0.13	2.09	0.13	1.48	0.49	0.20	0.44	0.27
94.01	36.41	57.60	5.16	0.05	1.41	0.21	1.56	0.15	0.12	0.54	0.39
91.84	33.81	58.03	5.67	0.08	1.10	0.04	1.09	0.15	0.10	0.61	0.50
89.43	27.53	61.90	1.90	0.10	2.57	0.06	1.51	0.56	0.12	0.30	0.17
92.41	34.52	57.89	4.13	-	2.84	0.26	1.05	0.38	-	0.39	0.22
95.27	21.13	74.14	7.32	-	2.86	-	0.42	0.12	0.09	0.45	0.06
97.09	33.06	64.03	7.43	0.10	2.08	0.10	0.70	0.18	0.32	0.88	0.15
91.84	36.54	55.30	5.32	0.07	0.95	0.08	2.31	0.26	0.13	0.93	0.30
93.78	35.89	57.89	5.08	-	3.46	0.29	1.04	0.29	0.06	0.42	0.25
95.54	33.67	61.87	4.30	0.06	2.12	0.38	0.79	0.41	0.08	0.43	0.21
93.54	20.89	72.65	3.15	0.05	3.45	0.14	1.17	0.14	0.07	0.36	0.12
93.61	43.73	49.88	6.68	-	2.79	0.19	1.14	0.25	0.01	0.44	0.18
93.33	23.60	69.73	5.25	-	1.30	0.05	1.15	0.25	-	0.35	0.18
96.68	27.62	69.06	3.95	-	4.20	0.05	0.48	0.23	0.10	0.41	0.07
92.92	30.63	62.29	4.90	0.03	2.02	0.19	0.84	0.34	0.44	0.57	0.70
91.99	19.19	72.80	8.70	0.20	8.98	0.04	0.43	0.19	0.32	0.48	0.08
92.20	24.57	67.63	4.67	0.04	3.38	0.13	0.87	0.38	0.25	0.63	0.13
90.43	35.99	54.44	3.51	-	2.18	0.27	1.56	0.38	0.23	1.14	0.32
96.23	31.46	64.77	1.72	0.10	4.71	0.01	1.37	0.17	0.02	0.24	0.05
96.95	21.40	75.55	2.24	0.07	1.45	-	0.63	0.24	0.0		

10 都道府県別

3 中学校 (3)女 (つづき)

(%)

Table with 12 columns: 区分, 腎臓疾患, 寄生虫病, 脳性小児麻痺, 運動機能障害, 身体虚弱, 言語障害, 精神薄弱, その他・他の常病, ツベルクリン反応検査 (陽性, 疑陽性, 陰性), and 除性. Rows include 全国 and various prefectures like 北海道, 青森, 岩手, etc.

疾病・異常被患率 (つづき)

4 高等学校 (1)計

(%)

Table with 17 columns: 区分, 視力 (視未満力の1.0者), 色覚異常, 聴覚, 眼 (トラコーマ, 結膜炎, その他・異常), 中耳炎, その他・異常, 慢性副鼻腔炎, アデノイド, へんとう肥大, 鼻・いん頭炎, 喉頭炎, and 鼻疾患・他の異常. Rows include 全国 and various prefectures like 北海道, 青森, 岩手, etc.

10 都道府県別

4 高等学校 (1)計 (つづき)

区分	歯				結核	蛋白質 検出の 者	栄養 不良	肥満 傾向	せき 胸 き 柱 郭 異常	伝染性 皮膚 疾患
	歯			その他 の 異常 の 常						
	計	処 了 者	未 処 理 者							
全 国	94.46	28.79	65.67	5.47	0.06	2.77	0.09	0.56	0.41	0.07
北海道	96.16	19.21	76.95	6.76	0.06	1.60	0.02	0.19	0.08	0.02
青森	97.02	19.59	77.43	7.12	0.02	1.29	0.06	0.79	0.09	0.01
岩手	93.90	15.67	78.23	5.70	0.03	1.14	-	1.22	0.21	-
宮城	90.91	16.97	73.94	3.88	0.01	1.19	0.04	0.47	0.10	0.30
秋田	95.70	13.61	82.09	3.11	0.02	1.13	0.04	0.04	0.17	0.08
山形	96.27	32.77	63.50	10.18	0.05	1.63	0.26	1.19	1.28	0.05
福島	92.32	17.41	74.91	10.02	0.09	2.59	0.09	0.85	0.22	0.04
茨城	91.01	19.19	71.82	5.73	0.13	1.62	0.13	0.37	0.23	0.02
栃木	95.49	29.90	65.59	4.42	0.02	4.56	-	0.34	0.61	0.36
群馬	95.73	28.29	67.44	9.65	0.01	6.28	0.05	0.77	0.43	0.12
埼玉	95.99	26.00	69.99	6.90	0.05	1.04	0.14	0.71	0.25	-
千葉	93.87	26.80	67.07	3.53	0.07	2.61	0.01	1.01	0.96	0.21
東京	91.23	35.14	56.09	5.96	0.01	2.80	0.03	0.76	0.36	0.02
神奈川	96.06	28.56	67.50	5.31	0.07	1.80	0.13	0.65	0.26	0.02
新潟	96.04	31.53	64.51	3.63	0.01	0.81	0.43	0.58	1.05	0.28
富山	97.05	30.59	66.46	4.32	0.08	2.34	0.07	0.65	0.19	0.01
石川	96.45	29.95	66.50	3.96	0.02	2.09	0.43	0.80	0.90	0.05
福井	90.58	35.02	55.56	2.32	0.07	3.91	0.07	0.34	0.31	0.11
山梨	95.38	29.70	65.68	5.50	-	0.23	0.08	0.68	0.31	0.03
長野	96.73	35.10	61.63	5.64	-	2.97	0.14	0.13	0.40	0.01
岐阜	92.83	27.46	65.37	8.17	0.05	1.08	0.14	0.29	0.44	0.04
静岡	95.81	49.78	46.03	7.66	0.05	1.54	0.07	0.51	0.48	-
愛知	91.00	21.61	69.39	3.44	0.03	3.68	0.01	0.15	0.29	0.02
三重	95.55	20.89	74.66	6.62	0.01	2.05	-	0.56	0.07	-
滋賀	93.08	36.12	56.96	3.78	0.02	2.20	0.01	1.29	0.04	0.20
京都	91.83	34.78	57.05	2.98	0.12	2.86	0.06	0.95	0.34	0.06
大阪	93.72	32.39	61.33	6.44	0.25	1.88	0.21	0.62	0.38	0.06
兵庫	90.83	34.08	56.75	7.28	0.10	0.92	0.35	0.60	0.47	0.07
奈良	84.86	44.52	40.34	3.08	0.03	4.89	0.01	0.16	0.48	0.01
和歌山	91.87	30.04	61.83	5.97	0.08	2.25	0.09	1.08	0.27	0.01
鳥取	96.42	22.56	73.86	5.02	0.07	4.09	0.28	0.60	0.43	0.16
島根	94.86	28.77	66.09	7.88	-	1.64	-	0.27	0.34	0.24
岡山	91.89	35.05	56.84	2.79	0.03	1.15	0.02	0.89	0.51	0.05
広島	93.31	34.59	58.72	7.34	0.27	2.15	0.09	0.24	0.82	0.25
山口	95.43	35.65	59.78	7.45	0.04	3.86	0.02	0.43	0.27	0.05
徳島	93.28	20.16	73.12	2.21	0.06	5.00	0.02	0.25	0.02	-
香川	92.27	44.31	47.96	4.56	0.03	3.36	0.06	0.88	0.64	-
愛媛	91.89	24.32	67.57	6.94	0.04	1.93	0.01	0.50	0.28	-
高知	96.15	31.59	64.56	2.94	0.03	3.71	0.02	0.39	0.19	0.06
福岡	93.25	35.01	58.24	2.26	0.08	3.66	0.09	0.63	0.25	0.14
佐賀	93.21	28.76	64.45	3.20	0.34	11.39	0.01	0.09	0.79	0.02
長崎	96.31	22.31	74.00	6.81	0.01	8.28	0.01	0.33	1.06	0.02
熊本	90.45	37.86	52.59	0.94	0.01	0.66	0.03	0.47	0.45	0.03
大分	95.55	27.89	67.66	3.73	0.19	4.80	0.26	0.90	0.56	0.03
宮崎	97.99	17.46	80.53	6.79	0.07	2.65	0.01	0.14	0.26	0.02
鹿児島	96.26	15.34	80.92	11.44	0.04	2.39	0.05	0.18	0.56	0.04
沖縄	90.97	26.39	64.58	0.69	0.08	2.47	0.02	0.26	0.26	0.06

疾病・異常被患率 (つづき)

(%)									
心臓疾患・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常
0.52	0.11	0.25	0.01	0.02	0.12	0.05	0.03	0.00	0.74
0.27	0.14	0.10	-	-	0.19	0.02	0.03	-	0.40
0.16	0.03	0.04	-	-	0.22	-	0.02	-	0.34
0.35	0.06	0.09	-	0.01	0.16	0.13	-	-	1.13
0.34	0.19	0.18	0.02	0.02	0.11	0.01	0.01	0.01	0.28
0.21	0.03	0.12	-	-	0.03	-	0.03	-	1.03
2.31	0.04	0.17	-	0.04	0.22	-	0.02	-	0.85
0.32	0.02	0.07	-	0.01	0.06	-	0.01	-	0.39
0.54	0.06	0.19	-	0.01	0.10	-	0.02	-	0.62
0.70	0.09	0.32	-	0.03	0.11	0.07	0.03	-	0.51
0.43	0.03	0.19	-	-	0.06	0.38	0.01	-	0.73
0.38	0.11	0.26	-	0.01	0.09	0.15	0.05	-	0.41
0.27	0.18	0.18	0.03	-	0.05	0.01	0.01	0.01	0.15
0.26	0.14	0.20	-	0.01	0.12	0.01	0.01	-	1.39
0.46	0.20	0.30	-	0.01	0.02	0.08	0.02	-	0.36
0.68	0.03	0.07	-	-	0.12	0.13	0.01	-	1.29
0.31	0.08	0.10	-	-	0.19	0.03	0.05	-	0.84
0.53	0.04	0.29	-	0.04	0.16	0.01	0.11	-	0.96
0.80	0.05	0.44	-	0.04	0.09	0.03	0.02	-	1.47
0.63	0.09	0.13	-	0.02	0.15	0.02	-	-	0.62
0.22	0.02	0.17	-	0.01	0.15	0.02	0.02	-	0.47
1.03	0.17	0.32	-	0.02	0.17	0.04	0.05	-	0.86
0.41	0.10	0.22	-	0.01	0.09	-	0.03	-	0.65
0.55	0.04	0.28	0.02	0.01	0.04	-	0.01	-	0.40
0.45	0.05	0.06	0.05	-	0.09	0.02	0.02	-	0.25
1.08	0.15	0.47	0.07	0.02	0.14	0.02	0.03	-	1.54
0.49	0.08	0.42	0.01	0.01	0.09	-	0.04	-	0.61
0.76	0.66	0.26	-	0.01	0.09	0.20	0.02	-	0.16
0.49	0.14	0.18	-	0.07	0.22	0.04	0.02	-	1.11
0.41	0.06	0.33	-	0.01	0.11	0.02	0.02	-	0.19
0.63	0.14	0.53	-	-	0.05	0.12	0.04	-	0.86
0.36	0.01	0.13	-	0.03	0.17	0.01	0.03	0.01	0.80
0.95	0.15	0.24	-	0.07	0.15	0.01	0.24	-	0.54
0.50	0.13	0.22	0.03	0.03	0.11	0.02	0.03	0.03	1.44
0.60	0.25	0.39	0.01	0.04	0.12	0.01	0.04	-	0.79
0.51	0.07	0.23	0.03	-	0.16	0.05	0.03	-	0.79
0.22	0.03	0.37	-	0.01	0.11	0.03	0.02	-	0.53
1.11	0.16	0.30	-	0.03	0.17	0.03	0.04	-	1.02
0.36	0.25	0.14	-	0.06	0.13	0.09	0.14	-	1.45
0.63	0.06	0.40	-	-	0.10	0.20	-	-	1.08
0.31	0.14	1.06	-	0.02	0.09	0.02	0.05	-	0.63
0.36	0.09	0.51	-	0.01	0.10	0.06	0.01	-	1.07
0.52	0.19	0.13	-	-	0.13	0.01	0.02	-	0.44
0.53	0.12	0.14	-	0.05	0.34	0.08	0.04	0.03	0.89
0.54	0.13	0.21	0.04	-	0.08	0.01	0.03	-	0.95
0.34	0.08	0.22	-	-	0.20	0.01	0.05	-	0.35
0.37	0.04	0.12	0.01	0.01	0.08	0.03	0.01	-	0.31
0.53	0.10	0.20	-	0.02	0.03	-	0.02	-	0.77

10 都道府県別

4 高等学校 (2)男

区分	裸眼視力	色覚異常	難聴	眼			耳・鼻・咽喉							
	視力満力の1.0者			トラコーマ	結膜炎	その他眼疾・異常	中耳炎	その他耳疾・異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	その他鼻疾患・いん頭の異常
全国	42.52	4.35	0.73	0.24	3.01	1.23	0.27	1.35	1.62	0.01	2.19	2.12	0.05	2.29
北海道	46.56	5.24	0.75	0.02	1.66	0.48	0.35	0.65	0.62	0.22	1.99	1.16	0.05	0.38
青森	43.55	5.62	1.25	0.87	6.19	1.79	0.37	1.30	2.34	-	2.67	7.36	0.02	8.89
岩手	42.12	5.68	0.74	3.72	8.53	1.39	0.25	2.62	6.57	-	2.92	4.81	0.03	6.11
宮城	36.18	4.77	0.61	0.16	5.00	3.12	0.29	2.61	3.65	0.05	4.15	2.80	0.08	4.31
秋田	40.37	4.53	0.77	0.59	3.86	0.99	0.09	1.16	1.55	-	2.80	1.19	-	2.65
山形	42.91	4.33	0.59	0.04	1.75	0.97	0.24	1.20	1.54	-	2.35	1.70	-	1.18
福島	39.27	3.96	0.29	0.49	1.26	1.11	0.04	0.08	1.56	-	1.50	0.33	-	0.78
茨城	36.76	4.58	0.76	0.47	1.12	0.78	0.29	0.09	1.85	0.01	2.04	0.86	0.01	1.89
栃木	33.85	4.27	0.45	0.42	5.18	1.13	0.43	1.63	1.34	-	6.02	6.05	-	3.24
群馬	41.37	4.29	0.61	-	1.49	2.37	0.15	0.24	0.59	-	1.48	0.76	-	0.67
埼玉	40.93	4.64	0.67	0.06	4.96	0.86	0.14	1.33	0.87	0.01	1.50	1.22	-	0.53
千代田	37.23	3.52	0.90	0.06	2.48	0.89	0.34	2.22	0.72	-	5.02	3.07	0.35	2.66
東京	50.71	3.11	0.45	0.01	2.14	0.61	0.08	2.29	0.78	-	1.47	2.30	-	0.75
神奈川	47.70	4.32	0.51	-	1.66	1.18	0.28	2.00	0.54	-	1.37	3.15	0.04	2.04
新潟	44.64	3.94	0.83	-	3.30	1.33	0.35	1.01	2.58	-	0.99	2.33	0.01	1.97
富山	49.91	4.10	0.37	-	2.79	0.84	0.18	0.43	2.84	-	0.85	3.02	-	0.39
石川	48.20	4.88	1.37	0.13	4.16	0.57	0.29	1.94	1.69	0.01	2.12	1.88	0.09	3.68
福井	57.09	5.24	0.82	0.03	3.06	0.56	0.42	1.85	1.89	0.02	0.94	1.32	0.06	1.77
山梨	35.16	4.95	0.19	0.06	2.77	1.13	0.12	1.62	1.51	1.01	1.08	2.64	-	2.24
長野	44.02	4.28	0.12	0.10	2.28	1.38	0.12	0.76	3.92	-	1.00	3.01	0.45	4.02
岐阜	51.81	3.69	1.08	0.02	6.12	1.35	0.09	1.15	1.41	-	0.91	1.06	-	0.97
静岡	47.78	4.91	0.28	0.01	3.94	0.93	0.31	3.10	1.26	-	1.72	1.64	-	1.65
愛知	45.14	4.43	0.73	-	4.33	1.35	0.16	0.55	0.85	-	1.83	1.17	0.01	2.46
三重	46.85	3.63	1.88	1.35	4.13	1.54	0.44	2.28	3.39	-	1.65	1.74	-	2.91
滋賀	46.92	4.11	0.39	-	0.46	0.20	0.28	0.07	0.20	-	1.55	0.08	-	0.26
京都	46.44	4.77	0.40	-	1.22	1.89	0.08	1.71	0.73	-	2.69	2.38	-	0.80
大阪	49.46	3.76	0.86	0.02	1.86	1.14	0.68	1.81	1.42	-	1.25	4.36	0.12	1.19
兵庫	54.90	5.57	0.44	0.23	2.44	1.29	0.19	1.99	0.89	-	1.65	1.87	-	1.63
奈良	42.17	4.19	0.40	0.02	2.58	0.48	0.03	0.03	-	-	3.54	0.09	0.03	0.22
和歌山	41.34	4.40	1.64	0.80	4.23	1.91	0.11	1.25	1.08	0.11	4.55	4.06	-	0.27
鳥取	46.67	3.45	0.42	0.17	1.89	0.55	0.29	0.14	0.85	-	2.21	0.08	-	0.66
島根	39.07	4.16	1.46	0.09	2.02	1.66	0.35	2.18	1.91	-	4.13	1.79	0.02	6.37
岡山	45.73	4.36	0.93	-	4.82	1.90	0.15	3.01	3.29	-	1.53	3.51	0.18	4.33
広島	44.39	4.38	0.19	-	1.86	1.00	0.42	0.59	1.43	0.05	1.10	1.57	0.03	0.82
山口	39.32	5.81	1.21	0.03	2.73	1.26	0.51	2.56	1.17	0.02	2.60	5.84	0.04	2.55
徳島	40.10	3.12	0.85	0.05	1.40	1.19	0.36	1.50	2.05	0.02	3.50	2.07	0.05	2.27
香川	53.21	3.98	1.08	-	1.88	1.17	0.17	1.19	1.19	-	1.83	0.63	-	3.05
愛媛	43.79	4.37	0.61	0.01	0.88	0.19	0.24	0.07	0.37	0.02	1.56	0.20	-	0.29
高知	26.85	3.80	1.10	0.03	0.89	0.40	0.29	0.47	1.00	-	2.10	0.16	-	0.94
福岡	44.35	4.22	0.94	0.36	5.23	2.00	0.39	1.17	2.11	-	2.19	2.95	0.01	3.44
佐賀	45.28	5.44	0.59	0.26	5.79	0.69	0.87	3.78	5.35	-	2.54	7.16	-	4.74
長崎	35.61	4.19	0.77	0.08	0.80	0.55	0.14	1.80	1.54	-	2.75	1.12	0.01	3.11
熊本	32.70	4.02	1.24	0.15	5.14	1.55	0.85	1.12	1.82	0.02	4.45	2.38	0.08	3.77
大宮	43.57	4.46	0.56	0.01	2.36	0.94	0.15	0.72	1.02	-	2.29	2.23	-	0.97
宮崎	29.69	5.27	0.28	0.20	4.15	2.04	0.56	0.96	0.32	-	3.09	0.77	-	6.25
鹿児島	34.61	3.51	0.96	0.04	2.38	3.59	0.19	0.37	0.62	-	1.56	0.22	0.01	3.02
沖縄	19.77	2.33	1.02	0.07	0.97	0.20	0.20	0.11	0.09	-	0.96	0.02	0.11	1.23

疾病・異常被患率 (つづき)

(%)

計	歯			結核	蛋白質検出の者	栄養不良	肥満傾向	せき・胸郭異常	伝染性皮膚疾患	
	う	完了者	未処置のある者							
計	94.42	26.65	67.77	5.45	0.07	3.29	0.15	0.46	0.58	0.11
	95.77	19.45	76.32	5.25	0.06	2.17	0.01	0.17	0.09	0.02
	96.80	18.10	78.70	5.69	0.02	1.62	0.09	0.53	0.15	-
	91.67	13.97	77.70	6.86	0.04	1.51	-	0.32	0.29	-
	89.79	16.10	73.69	2.54	0.02	2.12	0.07	0.59	0.14	0.49
	95.21	13.63	81.58	3.26	0.01	1.47	0.06	0.06	0.25	0.13
	95.43	27.49	67.94	8.09	0.05	1.83	0.28	0.34	1.66	0.01
	91.16	16.68	74.48	10.82	0.12	2.54	0.12	0.89	0.30	0.05
	90.25	18.36	71.89	6.13	0.10	2.13	0.14	0.47	0.37	0.02
	92.68	24.43	68.25	4.81	0.02	6.45	-	0.38	1.20	1.02
	94.81	30.77	64.04	2.37	-	6.41	0.06	0.78	0.55	0.07
	94.73	26.30	68.43	5.98	0.04	1.17	0.18	0.63	0.28	-
	92.75	24.36	68.39	3.17	0.08	3.10	0.02	0.81	1.25	0.32
	88.21	37.08	51.13	6.00	-	3.12	0.01	0.70	0.50	0.02
	94.11	24.30	69.81	5.88	0.08	2.23	0.12	0.24	0.24	0.03
	94.70	25.28	69.42	2.22	-	1.35	0.60	0.68	1.63	0.51
	95.62	24.15	71.47	5.12	0.06	2.53	0.11	0.24	0.26	0.03
	95.53	28.09	67.44	4.51	0.04	2.22	0.71	0.94	1.21	0.09
	88.72	32.18	56.54	2.00	0.09	4.77	0.05	0.51	0.53	0.20
	93.36	33.71	59.65	2.80	-	0.32	0.13	0.39	0.41	0.06
	94.98	31.36	63.62	6.65	-	3.24	0.25	0.22	0.73	0.02
	90.72	24.46	66.26	8.06	0.02	1.06	0.14	0.48	0.41	0.06
	94.73	46.18	48.55	7.75	0.06	2.40	0.13	0.48	0.72	-
	85.50	18.90	66.60	3.24	0.01	5.38	0.01	0.16	0.38	0.04
	95.95	15.44	80.51	6.30	-	3.07	-	0.25	0.10	-
	92.42	34.36	58.06	2.54	-	2.69	0.01	0.49	0.06	0.38
	90.45	32.43	58.02	1.73	0.20	2.87	0.10	0.47	0.28	0.10
	93.35	36.11	57.24	7.56	0.34	2.56	0.30	0.88	0.60	0.08
	88.28	32.65	55.63	6.27	0.07	1.21	0.37	0.68	0.51	0.03
	84.49	43.73	40.76	2.46	0.02	6.46	-	0.10	0.92	0.02
	91.12	26.04	65.08	6.58	0.08	2.28	0.06	0.45	0.39	-
	94.24	21.03	73.21	4.20	0.10	6.93	0.21	0.42	0.71	0.29
	94.25	24.67	69.58	9.37	-	2.04	-	0.41	0.45	0.31
	91.70	36.25	55.45	2.74	0.04	1.62	0.03	0.70	0.30	0.10
	91.35	32.86	58.49	5.66	0.42	3.19	0.01	0.31	0.75	0.33
	93.65	32.67	60.98	7.77	0.03	5.19	0.05	0.19	0.41	0.09
	90.95	19.42	71.53	1.40	0.05	7.63	0.02	0.29	0.02	-
	92.98	46.19	46.79	3.51	0.02	3.93	0.11	0.78	1.36	-
	90.42	20.94	69.48	6.06	0.06	2.34	0.01	0.52	0.35	-
	94.44	25.59	68.85	1.93	-	5.19	0.04	0.05	0.33	0.09
	91.29	28.86	62.43	1.96	0.06	5.16	0.13	0.75	0.35	0.01
	90.13	19.53	70.60	2.73	0.49	11.70	0.03	0.05	1.04	0.03
	95.11	18.72	76.39	9.52	0.01	9.07	0.01	0.25	1.63	0.04
	88.30	32.00	56.30	1.12	-	1.03	0.05	0.42	1.08	0.05
	93.39	26.51	66.88	5.29	0.23	6.15	0.47	0.59	1.03	0.04
	98.07	12.83	85.24	9.24	0.02	2.24	0.02	0.13	0.29	0.03
	94.70	13.33	81.37	15.82	0.03	2.47	0.09	0.12	0.97	0.05
	94.00	32.00	62.00	2.00	0.08	2.27	0.03	0.38	0.40	0.07



10 都道府県別

4 高等学校 (2)男 (つづき)

区分	心臓疾患・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常	疾病の他異常
北海道	0.24	0.14	0.12	-	-	0.16	0.02	0.04	-	0.47	
青森	0.18	0.05	0.06	-	-	0.31	-	0.03	-	0.26	
岩手	0.36	0.03	0.12	-	0.01	0.14	0.06	-	-	0.95	
宮城	0.26	0.30	0.27	0.03	-	0.10	-	-	-	0.20	
秋田	0.16	0.03	0.10	-	-	0.05	-	0.05	-	0.76	
山形	2.97	0.06	0.18	-	0.04	0.24	-	0.02	-	0.97	
福島	0.36	0.03	0.08	-	0.01	0.08	-	-	-	0.34	
茨城	0.58	0.05	0.26	-	0.01	0.11	-	0.03	-	0.58	
栃木	0.96	0.04	0.42	-	0.02	0.13	0.07	0.04	-	0.49	
群馬	0.48	-	0.17	-	-	0.08	0.13	0.01	-	0.42	
埼玉	0.38	0.16	0.30	-	0.02	0.12	0.10	0.06	-	0.40	
千葉	0.30	0.24	0.24	-	-	0.08	0.02	0.01	0.01	0.18	
東京都	0.16	0.11	0.20	-	0.01	0.17	-	0.02	-	0.43	
神奈川県	0.56	0.18	0.39	-	0.01	0.04	0.04	0.03	-	0.22	
新潟	0.68	0.03	0.08	-	-	0.16	0.24	-	-	1.19	
富山	0.37	0.10	0.10	-	-	0.14	0.02	0.03	-	0.48	
石川	0.69	0.04	0.25	-	0.05	0.16	0.01	0.14	-	1.28	
福井	1.13	0.06	0.51	-	0.03	0.09	0.03	0.02	-	1.56	
山梨	0.49	0.03	0.22	-	0.01	0.12	0.01	-	-	0.41	
長野	0.35	0.04	0.16	-	0.02	0.21	0.05	0.02	-	0.38	
岐阜	1.61	0.24	0.38	-	0.05	0.23	0.03	0.06	-	1.01	
静岡県	0.38	0.07	0.23	-	0.02	0.10	-	0.04	-	0.42	
愛知	0.72	0.03	0.36	0.01	0.03	0.05	-	0.03	-	0.33	
三重	0.52	0.06	0.12	-	-	0.15	0.04	0.02	-	0.31	
滋賀	1.21	0.24	0.50	0.08	0.04	0.15	-	0.05	-	1.23	
京都	0.61	0.10	0.16	-	-	0.15	-	0.05	-	0.32	
大阪	1.11	0.95	0.21	-	-	0.12	0.32	0.03	-	0.20	
兵庫県	0.46	0.14	0.17	-	0.12	0.28	0.05	-	-	0.63	
奈良	0.39	0.08	0.27	-	0.02	0.10	-	0.02	-	0.16	
和歌山	0.56	0.09	0.75	-	-	0.06	0.08	0.08	-	0.79	
鳥取	0.45	-	0.19	-	0.03	0.19	0.02	0.06	-	0.55	
島根	0.83	0.20	0.27	-	0.05	0.22	0.02	0.36	-	0.41	
岡山	0.37	0.16	0.25	0.06	0.07	0.13	0.04	0.03	0.03	2.05	
広島	0.64	0.27	0.58	-	0.08	0.18	0.01	0.06	-	0.57	
山口	0.91	0.07	0.33	0.02	-	0.12	-	0.03	-	0.86	
徳島	0.21	0.03	0.40	-	0.02	0.11	0.03	0.02	-	0.24	
香川	1.77	0.14	0.41	-	0.05	0.21	0.02	-	-	0.39	
愛媛	0.37	0.38	0.17	-	0.10	0.16	0.16	0.24	-	1.38	
高知	0.64	0.07	0.37	-	-	0.15	0.09	-	-	0.79	
福岡	0.18	0.18	1.70	-	0.01	0.08	0.01	0.04	-	0.45	
佐賀	0.24	0.21	0.80	-	-	0.19	0.11	0.03	-	0.80	
長門	0.60	0.21	0.14	-	-	0.13	0.03	0.01	-	0.50	
熊本	0.60	0.15	0.24	-	0.02	0.40	0.09	0.09	0.05	0.57	
大分	0.83	0.12	0.15	0.03	-	0.05	0.01	0.05	-	0.45	
宮崎	0.37	0.13	0.21	-	-	0.26	0.02	0.08	-	0.29	
鹿児島	0.26	0.01	0.16	0.01	-	0.06	-	0.01	-	0.20	
沖縄	0.48	0.08	0.10	-	0.03	0.01	-	0.02	-	0.43	

疾病・異常被患率(つづき)

4 高等学校 (3)女

(%)

区分	裸眼視力 未満の 1.0者	色覚異常	難聴	眼			耳			鼻			いん頭			その他異常
				トラコーマ	結膜炎	その他異常	中耳炎	その他異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	喉頭炎	その他異常		
全国	47.88	0.21	0.66	0.18	2.17	0.84	0.20	0.79	1.21	0.01	2.26	1.47	0.03	1.44		
北海道	52.03	0.15	0.11	0.17	1.78	0.64	0.33	0.26	0.59	0.06	2.99	0.20	0.02	0.92		
青森	47.66	0.25	1.20	0.31	4.16	0.56	0.32	0.91	1.43	-	2.45	3.37	-	5.56		
岩手	40.67	0.32	0.91	2.22	5.32	0.69	0.37	1.23	4.62	-	3.16	4.34	0.05	4.25		
宮城	38.21	0.05	0.33	0.10	3.29	0.98	0.16	0.95	2.27	-	3.92	0.10	-	3.42		
秋田	46.63	0.22	0.70	0.10	2.60	1.42	0.02	1.75	1.30	-	3.82	0.55	-	1.66		
山形	44.88	0.23	0.47	0.22	1.55	0.61	0.10	0.40	0.99	-	2.12	1.97	-	1.11		
福島	41.13	0.38	1.60	1.17	0.78	0.19	-	-	1.14	-	1.29	-	-	0.73		
茨城	45.89	0.24	0.72	0.17	1.36	1.14	0.15	0.47	1.43	0.03	2.23	1.42	0.04	0.81		
栃木	45.87	0.23	0.57	0.14	2.65	0.93	0.32	1.12	1.85	-	5.18	2.98	-	0.87		
群馬	47.00	0.05	0.28	-	1.99	0.48	0.08	2.10	1.51	-	1.26	1.29	-	1.22		
埼玉	42.67	0.04	0.52	0.02	4.01	0.76	0.11	0.91	0.34	-	2.52	2.81	-	0.54		
千葉	45.91	0.19	0.61	0.10	4.09	0.49	0.28	2.04	0.33	-	2.99	3.23	0.53	1.38		
東京都	53.35	-	0.14	-	1.06	0.41	0.04	1.22	0.57	0.01	0.97	1.86	0.01	1.10		
神奈川県	46.88	0.15	0.21	-	2.28	1.01	0.15	0.94	0.28	-	2.02	1.46	0.03	1.13		
新潟	48.61	0.42	0.48	0.01	2.69	0.97	0.22	1.17	1.42	-	1.00	1.47	0.05	1.46		
富山	59.54	0.19	1.08	-	2.33	0.85	0.18	0.35	2.23	-	1.55	3.14	0.05	0.70		
石川	52.44	0.04	0.27	0.05	1.95	0.51	0.22	1.51	0.97	-	1.40	2.00	0.18	1.93		
福井	62.62	0.31	0.31	0.04	1.43	0.41	0.53	0.83	0.64	-	1.47	0.63	0.04	0.33		
山梨	38.46	0.31	0.13	-	2.24	1.50	0.16	0.75	1.81	-	1.69	2.75	-	2.71		
長野	46.38	0.26	0.04	-	1.97	0.95	0.12	0.28	2.64	0.24	0.65	0.98	-	2.18		
岐阜	47.90	0.26	0.52	-	2.55	0.85	0.10	0.41	0.75	-	1.09	0.54	-	1.70		
静岡県	54.22	0.17	0.30	0.01	2.00	0.60	0.13	1.38	0.84	0.01	3.00	0.97	-	0.94		
愛知	51.02	0.34	1.34	-	3.37	0.88	0.14	0.30	0.46	-	1.37	0.25	-	0.92		
三重	51.15	0.25	0.72	1.44	2.11	1.40	0.18	0.84	2.53	-	1.65	1.23	0.04	0.95		
滋賀	48.02	0.22	0.66	0.01	0.34	0.15	0.13	0.01	0.04	-	2.39	0.01	-	0.08		
京都	47.91	-	0.28	-	0.81	2.06	0.05	0.88	0.81	0.02	1.75	1.19	-	0.85		
大阪	57.43	0.13	0.81	-	1.61	0.64	0.67	0.72	1.01	-	0.90	0.81	-	0.38		
兵庫県	55.76	0.18	0.21	0.10	1.05	0.45	0.09	1.00	0.62	0.02	3.19	0.95	0.01	0.91		
奈良	46.57	0.09	0.58	-	1.66	0.36	0.03	0.03	0.05	-	2.24	0.08	-	0.03		
和歌山	48.99	0.22	0.84	0.69	3.06	1.32	0.24	1.77	0.63	0.12	2.04	1.65	-	0.12		
鳥取	50.08	0.15	0.37	0.17	2.23	0.65	0.03	0.09	0.44	-	1.91	0.04	0.01	0.53		
島根	42.52	0.32	1.33	0.17	0.78	1.62	0.27	0.89	0.98	-	4.35	1.44	-	2.73		
岡山	51.52	0.28	0.63	-	2.46	1.21	0.35	1.58	2.74	-	1.98	1.98	0.16	2.48		
広島	49.40	0.39	0.26	0.01	2.03	0.87	0.25	0.73	1.04	-	1.51	1.43	-	0.54		
山口	49.48	0.09	1.44	0.15	2.29	0.89	0.31	0.73	0.53	0.03	1.41	1.85	-	1.55		
徳島	47.91	0.05	0.15	-	1.26	1.10	0.22	1.04	1.30	-	3.47	1.33	-	1.04		
香川	55.06	0.15	1.37	-	1.08	1.22	0.22	1.07	1.24	-	1.76	0.79	-	1.95		
愛媛	50.13	0.18	0.27	-	0.51	0.26	0.39	-	0.11	-	2.16	0.11	0.19	0.15		
高知	39.31	0.36	0.56	-	0.51	0.89	0.10	0.21	0.95	-	2.75	0.49	0.03	0.69		
福岡	49.39	0.27	1.00	0.18	1.39	0.93	0.33	0.81	2.82	0.03	1.33	2.69	0.08	2.47		
佐賀	47.55	0.28	0.56	0.19	4.65	0.50	0.25	0.88	2.65	0.01	3.40	3.41	-	2.44		
長門	40.41	0.35	0.53	0.15	0.62	0.48	0.13	1.08	0.71	-	3.30	0.59	-	1.70		
熊本	38.72	0.17	0.52	0.05	2.10	0.67	0.19	0.35	0.82	-	4.31	1.31	-	1.51		
大分	53.22	0.10	0.47	-	1.31	0.68	0.08	0.26	0.85	0.02	1.86					

10 都道府県別

4 高等学校 (3)女 (つづき)

区分	歯				結核	蛋白質 検出の者	栄養 不良	肥満 傾向	せき 胸柱 郭異常	伝染性 皮膚疾患
	う歯			そ疾ひ病 の・口・ 他異腔 の常の異 歯及異常						
	計	完 了 置者	未 歯る 歯の 置あ者							
全国	94.50	30.86	63.64	5.48	0.06	2.27	0.03	0.66	0.24	0.04
北海道	96.59	18.96	77.63	8.39	0.06	0.97	0.02	0.22	0.07	0.01
青森	97.23	20.98	76.25	8.45	0.02	0.99	0.03	1.04	0.03	0.02
岩手	95.75	17.08	78.67	4.73	0.01	0.84	-	1.99	0.14	-
宮城	92.62	18.27	74.35	5.93	-	0.07	-	0.31	0.03	0.02
秋田	96.44	13.57	82.87	2.88	0.03	0.69	0.02	0.02	0.05	-
山形	97.71	41.76	55.95	13.75	0.06	1.32	0.22	2.63	0.62	0.12
福島	95.26	19.25	76.01	8.01	0.03	2.73	-	0.75	0.03	-
茨城	91.97	20.24	71.73	5.23	0.16	0.98	0.12	0.25	0.06	0.01
栃木	96.95	32.73	64.22	4.22	0.01	3.60	-	0.32	0.31	0.02
群馬	97.19	24.39	72.80	21.13	0.02	6.07	0.04	0.76	0.25	0.20
埼玉	98.12	25.51	72.61	8.44	0.06	0.81	0.06	0.84	0.18	-
千葉県	95.78	30.95	64.83	4.15	0.06	1.75	-	1.38	0.41	0.02
東京都	95.20	32.58	62.62	5.90	0.02	2.48	0.05	0.84	0.20	0.03
神奈川県	97.56	31.86	65.70	4.86	0.05	1.47	0.14	0.96	0.27	0.01
新潟	97.12	36.54	60.58	4.75	0.02	0.53	0.29	0.50	0.60	0.10
富山	98.13	35.42	62.71	3.72	0.08	2.21	0.04	0.96	0.14	-
石川県	97.71	32.49	65.22	3.22	-	1.92	0.05	0.61	0.47	-
福井	92.11	37.34	54.77	2.59	0.05	3.19	0.09	0.20	0.14	0.04
山梨	97.76	24.96	72.80	8.69	-	0.13	0.02	1.02	0.19	-
長野	98.33	38.51	59.82	4.72	-	2.74	0.03	0.05	0.09	-
岐阜	94.94	30.48	64.46	8.29	0.08	1.09	0.14	0.11	0.47	0.02
静岡県	96.90	53.42	43.48	7.56	0.03	0.76	0.01	0.54	0.23	-
愛知県	96.15	24.16	71.99	3.64	0.05	2.22	-	0.15	0.21	0.01
三重	95.30	24.25	71.05	6.82	0.01	1.33	-	0.78	0.05	-
滋賀	93.63	37.59	56.04	4.82	0.05	1.75	-	2.01	0.02	0.05
京都	93.33	37.35	55.98	4.35	0.04	2.84	0.01	1.47	0.40	0.01
大阪府	94.21	27.41	66.80	4.95	0.16	0.88	0.10	0.29	0.09	0.03
兵庫県	92.65	35.10	57.55	8.00	0.12	0.72	0.34	0.55	0.45	0.10
奈良	85.16	45.15	40.01	3.58	0.03	3.76	0.02	0.21	0.13	-
和歌山	92.64	34.17	58.47	5.34	0.08	2.23	0.13	1.74	0.14	0.02
鳥取	98.08	23.73	74.35	5.65	0.05	2.01	0.33	0.74	0.22	0.06
島根	95.61	33.75	61.86	6.08	-	1.15	-	0.11	0.21	0.15
岡山	92.04	34.09	57.95	2.83	0.03	0.76	0.01	1.05	0.68	-
広島	95.16	36.22	58.94	8.92	0.13	1.17	0.16	0.18	0.88	0.16
山口	96.54	37.50	59.04	7.24	0.04	3.05	-	0.58	0.19	0.02
徳島	96.86	20.98	74.88	3.10	0.07	2.42	0.02	0.21	0.02	-
香川県	91.75	42.93	48.82	5.33	0.03	2.92	0.02	0.96	0.12	-
愛媛	93.45	27.91	65.54	7.88	0.01	1.38	-	0.48	0.18	-
高知県	97.48	36.26	61.22	3.73	0.06	2.59	0.01	0.66	0.09	0.04
福岡	94.99	40.44	54.55	2.52	0.10	2.31	0.05	0.53	0.17	0.25
佐賀	94.73	33.31	61.42	3.44	0.26	11.24	-	0.11	0.69	0.02
長崎	97.78	26.71	71.07	3.50	-	7.31	0.02	0.43	0.38	-
熊本	91.83	41.62	50.21	0.83	0.01	0.43	0.01	0.49	0.05	0.01
大宮	97.38	29.05	68.33	2.41	0.15	3.70	0.08	1.16	0.16	0.02
宮崎	97.90	22.04	75.86	4.37	0.13	2.94	-	0.16	0.22	-
鹿児島	98.28	17.95	80.33	5.75	0.05	2.29	-	0.25	0.03	0.03
沖縄	89.36	23.40	65.96	-	0.07	2.65	-	0.15	0.13	0.05

疾病・異常被患率(つづき)

											(%)									
心臓疾患・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常	その他異常	心臓疾患・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	脳性小児麻痺	運動機能障害	身体虚弱	言語障害	精神薄弱	その他異常
0.45	0.09	0.21	0.01	0.01	0.10	0.05	0.02	0.00	0.89	0.31	0.15	0.09	-	-	0.22	0.01	0.01	-	-	0.33
0.15	0.01	0.02	-	-	0.14	-	0.02	-	0.41	0.35	0.08	0.07	-	-	0.18	0.20	-	-	-	1.29
0.35	0.08	0.07	-	-	0.18	0.20	-	-	0.39	0.47	0.03	0.06	-	0.05	0.11	0.03	0.02	0.03	-	0.39
0.27	0.02	0.14	-	-	-	-	0.02	-	1.42	0.27	0.02	0.14	-	-	-	-	0.02	-	-	1.42
1.19	0.02	0.16	-	-	0.20	-	0.02	-	0.66	0.21	-	0.05	-	-	-	-	0.03	-	-	0.54
0.21	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.66	0.48	0.07	0.10	-	-	0.10	-	-	-	-	0.52
0.56	0.11	0.26	-	0.03	0.10	0.07	0.02	-	0.52	0.34	0.09	0.22	-	-	0.04	0.78	-	-	-	1.21
0.38	0.05	0.18	-	-	0.05	0.23	0.03	-	0.41	0.20	0.09	0.06	0.08	-	0.02	-	-	-	-	0.09
0.38	0.17	0.18	-	0.01	0.05	0.01	-	-	2.57	0.38	0.17	0.18	-	-	0.05	0.01	-	-	-	0.47
0.39	0.21	0.22	-	-	-	0.11	0.01	-	1.37	0.67	0.03	0.07	-	-	0.09	0.05	0.01	-	-	1.37
0.26	0.06	0.11	-	-	0.23	0.05	0.06	-	1.12	0.31	0.03	0.33	-	0.03	0.16	0.02	0.07	-	-	0.52
0.31	0.03	0.33	-	0.03	0.16	0.02	0.07	-	1.40	0.53	0.05	0.38	-	0.05	0.10	0.04	0.02	-	-	1.40
0.80	0.16	0.03	-	0.02	0.19	0.03	-	-	0.88	0.10	0.01	0.18	-	-	0.09	-	0.02	-	-	0.55
0.45	0.11	0.26	-	-	0.11	0.05	0.03	-	0.72	0.45	0.13	0.20	-	-	0.07	-	0.01	-	-	0.89
0.45	0.13	0.20	-	-	0.07	-	0.01	-	0.45	0.41	0.05	0.21	0.02	-	0.03	-	-	-	-	0.21
0.41	0.05	0.21	0.02	-	0.03	0.01	-	-	1.82	0.41	0.04	0.03	0.08	-	0.05	0.01	0.01	-	-	1.82
0.95	0.08	0.44	0.07	0.01	0.14	0.05	0.01	-	0.94	0.36	0.07	0.71	0.01	0.01	0.03	-	0.04	-	-	0.10
0.31	0.26	0.34	-	0.01	0.04	0.04	-	-	1.43	0.50	0.14	0.19	-	0.03	0.18	0.04	0.03	-	-	0.21
0.42	0.05	0.38	-	-	0.11	0.03	0.02	-	0.93	0.71	0.19	0.31	-	-	0.03	0.16	-	-	-	0.93
0.28	0.02	0.09	-	0.02	0.15	-	-	0.01	1.00	1.09	0.09	0.19	-	0.09	0.06	-	0.11	-	-	0.69
0.61	0.10	0.20	0.01	-	0.10	-	0.04	-	0.95	0.61	0.10	0.20	0.01	-	0.10	-	0.04	0.02	-	0.95
0.55	0.22	0.22	0.01	0.01	0.06	-	0.01	-	0.99	0.55	0.22	0.22	0.01	0.01	0.06	-	0.01	-	-	0.99
0.26	0.06	0.17	0.03	-	0.19	0.08	0.03	-	0.75	0.26	0.06	0.17	0.03	-	0.19	0.08	0.03	-	-	0.75
0.23	0.04	0.34	-	-	0.11	0.04	0.02	-	0.86	0.62	0.17	0.22	-	0.02	0.15	0.03	0.07	-	-	1.48
0.34	0.07	0.10	-	-	0.09	-	-	-	1.55	0.34	0.07	0.10	-	-	0.09	-	-	-	-	1.55
0.63	0.06	0.43	-	-	0.29	0.01	-	-	1.30	0.43	0.06	0.43	-	-	0.06	0.29	-	-	-	1.30
0.43	0.10	0.49	-	0.02	0.09	0.02	0.06	-	0.79	0.43	0.10	0.49	-	0.02	0.09	0.02	0.06	-	-	0.79
0.41	0.03	0.39	-	0.01	0.07	0.04	-	-	1.19	0.41	0.03	0.39	-	-	0.13	-	0.03	-	-	0.38
0.41	0.17	0.11	-	-	0.31	0.07	0.01	-	1.11	0.41	0.17	0.11	-	0.07	0.31	0.07	0.01	0.01	-	1.11
0.48	0.11	0.07	-	0.07	0.09	0.01	-	-	1.36	0.48	0.11	0.07	-	-	0.09	0.01	0.01	-	-	1.36
0.29	0.14	0.25	0.05	-	0.09	0.01	-	-	0.41	0.29	0.14	0.25	0.05	-	0.09	0.01	0.01	-	-	0.41
0.30	0.03	0.22	-	-	0.14	-	-	-	0.41	0.30	0.03	0.22	-	-	0.14	-	0.02	-	-	0.41
0.51	0.08	0.08	-	0.02	0.11	0.06	-	-	0.46	0.51	0.08	0.08	-	0.02	0.11	0.06	-	-	-	0.46
0.57	0.12	0.29	-	-	0.04	-	0.01	-	1.09	0.57	0.12	0.29	-	-	0.04	-	0.01	-	-	1.09