

2 年 齡 別 疾 病

1 計 (男女平均)

区 分	栄養 要 注 意	せ 胸 き 柱 郭 異 常	目							
			近 視	弱 視	そ の 折 異 他 の 常	色 覚 異 常 (色 盲 異 常)	ト ラ ホ ー ム (下 ラ コ ー ム)	結 膜 炎	眼 疾 ・ 異 常 の 他 の	
幼稚園 5 歳	0.30	0.86	5.05	0.24	0.28	0.33	0.23	2.70	0.81	
小 計	0.28	0.83	11.31	0.31	0.70	1.65	0.53	3.42	1.14	
学 校 6 歳	0.32	0.98	10.14	0.17	0.77	1.25	0.43	3.68	1.25	
7 歳	0.33	0.91	11.72	0.24	0.85	1.55	0.49	3.46	1.22	
8 歳	0.27	0.83	10.97	0.28	0.74	1.72	0.53	3.31	1.15	
9 歳	0.28	0.78	10.76	0.33	0.62	1.78	0.56	3.41	1.11	
10 歳	0.30	0.75	11.57	0.40	0.63	1.80	0.59	3.33	1.06	
11 歳	0.20	0.70	12.68	0.44	0.59	1.81	0.61	3.30	1.06	
中 学 校 計	0.13	0.50	22.05	0.54	0.87	2.21	0.54	3.05	0.99	
12 歳	0.16	0.53	17.03	0.40	0.72	2.21	0.56	3.29	1.08	
13 歳	0.13	0.50	22.03	0.52	0.87	2.16	0.55	3.02	0.98	
14 歳	0.10	0.48	27.12	0.69	1.03	2.27	0.52	2.86	0.92	
高 等 学 校 計	0.08	0.35	38.62	0.71	0.91	2.34	0.46	2.59	0.81	
15 歳	0.10	0.44	37.21	0.68	0.95	2.43	0.52	2.82	0.84	
16 歳	0.07	0.29	38.45	0.71	0.87	2.29	0.46	2.56	0.80	
17 歳	0.06	0.30	40.21	0.74	0.90	2.30	0.40	2.38	0.79	
学 校 昼 間 計	0.08	0.34	38.86	0.70	0.91	2.35	0.45	2.56	0.80	
15 歳	0.10	0.44	37.39	0.67	0.95	2.42	0.51	2.79	0.83	
16 歳	0.07	0.29	38.72	0.70	0.87	2.30	0.45	2.54	0.79	
17 歳	0.06	0.30	40.52	0.73	0.90	2.32	0.40	2.35	0.78	
学 校 夜 間 計	0.11	0.24	30.03	1.08	0.92	2.20	0.56	3.48	1.09	
15 歳	0.22	0.35	30.06	1.03	0.95	2.68	0.83	4.19	1.13	
16 歳	0.09	0.22	29.21	1.02	1.01	2.17	0.67	3.18	1.19	
17 歳	0.03	0.18	30.75	1.17	0.83	1.86	0.26	3.19	0.98	
へ き 地 (再 掲) 小 学 校 計	0.23	1.22	9.74	0.40	0.23	1.82	1.04	2.85	0.62	
6 歳	0.36	1.78	8.82	0.28	0.60	1.48	0.97	3.15	0.57	
7 歳	0.31	1.33	12.01	0.33	0.16	1.66	0.95	3.12	0.60	
8 歳	0.24	1.25	10.26	0.41	0.23	1.78	1.11	2.87	0.73	
9 歳	0.13	1.09	9.25	0.45	0.11	1.74	1.21	3.04	0.50	
10 歳	0.25	1.24	8.58	0.38	0.15	1.99	1.01	2.51	0.67	
11 歳	0.15	0.77	8.90	0.52	0.18	2.17	0.97	2.54	0.66	
中 学 校 計	0.11	0.95	16.45	0.79	0.23	2.22	1.15	2.56	0.49	
12 歳	0.13	0.98	13.05	0.64	0.16	1.94	1.18	2.67	0.52	
13 歳	0.14	0.95	16.90	0.78	0.26	2.32	1.13	2.59	0.51	
14 歳	0.06	0.92	19.23	0.95	0.26	2.38	1.13	2.43	0.45	

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者(疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。
 2. 「近視」とは、裸眼視力が1.0未満で、矯正視力検査の結果近視と判別された者のことである。「弱視」とは、両眼とも矯正視力が0.04以上0.3未満の者のことである。「難聴」とは、両耳とも20デシベル相当の音が聴取できない者のことである。
 3. う歯の「処置完了者」とは、全部のう歯の処置が完了している者をいい、1本でも未処置のう歯がある者は「未処置のある者」の欄に計上した。

異 常 被 患 率

(%)

難 聴 (両 耳)	耳			鼻 及 び い ん 頭				言 語 障 害	精 神 薄 弱	脳 性 小 児 麻 痺
	中 耳 炎	そ の 他 の 疾 常	そ の 他 の 疾 常	副 鼻 腔 炎 (慢 性 の う 症 性)	ア デ ノ イ ド	へ ん と う せ ん 肥 大 (へ ん と う せ ん 肥 大)	患 ・ い ん 頭 疾 常 の 他 の 鼻			
0.50	0.28	0.93	0.30	0.46	10.56	3.78	0.17	0.05	0.02	
0.45	0.16	1.72	1.18	0.28	8.37	5.71	0.18	0.40	0.02	
0.54	0.19	2.41	1.39	0.54	10.61	8.05	0.25	0.23	0.02	
0.51	0.16	1.95	1.31	0.40	9.48	6.65	0.19	0.36	0.03	
0.44	0.16	1.73	1.22	0.28	8.73	5.88	0.18	0.44	0.02	
0.43	0.15	1.58	1.18	0.18	7.57	5.24	0.18	0.47	0.02	
0.42	0.15	1.43	0.98	0.14	7.15	4.42	0.14	0.46	0.02	
0.38	0.16	1.19	1.00	0.10	6.50	3.89	0.15	0.46	0.02	
0.52	0.20	0.93	1.42	0.02	4.94	4.11	0.10	0.65	0.02	
0.51	0.21	1.19	1.54	0.04	6.05	4.66	0.11	0.69	0.02	
0.52	0.19	0.82	1.40	0.02	4.85	3.98	0.10	0.68	0.02	
0.54	0.22	0.79	1.31	0.01	3.89	3.69	0.11	0.60	0.02	
0.46	0.26	0.68	1.51	0.02	2.67	3.54	0.03	0.01	0.01	
0.47	0.29	0.82	1.68	0.03	3.26	3.93	0.04	0.01	0.02	
0.41	0.24	0.65	1.45	0.02	2.53	3.42	0.03	0.01	0.01	
0.50	0.26	0.58	1.40	0.02	2.18	3.22	0.03	0.01	0.01	
0.44	0.26	0.67	1.50	0.02	2.66	3.52	0.03	0.01	0.01	
0.45	0.28	0.80	1.67	0.03	3.25	3.93	0.04	0.01	0.01	
0.40	0.24	0.63	1.43	0.02	2.53	3.41	0.03	0.01	0.01	
0.48	0.25	0.58	1.39	0.02	2.16	3.20	0.03	0.01	0.01	
1.13	0.54	1.19	1.99	0.03	2.95	4.04	0.04	0.01	0.03	
1.22	0.55	1.71	2.34	0.04	3.69	4.11	0.05	0.02	0.05	
1.05	0.44	1.16	1.88	—	2.37	4.08	0.03	—	0.03	
1.13	0.63	0.82	1.83	0.03	2.89	3.94	0.03	—	—	
0.63	0.20	0.90	0.49	0.33	9.65	2.71	0.20	0.36	0.03	
0.84	0.12	1.20	0.57	0.47	12.48	3.56	0.25	0.14	0.02	
0.72	0.18	1.05	0.46	0.56	11.08	2.97	0.17	0.42	0.03	
0.49	0.24	0.87	0.65	0.27	9.81	3.08	0.20	0.37	0.03	
0.61	0.26	0.97	0.56	0.22	8.88	2.80	0.22	0.40	0.06	
0.53	0.19	0.76	0.36	0.35	8.72	2.03	0.16	0.36	0.02	
0.67	0.20	0.66	0.36	0.17	7.80	2.10	0.21	0.42	0.04	
0.70	0.18	0.45	0.74	0.04	6.96	1.87	0.12	0.53	0.01	
0.62	0.15	0.50	0.65	0.02	7.99	2.04	0.13	0.57	0.02	
0.69	0.20	0.47	0.90	0.07	6.90	1.97	0.11	0.56	—	
0.78	0.20	0.40	0.66	0.02	6.07	1.61	0.12	0.45	0.02	

2 年 齡 別 疾 病

1 計 (男女平均) (つづき)

区 分	年齢	運動機能障害	心臓の疾患	ぜん息	腎臓の疾患	身体虚弱	伝染性病の患	寄生虫病	その他・異常	計
										計
幼稚園	5 歳	0.06	0.33	0.38	0.03	0.06	0.47	0.30	0.71	93.82
小 学 校	計	0.11	0.27	0.46	0.08	0.10	0.59	0.33	0.57	93.16
	6 歳	0.10	0.32	0.47	0.06	0.12	0.53	0.35	0.69	89.72
	7 歳	0.12	0.28	0.52	0.07	0.11	0.60	0.39	0.58	92.59
	8 歳	0.11	0.27	0.49	0.07	0.09	0.62	0.33	0.62	94.64
	9 歳	0.11	0.23	0.45	0.08	0.09	0.61	0.34	0.56	94.78
	10 歳	0.11	0.25	0.43	0.10	0.08	0.61	0.30	0.51	94.02
中 学 校	計	0.16	0.34	0.19	0.14	0.10	0.48	0.22	0.47	92.99
	12 歳	0.15	0.34	0.21	0.11	0.11	0.56	0.25	0.47	92.47
	13 歳	0.16	0.34	0.18	0.13	0.09	0.52	0.22	0.45	93.14
	14 歳	0.17	0.33	0.16	0.17	0.10	0.38	0.19	0.49	93.34
高 等 学 校	計	0.12	0.40	0.06	0.17	0.03	0.06	0.10	0.63	93.03
	15 歳	0.13	0.45	0.07	0.16	0.04	0.07	0.12	0.67	92.44
	16 歳	0.13	0.38	0.06	0.17	0.03	0.05	0.09	0.63	93.48
	17 歳	0.11	0.37	0.05	0.18	0.03	0.05	0.08	0.61	93.19
	計	0.12	0.40	0.06	0.17	0.03	0.06	0.10	0.63	93.09
	15 歳	0.13	0.45	0.07	0.16	0.04	0.07	0.13	0.67	92.46
校 舎 再 掲	計	0.07	0.33	0.04	0.22	0.01	0.06	0.03	0.67	91.08
	15 歳	0.15	0.53	0.07	0.26	0.02	0.07	0.02	0.68	91.36
	16 歳	0.05	0.24	0.02	0.19	0.02	0.06	0.06	0.69	91.65
	17 歳	0.04	0.27	0.04	0.21	—	0.04	—	0.63	90.35
	計	0.11	0.37	0.18	0.05	0.07	1.26	1.15	0.99	95.16
	6 歳	0.11	0.46	0.36	—	0.09	1.09	1.54	1.28	92.84
小 学 校	7 歳	0.14	0.43	0.12	0.03	0.03	1.25	1.14	0.96	95.00
	8 歳	0.09	0.40	0.24	0.03	0.08	1.32	1.13	1.16	95.28
	9 歳	0.10	0.34	0.12	0.05	0.08	1.39	1.09	0.78	96.46
	10 歳	0.08	0.34	0.13	0.07	0.07	1.22	0.95	1.01	95.20
	11 歳	0.03	0.30	0.15	0.12	0.05	1.26	1.13	0.79	40.09
	計	0.19	0.29	0.09	0.12	0.09	1.55	1.08	0.43	92.87
中 学 校	12 歳	0.16	0.30	0.07	0.16	0.12	1.83	1.30	0.44	93.41
	13 歳	0.20	0.27	0.11	0.05	0.13	1.63	1.09	0.41	92.92
	14 歳	0.21	0.31	0.08	0.14	0.03	1.21	0.86	0.44	92.32

異 常 被 患 率 (つづき)

(%)

歯	結核	ツベルクリン皮内反応検査			寄生虫卵検査				
		陽性	疑陽性	陰性	有る者 塗抹法による 回虫卵	虫卵保有者 集卵法による 指腸	有る者 セロハンテ 法による		
								核	性
9.47	84.34	1.01	0.14	44.30	14.67	41.03	1.22	0.30	7.78
14.54	78.62	2.77	0.08	74.86	10.19	14.95	0.88	0.22	9.12
7.05	82.67	1.91	0.11	54.04	15.07	30.89	0.92	0.23	10.60
8.07	84.52	2.72	0.10	66.14	13.01	20.85	0.82	0.20	11.13
10.75	83.89	3.29	0.08	75.81	10.55	13.64	0.86	0.18	10.58
14.62	80.16	3.18	0.07	81.35	8.62	10.03	0.91	0.27	8.99
21.16	72.86	2.95	0.07	85.37	7.16	7.47	0.85	0.19	7.34
26.27	67.01	2.59	0.07	87.79	6.36	5.85	0.91	0.25	5.79
26.94	66.05	2.74	0.07	89.83	5.60	4.57	0.91	0.27	2.47
28.73	63.74	2.85	0.06	87.84	6.31	5.85	0.95	0.25	3.37
26.82	66.32	2.74	0.07	90.23	5.47	4.29	0.89	0.26	2.37
25.25	68.09	2.62	0.07	91.42	5.01	3.56	0.90	0.31	1.65
28.32	64.71	2.78	0.06	94.13	3.37	2.51	0.60	0.15	1.92
28.73	63.70	2.80	0.05	91.23	4.89	3.88	0.63	0.14	2.07
28.05	65.44	2.68	0.06	94.98	2.99	2.03	0.58	0.17	1.91
28.18	65.00	2.86	0.06	96.29	2.15	1.55	0.58	0.13	1.75
28.52	64.57	2.76	0.06	94.17	3.35	2.47	0.60	0.15	1.90
28.92	63.54	2.77	0.04	91.30	4.87	3.82	0.63	0.14	2.05
28.23	65.30	2.66	0.06	95.02	2.98	2.00	0.58	0.17	1.90
28.39	64.88	2.84	0.06	96.33	2.13	1.54	0.58	0.13	1.75
21.39	69.69	3.41	0.06	92.42	3.87	3.72	0.66	—	3.09
21.06	70.30	3.71	—	87.85	5.60	6.55	0.62	—	3.66
21.44	70.21	3.23	0.09	93.28	3.54	3.18	0.89	—	3.92
21.61	68.74	3.34	0.08	95.21	2.81	1.98	0.49	—	1.72
8.95	86.21	3.70	0.08	74.11	9.22	16.67	3.79	0.22	11.43
2.52	90.32	3.09	0.15	52.89	12.10	35.01	4.78	0.28	14.72
3.63	91.37	4.33	0.06	63.76	11.78	24.45	3.99	0.23	14.05
5.17	91.11	3.79	0.06	72.14	10.54	17.31	3.85	0.42	12.65
8.13	88.33	4.39	0.10	79.51	8.67	11.92	3.89	0.22	11.09
13.89	81.31	3.28	0.10	84.19	7.00	8.82	3.20	—	9.70
7.43	32.66	1.40	0.05	85.83	6.48	7.69	3.37	0.19	7.79
16.34	76.54	3.88	0.23	89.57	6.01	4.42	3.47	1.18	4.38
16.94	76.47	4.02	0.20	87.55	6.89	5.55	4.09	1.46	6.83
16.05	76.87	4.05	0.22	89.96	5.70	4.34	3.25	0.93	4.07
16.05	76.27	3.58	0.26	91.05	5.52	3.44	3.11	1.16	2.12

2 年 齡 別 疾 病

2 男

区 分	栄 養 要 注 意	せ 胸 さ 柱 郭 異 常	目							そ 眼 ・ 異 の 他 の 疾 常
			近 視	弱 視	そ 屈 の 折 他 異 常	色 神 異 常 (色 覚 異 常)	ト ラ コ コ マ (ト ラ ホ ー ム)	結 膜 炎		
幼稚園 5 歳	0.33	1.17	4.79	0.26	0.28	0.63	0.23	2.57	0.81	
小 学 校	計	0.32	1.02	9.90	0.28	0.63	3.10	0.45	3.10	1.12
	6 歳	0.37	1.30	9.17	0.15	0.71	2.38	0.38	3.38	1.23
	7 歳	0.37	1.18	10.26	0.24	0.78	2.91	0.39	3.25	1.21
	8 歳	0.31	1.00	9.56	0.26	0.66	3.22	0.47	3.01	1.16
	9 歳	0.31	0.93	9.33	0.29	0.56	3.34	0.49	3.10	1.10
中 学 校	10 歳	0.28	0.86	10.03	0.36	0.54	3.38	0.47	2.96	1.03
	11 歳	0.23	0.82	11.02	0.38	0.54	3.39	0.51	2.90	0.99
	計	0.16	0.68	19.54	0.47	0.80	4.12	0.53	3.10	1.03
高 等 学 校	12 歳	0.20	0.66	14.95	0.34	0.65	4.13	0.51	3.12	1.07
	13 歳	0.16	0.64	19.44	0.46	0.82	4.03	0.54	3.09	1.04
	14 歳	0.13	0.67	24.27	0.60	0.94	4.22	0.54	3.09	0.97
入 地 (再 掲)	計	0.10	0.50	37.02	0.60	0.83	4.36	0.47	2.93	0.89
	15 歳	0.13	0.63	35.18	0.57	0.87	4.48	0.55	3.17	0.90
	16 歳	0.08	0.41	36.81	0.61	0.81	4.25	0.49	2.87	0.87
	17 歳	0.08	0.45	39.02	0.61	0.82	4.35	0.39	2.75	0.89
	計	0.09	0.51	37.35	0.59	0.83	4.39	0.47	2.90	0.87
	15 歳	0.12	0.63	35.41	0.55	0.86	4.50	0.54	3.13	0.88
	16 歳	0.08	0.42	37.22	0.60	0.80	4.28	0.48	2.84	0.85
17 歳	0.08	0.46	39.49	0.61	0.82	4.40	0.39	2.72	0.88	
夜 間 学 校	計	0.14	0.34	26.75	1.17	1.05	3.31	0.51	3.85	1.28
	15 歳	0.26	0.44	27.48	1.27	1.10	3.97	0.78	4.30	1.34
	16 歳	0.15	0.31	25.85	1.20	1.12	3.15	0.60	3.80	1.32
	17 歳	0.05	0.28	27.02	1.06	0.93	2.92	0.22	3.53	1.19
小 学 校	計	0.25	1.46	8.41	0.40	0.24	3.38	0.92	2.61	0.63
	6 歳	0.50	2.38	8.96	0.30	0.52	2.83	0.87	2.86	0.68
	7 歳	0.38	1.66	10.29	0.40	0.20	3.06	0.67	2.72	0.53
	8 歳	0.21	1.49	8.71	0.37	0.29	3.20	1.06	2.46	0.79
	9 歳	0.18	1.21	8.28	0.52	0.10	3.22	1.12	3.01	0.44
	10 歳	0.17	1.48	6.96	0.39	0.10	3.67	0.86	2.35	0.69
中 学 校	11 歳	0.14	0.78	7.69	0.43	0.26	4.11	0.90	2.35	0.64
	計	0.14	1.31	13.65	0.61	0.18	3.99	0.90	2.64	0.49
	12 歳	0.15	1.29	11.02	0.52	0.14	3.47	1.03	2.86	0.63
	13 歳	0.22	1.29	13.71	0.53	0.23	4.24	0.73	2.59	0.44
14 歳	0.06	1.36	16.08	0.79	0.18	4.24	0.93	2.50	0.41	

異 常 被 患 率 (つづき)

(%)

難 聴 (両 耳)	耳		鼻 及 び い ん 頭				言 語 障 害	精 神 薄 弱	脳 性 小 児 麻 痺
	中 耳 炎	そ 耳 ・ 異 の 他 の 疾 常	副 鼻 腔 炎 (慢 性 性 菌 性)	ア デ ノ イ ド	へ ん と う せ (へ ん と う せ)	そ の 他 の 鼻 頭 疾 常			
0.59	0.29	0.97	0.35	0.54	11.49	4.28	0.22	0.05	0.02
0.52	0.19	1.79	1.37	0.31	8.65	6.69	0.25	0.43	0.02
0.59	0.20	2.47	1.60	0.63	11.39	9.37	0.32	0.27	0.02
0.57	0.19	2.01	1.57	0.48	9.98	7.88	0.26	0.38	0.04
0.54	0.20	1.81	1.42	0.31	8.94	6.96	0.27	0.45	0.02
0.48	0.18	1.66	1.46	0.19	7.72	6.17	0.24	0.48	0.02
0.47	0.18	1.54	1.09	0.15	7.24	5.15	0.20	0.50	0.02
0.48	0.19	1.25	1.08	0.10	6.44	4.44	0.22	0.53	0.02
0.58	0.25	1.09	1.57	0.02	5.00	4.68	0.15	0.69	0.02
0.55	0.24	1.36	1.70	0.04	6.05	5.26	0.15	0.74	0.03
0.56	0.23	0.92	1.52	0.02	4.96	4.53	0.15	0.71	0.02
0.63	0.26	0.99	1.49	0.01	3.95	4.22	0.15	0.63	0.02
0.55	0.29	0.79	1.60	0.03	2.61	4.24	0.05	0.01	0.02
0.57	0.32	0.95	1.81	0.04	3.31	4.76	0.06	0.01	0.02
0.44	0.27	0.78	1.53	0.02	2.37	4.10	0.05	0.01	0.01
0.64	0.28	0.63	1.44	0.02	2.11	3.83	0.05	0.00	0.01
0.52	0.29	0.77	1.57	0.03	2.59	4.23	0.05	0.01	0.02
0.54	0.32	0.93	1.79	0.04	3.29	4.76	0.06	0.01	0.02
0.42	0.26	0.76	1.51	0.02	2.37	4.09	0.05	0.01	0.01
0.62	0.27	0.62	1.40	0.02	2.08	3.80	0.05	0.00	0.01
1.39	0.54	1.23	2.32	0.01	3.03	4.50	0.04	—	0.03
1.65	0.44	1.64	2.56	0.03	4.00	4.65	0.06	—	0.06
1.26	0.52	1.28	2.21	—	2.33	4.43	0.02	—	0.05
1.29	0.63	0.85	2.22	—	2.91	4.45	0.05	—	—
0.68	0.26	0.94	0.53	0.43	9.94	3.16	0.30	0.37	0.03
0.90	0.13	1.38	0.81	0.67	13.55	4.13	0.41	0.19	0.03
0.85	0.20	1.16	0.55	0.78	11.74	3.52	0.30	0.35	0.05
0.53	0.35	0.65	0.65	0.35	10.14	3.24	0.26	0.18	0.03
0.69	0.30	0.92	0.46	0.22	8.67	3.18	0.38	0.50	0.08
0.56	0.25	0.84	0.43	0.53	8.88	2.54	0.19	0.43	—
0.60	0.27	0.79	0.34	0.12	7.78	2.63	0.28	0.53	—
0.81	0.21	0.48	0.76	0.03	6.58	1.76	0.15	0.59	0.02
0.82	0.17	0.50	0.64	0.02	7.46	1.93	0.20	0.81	0.02
0.73	0.19	0.41	0.91	0.07	6.44	1.85	0.11	0.43	—
0.90	0.27	0.52	0.71	—	5.92	1.51	0.16	0.55	0.03

2 年 齡 別 疾 病

2 男 (つづき)

区 分	年齢	運動機能障害	心臓の疾患	ぜん息	腎臓の疾患	身体虚弱	伝染性病の患	寄生虫病	その他異常	割合	
										割合	計
幼稚園	5 歳	0.07	0.35	0.48	0.03	0.07	0.56	0.31	0.79	93.51	
小学校	計	0.12	0.27	0.60	0.08	0.10	0.76	0.35	0.62	92.62	
	6 歳	0.11	0.34	0.60	0.05	0.13	0.64	0.35	0.74	89.03	
	7 歳	0.14	0.26	0.69	0.06	0.10	0.75	0.40	0.63	92.03	
	8 歳	0.12	0.29	0.63	0.08	0.10	0.80	0.35	0.69	94.13	
	9 歳	0.11	0.22	0.58	0.08	0.08	0.81	0.36	0.60	94.36	
	10 歳	0.12	0.24	0.59	0.10	0.08	0.82	0.32	0.57	93.63	
中学校	計	0.16	0.34	0.25	0.13	0.10	0.70	0.23	0.47	91.48	
	12 歳	0.14	0.34	0.31	0.11	0.12	0.78	0.28	0.51	90.97	
	13 歳	0.16	0.35	0.24	0.13	0.08	0.74	0.22	0.45	91.53	
高等学校	計	0.13	0.39	0.07	0.19	0.03	0.09	0.08	0.46	91.55	
	15 歳	0.14	0.44	0.08	0.18	0.03	0.11	0.10	0.51	90.87	
	16 歳	0.13	0.36	0.06	0.18	0.03	0.08	0.07	0.44	92.24	
	17 歳	0.13	0.36	0.06	0.20	0.03	0.08	0.07	0.42	91.55	
	計	0.14	0.39	0.07	0.18	0.03	0.09	0.08	0.45	91.60	
	15 歳	0.14	0.44	0.08	0.18	0.03	0.11	0.10	0.51	90.88	
夜間	16 歳	0.14	0.37	0.07	0.18	0.03	0.07	0.07	0.44	92.32	
	17 歳	0.13	0.36	0.06	0.20	0.03	0.08	0.07	0.41	91.61	
	計	0.10	0.31	0.06	0.21	0.02	0.08	0.03	0.63	90.13	
へき地(再掲)	15 歳	0.20	0.47	0.12	0.20	0.03	0.06	0.03	0.73	90.30	
	16 歳	0.07	0.19	0.02	0.19	0.02	0.10	0.07	0.58	90.09	
	17 歳	0.05	0.30	0.05	0.23	—	0.07	—	0.61	90.04	
	計	0.14	0.35	0.25	0.05	0.06	1.61	1.15	1.19	95.05	
	6 歳	0.09	0.41	0.56	—	0.16	1.35	1.47	1.66	92.80	
	7 歳	0.22	0.38	0.11	0.03	—	1.55	1.14	1.14	94.84	
小学校	8 歳	0.10	0.41	0.33	0.03	0.05	1.56	1.05	1.31	95.94	
	9 歳	0.13	0.40	0.18	0.03	0.05	1.89	1.13	0.96	95.99	
	10 歳	0.12	0.21	0.21	0.12	0.05	1.57	0.95	1.14	95.44	
	11 歳	0.16	0.30	0.18	0.09	0.05	1.68	1.20	1.06	94.91	
中学校	計	0.15	0.35	0.12	0.12	0.07	2.16	1.14	0.42	91.90	
	12 歳	0.12	0.28	0.08	0.15	0.10	2.55	1.52	0.41	92.41	
	13 歳	0.14	0.34	0.15	0.03	0.09	2.31	1.13	0.40	92.24	
	14 歳	0.19	0.42	0.11	0.17	0.03	1.64	0.78	0.45	91.06	

異 常 被 患 率 (つづき)

(%)

菌	結核	ツベルクリン皮内反応検査			寄生虫卵検査					
		陽性	疑陽性	陰性	塗抹法による有者	集卵法による有者	セロ法による有者			
								菌	その他異常	菌
她完了置者	9.15	84.36	1.03	0.14	41.98	14.98	43.04	1.33	0.22	8.27
未処置者	13.37	79.26	2.84	0.10	73.57	10.66	15.76	0.89	0.20	9.79
菌	6.74	82.29	1.93	0.11	51.88	15.70	32.42	0.96	0.20	11.04
菌	7.59	84.44	2.71	0.11	64.20	13.69	22.11	0.83	0.23	11.58
菌	9.94	84.20	3.31	0.11	73.89	11.39	14.72	0.88	0.14	11.36
菌	13.11	81.25	3.24	0.09	80.05	9.19	10.76	0.94	0.19	9.82
菌	19.16	74.47	3.06	0.10	84.94	7.34	7.71	0.84	0.21	8.06
菌	24.37	68.28	2.79	0.08	88.03	6.21	5.76	0.87	0.22	6.55
菌	25.54	65.93	2.93	0.08	90.34	5.46	4.20	0.91	0.26	2.87
菌	27.52	63.45	3.07	0.08	88.59	5.95	5.45	0.96	0.24	3.92
菌	25.61	65.93	2.89	0.08	90.78	5.35	3.87	0.91	0.27	2.71
菌	23.47	68.46	2.82	0.07	91.67	5.07	3.26	0.87	0.28	1.96
菌	27.11	64.44	2.49	0.06	93.98	3.53	2.48	0.57	0.15	2.60
菌	27.64	63.23	2.46	0.06	90.97	5.13	3.90	0.62	0.14	2.71
菌	26.91	65.33	2.48	0.05	94.90	3.13	1.97	0.54	0.18	2.68
菌	26.78	64.77	2.53	0.08	95.26	2.24	1.50	0.55	0.11	2.39
菌	27.34	64.26	2.46	0.06	94.05	3.51	2.43	0.57	0.15	2.60
菌	27.86	63.03	2.42	0.06	91.09	5.11	3.80	0.62	0.14	2.72
菌	27.13	65.19	2.47	0.05	94.98	3.10	1.92	0.53	0.19	2.67
菌	27.02	64.59	2.51	0.08	96.30	2.21	1.49	0.55	0.12	2.40
菌	20.57	69.56	3.23	0.08	91.88	4.15	3.97	0.76	—	2.32
菌	20.42	69.88	3.68	—	86.78	5.75	7.47	0.63	—	2.22
菌	20.72	69.37	2.81	0.12	92.73	4.05	3.23	1.06	—	3.75
菌	20.55	69.49	3.26	0.09	95.16	2.96	1.88	0.59	—	1.12
菌	8.16	86.89	3.85	0.09	72.84	9.62	17.54	3.74	0.28	12.20
菌	2.27	90.53	3.22	0.24	51.06	12.93	36.02	4.88	0.26	16.27
菌	3.27	91.57	4.27	0.06	61.62	12.21	26.17	3.85	0.44	13.80
菌	4.76	91.18	4.19	0.11	69.50	11.42	19.08	4.02	0.39	13.84
菌	7.64	88.35	4.35	0.03	78.12	9.56	12.32	3.88	0.43	11.53
菌	12.19	83.25	3.52	0.13	84.17	6.64	9.19	3.02	—	10.37
菌	16.35	78.56	3.52	0.02	85.67	6.29	8.04	3.16	0.19	8.77
菌	15.28	76.62	4.08	0.27	90.04	5.65	4.31	3.43	1.13	5.48
菌	16.32	76.09	4.04	0.27	88.03	6.56	5.41	4.41	1.49	8.43
菌	14.75	77.49	4.30	0.31	90.51	5.27	4.22	3.03	0.95	5.12
菌	14.85	76.21	3.90	0.23	91.44	5.19	3.37	2.92	0.98	2.63

2 年 齡 別 疾 病

3 女

区 分	栄 養 注 意	せ 胸 柱 郭 異常	目							結 膜 炎	そ 眼 ・ 異 常 の 疾 病
			近 視	弱 視	そ の 屈 折 異 常 の 疾 病	色 覚 異常 (色 神 異常)	ト ラ コ ーム	結 膜 炎	そ 眼 ・ 異 常 の 疾 病		
幼稚園 5 歳	0.27	0.53	5.32	0.23	0.28	0.03	0.23	2.85	0.81		
小 計	0.25	0.63	12.79	0.34	0.78	0.13	0.62	3.74	1.16		
学 校 6 歳	0.27	0.65	11.16	0.18	0.84	0.80	0.48	4.00	1.28		
7 歳	0.28	0.63	13.27	0.25	0.93	0.13	0.59	3.67	1.23		
8 歳	0.21	0.66	12.44	0.30	0.83	0.14	0.60	3.62	1.15		
9 歳	0.26	0.61	12.26	0.37	0.69	0.13	0.62	3.73	1.11		
10 歳	0.31	0.64	13.17	0.43	0.72	0.15	0.72	3.71	1.08		
11 歳	0.18	0.57	14.43	0.50	0.65	0.16	0.71	3.72	1.13		
中 学 校 計	0.10	0.34	24.66	0.61	0.94	0.21	0.56	3.01	0.96		
12 歳	0.12	0.40	19.19	0.45	0.78	0.19	0.61	3.46	1.09		
13 歳	0.10	0.34	24.74	0.59	0.92	0.19	0.56	2.94	0.92		
14 歳	0.08	0.29	30.09	0.79	1.13	0.24	0.50	2.62	0.88		
高 等 学 校 計	0.06	0.19	40.72	0.83	0.98	0.19	0.44	2.22	0.73		
15 歳	0.08	0.23	39.29	0.78	1.03	0.20	0.48	2.46	0.78		
16 歳	0.06	0.17	40.11	0.81	0.93	0.18	0.43	2.22	0.73		
17 歳	0.04	0.16	41.38	0.90	0.98	0.18	0.41	1.99	0.68		
夜 間 学 校 計	0.06	0.19	40.37	0.83	0.98	0.18	0.43	2.21	0.73		
15 歳	0.08	0.23	39.38	0.78	1.04	0.20	0.48	2.43	0.78		
16 歳	0.07	0.17	40.21	0.81	0.93	0.18	0.42	2.22	0.73		
17 歳	0.04	0.16	41.51	0.81	0.98	0.17	0.41	1.97	0.68		
再 掲 小 学 校 計	0.04	0.09	35.26	0.94	0.73	0.39	0.65	2.86	0.78		
15 歳	0.15	0.20	34.33	0.64	0.70	0.51	0.91	3.99	0.76		
16 歳	—	0.05	35.06	0.71	0.81	0.41	0.81	2.07	0.95		
17 歳	—	0.04	36.08	1.33	0.68	0.29	0.33	2.69	0.65		
再 掲 中 学 校 計	0.22	0.97	11.15	0.40	0.22	0.20	1.16	3.10	0.62		
6 歳	0.22	1.17	10.72	0.27	0.68	0.10	1.08	3.44	0.46		
7 歳	0.23	0.99	13.84	0.27	0.12	0.20	1.23	3.54	0.67		
8 歳	0.27	1.01	11.91	0.45	0.17	0.28	1.17	3.31	0.67		
9 歳	0.08	0.96	10.32	0.37	0.11	0.17	1.30	3.08	0.55		
10 歳	0.34	1.01	10.24	0.36	0.20	0.25	1.16	2.67	0.66		
11 歳	0.17	0.76	10.18	0.62	0.10	0.17	1.05	2.73	0.68		
再 掲 中 学 校 計	0.08	0.58	19.38	0.97	0.27	0.34	1.41	2.48	0.50		
12 歳	0.12	0.67	15.16	0.76	0.18	0.31	1.34	2.47	0.40		
13 歳	0.06	0.62	20.25	1.03	0.29	0.31	1.54	2.59	0.59		
14 歳	0.05	0.47	22.56	1.11	0.35	0.40	1.35	2.36	0.49		

異 常 被 患 率 (つづき)

(多)

雌 (両 耳) 聴	耳			鼻 及 び い ん 頭				言 語 障 害	精 神 薄 弱	脳 性 小 児 麻 痺
	中 耳 炎	そ の 耳 ・ 異 常 の 疾 病	副 鼻 腔 炎 (慢性 蓄 膿 症)	ア デ ノ イ ド	へ ん と う せ (へ ん と う 肥 大)	そ の 他 の 鼻 疾 病	そ の 他 の い ん 頭 疾 病			
0.41	0.27	0.88	0.25	0.36	9.39	3.21	0.12	0.04	0.02	
0.40	0.14	1.64	0.98	0.24	8.07	4.69	0.11	0.37	0.02	
0.47	0.19	2.34	1.16	0.46	9.80	6.65	0.17	0.19	0.02	
0.43	0.14	1.88	1.04	0.32	8.96	5.37	0.13	0.34	0.02	
0.35	0.12	1.66	1.00	0.25	8.51	4.75	0.09	0.43	0.01	
0.40	0.12	1.49	0.90	0.16	7.41	4.27	0.11	0.47	0.02	
0.42	0.13	1.33	0.85	0.12	7.06	3.66	0.08	0.42	0.02	
0.34	0.13	1.12	0.91	0.11	6.57	3.32	0.09	0.39	0.02	
0.46	0.16	0.77	1.26	0.02	4.88	3.53	0.06	0.61	0.02	
0.45	0.16	1.00	1.37	0.03	6.05	4.04	0.06	0.63	0.02	
0.47	0.15	0.70	1.28	0.02	4.74	3.40	0.05	0.64	0.02	
0.44	0.17	0.59	1.12	0.01	3.83	3.15	0.06	0.56	0.01	
0.37	0.23	0.58	1.42	0.02	2.73	2.80	0.02	0.01	0.01	
0.37	0.25	0.68	1.55	0.02	3.21	3.07	0.02	0.01	0.01	
0.38	0.21	0.51	1.36	0.01	2.69	2.72	0.02	0.01	0.01	
0.36	0.24	0.54	1.37	0.02	2.26	2.60	0.01	0.01	0.01	
0.36	0.23	0.57	1.42	0.02	2.72	2.79	0.02	0.01	0.01	
0.37	0.24	0.66	1.54	0.02	3.21	3.07	0.02	0.01	0.01	
0.37	0.21	0.50	1.36	0.01	2.70	2.71	0.02	0.01	0.01	
0.34	0.23	0.53	1.37	0.02	2.24	2.58	0.01	0.01	0.01	
0.73	0.55	1.11	1.43	0.05	2.81	3.24	0.03	0.01	0.01	
0.57	0.73	1.82	1.94	0.06	3.15	3.15	0.05	0.05	0.05	
0.68	0.27	0.92	1.25	—	2.44	3.42	0.05	—	—	
0.89	0.63	0.76	1.22	0.08	2.87	3.16	—	—	—	
0.59	0.14	0.87	0.44	0.23	9.34	2.24	0.10	0.34	0.04	
0.78	0.10	1.02	0.34	0.27	11.41	2.99	0.10	0.10	—	
0.59	0.15	0.94	0.36	0.33	10.39	2.40	0.03	0.48	—	
0.45	0.12	1.10	0.64	0.17	9.46	2.90	0.14	0.57	0.03	
0.52	0.23	1.04	0.66	0.23	9.11	2.39	0.05	0.29	0.05	
0.50	0.13	0.68	0.29	0.16	8.56	1.51	0.12	0.29	0.05	
0.73	0.13	0.53	0.38	0.23	7.81	1.56	0.14	0.31	0.07	
0.58	0.16	0.43	0.71	0.04	7.35	1.99	0.09	0.46	0.01	
0.43	0.13	0.50	0.65	0.02	8.53	2.16	0.07	0.33	0.02	
0.66	0.21	0.53	0.88	0.07	7.38	2.10	0.11	0.70	—	
0.65	0.12	0.27	0.61	0.04	6.22	1.71	0.08	0.35	—	

2 年 齡 別 疾 病

3 女 (つづき)

区 分	運動機能障害	心臓の疾患	ぜん息	腎臓の疾患	身体虚弱	伝染性皮膚疾患	寄生虫病	そ疾病・他の異常	う	
									計	
幼稚園 5 歳	0.05	0.32	0.27	0.03	0.04	0.38	0.28	0.62	94.13	
小 学 校	計	0.10	0.27	0.32	0.09	0.10	0.32	0.51	93.72	
	6 歳	0.10	0.30	0.34	0.06	0.12	0.41	0.35	90.45	
	7 歳	0.10	0.31	0.34	0.08	0.12	0.43	0.39	93.17	
	8 歳	0.10	0.25	0.36	0.07	0.08	0.43	0.31	95.17	
	9 歳	0.10	0.23	0.32	0.08	0.10	0.40	0.33	95.23	
	10 歳	0.09	0.26	0.27	0.09	0.08	0.40	0.27	94.42	
中 学 校	計	0.16	0.34	0.12	0.14	0.10	0.22	0.47	94.56	
	12 歳	0.15	0.35	0.11	0.12	0.10	0.32	0.22	94.03	
	13 歳	0.17	0.32	0.13	0.14	0.09	0.28	0.22	94.82	
	14 歳	0.16	0.34	0.12	0.17	0.11	0.18	0.20	94.81	
高 等 学 校	計	0.11	0.41	0.06	0.16	0.03	0.03	0.12	94.55	
	15 歳	0.12	0.46	0.06	0.15	0.04	0.04	0.15	94.07	
	16 歳	0.12	0.39	0.06	0.17	0.03	0.02	0.11	94.76	
	17 歳	0.09	0.38	0.04	0.17	0.02	0.02	0.10	94.83	
	計	0.11	0.41	0.06	0.16	0.03	0.03	0.12	94.60	
	15 歳	0.12	0.46	0.06	0.14	0.04	0.03	0.15	94.07	
校 夜 間	計	0.03	0.37	0.01	0.23	—	0.03	0.01	92.65	
	15 歳	0.05	0.64	—	0.35	—	0.10	—	93.14	
	16 歳	—	0.32	—	0.18	—	—	0.05	94.48	
	17 歳	0.04	0.21	0.04	0.18	—	—	—	90.82	
へき地(再掲)	計	0.08	0.40	0.11	0.05	0.08	0.89	1.16	95.29	
	6 歳	0.13	0.51	0.16	—	0.03	0.82	1.62	92.88	
	7 歳	0.06	0.48	0.14	0.03	0.06	0.93	1.13	95.16	
	8 歳	0.08	0.38	0.14	0.03	0.11	1.06	1.22	96.64	
	9 歳	0.08	0.27	0.05	0.08	0.11	0.86	1.05	96.96	
	10 歳	0.05	0.47	0.05	0.02	0.10	0.86	0.96	94.95	
中 学 校	計	0.23	0.23	0.05	0.12	0.11	0.93	1.02	93.88	
	12 歳	0.21	0.33	0.05	0.17	0.14	1.08	1.08	94.45	
	13 歳	0.25	0.19	0.06	0.08	0.16	0.95	1.06	93.63	
	14 歳	0.23	0.19	0.05	0.11	0.03	0.76	0.94	93.59	

異 常 被 患 率 (つづき)

(多)

歯	結核	ツベルクリン皮内反応検査			寄 生 虫 卵 検 査					
		陽性	疑陽性	陰性	塗抹法による回虫卵保有者	集卵法による十二指腸虫卵保有者	セロハンテープによる蛔虫卵保有者			
								歯	そ歯疾・他の異常	核
処完了者	9.81	84.32	0.99	0.15	46.71	14.36	38.93	1.10	0.39	7.28
未処置者	15.77	77.95	2.71	0.07	76.21	9.70	14.09	0.87	0.24	8.43
計	7.37	83.07	1.89	0.08	56.30	14.41	29.29	0.87	0.26	10.14
計	8.57	84.60	2.76	0.08	68.18	12.29	19.53	0.81	0.16	10.67
計	11.61	83.56	3.26	0.06	77.81	9.67	12.52	0.84	0.22	9.76
計	16.21	79.01	3.11	0.08	82.72	8.02	9.26	0.88	0.36	8.13
計	23.24	71.18	2.84	0.07	85.82	6.96	7.21	0.86	0.18	6.60
計	28.24	65.69	2.38	0.07	87.54	6.52	5.94	0.95	0.28	5.00
計	28.39	66.16	2.54	0.05	89.29	5.75	4.96	0.91	0.28	2.06
計	29.99	64.04	2.63	0.05	87.06	6.67	6.27	0.95	0.26	2.81
計	28.09	66.73	2.58	0.05	89.67	5.60	4.73	0.88	0.25	2.02
計	27.10	67.71	2.42	0.06	91.16	4.96	3.88	0.92	0.34	1.34
計	29.56	64.99	3.07	0.05	94.27	3.20	2.53	0.63	0.15	1.21
計	29.87	64.20	3.15	0.05	91.50	4.64	3.87	0.65	0.14	1.39
計	29.22	65.54	2.88	0.06	95.05	2.85	2.10	0.63	0.16	1.14
計	29.59	65.24	3.18	0.05	96.33	2.07	1.60	0.60	0.15	1.11
計	29.71	64.89	3.06	0.05	94.29	3.19	2.51	0.63	0.15	1.18
計	30.02	64.07	3.14	0.05	91.58	4.63	3.85	0.65	0.14	1.34
計	29.35	65.42	2.86	0.06	95.07	2.86	2.08	0.63	0.16	1.11
計	29.76	65.18	3.17	0.05	96.36	2.05	1.59	0.60	0.15	1.10
計	22.75	69.90	3.71	0.04	93.32	3.39	3.29	0.49	—	3.86
計	22.14	71.01	3.77	—	89.62	5.35	5.03	0.61	—	4.95
計	22.75	71.74	3.99	0.04	94.29	2.61	3.10	0.56	—	4.11
計	23.20	67.62	3.44	0.07	95.29	2.57	2.14	0.33	—	2.35
計	9.78	85.51	3.54	0.08	75.43	8.81	15.76	3.85	0.15	10.62
計	2.78	90.10	2.95	0.07	54.74	11.27	33.99	4.68	0.31	13.10
計	4.00	91.16	4.39	0.06	65.99	11.34	22.67	4.13	—	14.31
計	5.60	91.04	3.36	—	74.93	9.62	15.45	3.67	0.45	11.34
計	8.66	88.30	4.44	0.17	81.00	7.51	11.49	3.90	—	10.63
計	15.64	79.31	3.03	0.08	84.21	7.36	8.43	3.38	—	9.06
計	18.87	76.05	3.11	0.08	85.99	6.67	7.34	3.59	0.19	6.75
計	17.42	76.46	3.68	0.18	89.08	6.39	4.53	3.51	1.22	3.29
計	17.59	76.86	4.01	0.13	87.07	7.23	5.70	3.76	1.43	5.17
計	17.41	76.22	3.80	0.12	89.39	6.15	4.47	3.48	0.91	3.05
計	17.27	76.32	3.25	0.29	90.64	5.85	3.51	3.30	1.34	1.64