

7 年 齡 別 疾 病

1 計 (男女平均)

Table with columns for age groups (幼稚園, 小学校, 中学校, 高等学校) and various medical conditions (目, 耳, 鼻およびいん頭, 言語障害, 精神薄弱, 運動機能障害). Rows include specific ages and counts for each category.

注 1 この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者(疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものであり「近視」とは裸眼視力が1.0未満で、きょう正視力検査の結果近視と判別された者のことである。「弱視」とは、両眼ともきょう正視力が0.4以下で、かつ両眼とも20デシベル相当の音が聴取できない者のことである。

異 常 被 患 率

(%)

Table showing abnormal infection rates (%) for various conditions: 脳麻痺, 心臓の疾患, ぜん息, 腎臓の疾患, 身体虚弱, 伝染性の疾患, 寄生虫病, その他, 歯, 結核性疾患, 寄生虫卵保有者, ツベルクリン皮内反応成績 (計=100). Rows include specific ages and counts for each category.

る。以上0.3未満の者のことである。

集計した。

7 年 齡 別 疾 病 異

2 男

区 分	栄養 注意	せ胸 き柱郭 異常	目						耳			鼻およびいん頭				言 語 障 害	精 神 薄 弱	運 動 機 能 障 害	
			近 視	弱 (面 視)	色 神 異常	トホ ー ラム	結 膜 炎	そ 眼 の 疾 異 常	難 (両 耳) 聴	中 耳 炎	そ 耳 の 他 の 疾	蓄 の う 症	ア ノ イ デ ト	へ ん ん と う 大	そ の い ん 頭 患				
幼稚園	5 歳	0.4	1.4	3.6	0.1	0.9	0.1	2.1	0.7	0.5	0.4	0.8	0.3	0.9	12.1	3.4	0.4	0.1	0.2
小 学 校	計	0.4	1.5	9.9	0.3	3.2	0.7	3.3	1.4	0.5	0.3	1.5	1.4	0.6	9.7	6.0	0.4	0.8	0.2
	6 歳	0.5	2.0	8.9	0.2	2.1	0.6	3.9	1.4	0.6	0.5	1.9	1.3	1.2	12.8	7.7	0.4	0.3	0.3
	7 歳	0.5	1.6	10.9	0.3	3.1	0.6	4.0	1.5	0.6	0.2	1.3	1.6	0.7	10.8	7.5	0.3	0.9	0.2
	8 歳	0.4	1.4	9.3	0.3	3.4	0.8	3.5	1.4	0.5	0.2	1.4	1.4	0.3	10.0	6.1	0.7	0.6	0.2
	9 歳	0.3	1.4	9.3	0.3	3.6	0.8	3.1	1.3	0.4	0.4	1.3	1.3	0.3	9.3	5.6	0.4	0.7	0.2
中 学 校	計	0.3	0.7	18.5	0.5	4.1	0.8	3.4	1.3	0.7	0.3	0.9	1.5	0.1	5.7	3.6	0.4	1.2	0.3
	12 歳	0.4	0.6	14.1	0.4	4.4	0.6	3.2	1.2	0.7	0.2	1.3	1.4	0.2	6.9	4.4	0.4	1.2	0.4
	13 歳	0.2	0.7	18.2	0.5	3.8	0.8	3.6	1.2	0.6	0.3	0.7	1.5	0.1	5.7	3.1	0.3	1.3	0.2
	14 歳	0.1	0.8	23.2	0.7	4.1	1.0	3.6	1.4	0.7	0.3	0.6	1.6	0.1	4.7	3.5	0.3	1.0	0.3
高 等 学 校	計	0.1	0.6	37.6	0.6	4.0	0.5	2.9	1.2	0.7	0.4	0.5	1.4	0.1	2.5	3.2	0.1	-	0.1
	15 歳	0.1	0.7	33.8	0.3	4.4	0.5	2.6	1.0	0.7	0.4	0.8	1.5	0.1	2.4	2.7	0.2	-	0.3
	16 歳	0.1	0.6	36.2	0.6	3.7	0.6	2.8	1.1	0.9	0.4	0.4	1.3	0.1	3.3	3.0	0.1	-	0.1
	17 歳	-	0.5	40.8	0.9	4.2	0.5	3.1	1.4	0.5	0.3	0.5	1.5	-	1.9	3.5	0.1	-	0.1
	計	0.1	0.6	38.0	0.7	4.1	0.5	2.8	1.2	0.7	0.3	0.5	1.4	0.1	2.5	3.2	0.1	-	0.1
	15 歳	0.1	0.7	34.1	0.3	4.4	0.5	2.3	1.0	0.7	0.3	0.8	1.4	0.1	2.3	2.7	0.2	-	0.2
	16 歳	0.1	0.6	36.6	0.6	3.8	0.7	2.8	1.1	0.9	0.4	0.4	1.3	0.1	3.4	3.0	0.1	-	0.1
	17 歳	-	0.5	41.0	0.9	4.2	0.5	3.1	1.4	0.5	0.3	0.4	1.5	-	1.9	3.5	0.1	-	0.1
	計	-	0.8	27.1	0.1	2.7	0.2	4.5	0.7	0.4	0.7	1.3	2.2	-	2.1	3.5	0.1	-	0.1
	15 歳	-	1.2	28.8	-	3.7	0.4	8.5	0.8	0.4	1.2	0.4	3.7	-	4.1	2.8	-	-	0.4
16 歳	-	0.7	25.4	0.4	1.0	-	2.8	1.0	0.4	0.3	1.0	2.1	-	1.0	3.5	-	-	-	
17 歳	-	0.5	27.9	-	4.8	-	2.9	-	0.6	1.0	3.8	2.4	-	1.9	4.8	0.5	-	-	
小 学 校 (き地) (再掲)	6 歳	0.5	4.4	12.0	0.4	2.1	1.5	3.6	1.3	-	0.5	0.3	0.2	0.1	14.1	3.1	0.8	0.7	0.2
	7 歳	0.4	2.1	10.2	0.2	2.3	0.5	3.4	0.9	-	0.3	0.6	0.1	1.8	11.0	5.5	0.4	1.7	0.4
	8 歳	0.2	2.5	10.3	0.2	4.0	1.9	3.3	0.6	0.7	0.4	0.6	0.4	0.3	10.5	3.7	1.0	0.5	0.3
	9 歳	0.2	0.8	8.4	0.5	4.2	1.2	4.2	0.5	0.5	1.3	1.2	0.5	0.3	10.1	2.5	0.5	1.5	0.4
	10 歳	0.2	2.9	9.6	0.5	3.4	1.1	2.6	0.2	0.4	0.2	1.4	1.0	0.5	11.0	3.6	0.3	1.0	0.1
中 学 校 (き地) (再掲)	12 歳	0.5	0.5	11.6	0.6	4.2	0.3	1.6	0.4	1.1	0.6	0.4	1.4	0.1	8.3	1.1	0.5	2.2	0.4
	13 歳	0.2	0.8	13.1	0.6	2.9	1.3	3.2	1.3	1.1	0.4	0.2	0.5	0.1	6.2	1.6	0.2	2.0	0.2
	14 歳	-	0.6	18.3	0.5	3.4	1.9	3.5	1.4	1.5	0.1	0.6	0.9	-	5.4	1.5	0.4	1.2	0.2
	計	0.9	1.7	8.9	0.9	0.9	-	7.8	-	0.9	0.9	-	4.3	0.9	12.2	8.7	2.6	3.5	0.9
小 学 校 (要保護) (再掲)	6 歳	0.6	-	16.5	0.6	2.9	-	8.6	1.7	-	0.6	3.4	1.7	1.1	13.2	9.8	2.3	2.9	0.6
	7 歳	0.6	1.1	18.2	-	2.3	1.1	2.3	0.6	-	0.6	0.6	1.7	0.6	10.9	3.4	1.1	2.3	-
	8 歳	-	1.1	8.6	-	4.0	1.1	3.8	1.1	0.6	1.1	3.8	4.4	1.1	7.7	6.6	0.5	2.7	-
	9 歳	0.6	2.3	17.0	0.6	4.1	-	7.6	-	1.2	0.6	1.2	6.4	-	9.9	9.4	-	4.1	0.6
	10 歳	0.5	2.0	6.3	1.1	3.1	3.0	1.5	0.5	0.6	-	0.5	1.0	1.0	7.6	5.6	0.5	2.0	-
中 学 校 (要保護) (再掲)	12 歳	0.6	0.6	18.0	2.3	9.6	0.6	4.4	1.1	0.6	1.1	-	3.3	-	5.5	2.8	1.7	6.1	0.6
	13 歳	-	-	12.8	0.5	2.2	1.3	4.0	1.3	0.5	0.9	-	0.4	-	3.1	3.1	1.8	7.1	-
	14 歳	-	1.7	17.8	0.4	6.3	2.1	7.5	2.1	1.9	1.3	2.1	0.8	0.4	4.2	5.8	0.8	4.2	0.8
小 学 校 (準要保護) (再掲)	6 歳	0.7	4.0	15.2	0.4	1.4	1.7	5.0	2.7	0.4	0.7	2.7	1.0	1.3	9.7	6.0	1.3	1.3	1.0
	7 歳	1.0	2.4	9.3	0.5	2.4	0.5	3.4	1.4	-	0.2	0.5	0.5	0.5	12.5	6.2	0.7	3.1	-
	8 歳	-	1.4	9.2	0.2	3.5	2.1	3.9	1.2	1.9	0.2	2.1	2.3	0.2	12.2	3.2	0.2	2.3	0.2
	9 歳	0.4	1.0	10.8	0.9	2.7	2.5	3.5	1.0	0.5	0.4	1.7	1.4	0.4	10.7	8.5	1.4	1.9	0.2
	10 歳	0.7	3.5	8.6	0.4	5.2	1.1	1.6	1.9	0.8	0.4	2.8	2.1	1.2	10.9	4.9	0.7	3.3	0.4
中 学 校 (準要保護) (再掲)	12 歳	0.2	1.2	10.8	0.4	4.7	1.0	2.6	0.7	0.4	1.0	1.7	0.7	-	8.0	6.1	0.7	2.6	0.3
	13 歳	0.6	0.2	13.4	0.2	6.6	0.6	2.5	1.5	1.4	0.5	1.5	2.1	1.1	7.4	3.5	1.1	4.4	1.1
	14 歳	0.9	0.9	17.3	0.4	3.6	1.0	3.3	0.7	0.8	-	0.6	1.1	0.3	6.1	4.3	0.7	4.1	0.1
	計	-	1.5	17.3	0.1	5.3	0.8	3.4	1.6	0.6	0.7	0.5	2.0	-	5.9	2.4	0.4	1.1	0.4

常 被 患 率 (つづき)

(%)

麻痺 性 小 児 痺	心 臓 の 疾 患	ぜ ん 息	腎 臓 の 疾 患	身 体 虚 弱	伝 皮 染 膚 性 疾 患	寄 生 虫 病	そ 疾 の 病 他 異 の 常	歯			結 核 性 疾 患	寄 生 虫 卵 保 有 者				ツベルクリン皮内反 応成績 (計=100)			
								む し 歯	そ 歯 の 他 の 疾	回 虫 卵		十 二 指 腸 卵	蛭 虫 卵	そ 虫 の 他 の 卵	陽 性	疑 陽 性	陰 性		
																		計	処 置 完 了
-	0.4	0.6	-	0.1	0.5	0.1	1.1	95.5	4.1	91.4	0.4	0.1	1.2	0.1	2.8	0.8	36.3	15.3	48.4
-	0.4	0.5	0.1	0.2	1.3	0.4	1.0	93.1	10.8	82.3	1.8	0.2	1.6	0.1	3.8	2.1	67.2	13.9	18.8
0.1	0.4	0.5	-	0.2	1.1	0.4	1.3	91.8	4.0	87.8	0.9	0.2	1.8	0.1	4.5	2.1	44.2	18.1	37.7
-	0.4	0.4	0.1	0.2	1.4	0.4	1.0	93.7	5.3	88.3	1.2	0.2	1.7	0.1	4.7	1.7	54.6	17.8	27.6
-	0.6	0.5	-	0.1	1.4	0.4	1.0	94.4	6.9	87.5	2.3	0.2	2.1	0.1	4.5	2.4	65.1	15.8	19.2
-	0.2	0.5	0.1	0.2	1.2	0.5	1.0	95.1	10.7	84.4	2.2	0.1	1.6	-	3.6	2.0	73.2	13.2	13.6
-	0.3	0.5	-	0.2	1.2	0.3	0.8	93.7	15.0	78.7	2.0	0.2	1.5	0.1	3.5	2.3	80.7	9.8	9.5
-	0.2	0.5	-	0.1	1.2	0.4	0.7	90.0	21.5	68.5	2.0	0.1	1.2	0.1	2.5	2.1	82.5	9.5	8.0
-	0.5	0.2	0.1	0.1	1.3	0.3	0.8	88.6	21.3	67.3	2.5	0.2	1.7	0.2	0.9	1.9	85.1	9.1	5.8
0.1	0.4	0.3	0.2	0.1	1.5	0.4	0.8	88.0	23.2	64.8	2.4	0.2	2.0	0.2	1.0	2.0	83.4	9.2	7.4
-	0.5	0.2	0.1	0.2	1.4	0.3	0.7	87.5	20.5	67.0	2.6	0.1	1.4	0.2	1.1	1.9	84.1	10.2	5.7
-	0.5	0.1	0.2	0.1	1.0	0.3	1.1	90.3	20.4	69.9	2.7	0.1	1.6	0.1	0.6	1.7	87.7	7.9	4.5
-	0.3	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.7	90.9	23.4	67.5	2.5	0.1	0.7	-	0.1	1.0	92.3	5.2	2.5
0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.8	89.3	25.6	63.7	2.1	0.1	1.0	-	0.1	1.4	88.0	7.3	

7 年 齡 別 疾 病 異

3 女

区 分	栄 養 注 意	せ 胸 柱 郭 異 常	目					耳			鼻 お よ び い ん 頭				言 語 障 害	精 神 薄 弱	運 動 機 能 障 害		
			近 視	弱 (両 眼 視)	色 神 異 常	ト ホ ー ラ ム	結 膜 炎	そ の 眼 の 疾 異 の 常	難 (両 耳 聴)	中 耳 炎	そ の 耳 の 他 の 疾	蓄 の う 症	ア ノ イ デ ド	へ せ ん 肥 大				そ の 鼻 の 他 の 頭 患	
幼 稚 園 小 学 校	5 歳	0.4	0.5	4.5	0.1	0.1	0.2	2.5	0.7	0.9	0.3	0.8	0.2	0.6	10.4	3.0	0.1	0.1	0.1
	計	0.4	1.0	12.7	0.3	0.2	1.0	4.0	1.3	0.4	0.2	1.3	1.0	0.5	9.0	4.6	0.2	0.6	0.2
	6 歳	0.4	1.2	11.6	0.1	0.2	0.8	4.3	1.2	0.8	0.4	1.8	1.1	1.1	10.1	6.3	0.3	0.5	0.2
	7 歳	0.4	1.1	13.4	0.2	0.2	0.8	3.9	1.4	0.4	0.2	1.3	1.1	0.6	10.1	6.2	0.2	0.5	0.2
	8 歳	0.3	0.9	12.4	0.2	0.1	1.0	3.8	1.3	0.4	0.1	1.2	0.9	0.1	10.1	4.2	0.2	0.7	0.2
	9 歳	0.4	1.0	11.9	0.3	0.1	1.1	3.8	1.2	0.4	0.2	1.1	0.9	0.3	8.9	4.4	0.1	0.6	0.2
	10 歳	0.3	0.9	12.3	0.3	0.2	1.3	4.0	1.1	0.3	0.2	1.0	0.9	0.4	8.2	3.7	0.2	0.8	0.1
	11 歳	0.2	0.9	14.3	0.4	0.2	0.9	4.1	1.5	0.3	0.1	1.2	0.8	0.2	6.8	3.3	0.2	0.6	0.2
	計	0.2	0.4	24.0	0.6	0.2	0.8	3.3	1.2	0.5	0.2	0.6	1.2	0.1	5.3	2.8	0.1	0.9	0.3
	12 歳	0.3	0.4	18.9	0.5	0.3	0.9	3.7	1.4	0.4	0.1	0.6	1.4	0.1	6.7	3.3	0.1	0.9	0.3
	13 歳	0.1	0.5	23.2	0.5	0.2	0.9	3.2	1.2	0.6	0.2	0.5	0.9	0.1	5.4	2.5	0.2	1.0	0.3
14 歳	0.1	0.3	29.5	0.9	0.1	0.7	2.9	1.1	0.5	0.2	0.8	1.2	0.1	4.1	2.8	0.1	0.7	0.1	
高 等 学 校	計	0.2	0.2	41.5	1.5	0.2	0.4	2.0	1.3	0.4	0.2	0.9	1.0	0.1	2.6	2.3	-	-	0.1
	15 歳	0.4	0.2	37.2	1.7	0.2	0.6	3.1	1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	-	2.7	2.3	-	-	0.1
	16 歳	-	0.2	43.1	0.6	0.2	0.3	1.6	1.1	0.3	0.1	0.3	0.7	-	2.5	2.6	-	-	0.1
	17 歳	0.1	0.2	43.2	1.8	0.2	0.3	1.6	1.3	0.5	0.4	1.3	1.1	0.2	2.5	2.1	0.1	-	0.1
	計	0.2	0.2	41.7	1.5	0.2	0.4	2.0	1.3	0.4	0.2	0.9	1.0	0.1	2.6	2.3	-	-	0.1
	15 歳	0.4	0.2	37.1	1.7	0.2	0.6	3.0	1.6	0.2	0.2	0.7	1.0	-	2.7	2.4	-	-	0.1
	16 歳	-	0.2	43.3	0.5	0.2	0.3	1.6	1.1	0.4	0.1	0.3	0.7	-	2.5	2.6	-	-	0.1
	17 歳	0.1	0.2	43.4	1.8	0.2	0.3	1.6	1.3	0.5	0.4	1.3	1.1	0.2	2.5	2.1	0.1	-	0.1
	計	-	0.2	34.6	1.1	0.3	0.7	3.2	0.5	-	0.3	0.5	1.0	-	2.9	1.9	-	-	-
	15 歳	-	0.6	40.3	1.3	0.6	-	6.8	-	-	-	0.6	0.6	-	3.1	-	-	-	-
	16 歳	-	-	35.8	2.3	0.5	1.0	1.0	0.5	-	0.5	-	1.6	-	1.6	2.6	-	-	-
17 歳	-	-	29.9	-	-	1.3	3.9	0.6	-	0.6	1.3	1.3	-	4.5	2.6	-	-	-	
小 学 校 (再 掲)	6 歳	0.7	2.1	12.4	0.3	-	2.1	3.1	0.6	0.7	0.3	0.1	-	0.2	9.8	3.7	0.3	0.6	0.1
	7 歳	0.3	0.6	15.9	0.2	0.4	1.1	5.8	1.1	-	0.3	0.3	0.3	1.3	11.0	5.8	0.5	1.4	0.2
	8 歳	0.4	1.3	13.4	0.1	0.2	1.3	2.7	0.7	0.1	0.3	1.0	-	0.2	11.2	3.3	0.3	1.4	0.3
	9 歳	0.5	1.4	10.1	0.1	0.1	1.5	4.4	0.9	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	8.8	2.9	0.1	0.8	0.1
	10 歳	0.6	1.4	10.0	0.3	0.6	1.5	4.1	1.1	0.5	0.2	0.3	0.7	-	7.2	1.6	0.6	1.4	0.2
	11 歳	0.2	1.0	10.0	1.0	0.9	0.9	4.3	0.6	0.4	0.1	0.5	1.4	0.3	8.4	2.7	0.6	1.6	0.5
	計	0.5	0.1	14.2	0.8	0.6	1.1	3.0	0.5	0.5	0.1	0.2	0.7	-	8.9	0.9	-	1.4	0.3
	12 歳	-	0.8	17.6	0.4	0.3	0.7	3.4	1.0	0.8	-	-	0.3	0.1	5.6	1.8	0.2	1.3	0.1
	13 歳	0.1	0.2	22.5	1.2	0.3	1.0	2.6	1.6	0.3	0.1	0.7	1.1	-	4.6	1.7	0.2	0.7	0.2
	14 歳	-	0.8	12.7	-	-	-	3.4	-	0.9	1.7	-	3.4	-	6.7	13.4	-	-	-
	6 歳	0.8	0.8	20.3	-	-	-	2.3	3.1	0.8	0.8	0.8	3.1	-	7.8	7.0	-	0.8	-
7 歳	1.4	-	13.0	-	-	2.1	7.1	0.7	1.5	-	0.7	2.1	0.7	10.7	5.7	-	3.6	-	
8 歳	-	1.4	11.0	1.4	-	0.7	2.7	4.1	-	-	1.4	2.0	0.7	14.3	6.1	-	-	-	
9 歳	-	-	14.8	-	0.5	1.9	4.8	2.4	1.0	0.5	3.4	3.8	0.5	8.2	6.7	1.0	2.4	0.5	
10 歳	0.5	0.5	17.3	-	-	1.0	3.1	0.5	0.6	-	1.0	-	-	5.6	6.2	0.5	4.1	1.0	
11 歳	1.6	1.6	16.3	0.6	-	2.2	4.4	0.5	0.6	-	0.5	2.2	-	9.3	2.7	1.1	7.1	2.2	
12 歳	-	0.4	23.7	0.4	-	0.4	2.8	1.2	0.9	0.8	0.4	1.2	-	4.0	3.2	-	1.6	0.4	
13 歳	-	0.5	26.3	1.5	-	2.3	4.6	2.3	1.0	0.9	0.9	2.8	-	2.8	4.1	0.5	6.5	0.5	
14 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
準 要 保 護 (再 掲)	6 歳	1.8	1.8	10.3	-	-	2.1	5.0	0.7	0.8	0.4	1.4	2.8	1.4	10.0	7.1	1.4	1.1	1.1
	7 歳	0.5	1.5	13.8	0.5	0.3	0.8	4.5	1.8	-	0.3	0.3	0.3	0.5	11.6	7.3	0.5	3.0	0.3
	8 歳	0.4	1.9	16.0	-	0.2	1.1	3.9	1.5	0.2	0.4	1.1	1.5	-	12.2	4.5	0.2	2.6	0.2
	9 歳	0.6	1.0	14.6	0.2	-	1.4	3.4	1.6	0.4	0.4	0.6	1.4	0.6	10.2	6.8	0.2	1.2	-
	10 歳	1.0	2.8	12.4	0.6	-	2.4	3.3	1.9	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	10.3	3.3	0.3	1.9	-
	11 歳	0.3	1.0	15.0	1.1	0.5	1.6	4.7	1.0	0.2	0.5	1.4	1.2	-	7.6	2.6	0.3	1.9	0.3
	計	0.3	0.3	22.1	0.7	0.2	1.3	1.6	2.3	1.1	-	0.8	1.4	0.2	7.1	4.7	0.2	2.3	0.5
	12 歳	0.4	0.6	19.0	0.6	0.1	1.1	4.0	1.1	1.4	0.3	0.7	1.4	0.1	7.3	2.6	0.1	3.1	0.6
	13 歳	0.4	0.4	27.0	1.4	0.3	0.6	2.4	1.0	0.7	0.4	0.9	1.8	0.1	5.3	3.3	-	1.4	0.1
	14 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

常 被 患 率 (つづき)

(%)

脳 麻 性 小 児 痲	心 臓 の 疾 患	せ ん 息	腎 臓 の 疾 患	身 体 虚 弱	伝 皮 染 膚 性 疾 患 の 患	寄 生 虫 病	そ の 疾 病 の 他 異 常	菌			結 核 性 疾 患	寄 生 虫 卵 保 有 者				ツベルクリン皮内反 応 成 績 (計 100)			
								計	む し 菌			そ の 菌 の 他 の 疾 患	回 虫 卵	十 二 指 腸 卵	蛭 虫 卵	そ の 他 の 卵	陽 性	疑 陽 性	陰 性
									旭 置 完 了 者	未 旭 置 有 者									
-	0.3	0.5	-	0.1	0.3	0.1	0.9	95.3	3.4	91.9	0.3	-	0.8	-	2.9	0.7	40.4	13.7	45.9
-	0.4	0.2	0.1	0.1	0.7	0.4	0.9	94.2	13.5	80.7	1.7	0.1	1.6	0.1	3.3	1.9	69.4	13.0	17.6
0.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.7	0.3	1.3	92.7	4.5	88.2	1.3	0.1	1.8	0.1	3.8	1.7	48.9	15.7	35.4
-	0.4	0.3	-	0.2	0.9	0.4	1.1	94.8	6.4	88.4	1.5	0.2	1.8	0.1	4.1	1.8	59.0	15.5	25.4
-	0.4	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.9	95.0	8.5	86.4	2.0	0.1	2.0	0.1	4.0	2.0	69.7	13.6	16.7
-	0.3	0.3	0.1	0.2	0.7	0.5	0.8	95.5	13.5	82.0	1.7	0.1	1.6	0.1	3.2	2.0	74.7	12.6	12.7
-	0.2	0.3	0.1	0.1	0.6	0.2	0.6	94.6	19.9	74.7	1.8	0.2	1.3	-	2.7	1.8	79.9	10.5	9.6
-	0.4	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.6	92.6	26.0	66.6	1.8	0.1	1.3	0.1	2.1	2.0	81.4	10.6	8.0
-	0.4	0.1	0.1	0.1	0.7	0.3	0.8	92.5	24.3	68.1	2.2	0.2	1.5	0.1	0.7	1.9	83.1	9.6	7.3
-	0.5	0.1	0.1	0.1	0.8	0.3	0.6	92.0	25.3	66.7	1.8	0.1	1.2	0.2	0.8	1.9	79.5	11.3	9.2
-	0.3	0.1	0.1	0.1	0.8	0.3	0.8	91.5	23.6	67.9	2.3	0.2	1.8	0.1	0.6	2.0	82.6	10.0	7.3
-	0.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	1.1	93.9	24										