

14 都道府県別

4 幼稚園 (1) 計 (男女平均)

Table with 18 columns: 区分, 栄養要注意, せ胸き柱部異常, 目 (近視, 弱視, 色神異常, トホーラム, 結膜炎, その他), 耳 (難聴, 中耳炎, その他), 鼻およびいん頭 (蓄膿症, アノイデト, へんとう, せん肥大, その他), 言語障害, 精神薄弱, 運動機能障害, 脳性小児麻痺. Rows include 全国, 北海道, 北青岩宮秋, 山福茨栃群, 埼千東神新, 富石福山長, 岐静愛三滋, 京大兵奈和, 鳥島岡広山, 徳香愛高福, 佐長熊大宮鹿.

注 この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者 (疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者) の占める割合をみたものである。「近視」「弱視」「難聴」および「むし歯」の「処置完了者」については202ページの注を参照のこと。

疾病異常被患率

(%)

Table with 18 columns: 区分, 心臓の疾患, ゼん息, 腎臓の疾患, 身体虚弱, 伝染性皮膚病, 寄生虫病, その他, 菌 (むし歯, 歯冠, 歯肉, 歯肉, その他), 結核性疾患, 寄生虫卵保有者 (回虫卵, 十腸二虫指卵, 蛭虫卵, その他), ツベルクリン皮内反応成績 (計=100) (陽性, 疑陽性, 陰性). Rows include 全国, 北海道, 北青岩宮秋, 山福茨栃群, 埼千東神新, 富石福山長, 岐静愛三滋, 京大兵奈和, 鳥島岡広山, 徳香愛高福, 佐長熊大宮鹿.

14 都道府県別 疾病

4 幼稚園 (2) 男

区分	栄養 要注 意	せ胸 き 柱部 異常	目							耳			鼻およびいん頭					言語 障害	精神 薄弱	運動 機能 障害	脳性 小児 麻痺
			近 視	弱 視 (両眼)	色 神 異常	トホ ー ラム	結 膜 炎	そ 眼 の 他 の 常	難 聴 (両耳)	中 耳 炎	そ の 他 の 疾	蓄 の う 症	ア ノ イ デ ド	へ ん と う	せ ん 肥 大	そ の い ん 頭 患					
																	0.4				
全 国	0.4	1.4	3.5	0.1	0.9	0.1	2.1	0.7	0.5	0.4	0.8	0.3	0.9	12.1	3.4	0.4	0.1	0.2	-		
北海道	0.8	0.4	-	-	0.5	-	0.8	-	-	3.1	3.9	5.0	0.8	13.1	22.8	-	-	-	-		
青森	-	-	3.7	-	1.2	-	1.7	-	-	1.1	-	-	-	15.6	-	1.1	-	-	-		
岩手	-	0.6	4.3	-	-	1.1	2.9	-	-	-	-	0.6	1.7	18.3	1.7	-	-	-	-		
宮城	1.3	1.3	-	0.8	-	-	0.9	2.7	-	0.4	-	0.4	0.9	5.4	0.9	1.3	-	-	-		
秋田	-	2.5	-	-	-	-	5.4	1.1	-	0.4	0.7	-	0.4	12.2	0.7	0.4	-	0.7	-		
山形	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	4.6	-	-	-	-		
福島	-	-	-	-	0.9	-	3.3	1.2	-	-	-	-	0.4	16.9	-	-	-	-	-		
茨城	-	3.0	1.7	-	1.7	-	-	-	-	-	-	0.4	7.0	-	0.4	0.4	0.4	-	-		
栃木	-	1.2	-	-	1.4	-	4.3	-	-	-	11.0	-	-	37.4	2.5	0.6	0.6	-	-		
群馬	8.4	0.5	-	-	-	0.5	2.6	0.5	-	-	-	-	-	12.6	1.0	-	-	-	-		
埼玉県	-	0.5	2.0	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	9.5	0.5	1.0	0.5	-	-		
千葉県	0.8	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	2.5	-	-	-	-		
東京都	-	1.1	-	-	2.1	-	3.3	-	2.0	0.5	1.1	-	-	12.0	1.1	-	-	-	-		
神奈川県	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	17.5	0.7	-	-	-	-		
新潟	-	4.1	-	-	-	-	5.9	1.4	-	1.4	1.4	-	-	14.5	5.9	-	-	0.5	-		
富山	-	-	1.8	-	-	-	6.1	1.1	-	-	-	0.6	1.1	6.1	3.9	-	-	-	-		
石川	-	-	3.8	-	0.6	-	0.6	-	-	-	-	0.6	10.2	7.8	1.2	0.6	-	-	-		
福井	-	1.1	1.3	-	1.0	-	2.7	-	0.8	-	-	-	-	9.8	-	0.5	0.5	-	-		
山梨	0.5	1.6	-	-	-	-	3.3	-	-	0.5	3.8	1.1	-	7.9	1.6	1.1	-	0.5	0.5		
長野	-	2.0	0.7	-	-	-	0.4	-	-	0.8	-	-	8.1	0.8	0.8	-	0.4	-	-		
岐阜	-	0.5	10.2	-	-	-	4.5	2.0	-	5.0	1.5	-	3.0	10.5	4.0	0.5	-	-	-		
静岡県	-	1.1	0.8	0.8	0.8	-	0.5	-	-	-	-	0.5	18.0	-	0.5	-	-	-	-		
愛知	0.4	2.2	-	-	-	-	3.1	-	-	0.9	-	1.3	36.2	7.0	-	-	-	-	-		
三重	-	1.1	12.1	-	1.7	-	2.1	2.1	-	-	0.5	-	20.9	6.4	-	-	1.1	-	-		
滋賀	2.4	4.2	-	-	-	-	1.2	-	0.6	1.2	0.6	0.6	0.6	23.2	10.1	1.8	0.6	0.6	0.6		
京都	-	0.8	-	-	-	-	2.3	-	-	2.3	-	0.8	15.3	9.9	-	-	-	-	-		
大阪	-	1.9	-	-	3.5	-	3.5	1.9	-	0.4	0.4	0.8	-	8.1	12.7	0.8	-	-	-		
兵庫県	-	-	5.6	-	1.3	-	1.4	8.0	-	-	-	-	-	9.4	-	-	-	-	-		
奈良	-	1.7	-	-	-	-	4.3	0.7	-	0.3	-	0.3	17.4	2.0	0.7	-	-	-	-		
和歌山	1.0	0.5	2.4	-	-	1.5	3.5	0.5	1.6	-	-	-	-	6.4	-	1.0	-	-	-		
鳥取	-	7.3	22.2	-	-	-	-	-	-	0.6	-	3.9	13.5	1.7	-	-	-	-	-		
島根	-	2.3	29.3	1.4	2.4	-	2.8	-	0.5	-	-	1.9	11.1	2.3	0.9	0.5	0.5	-	-		
岡山	0.4	1.4	-	-	2.4	-	1.4	0.7	1.6	-	1.4	0.7	0.4	6.7	5.7	0.4	-	-	-		
広島	0.5	0.9	-	-	1.6	-	1.4	1.8	-	0.9	3.6	0.5	-	8.1	6.3	-	-	0.5	-		
山口	-	2.0	-	-	-	-	0.7	11.8	-	3.4	-	1.3	4.7	5.4	-	-	0.7	-	-		
徳島	-	0.9	1.1	-	-	-	1.8	0.4	-	-	-	0.9	5.8	1.3	-	-	0.4	0.4	-		
香川	0.5	-	2.7	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	6.8	4.5	0.5	-	-	-	-		
愛媛	-	0.5	0.5	-	2.1	-	0.5	1.8	-	-	-	-	7.8	-	0.9	-	-	-	-		
高知	2.2	0.5	-	-	-	-	-	-	0.7	1.1	-	-	17.7	0.5	-	-	0.5	-	-		
福岡	-	-	13.3	1.0	-	-	4.7	1.3	-	0.7	-	0.7	-	6.7	4.7	1.3	-	-	-		
佐賀	-	-	-	-	-	-	1.5	0.8	-	-	-	1.5	2.3	6.1	-	-	0.8	-	-		
長崎	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.8	-	1.2	-	3.7	14.1	1.2	0.6	-	-	-		
熊本	-	3.2	12.7	-	1.6	-	5.1	1.3	-	-	-	-	-	10.8	3.8	-	-	-	-		
大分	-	0.8	3.8	-	0.6	-	0.4	0.4	0.8	-	-	-	0.8	18.4	0.4	-	-	-	-		
宮崎	-	1.3	-	0.4	1.4	0.9	1.3	0.9	-	-	-	-	-	3.1	-	0.4	-	-	-		
鹿児島	-	0.6	-	-	0.9	0.6	4.0	0.6	-	0.6	1.1	0.6	12.4	8.5	11.9	-	-	-	-		

異常被患率 (つづき)

(%)

区分	心臓 の 疾 患	ぜ ん 息	腎 臓 の 疾 患	身 体 虚 弱	伝 皮 染 膚 性 疾 患 の 患	寄 生 虫 卵	そ 疾 の 病 他 異 の 常	菌				結 核 性 疾 患	寄生虫保有者				ツベルクリン皮内 反応成績(計=100)			区分
								む	し	菌	その 菌 の 他 の 疾		回 虫 卵	十 腸 二 虫 指 卵	蛭 虫 卵	そ の 他 の 卵	陽 性	疑 陽 性	陰 性	
全 国	0.4	0.6	-	0.1	0.5	0.1	1.1	95.5	4.1	91.4	0.4	0.1	1.2	0.1	2.8	0.8	36.4	15.3	48.4	全 国
北海道	-	0.8	-	0.4	0.4	-	2.3	96.5	4.2	92.4	0.7	-	-	-	1.0	-	74.7	25.3	-	北海道
青森	-	3.4	-	1.1	1.1	-	3.9	86.8	3.8	83.0	-	-	-	-	-	-	36.3	10.7	53.0	青森
岩手	-	-	-	-	0.6	-	0.6	96.5	2.8	93.7	-	-	5.1	-	-	-	27.0	25.0	48.0	岩手
宮城	-	-	-	-	-	0.4	2.2	99.1	4.9	94.2	-	0.5	2.7	-	0.5	1.8	73.2	5.5	21.3	宮城
秋田	1.1	1.1	-	-	0.4	-	2.9	100.0	3.0	97.0	-	-	-	-	-	-	47.3	13.7	39.0	秋田
山形	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	100.0	3.9	96.1	-	0.7	2.4	-	-	-	49.7	4.3	46.0	山形
福島	0.4	1.2	-	-	-	-	0.8	97.1	-	97.1	-	0.4	0.9	-	-	-	36.4	26.7	36.9	福島
茨城	0.4	-	-	-	0.4	0.4	1.3	94.1	2.5	91.6	0.5	-	0.9	-	0.9	0.5	57.6	9.3	33.2	茨城
栃木	-	0.6	-	-	0.6	-	0.6	97.6	-	97.6	-	-	-	1.3	6.6	-	61.7	19.2	19.2	栃木
群馬	0.5	0.5	-	-	2.1	-	1.0	98.9	3.3	95.6	0.6	-	1.2	-	-	-	38.0	19.0	43.0	群馬
埼玉県	-	1.0	-	0.5	-	-	-	96.6	22.1	74.5	0.7	-	-	-	2.1	-	11.3	14.0	74.7	埼玉
千葉県	-	1.7	-	-	-	1.7	-	96.6	8.4	88.2	0.8	-	-	-	1.7	-	44.3	4.3	51.4	千葉
東京都	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	93.4	9.3	84.1	0.5	-	-	-	-	-	43.8	8.3	47.9	東京
神奈川県	-	3.6	-	3.6	0.7	-	-	95.2	9.0	86.2	-	-	-	-	-	-	45.5	12.1	42.4	神奈
新潟	-	0.5	-	-	1.4	-	0.5	93.5	4.1	89.4	-	-	-	-	3.4	1.7	46.4	11.1	42.5	新潟
富山	-	-	-	0.6	2.2	-	-	98.4	-	98.4	-	-	0.6	-	3.0	-	27.9	13.1	59.0	富山
石川	1.8	-	-	-	-	-	0.6	97.2	-	97.2	-	-	-	1.9	11.8	63.2	14.9	21.8	石川	
福井	-	-	-	-	-	-	2.2	97.1	-	97.1	0.7	-	4.4	-	-	5.9	34.0	9.7	56.3	福井
山梨	-	0.5	-	-	1.1	-	0.5	97.7	3.5	94.2	-	-	1.4	-	-	0.7	12.0	33.6	54.4	山梨
長野	0.4	-	-	-	0.8	-	0.4	96.3	10.3	86.0	0.4	-	-	-	-	-	68.1			

14 都道府県別 疾病

4 幼稚園 (3) 女

区分	栄養 注意	せ 胸 柱 部 異常	目										耳			鼻およびいん頭					言語 障害	精神 薄弱	運動 機能 障害	脳性 小児 麻痺
			近 視	弱 視 (両 眼)	色 神 異常	ト ホ ー ラム	結 膜 炎	そ の 他 の 疾 病	難 聴 (両 耳)	中 耳 炎	そ の 他 の 疾 病	蓄 の う 症	ア ノ イ ド	へ ん と う	せ ん 肥 大	そ の 他 の 頭 患	言 語 障 害	精 神 薄 弱	運 動 機 能 障 害	脳 性 小 児 麻 痺				
全 国	0.4	0.5	4.4	0.1	0.1	0.2	2.5	0.7	0.9	0.3	0.8	0.2	0.6	10.4	3.0	0.1	0.1	0.1	-					
北海道	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.9	1.5	5.4	2.9	1.5	16.7	18.1	-	-	-	-					
青森	-	-	4.1	-	-	0.7	1.4	-	2.4	1.4	0.7	-	0.7	9.2	-	0.7	-	-	-					
岩手	-	-	6.1	-	-	-	3.7	0.6	-	1.2	0.6	-	1.9	14.8	1.2	0.6	0.6	1.2	-					
宮城	0.4	0.4	-	-	-	0.9	3.9	0.9	-	-	-	0.4	-	2.6	0.9	0.9	0.4	-	-					
秋田	-	2.0	-	-	-	-	5.5	0.3	-	-	-	-	-	10.1	0.7	-	-	-	-					
山形	0.4	0.8	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.8	-	4.6	1.7	-	-	-	-					
福島	-	-	0.7	-	-	0.5	3.7	0.9	-	-	-	-	-	18.3	-	-	-	-	-					
茨城	-	1.8	1.1	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	5.0	2.7	-	-	-	-					
栃木	-	-	1.3	-	-	-	2.7	0.7	-	-	8.8	-	-	34.0	3.4	-	-	-	-					
群馬	2.6	-	-	-	-	1.0	5.2	-	-	0.5	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-					
埼玉県	-	-	-	2.2	-	-	1.9	0.5	-	-	0.5	-	-	7.9	-	-	-	-	-					
千葉県	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	0.9	-	-	1.8	-					
東京都	-	-	-	-	-	-	1.2	0.6	-	1.2	0.6	-	2.4	7.6	-	-	0.6	-	-					
神奈川県	0.9	2.8	-	-	-	-	7.4	1.4	-	0.5	-	-	-	19.6	0.6	-	-	-	-					
富山	-	-	6.8	-	-	-	7.0	-	-	-	1.1	1.1	-	7.5	3.7	-	-	-	-					
石川	-	-	3.6	0.6	-	-	0.6	0.6	-	-	0.6	-	1.2	7.1	5.4	-	-	-	-					
福井	-	0.8	1.9	-	-	-	1.6	0.8	-	0.8	-	-	-	11.2	1.6	-	-	-	-					
山梨	-	-	-	-	-	0.5	5.2	0.5	-	-	2.8	0.5	-	6.2	1.6	-	-	-	-					
長野	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.8	0.4	-	0.4	-	5.2	-	-	-	0.4	-					
岐阜	-	-	12.8	-	-	1.5	8.7	2.0	9.0	3.6	2.6	-	3.1	7.7	4.1	-	-	-	-					
静岡県	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	16.1	-	-	-	-	-					
愛知	-	2.1	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	30.4	7.2	-	-	-	-					
三重	-	0.4	15.8	-	-	0.4	3.9	3.9	-	-	-	2.6	1.3	16.4	12.9	0.4	-	0.4	-					
滋賀	3.1	1.3	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	1.3	23.3	6.3	-	-	-	0.6	-					
京都	-	1.1	-	-	-	-	0.6	-	-	2.3	0.6	-	-	9.7	7.4	0.6	-	-	-					
大阪	0.4	0.8	-	-	-	-	6.0	4.4	-	1.2	0.4	-	-	8.7	11.5	0.4	0.4	0.4	-					
兵庫県	-	-	-	-	1.2	-	2.1	2.1	-	-	-	-	-	9.9	1.4	-	-	-	-					
奈良	0.4	0.4	-	-	-	-	1.8	0.7	-	-	-	-	-	11.8	1.8	-	-	-	-					
和歌山	1.0	-	4.7	2.8	-	3.1	3.7	0.5	1.9	-	-	-	-	2.6	1.0	-	-	-	-					
鳥取	-	1.8	25.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	9.4	1.2	-	-	-	-	-					
島根	0.5	2.1	45.9	-	-	-	2.6	-	-	-	-	1.0	10.8	1.5	-	-	-	-	-					
岡山	0.5	-	-	0.5	-	-	1.8	0.9	3.1	-	0.9	0.5	-	5.9	2.3	-	-	-	-					
広島	0.9	-	-	-	-	-	0.4	1.7	-	0.4	2.2	-	0.4	6.9	7.8	-	-	-	-					
山口	-	1.2	1.4	-	-	-	-	-	21.7	0.6	3.0	-	-	3.0	8.3	-	-	-	-					
徳島	-	-	-	-	-	-	2.5	1.0	-	0.5	1.0	-	1.0	6.9	1.0	-	-	-	-					
香川	0.4	-	6.7	-	-	-	0.8	0.4	-	-	0.4	-	0.4	6.7	4.6	-	-	-	-					
愛媛	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	0.5	0.9	-	-	-	-	0.5	6.8	-	-	-	-	-					
高知	4.2	0.5	1.3	-	-	-	0.5	-	2.3	-	-	-	-	19.3	0.5	-	-	0.5	0.5					
福岡	-	-	12.5	-	-	-	8.1	0.8	-	0.8	1.6	-	0.8	8.1	0.8	-	-	0.5	0.5					
佐賀	-	0.9	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	0.9	-	8.9	-	-	-	-	-					
長崎	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	1.9	-	10.0	1.3	-	-	-	-					
熊本	0.5	1.6	17.2	-	-	-	4.2	0.5	-	-	-	-	-	11.0	3.1	-	-	-	-					
大分	-	0.4	4.2	-	0.6	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	14.2	-	-	-	0.4	-					
宮崎	-	0.6	-	-	-	0.6	1.2	-	-	-	-	-	-	4.0	-	0.6	0.6	0.6	-					
鹿児島	0.5	-	-	1.2	-	0.5	2.6	1.0	-	0.5	-	0.5	9.3	4.7	6.7	-	-	-	-					

異常被患率 (つづき)

(%)

心臓の疾患	ぜん息	腎臓の疾患	身体虚弱	伝染性皮膚病	寄生虫病	その他の異常	歯				結核性疾患	寄生虫保有者				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)			区分					
							むし歯	歯	歯	歯		回虫卵	十腸二虫指卵	蛭虫卵	その他の卵	陽性	疑陽性	陰性						
																				計	処了者	未処置者	歯	歯
0.3	0.5	-	0.1	0.3	0.1	0.9	95.3	3.4	91.9	0.3	-	0.8	-	2.9	0.7	40.4	13.7	45.9	全 国					
-	-	-	-	0.5	-	1.5	98.3	4.2	94.2	0.8	-	-	-	1.3	-	75.7	24.3	-	北海道					
0.7	3.5	-	2.1	1.4	-	3.5	79.5	3.1	76.4	-	-	-	-	-	-	36.5	17.5	46.0	青森					
-	-	-	0.6	-	-	1.2	92.6	3.0	89.6	-	-	-	-	-	-	44.5	19.2	36.3	岩手					
-	-	-	-	-	-	3.0	97.0	1.7	95.3	-	-	-	-	-	1.3	80.1	5.4	14.5	宮城					
0.3	2.0	-	-	0.7	-	4.2	99.6	-	99.6	-	-	-	-	-	-	45.4	11.9	42.7	秋田					
0.4	0.4	-	-	-	-	0.4	100.0	4.2	95.8	-	-	-	-	-	-	55.1	5.7	39.2	山形					
-	0.5	0.5	-	0.5	-	0.5	91.2	0.5	90.7	-	-	-	-	-	1.1	39.4	24.9	35.8	福島					
0.5	-	-	-	0.5	0.5	0.5	95.9	1.0	94.8	-	-	-	-	-	1.0	50.5	13.9	35.6	茨城					
-	0.7	-	-	1.4	-	-	95.7	-	95.7	-	-	-	-	-	-	53.8	27.7	18.5	栃木					
-	-	-	-	0.5	-	-	99.5	3.8	95.7	-	-	-	-	-	1.1	41.5	14.9	43.6	群馬					
0.5	-	-	-	-	-	-	97.0	16.7	80.4	-	-	-	-	-	0.8	13.1	14.9	72.0	埼玉県					
-	-	-	-	-	0.9	0.9	97.3	5.4	92.0	-	-	-	-	-	0.9	52.6	7.0	40.4	千葉県					
-	0.6	-	-	-	-	-	94.6	5.4	89.2	0.6	-	-	-	-	-	44.7	12.8	42.6	東京都					
-	1.8	-	-	-	-	-	94.5	7.7	86.8	-	-	-	-	-	-	49.1	13.1	37.8	神奈川県					
-	0.5	-	-	-	-	0.5	94.3	3.3	91.0	-	-	-	-	-	-	3.4	0.6	45.5	神奈川県					
-	1.1	-	-	-	-	-	98.6	2.1	96.5	-	-	-	-	-	-	1.2	1.8	-	富山					
0.6	-	0.6	-	-	-	-	96.2	1.1	95.1	-	-	-	-	-	-	2.0	64.6	15.5	19.9	石川				
-	-	-	-	-	-	-	97.0	-	97.0	-	-	-	-	-	2.2	44.1	10.3	45.6	福井					
0.5	-	-	-	1.0	-	0.5	96.7	2.2	94.5	-	-	-	-	-	-	1.5	0.8	14.0	25.5	60.5	山梨			
-	-	-	-	0.4	-	-	97.6	9.0	88.6	0.4	-	-	-	-	-	72.5	3.2	24.3	-	長野				
0.5	2.0	-	1.0	-	-	-	68.0	16.0	52.0	-	-	-	-	-	-	1.7	-	40.1	6.3	53.6	岐阜			
-	-	-	-	0.5	-	-	98.9	1.6	97.3	-	-	-	-	-	-	0.8	1.5	0.8	51.9	14.1	34.1	静岡県		
-	0.8	-	-	-	-	-	94.9	8.1	86.9	-	-	-	-	-	-	0.5	44.9	10.7	44.4	-	愛知			
0.4	-	-	-	1.7	-	-	94.4	2.2	92.2	5.2	-	-	-	-	-	0.4	2.2	-	18.4	26.8	54.8	三重		
-	0.6	-	-	-	-	1.9	99.4	0.6	98.7	-	-	-	-	-	-	7.3	1.3	5.3	34.7	23.8	41.5	滋賀		
-	0.6	-	-	-	-	1.7	97.6	7.7	89.9	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	14.6	12.2	73.2	京都		
-	1.6	-	0.8	-	-	-	96.0	6.5	89.5	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	5.2	2.2	38.8	13.2	48.0	大阪
-	0.7	-	-	-	-	-	96.4	2.9	93.6	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	13.3	38.3	兵庫県		
-	1.6	-	-	0.7	-	-	93.9	3.1	90.8	-	-	-	-	-	-	0.8	1.6	42.9	17.4	39.7	-	奈良		
-	-	-	-	-	-	0.5	93.0	2.7	90.3	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	-	15.8	1.7	82.5	和歌山
-	-	-	-	-	-	-	96.9	1.9	95.0	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	38.9	11.2	49.8	鳥取
0.5	-	-	-	-	-	-	95.1	3.8	91.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	0.7	50.5	12.6	36.8	島根
-	0.5	-	-	-	-	-	97.2	4.1	93.1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	-	41.9	20.2	37.9	岡山
-	0.4	-	-	0.4	-	-	98.7	2.7	96.0	-	-	-	-</											

14 都道府県別 疾病

1 小学校 (1) 計 (男女平均)

Table with columns for region (区), district (分), and various health indicators (目, 耳, 鼻およびいん頭, 言語障害, 精神薄弱, 運動機能障害, 脳性小児麻痺). Rows list prefectures like 北海道, 青森県, etc.

(%)

異常被患率 (つづき)

Table with columns for various health indicators (心臓の疾患, ぜん息, 腎臓の疾患, 身体虚弱, etc.) and rows for prefectures like 北海道, 青森県, etc.

14 都道府県別 疾病

1 小学校 (2) 男

Table with columns for region (区), prefecture (分), and various health indicators (e.g., vision, hearing, speech, etc.) for elementary school boys.

異常被患率 (つづき)

(%)

Table showing abnormal prevalence rates (%) for various diseases and conditions, categorized by region (区) and prefecture (分).

14 都道府県別 疾病

1 小学校 (3) 女

Table with columns for region (区), division (分), and various health indicators (e.g., 栄養, 目, 耳, 鼻およびいん頭, 言語障害, 精神薄弱, 運動機能障害, 脳性小児麻痺).

異常被患率 (つづき)

(%)

Table with columns for various health indicators (e.g., 心臓の疾患, ゼン息, 腎臓の疾患, 身体虚弱, 伝染性皮膚病, 寄生虫卵, etc.) and regional data.

14 都道府県別 疾病

2 中学校 (1) 計 (男女平均)

Table with columns for region (区), sex (男/女), and various diseases (目, 耳, 鼻およびいん頭, 言語障害, 精神薄弱, 運動機能障害, 脳性小児麻痺). Rows list prefectures like 北海道, 青森県, etc.

異常被患率 (つづき)

(%)

Table showing abnormal infection rates (%) for various diseases (心臓の疾患, ぜん息, 腎臓の疾患, etc.) across different regions (区分). Rows list prefectures like 北海道, 青森県, etc.

14 都道府県別 疾病

2 中学校 (2) 男

Table with columns for region (区), sex (性別), and various diseases (目, 耳, 鼻およびいん頭, 言語障害, 精神薄弱, 運動機能障害, 先天性小児麻痺). Rows list prefectures like 北海道, 青森県, etc.

異常被患率 (つづき)

(%)

Table with columns for various diseases (心臓の疾患, ぜん息, 腎臓の疾患, etc.) and their prevalence rates. Rows list prefectures like 北海道, 青森県, etc.

14 都道府県別 疾病

2 中学校 (3) 女

区分	栄養 要注意	せ 胸 き 柱 異常	目										耳		鼻およびいん頭				言語 障害	精神 薄弱	運動 機能 障害	脳性小児麻痺		
			近 視	弱 視 (両眼)	色 視 異常	ト ホ ー ラム	結 膜 炎	眼 疾 異 常 の 他 の 疾	難 聴 (両耳)	中 耳 炎	そ の 他 の 疾	蓄 の う 症	ア ノ イ デ ド	へ ん と う	せ ん 肥 大	そ の 他 の 頭 患	言 語 障 害	精 神 薄 弱					運 動 機 能 障 害	脳 性 小 児 麻 痺
全 国	0.2	0.4	24.0	0.6	0.2	0.8	3.8	1.2	0.5	0.2	0.6	1.2	0.1	5.8	2.8	0.1	0.9	0.3	-					
北 海 道	0.2	0.8	28.1	1.5	0.6	0.8	1.2	0.2	1.6	0.4	0.4	1.4	-	5.9	2.4	-	0.8	0.6	-					
青 森 手 城 田	-	-	18.2	0.6	-	1.6	5.5	1.2	0.6	0.2	1.4	1.4	-	5.9	5.7	0.2	0.8	0.2	-					
岩 手 宮 城 秋 田	0.5	0.3	21.0	1.9	0.2	6.0	3.5	2.2	0.9	-	1.3	4.1	0.7	9.9	11.0	-	1.9	0.9	-					
山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬	0.7	0.5	21.0	0.2	-	1.5	7.0	1.7	0.7	-	0.3	1.4	0.2	6.7	0.9	0.2	0.3	0.3	-					
山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬	0.1	0.3	19.2	0.4	-	0.1	1.2	1.2	0.6	0.3	0.1	0.4	-	5.3	0.7	0.1	0.6	-	0.3					
山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬	0.2	0.3	16.4	1.5	0.2	0.2	6.5	0.8	1.0	-	0.5	0.5	0.5	5.1	2.5	-	0.3	0.2	-					
山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬	-	0.7	22.4	0.2	-	0.2	0.8	1.6	-	-	0.7	0.3	-	5.4	3.4	0.2	0.3	0.2	-					
埼 千 東 奈 新 京 川 潟	-	0.2	24.6	1.0	-	0.6	3.2	0.5	0.3	-	0.9	0.5	-	6.3	0.9	-	0.9	-	-					
埼 千 東 奈 新 京 川 潟	-	0.5	18.6	1.0	0.3	0.6	3.9	1.9	-	-	1.1	0.8	-	10.2	1.8	0.2	0.3	0.2	-					
埼 千 東 奈 新 京 川 潟	-	-	33.7	0.8	0.3	-	5.6	2.1	0.4	0.2	3.0	0.2	-	2.9	5.6	-	-	0.3	-					
埼 千 東 奈 新 京 川 潟	-	0.3	26.0	-	-	-	4.0	1.7	0.2	0.2	0.3	1.0	-	4.3	2.8	-	0.5	-	-					
埼 千 東 奈 新 京 川 潟	0.2	0.7	24.2	0.2	-	0.2	2.6	1.1	0.4	-	1.2	0.7	0.2	6.5	3.5	-	1.1	-	-					
富 石 福 山 山 川 井 梨 山 長 野	0.7	0.2	34.3	1.8	0.5	-	3.8	1.5	0.4	0.3	0.8	2.6	-	7.9	4.8	0.2	0.3	-	-					
富 石 福 山 山 川 井 梨 山 長 野	-	0.4	22.3	0.2	0.4	1.1	2.1	1.2	0.2	-	0.4	0.5	0.4	4.2	1.2	-	0.2	0.2	-					
富 石 福 山 山 川 井 梨 山 長 野	-	-	33.3	0.6	0.4	0.5	3.6	0.5	0.6	-	0.4	0.7	0.4	4.8	0.7	1.4	3.0	0.9	0.2					
富 石 福 山 山 川 井 梨 山 長 野	0.3	0.1	19.6	0.5	0.3	-	3.4	1.7	-	0.7	1.2	0.2	0.2	9.4	2.5	0.2	0.8	0.2	-					
富 石 福 山 山 川 井 梨 山 長 野	0.5	0.3	20.6	0.3	0.2	0.3	3.8	1.0	0.2	0.2	0.8	5.2	1.0	5.7	9.0	-	0.5	0.2	-					
岐 静 愛 三 滋 重 賀	-	-	20.1	0.3	0.2	0.7	2.5	0.7	-	0.3	0.2	0.7	-	7.6	0.7	-	0.3	0.2	-					
岐 静 愛 三 滋 重 賀	-	-	28.5	1.4	0.3	0.5	1.9	1.4	0.7	-	0.8	0.3	-	4.3	1.2	0.2	0.6	0.5	0.3					
岐 静 愛 三 滋 重 賀	0.2	0.5	32.5	-	-	1.2	4.3	0.8	0.2	-	1.0	0.5	-	5.1	0.8	0.5	-	0.3	-					
岐 静 愛 三 滋 重 賀	-	0.5	21.5	1.7	0.2	1.8	4.3	0.4	1.0	-	0.7	-	0.4	4.1	1.3	-	0.4	0.2	-					
岐 静 愛 三 滋 重 賀	0.2	1.7	24.7	0.9	0.2	-	1.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.7	-	6.8	1.2	0.2	0.8	0.2	-					
京 大 兵 奈 和 都 阪 庫 良 山 歌	0.8	0.6	26.7	0.8	0.3	0.2	5.3	1.4	1.4	-	1.2	1.8	-	5.5	4.7	0.2	0.2	0.2	-					
京 大 兵 奈 和 都 阪 庫 良 山 歌	0.2	0.9	32.4	0.7	-	0.2	2.9	2.0	1.3	-	1.5	1.1	-	4.2	3.9	0.2	0.9	0.7	-					
京 大 兵 奈 和 都 阪 庫 良 山 歌	0.2	-	33.7	0.5	-	1.4	4.0	0.5	1.1	0.2	0.7	1.0	-	3.8	1.4	-	0.3	-	-					
京 大 兵 奈 和 都 阪 庫 良 山 歌	-	0.3	25.3	0.9	0.2	0.5	3.1	-	0.2	-	0.2	0.5	0.3	6.5	0.7	-	0.5	-	-					
京 大 兵 奈 和 都 阪 庫 良 山 歌	0.8	1.2	20.3	0.6	-	5.2	2.2	1.2	0.4	-	-	-	-	7.2	0.4	0.2	1.0	0.4	-					
鳥 島 岡 山 取 根 山 島 口	0.2	0.9	26.2	-	0.2	0.2	1.6	0.7	0.9	0.4	0.4	0.7	-	3.5	3.2	0.2	2.3	0.2	0.2					
鳥 島 岡 山 取 根 山 島 口	0.5	0.5	26.2	0.9	-	1.0	2.6	1.2	0.2	-	0.2	0.8	-	6.3	0.5	0.2	0.5	0.2	-					
鳥 島 岡 山 取 根 山 島 口	-	0.3	25.4	0.1	0.6	0.1	3.1	1.8	0.3	-	0.6	1.3	-	7.0	2.8	-	0.6	0.3	-					
鳥 島 岡 山 取 根 山 島 口	0.2	0.3	23.2	0.2	0.2	-	2.2	2.5	0.9	-	-	2.5	-	6.2	2.2	-	1.4	0.2	0.2					
鳥 島 岡 山 取 根 山 島 口	0.2	0.8	23.5	-	0.2	0.2	1.8	0.5	0.2	0.3	0.9	2.0	-	4.1	2.7	0.2	1.7	0.2	-					
徳 香 愛 高 福 島 川 媛 知 岡	-	0.2	26.4	-	0.2	0.2	3.2	0.2	0.5	0.2	0.4	1.1	-	3.7	3.3	-	0.2	-	-					
徳 香 愛 高 福 島 川 媛 知 岡	-	0.2	37.5	0.5	0.2	0.2	0.5	2.5	0.9	0.2	0.5	3.1	-	4.9	2.8	0.2	0.7	0.3	-					
徳 香 愛 高 福 島 川 媛 知 岡	0.3	0.7	22.9	1.2	-	0.3	2.0	0.5	0.9	0.5	0.2	-	0.2	3.4	0.2	0.8	2.0	1.5	-					
徳 香 愛 高 福 島 川 媛 知 岡	-	-	20.8	0.4	0.2	-	1.2	1.8	0.4	-	-	0.2	-	5.6	0.4	0.2	1.0	0.2	-					
徳 香 愛 高 福 島 川 媛 知 岡	-	0.4	28.9	0.4	0.2	0.5	5.2	0.5	0.5	0.7	0.8	1.8	-	4.0	6.9	0.2	1.2	0.5	-					
佐 長 熊 大 宮 鹿 賀 崎 本 分 崎 島 鹿 児	0.2	0.2	25.2	-	0.3	0.7	4.4	1.3	0.3	0.8	1.3	2.5	-	4.0	9.6	0.2	1.0	0.3	-					
佐 長 熊 大 宮 鹿 賀 崎 本 分 崎 島 鹿 児	-	1.2	22.6	1.2	0.2	1.7	1.6	1.0	0.5	0.3	0.7	3.1	-	5.6	2.4	-	0.9	-	-					
佐 長 熊 大 宮 鹿 賀 崎 本 分 崎 島 鹿 児	0.2	-	19.3	0.7	-	0.3	3.1	1.5	1.4	-	-	0.9	-	5.3	1.9	0.2	1.0	0.2	-					
佐 長 熊 大 宮 鹿 賀 崎 本 分 崎 島 鹿 児	0.4	0.4	19.8	0.8	0.2	-	1.3	0.8	0.4	-	0.2	1.1	0.2	3.8	2.2	-	0.5	-	-					
佐 長 熊 大 宮 鹿 賀 崎 本 分 崎 島 鹿 児	-	-	16.4	0.7	0.3	2.0	6.0	2.6	-	-	-	0.2	-	2.8	1.5	-	4.3	1.0	-					
佐 長 熊 大 宮 鹿 賀 崎 本 分 崎 島 鹿 児	-	0.9	11.2	0.4	0.2	1.1	6.5	1.6	0.2	0.4	0.2	1.1	0.2	3.9	0.9	-	-	0.4	0.2					

(%)

異常被患率 (つづき)

心臓の疾患	ぜん息	腎臓の疾患	身体虚弱	伝染性皮膚病	寄生虫病	その他異常	歯			結核性疾患	寄生虫卵保有者				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)			区分	
							むし歯	歯	その他		回虫卵	十指腸卵	蛭虫卵	その他卵	陽性	疑陽性	陰性		
																			計
0.4	0.1	0.1	0.1	0.7	0.3	0.8	92.5	24.3	68.1	2.2	0.2	1.5	0.1	0.7	1.9	83.1	9.6	7.3	全 国
0.6	-	0.2	0.2	1.6	-	3.1	95.8	10.3	85.5	1.9	-	0.3	-	-	-	84.5	10.4	5.1	北 海 道
0.4	-	-	-	1.8	-	0.8	98.5	7.4	91.1	6.3	-	0.7	-	-	0.5	90.9	5.8	3.3	青 森 手 城 田
0.7	0.4	-	0.4	0.7	-	0.9	91.3	7.3	84.0	3.4	0.4	4.4	-	0.4	0.8	85.4	9.1	5.5	岩 手 宮 城 秋 田
0.3	0.2	-	0.3	0.7	0.3	0.7	88.8	14.2	74.6	-	-	1.3	-	1.5	2.0	86.3	8.0	5.7	山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬
0.2	-	-	-	0.9	-	-	93.6	9.6	84.0	2.5	0.2	4.1	-	-	3.7	79.2	11.7	9.2	山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬
0.5	-	-	0.3	1.4	0.2	0.7	97.6	33.0	64.6	1.0	0.5	2.0	-	0.9	0.7	76.2	10.4	13.4	山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬
0.3	-	0.2	0.5	2.5	0.2	0.2	90.6	16.7	73.9	3.6	-	1.3	-	0.5	0.3	72.2	13.3	14.5	山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬
0.6	-	0.1	-	0.1	0.1	0.6	92.9	13.8	79.1	1.2	-	1.3	0.3	0.1	1.3	82.8	10.2	7.0	山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬
0.2	-	-	-	1.6	-	-	92.6	26.7	65.9	3.1	-	1.6	0.2	1.1	1.2	82.6	7.1	10.4	山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬
0.3	-	0.2	0.2	1.3	0.2	0.5	95.9	25.6	70.3	3.6	-	1.4	-	-	0.4	85.8	5.9	8.4	山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬
0.3	-	-	-	0.3	0.2	-	92.7	31.7	61.0	1.1	-	0.6	-	0.3	0.3	83.7	7.3	8.9	埼 千 東 奈 新 京 川 潟
0.2	-	-	-	0.5	-	0.2	95.0	19.6	75.4	0.5	0.2	0.5	-	-	0.2	84.8	8.4	6.8	埼 千 東 奈 新 京 川 潟
0.9	0.5	-	0.2	-	-	1.2	94.4	30.5	63.9	2.6	-	0.2	-	0.2	-	78.8	8.2	13.0	埼 千 東 奈 新 京 川 潟
-	0.3	-	-	0.2	-	-	96.2	28.1	68.0	2.0	-	-	-	-	0.4	86.1	8.2	5.7	埼 千 東 奈 新 京 川 潟
0.4	-	-	0.2	1.8	-	0.4	94.6	26.4	68.2	1.6	-	1.1	-	0.4	0.5	87.9	8.0	4.1	埼 千 東 奈 新 京 川 潟
0.5	0.2	0.2	0.2	1.0	0.3	1.2	95.0	36.4	58.6	0.8	0.2	0.5	-	0.3	1.2	88.9	6.8	4.3	富 石 福 山 山 川 井 梨 山 長 野
0.5	-	0.4	-	-	0.5	0.4	92.6	17.6	75.0	0.5	-	1.1	-	0.7	2.1	85.8	10.1	4.1	富 石 福 山 山 川 井 梨 山 長 野
0.4	-	-	0.2	0.2	-	2.3	91.8	30.7	61.2	2.5	0.7	1.3	-	0.2	3.1	87.0	8.2	4.8	富 石 福 山 山 川 井 梨 山 長 野
0.5	-	-	0.2	-	2.5	1.1	97.7	16.1	81.6	6.4	0.2	1.7	-	0.8	6.1	78.5	11.7	9.8	富 石 福 山 山 川 井 梨 山 長 野
0.2	-	-	0.2	2.5	0.5	0.5	95.3	33.9	61.4	2.8	-	2.3	-	0.2					

14 都道府県別 疾病

3 高等学校 (1) 計 (男女平均)

Table with columns for region (区), sex (男/女), and various diseases (e.g., 近視, 弱視, 色覚異常, 結膜炎, etc.).

異常被患率 (つづき)

(%)

Table with columns for region (区) and various diseases (e.g., 心臓の疾患, ぜん息, 腎臓の疾患, etc.).

14 都道府県別 疾病

3 高等学校 (2) 男

Table with columns for region (区), sex (男), and various medical conditions (目, 耳, 鼻およびいん頭, 言語障害, 精神薄弱, 運動機能障害, 脳性小児麻痺). Rows list prefectures like 北海道, 山形県, etc.

(%)

区分

異常被患率 (つづき)

Table with columns for various medical conditions (心臓の疾患, ぜん息, 腎臓の疾患, etc.) and rows for prefectures like 北海道, 山形県, etc.

14 都道府県別 疾病

3 高等学校 (3) 女

Table of disease prevalence rates for high schools (3) girls, categorized by region (全 国, 北海道, 青森県, etc.) and various medical conditions (近視, 弱視, 色覚異常, etc.).

(%)

異常被患率 (つづき)

Table of abnormal prevalence rates for various conditions (心臓の疾患, ぜん息, 腎臓の疾患, etc.), categorized by region (全 国, 北海道, 青森県, etc.).