

11 都道府県別疾病

I 幼稚園(1)男

(%)

Table with columns for region, tuberculosis status, tuberculin test results, and parasite egg retention for young boys in kindergartens.

(注) この表は健康診断受検者のうち疾病異常被検者の占める割合を示したものである。「在学者のうち結核被検者の占める割合」「定期結核健康診断受検者のうち結核被検者の占める割合」

異常被患率(精密検診)

I 幼稚園(2)女

(%)

Table with columns for region, tuberculosis status, tuberculin test results, and parasite egg retention for young girls in kindergartens.

る割合」「ツベルクリン皮内反応成績」「結核被検者」等については26ページの注を参照のこと。

11 都道府県別疾病異常

2 小学校(1)男

(%)

区分	結核性疾患		ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有				
	在学者のうち 結核被患者 の占める割合	定期結核健康 診断受検者の うち結核被患者 の占める割合	陽性		疑陽性	陰性	回虫卵 保有者	十二指 腸虫卵 保有者	蛭虫卵 保有者	その他 の虫卵 保有者	
			既陽性	陽転							
全国	0.24	0.22	43.6	17.8	17.6	21.0	1.8	0.1	4.1	1.9	
北海道	0.16	0.12	57.4	14.4	15.5	12.7	1.3	-	3.6	0.0	
青森	0.14	0.09	48.2	14.4	16.6	20.8	4.9	0.0	1.1	1.3	
岩手	0.07	0.07	53.1	17.0	16.5	13.4	3.5	0.1	7.2	0.4	
宮城	0.17	0.07	62.8	10.9	18.0	8.3	3.5	0.0	6.5	3.2	
秋田	0.21	0.20	39.8	20.5	17.6	22.1	3.3	0.0	0.7	1.6	
山形	0.47	0.43	48.1	16.0	17.4	18.5	2.0	0.0	2.7	0.5	
福島	0.11	0.10	39.3	16.1	21.3	23.3	2.5	0.0	2.8	0.6	
茨城	0.14	0.15	53.8	14.1	14.1	16.6	1.8	0.3	2.0	1.2	
栃木	0.07	0.06	36.1	21.9	16.6	25.4	1.5	0.1	7.5	1.1	
群馬	0.05	0.03	53.0	15.3	14.2	17.5	1.8	0.1	1.1	0.7	
埼玉	0.25	0.23	29.9	22.3	19.3	28.5	1.5	0.1	3.7	0.5	
千葉	0.11	0.09	39.0	16.9	19.1	25.0	0.9	0.0	0.9	0.2	
東京	0.12	0.12	45.2	17.7	17.6	19.5	0.3	-	2.0	0.0	
神奈川	0.05	0.04	42.7	16.0	18.5	22.8	0.2	-	1.5	0.2	
新潟	0.06	0.06	55.8	12.2	16.2	15.8	0.6	0.0	6.6	0.6	
富山	0.14	0.10	53.7	16.0	13.6	16.7	0.9	0.0	3.1	0.9	
石川	0.28	0.24	50.9	18.0	19.0	12.1	1.5	0.0	7.9	2.2	
福井	0.41	0.43	47.0	17.2	17.0	18.8	2.4	0.0	0.8	5.5	
山梨	0.05	0.03	40.0	12.7	19.2	28.1	2.5	0.0	2.3	6.6	
長野	0.13	0.12	61.8	16.0	10.6	11.6	2.4	0.0	2.1	3.1	
岐阜	0.16	0.12	37.4	14.9	19.6	28.1	1.7	0.0	3.6	0.2	
静岡	0.10	0.10	51.9	14.1	15.0	19.0	1.0	0.0	2.5	3.7	
愛知	0.22	0.21	37.6	21.9	18.2	22.3	0.6	-	2.7	0.6	
三重	0.39	0.34	34.7	18.9	23.0	23.4	1.8	0.0	2.0	2.3	
滋賀	0.28	0.29	34.6	17.4	23.6	24.4	5.6	0.1	2.0	13.8	
京都	0.25	0.19	33.0	17.5	20.1	29.4	2.4	0.0	1.5	3.5	
大阪	0.08	0.06	40.3	22.1	18.6	19.0	0.4	-	3.1	0.7	
兵庫	0.28	0.24	33.2	19.3	21.6	25.9	0.9	0.0	1.1	0.9	
奈良	0.28	0.29	47.6	13.9	17.5	21.0	3.1	0.0	2.9	4.5	
和歌山	0.46	0.48	37.1	19.3	16.2	27.4	1.5	0.1	17.2	2.0	
鳥取	0.21	0.21	39.7	19.2	19.4	21.7	1.5	0.0	3.8	1.8	
島根	0.21	0.19	46.1	21.3	17.1	15.5	1.1	0.1	3.7	2.0	
岡山	0.31	0.27	45.6	19.9	17.3	17.2	1.7	0.1	10.8	1.9	
広島	0.29	0.27	28.5	21.8	16.0	31.7	0.6	0.0	7.5	1.4	
山口	0.15	0.14	42.4	16.2	15.8	25.6	0.9	0.1	3.5	1.2	
徳島	0.28	0.26	35.5	19.9	18.6	23.0	3.9	0.1	1.3	1.3	
香川	0.12	0.11	36.5	22.1	22.2	19.2	0.7	0.0	12.0	2.2	
愛媛	0.17	0.16	31.1	25.2	19.7	24.0	1.6	0.1	2.8	3.6	
高知	0.05	0.03	46.7	22.5	15.7	15.1	0.9	0.0	1.4	1.4	
福岡	0.34	0.34	42.7	14.8	16.2	24.3	1.4	0.1	9.7	0.4	
佐賀	1.43	1.58	46.0	22.1	13.0	16.9	0.6	0.1	6.8	0.5	
長崎	0.37	0.40	37.7	11.5	17.6	33.2	2.6	0.0	9.4	2.7	
熊本	0.77	0.70	43.1	17.5	19.7	19.7	1.8	0.2	1.8	0.9	
大分	0.48	0.47	51.1	17.5	14.3	17.1	2.9	0.3	10.1	1.2	
宮崎	0.25	0.23	55.5	15.6	13.7	15.2	2.1	0.4	0.4	1.9	
鹿児島	0.24	0.20	43.3	20.7	16.1	19.9	1.7	1.2	2.9	1.8	

被患率(精密検診)(つづき)

2 小学校(2)女

(%)

区分	結核性疾患		ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有				
	在学者のうち 結核被患者 の占める割合	定期結核健康 診断受検者の うち結核被患者 の占める割合	陽性		疑陽性	陰性	回虫卵 保有者	十二指 腸虫卵 保有者	蛭虫卵 保有者	その他 の虫卵 保有者	
			既陽性	陽転							
全国	0.23	0.21	46.4	17.7	16.0	19.9	1.6	0.1	3.6	2.0	
北海道	0.07	0.05	57.8	15.2	14.6	12.4	1.2	-	3.0	0.0	
青森	0.16	0.07	48.4	14.2	16.0	21.4	4.2	0.0	0.7	1.7	
岩手	0.05	0.05	56.3	15.5	15.0	13.2	3.2	0.0	5.3	0.6	
宮城	0.22	0.13	64.4	10.6	17.1	7.9	2.7	0.0	4.0	3.0	
秋田	0.13	0.09	43.1	20.5	16.1	20.3	2.8	0.0	0.5	1.5	
山形	0.43	0.38	50.2	16.1	15.5	18.2	2.0	0.0	2.5	0.8	
福島	0.15	0.13	43.0	15.6	19.5	21.9	2.0	0.1	1.9	0.8	
茨城	0.05	0.05	56.4	14.5	12.7	16.4	1.5	0.5	1.9	1.2	
栃木	0.16	0.15	39.1	22.5	14.2	24.2	1.2	0.1	7.0	1.1	
群馬	0.09	0.09	55.6	14.6	12.2	17.6	1.4	0.0	0.7	0.7	
埼玉	0.21	0.21	30.9	24.0	18.5	26.6	1.5	0.1	3.3	0.6	
千葉	0.10	0.10	41.9	17.7	16.1	24.3	0.6	0.0	0.9	0.2	
東京	0.12	0.12	48.0	17.1	15.4	19.5	0.3	-	1.8	0.1	
神奈川	0.03	0.03	44.5	16.4	17.0	22.1	0.2	0.0	1.2	0.2	
新潟	0.03	0.03	57.9	11.5	15.4	15.2	0.4	-	5.2	0.6	
富山	0.15	0.10	56.5	15.1	12.8	15.6	1.0	0.0	2.7	1.1	
石川	0.26	0.23	52.4	17.9	18.2	11.5	1.3	0.0	6.1	2.9	
福井	0.38	0.39	49.8	17.5	14.7	18.0	2.5	0.0	0.8	6.2	
山梨	0.03	-	42.4	13.4	18.6	25.6	2.0	0.1	1.8	6.3	
長野	0.10	0.08	63.7	15.2	9.7	11.4	2.5	0.0	1.9	3.3	
岐阜	0.13	0.07	40.4	15.1	17.5	27.0	1.3	0.0	3.1	0.2	
静岡	0.09	0.09	54.5	14.3	13.0	18.2	0.9	0.0	2.2	3.4	
愛知	0.17	0.15	39.8	22.3	16.5	21.4	0.6	0.0	2.7	0.7	
三重	0.30	0.26	38.2	18.6	19.8	23.4	1.4	0.0	1.8	2.2	
滋賀	0.40	0.37	37.7	16.4	21.8	24.1	6.0	0.0	1.5	14.8	
京都	0.23	0.22	35.8	16.7	18.7	28.8	2.0	0.1	1.5	3.3	
大阪	0.10	0.07	42.4	23.5	16.6	17.5	0.3	-	2.7	0.6	
兵庫	0.25	0.23	36.3	20.5	20.1	23.1	0.7	0.1	0.9	0.9	
奈良	0.33	0.35	50.7	14.2	15.7	19.4	2.7	0.0	2.3	4.7	
和歌山	0.55	0.61	41.4	18.8	13.9	26.0	1.3	0.0	16.8	1.8	
鳥取	0.15	0.15	42.8	19.9	16.7	20.6	1.6	0.1	2.5	1.5	
島根	0.28	0.25	49.1	20.8	15.3	14.8	1.1	0.2	3.5	2.3	
岡山	0.31	0.30	48.9	19.5	15.6	16.0	1.5	0.1	10.2	1.8	
広島	0.21	0.21	31.6	22.1	16.4	29.9	0.4	0.1	6.3	1.4	
山口	0.31	0.31	44.8	16.4	14.7	24.1	0.6	0.1	3.1	1.2	
徳島	0.21	0.18	44.0	19.5	16.4	20.1	3.9	0.2	1.0	1.5	
香川	0.04	0.03	40.6	23.5	18.2	17.7	0.6	0.1	10.4	1.6	
愛媛	0.24	0.23	31.8	25.2	18.9	24.1	1.4	0.0	2.5	3.5	
高知	0.10	0.07	52.3	20.1	14.2	13.4	0.9	0.1	1.6	1.6	
福岡	0.32	0.31	45.6	15.3	15.9	23.2	1.0	0.1	9.0	0.5	
佐賀	1.08	1.08	51.5	22.6	10.7	15.2	1.1	0.1	5.5	0.4	
長崎	0.45	0.47	42.4	11.9	16.7	29.0	2.4	0.2	8.4	2.7	
熊本	0.78	0.66	46.5	17.0	18.5	17.7	1.5	0.3	1.7	0.8	
大分	0.43	0.41	54.2	17.7	13.5	14.6	2.8	0.4	9.5	1.2	
宮崎	0.34	0.30	57.6	14.4	13.4	14.6	1.9	0.6	0.3	2.3	
鹿児島	0.19	0.18	47.7	19.7	14.4	16.2	1.4	0.9	2.8	1.8	

11 都道府県別疾病異常

被患率(精密検診)(つづき)

3 中学校(1)男

(%)

区分	結核性疾患		ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有				
	在学者のうち 結核被患者 の占める割合	定期結核健康 診断受検者の うち結核被患者 の占める割合	陽性		疑陽性	陰性	回虫卵 保有者	十二指 腸虫卵 保有者	蛭虫卵 保有者	その他 の虫卵 保有者	
			既陽性	陽転							
全 国	0.17	0.16	69.9	10.7	12.0	7.4	1.7	0.2	1.2	2.0	
北海道	0.07	0.06	76.5	6.4	8.8	6.3	1.6	-	0.8	-	
青森	0.07	0.02	64.6	13.4	13.5	8.5	3.8	0.0	0.2	0.9	
岩手	0.05	0.04	77.8	4.5	11.3	6.4	4.5	0.0	1.8	0.8	
宮城	0.23	0.22	74.8	8.1	12.9	4.2	2.8	0.0	1.1	2.7	
秋田	0.07	0.07	63.2	13.7	14.1	9.0	2.9	0.0	0.0	2.3	
山形	0.47	0.41	66.5	15.2	10.5	7.8	1.9	0.2	0.6	0.6	
福島	0.16	0.14	69.7	10.9	11.9	7.5	3.0	0.1	1.0	0.8	
茨城	0.18	0.13	77.1	6.0	11.0	5.9	1.2	0.4	0.6	1.0	
栃木	0.03	0.03	64.0	11.3	13.6	11.1	1.2	0.1	1.6	0.8	
群馬	0.02	0.02	79.6	7.2	8.4	4.8	0.9	0.1	0.2	0.4	
埼玉	0.17	0.15	64.5	10.5	16.9	8.1	0.8	0.2	0.9	0.5	
千葉	0.10	0.09	65.3	8.9	14.7	11.1	0.7	0.0	0.5	0.3	
東京	0.08	0.07	75.2	9.3	8.8	6.7	0.2	-	0.5	0.0	
神奈川	0.03	0.03	79.9	5.2	9.1	5.8	0.2	0.0	0.5	0.1	
新潟	0.05	0.05	75.4	5.3	14.2	5.1	0.9	0.1	2.3	1.4	
富山	0.11	0.10	76.4	9.6	8.8	5.2	1.2	0.1	1.1	1.4	
石川	0.14	0.15	79.5	7.1	9.5	3.9	1.3	0.1	2.8	1.6	
福井	0.46	0.45	72.4	11.2	9.0	7.4	2.3	0.0	0.0	6.0	
山梨	0.01	0.01	70.6	6.6	15.2	7.6	2.7	0.2	0.4	4.9	
長野	0.10	0.09	83.1	8.6	4.0	4.3	2.2	0.1	0.3	2.7	
岐阜	0.07	0.05	63.3	11.7	14.4	10.6	1.6	0.0	2.4	0.3	
静岡	0.07	0.06	81.3	6.3	7.5	4.9	1.6	0.2	0.9	5.0	
愛知	0.27	0.23	65.6	11.6	11.8	11.0	0.7	0.0	0.9	0.4	
三重	0.18	0.18	66.2	12.9	11.6	9.3	2.1	0.0	0.4	1.6	
滋賀	0.58	0.57	60.2	11.8	14.9	13.1	6.1	0.1	0.5	16.8	
京都	0.24	0.21	70.4	10.3	11.2	8.1	2.0	0.0	0.2	4.1	
大阪	0.11	0.06	69.3	14.5	10.1	6.1	0.3	0.0	1.2	0.5	
兵庫	0.17	0.16	59.6	15.2	14.4	10.8	0.5	0.1	0.1	0.8	
奈良	0.12	0.11	79.0	5.2	11.2	4.6	1.8	0.1	1.6	3.4	
和歌山	0.26	0.24	69.1	9.3	12.3	9.3	1.0	-	4.7	2.2	
鳥取	0.19	0.18	54.6	15.3	18.4	11.7	2.1	0.1	0.6	1.3	
島根	0.20	0.15	57.3	16.6	16.8	9.3	1.7	0.2	1.1	2.6	
岡山	0.07	0.06	63.4	18.7	11.8	6.1	1.5	0.2	3.2	2.0	
広島	0.12	0.12	65.7	14.0	11.4	8.9	0.5	0.1	2.0	1.3	
山口	0.17	0.18	66.9	10.9	11.0	9.2	0.6	0.1	1.2	1.3	
徳島	0.33	0.33	67.2	12.3	15.0	5.5	2.7	0.1	0.2	0.8	
香川	0.06	0.06	60.7	16.0	15.9	7.4	0.9	0.1	4.2	1.9	
愛媛	0.23	0.22	61.0	17.2	13.9	7.9	1.8	0.0	0.7	5.1	
高知	0.11	0.11	62.9	20.0	10.5	6.6	1.2	0.0	0.5	2.1	
福岡	0.26	0.27	70.3	7.0	15.5	7.2	1.2	0.0	2.3	0.3	
佐賀	0.58	0.54	66.9	18.7	10.0	4.4	1.3	0.2	1.3	0.5	
長門	0.10	0.10	65.8	7.1	15.1	12.0	1.5	0.2	2.5	2.5	
熊本	0.38	0.39	71.8	9.6	13.0	5.6	1.4	0.4	0.5	1.2	
大分	0.02	0.02	78.7	8.3	8.6	4.4	3.7	0.6	3.1	0.6	
宮崎	0.33	0.35	81.4	6.8	8.5	3.3	1.5	0.7	0.1	2.8	
鹿児島	0.18	0.16	68.6	13.5	11.9	6.0	1.8	1.7	1.9	1.3	

3 中学校(2)女

(%)

区分	結核性疾患		ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有				
	在学者のうち 結核被患者 の占める割合	定期結核健康 診断受検者の うち結核被患者 の占める割合	陽性		疑陽性	陰性	回虫卵 保有者	十二指 腸虫卵 保有者	蛭虫卵 保有者	その他 の虫卵 保有者	
			既陽性	陽転							
全 国	0.15	0.14	68.7	10.7	11.9	8.7	1.7	0.2	0.8	2.0	
北海道	0.05	0.01	72.0	11.9	9.7	6.4	1.5	-	0.6	0.0	
青森	0.17	0.12	63.2	13.2	13.7	9.9	3.8	0.0	0.2	1.1	
岩手	0.09	0.09	76.3	3.6	11.1	7.0	4.8	0.0	0.9	1.0	
宮城	0.21	0.21	71.7	8.9	13.6	5.6	2.9	0.0	0.8	2.8	
秋田	0.12	0.09	62.6	13.6	15.0	8.8	3.2	0.0	0.1	2.2	
山形	0.22	0.17	65.2	14.5	11.8	8.5	1.6	0.1	0.5	0.9	
福島	0.09	0.07	70.7	10.1	11.3	7.9	2.9	0.1	0.6	0.6	
茨城	0.15	0.10	74.8	6.6	11.3	7.3	1.2	0.4	0.6	1.1	
栃木	0.03	0.03	65.0	11.4	11.5	12.1	1.2	0.1	1.0	1.0	
群馬	0.03	0.03	78.0	8.0	8.3	5.7	0.6	0.1	0.1	0.4	
埼玉	0.16	0.16	62.6	10.9	16.7	9.8	0.8	0.2	0.5	0.6	
千葉	0.04	0.04	64.6	9.6	13.4	12.4	0.8	0.0	0.4	0.4	
東京	0.17	0.13	75.2	8.6	8.5	7.7	0.1	-	0.4	0.1	
神奈川	0.03	0.03	76.7	5.9	10.0	7.4	0.2	0.0	0.3	0.2	
新潟	0.04	0.02	75.5	5.7	13.1	5.7	1.0	0.1	1.5	1.7	
富山	0.05	0.04	76.0	9.6	8.4	5.8	1.2	0.2	0.9	1.2	
石川	0.10	0.10	77.7	7.6	9.9	4.8	1.7	0.1	1.6	1.6	
福井	0.37	0.37	71.2	11.2	8.4	9.2	2.4	0.0	0.1	6.1	
山梨	0.02	0.01	66.1	6.2	15.4	10.3	2.4	0.2	0.5	4.6	
長野	0.03	0.03	83.2	7.4	4.4	5.0	2.2	0.0	0.3	3.1	
岐阜	0.11	0.09	62.1	10.6	13.6	13.7	1.4	0.1	1.6	0.3	
静岡	0.04	0.03	80.7	6.4	7.1	5.8	1.7	0.2	0.7	5.2	
愛知	0.29	0.28	65.2	12.2	10.2	12.4	0.6	0.0	0.6	0.4	
三重	0.13	0.13	64.5	12.6	11.9	11.0	2.6	0.0	0.4	1.8	
滋賀	0.41	0.40	58.9	10.9	14.6	15.6	7.0	0.1	0.6	17.0	
京都	0.40	0.39	70.4	11.2	9.4	9.0	2.1	0.0	0.2	3.6	
大阪	0.18	0.16	72.1	11.9	9.5	6.5	0.3	0.1	0.7	0.4	
兵庫	0.11	0.10	58.1	14.8	14.0	13.1	0.6	0.0	0.2	0.7	
奈良	0.12	0.09	76.4	5.2	12.5	5.9	1.9	0.1	1.1	3.3	
和歌山	0.21	0.21	64.9	9.7	13.3	12.1	0.8	0.1	3.8	0.2	
鳥取	0.13	0.12	53.7	15.9	17.4	13.0	2.0	0.1	0.2	1.4	
島根	0.10	0.09	57.9	15.0	16.6	10.5	2.0	0.3	0.7	2.6	
岡山	0.18	0.09	62.4	17.7	12.1	7.8	2.2	0.2	2.1	2.3	
広島	0.17	0.14	63.9	13.9	11.7	10.5	0.7	0.1	1.6	1.4	
山口	0.28	0.23	68.1	10.6	11.2	10.1	0.6	0.2	0.8	1.2	
徳島	0.26	0.27	66.3	12.4	15.0	6.3	2.6	0.2	0.2	0.7	
香川	0.07	0.07	60.7	14.4	16.2	8.7	1.0	0.1	2.8	1.9	
愛媛	0.06	0.06	59.5	16.6	15.0	8.9	1.8	0.0	0.5	4.7	
高知	0.19	0.13	59.7	20.6	11.7	8.0	1.1	-	0.3	1.5	
福岡	0.19	0.18	68.7	7.6	14.1	9.6	0.9	0.1	1.7	0.3	
佐賀	0.46	0.43	65.6	18.2	10.4	5.8	1.4	0.2	0.9	0.6	
長門	0.10	0.08	66.3	7.3	14.3	12.1	1.4	0.2	2.0	2.6	
熊本	0.34	0.32	69.7	9.3	14.7	6.3	1.3	0.4	0.3	1.2	
大分	0.02	0.02	77.3	8.1	8.2	6.4	3.7	0.9	2.2	0.8	
宮崎	0.21	0.20	79.6	6.9	9.4	4.1	1.8	0.6	0.1	2.4	
鹿児島	0.14	0.14	67.6	13.4	11.2	7.8	2.0	1.3	1.6	1.2	

11 都道府県別疾病異常

被患率(精密検診)(つづき)

4 高等学校(1)男

(%)

区分	結核性疾患		ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				*寄生虫卵保有			
	在学者のうち結核被患者の占める割合	定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合	陽性		疑陽性	陰性	回虫卵保有者	十二指腸腸虫卵保有者	蟻虫卵保有者	その他の虫卵保有者
			既陽性	陽転						
全国	0.13	0.11	81.2	8.1	7.2	3.5	1.0	0.1	0.3	1.3
北海道	0.47	0.47	90.5	3.0	5.3	1.2	0.6	-	0.1	-
青森	0.09	0.06	80.4	4.7	10.7	4.2	3.2	-	-	0.5
岩手	0.01	0.01	91.4	3.7	3.0	1.9	2.0	0.1	0.4	1.2
宮城	0.09	0.07	88.7	1.9	6.5	2.9	1.3	-	0.2	0.8
秋田	0.12	0.10	65.1	25.2	5.9	3.8	2.5	0.0	-	1.9
山形	0.18	0.16	77.7	8.7	7.4	6.2	1.6	0.0	0.0	0.4
福島	0.08	0.05	76.8	9.3	8.9	5.0	1.4	0.0	0.0	0.1
茨城	0.12	0.06	83.0	5.2	6.8	5.0	0.3	0.4	0.0	0.4
栃木	0.05	0.01	89.3	3.9	4.4	2.4	1.0	0.3	-	0.6
群馬	0.01	0.01	94.9	1.1	2.6	1.4	0.5	0.1	-	0.2
埼玉県	0.10	0.09	71.1	13.9	9.5	5.5	0.5	0.1	0.0	0.5
千葉県	0.13	0.13	81.8	4.7	9.2	4.3	0.3	-	0.0	0.1
東京都	0.15	0.10	82.6	7.7	6.4	3.3	0.4	-	-	-
神奈川県	0.04	0.04	91.6	3.6	2.6	2.2	0.1	-	0.1	0.2
新潟	0.01	-	77.3	9.1	10.0	3.6	0.8	0.3	0.4	1.6
富山	0.06	0.06	82.7	4.2	9.3	3.8	0.5	0.1	0.0	0.7
石川	0.05	0.04	84.0	8.6	5.9	1.5	0.9	0.1	0.2	1.2
福井	0.25	0.21	73.8	12.7	9.2	4.3	2.5	0.0	1.5	4.8
山梨	0.01	0.01	82.3	3.8	10.0	3.9	1.0	0.1	0.5	3.8
長野	-	-	90.6	3.4	3.7	2.3	1.2	0.1	0.2	2.0
岐阜	0.12	0.10	82.7	6.0	5.7	5.6	1.0	0.0	0.4	0.2
静岡県	0.11	0.11	86.7	4.7	6.1	2.5	0.6	0.0	0.1	3.7
愛知県	0.11	0.08	80.0	7.8	8.2	4.0	0.8	0.0	0.1	0.4
三重	0.02	0.02	73.8	10.1	11.9	4.2	1.0	-	0.5	0.9
滋賀	0.36	0.35	71.1	12.7	9.6	6.6	5.4	0.3	1.6	11.5
京都	0.36	0.26	84.9	4.5	8.0	2.6	1.1	-	0.2	2.9
大阪	0.23	0.16	75.0	7.8	13.6	3.6	0.4	-	-	0.7
兵庫県	0.12	0.08	72.5	14.1	8.8	4.6	0.6	0.0	0.2	1.0
奈良	0.06	0.06	86.3	3.7	5.2	2.8	1.9	0.1	1.2	3.2
和歌山	0.15	0.09	81.2	4.4	10.4	4.0	0.4	-	-	1.6
鳥取	0.15	0.15	75.7	9.9	9.5	4.9	1.4	0.2	0.1	2.0
島根	0.09	0.06	78.3	10.0	7.8	3.9	1.2	-	0.3	1.3
岡山	0.02	0.02	80.1	9.7	6.6	3.6	1.0	0.1	0.1	0.8
広島	0.23	0.16	69.5	12.9	10.0	7.6	0.2	0.0	0.3	0.9
山口	0.07	0.07	71.1	18.8	7.4	2.7	0.4	0.1	0.3	1.3
徳島	0.07	0.07	85.9	6.4	5.9	1.8	1.0	0.1	0.0	0.8
香川	0.07	0.05	76.2	9.5	10.4	3.9	0.6	0.0	0.3	1.0
愛媛	0.01	0.01	75.7	13.6	6.5	4.2	0.8	0.1	0.1	2.4
高知	0.06	0.01	72.1	17.9	6.7	3.3	0.3	-	0.0	1.5
福岡	0.14	0.12	91.2	3.6	3.8	1.4	0.5	0.1	-	0.2
佐賀	0.33	0.30	81.1	11.3	4.2	3.4	0.5	0.1	0.1	0.2
長門	0.08	0.08	76.3	8.5	9.3	5.9	0.4	0.4	0.5	0.9
熊本	0.12	0.05	85.1	6.5	6.1	2.3	0.4	0.2	0.0	0.2
大分	0.36	0.32	84.2	10.1	4.1	1.6	3.0	0.6	2.8	1.0
宮崎	0.22	0.18	86.4	5.8	6.9	0.9	0.5	0.2	0.0	3.4
鹿児島	0.18	0.16	82.0	8.7	7.0	2.3	0.7	0.7	0.5	0.8

4 高等学校(2)女

(%)

区分	結核性疾患		ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				*寄生虫卵保有			
	在学者のうち結核被患者の占める割合	定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合	陽性		疑陽性	陰性	回虫卵保有者	十二指腸腸虫卵保有者	蟻虫卵保有者	その他の虫卵保有者
			既陽性	陽転						
全国	0.14	0.12	82.0	7.8	6.4	3.8	1.0	0.1	0.2	1.3
北海道	0.40	0.35	90.3	3.9	4.1	1.7	0.8	-	0.1	-
青森	0.17	0.15	80.7	5.4	8.9	5.0	2.0	-	0.0	0.7
岩手	0.01	0.01	92.0	3.9	2.6	1.5	2.8	0.0	0.0	1.3
宮城	0.05	0.05	88.2	2.8	5.9	3.1	1.3	-	0.1	1.4
秋田	0.06	0.03	62.1	23.9	5.5	8.5	2.1	0.0	-	1.8
山形	0.16	0.14	57.2	28.0	9.2	5.6	1.6	0.0	0.0	1.2
福島	0.04	0.02	78.4	8.6	8.9	4.1	1.0	0.0	0.0	0.3
茨城	0.25	0.23	94.2	1.2	2.3	2.3	0.4	0.1	0.0	0.3
栃木	0.13	0.12	90.3	3.5	3.7	2.5	0.7	0.3	-	0.5
群馬	0.05	0.04	94.9	1.5	1.4	2.2	0.9	0.0	-	0.2
埼玉県	0.10	0.08	79.7	11.2	5.8	3.3	0.5	0.2	0.0	0.5
千葉県	0.09	0.08	79.6	7.7	7.6	5.1	0.4	-	-	0.2
東京都	0.16	0.16	89.9	4.2	3.6	2.3	0.6	-	-	-
神奈川県	0.09	0.09	90.1	3.9	2.9	3.1	0.1	-	0.0	0.2
新潟	0.08	0.03	80.0	4.9	10.3	4.8	0.4	0.1	-	0.7
富山	0.14	0.13	89.6	2.7	4.7	3.0	0.9	0.1	0.1	0.4
石川	0.01	0.01	84.4	7.2	5.9	2.5	1.1	0.0	0.7	1.4
福井	0.29	0.27	73.0	16.0	7.3	3.7	2.3	0.0	0.2	5.1
山梨	-	-	79.2	3.2	12.9	4.7	1.0	0.1	0.8	3.2
長野	-	-	90.4	3.1	4.0	2.5	1.6	0.0	0.1	4.1
岐阜	0.09	0.06	77.2	12.8	4.8	5.2	0.6	0.1	0.3	0.4
静岡県	0.14	0.13	84.7	3.8	8.1	3.4	0.5	-	0.0	3.1
愛知県	0.14	0.12	78.9	11.2	5.6	4.3	0.6	0.1	0.0	0.5
三重	0.12	0.12	71.5	11.4	12.1	5.0	1.7	0.1	0.0	1.2
滋賀	0.36	0.36	73.8	10.9	9.1	6.2	5.3	0.0	0.8	13.1
京都	0.35	0.32	68.2	8.2	17.9	5.7	0.9	-	0.1	3.4
大阪	0.27	0.25	83.3	4.6	9.7	2.4	0.2	0.0	0.0	0.4
兵庫県	0.08	0.06	68.0	16.2	7.9	7.9	0.8	0.1	0.1	0.8
奈良	0.03	0.03	83.1	3.0	7.3	6.6	1.8	0.2	0.8	2.6
和歌山	0.08	0.08	82.6	4.6	8.2	4.6	0.3	-	-	2.8
鳥取	0.20	0.20	78.2	8.6	6.8	6.4	1.2	0.1	0.0	1.3
島根	0.08	0.08	77.5	9.9	8.3	4.3	1.9	0.1	0.2	1.0
岡山	0.03	0.01	79.6	10.5	5.3	4.6	1.1	0.3	0.0	1.0
広島	0.15	0.10	77.4	9.4	7.6	5.6	0.5	0.0	0.4	1.1
山口	0.13	0.10	76.3	11.5	7.2	5.0	0.5	0.1	0.3	0.8
徳島	0.25	0.14	83.4	6.0	7.9	2.7	1.5	0.1	0.2	0.9
香川	0.03	-	79.0	7.7	8.3	5.0	0.3	0.1	0.1	1.1
愛媛	0.05	0.03	77.3	10.8	5.9	6.0	0.8	0.0	0.1	2.6
高知	0.08	0.02	77.5	14.3	5.2	3.0	0.3	-	0.0	1.1
福岡	0.13	0.13	94.0	2.3	2.7	1.0	0.4	0.1	-	0.2
佐賀	0.24	0.24	82.3	11.1	4.3	2.3	0.6	0.1	0.1	0.2
長門	0.09	0.07	77.6	8.5	7.9	6.0	0.4	0.1	0.2	1.0
熊本	0.16	0.15	87.7	4.0	6.4	1.9	0.3	0.2	-	0.4
大分	0.31	0.30	82.5	9.9	4.0	3.6	2.8	0.4	2.3	1.1
宮崎	0.31	0.29	83.6	4.8	9.4	2.2	0.5	0.4	0.0	2.8
鹿児島	0.13	0.13	83.7	9.1	4.6	2.6	0.7	0.3	0.4	0.8