

2 年 齡 別 疾 病 異 常

1 計 (男女平均)

Table with columns for age groups (幼稚園, 小学校, 中学校, 高等学校) and various medical conditions (目, 耳, 鼻). Rows include counts for each age group and overall totals.

注 1 この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者(疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。2「近視」「遠視」「乱視」とは、裸眼視力が1.0未満で、きょう正視力検査の結果、近視・遠視・乱視と判別された者の相当の音が聴取できない者のことである。3むし歯の「処置完了者」とは、全部のむし歯の処置を完了している者をいい、1本でも未処置のむし歯がある者は「未処置歯のある者」の欄に集計した。

被 患 率 (一 般 検 診)

(%)

Table showing prevalence rates for various conditions across age groups. Columns include categories like 頭部, 言語障害, 精神薄弱, 脳麻痺, etc. Rows include counts for each age group and overall totals.

注 1 この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者(疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。2「近視」「遠視」「乱視」とは、裸眼視力が1.0未満で、きょう正視力検査の結果、近視・遠視・乱視と判別された者の相当の音が聴取できない者のことである。3むし歯の「処置完了者」とは、全部のむし歯の処置を完了している者をいい、1本でも未処置のむし歯がある者は「未処置歯のある者」の欄に集計した。

2 男

(%)

区 分	栄養要注意	せき柱異常	胸部異常	目								耳			鼻蓄うの症
				近視	遠視	乱視	弱視(両眼)	色異常	トホラム	結膜炎	その他眼疾	難聴(両耳)	中耳炎	その他耳疾	
計	0.46	0.27	1.24	1.81	0.11	0.05	0.05	0.57	0.34	2.32	0.57	0.13	0.25	0.64	0.40
幼稚園 3 歳	0.59	0.21	1.30	0.52	0.12	0.06	-	0.04	0.28	1.91	0.40	0.10	0.21	0.58	0.40
	0.43	0.22	1.23	1.30	0.02	0.02	0.02	0.33	0.27	2.27	0.61	0.10	0.26	0.67	0.32
	0.46	0.31	1.24	2.20	0.16	0.07	0.07	0.74	0.38	2.38	0.56	0.15	0.25	0.62	0.44
小学校 6 歳	0.45	0.48	0.98	10.07	0.19	0.22	0.17	3.01	1.20	3.77	1.01	0.34	0.34	1.32	1.71
	0.64	0.52	1.45	8.64	0.15	0.11	0.08	2.06	1.12	4.01	1.11	0.35	0.36	1.73	1.78
	0.55	0.50	1.22	10.46	0.22	0.17	0.12	2.82	1.17	3.88	1.10	0.38	0.32	1.58	1.90
	0.53	0.52	1.04	9.54	0.14	0.22	0.15	3.06	1.14	3.70	0.96	0.32	0.32	1.36	1.85
	0.37	0.46	0.84	9.81	0.18	0.22	0.20	3.35	1.19	3.71	1.03	0.31	0.33	1.32	1.59
	0.34	0.47	0.73	10.38	0.19	0.27	0.20	3.31	1.33	3.69	0.96	0.34	0.34	1.05	1.60
	0.31	0.41	0.66	11.40	0.25	0.30	0.25	3.40	1.23	3.67	0.92	0.32	0.37	0.91	1.57
中学校 12 歳	0.31	0.36	0.58	19.80	0.19	0.68	0.29	4.06	1.54	3.71	0.92	0.42	0.37	0.98	2.02
	0.35	0.36	0.64	15.76	0.15	0.54	0.23	4.16	1.54	3.66	0.95	0.38	0.37	1.15	2.08
	0.33	0.32	0.57	19.70	0.23	0.64	0.29	4.06	1.55	3.77	0.92	0.42	0.38	0.96	2.04
	0.25	0.37	0.53	23.50	0.19	0.84	0.35	3.99	1.54	3.71	0.90	0.45	0.36	0.84	1.96
高等学校 計	0.15	0.32	0.36	36.65	0.27	1.57	0.35	4.14	0.96	3.05	0.89	0.31	0.40	0.56	1.72
	0.25	0.35	0.46	35.26	0.22	1.41	0.36	4.33	1.12	3.26	0.95	0.35	0.44	0.67	2.14
	0.14	0.32	0.34	37.36	0.30	1.53	0.31	4.17	0.96	3.02	0.86	0.29	0.39	0.57	1.65
	0.09	0.29	0.31	38.57	0.25	1.78	0.41	4.11	0.85	2.91	0.87	0.26	0.37	0.46	1.46
	0.10	0.34	0.29	28.10	0.59	1.29	0.23	3.13	0.82	2.89	0.78	0.56	0.42	0.39	1.48
高等学校 計	0.15	0.31	0.36	37.59	0.22	1.61	0.37	4.23	0.97	3.04	0.86	0.28	0.39	0.55	1.70
	0.24	0.33	0.46	35.66	0.20	1.43	0.37	4.39	1.11	3.23	0.92	0.33	0.43	0.66	2.11
	0.14	0.31	0.33	37.93	0.26	1.56	0.32	4.20	0.97	2.99	0.84	0.28	0.38	0.55	1.62
	0.08	0.29	0.30	39.29	0.22	1.82	0.42	4.15	0.85	2.91	0.84	0.24	0.36	0.45	1.42
	0.09	0.47	0.31	32.66	0.18	1.81	0.27	3.52	0.98	2.87	0.59	0.44	0.31	0.33	1.13
高等学校 計	0.17	0.37	0.32	26.68	0.78	1.10	0.18	3.12	0.79	3.15	1.18	0.63	0.52	0.68	2.02
	0.43	0.59	0.40	28.13	0.66	1.00	0.23	3.30	1.29	3.92	1.41	0.73	0.67	0.93	2.75
	0.16	0.39	0.34	27.90	0.97	1.06	0.13	3.66	0.67	3.46	1.56	0.50	0.53	0.90	2.16
	0.11	0.38	0.39	27.15	0.70	1.18	0.17	3.27	0.77	2.86	1.38	0.66	0.49	0.60	2.10
	0.11	0.24	0.27	24.65	0.89	0.91	0.20	2.82	0.69	2.90	0.93	0.64	0.51	0.45	1.75
高等学校 計	0.40	0.64	1.09	8.94	0.21	0.04	0.28	3.32	1.92	3.59	0.72	0.36	0.36	0.54	0.49
	0.67	0.89	1.72	9.41	0.20	-	0.31	2.00	1.78	3.89	0.80	0.25	0.37	0.39	0.43
	0.57	0.85	1.69	10.22	0.14	-	0.14	3.03	2.28	4.21	0.65	0.46	0.28	0.51	0.63
	0.42	0.55	1.21	8.94	0.03	-	0.16	3.82	1.78	3.50	0.57	0.45	0.39	0.64	0.39
	0.33	0.55	0.72	7.75	0.35	0.03	0.36	3.54	1.78	3.35	0.92	0.17	0.34	0.68	0.46
高等学校 計	0.27	0.50	0.78	14.20	0.16	0.10	0.18	3.80	2.91	2.37	0.42	0.69	0.31	0.38	0.75
	0.29	0.39	0.80	12.52	0.05	0.02	0.23	3.67	2.66	2.24	0.52	0.60	0.31	0.52	0.83
	0.30	0.52	0.76	14.20	0.43	0.07	0.22	3.91	3.06	2.40	0.45	0.72	0.37	0.41	0.69
	0.23	0.58	0.80	15.66	-	0.18	0.10	3.83	3.01	2.47	0.28	0.75	0.25	0.23	0.75

およびいん頭		言語障害	精神薄弱	脳小児麻痺	運動機害	心臓の疾患	ぜん息	腎臓疾患	身体虚弱	伝染性病	寄生虫病	その他異常	歯					
アノイデ	へんせんと												む	し	菌	その	歯	の
0.63	11.60	3.66	0.20	0.04	0.01	0.06	0.29	0.38	0.01	0.06	0.59	0.38	0.70	92.42	5.45	86.97	0.47	0.24
0.71	8.73	3.21	0.23	-	0.03	0.02	0.28	0.49	-	0.02	0.59	0.26	0.59	79.87	6.00	73.87	0.42	0.09
0.64	11.16	3.57	0.18	0.02	0.01	0.04	0.31	0.40	0.01	0.08	0.54	0.35	0.65	90.81	6.23	84.58	0.51	0.23
0.62	12.06	3.74	0.20	0.05	0.01	0.07	0.27	0.36	0.01	0.06	0.62	0.40	0.73	94.19	4.94	89.25	0.44	0.25
0.53	10.19	6.15	0.42	1.36	0.05	0.24	0.35	0.32	0.06	0.25	1.64	0.30	0.74	91.52	8.86	82.66	1.80	1.59
1.13	13.02	8.36	0.40	0.66	0.05	0.23	0.39	0.41	0.06	0.29	1.51	0.31	0.96	90.07	3.26	86.81	0.97	0.82
0.78	11.62	7.50	0.45	1.11	0.04	0.21	0.39	0.39	0.06	0.31	1.71	0.31	0.79	92.00	4.32	87.68	1.53	1.38
0.49	10.60	6.51	0.41	1.43	0.05	0.25	0.35	0.34	0.06	0.27	1.68	0.27	0.76	93.11	6.13	86.98	2.06	1.92
0.39	9.60	5.75	0.44	1.45	0.04	0.23	0.33	0.31	0.06	0.22	1.78	0.29	0.72	93.12	8.85	84.27	2.03	1.84
0.25	8.77	4.91	0.38	1.68	0.05	0.25	0.33	0.24	0.06	0.22	1.65	0.30	0.69	91.49	12.64	78.85	2.05	1.76
0.19	7.83	4.11	0.41	1.68	0.04	0.25	0.32	0.27	0.06	0.18	1.49	0.31	0.58	89.44	17.17	72.27	2.12	1.81
0.08	6.31	3.68	0.34	2.35	0.04	0.30	0.42	0.10	0.09	0.26	1.68	0.34	0.56	85.33	18.71	66.62	2.80	2.43
0.09	7.54	4.09	0.36	2.32	0.03	0.27	0.42	0.12	0.08	0.29	1.80	0.37	0.62	84.84	19.99	64.85	2.72	2.29
0.08	6.33	3.69	0.32	2.45	0.03	0.29	0.39	0.09	0.08	0.25	1.77	0.31	0.58	85.13	18.44	66.69	2.72	2.37
0.08	5.19	3.29	0.31	2.20	0.03	0.28	0.44	0.08	0.10	0.23	1.49	0.33	0.49	85.96	17.82	68.14	2.96	2.62
0.04	3.37	3.12	0.06	0.00	0.01	0.14	0.35	0.04	0.08	0.03	0.19	0.13	0.42	86.84	21.00	65.84	3.04	2.72
0.05	4.10	3.49	0.06	0.00	0.01	0.15	0.37	0.05	0.08	0.03	0.29	0.15	0.48	86.77	20.17	66.60	3.11	2.75
0.04	3.46	3.10	0.06	0.00	0.01	0.14	0.40	0.03	0.08	0.04	0.20	0.12	0.41	87.00	20.79	66.21	3.04	2.83
0.03	2.79	2.79	0.05	0.01	0.01	0.13	0.31	0.02	0.06	0.02	0.11	0.10	0.36	87.21	21.83	65.38	2.83	2.52
0.01	2.18	3.28	0.15	0.02	0.03	0.28	0.33	0.04	0.17	0.07	0.04	0.14	0.48	83.62	20.85	62.77	3.97	3.21
-	2.10	2.68	0.13	0.03	-	0.26	0.19	0.03	0.29	0.10	0.06	0.06	0.42	84.13	23.99	60.14	4.04	3.58
0.04	3.41	3.11	0.06	0.00	0.01	0.15	0.36	0.04	0.08	0.03	0.20	0.12	0.42	87.11	21.14	65.97	2.90	2.63
0.06	4.08	3.50	0.06	0.00	0.01	0.15	0.37	0.05	0.08	0.03	0.30	0.15	0.48	86.95	20.35	66.60	3.04	2.69
0.04	3.41	3.10	0.06	0.00	0.01	0.14	0.40	0.03	0.08	0.03	0.20	0.11	0.41	87.21	21.01	66.20	2.96	2.77
0.03	2.81	2.76	0.05	0.00	0.01	0.13	0.30	0.03	0.06	0.02	0.12	0.10	0.36	87.30	21.99	65.31	2.72	2.44
0.02	2.27	3.18	0.09	0.02	0.05	0.51	0.42	0.06	0.23	0.16	0.06	0.09	0.59	83.97	21.06	62.91	2.67	2.11
-	0.99	2.48	0.25	-	-	1.73	0.50	0.25	0.74	0.74	-	-	1.24	87.84	23.40</			

区 分	栄養 注意	せき 柱異常	胸 郭異常	目								耳			鼻 蓄のう 症	
				近 視	遠 視	乱 視	弱 (両眼)	色異 神常	トホ ム	結 膜炎	その 他疾	難 (両耳)	中 耳炎	その 他疾		
幼稚園	計	0.36	0.17	0.48	2.18	0.11	0.03	0.04	0.05	0.41	2.48	0.54	0.11	0.20	0.60	0.27
	3 歳	0.29	0.13	0.40	0.45	0.06	-	-	-	0.25	2.27	0.43	0.04	0.18	0.58	0.22
	4 歳	0.33	0.14	0.41	1.70	0.06	0.02	0.03	0.03	0.33	2.33	0.56	0.07	0.17	0.56	0.23
	5 歳	0.39	0.19	0.52	2.57	0.15	0.04	0.05	0.06	0.47	2.59	0.54	0.14	0.21	0.62	0.30
小学校	計	0.42	0.38	0.60	12.64	0.17	0.27	0.17	0.17	1.60	4.50	1.06	0.27	0.24	1.11	1.29
	6 歳	0.53	0.42	0.67	11.10	0.15	0.15	0.06	0.09	1.42	4.65	1.05	0.29	0.28	1.47	1.30
	7 歳	0.53	0.39	0.69	12.92	0.19	0.20	0.11	0.15	1.50	4.53	1.13	0.34	0.24	1.33	1.37
	8 歳	0.46	0.41	0.62	11.91	0.16	0.27	0.14	0.18	1.49	4.43	1.13	0.25	0.26	1.16	1.40
	9 歳	0.37	0.35	0.58	12.32	0.14	0.28	0.21	0.19	1.63	4.47	1.03	0.28	0.23	1.12	1.22
	10 歳	0.34	0.40	0.60	12.82	0.18	0.33	0.23	0.21	1.72	4.38	1.03	0.24	0.21	0.91	1.18
	11 歳	0.31	0.33	0.46	14.53	0.18	0.37	0.26	0.19	1.83	4.56	1.01	0.24	0.24	0.73	1.28
中学校	計	0.22	0.28	0.28	24.69	0.15	0.76	0.35	0.25	1.63	3.65	0.89	0.37	0.27	0.69	1.79
	12 歳	0.32	0.33	0.37	19.78	0.14	0.58	0.25	0.25	1.92	4.17	0.95	0.33	0.26	0.88	1.86
	13 歳	0.20	0.29	0.27	24.71	0.14	0.79	0.37	0.25	1.61	3.66	0.89	0.33	0.30	0.67	1.88
	14 歳	0.14	0.22	0.21	29.04	0.16	0.90	0.41	0.25	1.39	3.18	0.85	0.44	0.26	0.55	1.66
高等学校	計	0.18	0.17	0.11	40.36	0.26	1.54	0.24	0.18	0.74	2.28	0.77	0.21	0.22	0.45	1.26
	15 歳	0.20	0.21	0.14	39.19	0.24	1.47	0.22	0.21	0.93	2.57	0.85	0.21	0.23	0.57	1.47
	16 歳	0.11	0.18	0.11	41.38	0.25	1.60	0.27	0.18	0.71	2.30	0.75	0.19	0.21	0.44	1.20
	17 歳	0.23	0.13	0.08	40.91	0.26	1.58	0.24	0.16	0.62	2.03	0.71	0.20	0.20	0.37	1.12
	18 歳	0.15	0.17	0.09	34.79	0.59	1.18	0.12	0.17	0.36	1.86	0.69	0.28	0.31	0.26	1.17
	19 歳	0.07	0.27	0.13	32.44	0.62	1.04	0.18	0.49	0.40	1.35	0.40	0.66	0.27	0.27	1.82
中学校	計	0.18	0.18	0.11	40.67	0.23	1.55	0.24	0.18	0.74	2.27	0.76	0.20	0.21	0.46	1.24
	15 歳	0.19	0.21	0.14	39.34	0.20	1.46	0.22	0.21	0.93	2.56	0.84	0.21	0.23	0.58	1.45
	16 歳	0.10	0.19	0.11	41.60	0.22	1.62	0.27	0.18	0.71	2.26	0.75	0.18	0.20	0.44	1.19
	17 歳	0.23	0.13	0.08	41.18	0.25	1.59	0.24	0.16	0.62	2.03	0.71	0.20	0.20	0.37	1.11
	18 歳	0.11	0.22	0.16	35.06	0.16	0.79	0.07	0.14	0.43	1.83	0.54	0.42	0.38	0.32	0.92
中学校	計	0.22	0.08	0.14	33.40	0.99	1.37	0.18	0.20	0.61	2.41	0.91	0.39	0.31	0.31	1.61
	15 歳	0.37	0.03	0.17	34.17	1.46	1.71	0.20	0.18	1.02	2.88	1.30	0.48	0.37	0.40	2.06
	16 歳	0.22	-	0.16	33.51	1.10	0.97	0.12	0.20	0.79	3.45	0.77	0.51	0.27	0.47	1.64
	17 歳	0.21	0.07	0.19	32.79	0.54	1.33	0.22	0.22	0.49	2.16	0.93	0.45	0.32	0.28	1.46
	18 歳	0.20	0.12	0.02	34.51	0.98	1.52	0.17	0.21	0.29	1.88	0.83	0.15	0.24	0.20	1.39
中学校	計	0.34	0.42	0.80	11.10	0.16	0.11	0.32	0.36	2.57	3.61	0.61	0.39	0.27	0.41	0.40
	6 歳	0.59	0.45	0.82	12.83	0.04	0.04	0.24	0.17	2.36	3.18	0.50	0.62	0.36	0.34	0.45
	7 歳	0.43	0.53	1.21	11.61	0.07	0.07	0.10	0.40	2.43	4.01	0.71	0.34	0.24	0.30	0.30
	8 歳	0.43	0.30	0.88	11.43	0.10	0.07	0.26	0.45	2.35	4.11	0.75	0.22	0.26	0.34	0.47
	9 歳	0.22	0.44	0.81	9.99	0.28	0.21	0.30	0.37	2.63	3.52	0.59	0.26	0.24	0.51	0.28
	10 歳	0.30	0.41	0.72	9.99	0.20	0.07	0.55	0.31	2.87	3.35	0.50	0.45	0.32	0.54	0.30
	11 歳	0.12	0.39	0.39	11.06	0.22	0.19	0.40	0.42	2.69	3.44	0.60	0.50	0.19	0.43	0.60
	計	0.23	0.42	0.33	19.94	0.14	0.13	0.33	0.38	3.33	2.39	0.32	0.51	0.18	0.15	0.65
	12 歳	0.21	0.46	0.39	16.75	0.10	0.21	0.17	0.26	3.65	2.84	0.42	0.38	0.13	0.20	0.62
	13 歳	0.31	0.47	0.38	19.64	1.23	0.15	0.27	0.42	3.25	2.37	0.30	0.51	1.89	0.15	0.61
	14 歳	0.17	0.32	0.23	23.03	0.19	0.05	0.54	0.47	3.14	2.04	0.27	0.59	0.20	0.10	0.74

およびいん頭 アノイ デド	へん せんと 肥大	その 他の 頭	言語 障害	精神 薄弱	脳小 児麻 性痺	運能 動障 機害	心臓 の疾 患	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	身 体 虚 弱	伝皮 染膚 性疾 の患	寄 生 虫 病	そ の 病 異 他 の よ 常	菌				
														計	し 延了 置者	未 菌の 処置 あり	その 他疾	の 菌 疾 患 者
0.47	9.46	2.80	0.09	0.03	0.01	0.04	0.29	0.19	0.01	0.05	0.44	0.26	0.53	92.85	5.91	86.94	0.51	0.32
0.43	6.76	2.88	0.13	-	-	0.06	0.16	0.18	-	0.04	0.40	0.20	0.49	80.83	6.32	74.51	0.60	0.29
0.42	8.78	2.67	0.09	0.03	0.01	0.04	0.25	0.20	0.01	0.04	0.37	0.24	0.49	91.26	6.95	84.31	0.47	0.26
0.50	10.04	2.87	0.08	0.03	0.01	0.03	0.32	0.19	0.02	0.05	0.48	0.28	0.56	94.51	5.25	89.26	0.52	0.34
0.42	9.56	4.44	0.16	1.14	0.03	0.20	0.37	0.16	0.05	0.25	0.87	0.27	0.59	92.42	10.79	81.63	1.73	1.50
0.86	11.49	5.91	1.60	0.52	0.02	0.14	0.37	0.18	0.04	0.25	0.82	0.24	0.69	90.99	3.57	87.42	1.09	0.82
0.60	10.56	5.37	0.19	0.85	0.04	0.17	0.37	0.19	0.04	0.28	0.95	0.25	0.63	92.94	4.90	88.04	1.59	1.47
0.43	9.72	4.60	1.62	1.22	0.04	0.21	0.37	0.17	0.05	0.22	0.93	0.26	0.64	94.10	7.30	86.80	1.92	1.72
0.30	9.33	3.99	0.14	1.24	0.03	0.22	0.35	0.18	0.06	0.26	0.86	0.27	0.55	93.69	10.89	82.80	1.86	1.64
0.21	8.63	3.70	0.15	1.46	0.03	0.23	0.39	0.14	0.05	0.23	0.79	0.27	0.21	92.06	16.37	75.69	1.98	1.77
0.16	7.85	3.20	0.16	1.43	0.03	0.22	0.38	0.13	0.07	0.24	0.86	0.28	0.47	90.75	20.67	70.08	1.90	1.51
0.09	6.15	2.96	0.13	2.01	0.03	0.26	0.43	0.06	0.07	0.29	0.70	0.34	0.50	89.62	22.35	67.27	2.27	1.65
0.10	7.35	3.35	0.13	2.00	0.03	0.23	0.45	0.06	0.08	0.30	0.94	0.37	0.44	89.01	23.45	65.56	2.16	1.46
0.08	6.26	2.93	0.14	2.03	0.02	0.24	0.43	0.06	0.07	0.32	0.70	0.35	0.52	89.61	22.01	67.60	2.28	1.58
0.09	4.99	2.64	0.12	1.94	0.03	0.28	0.42	0.06	0.07	0.24	0.49	0.31	0.52	90.21	21.70	68.51	2.35	1.89
0.06	3.52	2.41	0.02	0.00	0.00	0.11	0.36	0.03	0.07	0.09	0.04	0.13	0.70	91.43	25.34	66.09	2.87	2.62
0.08	4.19	2.84	0.02	0.00	0.01	0.12	0.35	0.04	0.06	0.08	0.06	0.13	0.65	91.03	24.63	66.40	2.83	2.63
0.06	3.55	2.42	0.02	0.00	0.00	0.11	0.38	0.03	0.07	0.08	0.03	0.12	0.76	91.71	25.27	66.44	2.97	2.74
0.04	2.96	2.07	0.02	0.00	0.00	0.10	0.34	0.03	0.07	0.10	0.03	0.13	0.69	91.87	26.00	65.87	2.76	2.54
0.03	2.30	1.58	0.03	-	0.01	0.21	0.55	0.03	0.09	0.15	0.01	0.17	0.82	88.64	26.38	62.26	2.76	2.31
0.07	2.70	1.62	-	-	-	0.13	0.20	-	0.13	0.27	-	-	0.34	85.74	30.49	55.25	3.98	2.97
0.06	3.54	2.42	0.02	-	0.00	0.11	0.36	0.03	0.07	0.09	0.04	0.12	0.71	91.54	25.43	66.11	2.83	2.61
0.08	4.19	2.84	0.02	-	0.01	0.1												