

3 年 齡 別 疾 病 異 常

1 計 (男女平均)

区 分	結 核 性 疾 患		ツ ベ ル ク リ ン 皮 内			
	在学者のうち結核被患者の占める割合	定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合	計	陽 性		計
				既 陽 性	陽 転	
幼稚園	計	0.24	0.26	100.0	11.5	22.9
	3 歳	0.27	0.33	100.0	7.8	19.3
	4 歳	0.20	0.21	100.0	9.3	21.6
	5 歳	0.27	0.28	100.0	13.0	23.8
	計	0.36	0.33	100.0	48.3	19.3
小学校	計	0.43	0.41	100.0	17.8	27.4
	6 歳	0.46	0.42	100.0	33.2	25.0
	7 歳	0.39	0.35	100.0	46.2	21.4
	8 歳	0.33	0.29	100.0	55.9	17.9
	9 歳	0.31	0.27	100.0	63.7	14.1
	10 歳	0.27	0.25	100.0	69.6	11.2
中学校	計	0.23	0.21	100.0	74.5	9.3
	12 歳	0.22	0.21	100.0	70.4	10.8
	13 歳	0.23	0.21	100.0	74.4	9.5
	14 歳	0.21	0.19	100.0	78.1	7.9
高等学校	計	0.16	0.14	100.0	84.4	6.5
	15 歳	0.13	0.12	100.0	77.6	9.1
	16 歳	0.15	0.14	100.0	85.1	6.7
	17 歳	0.16	0.14	100.0	89.4	4.2
	18 歳	0.55	0.40	100.0	90.3	3.6
高等学校	計	0.16	0.14	100.0	84.4	6.5
	15 歳	0.13	0.12	100.0	77.8	9.0
	16 歳	0.15	0.14	100.0	85.2	6.6
	17 歳	0.16	0.14	100.0	89.5	4.2
	18 歳	1.00	0.70	100.0	91.7	3.0
高等学校	計	0.15	0.12	100.0	84.3	6.6
	15 歳	0.10	0.10	100.0	72.9	11.7
	16 歳	0.15	0.12	100.0	81.8	8.3
	17 歳	0.14	0.10	100.0	86.8	5.3
	18 歳	0.18	0.15	100.0	89.2	4.1
へき地(再掲)	計	0.47	0.45	100.0	40.0	19.3
	6 歳	0.65	0.63	100.0	15.5	18.6
	7 歳	0.56	0.54	100.0	24.7	23.1
	8 歳	0.48	0.47	100.0	37.4	22.4
	9 歳	0.33	0.33	100.0	45.1	20.3
へき地(再掲)	計	0.32	0.31	100.0	67.6	10.5
	12 歳	0.42	0.40	100.0	64.7	10.8
	13 歳	0.20	0.20	100.0	67.6	11.1
	14 歳	0.34	0.35	100.0	70.1	9.7

注 1 「在学者のうち結核被患者の占める割合」とは、学校の結核検査で判明した者とそれ以外の検査で判明した者を合せ
 2 「定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合」とは、学校が実施した定期結核健康診断で判明した結核
 3 ここでいう「結核被患者」とは、学校保健法施行規則別表第 1 に示されている指導区分の A₁, A₂, B₁, B₂, C₁,
 4 同一人が呼吸器系の結核とその他の結核を併患している場合は、いずれか一方に該当させた。
 5 「陽転」とは、本年度の検査ではじめて陽性となった者のことをいい、それ以外の陽性の者は「既陽性」とした。

被 患 率 (精 密 検 診)

(%)

反 応 成 績		寄 生 虫 卵 保 有				区 分
疑 陽 性	陰 性	回 虫 卵 保 有 者	十 二 指 腸 虫 卵 保 有 者	蟯 虫 卵 保 有 者	そ の 他 の 卵 保 有 者	
13.6	52.0	2.16	0.07	3.85	1.00	計
11.4	61.5	2.36	0.05	3.64	0.84	3 歳
13.9	55.2	1.87	0.04	3.44	0.74	4 歳
13.6	49.6	2.29	0.08	4.09	1.15	5 歳
11.6	20.8	2.88	0.19	3.40	2.86	計
15.1	39.7	3.22	0.16	4.12	2.40	6 歳
14.3	27.5	2.85	0.16	4.00	2.70	7 歳
12.2	20.2	2.86	0.18	3.69	2.97	8 歳
10.4	15.8	2.83	0.21	3.32	3.00	9 歳
9.4	12.8	2.84	0.29	2.88	3.09	10 歳
8.5	10.7	2.73	0.22	2.48	2.98	11 歳
8.5	7.7	2.75	0.29	1.19	2.86	計
9.5	9.3	2.81	0.27	1.53	3.06	12 歳
8.6	7.5	2.81	0.31	1.17	2.80	13 歳
7.5	6.5	2.63	0.28	0.90	2.72	14 歳
5.2	3.9	1.48	0.20	0.24	1.85	計
7.5	5.8	1.57	0.21	0.31	1.99	15 歳
4.7	3.5	1.51	0.19	0.23	1.86	16 歳
3.6	2.8	1.36	0.19	0.20	1.71	17 歳
3.4	2.7	1.69	0.27	0.24	1.70	18 歳
2.7	2.6	1.35	0.54	0.41	1.53	19 歳
5.2	3.9	1.47	0.19	0.23	1.83	計
7.5	5.7	1.54	0.21	0.29	1.96	15 歳
4.7	3.5	1.50	0.18	0.22	1.84	16 歳
3.6	2.7	1.36	0.18	0.19	1.70	17 歳
3.2	2.1	1.77	0.25	0.11	1.76	18 歳
1.6	1.8	0.96	0.38	0.38	1.91	19 歳
4.7	4.4	1.81	0.37	0.54	2.16	計
7.7	7.7	2.60	0.42	0.86	2.80	15 歳
5.2	4.7	1.86	0.41	0.68	2.48	16 歳
4.1	3.8	1.48	0.26	0.40	2.00	17 歳
3.6	3.1	1.59	0.31	0.39	1.64	18 歳
3.0	2.8	1.47	0.59	0.41	1.41	19 歳
12.6	28.1	10.97	0.66	3.04	7.57	計
14.3	51.6	12.77	0.56	3.88	6.57	6 歳
15.0	37.2	10.89	0.74	3.68	7.95	7 歳
12.5	27.7	11.61	0.64	3.25	8.36	8 歳
12.0	22.6	10.70	0.65	2.78	7.22	9 歳
11.7	18.8	10.49	0.67	2.40	8.24	10 歳
10.6	16.6	9.82	0.67	2.57	6.97	11 歳
10.5	11.4	9.02	0.79	1.77	5.92	計
11.4	13.1	9.29	0.75	2.04	6.36	12 歳
10.1	11.2	9.04	0.84	1.77	5.45	13 歳
10.2	10.0	8.80	0.79	1.51	5.96	14 歳

た全結核被患者数を在学者数で割ったものである。
 被患者数をその受検者数で割ったものである。
 C₂に該当する者をいう。つまり結核としては比較的軽度の要注意、要観察の者まで含まれているのである。

区 分	結 核 性 疾 患		ツ ベ ル ク リ ン 皮 内			
	在学者のうち結核 被患者の占める割合	定期結核健康診断 受検者のうち結核 被患者の占める割合	計	陽 性		計
				既 陽 性	陽 転	
幼稚園	計	0.27	0.28	100.0	11.0	21.5
	3 歳	0.39	0.47	100.0	7.6	18.2
	4 歳	0.22	0.23	100.0	9.0	20.4
小学校	5 歳	0.29	0.30	100.0	12.3	22.4
	計	0.38	0.36	100.0	46.4	19.3
	6 歳	0.48	0.46	100.0	17.0	26.0
	7 歳	0.51	0.47	100.0	30.9	24.6
	8 歳	0.40	0.37	100.0	43.5	21.3
中学校	9 歳	0.34	0.32	100.0	53.2	18.3
	10 歳	0.30	0.27	100.0	61.8	14.8
	11 歳	0.27	0.25	100.0	68.9	11.8
	計	0.25	0.24	100.0	74.5	9.3
高等学校	12 歳	0.25	0.24	100.0	70.5	11.1
	13 歳	0.26	0.25	100.0	74.5	9.5
	14 歳	0.23	0.21	100.0	78.2	7.7
	計	0.17	0.15	100.0	83.6	6.6
	15 歳	0.14	0.14	100.0	76.3	9.3
高等学	16 歳	0.15	0.14	100.0	84.2	6.8
	17 歳	0.17	0.14	100.0	88.6	4.3
	18 歳	0.51	0.36	100.0	90.4	3.4
	19 歳	0.59	0.40	100.0	91.0	3.5
	計	0.17	0.15	100.0	83.5	6.6
夜校	15 歳	0.14	0.14	100.0	76.5	9.2
	16 歳	0.15	0.15	100.0	84.3	6.7
	17 歳	0.17	0.14	100.0	88.7	4.3
	18 歳	0.93	0.63	100.0	91.5	2.9
	19 歳	2.24	1.23	100.0	95.0	1.6
へき地(再掲)	計	0.02	0.12	100.0	83.9	6.8
	15 歳	0.07	0.06	100.0	71.2	12.8
	16 歳	0.14	0.09	100.0	81.3	8.7
	17 歳	0.02	0.12	100.0	86.6	5.2
	18 歳	0.18	0.15	100.0	89.5	3.8
へき地(再掲)	19 歳	0.31	0.27	100.0	90.3	3.8
	計	0.47	0.46	100.0	37.1	18.7
	6 歳	0.77	0.74	100.0	13.8	16.7
	7 歳	0.50	0.48	100.0	21.7	22.1
	8 歳	0.53	0.53	100.0	33.9	21.1
中学校	9 歳	0.30	0.31	100.0	41.1	19.9
	10 歳	0.34	0.34	100.0	48.4	17.9
	11 歳	0.41	0.40	100.0	56.5	14.9
	計	0.36	0.36	100.0	67.1	10.9
	12 歳	0.41	0.41	100.0	63.7	11.7
中学校	13 歳	0.26	0.27	100.0	67.8	11.2
	14 歳	0.40	0.39	100.0	69.4	10.1

反 応 成 績		寄 生 虫 卵 保 有				区 分
疑 陽 性	陰 性	回 保 虫 卵 者	十 二 指 腸 虫 卵 保 有 者	蛭 虫 卵 保 有 者	そ の 他 の 卵 保 有 者	
14.0	53.5	2.22	0.06	3.80	1.01	計
11.1	63.1	2.09	0.03	4.06	0.89	3 歳
14.0	56.6	0.05	0.05	3.31	0.75	4 歳
14.1	51.2	2.36	0.07	4.06	1.14	5 歳
12.2	22.1	3.01	0.19	3.56	2.86	計
15.8	41.2	3.38	0.18	4.19	2.42	6 歳
15.2	29.3	2.99	0.15	4.04	2.65	7 歳
13.3	21.9	3.09	0.21	3.88	2.98	8 歳
11.2	17.3	2.95	0.21	3.50	3.01	9 歳
9.7	13.7	2.90	0.21	3.16	3.04	10 歳
8.4	10.9	2.76	0.22	2.68	3.00	11 歳
8.8	7.4	2.73	0.27	1.36	2.82	計
9.4	9.0	2.80	0.29	1.73	3.11	12 歳
8.8	7.2	2.79	0.28	1.37	2.78	13 歳
8.1	6.0	2.61	0.27	1.02	2.61	14 歳
5.9	3.9	1.48	0.21	0.23	1.83	計
8.5	5.9	1.56	0.22	0.28	1.94	15 歳
5.5	3.5	1.53	0.19	0.22	1.84	16 歳
4.3	2.8	1.36	0.19	0.19	1.73	17 歳
3.6	2.6	1.58	0.33	0.22	1.63	18 歳
3.0	2.5	0.63	0.18	0.44	0.54	19 歳
6.0	3.9	1.47	0.20	0.21	1.81	計
8.5	5.8	1.53	0.22	0.25	1.92	15 歳
5.5	3.5	1.52	0.19	0.20	1.82	16 歳
4.3	2.7	1.36	0.19	0.18	1.71	17 歳
3.4	2.2	1.67	0.35	0.09	1.61	18 歳
2.2	1.2	1.23	-	-	0.82	19 歳
5.1	4.2	1.69	0.32	0.57	2.05	計
8.7	7.3	3.10	0.43	1.37	3.36	15 歳
5.6	4.4	1.79	0.31	0.69	2.31	16 歳
4.5	3.7	1.37	0.19	0.36	2.13	17 歳
3.8	2.9	1.48	0.31	0.38	1.66	18 歳
3.2	2.7	1.62	0.54	0.54	2.05	19 歳
13.1	31.1	11.53	0.73	2.97	8.05	計
14.9	54.6	13.80	0.68	3.94	7.51	6 歳
15.6	40.6	11.37	0.68	3.62	8.23	7 歳
13.4	31.6	12.99	0.91	3.05	8.32	8 歳
12.7	26.3	11.30	0.72	2.51	7.54	9 歳
12.2	21.5	10.73	0.80	2.55	8.78	10 歳
10.5	18.1	9.66	0.60	2.47	7.38	11 歳
10.6	11.4	8.92	0.76	1.97	5.91	計
11.3	13.3	9.07	1.01	2.54	6.38	12 歳
9.9	11.1	9.13	0.55	1.92	5.49	13 歳
10.7	9.8	8.62	0.74	1.52	5.85	14 歳

3 年 齡 別 疾 病 異 常

3 女

区 分	結 核 性 疾 患		ツ ベ ル ク リ ン 皮 内			
	在学者のうち結核被患者の占める割合	定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合	計	性		
				既 陽 性	陽 転	
幼稚園	計	0.22	0.23	100.0	12.0	24.4
	3 歳	0.14	0.17	100.0	7.9	20.5
	4 歳	0.19	0.19	100.0	9.6	23.0
小学校	計	0.35	0.31	100.0	50.1	19.4
	6 歳	0.38	0.35	100.0	18.7	28.8
	7 歳	0.40	0.37	100.0	35.4	25.5
	8 歳	0.37	0.34	100.0	49.0	21.6
	9 歳	0.32	0.28	100.0	58.6	17.5
中学校	計	0.20	0.18	100.0	74.4	9.4
	12 歳	0.19	0.17	100.0	70.4	10.6
	13 歳	0.19	0.17	100.0	74.3	9.6
	14 歳	0.19	0.17	100.0	78.0	8.2
高等学校	計	0.15	0.13	100.0	85.5	6.3
	15 歳	0.12	0.11	100.0	79.2	8.8
	16 歳	0.15	0.13	100.0	86.1	6.5
	17 歳	0.16	0.13	100.0	90.2	4.1
	18 歳	0.63	0.48	100.0	90.1	4.0
高等学校	計	0.16	0.13	100.0	85.5	6.3
	15 歳	0.12	0.11	100.0	79.3	8.8
	16 歳	0.15	0.13	100.0	86.2	6.4
	17 歳	0.16	0.14	100.0	90.3	4.1
	18 歳	1.12	0.82	100.0	91.9	3.1
高等学校	計	0.15	0.13	100.0	84.8	6.3
	15 歳	0.16	0.17	100.0	76.0	9.6
	16 歳	0.19	0.17	100.0	82.6	7.5
	17 歳	0.09	0.05	100.0	87.1	5.3
	18 歳	0.19	0.15	100.0	88.6	4.8
高等学校	計	0.46	0.44	100.0	43.4	20.0
	6 歳	0.53	0.51	100.0	17.5	20.8
	7 歳	0.61	0.60	100.0	28.1	24.3
	8 歳	0.43	0.41	100.0	41.3	24.0
	9 歳	0.36	0.35	100.0	49.6	20.7
高等学校	計	0.27	0.27	100.0	68.2	10.0
	12 歳	0.42	0.39	100.0	65.9	9.7
	13 歳	0.13	0.14	100.0	67.4	10.9
	14 歳	0.28	0.30	100.0	71.0	9.3

被 患 率 (精 密 検 診) (つづき)

(%)

反 応 成 績		寄 生 虫 卵 保 有				区 分
疑 陽 性	陰 性	回 虫 卵 保 有 者	十 二 指 腸 虫 卵 保 有 者	蛭 虫 卵 保 有 者	そ の 他 の 卵 保 有 者	
13.2	50.4	2.09	0.08	3.90	1.00	計
11.8	59.8	2.65	0.07	3.17	0.79	幼稚園
13.7	53.7	1.79	0.04	3.58	0.73	
13.1	47.9	2.21	0.10	4.12	1.15	
11.0	19.5	2.76	0.19	3.23	2.87	計
14.4	38.1	3.06	0.14	4.04	2.36	小学校
13.5	25.6	2.72	0.17	3.96	2.75	
11.0	18.4	2.62	0.16	3.50	2.96	
9.6	14.3	2.70	0.20	3.13	3.00	
8.6	10.5	2.70	0.21	2.28	2.96	
8.2	8.0	2.76	0.30	1.02	2.89	計
9.5	9.5	2.82	0.26	1.31	3.02	中学校
8.3	7.8	2.83	0.34	0.97	2.82	
6.9	6.9	2.64	0.30	0.78	2.84	
4.3	3.9	1.48	0.19	0.26	1.87	計
6.4	5.6	1.58	0.20	0.34	2.04	高等学校
3.9	3.5	1.50	0.19	0.24	1.89	
2.9	2.8	1.37	0.18	0.21	1.69	
3.1	2.8	1.87	0.18	0.26	1.83	
2.1	2.9	1.04	0.69	0.35	1.85	
4.3	3.9	1.47	0.81	0.25	1.85	計
6.3	5.6	1.54	0.19	0.34	2.01	高等学校
3.9	3.5	1.49	0.18	0.23	1.87	
2.9	2.7	1.36	0.18	0.20	1.69	
2.9	2.1	1.93	0.07	0.14	2.00	
0.7	2.8	0.72	0.72	0.72	2.87	
4.0	4.9	4.23	0.96	1.00	4.87	計
6.0	8.4	3.10	0.58	0.58	3.28	高等学校
4.5	5.4	2.00	0.62	0.67	3.33	
3.5	4.1	1.68	0.39	0.47	1.77	
3.2	3.4	1.80	0.31	0.40	1.62	
2.5	2.9	1.19	0.68	0.17	1.36	
11.9	24.7	10.33	0.57	3.13	7.03	計
13.6	48.1	11.60	0.42	3.82	5.49	高等学校
14.2	33.4	10.35	0.80	3.74	7.63	
11.4	23.3	10.06	0.34	3.48	7.83	
11.3	18.4	10.02	0.56	3.09	6.85	
11.0	15.7	10.22	0.52	2.22	7.65	
10.6	14.9	10.01	0.76	2.68	6.50	
10.4	11.4	9.12	0.82	1.55	5.93	計
11.4	13.0	9.53	0.46	1.49	6.34	高等学校
10.3	11.4	8.95	1.16	1.61	5.40	
9.6	10.1	8.99	0.34	1.49	6.08	