

3 年 齡 別 疾 病 异 常

1 計 (男女平均)

被 患 率 (精 密 檢 診)

全 国

(%)

区 分	結 核 性 疾 患						計	
	在学者のうち結核被患者の占める割合			定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合				
	計	呼吸器系	その他の割合	計	呼吸器系	その他の割合		
幼稚園 3 4 5	計 歳	0.23 0.17 0.15 0.17 0.26	0.21 0.15 0.02 0.16 0.24	0.02 0.19 0.17 0.19 0.02	0.24 0.17 0.02 0.18 0.27	0.22 0.02 0.25 0.02 0.02	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	
小学校 6 7 8 9 10 11	計 歳	0.31 0.34 0.38 0.29 0.32 0.26	0.29 0.33 0.35 0.27 0.30 0.25	0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01	0.27 0.33 0.32 0.26 0.28 0.24	0.26 0.01 0.25 0.01 0.23 0.01	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	
中学校 12 13 14	計 歳	0.24 0.22 0.23 0.25	0.23 0.21 0.22 0.24	0.01 0.01 0.01 0.01	0.21 0.19 0.21 0.22	0.00 0.00 0.00 0.00	100.0 100.0 100.0 100.0	
高 15 16 17 18 19	計 歳	0.17 0.13 0.14 0.17 0.48	0.16 0.00 0.00 0.17 0.45	0.01 0.12 0.13 0.15 0.39	0.14 0.12 0.13 0.15 0.37	0.00 0.00 0.00 0.02 0.01	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	
等 15 16 17 18 19	計 歳	0.16 0.13 0.15 0.17 0.90	0.16 0.00 0.00 0.00 0.84	0.00 0.12 0.15 0.15 0.70	0.14 0.12 0.14 0.15 0.65	0.00 0.00 0.00 0.05 0.05	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	
校 夜 15 16 17 18 19	計 歳	0.17 0.14 0.12 0.13 0.21	0.16 0.13 0.15 0.17 0.20	0.01 0.01 0.01 0.01 0.04	0.14 0.12 0.15 0.15 0.23	0.00 0.00 0.00 0.05 0.09	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	
へ き 地 6 7 8 9 10 11	計 歳	0.40 0.30 0.50 0.30 0.44 0.44	0.38 0.26 0.49 0.29 0.43 0.43	0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01	0.37 0.29 0.46 0.28 0.42 0.41	0.01 0.03 — 0.01 0.01 0.33	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	
(再掲) 中 学 校 12 13 14	計 歳	0.27 0.22 0.33 0.23	0.26 0.22 0.32 0.22	0.01 — 0.01 0.01	0.23 0.19 0.29 0.18	0.01 — 0.01 0.01	100.0 100.0 100.0 100.0	

区 分	ツベルクリン皮内反応成績						寄 生 虫 卵 保 有				区 分
	陽 性		疑 陽 性		陰 性		回虫卵	十二指腸虫卵	蟻虫卵	その他の卵保有者	
	既陽性	陽転	陽転	陰性	回虫卵	十二指腸虫卵	蟻虫卵	その他の卵保有者	回虫卵	十二指腸虫卵	
幼稚園 3 4 5	10.9 6.5 9.3 12.0	21.4 15.4 19.3 22.9	12.3 12.0 12.3 12.4	55.4 66.1 59.1 52.7	2.03 1.51 1.55 2.31	0.05 0.02 0.05 0.05	4.04 4.03 3.76 4.19	0.96 0.55 0.58 1.17	3 4 5	計 歳	幼稚園
小学校 6 7 8 9 10 11	48.0 15.2 32.3 44.4 56.0 65.3 71.6	19.7 28.3 25.8 22.7 18.1 13.9 10.9	11.4 14.8 14.3 12.3 10.5 8.8 8.0	20.9 41.7 36.7 30.0 15.4 12.0 9.5	3.17 3.67 3.10 3.19 3.20 2.90 9.5	0.24 0.18 0.21 0.23 0.25 0.30 0.30	3.09 3.67 3.54 3.29 3.11 2.67 2.32	2.79 2.25 2.54 2.84 3.02 3.07 2.97	6 7 8 9 10 11	計 歳	小学校
中学校 12 13 14	75.1 70.4 75.2 79.2	9.1 10.5 9.5 7.5	8.3 9.5 8.2 7.3	7.5 9.6 7.1 6.0	2.96 3.07 2.95 2.86	0.37 0.37 0.36 0.38	0.98 1.24 0.99 0.72	2.67 2.85 2.66 2.50	12 13 14	計 歳	中学校
高 15 16 17 18 19	83.4 75.1 84.9 89.1 88.0 89.1	7.8 12.0 7.1 4.8 5.4 4.9	4.9 7.1 4.6 3.5 3.4 3.1	3.9 5.8 3.4 2.6 3.2 <br;>1.16</br;>	1.71 1.92 1.71 1.49 2.01 0.10	0.25 0.27 0.25 0.23 0.24 0.22	0.17 0.21 0.16 0.15 0.18 0.13	1.83 1.95 1.81 1.73 2.05 1.32	15 16 17 18 19	計 歳	高
等 15 16 17 18 19	83.3 75.0 85.1 89.2 87.7 87.7	7.9 12.2 7.1 4.8 6.2 8.3	5.0 7.1 4.5 3.5 3.5 1.7	3.8 5.7 3.3 2.5 2.6 1.84	1.70 1.87 1.70 1.49 2.75 0.25	0.25 0.26 0.25 0.23 0.25 0.15	0.17 0.10 0.17 0.15 0.17 0.15	1.80 1.90 1.72 1.72 1.72 1.57	15 16 17 18 19	計 歳	等 間 学
校 夜 15 16 17 18 19	84.4 75.9 81.8 85.9 88.2 89.3	6.1 8.5 7.1 5.7 5.0 4.6	4.5 6.8 5.3 4.2 3.3 3.1	5.0 8.8 5.8 4.2 3.5 3.0	1.84 3.33 1.93 1.55 1.35 1.89	0.20 0.38 0.17 0.19 0.11 0.08	0.17 0.38 0.04 0.19 0.12 0.23	2.40 3.21 2.72 2.06 2.34 1.28	15 16 17 18 19	計 歳	校 夜 間
へ き 地 6 7 8 9 10 11	43.3 17.8 27.5 39.1 48.6 58.4 64.0	19.2 20.5 24.6 22.9 19.4 15.7 13.0	11.9 15.1 14.2 12.2 11.4 9.8 9.4	25.6 46.6 33.7 25.8 20.6 16.1 13.6	9.50 11.52 9.16 10.28 9.23 8.55 8.66	0.55 0.44 0.48 0.63 0.55 0.55 0.64	2.59 3.13 2.75 2.80 2.27 2.36 2.34	8.45 6.96 7.62 9.28 9.23 9.24 8.35	6 7 8 9 10 11	計 歳	へ き 地
(再掲) 中 学 校 12 13 14	63.9 60.5 64.4 66.3	13.1 13.7 13.4 12.2	11.5 12.8 10.9 11.1	9.54 9.99 9.59 10.4	1.41 1.24 1.32 1.0.4	1.74 2.03 1.58 1.65	6.51 7.41 6.47 5.64	12 13 14	計 歳	中 学 校	

た全結核被患者数を在学者数で割ったものである。

被患者数をその受検者数で割ったものである。

C₂に該当する者をいう。つまり結核としては比較的軽度の要注意、要観察の者まで含まれているのである。

- 注 1 「在学者のうち結核被患者の占める割合」とは、学校の結核検査で判明した者とそれ以外の検査で判明した者を合せた全在学者数で割った割合である。
 2 「定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合」とは、学校が実施した定期結核健康診断で判明した結核被患者数をその受検者数で割った割合である。
 3 ここでいう「結核被患者」とは、学校保健法施行規則別表第1に示されている指導区分の A₁, A₂, B₁, B₂, C₁, C₂。
 4 同一人が呼吸器系の結核とその他の結核を併患している場合は、いずれか一方に該当させた。
 5 「陽転」とは、本年度の検査ではじめて陽性となった者をいい、それ以外の陽性の者は「既陽性」とした。

3 年 齡 別 疾 病 异 常

2 男

被 患 率 (精 密 檢 診) (つづき)

(%)

区 分	結 核 性 疾 患						計	
	在学者のうち結核被患者の占める割合			定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合				
	計	呼吸器系	その他の割合	計	呼吸器系	その他の割合		
幼稚園	計	0.24	0.22	0.02	0.25	0.23	0.02	100.0
	3歳	0.14	0.14	—	0.17	0.17	—	100.0
	4歳	0.19	0.17	0.02	0.21	0.19	0.02	100.0
	5歳	0.27	0.25	0.02	0.27	0.25	0.02	100.0
小学校	計	0.31	0.29	0.02	0.28	0.27	0.01	100.0
	6歳	0.38	0.37	0.01	0.36	0.35	0.01	100.0
	7歳	0.37	0.34	0.03	0.33	0.31	0.01	100.0
	8歳	0.30	0.28	0.02	0.27	0.26	0.02	100.0
中学校	計	0.25	0.24	0.01	0.23	0.22	0.01	100.0
	12歳	0.24	0.23	0.01	0.23	0.22	0.01	100.0
	13歳	0.27	0.26	0.01	0.23	0.23	0.00	100.0
	14歳	0.23	0.22	0.01	0.20	0.20	0.00	100.0
高等学校	計	0.16	0.15	0.01	0.14	0.14	0.00	100.0
	15歳	0.13	0.13	0.00	0.12	0.12	0.00	100.0
	16歳	0.12	0.12	0.00	0.11	0.11	0.00	100.0
	17歳	0.18	0.17	0.01	0.15	0.15	0.00	100.0
中学校	計	0.16	0.16	0.00	0.14	0.14	0.00	100.0
	15歳	0.13	0.13	0.00	0.12	0.12	0.00	100.0
	16歳	0.13	0.13	0.00	0.12	0.12	0.00	100.0
	17歳	0.19	0.18	0.01	0.15	0.15	0.00	100.0
校夜	計	0.16	0.14	0.02	0.12	0.12	0.00	100.0
	15歳	0.11	0.10	0.01	0.08	0.08	—	100.0
	16歳	0.04	0.03	0.01	0.03	0.03	—	100.0
	17歳	0.12	0.11	0.01	0.12	0.11	0.01	100.0
へき地(再掲)	計	0.40	0.39	0.01	0.37	0.37	0.00	100.0
	6歳	0.32	0.31	0.01	0.30	0.30	—	100.0
	7歳	0.45	0.45	—	0.44	0.44	—	100.0
	8歳	0.29	0.28	0.01	0.27	0.26	0.01	100.0
中学校(再掲)	計	0.29	0.29	0.00	0.25	0.24	0.01	100.0
	12歳	0.29	0.29	—	0.25	0.25	—	100.0
	13歳	0.39	0.38	0.01	0.33	0.32	0.01	100.0
	14歳	0.22	0.21	0.01	0.17	0.16	0.01	100.0

区 分	ツベルクリン皮内反応成績				寄 生 虫 卵 保 有				区 分	
	陽 性		疑 陽 性	陰 性	回虫卵者	十二指腸虫卵保有者	�idental虫卵者	その他卵保有者		
	既 陽 性	陽 転								
幼稚園	10.5	20.3	12.7	56.5	2.09	0.05	4.10	0.96	計 幼稚園	
小学校	46.2	19.6	12.0	22.2	3.24	0.24	3.21	2.79	計 小学校	
中学校	75.2	9.1	8.5	7.2	2.89	0.37	1.10	2.60	計 中学校	
高等学校	82.1	8.2	5.7	4.0	1.75	0.25	0.18	1.78	計 高等学校	
中学校	81.9	8.4	5.8	3.9	1.75	0.25	0.18	1.73	計 中学校	
高等学校	72.9	12.8	8.2	6.1	2.02	0.28	0.22	1.96	計 高等学校	
中学校	83.8	7.5	5.3	3.4	1.73	0.25	0.16	1.71	計 中学校	
高等学校	88.2	5.1	4.0	2.7	1.55	0.23	0.15	1.67	計 高等学校	
中学校	87.7	5.2	4.0	3.1	1.67	0.27	0.16	1.91	計 中学校	
高等学校	89.7	4.0	3.2	3.1	0.87	0.14	0.25	1.53	計 高等学校	
中学校	72.8	13.1	8.2	5.9	1.95	0.27	0.22	1.90	計 中学校	
高等学校	83.9	7.6	5.3	3.2	1.74	0.25	0.17	1.66	計 高等学校	
中学校	88.4	5.0	4.0	2.6	1.55	0.23	0.14	1.65	計 中学校	
高等学校	92.8	2.4	2.6	2.2	1.40	0.35	—	1.12	計 高等学校	
中学校	84.2	5.9	4.9	5.0	1.73	0.23	0.20	2.37	計 中学校	
高等学校	74.9	8.2	7.4	9.5	3.60	0.46	0.36	3.40	計 高等学校	
中学校	81.6	6.7	5.9	5.8	1.61	0.20	0.05	2.70	計 中学校	
高等学校	85.7	5.6	4.6	4.1	1.42	0.22	0.26	2.01	計 高等学校	
中学校	87.4	5.2	3.9	3.5	1.29	0.16	0.16	2.11	計 中学校	
高等学校	89.4	4.1	3.3	3.2	0.78	0.11	0.29	1.59	計 高等学校	
中学校	41.3	19.0	12.6	27.1	9.92	0.54	2.64	8.44	計 中学校	
高等学校	17.2	18.5	15.7	48.6	12.46	0.41	2.92	7.17	計 高等学校	
中学校	25.4	23.9	14.6	36.1	8.92	0.35	2.58	7.23	計 中学校	
高等学校	36.6	22.8	13.2	27.4	12.26	0.70	3.12	10.42	計 高等学校	
中学校	44.7	19.8	12.6	22.9	9.11	0.69	2.31	9.02	計 中学校	
高等学校	56.5	16.3	10.5	16.7	8.71	0.45	2.32	8.47	計 高等学校	
中学校	62.9	13.4	9.5	14.2	8.81	0.68	2.72	8.58	計 中学校	
高等学校	59.7	14.7	12.5	13.1	9.75	1.38	2.30	7.35	計 高等学校	
中学校	64.1	13.8	11.1	11.0	9.62	1.50	1.65	6.29	計 中学校	
高等学校	66.4	12.1	11.6	9.9	8.61	1.53	1.56	5.28	計 高等学校	

3 年 齡 別 疾 病 异 常

3 女

被 患 率 (精 密 檢 診) (つづき)

(%)

区 分	結 核 性 疾 患						計	
	在学者のうち結核被患者の占める割合			定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合				
	計	呼吸器系	その他の割合	計	呼吸器系	その他の割合		
幼稚園	計	0.22	0.20	0.02	0.22	0.21	0.01	100.0
	3歳	0.19	0.15	0.04	0.22	0.17	0.05	100.0
	4歳	0.14	0.14	0.00	0.18	0.17	0.01	100.0
	5歳	0.26	0.23	0.03	0.26	0.24	0.02	100.0
小学校	計	0.30	0.28	0.02	0.27	0.26	0.01	100.0
	6歳	0.32	0.30	0.02	0.31	0.29	0.02	100.0
	7歳	0.38	0.36	0.02	0.32	0.31	0.01	100.0
	8歳	0.27	0.25	0.02	0.24	0.23	0.01	100.0
	9歳	0.34	0.32	0.02	0.29	0.28	0.01	100.0
	10歳	0.25	0.24	0.01	0.23	0.22	0.01	100.0
中学校	計	0.23	0.22	0.01	0.20	0.20	0.00	100.0
	12歳	0.20	0.19	0.01	0.17	0.17	0.00	100.0
	13歳	0.20	0.19	0.01	0.19	0.18	0.01	100.0
	14歳	0.26	0.25	0.01	0.24	0.24	0.00	100.0
高等学年	計	0.17	0.17	0.00	0.15	0.15	0.00	100.0
	15歳	0.13	0.13	0.00	0.12	0.12	0.00	100.0
	16歳	0.18	0.17	0.01	0.15	0.15	0.00	100.0
	17歳	0.17	0.17	0.00	0.15	0.15	0.00	100.0
	18歳	0.52	0.52	-	0.44	0.44	-	100.0
	19歳	0.65	0.63	0.02	0.57	0.54	0.03	100.0
高等学年	計	0.17	0.17	0.00	0.15	0.15	0.00	100.0
	15歳	0.13	0.13	0.00	0.12	0.12	0.00	100.0
	16歳	0.18	0.17	0.01	0.15	0.15	0.00	100.0
	17歳	0.17	0.17	0.00	0.15	0.15	0.00	100.0
	18歳	1.03	1.03	-	0.90	0.90	-	100.0
	19歳	3.62	3.44	0.18	3.64	3.44	0.20	100.0
校夜間	計	0.20	0.20	-	0.15	0.15	-	100.0
	15歳	0.17	0.17	-	0.12	0.12	-	100.0
	16歳	0.27	0.27	-	0.21	0.21	-	100.0
	17歳	0.14	0.14	-	0.12	0.12	-	100.0
	18歳	0.11	0.11	-	0.07	0.07	-	100.0
	19歳	0.21	0.21	-	0.12	0.12	-	100.0
へき地(再掲)	計	0.39	0.37	0.02	0.37	0.36	0.01	100.0
	6歳	0.27	0.21	0.06	0.29	0.22	0.07	100.0
	7歳	0.54	0.53	0.01	0.49	0.49	-	100.0
	8歳	0.31	0.30	0.01	0.30	0.29	0.01	100.0
	9歳	0.46	0.46	-	0.45	0.45	-	100.0
	10歳	0.47	0.46	0.01	0.42	0.41	0.01	100.0
中学校(再掲)	計	0.23	0.22	0.01	0.21	0.20	0.01	100.0
	12歳	0.14	0.14	-	0.13	0.13	-	100.0
	13歳	0.26	0.25	0.01	0.24	0.23	0.01	100.0
	14歳	0.23	0.22	0.01	0.19	0.18	0.01	100.0

区 分	ツベルクリン皮内反応成績				寄 生 虫 卵 保 有				区 分	
	陽 性		疑 陽 性	陰 性	回 保 虫 卵 者	十二指腸虫 卵 保 有 者	蟻 虫 卵 者	その他の 卵 保 有 者		
	既 陽 性	陽 転								
幼稚園	11.3	22.6	11.9	54.2	1.97	0.04	3.97	0.95	計 幼稚園	
小学校	6.7	16.8	12.2	64.3	1.57	-	3.84	0.26	計 小学校	
中学校	9.7	20.2	11.9	58.2	1.43	0.04	3.82	0.59	計 中学校	
高学年	12.3	24.2	12.0	51.5	2.27	0.05	4.05	1.17	計 高学年	
高等学年	49.9	19.9	10.7	19.5	3.10	0.24	2.95	2.79	計 高学年	
校夜間	75.0	9.0	8.1	7.9	3.04	0.37	0.85	2.73	計 校夜間	
へき地	84.7	7.4	4.1	3.8	1.67	0.24	0.17	1.89	計 へき地	
小学校(再掲)	77.4	11.3	5.8	5.5	1.82	0.26	0.19	1.94	計 小学校(再掲)	
中学校(再掲)	86.2	6.6	3.8	3.4	1.69	0.25	0.16	1.91	計 中学校(再掲)	
36	90.0	4.5	3.0	2.5	1.44	0.23	0.15	1.80		
37	88.5	5.9	2.3	3.3	2.63	0.19	0.22	2.30		
	87.1	8.1	2.6	2.2	1.92	-	0.15	0.78		
	84.7	7.4	4.2	3.7	1.65	0.25	0.17	1.86		
	77.4	11.3	5.9	5.4	1.79	0.26	0.19	1.91		
	86.4	6.6	3.7	3.3	1.67	0.25	0.17	1.89		
	90.0	4.5	3.0	2.5	1.44	0.23	0.15	1.79		
	86.7	7.7	2.5	3.1	3.81	0.35	0.40	1.79		
	76.4	21.3	1.7	0.6	6.21	-	0.49	2.61		
	84.8	6.5	3.6	5.1	2.05	0.13	0.13	2.45		
	77.6	9.1	5.8	7.5	2.91	0.26	0.40	2.90		
	82.1	7.9	4.0	6.0	2.50	0.13	0.02	2.74		
	86.3	5.8	3.3	4.6	1.75	0.15	0.08	2.13		
	90.0	4.4	2.1	3.5	1.48	0.02	0.04	2.80		
	88.7	6.1	2.7	2.5	1.17	-	0.09	0.46		
	45.3	19.4	11.2	24.1	9.08	0.56	2.54	8.47		
	18.3	22.6	14.4	44.7	10.51	0.48	3.37	6.73		
	29.7	25.3	13.7	31.3	9.40	0.61	2.92	8.02		
	41.6	23.1	11.1	24.2	8.53	0.57	2.53	8.29		
	52.5	19.1	10.1	18.3	9.35	0.42	2.22	9.44		
	60.5	15.0	9.1	15.4	8.38	0.66	2.40	10.06		
	65.1	12.6	9.3	13.0	8.49	0.60	1.94	8.12		
	64.2	12.7	11.4	11.7	9.82	1.31	1.66	6.72		
	61.3	12.7	13.1	12.9	10.24	1.09	1.75	7.48		
	64.6	13.1	10.7	11.6	9.57	1.13	1.52	6.66		
	66.1	12.4	10.6	10.9	9.80	1.52	1.74	6.02		