

3 被 患 率 の 区 分 別

1 小 学 校 (1) 計

区 分	学 校 数		区 分	学 校 数			区 分	学 校 数	
	近 視	未 処 置 の 屈 折 異常		ト ホ ー ム	蓄 の う 症	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患		中 耳 炎	
実	計	19 726	24 459	計	25 558	25 558	25 558	計	25 558
	該当者なし	1 550	103	該当者なし	13 634	19 247	14 778	該当者なし	16 452
	0.0~ 4.9	3 398	19	0.0~ 0.9	3 415	2 285	4 050	0.0~ 0.1	855
	5.0~ 9.9	4 872	55	1.0~ 1.9	1 792	981	1 665	0.2~ 0.3	2 532
	10.0~14.9	4 177	32	2.0~ 2.9	1 339	697	934	0.4~ 0.5	1 655
	15.0~19.9	2 533	112	3.0~ 3.9	980	473	570	0.6~ 0.7	1 081
	20.0~24.9	1 625	166	4.0~ 4.9	707	277	434	0.8~ 0.9	766
	25.0~29.9	791	225	5.0~ 5.9	545	319	271	1.0~ 1.1	567
	30.0~34.9	321	374	6.0~ 6.9	546	168	292	1.2~ 1.3	346
	35.0~39.9	209	404	7.0~ 7.9	389	193	261	1.4~ 1.5	238
40.0~44.9	67	469	8.0~ 8.9	314	136	200	1.6~ 1.7	193	
45.0~49.9	8	552	9.0~ 9.9	316	109	132	1.8~ 1.9	85	
数	50.0~54.9	41	500	10.0~10.9	247	81	268	2.0~ 2.1	75
	55.0~59.9	54	653	11.0~11.9	129	76	82	2.2~ 2.3	41
	60.0~64.4	28	624	12.0~12.9	132	123	145	2.4~ 2.5	107
	65.0~69.9	38	942	13.0~13.9	157	39	130	2.6~ 2.7	102
	70.0~74.9	-	1 235	14.0~14.9	153	47	60	2.8~ 2.9	52
	75.0~79.9	-	1 768	15.0~15.9	49	27	84	3.0~ 3.1	55
	80.0~84.9	10	2 489	16.0~16.9	124	37	100	3.2~ 3.3	39
	85.0~89.9	-	3 926	17.0~17.9	57	4	83	3.4~ 3.5	64
	90.0~94.9	-	4 529	18.0~18.9	89	31	80	3.6~ 3.7	26
	95.0~99.9	-	3 911	19.0~19.9	67	23	60	3.8~ 3.9	12
100.0	4	1 371	20.0以上	377	185	879	4.0以上	215	
百	計	100.0	100.0	計	100.0	100.0	100.0	計	100.0
	該当者なし	7.9	0.4	該当者なし	53.4	75.3	57.8	該当者なし	6.44
	0.0~ 4.9	17.2	0.1	0.0~ 0.9	13.4	8.9	15.9	0.0~ 0.1	3.3
	5.0~ 9.9	24.7	0.2	1.0~ 1.9	7.0	3.8	6.5	0.2~ 0.3	9.9
	10.0~14.9	21.2	0.1	2.0~ 2.9	5.2	2.7	3.7	0.4~ 0.5	6.5
	15.0~19.9	12.8	0.4	3.0~ 3.9	3.8	1.9	2.2	0.6~ 0.7	4.2
	20.0~24.9	8.2	0.7	4.0~ 4.9	2.8	1.1	1.7	0.8~ 0.9	3.0
	25.0~29.9	4.0	0.9	5.0~ 5.9	2.1	1.2	1.1	1.0~ 1.1	2.2
	30.0~34.9	1.6	1.5	6.0~ 6.9	2.1	0.7	1.2	1.2~ 1.3	1.4
	35.0~39.9	1.1	1.7	7.0~ 7.9	1.5	0.8	1.0	1.4~ 1.5	0.9
40.0~44.9	0.3	1.9	8.0~ 8.9	1.2	0.5	0.8	1.6~ 1.7	0.8	
45.0~49.9	0.1	2.3	9.0~ 9.9	1.2	0.4	0.5	1.8~ 1.9	0.3	
分	50.0~54.9	0.2	2.0	10.0~10.9	1.0	0.3	1.1	2.0~ 2.1	0.3
	55.0~59.9	0.3	2.7	11.0~11.9	0.5	0.3	0.3	2.2~ 2.3	0.2
	60.0~64.4	0.1	2.6	12.0~12.9	0.5	0.5	0.6	2.4~ 2.5	0.4
	65.0~69.9	0.2	3.9	13.0~13.9	0.6	0.2	0.5	2.6~ 2.7	0.4
	70.0~74.9	-	5.0	14.0~14.9	0.6	0.2	0.2	2.8~ 2.9	0.2
	75.0~79.9	-	7.2	15.0~15.9	0.2	0.1	0.3	3.0~ 3.1	0.2
	80.0~84.9	0.1	10.2	16.0~16.9	0.5	0.2	0.4	3.2~ 3.3	0.2
	85.0~89.9	-	16.1	17.0~17.9	0.2	0.0	0.3	3.4~ 3.5	0.3
	90.0~94.9	-	18.5	18.0~18.9	0.4	0.1	0.3	3.6~ 3.7	0.1
	95.0~99.9	-	16.0	19.0~19.9	0.3	0.1	0.2	3.8~ 3.9	0.0
100.0	0.0	5.6	20.0以上	1.5	0.7	3.4	4.0以上	0.8	

この表の「学校数」は、推計による学校数である。

学 校 数 (一 般 検 診)

1 小 学 校 (2) へき地学校(再掲)

区 分	学 校 数		区 分	学 校 数			区 分	学 校 数	
	近 視	未 処 置 の 屈 折 異常		ト ホ ー ム	蓄 の う 症	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患		中 耳 炎	
実	計	4 387	5 134	計	5 889	5 889	5 889	計	5 889
	該当者なし	807	83	該当者なし	3 922	5 366	4 026	該当者なし	4 969
	0.0~ 4.9	613	7	0.0~ 0.9	233	146	207	0.0~ 0.1	39
	5.0~ 9.9	833	13	1.0~ 1.9	279	69	264	0.2~ 0.3	62
	10.0~14.9	703	18	2.0~ 2.9	265	63	262	0.4~ 0.5	123
	15.0~19.9	510	45	3.0~ 3.9	124	4	92	0.6~ 0.7	89
	20.0~24.9	330	37	4.0~ 4.9	103	31	42	0.8~ 0.9	122
	25.0~29.9	218	25	5.0~ 5.9	152	12	40	1.0~ 1.1	73
	30.0~34.9	114	64	6.0~ 6.9	102	16	75	1.2~ 1.3	27
	35.0~39.9	96	53	7.0~ 7.9	71	35	56	1.4~ 1.5	37
40.0~44.9	46	69	8.0~ 8.9	83	20	29	1.6~ 1.7	23	
45.0~49.9	-	121	9.0~ 9.9	55	18	22	1.8~ 1.9	16	
数	50.0~54.9	38	97	10.0~10.9	19	6	80	2.0~ 2.1	21
	55.0~59.9	30	147	11.0~11.9	59	7	26	2.2~ 2.3	22
	60.0~64.9	4	149	12.0~12.9	29	24	53	2.4~ 2.5	39
	65.0~69.9	38	163	13.0~13.9	37	10	40	2.6~ 2.7	18
	70.0~74.9	-	276	14.0~14.9	43	-	35	2.8~ 2.9	16
	75.0~79.9	-	284	15.0~15.9	8	-	6	3.0~ 3.1	48
	80.0~84.9	3	437	16.0~16.9	72	-	51	3.2~ 3.3	7
	85.0~89.9	-	665	17.0~17.9	14	-	37	3.4~ 3.5	24
	90.0~94.9	-	739	18.0~18.9	38	-	15	3.6~ 3.7	15
	95.0~99.9	-	830	19.0~19.9	28	-	29	3.8~ 3.9	-
100.0	4	812	20.0以上	153	62	402	4.0以上	99	
百	計	100.0	100.0	計	100.0	100.0	100.0	計	100.0
	該当者なし	18.4	1.6	該当者なし	66.6	91.1	68.4	該当者なし	84.4
	0.0~ 4.9	14.0	0.1	0.0~ 0.9	4.0	2.5	3.5	0.0~ 0.1	0.7
	5.0~ 9.9	19.0	0.2	1.0~ 1.9	4.8	1.2	4.5	0.2~ 0.3	1.0
	10.0~14.9	16.0	0.4	2.0~ 2.9	4.5	1.1	4.4	0.4~ 0.5	2.1
	15.0~19.9	11.6	0.9	3.0~ 3.9	2.1	0.1	1.6	0.6~ 0.7	1.5
	20.0~24.9	7.5	0.7	4.0~ 4.9	1.8	0.5	0.7	0.8~ 0.9	2.1
	25.0~29.9	4.9	0.5	5.0~ 5.9	2.6	0.2	0.7	1.0~ 1.1	1.2
	30.0~34.9	2.6	1.2	6.0~ 6.9	1.7	0.3	1.3	1.2~ 1.3	0.4
	35.0~39.9	2.2	1.0	7.0~ 7.9	1.2	0.6	1.0	1.4~ 1.5	0.6
40.0~44.9	1.0	1.3	8.0~ 8.9	1.4	0.3	0.5	1.6~ 1.7	0.4	
45.0~49.9	-	2.4	9.0~ 9.9	0.9	0.3	0.4	1.8~ 1.9	0.3	
分	50.0~54.9	0.9	1.9	10.0~10.9	0.3	0.1	1.3	2.0~ 2.1	0.3
	55.0~59.9	0.7	2.9	11.0~11.9	1.0	0.1	0.4	2.2~ 2.3	0.4
	60.0~64.9	0.1	2.9	12.0~12.9	0.5	0.4	0.9	2.4~ 2.5	0.7
	65.0~69.9	0.9	3.2	13.0~13.9	0.6	0.2	0.7	2.6~ 2.7	0.3
	70.0~74.9	-	5.4	14.0~14.9	0.7	-	0.6	2.8~ 2.9	0.3
	75.0~79.9	-	5.5	15.0~15.9	0.1	-	0.1	3.0~ 3.1	0.8
	80.0~84.9	0.1	8.5	16.0~16.9	1.2	-	0.9	3.2~ 3.3	0.1
	85.0~89.9	-	13.0	17.0~17.9	0.2	-	0.6	3.4~ 3.5	0.4
	90.0~94.9	-	14.4	18.0~18.9	0.7	-	0.2	3.6~ 3.7	0.3
	95.0~99.9	-	16.2	19.0~19.9	0.5	-	0.5	3.8~ 3.9	-
100.0	0.1	15.8	20.0以上	2.6	1.0	6.8	4.0以上	1.7	

3 被 患 率 の 区 分 別

2 中 学 校 (1) 計

区 分	学 校 数		区 分	学 校 数			区 分	学 校 数
	近 視	未 処 置 の 歯		ト ホ ー ム	蓄 の う 症	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患		
計	8 434	10 937	計	11 688	11 688	11 688	計	11 688
該 当 者 な し	428	64	該 当 者 な し	5 497	7 682	7 017	該 当 者 な し	7 224
0.0~ 4.9	483	125	0.0~ 0.9	2 196	1 391	1 937	0.0~ 0.1	463
5.0~ 9.9	755	200	1.0~ 1.9	903	450	628	0.2~ 0.3	971
10.0~14.9	1 330	28	2.0~ 2.9	577	474	395	0.4~ 0.5	774
15.0~19.9	1 545	11	3.0~ 3.9	484	352	296	0.6~ 0.7	538
20.0~24.9	1 623	39	4.0~ 4.9	306	301	208	0.8~ 0.9	446
25.0~29.9	958	76	5.0~ 5.9	311	170	180	1.0~ 1.1	404
30.0~34.9	591	168	6.0~ 6.9	221	179	150	1.2~ 1.3	163
35.0~39.9	383	228	7.0~ 7.9	175	112	96	1.4~ 1.5	190
40.0~44.9	201	332	8.0~ 8.9	155	147	94	1.6~ 1.7	51
45.0~49.9	73	457	9.0~ 9.9	156	84	62	1.8~ 1.9	44
50.0~54.9	20	575	10.0~10.9	107	54	33	2.0~ 2.1	72
55.0~59.9	9	883	11.0~11.9	88	58	60	2.2~ 2.3	63
60.0~64.9	5	1 008	12.0~12.9	86	32	41	2.4~ 2.5	26
65.0~69.9	8	1 143	13.0~13.9	84	30	46	2.6~ 2.7	29
70.0~74.9	13	1 025	14.0~14.9	41	18	41	2.8~ 2.9	21
75.0~79.9	-	1 288	15.0~15.9	32	8	45	3.0~ 3.1	41
80.0~84.9	-	1 191	16.0~16.9	21	20	29	3.2~ 3.3	20
85.0~89.9	-	879	17.0~17.9	13	8	9	3.4~ 3.5	22
90.0~94.9	7	759	18.0~18.9	44	4	39	3.6~ 3.7	8
95.0~99.9	-	373	19.0~19.9	12	10	24	3.8~ 3.9	-
100.0	2	85	20.0 以上	179	104	258	4.0 以上	118
計	100.0	100.0	計	100.0	100.0	100.0	計	100.0
該 当 者 な し	5.1	0.6	該 当 者 な し	47.0	65.7	60.0	該 当 者 な し	61.8
0.0~ 4.9	5.7	1.1	0.0~ 0.9	18.8	11.9	16.6	0.0~ 0.1	4.0
5.0~ 9.9	9.0	1.8	1.0~ 1.9	7.7	3.8	5.4	0.2~ 0.3	8.3
10.0~14.9	15.8	0.2	2.0~ 2.9	4.9	4.0	3.4	0.4~ 0.5	6.6
15.0~19.9	18.3	0.1	3.0~ 3.9	4.2	3.0	2.5	0.6~ 0.7	4.6
20.0~24.9	19.2	0.4	4.0~ 4.9	2.6	2.6	1.8	0.8~ 0.9	3.8
25.0~29.9	11.4	0.7	5.0~ 5.9	2.7	1.4	1.5	1.0~ 1.1	3.5
30.0~34.9	7.0	1.5	6.0~ 6.9	1.9	1.5	1.3	1.2~ 1.3	1.4
35.0~39.9	4.5	2.1	7.0~ 7.9	1.5	0.9	0.8	1.4~ 1.5	1.6
40.0~44.9	2.4	3.0	8.0~ 8.9	1.3	1.3	0.8	1.6~ 1.7	0.4
45.0~49.9	0.9	4.2	9.0~ 9.9	1.3	0.7	0.5	1.8~ 1.9	0.4
50.0~54.9	0.2	5.3	10.0~10.9	0.9	0.5	0.3	2.0~ 2.1	0.6
55.0~59.9	0.1	8.1	11.0~11.9	0.8	0.5	0.5	2.2~ 2.3	0.5
60.0~64.9	0.1	9.2	12.0~12.9	0.7	0.3	0.4	2.4~ 2.5	0.2
65.0~69.9	0.1	10.5	13.0~13.9	0.7	0.3	0.4	2.6~ 2.7	0.2
70.0~74.9	0.1	9.4	14.0~14.9	0.4	0.2	0.4	2.8~ 2.9	0.2
75.0~79.9	-	11.8	15.0~15.9	0.3	0.1	0.4	3.0~ 3.1	0.4
80.0~84.9	-	10.9	16.0~16.9	0.2	0.2	0.2	3.2~ 3.3	0.2
85.0~89.9	-	8.0	17.0~17.9	0.1	0.1	0.1	3.4~ 3.5	0.2
90.0~94.9	0.1	6.9	18.0~18.9	0.4	0.0	0.3	3.6~ 3.7	0.1
95.0~99.9	-	3.4	19.0~19.9	0.1	0.1	0.2	3.8~ 3.9	-
100.0	0.0	0.8	20.0 以以	1.5	0.9	2.2	4.0 以上	1.0

学 校 数 (一 般 検 診)

2 中 学 校 (2) へき地学校(再掲)

区 分	学 校 数		区 分	学 校 数			区 分	学 校 数
	近 視	未 処 置 の 歯		ト ホ ー ム	蓄 の う 症	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患		
計	1 656	1,630	計	2 116	2 116	2 116	計	2 116
該 当 者 な し	189	70	該 当 者 な し	1 216	1 910	1 492	該 当 者 な し	1 802
0.0~ 4.9	95	2	0.0~ 0.9	152	46	96	0.0~ 0.1	13
5.0~ 9.9	225	-	1.0~ 1.9	74	25	68	0.2~ 0.3	5
10.0~14.9	290	15	2.0~ 2.9	75	32	55	0.4~ 0.5	78
15.0~19.9	302	3	3.0~ 3.9	67	37	51	0.6~ 0.7	37
20.0~24.9	205	14	4.0~ 4.9	52	6	30	0.8~ 0.9	38
25.0~29.9	117	11	5.0~ 5.9	65	8	34	1.0~ 1.1	45
30.0~34.9	113	35	6.0~ 6.9	51	4	53	1.2~ 1.3	15
35.0~39.9	33	18	7.0~ 7.9	58	-	6	1.4~ 1.5	18
40.0~44.9	56	31	8.0~ 8.9	50	10	4	1.6~ 1.7	4
45.0~49.9	6	82	9.0~ 9.9	18	-	11	1.8~ 1.9	7
50.0~54.9	11	86	10.0~10.9	13	12	7	2.0~ 2.1	9
55.0~59.9	2	88	11.0~11.9	8	-	-	2.2~ 2.3	4
60.0~64.9	3	166	12.0~12.9	44	3	10	2.4~ 2.5	4
65.0~69.9	-	150	13.0~13.9	28	3	15	2.6~ 2.7	-
70.0~74.9	-	113	14.0~14.9	19	3	22	2.8~ 2.9	2
75.0~79.9	-	162	15.0~15.9	16	-	13	3.0~ 3.1	8
80.0~84.9	-	151	16.0~16.9	-	-	4	3.2~ 3.3	-
85.0~89.9	-	138	17.0~17.9	3	-	4	3.4~ 3.5	3
90.0~94.9	7	100	18.0~18.9	21	4	7	3.6~ 3.7	4
95.0~99.9	-	119	19.0~19.9	4	-	5	3.8~ 3.9	-
100.0	2	76	20.0 以上	82	13	129	4.0 以上	20
計	100.0	100.0	計	100.0	100.0	100.0	計	100.0
該 当 者 な し	11.4	4.3	該 当 者 な し	57.5	90.3	70.5	該 当 者 な し	85.2
0.0~ 4.9	5.7	0.1	0.0~ 0.9	7.2	2.2	4.6	0.0~ 0.1	0.6
5.0~ 9.9	13.6	-	1.0~ 1.9	3.5	1.2	3.2	0.2~ 0.3	0.2
10.0~14.9	17.5	0.9	2.0~ 2.9	3.5	1.5	2.6	0.4~ 0.5	3.7
15.0~19.9	18.2	0.2	3.0~ 3.9	3.2	1.7	2.4	0.6~ 0.7	1.8
20.0~24.9	12.4	0.9	4.0~ 4.9	2.5	0.3	1.4	0.8~ 0.9	1.8
25.0~29.9	7.1	0.7	5.0~ 5.9	3.1	0.4	1.6	1.0~ 1.1	2.1
30.0~34.9	6.8	2.1	6.0~ 6.9	2.4	0.2	2.5	1.2~ 1.3	0.7
35.0~39.9	2.0	1.1	7.0~ 7.9	2.7	-	0.3	1.4~ 1.5	0.9
40.0~44.9	3.4	1.9	8.0~ 8.9	2.4	0.5	0.2	1.6~ 1.7	0.2
45.0~49.9	0.4	5.0	9.0~ 9.9	0.8	-	0.5	1.8~ 1.9	0.3
50.0~54.9	0.7	5.3	10.0~10.9	0.6	0.6	0.4	2.0~ 2.1	0.4
55.0~59.9	0.1	5.4	11.0~11.9	0.4	-	-	2.2~ 2.3	0.2
60.0~64.9	0.2	10.2	12.0~12.9	2.1	0.1	0.5	2.4~ 2.5	0.2
65.0~69.9	-	9.2	13.0~13.9	1.3	0.1	0.7	2.6~ 2.7	-
70.0~74.9	-	6.9	14.0~14.9	0.9	0.1	1.0	2.8~ 2.9	0.1
75.0~79.9	-	9.9	15.0~15.9	0.7	-	0.6	3.0~ 3.1	0.4
80.0~84.9	-	9.3	16.0~16.9	-	-	0.2	3.2~ 3.3	-
85.0~89.9	-	8.5	17.0~17.9	0.1	-	0.2	3.4~ 3.5	0.1
90.0~94.9	0.4	6.1	18.0~18.9	1.0	0.2	0.3	3.6~ 3.7	0.2
95.0~99.9	-	7.3	19.0~19.9	0.2	-	0.2	3.8~ 3.9	-
100.0	0.1	4.7	20.0 以上	3.9	0.6	6.1	4.0 以上	0.9

3 被患率の区分別 (2) 昼間

3 高等学校 (1) 計

Table with 12 columns: 区分, 学校数 (近視, 未処置), 区分, 学校数 (トラホーム, 蓄のう, 伝染性), 区分, 学校数 (中耳炎), 区分, 学校数 (近視, 未処置), 区分, 学校数 (トラホーム, 蓄のう, 伝染性), 区分, 学校数 (中耳炎). Rows include counts and percentages for various age groups.

学校数 (一般検診)

(3) 夜間

Table with 12 columns: 区分, 学校数 (トラホーム, 蓄のう, 伝染性), 区分, 学校数 (中耳炎), 区分, 学校数 (近視, 未処置), 区分, 学校数 (トラホーム, 蓄のう, 伝染性), 区分, 学校数 (中耳炎). Rows include counts and percentages for various age groups.