

1 幼稚園 (1) 男

Table with columns for region, tuberculosis status (active, latent, etc.), and parasite carriage (ascariasis, etc.). Rows include national average and various prefectures like Hokkaido, Tohoku, Kanto, etc.

この表は健康診断受検者のうち疾病異常被患者の占める割合を示したものである。「在学者のうち結核被患者の占める割合」を参照のこと。

1 幼稚園 (2) 女

(%)

Table with columns for region, tuberculosis status, and parasite carriage. Rows include national average and various prefectures like Hokkaido, Tohoku, Kanto, etc.

合「定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合」「ツベルクリン皮内反応成績」「結核被患者」等については72頁の

11 都道府県別疾病

2 小学校(1) 男

Table with columns for region, tuberculosis status (active, latent, etc.), and parasite presence (helminths, etc.). Rows include national average and various prefectures like Hokkaido, Tohoku, Kanto, etc.

異常被患率(精密検診)

2 小学校(2) 女

(%)

Table with columns for region, tuberculosis status, and parasite presence. Rows include national average and various prefectures like Hokkaido, Tohoku, Kanto, etc.

128頁の(注)を参照のこと。

3 中学校 (1) 男

3 中学校 (2) 女

(%)

区分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有			
	在学者のうち結核被患者の占める割合		定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合		陽性		陰性		回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者	蟻虫卵保有者	その他卵保有者
	計	呼吸器系(再掲)	計	呼吸器系(再掲)	既陽性	陽転	疑陽性	陰性	保有者	保有者	保有者	保有者
全 国	0.28	0.26	0.26	0.25	72.5	10.4	9.0	8.1	5.1	0.7	1.4	3.4
北海道	0.16	0.13	0.15	0.12	88.5	5.8	3.4	2.3	5.6	-	0.8	0.3
北青岩宮秋	0.16	0.12	0.14	0.11	76.9	8.0	8.6	6.5	10.9	0.3	0.3	2.0
道森手城田	0.21	0.20	0.20	0.20	83.2	4.4	8.1	4.3	10.8	0.1	0.1	2.6
山福茨栃群	0.37	0.26	0.24	0.23	78.6	10.6	6.4	4.4	11.3	0.6	1.5	7.5
形島城木馬	0.23	0.23	0.17	0.17	67.9	11.3	8.9	11.9	13.8	0.2	0.2	12.4
山福茨栃群	0.43	0.43	0.43	0.43	77.0	7.4	8.2	7.4	6.3	0.2	0.5	2.8
形島城木馬	0.18	0.15	0.15	0.13	62.0	16.8	9.4	11.8	8.4	0.3	0.3	1.2
山福茨栃群	0.36	0.36	0.37	0.37	77.3	7.9	7.0	7.8	3.6	2.5	0.5	2.5
形島城木馬	0.14	0.13	0.14	0.14	70.9	7.9	10.0	11.2	5.5	1.6	0.3	1.6
山福茨栃群	0.05	0.04	0.04	0.04	83.6	7.5	4.0	4.9	8.0	0.6	0.7	2.6
山福茨栃群	0.21	0.19	0.22	0.20	67.2	10.5	11.2	11.1	3.2	0.4	0.1	1.2
山福茨栃群	0.24	0.24	0.24	0.24	74.6	6.2	10.9	8.3	4.9	0.3	0.2	0.6
山福茨栃群	0.16	0.15	0.14	0.14	71.9	15.4	6.0	6.7	1.4	-	2.2	0.5
山福茨栃群	0.14	0.14	0.13	0.13	83.4	7.4	4.9	4.3	2.0	0.1	0.3	2.2
山福茨栃群	0.05	0.05	0.04	0.04	71.4	8.2	11.1	9.3	3.5	0.5	1.1	3.2
山福茨栃群	0.35	0.27	0.36	0.28	80.1	7.6	7.5	4.8	1.6	0.3	1.2	3.0
山福茨栃群	0.42	0.40	0.38	0.38	81.0	7.3	6.6	5.1	3.8	0.2	2.0	6.5
山福茨栃群	0.67	0.63	0.66	0.62	77.7	6.2	8.0	8.1	6.8	0.1	0.9	7.8
山福茨栃群	0.05	0.05	0.04	0.04	67.4	12.3	11.4	8.9	7.8	0.5	0.9	11.0
山福茨栃群	0.10	0.10	0.09	0.09	76.7	11.6	5.9	5.8	8.2	1.4	1.3	7.5
山福茨栃群	0.23	0.21	0.18	0.17	69.8	6.5	11.5	12.2	7.3	0.1	4.6	1.2
山福茨栃群	0.10	0.08	0.10	0.08	76.1	7.1	8.4	8.4	5.0	0.4	0.9	7.2
山福茨栃群	0.32	0.30	0.29	0.29	72.0	10.5	7.9	9.6	2.1	0.2	1.6	2.0
山福茨栃群	0.26	0.25	0.22	0.22	63.3	12.9	15.4	8.4	6.4	0.1	0.5	5.7
山福茨栃群	0.31	0.31	0.30	0.30	67.9	12.5	10.4	9.2	12.8	0.3	2.7	15.1
山福茨栃群	0.58	0.58	0.59	0.59	79.5	3.4	9.8	7.3	7.3	0.2	4.4	6.4
山福茨栃群	0.20	0.20	0.22	0.22	62.2	19.0	12.2	6.6	1.5	0.2	1.8	2.2
山福茨栃群	0.21	0.20	0.18	0.17	71.9	10.1	8.0	10.0	3.6	0.1	0.5	3.2
山福茨栃群	0.17	0.15	0.18	0.16	76.1	8.0	10.4	5.5	7.0	0.3	0.6	9.4
山福茨栃群	0.41	0.39	0.43	0.43	69.9	7.0	13.1	10.0	6.5	0.3	1.5	4.5
山福茨栃群	0.34	0.34	0.35	0.35	61.3	10.1	13.9	14.7	4.2	1.0	0.4	5.4
山福茨栃群	0.17	0.12	0.13	0.08	63.8	16.4	10.3	9.5	5.8	1.1	0.5	5.2
山福茨栃群	0.37	0.37	0.36	0.36	71.1	11.6	9.8	7.5	6.5	0.8	3.0	6.3
山福茨栃群	0.41	0.38	0.39	0.37	71.1	7.2	9.7	12.0	1.8	0.4	4.8	1.8
山福茨栃群	0.77	0.77	0.77	0.77	62.8	18.4	10.8	8.0	2.4	0.5	1.8	3.0
山福茨栃群	0.36	0.35	0.29	0.28	72.8	7.6	10.6	9.0	12.5	0.9	1.5	4.5
山福茨栃群	0.07	0.06	0.05	0.04	75.1	9.3	9.1	6.5	2.2	0.3	0.2	3.1
山福茨栃群	0.26	0.26	0.25	0.25	57.9	18.9	10.4	12.8	6.3	0.5	1.0	13.5
山福茨栃群	0.17	0.17	0.15	0.15	61.5	17.8	9.1	11.6	5.9	0.3	0.8	6.3
山福茨栃群	0.30	0.30	0.31	0.31	71.6	9.8	11.0	7.6	2.8	0.5	2.2	1.0
山福茨栃群	0.94	0.88	0.81	0.80	71.6	10.0	9.1	9.3	5.4	1.7	0.3	0.7
山福茨栃群	0.64	0.62	0.61	0.60	57.3	10.1	16.8	15.8	7.4	1.1	5.1	4.5
山福茨栃群	0.75	0.65	0.54	0.52	71.8	10.3	10.4	7.5	5.5	1.8	2.0	2.3
山福茨栃群	0.46	0.46	0.45	0.45	77.6	8.4	6.0	8.0	7.6	2.0	1.4	1.5
山福茨栃群	0.67	0.67	0.67	0.67	76.6	7.0	10.9	5.5	7.9	4.2	0.3	5.2
山福茨栃群	0.26	0.23	0.22	0.21	65.1	10.1	13.3	11.5	5.8	4.5	0.6	2.1

区分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有			
	在学者のうち結核被患者の占める割合		定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合		陽性		陰性		回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者	蟻虫卵保有者	その他卵保有者
	計	呼吸器系(再掲)	計	呼吸器系(再掲)	既陽性	陽転	疑陽性	陰性	保有者	保有者	保有者	保有者
全 国	0.27	0.26	0.25	0.24	72.3	10.4	8.7	8.6	5.0	0.7	1.1	3.4
北海道	0.14	0.13	0.12	0.11	88.2	6.1	2.9	2.8	5.6	-	0.4	0.2
北青岩宮秋	0.27	0.24	0.23	0.21	77.5	7.5	8.7	6.3	10.1	0.2	0.1	2.2
道森手城田	0.18	0.18	0.16	0.16	83.8	4.8	7.3	4.1	10.9	0.3	0.1	3.0
山福茨栃群	0.29	0.25	0.20	0.20	77.5	10.7	6.5	5.3	11.1	0.3	0.9	7.0
形島城木馬	0.25	0.24	0.17	0.17	67.7	10.3	9.4	12.6	13.4	0.3	0.1	12.8
山福茨栃群	0.39	0.39	0.38	0.38	77.6	7.4	7.8	7.2	6.6	0.2	0.5	3.5
山福茨栃群	0.31	0.29	0.24	0.23	63.6	16.8	8.6	11.0	8.0	0.4	0.2	0.9
山福茨栃群	0.30	0.30	0.28	0.28	74.5	8.4	7.0	10.1	2.9	2.0	0.4	2.1
山福茨栃群	0.11	0.11	0.09	0.09	70.1	7.9	9.8	12.2	4.6	1.1	0.2	1.6
山福茨栃群	0.10	0.10	0.08	0.08	83.4	7.6	4.1	4.9	7.6	0.5	0.6	2.1
山福茨栃群	0.29	0.27	0.31	0.28	67.1	10.3	10.8	11.8	3.6	0.3	0.1	1.3
山福茨栃群	0.28	0.28	0.25	0.25	75.2	5.7	9.3	9.8	4.8	0.3	0.1	0.6
山福茨栃群	0.10	0.10	0.08	0.08	71.3	15.1	6.4	7.2	1.6	0.0	1.2	0.4
山福茨栃群	0.12	0.11	0.11	0.11	81.4	8.2	4.9	5.5	2.1	0.0	0.3	1.8
山福茨栃群	0.06	0.06	0.03	0.03	71.8	8.2	10.9	9.1	3.5	0.7	0.9	3.5
山福茨栃群	0.16	0.16	0.15	0.15	81.3	6.8	7.1	4.8	1.8	0.5	1.4	3.0
山福茨栃群	0.41	0.39	0.34	0.34	81.9	7.0	5.6	5.5	3.6	0.3	1.2	6.3
山福茨栃群	0.49	0.49	0.47	0.47	78.2	5.7	7.4	8.7	7.3	0.1	0.9	8.0
山福茨栃群	0.07	0.06	0.05	0.05	66.8	11.8	11.1	10.3	7.7	0.7	0.9	10.8
山福茨栃群	0.12	0.12	0.10	0.10	77.0	12.2	5.4	5.4	8.4	1.2	1.3	7.1
山福茨栃群	0.17	0.16	0.16	0.15	69.8	5.9	10.9	13.4	7.5	0.2	3.6	1.5
山福茨栃群	0.10	0.09	0.10	0.09	74.5	7.8	8.7	9.0	4.6	0.4	0.5	6.9
山福茨栃群	0.27	0.24	0.24	0.23	74.8	9.2	6.7	9.3	1.9	0.2	1.6	2.0
山福茨栃群	0.22	0.22	0.21	0.21	62.3	12.1	15.7	9.9	6.7	0.4	0.5	6.2
山福茨栃群	0.24	0.24	0.22	0.22	67.1	12.1	11.0	9.8	14.2	0.3	2.6	17.2
山福茨栃群	0.57	0.55	0.57	0.56	78.3	4.1	9.8	7.8	7.7	0.2	3.3	5.9
山福茨栃群	0.29	0.29	0.27	0.27	64.6	18.3	10.2	6.9	1.2	0.2	1.5	2.1
山福茨栃群	0.18	0.17	0.14	0.14	71.9	9.7	7.5	10.9	3.2	0.1	0.4	3.1
山福茨栃群	0.19	0.19	0.19	0.18	75.1	8.4	10.7	5.8	5.8	0.3	0.6	9.2
山福茨栃群	0.53	0.52	0.54	0.54	68.3	7.2	13.0	11.5	6.8	0.3	1.6	5.5
山福茨栃群	0.50	0.46	0.46	0.45	61.3	10.7	11.8	16.2	4.1	1.1	0.4	6.0
山福茨栃群	0.27	0.21	0.23	0.18	63.4	16.3	10.1	10.2	6.0	1.3	0.6	5.3
山福茨栃群	0.36	0.36	0.34	0.34	71.0	12.2	8.9	7.9	6.8	1.0	2.5	7.2
山福茨栃群	0.38	0.36	0.37	0.37	71.6	7.2	9.1	12.1	2.0	0.4	4.1	1.5
山福茨栃群	0.54	0.54	0.55	0.55	63.5	18.7	9.7	8.1	2.5	0.7	1.3	2.9
山福茨栃群	0.42	0.41	0.34	0.33	71.1	6.6	11.2	11.1	13.8	0.9	1.3	4.8
山福茨栃群	0.13	0.13	0.11	0.11	75.6	10.2	7.5	6.7	1.9	0.3	0.2	2.6
山福茨栃群	0.23	0.23	0.22	0.22	61.2	17.6	9.5	11.7	7.1			

11 都道府県別疾病

4 高等学校 (1) 男

Table with columns for district, tuberculosis status, skin reaction, and parasite eggs. Rows include national average and various prefectures like Hokkaido, Tohoku, Kanto, etc.

128頁の(注)を参照のこと、高等専門学校の学生はこの高等学校の中に含めた。

異常被患率 (精密検診)

4 高等学校 (2) 女

(%)

Table with columns for district, tuberculosis status, skin reaction, and parasite eggs. Rows include national average and various prefectures like Hokkaido, Tohoku, Kanto, etc.