

第2表 年齢別 疾病異常

(1) 総括 (男女平均)

区分	年齢	栄養要注意	せき柱異常	胸郭異常	目									耳	
					近視	遠視	乱視	弱視(両眼)	色神異常	トホーラム	結膜炎	その他眼疾	難聴(両耳)	中耳炎	
幼稚園	平均	0.58	0.31	1.07	1.59	0.13	0.03	0.05	0.15	0.70	3.09	0.53	0.13	0.33	
	3歳	0.92	0.28	1.11	0.27	0.04	0.04	0.03	0.07	0.33	3.16	0.27	0.02	0.36	
	4歳	0.54	0.31	1.06	1.23	0.09	0.02	0.04	0.10	0.49	2.87	0.43	0.12	0.35	
	4歳	0.57	0.30	1.07	1.82	0.15	0.03	0.06	0.18	0.82	3.20	0.59	0.15	0.33	
	5歳	0.57	0.30	1.07	1.82	0.15	0.03	0.06	0.18	0.82	3.20	0.59	0.15	0.33	
小学校	平均	0.61	0.56	0.92	11.77	0.24	0.22	0.24	1.62	2.51	4.31	1.09	0.46	0.42	
	6歳	0.75	0.56	1.32	9.90	0.18	0.14	0.09	0.98	2.43	4.84	1.14	0.43	0.49	
	7歳	0.72	0.62	1.09	11.21	0.18	0.16	0.15	1.46	2.38	4.49	1.11	0.55	0.44	
	8歳	0.65	0.59	0.93	11.38	0.22	0.20	0.21	1.70	2.53	4.23	1.13	0.45	0.42	
	9歳	0.58	0.56	0.84	11.48	0.28	0.24	0.24	1.80	2.46	4.22	1.05	0.46	0.39	
	10歳	0.55	0.54	0.78	12.57	0.29	0.30	0.30	1.83	2.60	4.10	1.10	0.45	0.38	
中学校	平均	0.41	0.49	0.47	20.59	0.37	0.45	0.50	2.07	2.29	3.81	0.84	0.49	0.44	
	12歳	0.53	0.49	0.53	17.73	0.35	0.37	0.41	2.18	2.52	4.14	0.95	0.56	0.45	
	13歳	0.41	0.49	0.44	20.41	0.36	0.42	0.47	2.02	2.29	3.75	0.81	0.46	0.43	
	14歳	0.31	0.47	0.43	23.30	0.40	0.54	0.60	2.03	2.10	3.58	0.77	0.47	0.42	
高等学校	平均	0.19	0.33	0.27	34.01	0.34	1.77	0.45	2.11	1.26	2.79	0.81	0.38	0.43	
	15歳	0.27	0.37	0.32	33.03	0.35	1.66	0.46	2.23	1.44	2.87	0.81	0.34	0.42	
	16歳	0.15	0.34	0.25	34.37	0.30	1.74	0.46	2.02	1.21	2.77	0.80	0.41	0.40	
	17歳	0.11	0.25	0.21	36.21	0.41	2.07	0.44	2.02	1.04	2.69	0.82	0.37	0.46	
	18歳	0.12	0.43	0.26	29.67	0.30	1.53	0.31	2.10	1.13	2.86	0.81	0.56	0.52	
	19歳	0.14	0.23	0.23	31.20	0.12	0.94	0.43	2.09	0.62	2.48	0.44	0.77	0.67	
	平均	0.19	0.34	0.28	34.80	0.36	1.84	0.48	2.11	1.26	2.74	0.82	0.37	0.41	
	15歳	0.27	0.37	0.33	33.60	0.37	1.73	0.48	2.22	1.41	2.80	0.81	0.33	0.41	
	16歳	0.14	0.34	0.26	35.04	0.31	1.73	0.48	2.01	1.21	2.72	0.82	0.41	0.40	
	17歳	0.11	0.26	0.22	37.01	0.43	2.13	0.47	2.03	1.06	2.67	0.85	0.37	0.45	
18歳	0.13	0.65	0.37	29.48	0.37	1.60	0.44	2.32	1.29	2.33	0.78	0.62	0.38		
19歳	0.44	1.10	0.88	35.16	0.22	1.17	0.35	1.73	0.84	1.51	0.14	2.14	0.70		
高等学校	平均	0.19	0.21	0.18	25.86	0.15	1.07	0.18	2.10	1.19	3.33	0.68	0.51	0.63	
	15歳	0.30	0.29	0.22	24.45	0.13	0.82	0.15	2.30	1.80	3.94	0.93	0.53	0.66	
	16歳	0.24	0.26	0.23	24.69	0.17	1.14	0.18	2.17	1.30	3.43	0.55	0.51	0.49	
	17歳	0.12	0.09	0.11	24.49	0.13	1.18	0.05	1.92	0.83	3.02	0.50	0.43	0.65	
	18歳	0.12	0.21	0.15	29.88	0.20	1.44	0.18	1.87	0.98	3.39	0.83	0.49	0.66	
	19歳	0.09	0.10	0.13	30.45	0.10	0.89	0.44	2.14	0.59	2.64	0.49	0.52	0.66	
	平均	0.59	0.71	0.96	9.22	0.17	0.09	0.22	1.47	3.78	2.95	0.48	0.43	0.46	
	6歳	1.00	0.82	1.44	9.80	0.05	0.07	0.12	0.64	3.90	3.17	0.40	0.41	0.50	
	7歳	0.67	0.95	1.30	10.02	0.16	0.03	0.25	1.18	3.90	3.58	0.63	0.50	0.50	
	8歳	0.76	0.73	1.12	9.67	0.07	0.03	0.31	1.56	4.19	3.10	0.59	0.64	0.55	
9歳	0.52	0.65	0.71	9.11	0.21	0.12	0.21	1.70	3.50	2.84	0.58	0.45	0.36		
10歳	0.36	0.59	0.81	8.38	0.25	0.11	0.24	1.67	3.60	2.63	0.39	0.29	0.39		
11歳	0.34	0.58	0.49	8.63	0.25	0.16	0.21	1.84	3.65	2.54	0.29	0.31	0.46		
高等学校	平均	0.31	0.49	0.38	11.70	0.81	0.15	0.33	1.83	2.75	2.31	0.24	0.34	0.28	
	12歳	0.57	0.53	0.43	10.38	0.76	0.16	0.22	1.95	3.16	2.49	0.27	0.34	0.33	
	13歳	0.21	0.49	0.42	11.79	0.88	0.14	0.34	1.76	2.89	2.36	0.23	0.39	0.28	
	14歳	0.17	0.43	0.28	12.96	0.80	0.14	0.42	1.77	2.21	2.05	0.20	0.26	0.23	

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者(疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占  
 2. 「近視」「遠視」「乱視」とは、裸眼視力が1.0未満で、きょう正視力検査の結果、近視、遠視、乱視と判別  
 「難聴」とは、両耳とも20デシベル相当の音が聴取できない者のことである。  
 3. むし歯の「処置完了者」とは、全部のむし歯の処置を完了している者をいい、1本でも未処置のむし歯がある  
 4. 高等専門学校の学生は高等学校の欄に含めた。

被患率 (一般検診)

一般検診・全国 (%)

その耳他疾	鼻およびいん頭				伝染性疾の患	心臓の疾患	精神薄弱	身体虚弱	運障動機能害	寄生虫病	そ疾の病他異常	歯			
	蓄りの症	アイデノ	へせん肥う大	その鼻の疾患								むし歯	処置完了者	未処置者	その他
0.58	0.39	0.67	11.19	3.14	0.56	0.28	0.05	0.10	0.09	0.39	0.73	88.81	5.63	83.18	0.34
0.36	0.19	0.37	9.28	3.55	0.34	0.22	-	0.06	0.04	0.30	0.50	77.48	6.35	71.13	0.84
0.58	0.30	0.60	11.18	3.10	0.43	0.24	0.03	0.10	0.04	0.30	0.78	87.79	6.21	81.58	0.34
0.59	0.44	0.72	11.29	3.15	0.64	0.30	0.05	0.10	0.11	0.44	0.72	90.03	5.33	84.70	0.37
1.23	1.38	0.66	10.21	5.30	2.10	0.41	1.38	0.31	0.30	0.22	0.90	87.61	6.72	80.89	1.41
1.65	1.28	1.38	12.58	7.17	1.80	0.41	0.55	0.37	0.31	0.24	1.10	85.81	2.00	83.81	0.85
1.34	1.50	0.96	11.80	6.51	2.31	0.39	1.10	0.40	0.29	0.20	1.02	88.33	2.79	85.54	1.29
1.19	1.41	0.70	10.45	5.64	2.19	0.37	1.48	0.35	0.27	0.24	0.99	89.73	4.37	85.36	1.42
1.23	1.36	0.49	9.77	5.08	2.27	0.40	1.69	0.28	0.30	0.24	0.86	89.22	6.56	82.66	1.53
1.09	1.33	0.36	9.17	4.28	2.12	0.42	1.75	0.26	0.32	0.23	0.80	87.16	9.79	77.37	1.60
0.97	1.39	0.23	8.22	3.72	1.93	0.42	1.49	0.24	0.28	0.19	0.71	85.71	12.98	72.73	1.66
0.78	1.84	0.15	6.17	3.01	1.40	0.42	1.64	0.24	0.28	0.34	0.55	81.74	15.18	66.56	2.72
0.89	2.03	0.20	7.39	3.41	1.61	0.43	1.56	0.26	0.28	0.35	0.55	80.90	15.49	65.41	2.74
0.79	1.87	0.15	6.10	3.02	1.44	0.40	1.76	0.23	0.27	0.35	0.53	82.06	15.00	67.06	2.74
0.66	1.64	0.11	5.17	2.66	1.16	0.44	1.56	0.22	0.26	0.31	0.54	82.26	15.10	67.16	2.68
0.59	1.54	0.05	3.86	2.90	0.21	0.35	0.00	0.05	0.13	0.16	0.46	83.52	20.98	62.54	3.01
0.65	1.58	0.06	4.39	2.96	0.28	0.33	0.00	0.05	0.12	0.20	0.48	83.59	19.65	63.94	2.86
0.55	1.51	0.05	3.92	2.85	0.20	0.36	0.00	0.05	0.12	0.15	0.43	84.19	20.73	63.46	3.08
0.51	1.51	0.04	3.18	2.86	0.13	0.35	0.00	0.04	0.13	0.12	0.48	83.94	23.20	60.74	2.95
0.56	1.59	0.06	2.41	2.83	0.11	0.42	-	0.06	0.29	0.20	0.48	78.55	23.03	55.52	4.35
0.87	1.54	0.10	2.07	3.60	0.01	0.51	0.01	0.04	0.28	0.10	0.47	73.90	25.37	48.53	3.51
0.57	1.51	0.05	3.96	2.85	0.22	0.34	0.00	0.05	0.13	0.16	0.47	84.74	21.27	63.47	2.98
0.64	1.56	0.06	4.40	2.93	0.28	0.32	0.00	0.05	0.12	0.20	0.48	84.51	20.13	64.38	2.86
0.53	1.48	0.05	3.98	2.79	0.20	0.36	0.00	0.05	0.12	0.14	0.43	85.18	21.10	64.08	3.08
0.50	1.51	0.04	3.23	2.84	0.13	0.36	0.00	0.05	0.13	0.12	0.49	85.08	23.62	61.46	2.94
0.38	1.23	0.09	2.66	2.31	0.17	0.45	-	0.09	0.50	0.32	0.66	78.89	21.46	57.43	4.60
0.24	0.43	0.17	1.82	1.39	0.10	0.46	-	0.17	1.39	0.34	1.75	72.04	21.53	50.51	3.07
0.77	1.76	0.08	2.89	3.46	0.07	0.38	0.00	0.02	0.08	0.17	0.34	71.38	18.09	53.29	3.34
0.77	1.87	0.10	4.13	3.40	0.14	0.41	0.01	0.04	0.04	0.23	0.40	69.14	12.16	56.98	2.88
0.77	1.95	0.10	3.1												

第2表 年齢別 疾病異常

(2) 男

区分	栄養要注意	せき柱異常	胸郭異常	目										耳	
				近視	遠視	乱視	弱視(両眼)	色神異常	トホラム	結膜炎	その他疾	難聴(両耳)	中耳炎		
幼稚園	平均	0.64	0.38	1.46	1.48	0.17	0.03	0.07	0.27	0.68	3.00	0.51	0.15	0.37	
	3歳	0.89	0.39	1.39	0.27	0.08	0.08	0.07	0.14	0.38	3.02	0.43	0.02	0.49	
	4歳	0.59	0.39	1.49	1.18	0.12	0.02	0.04	0.17	0.52	2.94	0.41	0.15	0.39	
	4歳	0.63	0.38	1.45	1.68	0.18	0.04	0.08	0.33	0.77	3.03	0.56	0.15	0.36	
	5歳														
小学校	平均	0.60	0.62	1.14	10.50	0.26	0.21	0.23	2.97	2.25	3.95	1.07	0.51	0.50	
	6歳	0.86	0.66	1.74	8.57	0.19	0.13	0.10	1.82	2.33	4.63	1.17	0.46	0.58	
	7歳	0.75	0.70	1.41	10.00	0.18	0.14	0.17	2.66	2.19	4.17	1.02	0.63	0.52	
	8歳	0.64	0.66	1.16	10.15	0.22	0.20	0.20	3.12	2.23	3.85	1.14	0.47	0.48	
	9歳	0.56	0.61	0.96	10.36	0.30	0.21	0.21	3.28	2.14	3.76	0.98	0.52	0.48	
	10歳	0.48	0.56	0.93	11.26	0.30	0.28	0.30	3.27	2.35	3.75	1.06	0.47	0.45	
中学校	平均	0.43	0.52	0.56	18.38	0.43	0.41	0.42	3.79	2.20	3.72	0.86	0.53	0.49	
	12歳	0.52	0.49	0.62	15.90	0.40	0.37	0.35	3.97	2.25	3.85	0.95	0.57	0.51	
	13歳	0.47	0.50	0.56	18.10	0.37	0.33	0.31	3.59	2.03	3.51	0.86	0.52	0.46	
高等学校	平均	0.22	0.41	0.42	32.53	0.25	1.63	0.46	3.87	1.50	3.17	0.91	0.46	0.51	
	15歳	0.33	0.45	0.49	31.33	0.24	1.51	0.46	4.19	1.72	3.24	0.95	0.40	0.49	
	16歳	0.18	0.40	0.40	32.73	0.26	1.63	0.46	3.76	1.49	3.13	0.93	0.51	0.49	
	17歳	0.13	0.35	0.33	35.66	0.25	1.91	0.48	3.80	1.26	3.17	0.89	0.45	0.52	
	18歳	0.09	0.52	0.34	28.41	0.31	1.54	0.28	3.00	1.14	3.24	0.76	0.60	0.59	
等校	平均	0.22	0.43	0.44	33.29	0.25	1.69	0.49	3.99	1.52	3.07	0.94	0.45	0.48	
	15歳	0.33	0.46	0.51	31.67	0.24	1.58	0.49	4.23	1.68	3.10	0.94	0.38	0.46	
	16歳	0.17	0.40	0.41	33.32	0.26	1.66	0.47	3.80	1.49	3.04	0.96	0.50	0.48	
	17歳	0.13	0.37	0.35	36.38	0.25	1.95	0.52	3.87	1.30	3.11	0.92	0.44	0.50	
	18歳	0.09	0.82	0.50	30.25	0.39	1.69	0.40	3.58	1.23	2.57	0.85	0.71	0.51	
校	平均	0.22	0.30	0.25	26.17	0.19	1.11	0.21	3.02	1.34	3.95	0.69	0.62	0.72	
	15歳	0.39	0.41	0.32	26.90	0.18	0.84	0.14	3.60	2.24	5.01	1.02	0.70	0.83	
	16歳	0.30	0.41	0.34	25.46	0.22	1.22	0.24	3.28	1.53	4.14	0.60	0.63	0.53	
	17歳	0.14	0.14	0.17	26.21	0.19	1.43	0.02	2.91	0.92	3.78	0.58	0.58	0.80	
	18歳	0.09	0.26	0.20	26.44	0.23	1.38	0.15	2.50	1.05	3.82	0.69	0.49	0.66	
へき地	平均	0.63	0.81	1.21	9.59	0.18	0.12	0.24	2.54	3.64	3.02	0.56	0.50	0.60	
	6歳	1.27	0.88	1.81	9.58	0.06	0.09	0.16	1.04	4.06	3.00	0.52	0.45	0.70	
	7歳	0.65	1.06	1.73	9.81	0.17	0.04	0.33	2.02	3.51	3.75	0.76	0.58	0.63	
	8歳	0.85	0.96	1.27	10.24	0.01	0.05	0.29	2.77	4.01	3.23	0.67	0.69	0.66	
	9歳	0.54	0.63	0.85	9.97	0.23	0.10	0.19	2.93	3.45	2.89	0.53	0.58	0.42	
	10歳	0.29	0.63	1.13	9.26	0.22	0.18	0.30	2.87	3.44	2.79	0.53	0.33	0.52	
中学校	平均	0.34	0.51	0.54	12.01	1.38	0.10	0.31	3.50	2.85	2.30	0.25	0.41	0.30	
	12歳	0.55	0.57	0.58	11.66	1.27	0.09	0.30	3.68	3.10	2.47	0.24	0.39	0.37	
	13歳	0.26	0.45	0.63	12.21	1.46	0.16	0.29	3.40	3.00	2.31	0.24	0.47	0.29	
	14歳	0.21	0.51	0.39	12.45	1.41	0.06	0.34	3.42	2.42	2.14	0.26	0.36	0.25	

54頁の注を参照のこと。

被患率 (一般検診)

一般検診・全国

(%)

その耳他疾	鼻およびいん頭				伝染性皮膚疾の患	心臓の疾患	精神薄弱	身体虚弱	運障動機能害	寄生虫病	そ疾の病他異の常	歯			
	蓄のう症	アデノ	へんとう大	そ鼻の疾患								むし歯			その他
												計	完了者	未処置者	
0.65	0.41	0.68	12.21	3.58	0.66	0.30	0.04	0.10	0.11	0.41	0.80	88.60	5.41	83.19	0.34
0.33	0.25	0.50	10.96	3.89	0.32	0.21	—	0.03	0.05	0.24	0.59	78.88	5.97	72.91	0.79
0.70	0.28	0.65	12.10	3.48	0.48	0.25	0.02	0.11	0.04	0.29	0.88	87.59	5.68	81.91	0.30
0.65	0.48	0.69	12.33	3.63	0.77	0.33	0.06	0.11	0.13	0.48	0.77	89.72	5.24	84.48	0.33
1.31	1.52	0.73	10.47	6.06	2.67	0.39	1.46	0.30	0.34	0.23	1.04	87.00	5.94	81.06	1.44
1.68	1.40	1.49	13.46	8.21	2.27	0.41	0.63	0.39	0.34	0.24	1.33	85.31	1.90	83.41	0.84
1.41	1.68	1.08	12.31	7.45	2.98	0.40	1.16	0.41	0.32	0.21	1.17	87.46	2.54	84.92	1.26
1.27	1.62	0.79	10.73	6.40	2.71	0.36	1.54	0.33	0.31	0.23	1.11	89.13	3.95	85.18	1.45
1.33	1.49	0.56	9.96	5.86	2.93	0.36	1.79	0.25	0.33	0.26	0.96	88.62	5.74	82.88	1.58
1.15	1.44	0.39	9.14	4.87	2.78	0.40	1.86	0.23	0.37	0.22	0.95	86.93	8.43	78.50	1.68
1.10	1.51	0.25	8.10	4.24	2.38	0.41	1.54	0.20	0.31	0.19	0.80	84.79	11.47	73.32	1.72
0.91	1.97	0.16	6.10	3.33	1.93	0.39	1.71	0.23	0.30	0.34	0.59	78.95	13.96	64.99	2.97
1.02	2.19	0.22	7.34	3.76	2.05	0.39	1.61	0.25	0.30	0.36	0.61	77.78	14.22	63.56	2.96
0.93	1.99	0.20	5.95	3.40	1.77	0.36	1.86	0.23	0.27	0.36	0.55	70.42	12.88	57.54	3.01
0.80	1.78	0.11	5.17	2.96	1.75	0.41	1.64	0.20	0.28	0.31	0.56	79.31	13.71	65.60	2.93
0.78	1.80	0.05	3.90	3.44	0.33	0.34	0.00	0.05	0.16	0.16	0.41	79.93	19.33	60.60	3.04
0.87	1.93	0.05	4.60	3.57	0.45	0.34	0.00	0.05	0.15	0.19	0.44	79.82	17.66	62.16	2.90
0.73	1.73	0.05	3.89	3.27	0.32	0.35	0.00	0.04	0.14	0.16	0.37	80.74	19.13	61.61	3.05
0.66	1.77	0.04	3.21	3.47	0.21	0.32	0.00	0.04	0.15	0.12	0.39	80.64	21.54	59.10	2.99
0.68	1.73	0.09	2.20	3.13	0.15	0.41	—	0.05	0.31	0.15	0.43	76.65	22.44	54.21	3.92
0.86	1.47	0.13	2.02	3.71	0.02	0.53	0.01	0.02	0.36	0.11	0.42	72.73	24.55	48.18	3.56
0.76	1.78	0.05	4.03	3.36	0.37	0.34	0.00	0.05	0.16	0.15	0.42	80.56	19.42	61.14	2.97
0.86	1.90	0.05	4.60	3.52	0.47	0.33	0.00	0.05	0.15	0.18	0.44	80.04	18.02	62.02	2.88
0.72	1.66	0.05	3.94	3.18	0.34	0.34	0.00	0.04	0.14	0.14	0.39	81.11	19.39	61.72	3.03
0.64	1.75	0.03	3.26	3.41	0.22	0.33	0.00	0.04	0.15	0.12	0.39	81.00	21.76	59.24	2.95
0.46	1.37	0.15	2.52	2.79	0.28	0.42	—	0.07	0.55	0.21	0.63	78.54	22.06	56.48	3.91
0.33	0.59	0.23	1.51	1.77	0.13	0.56	—	0.13	1.41	0.33	1.61	74.14	23.29	50.85	2.58
0.92	2.03	0.11	2.97	4.06	0.08	0.40	0.01	0.03	0.11	0.23	0.33	75.21	18.64	56.57	3.56
1.00	2.31	0.15	4.61	4.21	0.17	0.43	0.01	0.04	0.05	0.33	0.46	77.07	13.14	63.93	3.15
0.84	2.46	0.16	3.44	4.23	0.12	0.45	0.01	0.03	0.10	0.45	0.22	76.70	16.31	60.39	3.23
0.85	1.96	0.13	2.63	4.02	0.01	0.29	—	0.02	0.11	0.14	0.31	76.77	19.11	57.66	3.47
0.86	2.04	0.04	1.93	3.43	0.04	0.41	—	0.03	0.10	0.09	0.25	75.01	22.77	52.24	3.94
0.95	1.61	0.12	2.10	4.01	—	0.52	0.02	—	0.14	0.08	0.24	72.52	24.74	47.78	3.70
0.37	0.27	0.38	9.19	1.77	3.86	0.36	1.23	0.13	0.22	0.49	1.96	84.07	2.63	81.44	1.53
0.37	0.28	0.58	10.38	2.12	3.33	0.36	0.41	0.17	0.24						

第2表 年齢別 疾病異常

(3) 女

区分	栄養要注意	せき柱異常	胸郭異常	目									耳	
				近視	遠視	乱視	弱(両眼)視	色視異常	トホーラム	結膜炎	その他疾	難(両耳)聴	中耳炎	
幼稚園	平均	0.52	0.23	0.66	1.70	0.10	0.02	0.03	0.02	0.72	3.19	0.55	0.12	0.29
	3歳	0.96	0.16	0.79	0.27	-	-	-	-	0.27	3.31	0.09	0.01	0.22
	4歳	0.47	0.23	0.60	1.27	0.05	0.02	0.03	0.02	0.45	2.80	0.45	0.08	0.31
	4歳	0.49	0.23	0.67	1.97	0.12	0.03	0.03	0.03	1.30	3.37	0.63	0.15	0.28
	5歳													
小学校	平均	0.61	0.50	0.70	13.10	0.22	0.23	0.24	0.21	2.76	4.68	1.12	0.41	0.34
	6歳	0.65	0.45	0.90	11.29	0.18	0.15	0.08	0.11	2.53	5.07	1.11	0.40	0.40
	7歳	0.69	0.54	0.76	12.49	0.19	0.19	0.13	0.19	2.59	4.83	1.20	0.46	0.35
	8歳	0.65	0.51	0.71	12.66	0.21	0.19	0.23	0.21	2.84	4.61	1.13	0.43	0.35
	9歳	0.61	0.50	0.70	12.64	0.26	0.28	0.27	0.26	2.78	4.70	1.11	0.39	0.31
	10歳	0.62	0.52	0.63	13.94	0.27	0.31	0.29	0.23	2.85	4.45	1.14	0.42	0.31
中学校	平均	0.39	0.45	0.37	22.91	0.30	0.48	0.58	0.28	2.40	3.90	0.82	0.46	0.38
	12歳	0.54	0.50	0.43	19.64	0.29	0.38	0.48	0.31	2.80	4.44	0.95	0.54	0.39
	13歳	0.37	0.48	0.34	22.83	0.29	0.45	0.54	0.26	2.42	3.91	0.80	0.42	0.37
高等学校	平均	0.15	0.25	0.12	35.63	0.45	1.93	0.44	0.20	0.99	2.38	0.69	0.29	0.35
	15歳	0.21	0.28	0.15	34.82	0.47	1.83	0.45	0.22	1.15	2.50	0.68	0.28	0.35
	16歳	0.11	0.27	0.10	36.12	0.35	1.87	0.47	0.17	0.92	2.39	0.67	0.31	0.31
	17歳	0.09	0.14	0.09	36.80	0.58	2.24	0.39	0.17	0.82	2.19	0.75	0.28	0.40
	18歳	0.19	0.23	0.09	32.26	0.26	1.46	0.39	0.23	1.13	2.10	0.89	0.47	0.37
	19歳	0.19	0.06	0.14	36.00	-	0.91	0.12	0.65	0.43	2.10	0.38	0.46	0.51
	平均	0.15	0.26	0.12	36.39	0.48	2.00	0.46	0.19	1.00	2.40	0.70	0.29	0.35
	15歳	0.21	0.29	0.15	35.60	0.49	1.90	0.47	0.22	1.15	2.51	0.67	0.28	0.35
	16歳	0.11	0.28	0.10	36.84	0.36	1.92	0.49	0.17	0.92	2.40	0.68	0.31	0.31
	17歳	0.09	0.15	0.09	37.67	0.62	2.33	0.41	0.16	0.82	2.22	0.77	0.29	0.40
高等学校	平均	0.14	0.04	0.04	25.34	0.08	0.98	0.13	0.24	0.88	2.07	0.65	0.32	0.43
	15歳	0.15	0.09	0.05	20.98	0.06	0.80	0.15	0.17	1.08	2.19	0.80	0.28	0.37
	16歳	0.13	-	0.04	23.57	0.11	1.03	0.08	0.22	0.89	2.19	0.48	0.31	0.32
	17歳	0.07	0.01	0.02	22.18	0.06	0.88	0.10	0.23	0.67	1.72	0.37	0.23	0.40
	18歳	0.20	0.07	0.01	37.84	0.14	1.60	0.23	0.29	0.81	2.32	1.18	0.50	0.65
高等学校	平均	0.56	0.62	0.71	8.82	0.16	0.05	0.21	0.33	3.93	2.87	0.39	0.35	0.31
	6歳	0.72	0.75	1.05	10.03	0.04	0.05	0.07	0.20	3.73	3.34	0.28	0.36	0.29
	7歳	0.71	0.84	0.86	10.56	0.14	0.02	0.15	0.30	4.32	3.38	0.49	0.41	0.35
	8歳	0.67	0.49	0.98	9.10	0.13	0.01	0.32	0.30	4.37	2.96	0.50	0.59	0.44
	9歳	0.51	0.68	0.57	8.20	0.19	0.14	0.23	0.39	3.56	2.79	0.64	0.31	0.29
	10歳	0.42	0.55	0.50	7.50	0.29	0.03	0.17	0.44	3.77	2.46	0.24	0.26	0.27
高等学校	平均	0.30	0.48	0.27	11.46	0.44	0.17	0.35	0.60	2.70	2.32	0.23	0.29	0.26
	12歳	0.59	0.50	0.32	9.55	0.42	0.21	0.16	0.68	3.20	2.50	0.30	0.30	0.31
	13歳	0.17	0.53	0.28	11.56	0.51	0.13	0.38	0.55	2.82	2.41	0.23	0.34	0.27
	14歳	0.15	0.38	0.20	13.35	0.40	0.19	0.47	0.57	2.06	1.99	0.16	0.19	0.22

54頁の(注)を参照のこと。

被患率 (一般検診)

一般検診・全国

(%)

その耳他疾	鼻およびいん頭					伝皮染膚性疾の患	心臓の疾患	精神薄弱	身体虚弱	運障動機能害	寄生虫病	そ疾の病他異常	歯			
	蓄のう症	アイデノド	へんとう	せんと肥大	鼻の疾患								む	し	歯	その他
0.50	0.37	0.67	10.10	2.67	0.46	0.26	0.05	0.10	0.08	0.37	0.65	89.05	5.87	83.18	0.42	
0.38	0.13	0.22	7.37	3.19	0.36	0.24	-	0.10	0.03	0.36	0.40	75.86	6.77	69.09	0.91	
0.44	0.33	0.55	10.18	2.69	0.38	0.23	0.04	0.10	0.04	0.30	0.68	88.00	6.78	81.22	0.38	
0.53	0.41	0.75	10.20	2.64	0.50	0.27	0.05	0.09	0.09	0.40	0.66	90.33	5.41	84.92	0.41	
1.15	1.23	0.58	9.95	4.52	1.52	0.42	1.30	0.33	0.26	0.22	0.76	88.26	7.54	80.72	1.37	
1.62	1.16	1.26	11.68	6.10	1.32	0.41	0.47	0.34	0.27	0.24	0.86	86.25	2.02	84.23	0.86	
1.27	1.30	0.84	11.28	5.53	1.61	0.38	1.04	0.40	0.26	0.18	0.86	89.25	3.06	86.19	1.31	
1.11	1.19	0.61	10.16	4.85	1.65	0.38	1.41	0.37	0.23	0.24	0.87	90.37	4.82	85.55	1.38	
1.12	1.22	0.43	9.58	4.27	1.60	0.45	1.59	0.30	0.26	0.23	0.75	89.83	7.41	82.42	1.47	
1.03	1.23	0.32	9.20	3.68	1.45	0.44	1.64	0.28	0.26	0.23	0.64	87.39	11.20	76.19	1.52	
0.84	1.26	0.21	8.33	3.18	1.48	0.44	1.44	0.28	0.25	0.18	0.63	86.66	14.53	72.13	1.59	
0.63	1.70	0.14	6.24	2.68	0.84	0.46	1.56	0.25	0.26	0.33	0.50	84.69	16.47	68.22	2.46	
0.75	1.86	0.18	7.45	3.04	1.14	0.47	1.52	0.26	0.26	0.35	0.50	84.22	16.84	67.38	2.51	
0.64	1.76	0.13	6.26	2.69	0.86	0.44	1.66	0.25	0.26	0.33	0.47	84.51	16.05	68.46	2.46	
0.51	1.49	0.12	5.17	2.36	0.55	0.47	1.45	0.24	0.24	0.30	0.52	85.36	16.57	68.79	2.41	
0.38	1.25	0.05	3.82	2.33	0.07	0.35	0.00	0.05	0.10	0.16	0.52	87.40	22.77	64.63	2.98	
0.42	1.22	0.07	4.17	2.33	0.10	0.32	0.00	0.04	0.09	0.21	0.51	87.45	21.69	65.76	2.80	
0.35	1.28	0.04	3.95	2.40	0.07	0.37	0.00	0.06	0.09	0.14	0.48	87.80	22.40	65.40	3.10	
0.36	1.24	0.05	3.15	2.22	0.04	0.38	0.00	0.05	0.11	0.11	0.58	87.44	24.96	62.48	2.91	
0.32	1.30	-	2.84	2.21	0.02	0.45	-	0.08	0.24	0.30	0.57	82.50	24.26	58.24	5.24	
0.89	1.76	-	2.22	3.21	-	0.44	-	0.13	0.06	0.06	0.63	77.71	28.05	49.66	3.35	
0.38	1.25	0.06	3.89	2.32	0.08	0.35	0.00	0.05	0.11	0.17	0.53	89.00	23.16	65.84	2.99	
0.42	1.22	0.07	4.21	2.34	0.10	0.31	0.00	0.04	0.09	0.22	0.52	88.98	22.24	66.74	2.83	
0.34	1.29	0.05	4.03	2.38	0.07	0.37	0.00	0.06	0.10	0.14	0.48	89.30	22.84	66.46	3.13	
0.36	1.26	0.05	3.19	2.25	0.04	0.39	0.00	0.05	0.11	0.11	0.59	89.22	25.51	63.71	2.93	
0.24	1.00	-	2.90	1.52	-	0.51	-	0.13	0.40	0.51	0.71	79.48	20.41	59.07	5.78	
-	-	-	2.67	0.36	-	0.18	-	0.27	0.36	0.36	2.14	65.85	16.36	49.49	4.53	
0.47	1.21	0.00	2.74	2.45	0.05	0.35	-	0.02	0.02	0.06	0.39	63.59	16.97	46.62	2.88	
0.39	1.14	-	3.34	2.09	0.10	0.37	-	0.03	0.03	0.08	0.29	56.26	10.57	45.69	2.44	
0.63	1.05	0.01	2.51	2.74	0.04	0.38	-	0.01	0.03	0.06	0.48	59.26	13.96	45.30	2.67	
0.25	1.00	0.01	2.50	1.53	0.01	0.23	-	-	0.01	0.04	0.43	55.18	14.91	40.27	2.41	
0.42	1.69	-	2.75	3.10	0.04	0.37	-	0.03	0.04	0.03	0.39	86.32	29.14	57.18	4.55	
1.05	2.09	-	2.14	3.74	-	0.49	-	0.10	-	-	0.35	79.68	29.99	49.69	3.16	
0.28	0.21	0.20	7.87	1.41	2.12	0.36	1.05	0.10	0.19	0.48	1.46	75.63	3.17	72.46	1.30	
0.30	0.32	0.27	8.36	1.74	1.79	0.45	0.26	0.06	0.19	0.52	2.09	73.85	1.03	72.82	0.80	
0.33	0.19															