第3表 年齢別 疾病異常 被患率（精密検診）

（1） 総 括 （男女平均）

(%)

区分		結核性疾患						ツベルクリン皮内反応成績					寄生虫卵保有			
		在学者のうち結核被患者の占める割合			定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合			計	陽性		疑陽性	陰性	回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者	蟯虫卵保有者	その他の卵保有者
		計	呼吸器系	その他	計	呼吸器系	その他		既陽性	陽転						
幼稚園	平均	0.21	0.19	0.02	0.30	0.27	0.03	100.0	9.7	18.6	12.0	59.7	4.89	0.13	3.88	1.77
	3歳	0.13	0.11	0.02	0.18	0.17	0.01	100.0	7.1	15.0	10.6	67.3	3.19	0.06	2.83	0.66
	4	0.18	0.16	0.02	0.27	0.24	0.03	100.0	8.7	17.4	11.9	62.0	4.08	0.10	3.94	1.19
	5	0.24	0.21	0.03	0.33	0.29	0.04	100.0	10.3	19.4	12.1	58.2	5.36	0.15	3.90	2.09
小学校	平均	0.45	0.43	0.02	0.45	0.43	0.02	100.0	47.4	19.8	10.8	22.0	6.90	0.64	3.48	4.63
	6歳	0.50	0.47	0.03	0.50	0.48	0.02	100.0	13.6	24.3	14.6	47.5	8.52	0.55	4.34	4.12
	7	0.54	0.52	0.02	0.55	0.53	0.02	100.0	28.6	26.1	13.4	31.9	6.97	0.56	4.22	4.28
	8	0.47	0.45	0.02	0.45	0.43	0.02	100.0	44.9	23.5	11.2	20.4	6.96	0.63	3.62	4.71
	9	0.45	0.42	0.03	0.43	0.41	0.02	100.0	56.0	19.1	9.6	15.3	6.80	0.66	3.34	4.89
	10	0.38	0.36	0.02	0.36	0.35	0.01	100.0	64.1	15.1	8.7	12.1	6.39	0.71	2.94	4.90
	11	0.39	0.37	0.02	0.38	0.36	0.02	100.0	68.4	12.8	8.4	10.4	6.10	0.69	2.74	4.80
中学校	平均	0.35	0.33	0.02	0.33	0.32	0.01	100.0	72.7	11.2	7.9	8.2	6.08	0.82	1.43	4.42
	12歳	0.35	0.33	0.02	0.34	0.32	0.02	100.0	67.8	12.9	9.0	10.3	6.35	0.80	1.74	4.72
	13	0.35	0.33	0.02	0.33	0.32	0.01	100.0	72.6	11.4	8.1	7.9	6.06	0.80	1.39	4.38
	14	0.32	0.30	0.02	0.30	0.29	0.01	100.0	77.0	9.5	6.9	6.6	5.84	0.85	1.21	4.18
高等学校 総括	平均	0.28	0.27	0.01	0.25	0.24	0.01	100.0	82.1	8.1	5.3	4.5	4.20	0.72	0.40	3.28
	15歳	0.20	0.19	0.01	0.20	0.19	0.01	100.0	76.9	10.6	6.6	5.9	4.43	0.73	0.42	3.44
	16	0.27	0.26	0.01	0.23	0.23	0.00	100.0	83.7	7.3	4.7	4.3	4.02	0.72	0.39	3.18
	17	0.31	0.30	0.01	0.27	0.27	0.00	100.0	87.9	5.2	3.9	3.0	3.97	0.69	0.32	3.19
	18	0.70	0.67	0.03	0.59	0.58	0.01	100.0	88.3	4.9	3.6	3.2	4.98	0.68	0.58	2.87
	19	0.99	0.91	0.08	0.95	0.93	0.02	100.0	89.7	4.1	3.6	2.6	2.86	0.57	0.66	2.54
高等学校 昼間	平均	0.27	0.26	0.01	0.25	0.24	0.01	100.0	82.0	8.1	5.3	4.6	4.19	0.72	0.37	3.28
	15歳	0.20	0.19	0.01	0.19	0.18	0.01	100.0	77.0	10.5	6.6	5.9	4.40	0.73	0.41	3.43
	16	0.27	0.26	0.01	0.23	0.23	0.00	100.0	83.9	7.2	4.7	4.2	3.99	0.72	0.36	3.15
	17	0.31	0.30	0.01	0.27	0.27	0.00	100.0	88.0	5.1	3.9	3.0	3.97	0.69	0.30	3.18
	18	1.15	1.09	0.06	0.92	0.89	0.03	100.0	88.7	4.4	3.6	3.3	5.68	0.82	0.49	3.00
	19	4.16	3.61	0.55	3.51	3.35	0.16	100.0	89.7	3.5	4.1	2.7	3.44	0.09	0.65	2 66
高等学校 夜間	平均	0.32	0.31	0.01	0.32	0.31	0.01	100.0	82.7	8.2	4.9	4.2	4.42	0.71	0.90	3.26
	15歳	0.24	0.21	0.03	0.25	0.22	0.03	100.0	73.7	13.2	7.0	6.1	5.57	0.84	0.76	3.62
	16	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	100.0	80.9	9.1	5.6	4.4	4.69	0.77	1.10	3.59
	17	0.30	0.30	−	0.25	0.25	−	100.0	85.7	6.6	4.3	3.4	3.96	0.64	0.86	3.43
	18	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	−	100.0	87.9	5.5	3.5	3.1	3.85	0.45	0.75	2.70
	19	0.44	0.44	−	0.52	0.52	−	100.0	89.7	4.2	3.5	2.6	2.69	0.70	0.67	2.51
へき地（再掲） 小学校	平均	0.51	0.47	0.04	0.51	0.49	0.02	100.0	41.4	17.0	11.0	30.6	19.51	1.31	1.68	8.88
	6歳	0.53	0.47	0.06	0.51	0.51	−	100.0	13.9	15.4	11.7	59.0	23.05	1.45	1.98	8.32
	7	0.64	0.63	0.01	0.67	0.66	0.01	100.0	23.9	19.0	12.8	44.3	20.04	1.30	1.63	8.28
	8	0.49	0.41	0.08	0.46	0.42	0.04	100.0	36.1	20.6	11.5	31.8	19.51	1.19	1.72	9.22
	9	0.47	0.45	0.02	0.49	0.48	0.01	100.0	48.1	18.5	10.4	23.0	19.66	1.19	1.60	9.62
	10	0.51	0.47	0.04	0.51	0.49	0.02	100.0	57.0	15.1	10.1	17.8	18.56	1.37	1.54	9.49
	11	0.40	0.38	0.02	0.43	0.40	0.03	100.0	61.1	13.9	10.1	14.9	17.11	1.32	1.62	8.31
へき地（再掲） 中学校	平均	0.33	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00	100.0	61.5	15.5	10.1	12.9	17.86	1.95	0.91	9.12
	12歳	0.31	0.31	−	0.32	0.32	−	100.0	57.2	17.0	10.8	15.0	18.64	2.05	0.98	9.96
	13	0.41	0.41	0.00	0.40	0.40	0.00	100.0	62.0	15.6	10.2	12.2	18.18	1.74	0.97	8.88
	14	0.24	0.24	−	0.24	0.24	−	100.0	65.3	13.8	9.4	11.5	16.79	2.02	0.78	8.65

（注） 1. 「在学者のうち結核被患者の占める割合」とは，学校の結核検査で判明した者とそれ以外の検査で判明した者を合せた全結核被患者数を在学者数で割ったものである。
2. 「定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合」とは，学校が実施した定期結核健康診断で判明した結核被患者数をその受検者数で割ったものである。
3. ここでいう「結核被患者」とは，学校保健法施行規則別表第1に示されている指導区分のA_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2に該当する者をいう。つまり結核としては比較的軽度の要注意，要観察の者まで含まれているのである。
4. 同一人が呼吸器系の結核とその他の結核を併患している場合は，いずれか一方に該当させた。
5. 「陽転」とは，本年度の検査ではじめて陽性となった者のことをいい，それ以外の陽性の者は「既陽性」とした。
6. 寄生虫卵保有のうち蟯虫卵保有者の率はセロハンテープ法の実施率の多少によって影響をうける。へき地の保有率が低いのはセロハンテープ法の実施率が低いためと考えられる。
7. 高等専門学校の学生は，高等学校の欄に含めた。

第3表 年齢別 疾病異常 被患率（精密検診）

精密検診・全国

(2) 男

(%)

区分		結核性疾患 在学者のうち結核被患者の占める割合 計	呼吸器系	その他	定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合 計	呼吸器系	その他	ツベルクリン皮内反応成績 計	陽性 既陽性	陽転	疑陽性	陰性	寄生虫卵保有 回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者	蟯虫卵保有者	その他の卵保有者
幼稚園	平均	0.25	0.22	0.03	0.34	0.30	0.04	100.0	9.1	17.7	12.1	61.1	5.06	0.13	3.90	1.74
	3歳	0.11	0.10	0.01	0.14	0.12	0.02	100.0	6.6	15.4	10.2	68.1	3.21	0.05	2.94	0.37
	4	0.18	0.16	0.02	0.28	0.25	0.03	100.0	8.2	16.5	11.9	63.4	4.08	0.10	4.25	1.10
	5	0.28	0.24	0.04	0.38	0.33	0.05	100.0	9.7	18.5	12.4	59.4	5.61	0.14	3.89	2.11
小学校	平均	0.48	0.45	0.03	0.47	0.45	0.02	100.0	45.6	19.8	11.3	23.3	7.14	0.65	3.47	4.65
	6歳	0.56	0.53	0.03	0.57	0.54	0.03	100.0	12.9	23.1	15.0	49.0	8.89	0.57	4.27	4.11
	7	0.57	0.55	0.02	0.59	0.57	0.02	100.0	26.7	25.1	14.2	34.0	7.26	0.58	4.14	4.31
	8	0.50	0.48	0.02	0.50	0.48	0.02	100.0	42.2	23.5	12.0	22.3	7.16	0.64	3.60	4.65
	9	0.48	0.45	0.03	0.47	0.45	0.02	100.0	53.4	19.6	10.4	16.6	7.05	0.65	3.22	4.89
	10	0.40	0.38	0.02	0.37	0.36	0.01	100.0	62.1	15.9	9.1	12.9	6.52	0.73	2.99	4.86
	11	0.39	0.36	0.03	0.38	0.36	0.02	100.0	67.3	13.5	8.5	10.7	6.26	0.67	2.87	4.94
中学校	平均	0.36	0.34	0.02	0.34	0.33	0.01	100.0	72.9	11.2	8.0	7.9	6.03	0.82	1.49	4.37
	12歳	0.37	0.35	0.02	0.36	0.35	0.01	100.0	67.8	13.1	8.8	10.3	6.36	0.82	1.87	4.84
	13	0.35	0.33	0.02	0.34	0.33	0.01	100.0	72.9	11.5	8.0	7.6	6.00	0.79	1.47	4.32
	14	0.33	0.31	0.02	0.31	0.30	0.01	100.0	77.2	9.2	7.4	6.2	5.76	0.84	1.26	3.98
高等学校 総括	平均	0.29	0.28	0.01	0.27	0.26	0.01	100.0	81.1	8.4	5.9	4.6	4.18	0.75	0.46	2.95
	15歳	0.21	0.20	0.01	0.21	0.20	0.01	100.0	75.5	11.3	7.3	5.9	4.40	0.79	0.45	3.12
	16	0.28	0.27	0.01	0.24	0.24	0.00	100.0	82.6	7.5	5.6	4.3	4.13	0.75	0.50	2.85
	17	0.31	0.30	0.01	0.27	0.27	0.00	100.0	86.9	5.5	4.5	3.1	3.83	0.69	0.38	2.78
	18	0.61	0.59	0.02	0.51	0.50	0.01	100.0	88.1	5.2	3.8	2.9	4.67	0.76	0.54	3.04
	19	0.95	0.87	0.08	0.92	0.89	0.03	100.0	89.5	3.8	4.1	2.6	2.69	0.66	0.55	2.50
高等学校 昼間	平均	0.29	0.28	0.01	0.25	0.25	0.00	100.0	81.0	8.4	6.0	4.6	4.17	0.75	0.42	2.93
	15歳	0.21	0.20	0.01	0.20	0.19	0.01	100.0	75.8	11.0	7.3	5.9	4.36	0.78	0.43	3.11
	16	0.28	0.27	0.01	0.23	0.23	0.00	100.0	82.9	7.3	5.5	4.3	4.10	0.75	0.45	2.82
	17	0.31	0.30	0.01	0.27	0.27	0.00	100.0	87.1	5.4	4.5	3.0	3.82	0.68	0.35	2.75
	18	1.07	1.03	0.04	0.79	0.77	0.02	100.0	88.7	4.4	3.9	3.0	5.26	0.88	0.39	3.17
	19	4.43	3.68	0.75	3.45	3.24	0.21	100.0	90.6	3.1	4.5	1.8	2.94	0.12	0.58	2.83
高等学校 夜間	平均	0.33	0.32	0.01	0.35	0.34	0.01	100.0	81.9	8.7	5.2	4.2	4.37	0.83	1.02	3.25
	15歳	0.29	0.25	0.04	0.31	0.27	0.04	100.0	72.5	14.3	7.4	5.8	5.37	1.03	0.87	3.51
	16	0.26	0.25	0.01	0.29	0.28	0.01	100.0	79.4	10.0	6.1	4.5	4.91	0.87	1.34	3.53
	17	0.28	0.28	−	0.27	0.27	−	100.0	84.7	7.1	4.6	3.6	4.00	0.72	0.98	3.45
	18	0.22	0.22	−	0.25	0.25	−	100.0	87.5	5.9	3.7	2.9	3.76	0.58	0.78	2.83
	19	0.41	0.41	−	0.49	0.49	−	100.0	89.3	3.9	4.0	2.8	2.61	0.82	0.55	2.41
へき地（再掲） 小学校	平均	0.55	0.51	0.04	0.55	0.54	0.01	100.0	39.3	16.9	11.3	32.5	20.12	1.28	1.70	9.12
	6歳	0.62	0.56	0.06	0.61	0.61	−	100.0	13.3	14.9	11.6	60.2	23.35	1.75	1.80	8.56
	7	0.66	0.66	−	0.70	0.70	−	100.0	22.1	18.0	13.0	46.9	21.11	1.12	1.70	8.47
	8	0.52	0.47	0.05	0.49	0.48	0.01	100.0	32.8	20.1	12.3	34.8	20.27	1.08	1.90	9.15
	9	0.47	0.44	0.03	0.48	0.48	−	100.0	45.4	18.6	11.2	24.8	20.17	1.12	1.60	9.90
	10	0.59	0.54	0.05	0.60	0.57	0.03	100.0	54.9	16.6	10.1	18.4	19.23	1.32	1.44	10.34
	11	0.42	0.39	0.03	0.44	0.40	0.04	100.0	59.7	14.7	10.2	15.4	17.42	1.26	1.72	8.30
へき地（再掲） 中学校	平均	0.32	0.32	0.00	0.32	0.32	0.00	100.0	61.4	15.5	10.2	12.9	17.55	1.86	0.89	8.96
	12歳	0.31	0.31	−	0.31	0.31	−	100.0	57.4	16.9	10.6	15.1	17.91	2.10	1.00	10.18
	13	0.38	0.37	0.01	0.39	0.38	0.01	100 0	62.2	15.5	10.1	12.2	18.08	1.62	1.00	8.66
	14	0.24	0.24	−	0.25	0.25	−	100.0	64.5	13.9	10.1	11.5	16.78	1.82	0.68	8.18

60 頁の(注)を参照のこと。

第3表 年齢別 疾病異常 被患率（精密検診）

精密検診・全国

(3) 女

(%)

区分		結核性疾患 在学者のうち結核被患者の占める割合 計	呼吸器系	その他	定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合 計	呼吸器系	その他	ツベルクリン皮内反応成績 計	陽性 既陽性	陽性 陽転	疑陽性	陰性	寄生虫卵保有 回虫卵保有者	十二指腸虫卵保有者	蟯虫卵保有者	その他の卵保有者
幼稚園	平均	0.19	0.17	0.02	0.27	0.25	0.02	100.0	10.3	19.6	11.8	58.3	4.72	0.13	3.85	1.81
	3歳	0.16	0.13	0.03	0.25	0.24	0.01	100.0	7.8	14.9	11.1	66.2	3.16	0.07	2.72	0.98
	4	0.17	0.15	0.02	0.25	0.23	0.02	100.0	9.2	18.4	11.9	60.5	5.08	0.09	3.86	1.28
	5	0.20	0.18	0.02	0.28	0.26	0.02	100.0	10.9	20.4	11.8	56.9	5.09	0.16	3.91	2.08
小学校	平均	0.43	0.41	0.02	0.42	0.40	0.02	100.0	49.3	19.8	10.2	20.7	6.66	0.63	3.50	4.62
	6歳	0.44	0.42	0.02	0.45	0.43	0.02	100.0	14.4	25.5	14.1	46.0	8.12	0.52	4.41	4.13
	7	0.51	0.49	0.02	0.52	0.50	0.02	100.0	30.6	27.2	12.6	29.6	6.66	0.54	4.30	4.25
	8	0.43	0.41	0.02	0.41	0.39	0.02	100.0	47.6	23.5	10.3	18.6	6.75	0.62	3.64	4.77
	9	0.40	0.38	0.02	0.40	0.38	0.02	100.0	58.7	18.5	8.8	14.0	6.53	0.67	3.46	4.89
	10	0.37	0.35	0.02	0.35	0.34	0.01	100.0	66.0	14.4	8.3	11.3	6.26	0.69	2.89	4.94
	11	0.39	0.38	0.01	0.38	0.37	0.01	100.0	69.4	12.1	8.3	10.2	5.94	0.71	2.60	4.65
中学校	平均	0.34	0.32	0.02	0.31	0.30	0.01	100.0	72.5	11.2	7.8	8.5	6.12	0.82	1.37	4.47
	12歳	0.32	0.30	0.02	0.32	0.30	0.02	100.0	67.8	12.7	9.2	10.3	6.35	0.78	1.70	4.60
	13	0.34	0.33	0.01	0.33	0.32	0.01	100.0	72.3	11.3	8.1	8.3	6.13	0.80	1.30	4.45
	14	0.30	0.29	0.01	0.28	0.27	0.01	100.0	76.8	9.8	6.5	6.9	5.91	0.86	1.15	4.37
高等学校 総括	平均	0.27	0.26	0.01	0.24	0.23	0.01	100.0	83.1	7.7	4.6	4.6	4.21	0.68	0.33	3.61
	15歳	0.20	0.19	0.01	0.18	0.17	0.01	100.0	78.1	9.9	5.9	6.1	4.46	0.67	0.40	3.77
	16	0.25	0.25	0.00	0.23	0.23	0.00	100.0	84.8	7.2	3.9	4.1	3.89	0.69	0.28	3.49
	17	0.31	0.30	0.01	0.27	0.27	0.00	100.0	88.9	4.9	3.3	2.9	4.11	0.69	0.26	3.59
	18	0.88	0.83	0.05	0.77	0.74	0.03	100.0	88.8	4.4	3.1	3.7	5.63	0.52	0.67	2.58
	19	1.01	1.01	—	1.07	1.07	—	100.0	90.2	5.2	2.1	2.5	3.31	0.32	0.96	2.63
高等学校 昼間	平均	0.26	0.25	0.01	0.24	0.23	0.01	100.0	83.0	7.8	4.6	4.6	4.20	0.68	0.32	3.62
	15歳	0.20	0.19	0.01	0.19	0.18	0.01	100.0	78.2	9.9	5.9	6.0	4.43	0.68	0.39	3.77
	16	0.25	0.25	0.00	0.23	0.23	0.00	100.0	84.9	7.2	3.8	4.1	3.89	0.69	0.27	3.49
	17	0.31	0.30	0.01	0.27	0.27	0.00	100.0	88.9	4.9	3.2	3.0	4.11	0.70	0.25	3.60
	18	1.28	1.20	0.08	1.15	1.10	0.05	100.0	88.7	4.3	3.2	3.8	6.45	0.71	0.67	2.66
	19	3.39	3.39	—	3.68	3.68	—	100.0	87.2	4.6	3.1	5.1	4.98	—	0.89	2.14
高等学校 夜間	平均	0.29	0.29	0.00	0.23	0.23	—	100.0	84.7	6.8	4.2	4.3	4.53	0.45	0.64	3.30
	15歳	0.10	0.10	—	0.09	0.09	—	100.0	76.5	10.4	6.3	6.8	5.96	0.47	0.55	3.83
	16	0.29	0.29	—	0.24	0.24	—	100.0	84.6	6.8	4.5	4.1	4.22	0.58	0.59	3.72
	17	0.34	0.34	—	0.23	0.23	—	100.0	88.1	5.4	3.6	2.9	3.86	0.46	0.60	3.38
	18	0.38	0.36	0.02	0.29	0.29	—	100.0	89.1	4.5	3.1	3.3	4.07	0.16	0.68	2.42
	19	0.54	0.54	—	0.56	0.56	—	100.0	90.8	5.3	2.0	1.9	2.89	0.40	0.98	2.76
へき地(再掲) 小学校	平均	0.47	0.43	0.04	0.46	0.44	0.02	100.0	43.5	17.1	10.7	28.7	18.89	1.34	1.66	8.62
	6歳	0.44	0.37	0.07	0.40	0.40	—	100.0	14.5	16.0	11.8	57.7	22.72	1.13	2.16	8.07
	7	0.60	0.59	0.01	0.62	0.61	0.01	100.0	25.9	19.9	12.7	41.5	18.92	1.49	1.57	8.07
	8	0.45	0.35	0.10	0.42	0.35	0.07	100.0	39.6	21.1	10.7	28.6	18.73	1.31	1.53	9.28
	9	0.47	0.46	0.01	0.51	0.49	0.02	100.0	51.2	18.3	9.5	21.0	19.11	1.26	1.60	9.32
	10	0.42	0.39	0.03	0.40	0.40	—	100.0	59.2	14.6	10.2	16.0	17.90	1.42	1.62	8.65
	11	0.37	0.36	0.01	0.40	0.39	0.01	100.0	62.4	13.1	10.0	14.5	16.77	1.38	1.52	8.32
へき地(再掲) 中学校	平均	0.34	0.34	0.00	0.33	0.33	0.00	100.0	61.6	15.5	10.0	12.9	18.17	2.03	0.93	9.28
	12歳	0.31	0.31	—	0.33	0.33	—	100.0	57.0	17.0	10.9	15.1	19.36	1.99	0.96	9.74
	13	0.45	0.45	—	0.41	0.41	—	100.0	61.7	15.6	10.4	12.3	18.20	1.86	0.95	9.10
	14	0.25	0.25	—	0.23	0.23	—	100.0	65.8	13.9	8.7	11.6	16.81	2.22	0.89	9.14

60頁の(注)を参照のこと。