

第2表 年齢別 疾病異常

(1) 総括(男女平均)

区分	栄養要注意	せき柱異常	胸郭異常	目								耳		
				近視	遠視	乱視	弱視(両眼)	色神異常	トボーム	結膜炎	その他の疾患	難聴(両耳)	中耳炎	
幼稚園	平均 3歳 4歳 5歳	0.50	0.32	1.06	3.07	0.11	0.01	0.03	0.20	1.00	3.19	0.69	0.19	0.28
		0.36	0.15	1.04	1.06	0.03	—	—	0.01	0.61	3.46	0.57	—	0.18
		0.50	0.27	1.11	2.57	0.17	—	0.01	0.06	0.85	3.13	0.63	0.10	0.25
		0.50	0.35	1.04	3.38	0.09	0.01	0.04	0.26	1.08	3.20	0.71	0.24	0.30
小学校	平均 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳	0.64	0.58	0.91	12.09	0.17	0.17	0.26	1.54	2.81	4.12	1.09	0.48	0.47
		0.79	0.62	1.38	9.91	0.13	0.06	0.09	0.92	2.79	4.53	1.18	0.51	0.55
		0.75	0.62	1.05	10.95	0.14	0.11	0.13	1.32	2.83	4.22	1.19	0.51	0.45
		0.68	0.55	0.94	11.62	0.19	0.15	0.20	1.66	2.87	4.02	1.10	0.49	0.44
		0.64	0.58	0.85	12.23	0.18	0.18	0.26	1.75	2.88	3.98	1.03	0.49	0.46
		0.57	0.56	0.75	12.90	0.22	0.22	0.34	1.72	2.74	4.00	1.10	0.44	0.44
中学校	平均 12歳 13歳 14歳	0.48	0.54	0.63	14.06	0.16	0.24	0.43	1.75	2.74	4.06	0.97	0.45	0.47
		0.43	0.44	0.41	20.03	0.32	0.49	0.47	2.14	2.65	3.67	0.81	0.56	0.48
		0.54	0.47	0.47	17.66	0.30	0.38	0.39	2.18	2.88	3.87	0.88	0.55	0.49
		0.45	0.43	0.40	19.71	0.34	0.51	0.48	2.13	2.68	3.68	0.82	0.56	0.50
高校	平均 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳	0.26	0.25	0.27	33.44	0.59	2.14	0.46	2.22	1.50	3.10	0.80	0.44	0.61
		0.34	0.27	0.30	31.31	0.56	1.95	0.47	2.34	1.75	3.07	0.80	0.42	0.60
		0.25	0.26	0.30	34.69	0.59	2.36	0.45	2.25	1.49	3.29	0.87	0.45	0.59
		0.17	0.20	0.22	35.89	0.60	2.31	0.48	2.14	1.25	3.09	0.73	0.43	0.63
		0.21	0.26	0.25	29.92	0.59	1.42	0.43	1.85	1.32	2.63	0.76	0.53	0.63
		0.26	0.26	0.20	28.32	1.20	2.31	0.34	1.44	1.01	2.30	0.75	0.61	0.94
等学年	平均 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳	0.26	0.26	0.28	34.15	0.58	2.21	0.46	2.22	1.53	3.14	0.79	0.41	0.59
		0.34	0.27	0.30	31.68	0.56	1.99	0.47	2.28	1.77	3.07	0.79	0.40	0.58
		0.25	0.27	0.31	35.24	0.59	2.42	0.44	2.23	1.50	3.30	0.87	0.44	0.58
		0.17	0.20	0.23	36.48	0.60	2.39	0.48	2.15	1.25	3.11	0.73	0.41	0.61
		0.19	0.45	0.21	32.00	0.51	1.16	0.39	2.04	1.51	2.65	0.77	0.42	0.56
		0.98	0.94	0.60	32.41	1.10	1.91	0.28	2.34	1.05	1.72	0.58	0.87	0.56
高校	平均 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳	0.23	0.14	0.21	26.60	0.70	1.58	0.49	2.17	1.22	2.75	0.82	0.73	0.74
		0.34	0.21	0.19	25.36	0.67	1.38	0.57	3.32	1.54	2.96	0.97	0.85	0.76
		0.22	0.11	0.27	26.27	0.67	1.53	0.56	2.42	1.26	3.21	0.85	0.73	0.65
		0.21	0.16	0.16	27.40	0.62	1.28	0.52	1.96	1.18	2.75	0.69	0.68	0.82
		0.23	0.09	0.28	27.70	0.68	1.68	0.47	1.68	1.14	2.61	0.75	0.65	0.71
		0.13	0.14	0.13	27.47	1.22	2.40	0.35	1.27	1.00	2.41	0.79	0.55	1.01
小学校	平均 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳	0.62	0.61	1.01	12.06	0.23	0.06	0.35	1.39	4.46	3.38	0.56	0.40	0.53
		0.78	0.76	1.54	10.47	0.12	0.02	0.47	0.70	4.30	3.35	0.74	0.32	0.57
		0.74	0.64	1.32	12.11	0.19	0.02	0.19	1.14	4.99	3.43	0.67	0.45	0.53
		0.71	0.58	1.01	12.79	0.20	0.06	0.19	1.87	4.73	3.63	0.50	0.34	0.56
		0.68	0.64	0.92	11.12	0.29	0.08	0.40	1.63	4.62	3.25	0.45	0.43	0.56
		0.51	0.53	0.81	12.66	0.22	0.07	0.42	1.94	4.17	3.32	0.58	0.44	0.50
(再掲)	平均 12歳 13歳 14歳	0.54	0.29	0.47	16.10	0.49	0.20	0.56	2.32	3.33	3.05	0.48	0.56	0.27
		0.80	0.34	0.58	15.28	0.41	-0.17	0.39	2.39	3.49	3.20	0.55	0.50	0.34
		0.51	0.33	0.45	17.78	0.61	0.19	0.53	2.38	3.38	2.93	0.50	0.54	0.27
		0.28	0.17	0.36	16.52	0.43	0.25	0.74	2.18	3.09	3.03	0.39	0.62	0.21

1. この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者(疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占めた割合を示したものである。
 2. 「近視」「遠視」「乱視」とは、裸眼視力が1.0未満で、きょう正視力検査の結果、近視・遠視・乱視と判別されたものである。
 3. 「難聴」とは、両耳とも20デシベル相当の音が聴取できない者のことである。
 4. 高等専門学校の学生は高等學校の欄に含めた。

— 64 —

被患率(一般検診)

その他の疾患	鼻およびいん頭		伝皮染膚性疾患	心臓の疾患	精神薄弱	身体虚弱	運動機能害	寄生虫病	そ疾の他異の常	歯		
	蓄のう症	アイデノド	へせんとん大	その他の頭患	むし歯	し歯	歯の他疾			計	処完了者	未歯者
0.69	0.39	0.82	12.18	2.98	0.84	0.24	0.05	0.09	0.10	0.51	0.62	88.18
0.42	0.49	0.65	10.64	2.66	0.50	0.14	0.03	0.08	0.06	0.43	0.60	75.46
0.66	0.44	0.86	12.25	3.17	0.77	0.19	0.03	0.09	0.05	0.52	0.60	85.65
0.73	0.36	0.81	12.23	2.93	0.90	0.27	0.05	0.08	0.12	0.51	0.63	89.96
1.03	1.54	0.75	9.99	4.91	2.62	0.40	1.23	0.32	0.32	0.33	0.80	85.54
1.41	1.37	1.60	12.23	6.58	2.27	0.38	0.60	0.35	0.27	0.41	1.01	83.58
1.12	1.60	1.09	11.21	6.00	2.76	0.37	1.05	0.38	0.31	0.34	0.96	86.40
1.06	1.61	0.76	10.38	5.28	2.76	0.42	1.21	0.32	0.31	0.36	0.85	87.35
0.99	1.60	0.60	9.67	4.63								

第2表 年齢別 疾病異常

(2) 男

被患率(一般検診)

一般検診・全国

(%)

区分	注意	せき柱異常	胸郭異常	目								耳		
				近視	遠視	乱視	弱視(両眼)	色神異常	トボラム	結膜炎	その他の疾患			
幼稚園	平均歳	0.49	0.39	1.47	2.88	0.11	0.02	0.03	0.33	0.94	3.12	0.70	0.17	0.33
		0.56	0.15	1.49	1.08	0.02	—	—	0.01	0.62	3.89	0.72	—	0.24
		0.46	0.32	1.48	2.44	0.16	—	0.01	0.11	0.87	3.10	0.64	0.11	0.28
		0.50	0.44	1.46	3.17	0.10	0.02	0.04	0.43	1.00	3.11	0.71	0.20	0.34
小学校	平均歳	0.66	0.63	1.09	10.82	0.17	0.15	0.24	2.83	2.54	3.73	1.08	0.50	0.57
		0.85	0.71	1.76	8.71	0.14	0.07	0.08	1.69	2.59	4.21	1.19	0.51	0.67
		0.80	0.71	1.33	9.81	0.13	0.09	0.11	2.43	2.57	3.98	1.26	0.50	0.55
		0.72	0.60	1.11	10.61	0.16	0.13	0.20	3.02	2.66	8.59	1.02	0.51	0.58
		0.65	0.64	0.98	10.89	0.18	0.16	0.25	3.24	2.64	3.60	0.98	0.50	0.59
		0.53	0.61	0.84	11.40	0.21	0.19	0.32	3.15	2.45	3.61	1.09	0.48	0.52
中学校	平均歳	0.48	0.49	0.52	18.02	0.36	0.45	0.43	3.86	2.53	3.60	0.82	0.65	0.55
		0.58	0.48	0.57	15.85	0.33	0.37	0.37	3.92	2.65	3.62	0.86	0.62	0.58
		0.49	0.49	0.50	18.14	0.38	0.45	0.45	3.85	2.53	3.59	0.83	0.63	0.55
		0.36	0.48	0.49	19.96	0.36	0.53	0.48	3.83	2.43	3.61	0.75	0.68	0.52
高校	平均歳	0.28	0.32	0.41	32.85	0.46	2.11	0.48	3.96	1.69	3.49	0.82	0.51	0.64
		0.34	0.33	0.44	30.46	0.47	1.95	0.55	4.28	2.01	3.39	0.85	0.50	0.63
		0.29	0.35	0.47	34.16	0.42	2.32	0.45	4.12	1.68	3.79	0.87	0.51	0.62
		0.20	0.29	0.33	36.03	0.43	2.25	0.44	3.87	1.43	3.56	0.73	0.51	0.64
		0.23	0.28	0.33	28.64	0.60	1.53	0.42	2.71	1.37	2.91	0.80	0.51	0.72
		0.30	0.30	0.23	27.30	1.18	2.45	0.29	1.80	1.07	2.35	0.79	0.64	1.03
等学年間	平均	0.28	0.35	0.43	34.12	0.44	2.17	0.48	4.12	1.75	3.60	0.81	0.49	0.62
		0.18	0.34	0.46	31.12	0.46	1.98	0.55	4.27	2.04	3.44	0.84	0.47	0.61
		0.30	0.38	0.48	35.09	0.40	2.38	0.44	4.19	1.71	3.84	0.85	0.50	0.61
		0.20	0.30	0.35	37.13	0.42	2.34	0.44	3.99	1.45	3.66	0.73	0.51	0.62
		0.20	0.52	0.29	32.88	0.50	1.15	0.46	3.18	1.55	3.04	0.85	0.42	0.71
		1.01	1.18	0.76	32.73	1.11	1.54	0.17	2.54	1.03	1.25	0.72	0.87	0.45
校夜間	平均	0.24	0.15	0.27	24.12	0.65	1.74	0.46	2.95	1.31	2.78	0.85	0.69	0.80
		0.35	0.22	0.26	22.80	0.53	1.56	0.56	4.41	1.72	2.89	0.97	0.82	0.81
		0.26	0.12	0.39	23.60	0.57	1.66	0.61	3.37	1.36	3.35	1.04	0.72	0.77
		0.19	0.18	0.19	24.54	0.55	1.38	0.49	2.68	1.31	2.66	0.68	0.54	0.87
		0.25	0.08	0.37	24.74	0.70	1.87	0.38	2.32	1.22	2.81	0.76	0.59	0.73
		0.16	0.13	0.18	26.07	1.19	2.66	0.32	1.65	1.08	2.56	0.80	0.59	1.13
へき地(再掲)	平均	0.65	0.65	1.23	11.04	0.25	0.06	0.29	2.46	4.10	3.20	0.57	0.41	0.63
		0.84	1.00	2.01	9.32	0.21	0.03	0.36	1.19	4.17	3.36	0.73	0.25	0.69
		0.88	0.65	1.78	11.79	0.15	0.02	0.11	2.00	4.26	3.27	0.62	0.41	0.59
		0.68	0.54	1.11	12.45	0.15	0.09	0.22	2.47	4.73	3.39	0.49	0.37	0.79
		0.63	0.57	1.13	10.23	0.29	0.04	0.28	2.80	4.34	3.02	0.45	0.32	0.60
		0.48	0.49	0.83	11.10	0.20	0.06	0.37	3.38	3.66	3.27	0.60	0.56	0.59
中学校	平均	0.65	0.35	0.56	14.46	0.51	0.24	0.51	3.88	3.23	2.95	0.54	0.62	0.34
		0.97	0.43	0.65	14.38	0.45	0.27	0.35	3.95	3.20	2.84	0.50	0.53	0.45
		0.59	0.36	0.51	14.54	0.66	0.19	0.58	3.99	3.35	2.92	0.68	0.64	0.33
		2.66	0.22	0.50	14.41	0.88	0.27	0.58	3.71	3.13	3.11	0.44	0.66	0.22

その他の疾患	鼻およびいん頭	伝皮膚性疾患	心臓の疾患	精神薄弱	身体虚弱	運動機能害	寄生虫病	その他の疾患	歯						
									薔薇のう症	アイデノド	へせんとん肥大	その他の疾患			
0.78	0.44	0.87	13.06	3.33	1.01	0.25	0.05	0.10	0.11	0.53	0.67	88.05	5.26	82.79	0.38
0.53	0.53	0.82	11.06	3.01	0.67	0.16	0.04	0.05	0.07	0.54	0.69	75.63	6.50	69.13	0.29
0.79	0.48	0.93	13.11	3.46	0.93	0.17	0.04	0.14	0.07	0.57	0.72	85.44	6.66	78.78	0.43
0.80	0.42	0.86	13.17	3.31	1.06	0.28	0.06	0.09	0.12	0.52	0.65	89.88	4.59	85.29	0.37
1.12	1.72	0.79	10.07	5.63	3.24	0.37	1.29	0.32	0.34	0.33	0.92	84.73	5.53	79.20	1.40
1.51	1.52	1.77	12.73	7.50	2.78	0.40	0.64	0.37	0.30	0.42	1.19	83.21	1.61	81.60	0.80
1.20	1.77	1.12	11.67	6.91	3.42	0.39	1.12	0.38	0.32	0.33	1.05	85.66	2.31	83.35	1.12
1.11	1.87	0.80	10.45	6.14	3.48	0.41	1.25	0.35	0.34	0.36	0.99	86.55	3.74	82.81	1.44
1.05	1.86	0.63	9.66	5.35	3.38	0.34	1.37	0.30	0.38	0.32	0.85	87.00	5.58	81.42	1.64
0.91	1.63	0.43	8.59	4.49	3.39	0.36	1.50	0.24	0.32	0.30</					

第2表 年齢別 疾病異常

(3) 女

区分	栄養要注意	せき柱異常	胸郭異常	目								耳		
				近視	遠視	乱視	弱視(両眼)	色神異常	トボラム	結膜炎	その他の眼疾	難聴(両耳)	中耳炎	
幼稚園	平均歳	0.50	0.25	0.62	3.28	0.11	0.00	0.03	0.06	1.06	3.27	0.68	0.21	0.23
		0.35	0.16	0.54	1.04	0.04	—	—	—	0.60	3.54	0.41	—	0.12
		0.55	0.21	0.70	2.73	0.18	—	—	0.01	0.84	3.16	0.61	0.10	0.21
		0.50	0.26	0.60	3.61	0.08	0.01	0.04	0.08	1.17	3.29	0.72	0.27	0.25
小学校	平均歳	0.62	0.51	0.72	13.42	0.18	0.18	0.28	0.20	3.08	4.53	1.10	0.46	0.36
		0.72	0.52	0.98	11.16	0.11	0.05	0.11	0.11	3.01	4.87	1.17	0.52	0.43
		0.70	0.51	0.75	12.15	0.15	0.13	0.16	0.15	3.09	4.48	1.12	0.51	0.34
		0.65	0.49	0.76	12.67	0.22	0.17	0.20	0.24	3.10	4.46	1.17	0.47	0.35
		0.63	0.51	0.72	13.61	0.19	0.19	0.26	0.23	3.14	4.38	1.08	0.48	0.33
		0.60	0.51	0.66	14.46	0.23	0.25	0.37	0.24	3.05	4.41	1.11	0.40	0.36
中学校	平均歳	0.48	0.49	0.53	15.49	0.15	0.26	0.46	0.22	3.10	4.59	0.97	0.41	0.37
		0.39	0.34	0.30	22.12	0.29	0.53	0.51	0.35	2.77	3.74	0.81	0.47	0.41
		0.50	0.46	0.36	19.55	0.28	0.39	0.41	0.38	3.14	4.13	0.90	0.45	0.39
		0.40	0.38	0.30	21.34	0.30	0.57	0.51	0.33	2.83	3.78	0.82	0.49	0.44
高等学校	平均歳	0.28	0.31	0.24	25.36	0.27	0.63	0.59	0.31	2.37	3.32	0.73	0.46	0.40
		0.23	0.16	0.12	34.11	0.73	2.18	0.45	0.20	1.28	2.65	0.77	0.36	0.57
		0.34	0.21	0.13	33.23	0.67	1.95	0.39	0.22	1.48	2.71	0.75	0.34	0.56
		0.20	0.15	0.13	35.27	0.78	2.41	0.45	0.19	1.28	2.74	0.86	0.39	0.55
		0.14	0.10	0.10	35.73	0.78	2.38	0.53	0.21	1.04	2.56	0.73	0.34	0.61
		0.17	0.23	0.08	32.38	0.57	1.19	0.45	0.10	1.23	2.07	0.68	0.59	0.45
		0.13	0.16	0.09	31.59	1.27	1.86	0.50	0.22	0.80	2.12	0.63	0.50	0.65
		0.24	0.16	0.12	34.18	0.73	2.24	0.44	0.21	1.30	2.65	0.77	0.34	0.57
		0.34	0.21	0.14	32.36	0.66	1.99	0.38	0.21	1.49	2.70	0.74	0.32	0.56
		0.20	0.16	0.13	35.40	0.78	2.46	0.45	0.19	1.29	2.73	0.88	0.38	0.56
等間	平均歳	0.13	0.10	0.10	35.79	0.78	2.44	0.53	0.21	1.05	2.54	0.73	0.31	0.61
		0.16	0.33	0.08	30.61	0.52	1.17	0.29	0.13	1.45	2.02	0.65	0.42	0.30
		0.89	—	—	30.99	1.03	3.57	0.81	1.55	1.11	3.57	—	0.89	1.01
		0.24	0.13	0.04	32.86	0.81	1.16	0.55	0.16	0.96	2.67	0.73	0.82	0.59
		0.31	0.17	0.01	31.36	0.99	0.97	0.59	0.29	1.12	3.12	0.96	0.92	0.64
		0.11	0.09	—	32.29	0.88	1.23	0.44	0.15	1.02	2.86	0.41	0.76	0.36
校夜間	平均歳	0.26	0.12	0.07	34.37	0.77	1.03	0.59	0.21	0.85	2.98	0.73	1.02	0.70
		0.17	0.11	0.08	34.86	0.63	1.22	0.68	0.06	0.95	2.13	0.73	0.81	0.64
		—	0.18	0.11	31.68	1.30	1.60	0.46	—	0.75	1.89	0.73	0.42	0.59
		0.20	0.13	0.04	32.86	0.81	1.16	0.55	0.16	0.96	2.67	0.73	0.82	0.59
		0.31	0.17	0.01	31.36	0.99	0.97	0.59	0.29	1.12	3.12	0.96	0.92	0.64
へき地(再掲)	平均歳	0.59	0.58	0.79	13.10	0.20	0.06	0.41	0.31	4.83	3.56	0.56	0.39	0.42
		0.73	0.52	1.07	11.60	0.03	0.01	0.59	0.21	4.44	3.33	0.74	0.38	0.45
		0.60	0.62	0.90	12.45	0.22	0.03	0.27	0.27	5.76	3.59	0.73	0.49	0.47
		0.75	0.61	0.92	13.13	0.26	0.03	0.16	0.26	4.74	3.87	0.50	0.31	0.32
		0.74	0.71	0.71	11.98	0.29	0.12	0.52	0.46	4.91	3.48	0.44	0.54	0.53
		0.54	0.57	0.78	14.36	0.24	0.09	0.47	0.40	4.72	3.82	0.54	0.32	0.39
		0.24	0.47	0.40	14.69	0.16	0.05	0.45	0.23	4.49	3.73	0.44	0.31	0.39
		0.42	0.24	0.38	17.79	0.46	0.16	0.61	0.70	3.43	3.16	0.42	0.49	0.21
		0.62	0.25	0.50	16.25	0.37	0.06	0.44	0.77	3.80	3.57	0.60	0.47	0.23
		0.42	0.31	0.38	18.70	0.55	0.19	0.48	0.69	3.42	2.95	0.32	0.44	0.21
		0.21	0.12	0.22	18.66	0.48	0.24	0.90	0.62	3.04	2.95	0.35	0.58	0.19

64頁の注を参照のこと。

被患率(一般検診)

一般検診・全国

(%)

その他の疾患	蓄のう症	アイデノド	へんんと大	その他の頭頸部疾患	伝皮膚性疾患	心臓の疾患	精神薄弱	身体虚弱	運動機能害	寄生虫病	歯				
											むし歯	歯周病	その他の歯疾		
											計	処完了者	未歯者		
0.60	0.33	0.75	11.22	2.61	0.67	0.24	0.04	0.07	0.09	0.48	0.56	88.32	5.35	82.97	0.34
0.30	0.46	0.47	10.18	2.28	0.30	0.12	0.02	0.11	0.06	0.31	0.50	75.27	6.16	69.11	0.10
0.52	0.40	0.79	11.29	2.85	0.60	0.21	0.02	0.04	0.03	0.46	0.46	85.88	6.53	79.35	0.28
0.65	0.29	0.76	11.23	2.53	0.72	0.26	0.04	0.07	0.12	0.51	0.60	90.04	4.82	85.22	0.37
0.94	1.35	0.70	9.91	4.16	1.97	0									