

第13表 都道府県別 疾病

(1) 幼稚園一男

区 分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有			
	在学者数に対する結核被患率		定期結核健康診断で判明した者		陽 性		疑陽性	陰 性	塗沫法検査		集卵法検査	
	全結核	呼吸器系の結核	全結核	呼吸器系の結核	既陽性	陽 転			回虫卵その他の保有卵保有	十二指腸その他の虫卵保有卵保有		
全 国	0.24	0.22	0.36	0.33	7.6	17.2	11.5	63.7	9.1	3.5	0.8	11.5
北海道 北青岩宮秋 道森手城田	0.06 0.07 0.18 0.26 0.41	0.02 0.07 0.15 0.24 0.27	0.11 0.14 0.24 0.27 0.62	0.04 0.14 0.24 0.24 0.45	7.2 7.7 19.8 4.0 6.5	22.5 11.0 28.6 22.5 9.3	12.7 9.3 11.5 13.5 8.7	57.6 72.0 40.1 60.0 75.5	8.5 14.9 11.6 14.4 18.4	2.5 1.0 1.1 4.1 6.9	— — — 0.4 —	— — 7.9 12.4 13.2
山福茨栃群 形島城木馬	0.63 0.11 0.03 0.04 0.04	0.57 0.11 0.03 0.04 0.03	0.87 0.06 — 0.12 0.05	0.79 0.06 — 0.12 0.05	7.3 4.6 3.7 2.2 16.2	25.5 15.9 16.6 14.7 19.7	10.9 12.5 9.9 7.4 11.1	56.3 67.0 69.8 75.7 53.0	10.5 11.1 4.3 13.8 14.0	2.2 0.6 2.8 0.9 1.8	— — 0.5 — 0.3	22.0 37.5 9.9 2.3 9.0
埼千東神新 奈 玉葉京川瀨	0.11 0.13 0.03 0.07 0.02	0.11 0.13 0.03 0.07 —	0.09 0.41 0.09 0.13 0.05	0.09 0.41 0.09 0.13 —	4.2 4.4 11.0 11.6 8.7	13.2 16.8 15.7 22.6 22.4	8.4 11.4 14.4 10.4 14.9	74.2 67.4 58.9 55.4 54.0	6.7 11.2 6.8 9.6 0.9	1.4 1.6 2.7 1.5 2.8	— 2.2 0.7 — 0.1	7.4 — 6.1 17.3 5.2
富石福山長 山川井梨野	— 0.17 0.95 — 0.06	— 0.17 0.95 — —	— 0.18 0.92 — 0.06	— 0.18 0.92 — —	3.6 6.4 17.5 11.1 14.0	9.7 14.1 12.1 11.5 16.2	7.4 8.7 9.6 18.8 13.8	79.3 70.8 60.8 58.6 56.0	4.1 0.5 12.4 10.6 11.2	5.9 0.7 0.7 6.2 11.4	2.2 — 1.1 2.6 0.8	6.5 6.8 29.9 27.6 15.1
岐静愛三滋 阜岡知重賀	0.09 0.12 0.36 0.31 0.65	0.09 0.12 0.36 0.31 0.59	0.08 0.32 0.40 0.39 0.70	0.08 0.32 0.40 0.39 0.70	3.8 4.7 6.0 2.2 13.3	9.3 17.2 19.9 8.8 25.8	5.9 5.5 11.7 7.6 18.1	81.0 72.6 62.4 81.4 42.8	11.9 15.3 3.0 13.6 23.0	3.7 5.1 2.5 7.3 11.9	1.9 7.5 0.8 — —	32.0 — 20.6 — 32.7
京大兵奈和 都阪庫良山 歌	0.30 0.65 0.43 0.11 0.46	0.27 0.54 0.40 0.11 0.46	0.30 0.93 0.56 0.13 0.62	0.27 0.83 0.52 0.13 0.62	8.8 8.6 8.4 3.0 2.7	17.9 21.4 20.4 8.6 7.8	14.4 15.6 10.8 13.0 5.6	58.9 54.4 60.4 75.4 83.9	5.4 4.4 10.7 13.7 8.6	3.0 3.6 3.4 13.2 4.0	0.4 0.2 3.5 — —	12.6 10.3 14.8 19.7 8.3
鳥島岡広山 取根山島口	0.54 0.53 0.57 0.17 0.22	0.27 0.47 0.52 0.17 0.19	0.22 0.46 0.63 0.20 1.17	0.22 0.46 0.57 0.20 0.33	3.4 5.6 8.4 3.0 4.2	17.7 23.9 19.2 9.4 10.0	7.3 11.1 14.4 7.2 6.8	71.6 59.4 58.0 80.4 79.0	9.9 9.7 8.7 5.9 4.7	— 1.4 2.8 2.0 2.5	0.5 5.1 0.8 — —	2.5 28.3 7.0 — 5.6
徳香愛高福 島川媛知岡	0.45 0.16 0.15 0.11 0.09	0.41 0.16 0.15 0.11 0.09	0.51 0.18 0.17 — 0.19	0.46 0.18 0.17 — 0.19	1.1 6.0 3.3 7.0 13.8	12.4 20.0 15.3 19.8 13.6	12.8 16.5 11.1 13.6 11.1	73.7 57.5 70.3 59.6 61.5	23.4 10.1 7.1 6.8 11.6	5.1 6.8 6.2 4.7 2.1	— 8.8 0.2 — 1.2	— 7.7 7.9 — 6.2
佐長熊大官鹿 智崎本分崎島 児	— 0.73 0.04 0.35 — 0.12	— 0.58 0.04 0.35 — 0.12	— 0.73 0.05 0.35 — 0.13	— 0.58 0.05 0.35 — 0.13	8.6 4.5 4.0 5.1 7.1 3.7	19.5 9.4 7.7 17.5 9.1 23.5	11.4 6.9 17.9 6.9 6.8 9.0	60.5 79.2 70.4 70.5 77.0 63.8	11.6 10.9 5.2 17.5 9.9 7.3	17.0 1.8 0.4 3.7 1.6 2.7	0.2 0.7 — — 0.8 1.1	— 12.7 4.6 — 1.6 7.4

(注) この表は健康診断受検者のうち疾病異常被患者の占める割合を示したものである。「在学者数に対する結核被患率」とは「呼吸器系の結核」と「その他の結核」を合計したものであるが、この表には都合で「その他の結核」の欄を

異常被患率 (精密検診)

精密検診・幼

(2) 幼稚園一女

(%)

区 分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄生虫卵保有			
	在学者数に対する結核被患率		定期結核健康診断で判明した者		陽 性		疑陽性	陰 性	塗沫法検査		集卵法検査	
	全結核	呼吸器系の結核	全結核	呼吸器系の結核	既陽性	陽 転			回虫卵その他の保有卵保有	十二指腸その他の虫卵保有卵保有		
全 国	0.21	0.20	0.31	0.29	8.4	19.4	11.2	61.0	8.6	3.4	0.5	10.7
北海道 北青岩宮秋 道森手城田	0.18 0.15 0.22 0.28 0.22	0.13 0.11 0.16 0.28 0.22	0.20 0.23 0.25 0.37 0.36	0.12 0.15 0.25 0.37 0.36	8.0 8.3 20.7 3.8 5.6	23.4 12.5 30.1 23.3 10.7	11.8 9.1 11.6 13.1 10.0	56.8 70.1 37.6 59.8 73.7	5.3 13.6 9.5 13.2 15.7	3.0 0.3 1.1 3.7 6.0	— — — 0.2 0.5	— 14.0 12.9 13.7 8.9
山福茨栃群 形島城木馬	0.46 0.08 0.05 0.04 0.09	0.37 0.04 0.05 0.04 0.09	0.66 0.12 0.07 0.13 0.14	0.53 0.06 0.07 0.13 0.14	8.0 4.0 4.9 3.6 16.7	28.1 18.9 18.0 16.9 22.5	9.9 12.4 10.6 8.2 10.1	54.0 64.7 66.5 71.3 50.7	7.2 10.7 4.5 12.5 12.2	2.0 0.6 2.7 0.4 2.5	— — 0.6 — 0.1	28.1 27.6 8.2 5.1 11.2
埼千東神新 奈 玉葉京川瀨	0.05 0.19 0.04 0.07 0.17	0.05 0.19 0.04 0.07 0.17	0.03 0.60 0.06 0.10 0.29	0.03 0.60 0.06 0.10 0.29	4.1 5.4 11.9 14.3 8.5	14.5 17.3 14.5 24.3 23.7	8.2 11.9 14.5 9.6 13.7	73.2 65.4 55.7 51.8 54.1	5.3 8.8 6.6 7.7 1.0	0.7 1.4 2.9 2.0 3.3	0.3 0.8 0.7 — 0.2	5.4 — 4.4 13.3 2.9
富石福山長 山川井梨野	0.09 0.21 1.14 — 0.06	0.09 0.18 1.08 — 0.06	0.22 0.28 1.11 — 0.06	0.22 0.23 1.11 — 0.06	3.1 6.9 17.7 11.4 16.3	10.6 14.2 12.8 12.9 18.9	6.4 8.8 10.8 19.2 13.8	79.9 70.1 58.7 56.5 51.0	4.1 1.0 12.7 11.2 12.1	6.1 1.2 15.6 5.6 10.6	2.7 — 0.5 5.1 —	8.2 9.2 29.8 22.2 14.6
岐静愛三滋 阜岡知重賀	0.03 0.11 0.39 0.27 0.55	0.03 0.11 0.39 0.27 0.52	0.04 0.32 0.44 0.33 0.49	0.04 0.32 0.44 0.33 0.49	3.0 6.2 7.3 2.5 12.4	11.9 21.8 23.3 10.1 26.7	6.0 6.4 10.8 8.1 18.5	79.1 65.6 58.6 79.3 42.4	10.2 15.1 3.0 11.5 23.8	2.3 4.5 2.9 6.0 11.5	1.2 2.4 1.0 — 0.4	37.3 — 22.7 — 39.1
京大兵奈和 都阪庫良山 歌	0.33 0.30 0.49 0.19 0.45	0.30 0.28 0.49 0.19 0.30	0.33 0.43 0.59 0.22 0.69	0.30 0.43 0.59 0.22 0.43	10.6 9.8 9.0 4.7 3.3	19.8 24.3 23.1 10.5 8.4	15.2 14.0 11.0 12.5 6.1	54.4 51.9 56.9 72.3 82.2	4.6 4.3 9.1 13.4 6.8	1.9 3.3 3.6 13.4 5.4	0.4 0.4 — — 0.4	12.2 9.9 11.7 17.2 6.3
鳥島岡広山 取根山島口	— 0.29 0.50 0.14 0.07	— 0.29 0.45 0.14 0.07	— 0.31 0.46 0.17 —	— 0.31 0.43 0.17 —	3.8 6.8 9.8 3.6 4.5	20.1 26.8 21.4 10.6 10.9	7.9 10.6 12.4 7.6 6.5	68.2 55.8 56.4 78.2 78.1	11.4 9.6 8.6 6.2 4.6	— 1.4 3.1 2.2 2.2	— — 0.9 — 0.2	3.9 20.7 5.9 — 8.0
徳香愛高福 島川媛知岡	0.42 0.21 0.12 — 0.03	0.38 0.18 0.12 — 0.03	0.38 0.20 0.12 — 0.07	0.33 0.20 0.12 — 0.07	1.4 7.4 4.3 4.6 12.5	14.3 22.4 17.3 25.4 15.3	12.0 13.6 10.8 14.7 11.6	72.3 56.6 67.6 55.3 60.6	23.7 9.0 6.9 6.0 12.1	4.3 6.8 4.7 5.4 3.8	— 0.3 — — 1.2	— 15.0 5.8 — 6.3
佐長熊大官鹿 智崎本分崎島 児	— 0.60 0.08 0.52 — 0.04	— 0.44 0.08 0.52 — 0.04	— 0.52 0.11 0.52 — 0.06	— 0.36 0.11 0.52 — 0.06	9.6 5.2 3.5 6.7 6.9 3.9	21.1 10.5 8.8 19.2 9.7 24.9	11.5 6.4 16.7 8.0 6.6 8.6	57.8 77.9 71.0 66.1 76.8 62.6	10.1 9.5 5.1 18.4 8.2 0.8	1.8 1.6 0.7 4.3 1.1 0.3	1.0 0.6 — — 1.2 0.1	— 9.6 2.3 — 3.6 0.6

率」「定期結核健康診断で判明した者」「ツベルクリン皮内反応成績」については42頁の注を参照のこと。「全結核」省略した。

第13表 都道府県別疾病

(3) 小学校一男

異常被患率 (精密検診)

(4) 小学校一女

(%)

Table with 14 columns: 区分, 結核性疾患 (4 sub-columns), ツベルクリン皮内反応成績 (計=100) (3 sub-columns), 寄生虫卵保有 (4 sub-columns). Rows include 全国, 北海道, 山福次析群, 埼玉東神奈, 富石福山長, 岐静愛三滋, 京大兵奈和, 鳥島岡広山, 徳香愛高福, 佐長熊大官鹿.

Table with 14 columns: 区分, 結核性疾患 (4 sub-columns), ツベルクリン皮内反応成績 (計=100) (3 sub-columns), 寄生虫卵保有 (4 sub-columns). Rows include 全国, 北海道, 山福次析群, 埼玉東神奈, 富石福山長, 岐静愛三滋, 京大兵奈和, 鳥島岡広山, 徳香愛高福, 佐長熊大官鹿.

第13表 都道府県別 疾病

(5) 中学校一男

Table with 13 columns: 区分, 結核性疾患 (4 sub-columns), ツベルクリン皮内反応成績 (計=100) (3 sub-columns), 寄生虫卵保有 (4 sub-columns). Rows include 全 国 and various prefectures like 北海道, 山形県, etc.

異常被患率 (精密検診)

精密検診・中

(6) 中学校一女

(%)

Table with 13 columns: 区分, 結核性疾患 (4 sub-columns), ツベルクリン皮内反応成績 (計=100) (3 sub-columns), 寄生虫卵保有 (4 sub-columns). Rows include 全 国 and various prefectures like 北海道, 山形県, etc.

