

第2表 年齢別 疾病異常

(1) 総括 (男女平均)

区分	学養要注意	せき柱異常	胸郭異常	皮膚疹性疾患	目								難聴(両耳)	
					近視	遠視	乱視	弱視(両眼)	色視異常	トラムホ	結膜炎	その他眼疾		
幼稚園	平均	0.68	0.31	1.17	0.93	2.08	0.03	0.02	0.05	0.18	1.27	3.31	0.78	0.12
	3才	0.63	0.13	1.18	0.56	0.79	0.00	0.00	0.04	0.00	0.81	2.70	0.76	0.06
	4才	0.55	0.19	1.23	0.81	1.89	0.01	0.03	0.04	0.12	1.00	3.38	0.78	0.08
	5才	0.73	0.35	1.14	0.99	2.20	0.03	0.02	0.05	0.21	1.35	3.30	0.79	0.04
	6才以上	0.78	0.59	1.24	0.24	1.45	0.00	0.00	0.22	0.00	6.70	4.10	0.66	0.35
小学校	平均	0.83	0.68	0.94	2.58	9.69	0.14	0.14	0.22	1.57	3.55	4.09	1.10	0.53
	6才	1.00	0.68	1.42	2.56	6.49	0.07	0.03	0.06	0.90	3.87	4.52	1.24	0.50
	7才	1.03	0.74	1.22	2.82	7.75	0.12	0.10	0.11	1.36	3.64	4.22	1.22	0.60
	8才	0.87	0.68	0.96	2.79	9.79	0.12	0.12	0.18	1.70	3.59	4.26	1.13	0.56
	9才	0.84	0.67	0.82	2.77	10.36	0.17	0.14	0.25	1.76	3.56	4.01	1.07	0.54
	10才	0.73	0.64	0.75	2.43	10.72	0.18	0.17	0.31	1.79	3.46	3.92	1.08	0.48
	11才	0.62	0.65	0.67	2.23	11.56	0.17	0.23	0.33	1.73	3.29	3.80	0.92	0.51
12才以上	1.23	2.75	1.31	1.67	12.02	0.61	0.68	1.12	1.51	3.18	2.93	1.15	0.71	
中学校	平均	0.60	0.62	0.57	2.10	16.71	0.32	0.42	0.42	2.12	3.53	3.84	0.84	0.70
	12才	0.68	0.63	0.64	2.32	14.91	0.33	0.34	0.33	2.16	3.56	4.00	0.86	0.66
	13才	0.61	0.63	0.54	2.15	16.58	0.33	0.41	0.44	2.10	3.57	3.68	0.84	0.71
	14才	0.43	0.59	0.47	1.65	20.10	0.28	0.56	0.53	2.10	3.42	3.83	0.80	0.75
15才以上	0.72	1.60	0.86	1.05	17.54	0.32	0.63	0.95	1.34	3.08	3.28	1.09	1.28	
高等学校 総括	平均	0.28	0.32	0.29	0.22	30.24	0.36	1.19	0.52	2.19	2.08	3.11	0.87	0.46
	15才	0.39	0.34	0.34	0.32	28.92	0.33	1.09	0.49	2.32	2.45	3.36	1.02	0.51
	16才	0.27	0.31	0.29	0.20	30.60	0.37	1.19	0.53	2.19	2.09	3.07	0.84	0.47
	17才	0.20	0.30	0.24	0.14	32.29	0.34	1.27	0.53	2.08	1.76	2.96	0.79	0.41
	18才	0.24	0.31	0.25	0.18	24.83	0.48	1.25	0.63	2.13	1.82	2.74	0.61	0.50
	19才	0.30	0.59	0.30	0.10	25.00	0.74	1.53	0.60	2.46	1.80	2.75	0.58	0.40
20才以上	0.21	0.83	0.39	0.10	25.12	0.72	1.22	0.38	2.00	1.38	2.42	0.57	0.24	
高等学校 昼間	平均	0.28	0.32	0.30	0.23	30.82	0.33	1.18	0.53	2.17	2.09	3.07	0.89	0.45
	15才	0.38	0.34	0.34	0.33	29.13	0.31	1.09	0.49	2.30	2.44	3.32	1.04	0.50
	16才	0.25	0.30	0.29	0.20	31.10	0.36	1.20	0.54	2.15	2.07	3.02	0.85	0.46
	17才	0.20	0.30	0.25	0.15	32.84	0.32	1.26	0.54	2.07	1.76	2.93	0.80	0.41
	18才	0.25	0.36	0.33	0.31	24.45	0.27	0.93	0.72	2.07	1.91	2.27	0.54	0.51
	19才	0.68	0.96	0.80	0.17	26.63	0.20	1.20	0.45	2.38	1.44	2.36	0.40	0.41
20才以上	1.00	1.74	2.49	0.00	27.64	0.00	1.50	0.55	3.75	1.29	1.03	0.75	0.30	
高等学校 夜間	平均	0.34	0.36	0.22	0.12	25.03	0.62	1.29	0.47	2.39	2.03	3.46	0.71	0.52
	15才	0.49	0.39	0.30	0.22	25.67	0.53	1.04	0.49	2.65	2.68	4.01	0.83	0.71
	16才	0.47	0.34	0.25	0.12	24.11	0.57	1.05	0.43	2.65	2.24	3.76	0.71	0.59
	17才	0.27	0.32	0.18	0.05	25.41	0.57	1.35	0.43	2.18	1.79	3.35	0.68	0.43
	18才	0.23	0.25	0.17	0.06	25.22	0.71	1.59	0.52	2.20	1.72	3.21	0.67	0.49
	19才	0.21	0.50	0.17	0.08	24.56	0.90	1.62	0.64	2.48	1.90	2.85	0.63	0.39
20才以上	0.16	0.77	0.25	0.11	24.93	0.78	1.20	0.36	1.88	1.39	2.52	0.55	0.02	

(注) 1. 高等学校の「夜間」の欄には、定時制の高等学校で夜間の授業を受けている者のみを集計し、それ以外の者を「昼間」として集計した。
 2. むし歯の「処置完了者」とは全部のむし歯の処置を完了している者をいい、1本でも未処置のむし歯がある者は「未処置歯ある者」とした。
 3. 「近視」「遠視」「乱視」とは、裸眼視力が1.0未満で矯正視力の検査の結果、近視、遠視、乱視と判別された者のことである。片眼近視で片眼遠視の者は両欄に計上した。
 4. 「弱視」とは両眼ともきょう正視力が0.04(2メートル指数)以上、0.3未満の者のことである。
 5. 「難聴」とは両耳とも20デシベル相当の音が聴取できない者のことである。

の被患率 (一般検診)

全国・一般検診1

耳		鼻およびいん頭					身体虚弱	精神薄弱	運動機書	心臓の疾患	寄生虫病	その他	歯		
中耳炎	その他	蓄のう症	アイデノ	へんせんと	肥そらい疾	むし歯							むし歯	その他	
0.50	0.76	0.39	0.97	12.26	3.43	0.11	0.06	0.12	0.28	0.56	0.85	3.97	84.19	0.44	
0.59	0.57	0.24	0.56	10.41	2.78	0.10	0.01	0.12	0.22	0.58	1.06	6.18	69.24	0.41	
0.55	0.90	0.42	0.89	12.73	3.59	0.12	0.03	0.07	0.22	0.42	0.97	5.00	80.15	0.43	
0.47	0.72	0.39	1.02	12.18	3.39	0.10	0.06	0.13	0.30	0.60	0.79	3.53	86.29	0.44	
1.69	0.77	0.25	0.52	12.50	5.39	1.29	2.46	1.29	0.76	1.61	1.05	3.48	75.37	1.41	
0.55	1.05	1.38	0.68	9.79	4.16	0.46	0.85	0.34	0.33	0.46	0.81	5.00	79.19	1.09	
0.61	1.25	1.27	1.49	11.92	5.53	0.54	0.60	0.33	0.37	0.53	1.17	1.40	82.75	0.60	
0.58	1.18	1.45	1.06	10.79	5.15	0.56	0.76	0.32	0.32	0.48	0.99	2.11	84.02	0.85	
0.54	1.20	1.44	0.74	10.24	4.57	0.48	0.89	0.33	0.32	0.47	0.81	3.05	84.23	1.06	
0.49	0.98	1.48	0.47	9.61	4.02	0.41	0.92	0.33	0.34	0.44	0.78	4.58	81.57	1.13	
0.52	0.95	1.36	0.36	9.04	3.44	0.42	0.96	0.38	0.31	0.41	0.67	7.18	75.96	1.28	
0.57	0.83	1.32	0.26	8.06	2.96	0.35	0.82	0.32	0.32	0.44	0.56	9.49	70.22	1.41	
0.80	1.06	1.04	0.18	6.29	3.21	2.40	9.93	6.14	1.32	0.90	2.12	5.79	61.49	1.37	
0.65	0.79	1.85	0.12	8.06	2.94	0.31	0.83	0.35	0.39	0.41	0.63	11.84	62.13	2.71	
0.62	0.82	1.84	0.14	8.84	3.09	0.32	0.79	0.32	0.37	0.42	0.64	11.69	61.96	2.55	
0.64	0.83	1.83	0.11	8.00	2.79	0.28	0.87	0.35	0.37	0.40	0.60	11.64	62.74	2.83	
0.72	0.70	1.89	0.09	6.80	2.89	0.28	0.81	0.37	0.46	0.41	0.61	12.38	61.77	2.41	
1.07	0.75	1.87	0.19	5.58	2.64	1.92	3.33	3.86	0.70	0.30	2.81	10.53	51.11	2.80	
0.72	0.71	2.30	0.09	4.73	3.12	0.07	0.001	0.16	0.35	0.31	0.55	17.71	54.06	3.58	
0.73	0.81	2.57	0.11	5.83	3.33	0.07	0.001	0.15	0.36	0.36	0.59	16.49	57.29	3.45	
0.73	0.72	2.35	0.09	4.72	3.12	0.05	0.002	0.14	0.36	0.32	0.54	17.64	53.95	3.45	
0.69	0.62	2.05	0.09	3.99	3.00	0.06	0.001	0.17	0.32	0.27	0.51	18.88	52.16	3.70	
0.74	0.62	2.01	0.05	3.14	2.77	0.10	0.004	0.25	0.41	0.19	0.50	17.63	49.13	4.12	
0.79	0.66	2.12	0.06	2.71	2.78	0.12	0.01	0.33	0.23	0.44	0.67	19.50	44.18	3.58	
0.67	0.34	1.26	0.02	1.76	2.51	0.25	0.02	0.48	0.25	0.23	0.67	24.56	42.85	4.30	
0.70	0.72	2.25	0.10	4.84	3.09	0.06	0.001	0.16	0.35	0.33	0.57	17.84	54.46	3.51	
0.72	0.82	2.52	0.12	5.85	3.31	0.07	0.001	0.15	0.37	0.37	0.60	16.70	57.58	3.40	
0.72	0.72	2.28	0.09	4.73	3.07	0.05	0.002	0.14	0.35	0.33	0.56	17.88	53.95	3.41	
0.68	0.62	2.00	0.09	4.03	2.95	0.06	0.001	0.17	0.32	0.29	0.52	19.06	52.29	3.67	
0.59	0.67	1.62	0.08	3.49	2.33	0.15	0.01	0.36	0.45	0.26	0.70	17.12	49.58	4.44	
0.43	0.56	1.70	0.00	2.20	1.46	0.34	0.06	0.96	0.45	1.26	1.87	15.07	46.19	2.32	
0.28	0.57	1.96	0.00	2.89	2.13	2.00	0.00	3.98	0.25	0.00	2.99	20.37	41.80	2.65	
0.85	0.61	2.76	0.03	3.82	3.44	0.09	0.00	0.17	0.33	0.15	0.36	16.55	51.53	4.00	
0.85	0.65	3.28	0.02	5.57	3.56	0.09	0.00	0.16	0.32	0.25	0.36	13.39	57.98	4.16	
0.85	0.68	3.23	0.03	4.53	3.72	0.09	0.00	0.19	0.39	0.13	0.35	14.59	53.90	3.98	
0.82	0.62	2.71	0.01	3.46	3.59	0.11	0.00								

第2表 年齢別 疾病異常

の被患率 (一般検診)

全国・一般検診

(2) 男

区 分	榮養 要注意	せき 柱異常	胸郭 異常	伝皮 染膚 性疾 の患	目									難 (両耳) 聴
					近 視	遠 視	乱 視	弱 視 (両眼)	色 種 異常	ト ラム ホ	結 膜 炎	その 他 疾		
幼稚園	平均	0.74	0.37	1.53	1.11	1.82	0.03	0.02	0.05	0.33	1.23	3.25	0.80	0.15
	3才	0.58	0.10	1.42	0.81	0.82	0.00	0.00	0.02	0.00	0.97	2.87	0.91	0.04
	4才	0.62	0.25	1.62	1.00	1.57	0.03	0.02	0.02	0.22	1.01	3.42	0.81	0.10
	5才	0.79	0.42	1.50	1.17	1.95	0.03	0.03	0.06	0.38	1.28	3.20	0.78	0.18
	6才以上	0.79	1.05	1.85	0.36	1.76	0.00	0.00	0.47	0.00	6.65	3.87	1.19	0.17
小学校	平均	0.86	0.71	1.12	3.21	8.73	0.16	0.13	0.22	2.85	3.13	3.65	1.66	0.54
	6才	1.11	0.77	1.85	3.10	5.68	0.07	0.03	0.06	1.65	3.50	4.19	1.20	0.47
	7才	1.11	0.80	1.51	3.47	6.94	0.14	0.09	0.10	2.47	3.32	3.80	1.16	0.59
	8才	0.90	0.75	1.12	3.41	8.87	0.13	0.11	0.18	3.03	3.18	3.85	1.10	0.59
	9才	0.87	0.70	0.95	3.53	9.46	0.20	0.13	0.25	3.18	3.11	3.52	1.03	0.57
	10才	0.73	0.63	0.85	3.10	9.66	0.21	0.15	0.33	3.22	3.03	3.48	1.04	0.47
	11才	0.58	0.61	0.70	2.77	10.44	0.16	0.22	0.33	3.17	2.78	3.28	0.89	0.54
12才以上	1.54	3.68	1.90	1.84	11.63	0.72	0.55	0.97	2.39	3.34	3.27	0.99	0.53	
中学校	平均	0.66	0.69	0.71	2.75	14.94	0.36	0.41	0.39	3.82	3.35	3.61	0.84	0.77
	12才	0.71	0.69	0.78	2.88	13.46	0.39	0.34	0.30	3.88	3.26	3.62	0.86	0.72
	13才	0.71	0.71	0.68	2.91	14.60	0.40	0.38	0.40	3.78	3.44	3.47	0.82	0.78
	14才	0.50	0.67	0.63	2.33	18.04	0.28	0.57	0.51	3.78	3.40	3.82	0.84	0.83
15才以上	0.74	1.62	1.01	1.42	16.40	0.10	0.61	0.99	2.36	3.45	3.40	1.07	0.99	
高等学校	平均	0.33	0.43	0.41	0.31	29.34	0.41	1.13	0.49	3.84	2.34	3.46	0.88	0.5
	15才	0.48	0.44	0.49	0.48	27.62	0.39	1.03	0.47	4.15	2.74	3.73	0.95	0.55
	16才	0.30	0.42	0.42	0.29	29.72	0.43	1.15	0.49	3.89	2.37	3.39	0.92	0.51
	17才	0.23	0.42	0.34	0.20	31.98	0.37	1.18	0.48	2.68	2.00	3.38	0.83	0.44
	18才	0.24	0.34	0.29	0.12	24.25	0.56	1.24	0.68	3.11	2.06	3.11	0.66	0.52
	19才	0.24	0.73	0.37	0.10	24.25	0.96	1.58	0.52	3.25	1.89	3.12	0.64	0.42
20才以上	0.14	1.02	0.43	0.11	24.02	0.82	1.15	0.27	2.48	1.56	2.66	0.63	0.28	
等 学 間	平均	0.32	0.43	0.43	0.33	30.27	0.37	1.11	0.50	3.93	2.37	3.44	0.80	0.49
	15才	0.47	0.44	0.50	0.50	27.97	0.38	1.03	0.48	4.20	2.73	3.70	0.96	0.54
	16才	0.28	0.42	0.43	0.30	30.46	0.41	1.16	0.51	3.92	3.37	3.35	0.94	0.50
	17才	0.22	0.42	0.35	0.21	32.92	0.34	1.17	0.49	3.75	2.02	3.36	0.84	0.44
	18才	0.27	0.35	0.37	0.20	25.41	0.32	0.91	0.87	3.26	2.21	2.67	0.59	0.56
	19才	0.52	1.20	1.04	0.17	27.90	0.10	1.03	0.50	3.46	1.23	2.90	0.62	0.43
20才以上	0.69	2.05	2.41	0.00	29.26	0.00	1.62	0.38	5.17	1.43	0.71	1.09	0.42	
校 夜 間	平均	0.36	0.46	0.28	0.14	23.27	0.68	1.27	0.42	3.23	2.17	3.63	0.75	0.5
	15才	0.59	0.46	0.37	0.28	23.71	0.47	1.04	0.39	3.69	2.85	4.09	0.90	0.73
	16才	0.53	0.43	0.33	0.22	22.60	0.64	1.02	0.39	3.60	2.39	3.83	0.74	0.61
	17才	0.27	0.43	0.24	0.05	23.48	0.62	1.34	0.37	3.00	1.84	3.57	0.74	0.45
	18才	0.22	0.34	0.21	0.06	23.26	0.77	1.54	0.52	2.98	1.93	3.50	0.72	0.48
	19才	0.18	0.62	0.22	0.08	23.39	1.10	1.71	0.53	3.21	2.05	3.17	0.65	0.42
20才以上	0.11	0.96	0.30	0.11	23.66	0.88	1.12	0.26	2.31	1.57	2.78	0.60	0.27	

(注) 26ページ参照

耳	鼻およびいん頭					身体 虚弱	精神 薄弱	運能 動障 機害	心臓 の疾 患	寄生 虫 病	そ お よ び の 疾 異	歯		
	中 耳 炎	そ の 他 疾	蓄 の う 症	ア イ ド ノ	へ ん と ん 大							肥 お よ び の 患	患 者 未 処 置 者	患 者 未 処 置 者
0.53	0.84	0.44	1.04	13.06	3.87	0.13	0.07	0.13	0.30	0.57	0.91	4.17	84.20	0.43
0.69	0.76	0.28	0.70	11.11	3.00	0.12	0.01	0.13	0.29	0.62	1.09	6.17	68.25	0.22
0.58	0.93	0.47	0.99	13.58	4.02	0.14	0.02	0.07	0.26	0.44	0.98	5.09	80.15	0.41
0.50	0.81	0.44	1.08	12.96	3.84	0.12	0.07	0.15	0.30	0.60	0.88	3.75	86.36	0.44
1.99	1.48	0.44	0.86	15.30	6.32	1.42	3.36	1.36	1.49	1.35	1.72	4.51	82.44	1.42
0.65	1.15	1.52	0.76	9.72	4.75	0.45	0.89	0.37	0.32	0.46	0.92	4.45	78.88	1.15
0.69	1.30	1.37	1.72	12.28	6.34	0.57	0.67	0.36	0.39	0.54	1.30	1.39	82.03	0.62
0.69	1.32	1.58	1.20	10.88	5.89	0.55	0.78	0.35	0.33	0.49	1.14	2.01	83.04	0.88
0.65	1.35	1.57	0.81	10.21	5.20	0.49	0.93	0.35	0.32	0.48	0.92	2.77	83.89	1.14
0.58	1.05	1.71	0.49	9.57	4.56	0.41	0.95	0.37	0.33	0.41	0.91	4.11	81.45	1.18
0.61	1.02	1.51	0.39	8.75	4.02	0.39	0.99	0.41	0.29	0.40	0.76	6.18	76.02	1.34
0.66	0.95	1.41	0.27	7.71	3.25	0.33	0.86	0.36	0.28	0.46	0.65	8.40	70.20	1.50
0.82	0.80	1.34	0.19	5.54	3.91	2.42	10.31	5.97	1.22	1.11	2.58	5.55	62.36	1.08
0.75	0.88	1.94	0.12	7.75	3.28	0.29	0.88	0.38	0.37	0.37	0.68	10.75	60.48	3.05
0.72	0.94	1.91	0.15	8.48	3.42	0.31	0.83	0.33	0.34	0.38	0.70	10.55	60.18	2.83
0.74	0.89	1.92	0.11	7.65	3.10	0.27	0.93	0.37	0.36	0.37	0.66	10.60	61.41	3.20
0.82	0.76	2.03	0.09	6.58	3.28	0.26	0.88	0.40	0.43	0.37	0.64	11.35	59.89	3.23
1.11	0.84	2.13	0.35	5.72	3.16	1.56	3.16	4.17	0.70	0.33	3.21	9.56	49.67	2.49
0.83	0.78	2.55	0.11	4.61	3.75	0.06	0.002	0.19	0.34	0.30	0.49	15.91	52.57	3.70
0.88	0.86	2.87	0.13	5.83	3.98	0.07	0.001	0.18	0.36	0.36	0.54	14.57	55.94	3.61
0.84	0.81	2.61	0.11	4.66	3.83	0.05	0.003	0.16	0.33	0.28	0.51	15.68	52.54	3.58
0.79	0.69	2.29	0.10	3.83	3.64	0.05	0.001	0.19	0.31	0.26	0.41	16.90	50.75	3.75
0.82	0.68	2.12	0.04	2.98	3.08	0.06	0.01	0.27	0.41	0.19	0.43	17.14	47.83	4.38
0.83	0.67	2.30	0.07	2.62	2.90	0.15	0.02	0.31	0.13	0.54	0.61	19.13	43.85	3.86
0.62	0.31	1.43	0.02	1.67	2.72	0.28	0.00	0.49	0.19	0.29	0.59	24.30	42.64	4.56
0.82	0.79	2.49	0.12	4.77	3.76	0.06	0.002	0.19	0.34	0.31	0.51	15.88	53.08	3.61
0.87	0.87	2.79	0.14	5.85	3.98	0.07	0.001	0.18	0.37	0.37	0.56	14.72	56.51	3.52
0.83	0.82	2.52	0.11	4.70	3.81	0.05	0.004	0.16	0.33	0.29	0.53	15.87	52.55	3.51
0.78	0.69	2.21	0.11	3.90	3.61	0.05	0.001	0.19	0.31	0.27	0.43	17.02	50.80	3.69
0.66	0.78	1.77	0.05	3.39	2.63	0.09	0.01	0.39	0.46	0.26	0.63	16.33	47.53	4.86
0.47	0.47	2.06	0.00	1.96	1.79	0.43	0.09	1.04	0.26	1.80	1.47	14.64	33.66	2.48
0.38	0.39	2.29	0.00	2.84	2.54	2.76	0.00	4.45	0.34	0.00	1.71	20.57	39.01	3.55
0.91	0.68	2.97	0.03	3.64	3.71	0.07	0.00	0.19	0.31	0.17	0.32	16.09	50.64	4.29
0.96	0.77	3.84	0.02	5.64	3.93	0.09	0.00	0.16	0.32	0.28	0.36	12.94	56.89	4.65
0.91	0.73	3.44	0.03	4.24	4.06	0.06	0.00	0.21	0.36	0.14	0.31	13.85	52.46	4.25
0.89	0.72	2.93	0.02	3.23	3.83	0.08	0.00	0.20	0.30	0.10	0.29	15.83	50.34	4.30

第2表 年齢別 疾病異常

(3) 女

区 分	栄養要注意	せき柱異常	胸郭異常	伝染性病の患	目								難(両耳)聴	
					近視	遠視	乱視	弱(両眼)視	色視異常	トラムホ	結膜炎	その他疾		
幼稚園	平均	0.62	0.24	0.78	0.73	2.34	0.02	0.02	0.04	0.03	1.32	3.37	0.77	0.09
	3才	0.67	0.16	0.93	0.29	0.75	0.00	0.00	0.07	0.00	0.65	2.52	0.60	0.08
	4才	0.48	0.13	0.80	0.60	2.25	0.00	0.03	0.06	0.02	1.00	3.34	0.74	0.06
	5才	0.67	0.28	0.77	0.80	2.45	0.03	0.01	0.03	0.03	1.42	3.41	0.80	0.10
	6才以上	0.77	0.13	0.64	0.14	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74	4.31	0.19	0.51
小学校	平均	0.80	0.65	0.75	1.92	10.69	0.13	0.15	0.22	0.24	3.99	4.55	1.14	0.53
	6才	0.89	0.59	0.96	2.00	7.33	0.07	0.02	0.06	0.15	4.27	4.88	1.28	0.54
	7才	0.94	0.69	0.92	2.13	8.61	0.11	0.11	0.13	0.18	3.98	4.66	1.28	0.62
	8才	0.85	0.61	0.79	2.15	10.75	0.12	0.12	0.19	0.29	4.02	4.69	1.17	0.54
	9才	0.80	0.64	0.69	1.98	11.30	0.13	0.16	0.25	0.27	4.03	4.53	1.12	0.51
	10才	0.73	0.65	0.63	1.74	11.83	0.14	0.19	0.30	0.30	3.92	4.22	1.11	0.50
	11才	0.67	0.68	0.63	1.66	12.73	0.17	0.24	0.33	0.22	3.83	4.34	0.95	0.48
12才以上	0.87	1.64	0.60	1.46	12.48	0.49	0.82	1.30	0.43	2.99	2.52	1.34	0.92	
中学校	平均	0.53	0.54	0.41	1.41	18.58	0.27	0.43	0.45	0.34	3.71	4.08	0.83	0.64
	12才	0.65	0.56	0.48	1.73	16.44	0.27	0.34	0.37	0.35	3.87	4.37	0.86	0.60
	13才	0.51	0.54	0.40	1.35	18.68	0.27	0.44	0.49	0.34	3.71	3.89	0.85	0.65
	14才	0.36	0.50	0.30	0.92	22.28	0.28	0.56	0.56	0.32	3.43	3.85	0.76	0.67
15才以上	0.69	1.58	0.67	0.63	18.86	0.57	0.65	0.90	0.18	2.65	3.14	1.11	1.61	
高等学校	平均	0.23	0.19	0.15	0.11	31.29	0.29	1.25	0.56	0.25	1.78	2.69	0.85	0.42
	15才	0.29	0.23	0.18	0.15	30.36	0.26	1.15	0.51	0.29	2.14	2.96	1.10	0.46
	16才	0.22	0.18	0.14	0.09	31.60	0.30	1.23	0.57	0.25	1.77	2.71	0.75	0.42
	17才	0.17	0.16	0.13	0.08	32.64	0.30	1.36	0.59	0.22	1.50	2.48	0.76	0.37
	18才	0.22	0.23	0.17	0.30	25.92	0.33	1.25	0.52	0.26	1.36	2.04	0.51	0.46
	19才	0.49	0.22	0.09	0.09	27.07	0.28	1.37	0.80	0.23	1.54	1.73	0.41	0.32
20才以上	0.49	0.08	0.25	0.70	29.47	0.32	1.50	0.79	0.08	0.66	1.49	0.33	0.10	
高等学校	平均	0.23	0.20	0.15	0.12	31.41	0.28	1.24	0.55	0.25	1.79	2.67	0.87	0.41
	15才	0.29	0.24	0.18	0.15	30.38	0.24	1.15	0.50	0.29	2.13	2.92	1.12	0.45
	16才	0.22	0.18	0.14	0.09	31.78	0.30	1.24	0.57	0.24	1.76	2.67	0.76	0.41
	17才	0.17	0.17	0.13	0.08	32.76	0.30	1.36	0.59	0.23	1.49	2.46	0.77	0.37
	18才	0.21	0.37	0.26	0.47	23.05	0.20	0.95	0.51	0.27	1.47	1.68	0.46	0.43
	19才	0.98	0.50	0.33	0.16	24.28	0.36	1.52	0.35	0.33	1.83	1.33	0.00	0.38
20才以上	1.82	0.91	2.73	0.00	23.23	0.00	1.15	1.00	0.00	0.92	1.83	0.00	0.00	
高等学校	平均	0.28	0.11	0.06	0.06	29.42	0.48	1.34	0.61	0.26	1.69	3.05	0.59	0.49
	15才	0.27	0.22	0.13	0.08	30.05	0.67	1.05	0.71	0.32	2.30	3.85	0.67	0.67
	16才	0.31	0.14	0.04	0.04	27.76	0.38	1.15	0.52	0.35	1.90	3.59	0.64	0.54
	17才	0.27	0.06	0.04	0.04	30.15	0.42	1.39	0.59	0.14	1.65	2.81	0.54	0.36
	18才	0.25	0.04	0.05	0.06	30.01	0.53	1.71	0.54	0.26	1.21	2.52	0.57	0.51
	19才	0.31	0.12	0.00	0.06	28.18	0.25	1.31	0.99	0.19	1.44	1.87	0.56	0.36
20才以上	0.36	0.00	0.00	0.09	30.10	0.35	1.53	0.76	0.09	0.63	1.45	0.36	0.11	

(注) 26ページ参照

の被患率 (一般検診)

全国・一般検診

(%)

耳	その耳他疾	鼻およびいん頭					身体虚弱	精神薄弱	運動障害	心臓の疾患	寄生虫病	その他常におよぶ疾	歯			
		蓄のう症	アデノ	へんせんと	肥厚の他	鼻の他の							歯	歯		その他
														歯	歯	
中耳炎	0.46	0.67	0.33	0.89	11.40	2.96	0.09	0.06	0.10	0.27	0.55	0.77	3.77	84.18	0.45	
その他疾	0.48	0.38	0.20	0.40	9.66	2.54	0.08	0.02	0.10	0.14	0.54	1.03	6.20	70.31	0.62	
	0.51	0.86	0.36	0.78	11.80	3.11	0.10	0.03	0.07	0.18	0.40	0.97	4.90	80.15	0.45	
	0.43	0.62	0.33	0.96	11.37	2.92	0.08	0.06	0.10	0.31	0.59	0.70	3.29	86.21	0.43	
	1.41	0.13	0.07	0.20	9.87	4.50	1.16	1.62	1.21	0.06	1.86	0.41	2.34	67.62	1.39	
	0.45	0.95	1.24	0.60	9.86	3.55	0.46	0.80	0.31	0.34	0.45	0.69	5.57	79.51	1.03	
	0.52	1.20	1.16	1.25	11.54	4.69	0.52	0.53	0.29	0.34	0.51	1.03	1.41	83.51	0.57	
	0.45	1.04	1.31	0.92	10.70	4.37	0.58	0.75	0.28	0.30	0.44	0.84	2.21	85.04	0.83	
	0.43	1.05	1.30	0.67	10.27	3.90	0.48	0.84	0.30	0.31	0.45	0.70	3.34	84.60	0.98	
	0.39	0.91	1.23	0.45	9.65	3.45	0.42	0.87	0.29	0.35	0.47	0.65	5.06	81.70	1.08	
	0.43	0.88	1.20	0.32	9.34	2.84	0.46	0.93	0.36	0.33	0.42	0.58	8.22	75.90	1.21	
	0.49	0.70	1.23	0.24	8.42	2.64	0.36	0.78	0.28	0.37	0.42	0.46	10.62	70.24	1.31	
	0.78	1.38	0.68	0.16	7.18	2.36	2.37	9.49	6.34	1.45	0.64	1.56	6.06	60.46	1.71	
	0.55	0.70	1.75	0.12	8.40	2.59	0.31	0.78	0.33	0.42	0.45	0.57	12.97	63.87	2.35	
	0.52	0.69	1.76	0.13	9.20	2.75	0.32	0.76	0.31	0.40	0.47	0.57	12.90	63.82	2.25	
	0.53	0.76	1.74	0.12	8.37	2.47	0.30	0.81	0.32	0.38	0.43	0.54	12.72	64.14	2.43	
	0.63	0.63	1.74	0.10	7.03	2.49	0.29	0.75	0.33	0.49	0.45	0.58	13.46	63.74	2.39	
	1.03	0.65	1.58	0.00	5.43	2.05	2.32	3.51	3.50	0.71	0.27	2.35	11.65	52.76	3.15	
	0.58	0.63	2.02	0.08	4.87	2.40	0.07	0.001	0.13	0.36	0.33	0.62	19.84	55.83	3.40	
	0.56	0.75	2.23	0.10	5.82	2.62	0.07	0.00	0.11	0.37	0.37	0.63	18.63	58.78	3.28	
	0.61	0.61	2.06	0.06	4.79	2.32	0.06	0.00	0.13	0.38	0.36	0.58	19.88	55.55	3.31	
	0.58	0.54	1.78	0.07	4.17	2.29	0.08	0.00	0.15	0.33	0.29	0.63	21.16	53.79	3.63	
	0.58	0.50	1.82	0.08	3.43	2.17	0.18	0.00	0.21	0.41	0.17	0.64	18.58	51.64	3.62	
	0.68	0.63	1.61	0.05	2.94	2.45	0.05	0.00	0.36	0.50	0.12	0.86	20.59	45.12	2.79	
	0.89	0.44	0.06	0.00	2.12	1.70	0.17	0.00	0.17	0.50	0.00	0.99	25.61	43.73	3.22	
	0.57	0.64	2.00	0.08	4.91	2.37	0.07	0.001	0.13	0.36	0.35	0.62	19.98	55.97	3.41	
	0.55	0.76	2.24	0.10	5.84	2.61	0.07	0.00	0.11	0.37	0.38	0.64	18.81	58.71	3.29	
	0.61	0.61	2.03	0.07	4.77	2.29	0.05	0.00	0.12	0.38	0.37	0.59	20.04	55.46	3.31	
	0.57	0.55	1.76	0.07	4.18	2.25	0.07	0.00	0.15	0.34	0.30	0.63	21.29	53.91	3.65	
	0.47	0.51	1.40	0.12	3.66	1.89	0.23	0.00	0.31	0.43	0.25	0.80	18.32	52.72	3.79	
	0.36	0.72	1.04	0.00	2.84	0.84	0.16	0.00	0.82	0.83	0.00	2.62	16.02	48.24	1.95	
	0.00	1.08	1.04	0.00	3.03	1.01	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	6.36	19.79	50.00	0.00	
	0.70	0.46	2.27	0.02	4.25	2.79	0.12	0.00	0.13	0.37	0.10	0.45	17.70	53.75	3.28	
	0.62	0.39	2.06	0.02	5.41	2.75	0.08	0.00	0.16	0.34	0.17	0.37	14.39	60.40	3.08	
	0.71	0.55	2.76	0.03	5.21	2.91	0.15	0.00	0.15	0.46	0.11	0.45	16.37	57.36	3.34	
	0.66	0.40	2.17	0.00	4.02	3.02										